

la Documentația standard nr. 115

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1649252504921** din **28.04.2022**Obiectul achiziției **achiziționarea consumabile dentare**

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Ciment ionomer de sticlă pentru fixare și sigilare, bonturi, cimentarea coronițelor, protezelor dentare	CX-Plus cement	SUA	Ultradent	Compoența : Praf ionomeric din SiO ₂ -Al ₂ O ₃ -CaF ₂ -Na ₃ -AlFg-AlPO ₄ Solutie a acidului poliacrilic-compomerul acizilor itacon și acril Timp de lucru 3min 30 sec adezivitate la smalt - 5.9 Mpa; la dentin 5.8 Mpa, Nivel minim de erodare, elimină fluor, și coeficientul de dilatare la temperatură e analogic cu cel al țesutului dentar	Compoența : Praf ionomeric din SiO ₂ -Al ₂ O ₃ -CaF ₂ - Na ₃ -AlFg-AlPO ₄ Solutie a acidului poliacrilic- compomerul acizilor itacon și acril Timp de lucru 3min 30 sec adezivitate la smalt - 5.9 Mpa; la dentin 5.8 Mpa, Nivel minim de erodare, elimină fluor, și coeficientul de dilatare la temperatură e analogic cu cel al țesutului dentar	ISO 9002
6	Dispozitiv Coopa automatic de îndepărtat coroane și punți de pe dinți	Ciocan decimentat	Rusia	KMIZ	Aliaj dur inox sistem automat tip buton cu trepte de reglare a puterii	Aliaj dur inox sistem automat tip buton cu trepte de reglare a puterii	PTC
7	Ață retractorie impregnată	Ultra-Pack	SUA	Ultradent	Marimi: 00 ; 0; 1.2 - material pentru evicțiunea șanțului gingival Prezentare: Flacon cu 244 cm fir	Marimi: 00 ; 0; 1.2 - material pentru evicțiunea șanțului gingival Prezentare: Flacon cu 244 cm fir	ISO 9000

11	Hârtie de articulație	Hârtie articulație	Germania	Bausch	Se prezintă sub formă de carnet cu hirtie de articulație de culoare albastră, 10mm x 70 mm pentru înregistrarea ocluziei , grosimea 40 microni	Se prezintă sub formă de carnet cu hirtie de articulație de culoare albastră, 10mm x 70 mm pentru înregistrarea ocluziei , grosimea 40 microni	CE 1324
15	Compozit cu dublă polimerizare fluid pentru creștere bonturi si fixarea pivoților pe canal.	Bright Flow Core DC universal	Grecia	DMP	Umplură de 74 WT % (52% volum), radioopac bicomponent cu sistema automat de malaxare.Pentru restaurări din canale adinci și subțiri	Umplură de 74 WT % (52% volum), radioopac bicomponent cu sistema automat de malaxare.Pentru restaurări din canale adinci și subțiri	CE 4321
29	Masă plastică p-u confecționarea protezelor dentare	I-Plast HC	Lituania	I-Dental	Pt confecționarea protezelor mobile 300gr-praf+150ml-lichid	Pt confecționarea protezelor mobile 300gr-praf+150ml-lichid	CE 2431
34	Dinți acrilici	Dinți acrilate	Rusia	ANIS	set: 20garnituri x28 buc diverse culori după cheia VITA Culoarele si mărimile necesare vor fi specificate în scrisoarea de solicitare a bunurilor	set: 20garnituri x28 buc diverse culori după cheia VITA Culoarele si mărimile necesare vor fi specificate în scrisoarea de solicitare a bunurilor	
41	Lac p-u izolarea protezelor mobile	I-Sep	Lituania	I-Dental	100ml	100ml	CE 2431
43	Porțelan p-u confecționarea protezelor dentare metalceramice	VMK Master	Germania	VITA	50gr, din ingrediente naturale A- 2,3,3.5 culorile după cheia VITA	50gr, din ingrediente naturale A- 2,3,3.5 culorile după cheia VITA	CE 1234
44	Grunt (opac)	VMK Master	Germania	VITA	12 gr	12 g	CE 1234

45	Lichid modelare opac	Soluție Opaque	Germania	VITA	50 ml	50 ml	CE 1234
46	Lichid p-u glazurarea protezelor dentare	Akzent Fluid	Germania	VITA	Fluid,Ambalaj 10 ml	Fluid,Ambalaj 10 ml	CE 1234
47	Glazură p-u porțelan	Glaze Powder	Germania	VITA	5 gr; Praf p-ru glazurare		CE 1234
58	Masă plastică p-u reparația protezelor dentare mobile	I-Plast CC	Lituania	I-Dental	160gr+100ml lichid	300gr + 150ml lichid	CE 2431
59	Material termorezistent p-u ambalarea coroanelor și punților (p-u toate tipurile de aliaj) procesare rapidă	Kera-Vest	Germania	Kera	38pac. X160 gr + lichid pentru material ambalaj(1:3)	38pac. X160 gr + lichid pentru material ambalaj 2 litri (1:3)	ISO 9001
60	Super ghips p-u modelare	Marmodent	Germania	SILADENT	Clasa IV – 4,5 kg Timp-solidificare 12 min. Prelungire după solidificare 0,1% Compresiune 35 Niuton –cm	Clasa IV – 5 kg Tim p-solidificare 12 min. Prelungire după solidificare 0,1% Compresiune 35 Niuton –cm	ISO 9001 CE 3412

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Trofimov Iuri În calitate de: administrator

Ofertantul: "MedTehFarm" SRL Adresa: m.Chişinău, bul.Negruzzi, 3/2