

# TATICOL SRL

Email: [tatiana.ik76@gmail.com](mailto:tatiana.ik76@gmail.com)

GSM: +373 69 66 06 37

MD-2045 Moldova, mun. Chişinău,

str. Matei Basarab, 5/3 ap.15

C/F 1015600032374

IBAN:MD41MO2224ASV91731857100

Mobiasbanca – OTP Group S.A

MOBBMD22

---

## DECLARATIA PENTRU CALITATEA BUNULUI

Mobila livrata companiei TATICOL SRL îndeplineşte normele de calitate GOST 22046-2002, GOST 19917-93, GOST 16371-93. Toată producere este echipată cu maşini şi echipamente automate cu control complet al software-ului. Fabrica are personal de înaltă calificare care a fost certificat şi instruit, ceea ce permite creşterea productivităţii prin cunoştinţe, aptitudini şi căutarea unor soluţii nestandardizate bazate pe experienţă şi cunoştinţe.

Director SRL “Taticol”

Colac Tatiana



№ 006837

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ  
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
"ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО - ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР  
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"  
(ДП "Харківстандартметрологія")

Серія ХА

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі ДП "Харківстандартметрологія"

за № UA.XODC.07.0552-19

Термін дії з 04 жовтня 2019 р. до 03 жовтня 2021 р.

**Продукція** Плити деревностружкові ламіновані: ДСП РЗЛ.Е 1.ТР.К.І; ДСП РЗЛ.Е 1.ТР.К.ІІ,  
код ДКПП 16.21.13

### Відповідає вимогам

ТУ У 20.2-31147999.003-2002 'Плити деревностружкові ламіновані. ТУ' пп 1.7-1.10, 1.15 табл.1-6. Зміни 1-7

**Виробник продукції** ТОВ 'СВІСС КРОНО', 80400, Львівська обл., м. Кам'янка-Бузька, вул. Я. Мудрого, б.62,  
код ЄДРПОУ 31147999. Адреса виробництва: 62370, Харківська обл., с.м.т.  
Солоницівка, вул. Заводська, 1

**Сертифікат видано** ТОВ 'СВІСС КРОНО', 80400, Львівська обл., м. Кам'янка-Бузька, вул. Я. Мудрого,  
б.62, код ЄДРПОУ 31147999

### Додаткова інформація

Плити деревностружкові ламіновані, що виготовляються серійно з 04.10.2019 р. до 03.10.2021 р., з  
урахуванням гарантійного терміну зберігання, інспектування сертифікованої продукції та її виробництва  
один раз на рік. Добровільна сертифікація.

**Сертифікат видано органом з сертифікації** ДП 'Харківстандартметрологія', м. Харків, вул. Миросицька, 36,  
тел. (057) 756-38-09, наказ №120 від 30.03.2018 р., атестат про  
акредитацію №10119 від 20.11.2018 р.

**На підставі** випробувань, що були проведені: ВЛ ПП 'Укрпромсерт', м. Дніпро, вул. Мандриківська, буд.  
336, кв. 2 (атестат акредитації №2Н831 від 15.09.2017 р.), протоколи №№УПС 187/824-4-19, УПС  
188/824-4-19 від 02.09.2019 р. Акт аудиту №07/425 від 12.09.2019 р. Гігієнічний висновок  
№05.03.02-04/35143 від 05.08.2015 р.

Заступник

**Керівник органу  
з сертифікації**



М.П.

(підпис)

**В.В. Агарков**

(ініціали, прізвище)

Чинність сертифікату можна  
перевірити в Реєстрі  
за тел. (057) 756-38-09,  
700-37-02, 756-37-84



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Голова Держпродспоживслужби  
Лапа В.І.



**ВИСНОВОК  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "21" 02 2017 року

№ 602-123-20-3/ 3595

Об'єкт експертизи: Фанера береза клеєна ламінована та неламінована

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 4412

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: побут, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: ОАО "Белорусская лесная компания", 220140, м. Мінськ, вул. Домбровская, 9, Білорусь

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "ПЛИТТОРГСЕРВІС", Україна, 04074, м. Київ, вул. Новозабарська, 21-а, код за ЄДРПОУ 37290271

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: Міграція хімічних речовин у атмосферне повітря не перевищує ГДК с.д. (мг/м<sup>3</sup>): формальдегіду, фенолу - 0,003, етилацетату – 0,1 (4 клас), ацетальдегіду – 0,01 (3 клас); інтенсивність запаху не більше 2 балів; відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Фанера береза клеєна ламінована та неламінована за наданою заявником документацією відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: контролю не підлягають

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа "Інститут  
медицини праці НАМН України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії:  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 1281 від 02 лютого 2017 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,  
завідувач лабораторії випробувань  
транспортних засобів та продукції  
машинобудування

ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"

М.П.



Захаренко М.І.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Голова Держпродспоживслужби  
Лапа В.І.  
(прізвище, ім'я, по батькові)



**ВИСНОВОК  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 13 08 2019 р.

№ 12.2-18-1/111/1885

Об'єкт експертизи: Труби та трубки сталеві зварні круглого та не круглого поперечного перерізу, зовнішнього розміру 15-200 мм.

виготовлено у відповідності із ГОСТ 10705-80 Трубы стальные электросварные. Технические условия, ГОСТ 13663-86 Трубы стальные профильные. Технические требования, ДСТУ EN 10219-1:2009. Профілі порожнисті зварні холодного формування з нелегованих і дрібнозернистих сталей для конструкцій. Частина I. Технічні умови постачання (EN 10219-1:2006, IDT)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 27.33.1

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Будівельна галузь, виробництво меблів у тому числі шкільних меблів. Оптова та роздрібна торгівля

Виробник: ТОВ «Іпріс-Профіль», Україна, 61106, Харківська область, м. Харків, Орджонікідзевський район, вулиця Плиткова, будинок 12. Адреса виробництва: м. Харків, вул. Плиткова, буд. 12

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Іпріс-Профіль», Україна, 61106, Харківська область, м. Харків, Орджонікідзевський район, вулиця Плиткова, будинок 12, код за ЄДРПОУ 32438582

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні: Продукція вітчизняного виробництва

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ – 97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи".

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

При використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись рекомендацій від виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Труби та трубки сталеві зварні круглого та не круглого поперечного перерізу, зовнішнього розміру 15-200 мм., відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

---

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

---

Висновок дійсний: на термін дії ГОСТ 10705-80 Трубы стальные электросварные. Технические условия, ГОСТ 13663-86 Трубы стальные профильные. Технические требования, ДСТУ EN 10219-1:2009. Профілі порожнисті зварні холодного формування з нелегованих і дрібнозернистих сталей для конструкцій. Частина 1. Технічні умови постачання (EN 10219-1:2006, IDT)

---

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

---

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: контролю не підлягає

---

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: контролю не підлягає

---

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

---

Комісія з державної  
санітарно-епідеміологічної  
експертизи  
Державної установи «Інститут  
медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії медичних наук України»  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@panu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 9184 від 12 серпня 2019 року  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,  
директор Державної установи  
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії медичних наук України"  
М.П.



Чернюк В.І.