

Numărul procedurii de achiziție MTender ID ocbs-b3wdp1-MD-1784621858125

Denumirea procedurii de achiziție: Produse lactate pentru copii primului an de viață (Formule de început și formule de continuare ale preparatelor pentru sugari și copii mici)

Denumirea bunurilor	Denumirea Modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Produse lactate pentru sugari și copii mici (0-12 luni) - Formule de început și formule de continuare ale preparatelor pentru sugari și copii mici	BELLAKT 0-12 PLUS Formulă de început și formulă de continuare pentru sugari, sub formă de praf	Republica Belarus	OAO Volcovisc «Bellakt», str. Octeabriscaia 133, or.Volcovisc reg.Grodnensc www.bellakt.com	Compoziția esențială - Indicatorii (HG RM nr. 338 din 11 mai 2011 și nr. 516 din 27.04.2016); Energie 250 – 295 kJ (60 – 70 kcal)/100ml; Proteine - 0,45 - 0,7 g/100 kJ (1,8 – 3,5/100kcal); L-carnitină - Minimum 0,3 mg/100 kJ (1,2mg/100kcal); Taurina - 0 - 2,9mg/100kJ (0 - 12mg/100kcal); Colina - 1,7 -12 mg/100kJ (7-50mg/100kcal); Lipide - 1,05 - 1,4g/100kJ (4,4 – 6,0g/100kcal); se interzice utilizarea următoarelor substanțe: ulei din semințe de susan; ulei din semințe de bumbac; acid lauric și acid miristic maximum – separat sau împreună: 20 % din conținutul total de grăsimi; conținutul de izomeri trans ai acizilor grași nu trebuie să fie mai mare de 3 % din conținutul total de grăsimi; conținutul de acid erucic nu trebuie să fie mai mare de 1 % din conținutul total de grăsimi; acid linoleic (sub formă de gliceride = linoleați): 70 mg – 285 mg/100kJ (300 mg – 1200 mg/100kcal); conținutul de acid alfa-linolenic trebuie să fie de: Raportul acid linoleic/acid alfa-linolenic trebuie să fie: cel puțin 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal) de cel puțin 5, dar nu trebuie să depășească 15; se pot adăuga acizi grași polinesaturați (AGP) cu catene lungi de 20 și 22 atomi de carbon - În acest caz, conținutul lor nu trebuie să depășească: 1 % din conținutul total de	Destinație: de la naștere până la vârsta de 6 luni, ca formulă de început, atunci când sugarul nu este alăptat; după vârsta de 6 luni și până la 12 luni, ca formulă de continuare, în cadrul unei alimentații diversificate. Masa netă: 400 g Declarație nutrițională Valori medii pentru 100 g produs sub formă de praf / 100 ml produs preparat conform instrucțiunilor. Valoare energetică: în 100 g produs sub formă de praf – 2131 kJ / 509 kcal; în 100 ml produs preparat – 276 kJ / 66 kcal. Proteine: în 100 g produs sub formă de praf – 10,9 g; în 100 ml produs preparat – 1,4 g. — proteine din zer din total proteine: în 100 g produs sub formă de praf – 60 %; în 100 ml produs preparat – 60 %. — cazeină din total proteine: în 100 g produs sub formă de praf – 40 %; în 100 ml produs preparat – 40 %. Lipide: în 100 g produs sub formă de praf – 26,5 g; în 100 ml produs preparat – 3,4 g. — acid linoleic: în 100 g produs sub formă de praf – 3800 mg; în 100 ml produs preparat – 490 mg. — acid α-linolenic: în 100 g produs sub formă de praf – 535 mg; în 100 ml produs preparat – 69 mg. — raport acid linoleic/acid α-linolenic: în 100 g produs sub formă de praf – 7:1; în 100 ml produs preparat – 7:1. — acid docosahexaenoic (DHA): în 100 g produs sub formă de praf – 53,0 mg; în 100 ml produs preparat – 6,8 mg. Carbohidrați: în 100 g produs sub formă de praf – 56,2 g; în 100 ml produs preparat – 7,3 g. — lactoză: în 100 g produs sub formă de praf – 40,0 g; în 100 ml produs preparat – 5,2 g. — maltodextrină: în 100 g produs sub formă de praf – 16,2 g; în 100 ml produs preparat – 2,1 g.	HG nr. 338 din 11.05.2011 și nr. HG nr. 516 din 27.04.2016.

			grăsimi pentru AGP n-3; și 2 % din conținutul total de grăsimi pentru AGP n-6 [1 % din conținutul total de grăsimi pentru acidul arahidonic (20:4 n-6)]; conținutul de acid eicosapentaenoic (20:5 n-3) nu trebuie să depășească conținutul de acid docosahexaenoic (22:6 n-3); conținutul de acid docosahexaenoic (22:6 n-3) nu trebuie să-l depășească pe cel de AGP n-6; Fosfolipide Nu trebuie să depășească 2g/l.; Inozitol 1 - 10mg/100kJ(4 - 40mg/100kcal); Carbohidrați: 2,2 - 3,4g/100kJ (9 - 14g/100kcal); Lactoza Minimum 1,1g/100kJ (4,5j/100kcal), Glucoza pe bază de hidrolizate proteice 0-0,5g/100kJ (0-2g/100kcal); Amidon prefierat în mod natural, fără gluten și/sau amidon gelatinizat în mod natural fără gluten - Maximum 2g/100 ml și 30% din conținutul total de carbohidrați; GOS/FOS - GOS și FOS pot fi adăugate, dar nu trebuie să depășească 0,8g/100ml în combinație de 90% oligogalactozil-lactoză și de 10% oligofructozil-zaharoză cu greutate moleculară mare; Substanțe minerale: Formulele de început pe bază de proteine din lapte de vacă, hidrolizate proteice sau lapte de capră. Sodiu (mg) 5 - 14/100kJ (20 - 60/100kcal); Potasiu (mg) 15 - 38/100kJ (60 - 160/100kcal); Clor (mg) 12 - 38/100kJ (50 - 160/100kcal); Calciu (mg) 12 - 33/100kJ (50 - 140/100kcal); Fosfor (mg) 6 - 22/100kJ (25 - 90/100kcal); Magneziu (mg) 1,2 - 3,6/100kJ (5 - 15/100kcal); Fier (mg) 0,07 - 0,3/100kJ (0,3 - 1,3/100kcal); Zinc (mg) 0,12 - 0,36/100kJ (0,5 - 1,5/100kcal); Cupru (μg) 8,4 - 25/100kJ (35 - 100/100kcal); Iod (μg) 2,5 - 12/100kJ (10 - 50/100kcal); Seleniu (μg) 0,25 - 2,2/100kJ (1 - 9/100kcal); Mangan (μg) 0,25 - 25/100kJ (1 - 100/100kcal); Fluorură (μg) nu mai mult de 25/100kJ (nu mai mult de 100/100kcal); Raportul calciu/fosfor trebuie să fie de cel puțin 1, dar nu depășește 2.; Vitamine: Vit. A (μg-RE) 14 - 43/100kJ (60 - 180/100kcal); Vit. D (μg) 0,25 -	Galactooligozaharide (GOS): în 100 g produs sub formă de praf – 0,72 g; în 100 ml produs preparat – 0,09 g. Fructooligozaharide (FOS): în 100 g produs sub formă de praf – 0,08 g; în 100 ml produs preparat – 0,01 g. Cenușă: în 100 g produs sub formă de praf – 3,1 g; în 100 ml produs preparat – 0,4 g. Nucleotide, din care:: în 100 g produs sub formă de praf – 8,7 mg; în 100 ml produs preparat – 1,12 mg. — citidină-5'-monofosfat: în 100 g produs sub formă de praf – 2,1 mg; în 100 ml produs preparat – 0,27 mg. — uridină-5'-monofosfat: în 100 g produs sub formă de praf – 2,9 mg; în 100 ml produs preparat – 0,37 mg. — guanozină-5'-monofosfat: în 100 g produs sub formă de praf – 1,2 mg; în 100 ml produs preparat – 0,15 mg. — adenozină-5'-monofosfat: în 100 g produs sub formă de praf – 1,9 mg; în 100 ml produs preparat – 0,25 mg. — inozină-5'-monofosfat: în 100 g produs sub formă de praf – 0,6 mg; în 100 ml produs preparat – 0,08 mg. Calciu: în 100 g produs sub formă de praf – 422 mg; în 100 ml produs preparat – 54 mg. Fosfor: în 100 g produs sub formă de praf – 235 mg; în 100 ml produs preparat – 30 mg. Raport calciu/fosfor: în 100 g produs sub formă de praf – 1,8; în 100 ml produs preparat – 1,8. Potasiu: în 100 g produs sub formă de praf – 515 mg; în 100 ml produs preparat – 66 mg. Sodiu: în 100 g produs sub formă de praf – 175 mg; în 100 ml produs preparat – 22,5 mg. Cloruri: în 100 g produs sub formă de praf – 390,6 mg; în 100 ml produs preparat – 50,0 mg. Fier: în 100 g produs sub formă de praf – 6,25 mg; în 100 ml produs preparat – 0,8 mg. Zinc: în 100 g produs sub formă de praf – 3,12 mg; în 100 ml produs preparat – 0,4 mg. Magneziu: în 100 g produs sub formă de praf – 47,0 mg; în 100 ml produs preparat – 6,1 mg. Cupru: în 100 g produs sub formă de praf – 312 μg; în 100 ml produs preparat – 40 μg. Mangan: în 100 g produs sub formă de praf – 47 μg; în 100 ml produs preparat – 6,1 μg. Iod: în 100 g produs sub formă de praf – 78 μg; în 100 ml produs preparat – 10 μg. Seleniu: în 100 g produs sub formă de praf – 19,5 μg; în 100 ml produs preparat – 2,5 μg. Vitamina A (echivalenți de retinol): în 100 g produs sub formă de praf – 547 μg RE; în 100 ml produs preparat – 70,6 μg RE. Vitamina D: în 100 g produs sub formă de praf – 7,8 μg; în 100 ml produs preparat – 1,0 μg. Vitamina E (α-tocoferol): în 100 g produs sub formă de praf – 6,25 mg; în 100 ml produs preparat – 0,8 mg.
--	--	--	--	---

			0,65/100kJ (1 – 2,5/100kcal); Tiamină (µg) 14 - 72/100kJ (60 - 300/100kcal); Riboflavină (µg) 19 - 95/100kJ (80-400/100kcal); Niacină (µg) 72 - 375/100kJ (300 - 1500/100kcal); Acid pantotenic (µg) 95 - 475/100kJ (400 - 2000/100kcal); Vit. B6 (µg) 9 - 42/100kJ (35 - 175/100kcal); Biotină (µg) 0,4 - 1,8/100kJ (1,5 - 7,5/100kcal); Acid folic (µg) 2,5 - 12/100kJ (10 - 50/100kcal); Vit. B12 (µg) 0,025 - 0,12/100kJ (0,1 - 0,5/100kcal); Vit. C (mg) 2,5 - 7,5/100kJ (10- 30/100kcal); Vit. K (µg) 1 - 6/100kJ (4 - 25/100kcal); Vit. E (mg α-TE) - 0,5/g Acizi grași polinesaturați exprimați în acid linoleic corectat pentru legături duble, dar în nici un caz mai puțin de 0,1 mg pentru 100 kJ disponibili - Maximum 1,2/100kJ. 0,5/g Acizi grași polinesaturați exprimați în acid linoleic corectat pentru legături duble, dar în nici un caz mai puțin de 0,5 mg pentru 100 kcal disponibile – maximum 5/100 kcal. Nucleotide se pot adăuga următoarele: Citidină 5'- monofosfat - 0,6mg/100kJ (2,5mg/100kcal); Uridin 5'- monofosfat - 0,42mg/100kJ (1,75mg/100kcal); Adenozină 5'- monofosfat - 0,36mg/100kJ (1,5mg/100kcal); Guanozină 5'- monofosfat - 0,12mg/100kJ (0,5mg/100kcal), Inozină 5'- monofosfat - 0,24mg/100kJ (1mg/100kcal) Cerințele suplimentare: 1. Completarea tabelului cu caracteristicile exacte ale formulelor de început și formulelor de continuare ale preparatelor pentru sugari și copii mici oferite, care se vor regăsi în manualele anexate, cât și în Regulamentul sanitar privind formulele pentru sugari și copiii mici. 2. Prezentarea obligatorie a mostrelor formulelor de început și formulelor de continuare ale preparatelor pentru sugari și copii mici propuse pentru achiziționare. 3. Produsul propus a fi preparat prin adăugarea prafului uscat în apă fiartă, răcorită până la temperatura 40 - 50 grade Celsius, fără fierbere. 4. Prezența pe piața națională a formulelor de început și formulelor de	Vitamina C: în 100 g produs sub formă de praf – 78 mg; în 100 ml produs preparat – 10 mg. Niacină: în 100 g produs sub formă de praf – 4,69 mg; în 100 ml produs preparat – 0,605 mg. Tiamină (B1): în 100 g produs sub formă de praf – 0,547 mg; în 100 ml produs preparat – 0,071 mg. Riboflavină (B2): în 100 g produs sub formă de praf – 0,547 mg; în 100 ml produs preparat – 0,071 mg. Acid pantotenic: în 100 g produs sub formă de praf – 2,345 mg; în 100 ml produs preparat – 0,303 mg. Vitamina B6: în 100 g produs sub formă de praf – 0,391 mg; în 100 ml produs preparat – 0,05 mg. Folat: în 100 g produs sub formă de praf – 78 µg; în 100 ml produs preparat – 10 µg. Vitamina B12: în 100 g produs sub formă de praf – 1,56 µg; în 100 ml produs preparat – 0,2 µg. Vitamina K: în 100 g produs sub formă de praf – 39,1 µg; în 100 ml produs preparat – 5,0 µg. Biotină: în 100 g produs sub formă de praf – 10,1 µg; în 100 ml produs preparat – 1,3 µg. Colină: în 100 g produs sub formă de praf – 58,6 mg; în 100 ml produs preparat – 7,6 mg. Inozitol: în 100 g produs sub formă de praf – 29,46 mg; în 100 ml produs preparat – 3,8 mg. L-carnitină: în 100 g produs sub formă de praf – 11,7 mg; în 100 ml produs preparat – 1,5 mg. Taurină: în 100 g produs sub formă de praf – 39,1 mg; în 100 ml produs preparat – 5,0 mg. Osmolalitate: 290 mOsm/kg. Valorile indicate sunt valori medii și pot prezenta variații naturale caracteristice materiilor prime, în limitele admise. Instrucțiuni de preparare și utilizare ATENȚIE: Prepararea, păstrarea sau administrarea necorespunzătoare poate afecta sănătatea copilului. Produsul se prepară imediat înainte de fiecare masă. Nu păstrați și nu reutilizați resturile rămase după hrănire. • Spălați-vă bine mâinile înainte de preparare. • Spălați și sterilizați prin fierbere timp de 3–5 minute toate ustensilele folosite la preparare și hrănire. • Fierbeți apă potabilă proaspătă și răciți-o până la 40–50 °C. • Turnați în biberon 90 ml de apă, adăugați 3 linguri de măsură rase de produs și închideți biberonul. • Agitați până la dizolvarea completă. Răciți produsul preparat până la 37 ± 1 °C. • Verificați temperatura produsului pe partea interioară a încheieturii mâinii înainte de hrănire. • Folosiți numai lingura de măsură din ambalaj. O lingură de
--	--	--	---	---

				continuare ale preparatelor pentru sugari și copii mici propuse de cel puțin de 12 luni, confirmat prin aviz sanitar. 5. În cazul ambalajului din carton al produsului, să fie prezent pe ambalajul interior din folie a informației producătorului termenul de valabilitate a formulelor de început și formulelor de continuare ale preparatelor pentru sugari și copii mici oferite. 6. Asigurarea termenului de valabilitate al produsului nu mai mic de 12 luni la momentul livrării acestuia. 7. Prezentarea certificatului ISO 9001 si 22000	măsură rasă conține 4,3 g produs. După utilizare, închideți imediat și ermetic ambalajul. <u>Condiții de păstrare și identificarea lotului</u> Înainte de deschidere: a se păstra la temperatura de la +1 °C până la +25 °C și la umiditatea relativă a aerului de maximum 85 %. După deschidere: a se păstra bine închis, într-un loc uscat, la temperatura de maximum 20 °C, și a se consuma în cel mult 3 săptămâni. Lotul, data fabricării și data durabilității minime: a se vedea inscripția de pe partea inferioară a ambalajului. Termen de valabilitate: 24 de luni de la data fabricării.	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: BÎZGU Alexandr

În calitate de: director

Ofertantul: SC „FET-AT” SRL Adresa: mun.Chișinău, str.Tudor Vladimirescu 12/2 -10