

Reparatii curente ale acceselor catre si in curtile blocurilor de locuit si a trotuarelor din sectorul Botanica

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 15 276 970,32 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea acceselor bd. Decebal (tronsonul sos. Muncesti - bd. Dacia) 1.1. Accesul din bd. Decebal catre str. Vorniceni 1.1.1. Demontari				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	38,800	75,89 24,64	2 944,50 956,08
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	151,140	399,19 135,95	60 333,81 20 547,79
3	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,000	334,22 106,22	668,43 212,43
4	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in	100 m3	1,511	7 903,01 516,62	11 941,45 780,61

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri				
5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	302,280	34,20 0,00	10 337,98 0,00
		<i>Total</i>	Lei			86 226,17
		Total Demontari Inclusiv salariu				86 226,17 22 496,91
		1.1.2. Asfalt, nou				
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	4,900	1 553,23 767,28	7 610,83 3 759,67
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	73,500	520,12 84,12	38 228,91 6 182,84
8	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	49,000	683,20 140,20	33 476,94 6 869,82
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,294	17 100,00 0,00	5 027,40 0,00
10	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	490,000	229,58 11,90	112 495,82 5 828,94
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,196	17 100,00 0,00	3 351,60 0,00
12	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	490,000	242,60 12,75	118 876,24 6 245,30
		<i>Total</i>	Lei			319 067,74

1	2	3	4	5	6	7
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				319 067,74 28 886,57
		1.1.3. Borduri				
13	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	96,000	247,26 50,13	23 737,18 4 812,70
14	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa- suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	2,000	2 200,75 186,94	4 401,51 373,87
		<i>Total</i>	Lei			28 138,69
		Total Borduri Inclusiv salariu				28 138,69 5 186,57
		<i>Total</i>	Lei			433 432,60
		Total Accesul din bd. Decebal catre str. Vorniceni Inclusiv salariu				433 432,60 56 570,05
		1.2. Accesul din bd. Decebal catre str. Liuba Dumitriu alaturat bd. Decebal, 23/3 (Jumbo) 1.2.1. Demontari				
15	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	22,640	75,89 24,64	1 718,13 557,88
16	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	77,070	399,19 135,95	30 765,69 10 477,82
17	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,000	334,21 106,21	334,21 106,21
18	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,771	7 903,01 516,61	6 093,22 398,31

1	2	3	4	5	6	7
19	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	154,140	34,20 0,00	5 271,59 0,00
		<i>Total</i>	Lei			44 182,84
		Total Demontari Inclusiv salariu				44 182,84 11 540,22
		1.2.2. Asfalt, nou				
20	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,440	1 553,23 767,28	3 789,88 1 872,16
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	36,600	520,12 84,12	19 036,44 3 078,80
22	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	24,400	683,20 140,20	16 670,15 3 420,89
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,146	17 100,00 0,00	2 496,60 0,00
24	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere manuala	m2	244,000	229,58 11,90	56 018,33 2 902,58
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,098	17 100,00 0,00	1 675,80 0,00
26	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere manuala	m2	244,000	242,60 12,75	59 195,51 3 109,90
		<i>Total</i>	Lei			158 882,71
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				158 882,71 14 384,33

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.3. Borduri				
27	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	77,000	247,26 50,13	19 039,20 3 860,19
28	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,000	2 200,75 186,93	2 200,75 186,93
		<i>Total</i>	Lei			21 239,95
		Total Borduri Inclusiv salariu				21 239,95 4 047,12
		<i>Total</i>	Lei			224 305,50
		Total Accesul din bd. Decebal catre str. Liuba Dumitriu alaturat bd. Decebal, 23/3 (Jumbo) Inclusiv salariu				224 305,50 29 971,67
		1.3. Accesul din bd. Decebal catre blocurile nr.61-63 din bd. Decebal				
		1.3.1. Demontari				
29	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	11,000	75,89 24,64	834,78 271,05
30	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	39,240	399,19 135,95	15 664,28 5 334,76
31	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,392	7 903,01 516,61	3 097,98 202,51
32	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	78,480	34,20 0,00	2 684,02 0,00
		<i>Total</i>	Lei			22 281,06
		Total Demontari Inclusiv salariu				22 281,06 5 808,32
		1.3.2. Asfalt, nou				

1	2	3	4	5	6	7
33	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,200	1 553,23 767,28	1 863,87 920,73
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	18,000	520,12 84,12	9 362,19 1 514,17
35	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	12,000	683,20 140,20	8 198,44 1 682,41
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,072	17 100,00 0,00	1 231,20 0,00
37	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	120,000	229,58 11,90	27 550,00 1 427,50
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,048	17 100,00 0,00	820,80 0,00
39	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	120,000	242,60 12,75	29 112,55 1 529,46
		<i>Total</i>	Lei			78 139,05
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				78 139,05 7 074,27
		1.3.3. Borduri				
40	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	62,000	247,26 50,13	15 330,26 3 108,20
		<i>Total</i>	Lei			15 330,26
		Total Borduri Inclusiv salariu				15 330,26 3 108,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			115 750,37
		Total Accesul din bd. Decebal catre blocurile nr.61-63 din bd. Decebal Inclusiv salariu				115 750,37 15 990,79
		1.4. Accesul din bd. Decebal catre blocul locativ din bd. Decebal nr.89				
		1.4.1. Demontari				
41	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	17,000	75,89 24,64	1 290,12 418,90
42	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	64,880	399,19 135,95	25 899,55 8 820,57
43	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,649	7 902,99 516,61	5 129,04 335,28
44	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	129,760	34,20 0,00	4 437,79 0,00
		<i>Total</i>	Lei			36 756,50
		Total Demontari Inclusiv salariu				36 756,50 9 574,75
		1.4.2. Asfalt, nou				
45	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,110	1 553,23 767,28	3 277,31 1 618,96
46	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	31,650	520,12 84,12	16 461,84 2 662,41
47	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr.	m3	21,100	683,20 140,20	14 415,59 2 958,23

1	2	3	4	5	6	7
		100mm				
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,127	17 100,08 0,00	2 171,71 0,00
49	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	211,000	229,58 11,90	48 442,07 2 510,01
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,084	17 100,00 0,00	1 436,40 0,00
51	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	211,000	242,60 12,75	51 189,57 2 689,30
		<i>Total</i>	Lei			137 394,49
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				137 394,49 12 438,91
		1.4.3. Borduri				
52	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	41,000	247,26 50,13	10 137,75 2 055,42
		<i>Total</i>	Lei			10 137,75
		Total Borduri Inclusiv salariu				10 137,75 2 055,42
		<i>Total</i>	Lei			184 288,74
		Total Accesul din bd. Decebal catre blocul locativ din bd. Decebal nr.89 Inclusiv salariu				184 288,74 24 069,08
		1.5. Accesul din bd. Decebal catre blocul locativ din bd. Decebal nr.72/4				
		1.5.1. Demontari				
53	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	21,540	75,89 24,64	1 634,65 530,77
54	DI109	Decaparea mecanizata a	m3	75,030	399,19	29 951,34

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor			135,95	10 200,48
55	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	3,000	334,21 106,21	1 002,64 318,64
56	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,750	7 903,00 516,61	5 927,25 387,46
57	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	150,060	34,20 0,00	5 132,05 0,00
		<i>Total</i>	Lei			43 647,93
		Total Demontari Inclusiv salariu				43 647,93 11 437,35
		1.5.2. Asfalt, nou				
58	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,480	1 553,23 767,28	3 852,01 1 902,85
59	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	37,200	520,12 84,12	19 348,52 3 129,28
60	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	24,800	683,20 140,20	16 943,43 3 476,97
61	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,149	17 100,07 0,00	2 547,91 0,00
62	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata	m2	248,000	229,58 11,90	56 936,66 2 950,16

1	2	3	4	5	6	7
		la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala				
63	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,099	17 100,10 0,00	1 692,91 0,00
64	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	248,000	242,60 12,75	60 165,93 3 160,88
		<i>Total</i>	Lei			161 487,37
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				161 487,37 14 620,14
		1.5.3. Borduri				
65	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	46,000	247,26 50,13	11 374,07 2 306,09
66	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	3,000	2 200,75 186,93	6 602,26 560,80
		<i>Total</i>	Lei			17 976,33
		Total Borduri Inclusiv salariu				17 976,33 2 866,89
		<i>Total</i>	Lei			223 111,63
		Total Accesul din bd. Decebal catre blocul locativ din bd. Decebal nr.72/4 Inclusiv salariu				223 111,63 28 924,38
		1.6. Accesul din bd. Decebal catre blocul locativ din bd. Decebal nr.76 (Sigma)				
		1.6.1. Demontari				
67	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	19,540	75,89 24,64	1 482,87 481,49
68	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic,	m3	44,970	399,19 135,95	17 951,64 6 113,76

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv demontarea bordurilor				
69	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	3,000	334,21 106,21	1 002,64 318,64
70	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,450	7 903,02 516,62	3 556,36 232,48
71	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	89,940	34,20 0,00	3 075,95 0,00
		<i>Total</i>	Lei			27 069,46
		Total Demontari Inclusiv salariu				27 069,46 7 146,37
		1.6.2. Asfalt, nou				
72	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,430	1 553,23 767,28	2 221,12 1 097,21
73	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	21,450	520,12 84,12	11 156,60 1 804,38
74	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	14,300	683,20 140,20	9 769,80 2 004,87
75	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,086	17 100,00 0,00	1 470,60 0,00
76	DB19B	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu	m2	143,000	229,58 11,90	32 830,41 1 701,10

1	2	3	4	5	6	7
		asternere manuala				
77	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,057	17 100,18 0,00	974,71 0,00
78	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	143,000	242,60 12,75	34 692,46 1 822,61
		<i>Total</i>	Lei			93 115,70
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				93 115,70 8 430,17
		1.6.3. Borduri				
79	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	46,000	247,26 50,13	11 374,07 2 306,09
80	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	3,000	2 200,75 186,93	6 602,26 560,80
		<i>Total</i>	Lei			17 976,33
		Total Borduri Inclusiv salariu				17 976,33 2 866,89
		<i>Total</i>	Lei			138 161,49
		Total Accesul din bd. Decebal catre blocul locativ din bd. Decebal nr.76 (Sigma) Inclusiv salariu				138 161,49 18 443,43
		1.7. Accesul din bd. Decebal catre blocul locativ din bd. Decebal nr.82				
		1.7.1. Demontari				
81	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	15,000	75,89 24,64	1 138,34 369,62
82	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	125,540	399,19 135,95	50 114,50 17 067,41

1	2	3	4	5	6	7
83	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II./ Sol din zona de asfaltare	100 m3	0,619	2 194,20 0,00	1 358,21 0,00
84	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	1,255	7 903,02 516,62	9 918,29 648,36
85	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	356,200	34,20 0,00	12 182,04 0,00
		<i>Total</i>	Lei			74 711,38
		Total Demontari Inclusiv salariu				74 711,38 18 085,39
		1.7.2. Asfalt, nou				
86	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	5,875	1 553,23 767,28	9 125,22 4 507,76
87	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	88,125	520,12 84,12	45 835,69 7 413,10
88	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	58,750	683,20 140,20	40 138,17 8 236,78
89	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,353	17 100,03 0,00	6 036,31 0,00
90	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	587,500	229,58 11,90	134 880,19 6 988,78
91	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,235	17 100,04 0,00	4 018,51 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
92	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	587,500	242,60 12,75	142 530,18 7 487,98
		<i>Total</i>	Lei			382 564,27
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				382 564,27 34 634,40
		1.7.3. Borduri				
93	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	134,500	247,26 50,13	33 256,78 6 742,79
		<i>Total</i>	Lei			33 256,78
		Total Borduri Inclusiv salariu				33 256,78 6 742,79
		<i>Total</i>	Lei			490 532,43
		Total Accesul din bd. Decebal catre blocul locativ din bd. Decebal nr.82 Inclusiv salariu				490 532,43 59 462,58
		1.8. Accesul din bd. Decebal catre blocul locativ din bd. Decebal nr.139/4 (alaturat bd. Dacia, 23) 1.8.1. Demontari				
94	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	19,090	75,89 24,64	1 448,73 470,40
95	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	42,440	399,19 135,95	16 941,68 5 769,80
96	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,000	334,22 106,22	668,43 212,43
97	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului	100	0,424	7 903,02	3 350,88

1	2	3	4	5	6	7
		cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	m3		516,63	219,05
98	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	84,880	34,20 0,00	2 902,90 0,00
		<i>Total</i>	Lei			25 312,62
		Total Demontari Inclusiv salariu				25 312,62 6 671,68
		1.8.2. Asfalt, nou				
99	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,350	1 553,23 767,28	2 096,86 1 035,83
100	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	20,250	520,12 84,12	10 532,46 1 703,44
101	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	13,500	683,20 140,20	9 223,25 1 892,71
102	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,081	17 100,12 0,00	1 385,11 0,00
103	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	135,000	229,58 11,90	30 993,74 1 605,93
104	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,054	17 100,00 0,00	923,40 0,00
105	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	135,000	242,60 12,75	32 751,62 1 720,64

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			87 906,44
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				87 906,44 7 958,55
		1.8.3. Borduri				
106	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	41,000	247,26 50,13	10 137,75 2 055,42
107	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa- suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	2,000	2 200,75 186,94	4 401,51 373,87
		<i>Total</i>	Lei			14 539,26
		Total Borduri Inclusiv salariu				14 539,26 2 429,29
		<i>Total</i>	Lei			127 758,32
		Total Accesul din bd. Decebal catre blocul locativ din bd. Decebal nr.139/4 (alaturat bd. Dacia, 23) Inclusiv salariu				127 758,32 17 059,52
		1.9. Accesul din bd. Decebal catre blocul locativ din bd. Decebal nr.139/4 (alaturat bd. Dacia, 23) 2				
		1.9.1. Demontari				
108	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	13,340	75,89 24,64	1 012,35 328,71
109	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	33,090	399,19 135,95	13 209,25 4 498,65
110	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,000	334,22 106,22	668,43 212,43
111	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15	100 m3	0,331	7 902,99	2 615,89

1	2	3	4	5	6	7
		m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri			516,62	171,00
112	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	66,180	34,20 0,00	2 263,36 0,00
		<i>Total</i>	Lei			19 769,28
		Total Demontari Inclusiv salariu				19 769,28 5 210,79
		1.9.2. Asfalt, nou				
113	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,010	1 553,23 767,28	1 568,76 774,95
114	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	15,150	520,12 84,12	7 879,84 1 274,42
115	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	10,100	683,20 140,20	6 900,35 1 416,03
116	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,061	17 100,16 0,00	1 043,11 0,00
117	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	101,000	229,58 11,90	23 187,92 1 201,48
118	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,040	17 100,00 0,00	684,00 0,00
119	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	101,000	242,60 12,75	24 503,07 1 287,30
		<i>Total</i>	Lei			65 767,05

1	2	3	4	5	6	7
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				65 767,05 5 954,18
		1.9.3. Borduri				
120	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	62,000	247,26 50,13	15 330,26 3 108,20
121	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa- suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	2,000	2 200,75 186,94	4 401,51 373,87
		<i>Total</i>	Lei			19 731,77
		Total Borduri Inclusiv salariu				19 731,77 3 482,07
		<i>Total</i>	Lei			105 268,10
		Total Accesul din bd. Decebal catre blocul locativ din bd. Decebal nr.139/4 (alaturat bd. Dacia, 23) 2 Inclusiv salariu				105 268,10 14 647,04
		1.10. Accesul din bd. Decebal catre LTPA "Elena Alistar" din bd. Decebal nr.74				
		1.10.1. Demontari				
122	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	37,650	75,89 24,64	2 857,23 927,74
123	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	157,410	399,19 135,95	62 836,73 21 400,20
124	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II./ Sol din zona de asfaltare	100 m3	0,572	2 194,20 0,00	1 255,08 0,00
125	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	1,574	7 903,01 516,62	12 439,34 813,16

1	2	3	4	5	6	7
126	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	412,130	34,20 0,00	14 094,85 0,00
		<i>Total</i>	Lei			93 483,23
		Total Demontari Inclusiv salariu				93 483,23 23 141,10
		1.10.2. Asfalt, nou				
127	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	5,040	1 553,23 767,28	7 828,28 3 867,09
128	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	75,600	520,12 84,12	39 321,17 6 359,49
129	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	50,400	683,20 140,20	34 433,44 7 066,11
130	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,302	17 100,00 0,00	5 164,20 0,00
131	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	504,000	229,58 11,90	115 709,98 5 995,48
132	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,202	17 100,00 0,00	3 454,20 0,00
133	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	504,000	242,60 12,75	122 272,70 6 423,73
		<i>Total</i>	Lei			328 183,97
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				328 183,97 29 711,90

1	2	3	4	5	6	7
		1.10.3. Parcare				
134	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,120	1 553,23 767,28	3 292,84 1 626,63
135	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip, gr. 100mm	m3	21,200	580,64 97,72	12 309,61 2 071,57
136	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	21,200	683,20 140,20	14 483,90 2 972,25
137	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,127	17 100,08 0,00	2 171,71 0,00
138	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	212,000	229,58 11,90	48 671,66 2 521,91
139	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,085	17 100,12 0,00	1 453,51 0,00
140	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	212,000	242,60 12,75	51 432,17 2 702,05
		<i>Total</i>	Lei			133 815,40
		Total Parcare Inclusiv salariu				133 815,40 11 894,41
		1.10.4. Borduri				
141	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	234,000	247,26 50,13	57 859,38 11 730,96

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			57 859,38
		Total Borduri Inclusiv salariu				57 859,38 11 730,96
		<i>Total</i>	Lei			613 341,98
		Total Accesul din bd. Decebal catre LTPA "Elena Alistar" din bd. Decebal nr.74 Inclusiv salariu				613 341,98 76 478,37
		<i>Total</i>	Lei			2 655 951,16
		Total Amenajarea acceselor bd. Decebal (tronsonul sos. Muncesti - bd. Dacia) Inclusiv salariu				2 655 951,16 341 616,91
		2. Amenajarea acceselor str. Trandafirilor				
		2.1. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 1				
		2.1.1. Demontari				
142	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	27,800	75,89 24,64	2 109,72 685,03
143	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	86,030	399,19 135,95	34 342,44 11 695,95
144	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,000	334,22 106,22	668,43 212,43
145	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,860	7 903,01 516,62	6 796,59 444,29
146	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	172,060	34,20 0,00	5 884,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			49 801,63
		Total Demontari Inclusiv salariu				49 801,63 13 037,70
		2.1.2. Asfalt, nou				
147	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,800	1 553,23 767,28	4 349,04 2 148,38
148	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	42,000	520,12 84,12	21 845,09 3 533,05
149	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	28,000	683,20 140,20	19 129,68 3 925,61
150	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,168	17 100,00 0,00	2 872,80 0,00
151	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	280,000	229,58 11,90	64 283,32 3 330,82
152	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,112	17 100,00 0,00	1 915,20 0,00
153	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	280,000	242,60 12,75	67 929,28 3 568,74
		<i>Total</i>	Lei			182 324,41
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				182 324,41 16 506,60
		2.1.3. Borduri				
154	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	45,000	247,26 50,13	11 126,80 2 255,95

1	2	3	4	5	6	7
155	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	2,000	2 200,75 186,94	4 401,51 373,87
		<i>Total</i>	Lei			15 528,31
		Total Borduri Inclusiv salariu				15 528,31 2 629,82
		<i>Total</i>	Lei			247 654,35
		Total Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 1 Inclusiv salariu				247 654,35 32 174,12
		2.2. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 5/1 2.2.1. Demontari				
156	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	23,150	75,89 24,64	1 756,85 570,45
157	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	67,920	399,19 135,95	27 113,09 9 233,86
158	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	3,000	334,21 106,21	1 002,64 318,64
159	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,679	7 903,00 516,61	5 366,14 350,78
160	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	135,840	34,20 0,00	4 645,73 0,00
		<i>Total</i>	Lei			39 884,45

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demontari Inclusiv salariu				39 884,45 10 473,73
		2.2.2. Asfalt, nou				
161	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,210	1 553,23 767,28	3 432,64 1 695,69
162	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	33,150	520,12 84,12	17 242,02 2 788,59
163	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	22,100	683,20 140,20	15 098,78 3 098,43
164	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,133	17 100,08 0,00	2 274,31 0,00
165	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	221,000	229,58 11,90	50 737,91 2 628,97
166	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,088	17 100,00 0,00	1 504,80 0,00
167	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	221,000	242,60 12,75	53 615,62 2 816,76
		<i>Total</i>	Lei			143 906,08
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				143 906,08 13 028,44
		2.2.3. Borduri				
168	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	36,000	247,26 50,13	8 901,44 1 804,76
169	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-	buc	3,000	2 200,75	6 602,26

1	2	3	4	5	6	7
		suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B			186,93	560,80
		<i>Total</i>	Lei			15 503,70
		Total Borduri Inclusiv salariu				15 503,70 2 365,56
		<i>Total</i>	Lei			199 294,23
		Total Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 5/1 Inclusiv salariu				199 294,23 25 867,73
		2.3. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 7				
		2.3.1. Demontari				
170	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	16,950	75,89 24,64	1 286,33 417,67
171	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	26,360	399,19 135,95	10 522,68 3 583,69
172	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,264	7 902,99 516,63	2 086,39 136,39
173	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	52,720	34,20 0,00	1 803,02 0,00
		<i>Total</i>	Lei			15 698,42
		Total Demontari Inclusiv salariu				15 698,42 4 137,75
		2.3.2. Asfalt, nou				
174	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in	100m2	0,860	1 553,23 767,28	1 335,78 659,86

1	2	3	4	5	6	7
		teren coeziv				
175	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	12,900	520,12 84,12	6 709,56 1 085,15
176	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	8,600	683,20 140,20	5 875,54 1 205,72
177	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,052	17 100,00 0,00	889,20 0,00
178	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	86,000	229,58 11,90	19 744,17 1 023,04
179	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,034	17 100,00 0,00	581,40 0,00
180	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	86,000	242,60 12,75	20 863,99 1 096,11
		<i>Total</i>	Lei			55 999,64
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				55 999,64 5 069,88
		2.3.3. Borduri				
181	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	40,000	247,26 50,13	9 890,49 2 005,29
		<i>Total</i>	Lei			9 890,49
		Total Borduri Inclusiv salariu				9 890,49 2 005,29
		<i>Total</i>	Lei			81 588,55
		Total Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 7 Inclusiv salariu				81 588,55 11 212,92
		2.4. Accesul din str. Trandafirilor				

1	2	3	4	5	6	7
		catre str. Trandafirilor 9/1				
		2.4.1. Demontari				
182	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	15,100	75,89 24,64	1 145,92 372,08
183	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	17,430	399,19 135,95	6 957,90 2 369,64
184	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,174	7 902,99 516,61	1 375,12 89,89
185	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	34,860	34,20 0,00	1 192,21 0,00
		<i>Total</i>	Lei			10 671,15
		Total Demontari Inclusiv salariu				10 671,15 2 831,61
		2.4.2. Asfalt, nou				
186	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,600	1 553,23 767,28	931,94 460,37
187	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	9,000	520,12 84,12	4 681,09 757,08
188	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	6,000	683,20 140,20	4 099,21 841,20
189	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,036	17 100,00 0,00	615,60 0,00
190	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	60,000	229,58	13 775,00

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala			11,90	713,75
191	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,024	17 100,00 0,00	410,40 0,00
192	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	60,000	242,60 12,75	14 556,27 764,73
		<i>Total</i>	Lei			39 069,51
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				39 069,51 3 537,13
		2.4.3. Borduri				
193	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	36,000	247,26 50,13	8 901,44 1 804,76
		<i>Total</i>	Lei			8 901,44
		Total Borduri Inclusiv salariu				8 901,44 1 804,76
		<i>Total</i>	Lei			58 642,10
		Total Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 9/1 Inclusiv salariu				58 642,10 8 173,50
		2.5. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 11/1				
		2.5.1. Demontari				
194	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	16,420	75,89 24,64	1 246,10 404,61
195	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	27,140	399,19 135,95	10 834,06 3 689,74
196	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si	buc	2,000	334,22 106,22	668,43 212,43

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment				
197	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,271	7 902,99 516,61	2 141,71 140,00
198	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	54,270	34,20 0,00	1 856,03 0,00
		<i>Total</i>	Lei			16 746,33
		Total Demontari Inclusiv salariu				16 746,33 4 446,78
		2.5.2. Asfalt, nou				
199	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,840	1 553,23 767,27	1 304,71 644,51
200	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	12,600	520,12 84,12	6 553,53 1 059,92
201	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	8,400	683,20 140,20	5 738,90 1 177,68
202	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,050	17 100,00 0,00	855,00 0,00
203	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	84,000	229,58 11,90	19 285,00 999,25
204	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,034	17 100,00 0,00	581,40 0,00
205	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	84,000	242,60	20 378,78

1	2	3	4	5	6	7
	k=1,25	agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala			12,75	1 070,62
		<i>Total</i>	Lei			54 697,32
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				54 697,32 4 951,98
		2.5.3. Borduri				
206	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	43,000	247,26 50,13	10 632,28 2 155,69
207	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	2,000	2 200,75 186,94	4 401,51 373,87
		<i>Total</i>	Lei			15 033,79
		Total Borduri Inclusiv salariu				15 033,79 2 529,56
		<i>Total</i>	Lei			86 477,44
		Total Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 11/1 Inclusiv salariu				86 477,44 11 928,32
		2.6. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 13/1				
		2.6.1. Demontari				
208	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	24,670	75,89 24,64	1 872,19 607,90
209	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	26,490	399,19 135,95	10 574,58 3 601,37
210	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,265	7 903,02 516,60	2 094,30 136,90
211	TsI51B5	Transportarea pamintului cu	t	52,980	34,20	1 811,92

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri			0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			16 352,99
		Total Demontari Inclusiv salariu				16 352,99 4 346,17
		2.6.2. Asfalt, nou				
212	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,850	1 553,24 767,28	1 320,25 652,19
213	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	12,750	520,12 84,12	6 631,54 1 072,53
214	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	8,500	683,20 140,20	5 807,22 1 191,70
215	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,051	17 100,20 0,00	872,11 0,00
216	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	85,000	229,58 11,90	19 514,58 1 011,14
217	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,034	17 100,00 0,00	581,40 0,00
218	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	85,000	242,60 12,75	20 621,40 1 083,37
		<i>Total</i>	Lei			55 348,50
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				55 348,50 5 010,93
		2.6.3. Borduri				

1	2	3	4	5	6	7
219	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	22,000	247,26 50,13	5 439,77 1 102,91
		<i>Total</i>	Lei			5 439,77
		Total Borduri Inclusiv salariu				5 439,77 1 102,91
		<i>Total</i>	Lei			77 141,26
		Total Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 13/1 Inclusiv salariu				77 141,26 10 460,01
		2.7. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 15/2				
		2.7.1. Demontari				
220	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	16,170	75,89 24,64	1 227,13 398,45
221	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	41,630	399,19 135,95	16 618,34 5 659,68
222	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,416	7 903,00 516,61	3 287,65 214,91
223	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	83,260	34,20 0,00	2 847,49 0,00
		<i>Total</i>	Lei			23 980,61
		Total Demontari Inclusiv salariu				23 980,61 6 273,04
		2.7.2. Asfalt, nou				
224	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,330	1 553,23 767,28	2 065,80 1 020,48

1	2	3	4	5	6	7
225	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	19,950	520,12 84,12	10 376,42 1 678,20
226	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	13,300	683,20 140,20	9 086,60 1 864,67
227	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,080	17 100,00 0,00	1 368,00 0,00
228	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	133,000	229,58 11,90	30 534,58 1 582,14
229	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,053	17 100,19 0,00	906,31 0,00
230	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	133,000	242,60 12,75	32 266,41 1 695,15
		<i>Total</i>	Lei			86 604,12
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				86 604,12 7 840,64
		2.7.3. Borduri				
231	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	62,000	247,26 50,13	15 330,26 3 108,20
		<i>Total</i>	Lei			15 330,26
		Total Borduri Inclusiv salariu				15 330,26 3 108,20
		<i>Total</i>	Lei			125 914,99
		Total Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 15/2 Inclusiv salariu				125 914,99 17 221,88
		2.8. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 29/1				

1	2	3	4	5	6	7
		2.8.1. Demontari				
232	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	19,870	75,89 24,64	1 507,92 489,62
233	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	69,240	399,19 135,95	27 640,02 9 413,32
234	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,692	7 903,01 516,62	5 468,88 357,50
235	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	138,480	34,20 0,00	4 736,02 0,00
		<i>Total</i>	Lei			39 352,84
		Total Demontari Inclusiv salariu				39 352,84 10 260,44
		2.8.2. Asfalt, nou				
236	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,200	1 553,23 767,28	3 417,10 1 688,01
237	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	33,000	520,12 84,12	17 164,00 2 775,97
238	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	22,000	683,20 140,20	15 030,46 3 084,41
239	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,132	17 100,00 0,00	2 257,20 0,00
240	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu	m2	220,000	229,58 11,90	50 508,33 2 617,08

1	2	3	4	5	6	7
		asternere manuala				
241	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,088	17 100,00 0,00	1 504,80 0,00
242	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	220,000	242,60 12,75	53 373,00 2 804,01
		<i>Total</i>	Lei			143 254,89
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				143 254,89 12 969,48
		2.8.3. Borduri				
243	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	72,000	247,26 50,13	17 802,89 3 609,53
		<i>Total</i>	Lei			17 802,89
		Total Borduri Inclusiv salariu				17 802,89 3 609,53
		<i>Total</i>	Lei			200 410,62
		Total Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 29/1 Inclusiv salariu				200 410,62 26 839,45
		2.9. Accesul din str. Trandafirilor catre "Suarul Cernobilistilor"				
		2.9.1. Demontari				
244	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	24,620	75,89 24,64	1 868,39 606,67
245	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	12,000	399,19 135,95	4 790,29 1 631,42
246	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,120	7 902,92 516,58	948,35 61,99
247	TsI51B5	Transportarea pamintului cu	t	24,000	34,20	820,80

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri			0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			8 427,83
		Total Demontari Inclusiv salariu				8 427,83 2 300,08
		2.9.2. Asfalt, nou				
248	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,500	1 553,24 767,28	776,62 383,64
249	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	7,500	520,12 84,12	3 900,91 630,90
250	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	5,000	683,20 140,20	3 416,01 701,00
251	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,030	17 100,00 0,00	513,00 0,00
252	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	50,000	229,58 11,90	11 479,17 594,79
253	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,020	17 100,00 0,00	342,00 0,00
254	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	50,000	242,60 12,75	12 130,23 637,28
		<i>Total</i>	Lei			32 557,94
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				32 557,94 2 947,61
		2.9.3. Borduri				

1	2	3	4	5	6	7
255	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	13,000	247,26 50,13	3 214,41 651,72
		<i>Total</i>	Lei			3 214,41
		Total Borduri Inclusiv salariu				3 214,41 651,72
		<i>Total</i>	Lei			44 200,18
		Total Accesul din str. Trandafirilor catre "Suarul Cernobilistilor" Inclusiv salariu				44 200,18 5 899,41
		2.10. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 31/1				
		2.10.1. Demontari				
256	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	26,300	75,89 24,64	1 995,89 648,07
257	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	102,000	399,19 135,95	40 717,53 13 867,10
258	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,000	334,21 106,21	334,21 106,21
259	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	1,020	7 903,01 516,62	8 061,07 526,95
260	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	204,000	34,20 0,00	6 976,80 0,00
		<i>Total</i>	Lei			58 085,50
		Total Demontari Inclusiv salariu				58 085,50 15 148,33
		2.10.2. Asfalt, nou				

1	2	3	4	5	6	7
261	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	3,280	1 553,23 767,28	5 094,60 2 516,68
262	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	49,200	520,12 84,12	25 589,97 4 138,72
263	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	32,800	683,20 140,20	22 409,06 4 598,58
264	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,197	17 100,05 0,00	3 368,71 0,00
265	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	328,000	229,58 11,90	75 303,32 3 901,82
266	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,131	17 100,08 0,00	2 240,11 0,00
267	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	328,000	242,60 12,75	79 574,29 4 180,52
		<i>Total</i>	Lei			213 580,06
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				213 580,06 19 336,32
		2.10.3. Borduri				
268	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	80,000	247,26 50,13	19 780,98 4 010,58
269	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrute, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III	buc	1,000	2 200,75 186,93	2 200,75 186,93

1	2	3	4	5	6	7
		A si B				
		<i>Total</i>	Lei			21 981,73
		Total Borduri Inclusiv salariu				21 981,73 4 197,51
		<i>Total</i>	Lei			293 647,29
		Total Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 31/1 Inclusiv salariu				293 647,29 38 682,16
		2.11. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 33/1				
		2.11.1. Demontari				
270	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	11,800	75,89 24,64	895,50 290,77
271	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	28,170	399,19 135,95	11 245,23 3 829,77
272	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,000	334,21 106,21	334,21 106,21
273	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,282	7 903,05 516,63	2 228,66 145,69
274	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	56,340	34,20 0,00	1 926,83 0,00
		<i>Total</i>	Lei			16 630,43
		Total Demontari Inclusiv salariu				16 630,43 4 372,44
		2.11.2. Asfalt, nou				
275	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in	100m2	0,870	1 553,22	1 351,30

1	2	3	4	5	6	7
		vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv			767,28	667,53
276	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	13,050	520,12 84,12	6 787,58 1 097,77
277	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	8,700	683,20 140,20	5 943,86 1 219,74
278	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,052	17 100,00 0,00	889,20 0,00
279	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	87,000	229,58 11,90	19 973,74 1 034,93
280	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,035	17 100,29 0,00	598,51 0,00
281	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	87,000	242,60 12,75	21 106,60 1 108,86
		<i>Total</i>	Lei			56 650,79
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				56 650,79 5 128,83
		2.11.3. Borduri				
282	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	46,000	247,26 50,13	11 374,07 2 306,09
283	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,000	2 200,75 186,93	2 200,75 186,93

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			13 574,82
		Total Borduri Inclusiv salariu				13 574,82 2 493,02
		<i>Total</i>	Lei			86 856,04
		Total Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 33/1 Inclusiv salariu				86 856,04 11 994,29
		2.12. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 35/1				
		2.12.1. Demontari				
284	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	18,620	75,89 24,64	1 413,06 458,82
285	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	35,220	399,19 135,95	14 059,53 4 788,23
286	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,352	7 903,01 516,62	2 781,86 181,85
287	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	70,440	34,20 0,00	2 409,05 0,00
		<i>Total</i>	Lei			20 663,50
		Total Demontari Inclusiv salariu				20 663,50 5 428,90
		2.12.2. Asfalt, nou				
288	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,090	1 553,23 767,28	1 693,02 836,33
289	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	16,350	520,12 84,12	8 503,99 1 375,37

1	2	3	4	5	6	7
290	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	10,900	683,20 140,20	7 446,91 1 528,19
291	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,065	17 100,15 0,00	1 111,51 0,00
292	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	109,000	229,58 11,90	25 024,58 1 296,64
293	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,044	17 100,00 0,00	752,40 0,00
294	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	109,000	242,60 12,75	26 443,90 1 389,26
		<i>Total</i>	Lei			70 976,31
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				70 976,31 6 425,79
		2.12.3. Borduri				
295	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	56,000	247,26 50,13	13 846,69 2 807,41
		<i>Total</i>	Lei			13 846,69
		Total Borduri Inclusiv salariu				13 846,69 2 807,41
		<i>Total</i>	Lei			105 486,50
		Total Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 35/1 Inclusiv salariu				105 486,50 14 662,10
		2.13. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 37/1				
		2.13.1. Demontari				
296	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de	m	18,620	75,89	1 413,06

1	2	3	4	5	6	7
		contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri			24,64	458,82
297	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	21,480	399,19 135,95	8 574,63 2 920,25
298	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,215	7 903,02 516,60	1 699,15 111,07
299	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	42,960	34,20 0,00	1 469,23 0,00
		<i>Total</i>	Lei			13 156,07
		Total Demontari Inclusiv salariu				13 156,07 3 490,14
		2.13.2. Asfalt, nou				
300	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,250	1 553,23 767,28	1 941,54 959,10
301	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	18,750	520,12 84,12	9 752,28 1 577,26
302	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	12,500	683,20 140,20	8 540,04 1 752,51
303	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,075	17 100,13 0,00	1 282,51 0,00
304	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	125,000	229,58 11,90	28 697,92 1 486,98
305	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,050	17 100,00 0,00	855,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
306	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	125,000	242,60 12,75	30 325,58 1 593,19
		<i>Total</i>	Lei			81 394,87
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				81 394,87 7 369,04
		2.13.3. Borduri				
307	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	64,000	247,26 50,13	15 824,79 3 208,47
		<i>Total</i>	Lei			15 824,79
		Total Borduri Inclusiv salariu				15 824,79 3 208,47
		<i>Total</i>	Lei			110 375,73
		Total Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 37/1 Inclusiv salariu				110 375,73 14 067,65
		<i>Total</i>	Lei			1 717 689,28
		Total Amenajarea acceselor str. Trandafirilor Inclusiv salariu				1 717 689,28 229 183,54
		3. Amenajarea acceselor str. Independentei				
		3.1. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 4/2				
		3.1.1. Demontari				
308	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	17,790	75,89 24,64	1 350,07 438,37
309	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	40,880	399,19 135,95	16 318,95 5 557,72
310	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului	100 m3	0,409	7 903,03	3 232,34

1	2	3	4	5	6	7
		cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri			516,63	211,30
311	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	81,760	34,20 0,00	2 796,19 0,00
		<i>Total</i>	Lei			23 697,55
		Total Demontari Inclusiv salariu				23 697,55 6 207,39
		3.1.2. Asfalt, nou				
312	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,280	1 553,23 767,28	1 988,14 982,12
313	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	19,200	520,12 84,12	9 986,33 1 615,11
314	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	12,800	683,20 140,20	8 745,00 1 794,57
315	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,077	17 100,13 0,00	1 316,71 0,00
316	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	128,000	229,58 11,90	29 386,66 1 522,66
317	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,051	17 100,20 0,00	872,11 0,00
318	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	128,000	242,60 12,75	31 053,38 1 631,42

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			83 348,33
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				83 348,33 7 545,88
		3.1.3. Borduri				
319	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	55,000	247,26 50,13	13 599,43 2 757,28
		<i>Total</i>	Lei			13 599,43
		Total Borduri Inclusiv salariu				13 599,43 2 757,28
		<i>Total</i>	Lei			120 645,31
		Total Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 4/2 Inclusiv salariu				120 645,31 16 510,55
		3.2. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 6/2				
		3.2.1. Demontari				
320	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	18,630	75,89 24,64	1 413,82 459,07
321	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	39,690	399,19 135,95	15 843,91 5 395,93
322	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,397	7 903,00 516,62	3 137,49 205,10
323	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	79,380	34,20 0,00	2 714,80 0,00
		<i>Total</i>	Lei			23 110,02
		Total Demontari Inclusiv salariu				23 110,02 6 060,10
		3.2.2. Asfalt, nou				
324	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat	100m2	1,230	1 553,23 767,28	1 910,47 943,75

1	2	3	4	5	6	7
		izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				
325	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	18,450	520,12 84,12	9 596,24 1 552,02
326	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	12,300	683,20 140,20	8 403,40 1 724,47
327	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,074	17 100,00 0,00	1 265,40 0,00
328	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	123,000	229,58 11,90	28 238,74 1 463,18
329	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,049	17 100,20 0,00	837,91 0,00
330	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	123,000	242,60 12,75	29 840,37 1 567,70
		<i>Total</i>	Lei			80 092,53
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				80 092,53 7 251,12
		3.2.3. Borduri				
331	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	62,000	247,26 50,13	15 330,26 3 108,20
		<i>Total</i>	Lei			15 330,26
		Total Borduri Inclusiv salariu				15 330,26 3 108,20
		<i>Total</i>	Lei			118 532,81

1	2	3	4	5	6	7
		Total Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 6/2 Inklusiv salariu				118 532,81 16 419,42
		3.3. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 10/1 3.3.1. Demontari				
332	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	24,300	75,89 24,64	1 844,11 598,78
333	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	55,140	399,19 135,95	22 011,42 7 496,39
334	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,551	7 903,03 516,62	4 354,57 284,66
335	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	110,280	34,20 0,00	3 771,58 0,00
		<i>Total</i>	Lei			31 981,68
		Total Demontari Inklusiv salariu				31 981,68 8 379,83
		3.3.2. Asfalt, nou				
336	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,760	1 553,23 767,28	2 733,68 1 350,41
337	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	26,400	520,12 84,12	13 731,21 2 220,78
338	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	17,600	683,20 140,20	12 024,37 2 467,53

1	2	3	4	5	6	7
339	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,106	17 100,00 0,00	1 812,60 0,00
340	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	176,000	229,58 11,90	40 406,66 2 093,66
341	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,070	17 100,00 0,00	1 197,00 0,00
342	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	176,000	242,60 12,75	42 698,41 2 243,21
		<i>Total</i>	Lei			114 603,93
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				114 603,93 10 375,59
		3.3.3. Borduri				
343	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	52,000	247,26 50,13	12 857,64 2 606,88
		<i>Total</i>	Lei			12 857,64
		Total Borduri Inclusiv salariu				12 857,64 2 606,88
		<i>Total</i>	Lei			159 443,25
		Total Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 10/1 Inclusiv salariu				159 443,25 21 362,30
		3.4. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 14/A				
		3.4.1. Demontari				
344	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	24,300	75,89 24,64	1 844,11 598,78
345	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	55,140	399,19 135,95	22 011,42 7 496,39

1	2	3	4	5	6	7
346	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,551	7 903,03 516,62	4 354,57 284,66
347	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	110,280	34,20 0,00	3 771,58 0,00
		<i>Total</i>	Lei			31 981,68
		Total Demontari Inclusiv salariu				31 981,68 8 379,83
		3.4.2. Asphalt, nou				
348	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,760	1 553,23 767,28	2 733,68 1 350,41
349	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	26,400	520,12 84,12	13 731,21 2 220,78
350	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	17,600	683,20 140,20	12 024,37 2 467,53
351	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,106	17 100,00 0,00	1 812,60 0,00
352	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	176,000	229,58 11,90	40 406,66 2 093,66
353	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,070	17 100,00 0,00	1 197,00 0,00
354	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	176,000	242,60 12,75	42 698,41 2 243,21

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			114 603,93
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				114 603,93 10 375,59
		3.4.3. Borduri				
355	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	52,000	247,26 50,13	12 857,64 2 606,88
		<i>Total</i>	Lei			12 857,64
		Total Borduri Inclusiv salariu				12 857,64 2 606,88
		<i>Total</i>	Lei			159 443,25
		Total Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 14/A Inclusiv salariu				159 443,25 21 362,30
		3.5. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 18				
		3.5.1. Demontari				
356	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	29,220	75,89 24,64	2 217,48 720,02
357	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	45,150	399,19 135,95	18 023,49 6 138,23
358	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,000	334,21 106,21	334,21 106,21
359	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,452	7 903,01 516,62	3 572,16 233,51
360	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	90,300	34,20 0,00	3 088,26 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			27 235,60
		Total Demontari Inclusiv salariu				27 235,60 7 197,97
		3.5.2. Asfalt, nou				
361	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,430	1 553,23 767,28	2 221,12 1 097,21
362	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	21,450	520,12 84,12	11 156,60 1 804,38
363	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	14,300	683,20 140,20	9 769,80 2 004,87
364	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,086	17 100,00 0,00	1 470,60 0,00
365	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	143,000	229,58 11,90	32 830,41 1 701,10
366	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,057	17 100,18 0,00	974,71 0,00
367	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	143,000	242,60 12,75	34 692,46 1 822,61
		<i>Total</i>	Lei			93 115,70
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				93 115,70 8 430,17
		3.5.3. Borduri				
368	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum	m	50,000	247,26 50,13	12 363,12 2 506,62

1	2	3	4	5	6	7
		beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm				
369	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,000	2 200,75 186,93	2 200,75 186,93
		<i>Total</i>	Lei			14 563,87
		Total Borduri Inclusiv salariu				14 563,87 2 693,55
		<i>Total</i>	Lei			134 915,17
		Total Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 18 Inclusiv salariu				134 915,17 18 321,69
		3.6. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 9/1				
		3.6.1. Demontari				
370	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	26,740	75,89 24,64	2 029,28 658,91
371	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	42,390	399,19 135,95	16 921,73 5 763,01
372	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,424	7 903,02 516,63	3 350,88 219,05
373	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	84,780	34,20 0,00	2 899,48 0,00
		<i>Total</i>	Lei			25 201,37
		Total Demontari Inclusiv salariu				25 201,37 6 640,97
		3.6.2. Asfalt, nou				
374	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip	100m2	1,350	1 553,23 767,28	2 096,86 1 035,83

1	2	3	4	5	6	7
		sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				
375	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	20,250	520,12 84,12	10 532,46 1 703,44
376	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	13,500	683,20 140,20	9 223,25 1 892,71
377	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,081	17 100,12 0,00	1 385,11 0,00
378	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	135,000	229,58 11,90	30 993,74 1 605,93
379	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,054	17 100,00 0,00	923,40 0,00
380	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	135,000	242,60 12,75	32 751,62 1 720,64
		<i>Total</i>	Lei			87 906,44
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				87 906,44 7 958,55
		3.6.3. Borduri				
381	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	42,000	247,26 50,13	10 385,02 2 105,56
		<i>Total</i>	Lei			10 385,02
		Total Borduri Inclusiv salariu				10 385,02 2 105,56
		<i>Total</i>	Lei			123 492,83
		Total Accesul din str.				123 492,83

1	2	3	4	5	6	7
		Independentei catre str. Independentei 9/1 Inclusiv salariu				16 705,08
		3.7. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 22				
		3.7.1. Demontari				
382	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	27,730	75,89 24,64	2 104,40 683,30
383	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	46,280	399,19 135,95	18 474,58 6 291,86
384	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,000	334,21 106,21	334,21 106,21
385	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,463	7 903,00 516,61	3 659,09 239,19
386	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	92,560	34,20 0,00	3 165,55 0,00
		<i>Total</i>	Lei			27 737,83
		Total Demontari Inclusiv salariu				27 737,83 7 320,56
		3.7.2. Asfalt, nou				
387	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,520	1 553,22 767,28	2 360,90 1 166,26
388	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	22,800	520,12 84,12	11 858,76 1 917,94

1	2	3	4	5	6	7
389	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	15,200	683,20 140,20	10 384,69 2 131,05
390	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,091	17 100,11 0,00	1 556,11 0,00
391	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	152,000	229,58 11,90	34 896,66 1 808,16
392	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,061	17 100,16 0,00	1 043,11 0,00
393	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	152,000	242,60 12,75	36 875,90 1 937,32
		<i>Total</i>	Lei			98 976,13
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				98 976,13 8 960,73
		3.7.3. Borduri				
394	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	15,000	247,26 50,13	3 708,93 751,98
395	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,000	2 200,75 186,93	2 200,75 186,93
		<i>Total</i>	Lei			5 909,68
		Total Borduri Inclusiv salariu				5 909,68 938,91
		<i>Total</i>	Lei			132 623,64
		Total Accesul din str. Independentei catre str.				132 623,64 17 220,20

1	2	3	4	5	6	7
		Independentei 22 Inclusiv salariu				
		3.8. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 24/1				
		3.8.1. Demontari				
396	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	21,810	75,89 24,64	1 655,15 537,43
397	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	36,750	399,19 135,95	14 670,29 4 996,24
398	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,368	7 903,02 516,63	2 908,31 190,12
399	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	73,500	34,20 0,00	2 513,70 0,00
		<i>Total</i>	Lei			21 747,45
		Total Demontari Inclusiv salariu				21 747,45 5 723,79
		3.8.2. Asfalt, nou				
400	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,150	1 553,23 767,28	1 786,21 882,37
401	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	17,250	520,12 84,12	8 972,10 1 451,08
402	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	11,500	683,20 140,20	7 856,84 1 612,31
403	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,069	17 100,14 0,00	1 179,91 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
404	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	115,000	229,58 11,90	26 402,08 1 368,02
405	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,046	17 100,00 0,00	786,60 0,00
406	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	115,000	242,60 12,75	27 899,53 1 465,73
		<i>Total</i>	Lei			74 883,27
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				74 883,27 6 779,51
		3.8.3. Borduri				
407	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	50,000	247,26 50,13	12 363,12 2 506,62
		<i>Total</i>	Lei			12 363,12
		Total Borduri Inclusiv salariu				12 363,12 2 506,62
		<i>Total</i>	Lei			108 993,84
		Total Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 24/1 Inclusiv salariu				108 993,84 15 009,92
		3.9. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei vis-a-vis 13				
		3.9.1. Demontari				
408	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	24,200	75,89 24,64	1 836,52 596,32
409	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	41,730	399,19 135,95	16 658,26 5 673,28
410	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului	100	0,417	7 903,02	3 295,56

1	2	3	4	5	6	7
		cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	m3		516,62	215,43
411	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	83,460	34,20 0,00	2 854,33 0,00
		<i>Total</i>	Lei			24 644,67
		Total Demontari Inclusiv salariu				24 644,67 6 485,03
		3.9.2. Asfalt, nou				
412	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,310	1 553,23 767,28	2 034,73 1 005,14
413	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	19,650	520,12 84,12	10 220,38 1 652,96
414	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	13,100	683,20 140,20	8 949,97 1 836,63
415	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,079	17 100,13 0,00	1 350,91 0,00
416	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	131,000	229,58 11,90	30 075,41 1 558,35
417	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,052	17 100,00 0,00	889,20 0,00
418	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	131,000	242,60 12,75	31 781,20 1 669,66

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			85 301,80
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				85 301,80 7 722,74
		3.9.3. Borduri				
419	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	54,000	247,26 50,13	13 352,16 2 707,14
		<i>Total</i>	Lei			13 352,16
		Total Borduri Inclusiv salariu				13 352,16 2 707,14
		<i>Total</i>	Lei			123 298,63
		Total Accesul din str. Independentei catre str. Independentei vis-a-vis 13 Inclusiv salariu				123 298,63 16 914,91
		3.10. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 15A				
		3.10.1. Demontari				
420	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	25,100	75,89 24,64	1 904,82 618,50
421	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	65,400	399,19 135,95	26 107,12 8 891,26
422	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,000	334,22 106,22	668,43 212,43
423	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,654	7 903,01 516,62	5 168,57 337,87
424	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	130,800	34,20 0,00	4 473,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			38 322,30
		Total Demontari Inclusiv salariu				38 322,30 10 060,06
		3.10.2. Asfalt, nou				
425	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,090	1 553,23 767,28	3 246,25 1 603,61
426	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	31,350	520,12 84,12	16 305,80 2 637,17
427	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	20,900	683,20 140,20	14 278,94 2 930,19
428	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,125	17 100,08 0,00	2 137,51 0,00
429	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	209,000	229,58 11,90	47 982,91 2 486,22
430	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,084	17 100,00 0,00	1 436,40 0,00
431	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	209,000	242,60 12,75	50 704,36 2 663,81
		<i>Total</i>	Lei			136 092,17
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				136 092,17 12 321,00
		3.10.3. Borduri				
432	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum	m	60,000	247,26 50,13	14 835,74 3 007,94

1	2	3	4	5	6	7
		beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm				
433	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	2,000	2 200,75 186,94	4 401,51 373,87
		<i>Total</i>	Lei			19 237,25
		Total Borduri Inclusiv salariu				19 237,25 3 381,81
		<i>Total</i>	Lei			193 651,72
		Total Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 15A Inclusiv salariu				193 651,72 25 762,87
		3.11. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 34/1 3.11.1. Demontari				
434	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	19,210	75,89 24,64	1 457,83 473,36
435	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	26,340	399,19 135,95	10 514,71 3 580,98
436	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,263	7 903,00 516,62	2 078,49 135,87
437	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	52,680	34,20 0,00	1 801,66 0,00
		<i>Total</i>	Lei			15 852,69
		Total Demontari Inclusiv salariu				15 852,69 4 190,21
		3.11.2. Asfalt, nou				
438	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat	100m2	0,830	1 553,23 767,28	1 289,18 636,84

1	2	3	4	5	6	7
		izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				
439	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	12,450	520,12 84,12	6 475,51 1 047,30
440	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	8,300	683,20 140,20	5 670,58 1 163,66
441	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,050	17 100,00 0,00	855,00 0,00
442	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	83,000	229,58 11,90	19 055,41 987,35
443	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,033	17 100,30 0,00	564,31 0,00
444	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	83,000	242,60 12,75	20 136,19 1 057,88
		<i>Total</i>	Lei			54 046,18
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				54 046,18 4 893,03
		3.11.3. Borduri				
445	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	32,000	247,26 50,13	7 912,39 1 604,23
		<i>Total</i>	Lei			7 912,39
		Total Borduri Inclusiv salariu				7 912,39 1 604,23
		<i>Total</i>	Lei			77 811,26

1	2	3	4	5	6	7
		Total Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 34/1 Inklusiv salariu				77 811,26 10 687,47
		3.12. Accesul din str. Independentei catre bd. Cuza Voda 17/8 3.12.1. Demontari				
446	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	23,650	75,89 24,64	1 794,79 582,77
447	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	43,260	399,19 135,95	17 269,02 5 881,28
448	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,433	7 903,03 516,63	3 422,01 223,70
449	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	86,520	34,20 0,00	2 958,98 0,00
		<i>Total</i>	Lei			25 444,80
		Total Demontari Inklusiv salariu				25 444,80 6 687,75
		3.12.2. Asfalt, nou				
450	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,370	1 553,23 767,28	2 127,92 1 051,17
451	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	20,550	520,12 84,12	10 688,49 1 728,67
452	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	13,700	683,20 140,20	9 359,88 1 920,75

1	2	3	4	5	6	7
453	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,082	17 100,00 0,00	1 402,20 0,00
454	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	137,000	229,58 11,90	31 452,91 1 629,72
455	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,055	17 100,18 0,00	940,51 0,00
456	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	137,000	242,60 12,75	33 236,83 1 746,13
		<i>Total</i>	Lei			89 208,74
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				89 208,74 8 076,44
		3.12.3. Borduri				
457	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	48,000	247,26 50,13	11 868,59 2 406,35
		<i>Total</i>	Lei			11 868,59
		Total Borduri Inclusiv salariu				11 868,59 2 406,35
		<i>Total</i>	Lei			126 522,13
		Total Accesul din str. Independentei catre bd. Cuza Voda 17/8 Inclusiv salariu				126 522,13 17 170,54
		3.13. Accesul din str. Independentei catre bd. Cuza Voda 19/6				
		3.13.1. Demontari				
458	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	33,890	75,89 24,64	2 571,89 835,09
459	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	82,280	399,19 135,95	32 845,48 11 186,13

1	2	3	4	5	6	7
460	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,000	334,21 106,21	334,21 106,21
461	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,823	7 903,01 516,62	6 504,18 425,18
462	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	164,560	34,20 0,00	5 627,95 0,00
		<i>Total</i>	Lei			47 883,71
		Total Demontari Inclusiv salariu				47 883,71 12 552,61
		3.13.2. Asfalt, nou				
463	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,660	1 553,23 767,28	4 131,59 2 040,96
464	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	39,900	520,12 84,12	20 752,84 3 356,40
465	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	26,600	683,20 140,20	18 173,19 3 729,33
466	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,160	17 100,00 0,00	2 736,00 0,00
467	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	266,000	229,58 11,90	61 069,16 3 164,28

1	2	3	4	5	6	7
468	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,106	17 100,00 0,00	1 812,60 0,00
469	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	266,000	242,60 12,75	64 532,81 3 390,30
		<i>Total</i>	Lei			173 208,19
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				173 208,19 15 681,27
		3.13.3. Borduri				
470	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	55,000	247,26 50,13	13 599,43 2 757,28
471	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrute, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,000	2 200,75 186,93	2 200,75 186,93
		<i>Total</i>	Lei			15 800,18
		Total Borduri Inclusiv salariu				15 800,18 2 944,21
		<i>Total</i>	Lei			236 892,08
		Total Accesul din str. Independentei catre bd. Cuza Voda 19/6 Inclusiv salariu				236 892,08 31 178,09
		3.14. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 40				
		3.14.1. Demontari				
472	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	22,970	75,89 24,64	1 743,18 566,01
473	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	40,200	399,19 135,95	16 047,50 5 465,27

1	2	3	4	5	6	7
474	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,402	7 903,01 516,62	3 177,01 207,68
475	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	80,400	34,20 0,00	2 749,68 0,00
		<i>Total</i>	Lei			23 717,37
		Total Demontari Inclusiv salariu				23 717,37 6 238,96
		3.14.2. Asfalt, nou				
476	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,280	1 553,23 767,28	1 988,14 982,12
477	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	19,200	520,12 84,12	9 986,33 1 615,11
478	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	12,800	683,20 140,20	8 745,00 1 794,57
479	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,077	17 100,13 0,00	1 316,71 0,00
480	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	128,000	229,58 11,90	29 386,66 1 522,66
481	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,051	17 100,20 0,00	872,11 0,00
482	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	128,000	242,60 12,75	31 053,38 1 631,42

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			83 348,33
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				83 348,33 7 545,88
		3.14.3. Borduri				
483	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	40,000	247,26 50,13	9 890,49 2 005,29
		<i>Total</i>	Lei			9 890,49
		Total Borduri Inclusiv salariu				9 890,49 2 005,29
		<i>Total</i>	Lei			116 956,19
		Total Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 40 Inclusiv salariu				116 956,19 15 790,13
		3.15. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 21				
		3.15.1. Demontari				
484	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	27,160	75,89 24,64	2 061,16 669,26
485	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	53,160	399,19 135,95	21 221,02 7 227,21
486	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,532	7 903,01 516,62	4 204,40 274,84
487	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	106,320	34,20 0,00	3 636,14 0,00
		<i>Total</i>	Lei			31 122,72
		Total Demontari Inclusiv salariu				31 122,72 8 171,31
		3.15.2. Asfalt, nou				

1	2	3	4	5	6	7
488	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,700	1 553,23 767,28	2 640,49 1 304,37
489	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	25,500	520,12 84,12	13 263,10 2 145,07
490	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	17,000	683,20 140,20	11 614,45 2 383,41
491	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,102	17 100,00 0,00	1 744,20 0,00
492	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	170,000	229,58 11,90	39 029,17 2 022,29
493	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,068	17 100,00 0,00	1 162,80 0,00
494	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	170,000	242,60 12,75	41 242,78 2 166,74
		<i>Total</i>	Lei			110 696,99
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				110 696,99 10 021,88
		3.15.3. Borduri				
495	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	48,000	247,26 50,13	11 868,59 2 406,35
		<i>Total</i>	Lei			11 868,59
		Total Borduri Inclusiv salariu				11 868,59 2 406,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			153 688,30
		Total Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 21 Inclusiv salariu				153 688,30 20 599,54
		3.16. Accesul din str. Independentei catre bd. Dacia 38/6				
		3.16.1. Demontari				
496	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	17,420	75,89 24,64	1 321,99 429,25
497	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	38,280	399,19 135,95	15 281,05 5 204,24
498	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,383	7 903,00 516,61	3 026,85 197,86
499	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	76,560	34,20 0,00	2 618,35 0,00
		<i>Total</i>	Lei			22 248,24
		Total Demontari Inclusiv salariu				22 248,24 5 831,35
		3.16.2. Asfalt, nou				
500	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,210	1 553,23 767,28	1 879,41 928,41
501	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	18,150	520,12 84,12	9 440,20 1 526,78
502	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	12,100	683,20 140,20	8 266,76 1 696,43

1	2	3	4	5	6	7
503	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,073	17 100,14 0,00	1 248,31 0,00
504	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	121,000	229,58 11,90	27 779,58 1 439,39
505	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,048	17 100,00 0,00	820,80 0,00
506	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	121,000	242,60 12,75	29 355,16 1 542,21
		<i>Total</i>	Lei			78 790,22
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				78 790,22 7 133,22
		3.16.3. Borduri				
507	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	48,000	247,26 50,13	11 868,59 2 406,35
		<i>Total</i>	Lei			11 868,59
		Total Borduri Inclusiv salariu				11 868,59 2 406,35
		<i>Total</i>	Lei			112 907,05
		Total Accesul din str. Independentei catre bd. Dacia 38/6 Inclusiv salariu				112 907,05 15 370,92
		3.17. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 44				
		3.17.1. Demontari				
508	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	17,980	75,89 24,64	1 364,49 443,05
509	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	32,400	399,19 135,95	12 933,80 4 404,84

1	2	3	4	5	6	7
510	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,324	7 902,99 516,60	2 560,57 167,38
511	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	64,800	34,20 0,00	2 216,16 0,00
		<i>Total</i>	Lei			19 075,02
		Total Demontari Inclusiv salariu				19 075,02 5 015,27
		3.17.2. Asfalt, nou				
512	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,150	1 553,23 767,28	1 786,21 882,37
513	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	17,250	520,12 84,12	8 972,10 1 451,08
514	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	11,500	683,20 140,20	7 856,84 1 612,31
515	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,069	17 100,14 0,00	1 179,91 0,00
516	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere manuala	m2	115,000	229,58 11,90	26 402,08 1 368,02
517	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,046	17 100,00 0,00	786,60 0,00
518	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere manuala	m2	115,000	242,60 12,75	27 899,53 1 465,73

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			74 883,27
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				74 883,27 6 779,51
		3.17.3. Borduri				
519	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	20,000	247,26 50,13	4 945,25 1 002,65
		<i>Total</i>	Lei			4 945,25
		Total Borduri Inclusiv salariu				4 945,25 1 002,65
		<i>Total</i>	Lei			98 903,54
		Total Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 44 Inclusiv salariu				98 903,54 12 797,43
		3.18. Accesul din str. Independentei catre bd. Dacia 38/8				
		3.18.1. Demontari				
520	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	20,650	75,89 24,64	1 567,12 508,84
521	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	26,610	399,19 135,95	10 622,48 3 617,68
522	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,266	7 903,01 516,62	2 102,20 137,42
523	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	53,220	34,20 0,00	1 820,12 0,00
		<i>Total</i>	Lei			16 111,92
		Total Demontari Inclusiv salariu				16 111,92 4 263,94
		3.18.2. Asfalt, nou				

1	2	3	4	5	6	7
524	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,830	1 553,23 767,28	1 289,18 636,84
525	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	12,450	520,12 84,12	6 475,51 1 047,30
526	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	8,300	683,20 140,20	5 670,58 1 163,66
527	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,050	17 100,00 0,00	855,00 0,00
528	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	83,000	229,58 11,90	19 055,41 987,35
529	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,033	17 100,30 0,00	564,31 0,00
530	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	83,000	242,60 12,75	20 136,19 1 057,88
		<i>Total</i>	Lei			54 046,18
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				54 046,18 4 893,03
		3.18.3. Borduri				
531	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	38,000	247,26 50,13	9 395,97 1 905,03
		<i>Total</i>	Lei			9 395,97
		Total Borduri Inclusiv salariu				9 395,97 1 905,03

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			79 554,07
		Total Accesul din str. Independentei catre bd. Dacia 38/8 Inclusiv salariu				79 554,07 11 062,00
		3.19. Accesul din str. Independentei catre bd. Dacia 40/2				
		3.19.1. Demontari				
532	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	25,600	75,89 24,64	1 942,77 630,82
533	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	47,940	399,19 135,95	19 137,24 6 517,54
534	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,480	7 903,02 516,63	3 793,45 247,98
535	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	95,880	34,20 0,00	3 279,10 0,00
		<i>Total</i>	Lei			28 152,56
		Total Demontari Inclusiv salariu				28 152,56 7 396,34
		3.19.2. Asfalt, nou				
536	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,520	1 553,22 767,28	2 360,90 1 166,26
537	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	22,800	520,12 84,12	11 858,76 1 917,94
538	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	15,200	683,20 140,20	10 384,69 2 131,05

1	2	3	4	5	6	7
539	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,091	17 100,11 0,00	1 556,11 0,00
540	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	152,000	229,58 11,90	34 896,66 1 808,16
541	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,061	17 100,16 0,00	1 043,11 0,00
542	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	152,000	242,60 12,75	36 875,90 1 937,32
		<i>Total</i>	Lei			98 976,13
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				98 976,13 8 960,73
		3.19.3. Borduri				
543	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	52,000	247,26 50,13	12 857,64 2 606,88
		<i>Total</i>	Lei			12 857,64
		Total Borduri Inclusiv salariu				12 857,64 2 606,88
		<i>Total</i>	Lei			139 986,33
		Total Accesul din str. Independentei catre bd. Dacia 40/2 Inclusiv salariu				139 986,33 18 963,95
		<i>Total</i>	Lei			2 518 261,40
		Total Amenajarea acceselor str. Independentei Inclusiv salariu				2 518 261,40 339 209,31
		4. Amenajarea acceselor str. Burebista				
		4.1. Accesul din str. Burebista catre bd. Dacia 47/2				
		4.1.1. Demontari				

1	2	3	4	5	6	7
544	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	19,400	75,89 24,64	1 472,25 478,04
545	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	49,340	399,19 135,95	19 696,11 6 707,87
546	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,493	7 903,00 516,61	3 896,18 254,69
547	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	98,680	34,20 0,00	3 374,86 0,00
		<i>Total</i>	Lei			28 439,40
		Total Demontari Inclusiv salariu				28 439,40 7 440,60
		4.1.2. Asfalt, nou				
548	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,550	1 553,23 767,28	2 407,50 1 189,28
549	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	23,250	520,12 84,12	12 092,82 1 955,80
550	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	15,500	683,20 140,20	10 589,64 2 173,11
551	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,093	17 100,11 0,00	1 590,31 0,00
552	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	155,000	229,58 11,90	35 585,41 1 843,85

1	2	3	4	5	6	7
553	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,062	17 100,00 0,00	1 060,20 0,00
554	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	155,000	242,60 12,75	37 603,71 1 975,55
		<i>Total</i>	Lei			100 929,59
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				100 929,59 9 137,59
		4.1.3. Borduri				
555	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	63,000	247,26 50,13	15 577,52 3 158,33
		<i>Total</i>	Lei			15 577,52
		Total Borduri Inclusiv salariu				15 577,52 3 158,33
		<i>Total</i>	Lei			144 946,51
		Total Accesul din str. Burebista catre bd. Dacia 47/2 Inclusiv salariu				144 946,51 19 736,52
		4.2. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 118				
		4.2.1. Demontari				
556	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	29,500	75,89 24,64	2 238,74 726,92
557	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	78,480	399,19 135,95	31 328,55 10 669,51
558	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,785	7 903,01 516,61	6 203,86 405,54
559	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	156,960	34,20 0,00	5 368,03 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			45 139,18
		Total Demontari Inclusiv salariu				45 139,18 11 801,97
		4.2.2. Asfalt, nou				
560	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,550	1 553,23 767,28	3 960,73 1 956,56
561	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	38,250	520,12 84,12	19 894,64 3 217,60
562	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	25,500	683,20 140,20	17 421,67 3 575,11
563	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,153	17 100,07 0,00	2 616,31 0,00
564	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	255,000	229,58 11,90	58 543,74 3 033,43
565	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,102	17 100,00 0,00	1 744,20 0,00
566	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	255,000	242,60 12,75	61 864,17 3 250,10
		<i>Total</i>	Lei			166 045,46
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				166 045,46 15 032,80
		4.2.3. Borduri				
567	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	44,000	247,26 50,13	10 879,54 2 205,82

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			10 879,54
		Total Borduri Inclusiv salariu				10 879,54 2 205,82
		<i>Total</i>	Lei			222 064,18
		Total Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 118 Inclusiv salariu				222 064,18 29 040,59
		4.3. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 80				
		4.3.1. Demontari				
568	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	28,400	75,89 24,64	2 155,25 699,81
569	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	28,350	399,19 135,95	11 317,08 3 854,24
570	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,000	334,21 106,21	334,21 106,21
571	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,284	7 903,03 516,62	2 244,46 146,72
572	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	56,700	34,20 0,00	1 939,14 0,00
		<i>Total</i>	Lei			17 990,14
		Total Demontari Inclusiv salariu				17 990,14 4 806,98
		4.3.2. Asfalt, nou				
573	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip	100m2	0,900	1 553,23 767,28	1 397,91 690,55

1	2	3	4	5	6	7
		sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				
574	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	13,500	520,12 84,12	7 021,63 1 135,62
575	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	9,000	683,20 140,20	6 148,82 1 261,80
576	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,054	17 100,00 0,00	923,40 0,00
577	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	90,000	229,58 11,90	20 662,50 1 070,62
578	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,036	17 100,00 0,00	615,60 0,00
579	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	90,000	242,60 12,75	21 834,42 1 147,10
		<i>Total</i>	Lei			58 604,28
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				58 604,28 5 305,69
		4.3.3. Borduri				
580	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	30,000	247,26 50,13	7 417,87 1 503,97
581	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrute, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,000	2 200,75 186,93	2 200,75 186,93
		<i>Total</i>	Lei			9 618,62

1	2	3	4	5	6	7
		Total Borduri Inclusiv salariu				9 618,62 1 690,90
		<i>Total</i>	Lei			86 213,04
		Total Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 80 Inclusiv salariu				86 213,04 11 803,57
		4.4. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 93				
		4.4.1. Demontari				
582	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	27,900	75,89 24,64	2 117,31 687,49
583	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	39,720	399,19 135,95	15 855,88 5 400,01
584	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,000	334,21 106,21	334,21 106,21
585	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,397	7 903,00 516,62	3 137,49 205,10
586	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	79,440	34,20 0,00	2 716,85 0,00
		<i>Total</i>	Lei			24 161,74
		Total Demontari Inclusiv salariu				24 161,74 6 398,81
		4.4.2. Asfalt, nou				
587	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in	100m2	1,300	1 553,23 767,28	2 019,20 997,46

1	2	3	4	5	6	7
		teren coeziv				
588	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	19,500	520,12 84,12	10 142,37 1 640,35
589	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	13,000	683,20 140,20	8 881,64 1 822,61
590	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,078	17 100,00 0,00	1 333,80 0,00
591	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	130,000	229,58 11,90	29 845,83 1 546,45
592	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,052	17 100,00 0,00	889,20 0,00
593	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	130,000	242,60 12,75	31 538,60 1 656,92
		<i>Total</i>	Lei			84 650,64
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				84 650,64 7 663,79
		4.4.3. Borduri				
594	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	16,000	247,26 50,13	3 956,20 802,12
595	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrute, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,000	2 200,75 186,93	2 200,75 186,93
		<i>Total</i>	Lei			6 156,95
		Total Borduri Inclusiv salariu				6 156,95 989,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			114 969,33
		Total Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 93 Inclusiv salariu				114 969,33 15 051,65
		4.5. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 76				
		4.5.1. Demontari				
596	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	30,060	75,89 24,64	2 281,24 740,72
597	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	89,000	399,19 135,95	35 528,05 12 099,73
598	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,000	334,21 106,21	334,21 106,21
599	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,890	7 903,01 516,62	7 033,68 459,79
600	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	178,000	34,20 0,00	6 087,60 0,00
		<i>Total</i>	Lei			51 264,78
		Total Demontari Inclusiv salariu				51 264,78 13 406,45
		4.5.2. Asfalt, nou				
601	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,940	1 553,23 767,28	4 566,50 2 255,80
602	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	44,100	520,12	22 937,35

1	2	3	4	5	6	7
		fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm			84,12	3 709,71
603	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	29,400	683,20 140,20	20 086,16 4 121,89
604	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,176	17 100,00 0,00	3 009,60 0,00
605	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	294,000	229,58 11,90	67 497,50 3 497,37
606	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,118	17 100,00 0,00	2 017,80 0,00
607	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	294,000	242,60 12,75	71 325,74 3 747,18
		<i>Total</i>	Lei			191 440,65
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				191 440,65 17 331,95
		4.5.3. Borduri				
608	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	18,000	247,26 50,13	4 450,72 902,38
609	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrute, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,000	2 200,75 186,93	2 200,75 186,93
		<i>Total</i>	Lei			6 651,47
		Total Borduri Inclusiv salariu				6 651,47 1 089,31
		<i>Total</i>	Lei			249 356,90

1	2	3	4	5	6	7
		Total Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 76 Inclusiv salariu				249 356,90 31 827,71
		4.6. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 108				
		4.6.1. Demontari				
610	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	19,500	75,89 24,64	1 479,85 480,51
611	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	24,810	399,19 135,95	9 903,94 3 372,97
612	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,000	334,21 106,21	334,21 106,21
613	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,248	7 903,02 516,61	1 959,95 128,12
614	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	49,620	34,20 0,00	1 697,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			15 374,95
		Total Demontari Inclusiv salariu				15 374,95 4 087,81
		4.6.2. Asfalt, nou				
615	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,800	1 553,22 767,27	1 242,58 613,82
616	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	12,000	520,12 84,12	6 241,45 1 009,44

1	2	3	4	5	6	7
617	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	8,000	683,20 140,20	5 465,62 1 121,60
618	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,048	17 100,00 0,00	820,80 0,00
619	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	80,000	229,58 11,90	18 366,66 951,66
620	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,032	17 100,00 0,00	547,20 0,00
621	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	80,000	242,60 12,75	19 408,37 1 019,64
		<i>Total</i>	Lei			52 092,68
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				52 092,68 4 716,16
		4.6.3. Borduri				
622	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	18,000	247,26 50,13	4 450,72 902,38
623	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,000	2 200,75 186,93	2 200,75 186,93
		<i>Total</i>	Lei			6 651,47
		Total Borduri Inclusiv salariu				6 651,47 1 089,31
		<i>Total</i>	Lei			74 119,10
		Total Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 108				74 119,10 9 893,28

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		4.7. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 30 I				
		4.7.1. Demontari				
624	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	17,800	75,89 24,64	1 350,83 438,62
625	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	32,070	399,19 135,95	12 802,07 4 359,98
626	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,000	334,21 106,21	334,21 106,21
627	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,321	7 902,99 516,60	2 536,86 165,83
628	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	64,140	34,20 0,00	2 193,59 0,00
		<i>Total</i>	Lei			19 217,56
		Total Demontari Inclusiv salariu				19 217,56 5 070,64
		4.7.2. Asfalt, nou				
629	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,030	1 553,23 767,28	1 599,83 790,30
630	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	15,450	520,12 84,12	8 035,88 1 299,66
631	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	10,300	683,20	7 037,00

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm			140,20	1 444,07
632	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,062	17 100,00 0,00	1 060,20 0,00
633	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	103,000	229,58 11,90	23 647,08 1 225,27
634	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,041	17 100,24 0,00	701,11 0,00
635	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	103,000	242,60 12,75	24 988,28 1 312,79
		<i>Total</i>	Lei			67 069,38
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				67 069,38 6 072,09
		4.7.3. Borduri				
636	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	26,000	247,26 50,13	6 428,82 1 303,44
637	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrute, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,000	2 200,75 186,93	2 200,75 186,93
		<i>Total</i>	Lei			8 629,57
		Total Borduri Inclusiv salariu				8 629,57 1 490,37
		<i>Total</i>	Lei			94 916,51
		Total Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 30 I Inclusiv salariu				94 916,51 12 633,10
		4.8. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 30 II				

1	2	3	4	5	6	7
		4.8.1. Demontari				
638	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	23,100	75,89 24,64	1 753,04 569,21
639	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	23,100	399,19 135,95	9 221,32 3 140,49
640	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,231	7 903,03 516,62	1 825,60 119,34
641	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	46,200	34,20 0,00	1 580,04 0,00
		<i>Total</i>	Lei			14 380,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				14 380,00 3 829,04
		4.8.2. Asfalt, nou				
642	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,770	1 553,22 767,27	1 195,98 590,80
643	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	11,550	520,12 84,12	6 007,40 971,59
644	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	7,700	683,20 140,20	5 260,66 1 079,54
645	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,046	17 100,00 0,00	786,60 0,00
646	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata	m2	77,000	229,58 11,90	17 677,92 915,98

1	2	3	4	5	6	7
		la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala				
647	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,031	17 100,32 0,00	530,11 0,00
648	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	77,000	242,60 12,75	18 680,55 981,40
		<i>Total</i>	Lei			50 139,22
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				50 139,22 4 539,31
		<i>Total</i>	Lei			64 519,22
		Total Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 30 II Inclusiv salariu				64 519,22 8 368,35
		4.9. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 70				
		4.9.1. Demontari				
649	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	18,300	75,89 24,64	1 388,78 450,94
650	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	47,880	399,19 135,95	19 113,29 6 509,38
651	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,479	7 903,01 516,62	3 785,54 247,46
652	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	95,760	34,20 0,00	3 274,99 0,00
		<i>Total</i>	Lei			27 562,60
		Total Demontari Inclusiv salariu				27 562,60 7 207,78
		4.9.2. Asfalt, nou				
653	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in	100m2	1,500	1 553,23	2 329,85

1	2	3	4	5	6	7
		vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv			767,28	1 150,92
654	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă fracție mare; fr. 50-70, GOST 8267-93 gr. 150mm	m3	22,500	520,12 84,12	11 702,73 1 892,71
655	DA11B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă fr. 20-40, marca M400, pentru drumuri, cu așternere manuală, executat cu impanare fără innorire, gr. 100mm	m3	15,000	683,20 140,20	10 248,05 2 103,01
656	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,090	17 100,00 0,00	1 539,00 0,00
657	DB19B	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu așternere manuală	m2	150,000	229,58 11,90	34 437,50 1 784,37
658	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,060	17 100,00 0,00	1 026,00 0,00
659	DB16D k=1,25	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu așternere manuală	m2	150,000	242,60 12,75	36 390,69 1 911,83
		<i>Total</i>	Lei			97 673,82
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				97 673,82 8 842,84
		4.9.3. Borduri				
660	DE10A	Piatră de bordură RD-100.30.15, pe fundație de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	64,000	247,26 50,13	15 824,79 3 208,47
		<i>Total</i>	Lei			15 824,79
		Total Borduri Inclusiv salariu				15 824,79 3 208,47
		<i>Total</i>	Lei			141 061,21

1	2	3	4	5	6	7
		Total Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 70 Inclusiv salariu				141 061,21 19 259,09
		4.10. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 42				
		4.10.1. Demontari				
661	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	18,250	75,89 24,64	1 384,98 449,70
662	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	49,200	399,19 135,95	19 640,22 6 688,84
663	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,000	334,22 106,22	668,43 212,43
664	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,492	7 903,03 516,63	3 888,29 254,18
665	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	98,400	34,20 0,00	3 365,28 0,00
		<i>Total</i>	Lei			28 947,20
		Total Demontari Inclusiv salariu				28 947,20 7 605,15
		4.10.2. Asfalt, nou				
666	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,550	1 553,23 767,28	2 407,50 1 189,28
667	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST	m3	23,250	520,12 84,12	12 092,82 1 955,80

1	2	3	4	5	6	7
		8267-93 gr.150mm				
668	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	15,500	683,20 140,20	10 589,64 2 173,11
669	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,093	17 100,11 0,00	1 590,31 0,00
670	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	155,000	229,58 11,90	35 585,41 1 843,85
671	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,062	17 100,00 0,00	1 060,20 0,00
672	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	155,000	242,60 12,75	37 603,71 1 975,55
		<i>Total</i>	Lei			100 929,59
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				100 929,59 9 137,59
		4.10.3. Borduri				
673	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	60,000	247,26 50,13	14 835,74 3 007,94
674	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	2,000	2 200,75 186,94	4 401,51 373,87
		<i>Total</i>	Lei			19 237,25
		Total Borduri Inclusiv salariu				19 237,25 3 381,81
		<i>Total</i>	Lei			149 114,04
		Total Accesul din str. Burebista				149 114,04

1	2	3	4	5	6	7
		catre str. Burebista 42 Inclusiv salariu				20 124,55
		4.11. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 24				
		4.11.1. Demontari				
675	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	26,450	75,89 24,64	2 007,27 651,76
676	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	67,590	399,19 135,95	26 981,36 9 189,00
677	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,000	334,22 106,22	668,43 212,43
678	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,676	7 903,02 516,61	5 342,44 349,23
679	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	135,180	34,20 0,00	4 623,16 0,00
		<i>Total</i>	Lei			39 622,66
		Total Demontari Inclusiv salariu				39 622,66 10 402,42
		4.11.2. Asfalt, nou				
680	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,160	1 553,23 767,28	3 354,97 1 657,32
681	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	32,400	520,12 84,12	16 851,93 2 725,50

1	2	3	4	5	6	7
682	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	21,600	683,20 140,20	14 757,18 3 028,33
683	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,130	17 100,00 0,00	2 223,00 0,00
684	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	216,000	229,58 11,90	49 589,99 2 569,49
685	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,086	17 100,00 0,00	1 470,60 0,00
686	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	216,000	242,60 12,75	52 402,59 2 753,03
		<i>Total</i>	Lei			140 650,26
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				140 650,26 12 733,67
		4.11.3. Borduri				
687	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	62,000	247,26 50,13	15 330,26 3 108,20
688	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	2,000	2 200,75 186,94	4 401,51 373,87
		<i>Total</i>	Lei			19 731,77
		Total Borduri Inclusiv salariu				19 731,77 3 482,07
		<i>Total</i>	Lei			200 004,69
		Total Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 24 Inclusiv salariu				200 004,69 26 618,16
		4.12. Accesul din str. Burebista				

1	2	3	4	5	6	7
		catre str. Burebista 22				
		4.12.1. Demontari				
689	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	21,600	75,89 24,64	1 639,21 532,25
690	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	53,100	399,19 135,95	21 197,07 7 219,05
691	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,000	334,21 106,21	334,21 106,21
692	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,531	7 902,99 516,61	4 196,49 274,32
693	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	106,200	34,20 0,00	3 632,04 0,00
		<i>Total</i>	Lei			30 999,02
		Total Demontari Inclusiv salariu				30 999,02 8 131,83
		4.12.2. Asfalt, nou				
694	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,680	1 553,23 767,28	2 609,43 1 289,03
695	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	25,200	520,12 84,12	13 107,06 2 119,83
696	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu	m3	16,800	683,20 140,20	11 477,81 2 355,37

1	2	3	4	5	6	7
		asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm				
697	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,101	17 100,10 0,00	1 727,11 0,00
698	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	168,000	229,58 11,90	38 569,99 1 998,49
699	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,067	17 100,15 0,00	1 145,71 0,00
700	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	168,000	242,60 12,75	40 757,56 2 141,24
		<i>Total</i>	Lei			109 394,67
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				109 394,67 9 903,96
		4.12.3. Borduri				
701	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	60,000	247,26 50,13	14 835,74 3 007,94
702	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,000	2 200,75 186,93	2 200,75 186,93
		<i>Total</i>	Lei			17 036,49
		Total Borduri Inclusiv salariu				17 036,49 3 194,87
		<i>Total</i>	Lei			157 430,18
		Total Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 22 Inclusiv salariu				157 430,18 21 230,66
		4.13. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 110				
		4.13.1. Demontari				

1	2	3	4	5	6	7
703	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	19,200	75,89 24,64	1 457,07 473,11
704	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	19,470	399,19 135,95	7 772,26 2 646,99
705	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,195	7 902,97 516,62	1 541,08 100,74
706	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	38,940	34,20 0,00	1 331,75 0,00
		<i>Total</i>	Lei			12 102,16
		Total Demontari Inclusiv salariu				12 102,16 3 220,84
		4.13.2. Asfalt, nou				
707	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,610	1 553,23 767,28	947,47 468,04
708	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	9,150	520,12 84,12	4 759,11 769,70
709	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	6,100	683,20 140,20	4 167,53 855,22
710	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,037	17 100,27 0,00	632,71 0,00
711	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	61,000	229,58 11,90	14 004,58 725,64

1	2	3	4	5	6	7
712	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,024	17 100,00 0,00	410,40 0,00
713	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	61,000	242,60 12,75	14 798,89 777,48
		<i>Total</i>	Lei			39 720,69
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				39 720,69 3 596,08
		4.13.3. Borduri				
714	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	26,000	247,26 50,13	6 428,82 1 303,44
		<i>Total</i>	Lei			6 428,82
		Total Borduri Inclusiv salariu				6 428,82 1 303,44
		<i>Total</i>	Lei			58 251,67
		Total Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 110 Inclusiv salariu				58 251,67 8 120,36
		<i>Total</i>	Lei			1 756 966,58
		Total Amenajarea acceselor str. Burebista Inclusiv salariu				1 756 966,58 233 707,59
		5. Amenajarea acceselor str. Sarmisegetusa				
		5.1. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 9				
		5.1.1. Demontari				
715	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	24,060	75,89 24,64	1 825,90 592,87
716	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	30,900	399,19 135,95	12 335,02 4 200,92

1	2	3	4	5	6	7
717	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,000	334,21 106,21	334,21 106,21
718	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,309	7 903,01 516,60	2 442,03 159,63
719	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	61,800	34,20 0,00	2 113,56 0,00
		<i>Total</i>	Lei			19 050,72
		Total Demontari Inclusiv salariu				19 050,72 5 059,63
		5.1.2. Asfalt, nou				
720	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,030	1 553,23 767,28	1 599,83 790,30
721	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	15,450	520,12 84,12	8 035,88 1 299,66
722	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	10,300	683,20 140,20	7 037,00 1 444,07
723	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,062	17 100,00 0,00	1 060,20 0,00
724	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	103,000	229,58 11,90	23 647,08 1 225,27

1	2	3	4	5	6	7
725	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,041	17 100,24 0,00	701,11 0,00
726	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	103,000	242,60 12,75	24 988,28 1 312,79
		<i>Total</i>	Lei			67 069,38
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				67 069,38 6 072,09
		<i>Total</i>	Lei			86 120,10
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 9 Inclusiv salariu				86 120,10 11 131,72
		5.2. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Minsk 49 5.2.1. Demontari				
727	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	13,150	75,89 24,64	997,95 324,03
728	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	12,000	399,19 135,95	4 790,29 1 631,42
729	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,000	334,21 106,21	334,21 106,21
730	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,120	7 902,92 516,58	948,35 61,99
731	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	24,000	34,20 0,00	820,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			7 891,60
		Total Demontari Inclusiv salariu				7 891,60 2 123,65
		5.2.2. Asfalt, nou				
732	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,400	1 553,22 767,27	621,29 306,91
733	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	6,000	520,12 84,12	3 120,73 504,72
734	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	4,000	683,20 140,20	2 732,81 560,80
735	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,024	17 100,00 0,00	410,40 0,00
736	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	40,000	229,58 11,90	9 183,33 475,83
737	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,016	17 100,00 0,00	273,60 0,00
738	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	40,000	242,60 12,75	9 704,18 509,82
		<i>Total</i>	Lei			26 046,34
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				26 046,34 2 358,08
		<i>Total</i>	Lei			33 937,94
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Minsk 49				33 937,94 4 481,73

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		5.3. Accesul din str. Sarmisegetusa catre bd. Decebal 89				
		5.3.1. Demontari				
739	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	17,200	75,89 24,64	1 305,30 423,83
740	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	40,500	399,19 135,95	16 167,26 5 506,06
741	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,000	334,21 106,21	334,21 106,21
742	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,405	7 903,01 516,62	3 200,72 209,23
743	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	81,000	34,20 0,00	2 770,20 0,00
		<i>Total</i>	Lei			23 777,69
		Total Demontari Inclusiv salariu				23 777,69 6 245,33
		5.3.2. Asfalt, nou				
744	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,260	1 553,23 767,28	1 957,07 966,77
745	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	18,900	520,12 84,12	9 830,29 1 589,87
746	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	12,600	683,20	8 608,36

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm			140,20	1 766,53
747	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,076	17 100,00 0,00	1 299,60 0,00
748	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	126,000	229,58 11,90	28 927,50 1 498,87
749	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,050	17 100,00 0,00	855,00 0,00
750	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	126,000	242,60 12,75	30 568,17 1 605,93
		<i>Total</i>	Lei			82 045,99
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				82 045,99 7 427,97
		5.3.3. Borduri				
751	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	60,000	247,26 50,13	14 835,74 3 007,94
752	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrute, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,000	2 200,75 186,93	2 200,75 186,93
		<i>Total</i>	Lei			17 036,49
		Total Borduri Inclusiv salariu				17 036,49 3 194,87
		<i>Total</i>	Lei			122 860,17
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre bd. Decebal 89 Inclusiv salariu				122 860,17 16 868,17
		5.4. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Pandurilor 55/2				

1	2	3	4	5	6	7
		5.4.1. Demontari				
753	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	12,850	75,89 24,64	975,18 316,64
754	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	18,210	399,19 135,95	7 269,28 2 475,69
755	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,182	7 903,02 516,59	1 438,35 94,02
756	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	36,420	34,20 0,00	1 245,56 0,00
		<i>Total</i>	Lei			10 928,37
		Total Demontari Inclusiv salariu				10 928,37 2 886,35
		5.4.2. Asfalt, nou				
757	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,580	1 553,24 767,28	900,88 445,02
758	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	8,700	520,12 84,12	4 525,06 731,85
759	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	5,800	683,20 140,20	3 962,58 813,16
760	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,035	17 100,29 0,00	598,51 0,00
761	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata	m2	58,000	229,58 11,90	13 315,84 689,96

1	2	3	4	5	6	7
		la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala				
762	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,023	17 100,43 0,00	393,31 0,00
763	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	58,000	242,60 12,75	14 071,07 739,24
		<i>Total</i>	Lei			37 767,25
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				37 767,25 3 419,23
		5.4.3. Borduri				
764	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	18,000	247,26 50,13	4 450,72 902,38
		<i>Total</i>	Lei			4 450,72
		Total Borduri Inclusiv salariu				4 450,72 902,38
		<i>Total</i>	Lei			53 146,34
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Pandurilor 55/2 Inclusiv salariu				53 146,34 7 207,96
		5.5. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 8				
		5.5.1. Demontari				
765	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	14,500	75,89 24,64	1 100,40 357,30
766	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	34,200	399,19 135,95	13 652,35 4 649,56
767	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,342	7 903,01 516,61	2 702,83 176,68

1	2	3	4	5	6	7
768	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	68,400	34,20 0,00	2 339,28 0,00
		<i>Total</i>	Lei			19 794,86
		Total Demontari Inclusiv salariu				19 794,86 5 183,54
		5.5.2. Asfalt, nou				
769	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,140	1 553,24 767,28	1 770,69 874,70
770	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	17,100	520,12 84,12	8 894,08 1 438,46
771	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	11,400	683,20 140,20	7 788,52 1 598,29
772	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,068	17 100,00 0,00	1 162,80 0,00
773	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	114,000	229,58 11,90	26 172,50 1 356,12
774	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,046	17 100,00 0,00	786,60 0,00
775	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	114,000	242,60 12,75	27 656,92 1 452,99
		<i>Total</i>	Lei			74 232,11
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				74 232,11 6 720,56

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			94 026,97
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 8 Inklusiv salariu				94 026,97 11 904,10
		5.6. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 10 5.6.1. Demontari				
776	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	17,700	75,89 24,64	1 343,24 436,15
777	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	26,400	399,19 135,95	10 538,65 3 589,13
778	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,264	7 902,99 516,63	2 086,39 136,39
779	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	52,800	34,20 0,00	1 805,76 0,00
		<i>Total</i>	Lei			15 774,04
		Total Demontari Inklusiv salariu				15 774,04 4 161,67
		5.6.2. Asfalt, nou				
780	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,880	1 553,24 767,28	1 366,85 675,21
781	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	13,200	520,12 84,12	6 865,60 1 110,39
782	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	8,800	683,20 140,20	6 012,18 1 233,76

1	2	3	4	5	6	7
783	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,053	17 100,19 0,00	906,31 0,00
784	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	88,000	229,58 11,90	20 203,33 1 046,83
785	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,035	17 100,29 0,00	598,51 0,00
786	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	88,000	242,60 12,75	21 349,20 1 121,60
		<i>Total</i>	Lei			57 301,98
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				57 301,98 5 187,79
		<i>Total</i>	Lei			73 076,02
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 10 Inclusiv salariu				73 076,02 9 349,46
		5.7. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 15/2 5.7.1. Demontari				
787	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	17,850	75,89 24,64	1 354,63 439,85
788	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	29,100	399,19 135,95	11 616,47 3 956,20
789	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,000	334,22 106,22	668,43 212,43
790	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului	100	0,291	7 903,02	2 299,78

1	2	3	4	5	6	7
		cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	m3		516,63	150,34
791	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	58,200	34,20 0,00	1 990,44 0,00
		<i>Total</i>	Lei			17 929,75
		Total Demontari Inclusiv salariu				17 929,75 4 758,82
		5.7.2. Asfalt, nou				
792	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,970	1 553,23 767,28	1 506,63 744,26
793	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	14,550	520,12 84,12	7 567,76 1 223,95
794	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	9,700	683,20 140,20	6 627,07 1 359,94
795	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,058	17 100,00 0,00	991,80 0,00
796	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	97,000	229,58 11,90	22 269,58 1 153,89
797	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,039	17 100,26 0,00	666,91 0,00
798	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	97,000	242,60 12,75	23 532,64 1 236,31

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			63 162,39
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				63 162,39 5 718,35
		5.7.3. Borduri				
799	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	2,000	2 200,75 186,94	4 401,51 373,87
		<i>Total</i>	Lei			4 401,51
		Total Borduri Inclusiv salariu				4 401,51 373,87
		<i>Total</i>	Lei			85 493,65
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 15/2 Inclusiv salariu				85 493,65 10 851,04
		5.8. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. N.Zelinski 5/3, 5/4 5.8.1. Demontari				
800	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	27,100	75,89 24,64	2 056,60 667,78
801	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	35,400	399,19 135,95	14 131,38 4 812,70
802	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,000	334,21 106,21	334,21 106,21
803	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,354	7 902,99 516,61	2 797,66 182,88
804	TsI51B5	Transportarea pamintului cu	t	70,800	34,20	2 421,36

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri			0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			21 741,21
		Total Demontari Inclusiv salariu				21 741,21 5 769,57
		5.8.2. Asfalt, nou				
805	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,180	1 553,24 767,28	1 832,82 905,39
806	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	17,700	520,12 84,12	9 206,15 1 488,93
807	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	11,800	683,20 140,20	8 061,80 1 654,37
808	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,069	17 100,14 0,00	1 179,91 0,00
809	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	118,000	229,58 11,90	27 090,83 1 403,70
810	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,047	17 100,21 0,00	803,71 0,00
811	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	118,000	242,60 12,75	28 627,34 1 503,97
		<i>Total</i>	Lei			76 802,56
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				76 802,56 6 956,36
		5.8.3. Borduri				

1	2	3	4	5	6	7
812	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,000	2 200,75 186,93	2 200,75 186,93
		<i>Total</i>	Lei			2 200,75
		Total Borduri Inclusiv salariu				2 200,75 186,93
		<i>Total</i>	Lei			100 744,52
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. N.Zelinski 5/3, 5/4 Inclusiv salariu				100 744,52 12 912,86
		5.9. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. N.Zelinski 5/5 5.9.1. Demontari				
813	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	23,450	75,89 24,64	1 779,61 577,84
814	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	40,500	399,19 135,95	16 167,26 5 506,06
815	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	3,000	334,21 106,21	1 002,64 318,64
816	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,405	7 903,01 516,62	3 200,72 209,23
817	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	81,000	34,20 0,00	2 770,20 0,00
		<i>Total</i>	Lei			24 920,43

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demontari Inclusiv salariu				24 920,43 6 611,77
		5.9.2. Asfalt, nou				
818	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,350	1 553,23 767,28	2 096,86 1 035,83
819	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	20,250	520,12 84,12	10 532,46 1 703,44
820	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	13,500	683,20 140,20	9 223,25 1 892,71
821	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,081	17 100,12 0,00	1 385,11 0,00
822	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	135,000	229,58 11,90	30 993,74 1 605,93
823	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,054	17 100,00 0,00	923,40 0,00
824	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	135,000	242,60 12,75	32 751,62 1 720,64
		<i>Total</i>	Lei			87 906,44
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				87 906,44 7 958,55
		5.9.3. Borduri				
825	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	3,000	2 200,75 186,93	6 602,26 560,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			6 602,26
		Total Borduri Inclusiv salariu				6 602,26 560,80
		<i>Total</i>	Lei			119 429,13
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. N.Zelinski 5/5 Inclusiv salariu				119 429,13 15 131,12
		5.10. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. N.Zelinski 5/6 5.10.1. Demontari				
826	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	21,500	75,89 24,64	1 631,62 529,79
827	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	43,500	399,19 135,95	17 364,83 5 913,91
828	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,000	334,21 106,21	334,21 106,21
829	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,435	7 903,01 516,62	3 437,81 224,73
830	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	87,000	34,20 0,00	2 975,40 0,00
		<i>Total</i>	Lei			25 743,87
		Total Demontari Inclusiv salariu				25 743,87 6 774,64
		5.10.2. Asfalt, nou				
831	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in	100m2	1,450	1 553,23	2 252,18

1	2	3	4	5	6	7
		vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv			767,28	1 112,55
832	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	21,750	520,12 84,12	11 312,64 1 829,62
833	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	14,500	683,20 140,20	9 906,45 2 032,91
834	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,087	17 100,11 0,00	1 487,71 0,00
835	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	145,000	229,58 11,90	33 289,58 1 724,89
836	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,058	17 100,00 0,00	991,80 0,00
837	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	145,000	242,60 12,75	35 177,67 1 848,10
		<i>Total</i>	Lei			94 418,03
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				94 418,03 8 548,07
		5.10.3. Borduri				
838	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,000	2 200,75 186,93	2 200,75 186,93
		<i>Total</i>	Lei			2 200,75
		Total Borduri				2 200,75

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				186,93
		<i>Total</i>	Lei			122 362,65
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. N.Zelinski 5/6 Inclusiv salariu				122 362,65 15 509,64
		5.11. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 16 5.11.1. Demontari				
839	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	23,500	75,89 24,64	1 783,40 579,07
840	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	49,800	399,19 135,95	19 879,74 6 770,41
841	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,498	7 903,01 516,63	3 935,70 257,28
842	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	99,600	34,20 0,00	3 406,32 0,00
		<i>Total</i>	Lei			29 005,16
		Total Demontari Inclusiv salariu				29 005,16 7 606,76
		5.11.2. Asfalt, nou				
843	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,660	1 553,23 767,28	2 578,36 1 273,68
844	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	24,900	520,12 84,12	12 951,02 2 094,60
845	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu	m3	16,600	683,20 140,20	11 341,17 2 327,33

1	2	3	4	5	6	7
		asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm				
846	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,100	17 100,00 0,00	1 710,00 0,00
847	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	166,000	229,58 11,90	38 110,83 1 974,70
848	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,066	17 100,00 0,00	1 128,60 0,00
849	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	166,000	242,60 12,75	40 272,35 2 115,75
		<i>Total</i>	Lei			108 092,33
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				108 092,33 9 786,06
		<i>Total</i>	Lei			137 097,49
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 16 Inclusiv salariu				137 097,49 17 392,82
		5.12. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 31 5.12.1. Demontari				
850	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	27,600	75,89 24,64	2 094,54 680,10
851	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	54,600	399,19 135,95	21 795,86 7 422,98
852	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,546	7 903,00 516,61	4 315,04 282,07

1	2	3	4	5	6	7
853	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	109,200	34,20 0,00	3 734,64 0,00
		<i>Total</i>	Lei			31 940,08
		Total Demontari Inclusiv salariu				31 940,08 8 385,15
		5.12.2. Asfalt, nou				
854	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,730	1 553,23 767,28	2 687,09 1 327,39
855	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	25,950	520,12 84,12	13 497,15 2 182,92
856	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	17,300	683,20 140,20	11 819,42 2 425,47
857	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,104	17 100,00 0,00	1 778,40 0,00
858	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	173,000	229,58 11,90	39 717,91 2 057,97
859	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,069	17 100,14 0,00	1 179,91 0,00
860	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	173,000	242,60 12,75	41 970,59 2 204,97
		<i>Total</i>	Lei			112 650,47
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				112 650,47 10 198,72
		5.12.3. Borduri				

1	2	3	4	5	6	7
861	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	60,000	247,26 50,13	14 835,74 3 007,94
		<i>Total</i>	Lei			14 835,74
		Total Borduri Inclusiv salariu				14 835,74 3 007,94
		<i>Total</i>	Lei			159 426,29
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 31 Inclusiv salariu				159 426,29 21 591,81
		5.13. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 18 I 5.13.1. Demontari				
862	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	23,900	75,89 24,64	1 813,76 588,93
863	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	33,300	399,19 135,95	13 293,08 4 527,20
864	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,333	7 903,00 516,61	2 631,70 172,03
865	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	66,600	34,20 0,00	2 277,72 0,00
		<i>Total</i>	Lei			20 016,26
		Total Demontari Inclusiv salariu				20 016,26 5 288,16
		5.13.2. Asfalt, nou				
866	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in	100m2	1,110	1 553,23 767,28	1 724,08 851,68

1	2	3	4	5	6	7
		teren coeziv				
867	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	16,650	520,12 84,12	8 660,02 1 400,60
868	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	11,100	683,20 140,20	7 583,56 1 556,23
869	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,067	17 100,15 0,00	1 145,71 0,00
870	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	111,000	229,58 11,90	25 483,74 1 320,43
871	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,044	17 100,00 0,00	752,40 0,00
872	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	111,000	242,60 12,75	26 929,11 1 414,75
		<i>Total</i>	Lei			72 278,62
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				72 278,62 6 543,69
		<i>Total</i>	Lei			92 294,88
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 18 I Inclusiv salariu				92 294,88 11 831,85
		5.14. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 18 II 5.14.1. Demontari				
873	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	14,400	75,89 24,64	1 092,80 354,83
874	DI109	Decaparea mecanizata a	m3	45,180	399,19	18 035,47

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor			135,95	6 142,31
875	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,000	334,22 106,22	668,43 212,43
876	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,452	7 903,01 516,62	3 572,16 233,51
877	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	90,360	34,20 0,00	3 090,31 0,00
		<i>Total</i>	Lei			26 459,17
		Total Demontari Inclusiv salariu				26 459,17 6 943,08
		5.14.2. Asfalt, nou				
878	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,640	1 553,23 767,28	2 547,30 1 258,34
879	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	24,600	520,12 84,12	12 794,98 2 069,36
880	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	16,400	683,20 140,20	11 204,53 2 299,29
881	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,098	17 100,00 0,00	1 675,80 0,00
882	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata	m2	164,000	229,58 11,90	37 651,66 1 950,91

1	2	3	4	5	6	7
		la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala				
883	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,066	17 100,00 0,00	1 128,60 0,00
884	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	164,000	242,60 12,75	39 787,15 2 090,26
		<i>Total</i>	Lei			106 790,02
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				106 790,02 9 668,16
		5.14.3. Borduri				
885	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	64,000	247,26 50,13	15 824,79 3 208,47
886	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	2,000	2 200,75 186,94	4 401,51 373,87
		<i>Total</i>	Lei			20 226,30
		Total Borduri Inclusiv salariu				20 226,30 3 582,34
		<i>Total</i>	Lei			153 475,49
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 18 II Inclusiv salariu				153 475,49 20 193,58
		5.15. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 33				
		5.15.1. Demontari				
887	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	20,600	75,89 24,64	1 563,32 507,61
888	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic,	m3	41,070	399,19 135,95	16 394,80 5 583,55

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv demontarea bordurilor				
889	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,411	7 903,02 516,62	3 248,14 212,33
890	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	82,140	34,20 0,00	2 809,19 0,00
		<i>Total</i>	Lei			24 015,45
		Total Demontari Inclusiv salariu				24 015,45 6 303,49
		5.15.2. Asfalt, nou				
891	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,300	1 553,23 767,28	2 019,20 997,46
892	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	19,500	520,12 84,12	10 142,37 1 640,35
893	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	13,000	683,20 140,20	8 881,64 1 822,61
894	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,078	17 100,00 0,00	1 333,80 0,00
895	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	130,000	229,58 11,90	29 845,83 1 546,45
896	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,052	17 100,00 0,00	889,20 0,00
897	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu	m2	130,000	242,60 12,75	31 538,60 1 656,92

1	2	3	4	5	6	7
		asternere manuala				
		<i>Total</i>	Lei			84 650,64
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				84 650,64 7 663,79
		5.15.3. Borduri				
898	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	46,000	247,26 50,13	11 374,07 2 306,09
		<i>Total</i>	Lei			11 374,07
		Total Borduri Inclusiv salariu				11 374,07 2 306,09
		<i>Total</i>	Lei			120 040,16
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 33 Inclusiv salariu				120 040,16 16 273,37
		5.16. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 39				
		5.16.1. Demontari				
899	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	38,000	75,89 24,64	2 883,79 936,37
900	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	169,440	399,19 135,95	67 639,01 23 035,71
901	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	4,000	334,21 106,21	1 336,85 424,85
902	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	1,694	7 903,01 516,62	13 387,70 875,15

1	2	3	4	5	6	7
903	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	338,880	34,20 0,00	11 589,70 0,00
		<i>Total</i>	Lei			96 837,05
		Total Demontari Inclusiv salariu				96 837,05 25 272,08
		5.16.2. Asfalt, nou				
904	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	5,540	1 553,23 767,28	8 604,90 4 250,73
905	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	83,100	520,12 84,12	43 222,08 6 990,40
906	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	55,400	683,20 140,20	37 849,45 7 767,11
907	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,332	17 100,00 0,00	5 677,20 0,00
908	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	554,000	229,58 11,90	127 189,15 6 590,27
909	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,222	17 100,00 0,00	3 796,20 0,00
910	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	554,000	242,60 12,75	134 402,93 7 061,01
		<i>Total</i>	Lei			360 741,91
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				360 741,91 32 659,52
		5.16.3. Borduri				

1	2	3	4	5	6	7
911	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	72,000	247,26 50,13	17 802,89 3 609,53
912	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	4,000	2 200,75 186,94	8 803,02 747,74
		<i>Total</i>	Lei			26 605,91
		Total Borduri Inclusiv salariu				26 605,91 4 357,27
		<i>Total</i>	Lei			484 184,87
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 39 Inclusiv salariu				484 184,87 62 288,87
		5.17. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 41, 43 5.17.1. Demontari				
913	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	24,900	75,89 24,64	1 889,65 613,57
914	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	31,290	399,19 135,95	12 490,70 4 253,94
915	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,313	7 903,00 516,61	2 473,64 161,70
916	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	62,580	34,20 0,00	2 140,24 0,00
		<i>Total</i>	Lei			18 994,23
		Total Demontari Inclusiv salariu				18 994,23 5 029,21
		5.17.2. Asfalt, nou				

1	2	3	4	5	6	7
917	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,950	1 553,23 767,28	1 475,57 728,92
918	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	14,250	520,12 84,12	7 411,72 1 198,71
919	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	9,500	683,20 140,20	6 490,42 1 331,90
920	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,057	17 100,18 0,00	974,71 0,00
921	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	95,000	229,58 11,90	21 810,41 1 130,10
922	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,038	17 100,00 0,00	649,80 0,00
923	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	95,000	242,60 12,75	23 047,44 1 210,82
		<i>Total</i>	Lei			61 860,07
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				61 860,07 5 600,45
		5.17.3. Borduri				
924	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	62,000	247,26 50,13	15 330,26 3 108,20
		<i>Total</i>	Lei			15 330,26
		Total Borduri Inclusiv salariu				15 330,26 3 108,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			96 184,56
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 41, 43 Inclusiv salariu				96 184,56 13 737,86
		5.18. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 45/1 5.18.1. Demontari				
925	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	24,500	75,89 24,64	1 859,29 603,71
926	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	91,260	399,19 135,95	36 430,22 12 406,98
927	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,913	7 903,01 516,62	7 215,45 471,67
928	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	182,520	34,20 0,00	6 242,18 0,00
		<i>Total</i>	Lei			51 747,14
		Total Demontari Inclusiv salariu				51 747,14 13 482,36
		5.18.2. Asfalt, nou				
929	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,970	1 553,23 767,28	4 613,09 2 278,82
930	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	44,550	520,12 84,12	23 171,40 3 747,56
931	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu	m3	29,700	683,20 140,20	20 291,12 4 163,95

1	2	3	4	5	6	7
		impanare fara innoroire, gr. 100mm				
932	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,178	17 100,00 0,00	3 043,80 0,00
933	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	297,000	229,58 11,90	68 186,24 3 533,05
934	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,119	17 100,08 0,00	2 034,91 0,00
935	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	297,000	242,60 12,75	72 053,56 3 785,41
		<i>Total</i>	Lei			193 394,12
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				193 394,12 17 508,79
		5.18.3. Borduri				
936	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	48,000	247,26 50,13	11 868,59 2 406,35
		<i>Total</i>	Lei			11 868,59
		Total Borduri Inclusiv salariu				11 868,59 2 406,35
		<i>Total</i>	Lei			257 009,85
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 45/1 Inclusiv salariu				257 009,85 33 397,50
		<i>Total</i>	Lei			2 390 911,08
		Total Amenajarea acceselor str. Sarmisegetusa Inclusiv salariu				2 390 911,08 312 055,46

		Total	Lei			11 039 779,50
		Asigurarea sociala	24 %			349 385,47

1	2	3	4	5	6	7
		Total				11 389 164,97
		Cheltuieli de regie	8 %			911 133,20
		Total				12 300 298,17
		Beneficiu	3,5 %			430 510,44
		Total				12 730 808,60
		TVA	20 %			2 546 161,72
						15 276 970,32
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				1 455 772,81

Intocmit

Devizier Badrajan Vladimir

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director Paschevici Sergiu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatii curente ale acceselor catre si in curtile blocurilor de locuit si a trotuarelor din sectorul Botanica

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 15 276 970,32 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	42,400	84,97	3 602,73
2.	7123010010200	Betonist	h-om	466,975	84,97	39 678,90
3.	7129020012800	Pavator	h-om	3 473,952	84,97	295 181,74
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	3 577,655	84,97	303 993,35
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	112,200	84,97	9 533,63
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3 381,568	84,97	287 331,80
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	6 078,036	84,97	516 450,71
		Total manopera				1 455 772,81

Materiale:

1.	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	1 446,031	1 780,00	2 573 935,18
2.	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	1 439,904	1 890,00	2 721 418,09
3.	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1 742,590	296,94	517 444,64
4.	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	2 077,331	296,94	616 842,74
5.	1421102200227	Pietris	m3	0,146	298,00	43,62
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	25,956	295,60	7 672,59
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	34,423	295,60	10 175,50
8.	23203226000401	Bitum	t	12,621	16 500,00	208 239,74
9.	2640112300739	Caramizi	buc	2 332,000	4,50	10 494,00
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	9 473,940	1,90	18 000,49
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 836,000	1,90	3 488,40
12.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	51,510	250,00	12 877,50
13.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	129,780	1 260,00	163 522,80
14.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	1,590	1 000,00	1 590,00
15.	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	3 260,723	138,00	449 979,70
16.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg.	buc	5,636	1 800,00	10 144,64

		d=400 mm				
17.	2875274200000	Capac cu rama	buc	51,000	1 650,00	84 150,00
18.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	375,691	21,20	7 964,66
19.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	21,252	21,20	450,54
20.	4100126202818	Apa	m3	180,638	21,20	3 829,52
		Total materiale de construcții				7 422 264,90

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	2 836,267	200,00	567 253,50
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	758,678	120,00	91 041,30
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	379,339	200,00	75 867,75
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	3,676	350,00	1 286,56
5.	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	69,900	595,00	41 590,66
6.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri până la 12 tf	h-ut	171,563	546,25	93 716,29
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	603,101	546,25	329 444,12
8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,681	460,00	2 613,29
9.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m3	h-ut	523,351	400,00	209 340,56
10.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	132,485	460,00	60 942,99
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	2 836,267	125,00	354 533,44
12.	2952270004204	Mășină de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	473,416	150,00	71 012,47
13.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	7,650	25,00	191,25
14.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	571,658	450,00	257 246,24
15.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	18,869	300,00	5 660,80
		Total utilaje de construcții				2 161 741,79

Total	Lei	11 039 779,50
Asigurarea socială	24 %	349 385,47
Total		11 389 164,97
Cheltuieli de regie	8 %	911 133,20
Total		12 300 298,17
Beneficiu	3,5 %	430 510,44
Total		12 730 808,60
TVA	20 %	2 546 161,72

Total deviz:

15 276 970,32

Intocmit

Devizier Badrajan Vladimir

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

Director Paschevici Sergiu

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

**Obiect Reparatii curente ale acceselor catre si in
curtile blocurilor de locuit si a trotuarelor din
sectorul Botanica**

**Investitor Directia Generala Transport
Public si Cai de Comunicatie**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea acceselor bd. Decebal (tronsonul sos. Muncesti - bd. Dacia)				
		1.1. Accesul din bd. Decebal catre str. Vorniceni				
		1.1.1. Demontari				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		Total	Lei			2 944,50
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		Total	Lei			60 333,81
3	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			334,22 106,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,50	198,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 000,00	30,00
		Total	Lei			668,43
4	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 903,01 516,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		Total	Lei			11 941,45
5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		Total	Lei			10 337,98

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.2. Asfalt, nou				
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,23 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		<i>Total</i>	Lei			7 610,83
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	Lei			38 228,91
8	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			683,20 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			33 476,94
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			5 027,40
10	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			112 495,82
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			3 351,60
12	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			118 876,24
		1.1.3. Borduri				

1	2	3	4	5	6	7
13	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		Total	Lei			23 737,18
14	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 200,75 186,94
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,90	68,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	295,60	38,43
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	250,00	252,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	21,20	0,74
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		Total	Lei			4 401,51
		1.2. Accesul din bd. Decebal catre str. Liuba Dumitriu alaturat bd. Decebal, 23/3 (Jumbo)				
		1.2.1. Demontari				
15	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		Total	Lei			1 718,13
16	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,87
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		Total	Lei			30 765,69
17	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			334,21 106,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,50	198,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 000,00	30,00
		Total	Lei			334,21
18	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 903,01 516,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		Total	Lei			6 093,22
19	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare	t			34,20

1	2	3	4	5	6	7
		deseuri				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		Total	Lei			5 271,59
		1.2.2. Asfalt, nou				
20	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,23 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		Total	Lei			3 789,88
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		Total	Lei			19 036,44
22	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroiere, gr. 100mm	m3			683,20 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		Total	Lei			16 670,15
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	Lei			2 496,60
24	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		Total	Lei			56 018,33
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	Lei			1 675,80
26	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			59 195,51
		1.2.3. Borduri				
27	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		<i>Total</i>	Lei			19 039,20
28	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 200,75 186,93
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,90	68,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	295,60	38,43
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	250,00	252,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	21,20	0,74
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	Lei			2 200,75
		1.3. Accesul din bd. Decebal catre blocurile nr.61-63 din bd. Decebal				
		1.3.1. Demontari				
29	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			834,78
30	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,87
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			15 664,28
31	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 903,01 516,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			3 097,98
32	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			2 684,02
		1.3.2. Asfalt, nou				
33	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si	100m2			1 553,23 767,28

1	2	3	4	5	6	7
		compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		<i>Total</i>	Lei			1 863,87
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	Lei			9 362,19
35	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			683,20 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			8 198,44
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 231,20
37	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			27 550,00
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			820,80
39	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			29 112,55
		1.3.3. Borduri				
40	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		<i>Total</i>	Lei			15 330,26
		1.4. Accesul din bd. Decebal catre blocul locativ din bd. Decebal nr.89				
		1.4.1. Demontari				
41	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89
						24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			1 290,12
42	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19
						135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			25 899,55
43	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 902,99
						516,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			5 129,04
44	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			4 437,79
		1.4.2. Asfalt, nou				
45	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,23
						767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		<i>Total</i>	Lei			3 277,31
46	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	Lei			16 461,84
47	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri,	m3			683,20

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm				140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			14 415,59
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,08 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			2 171,71
49	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			48 442,07
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 436,40
51	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			51 189,57
		1.4.3. Borduri				
52	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		<i>Total</i>	Lei			10 137,75
		1.5. Accesul din bd. Decebal catre blocul locativ din bd. Decebal nr.72/4				
		1.5.1. Demontari				
53	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 634,65
54	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			29 951,34
55	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			334,21 106,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,50	198,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 000,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			1 002,64
56	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 903,00 516,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			5 927,25
57	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			5 132,05
		1.5.2. Asfalt, nou				
58	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,23 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		<i>Total</i>	Lei			3 852,01
59	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	Lei			19 348,52
60	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			683,20 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			16 943,43
61	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,07
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			2 547,91
62	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58
						11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			56 936,66
63	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,10
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 692,91
64	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60
						12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			60 165,93
		1.5.3. Borduri				
65	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26
						50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		<i>Total</i>	Lei			11 374,07
66	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 200,75
						186,93
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,90	68,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	295,60	38,43
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	250,00	252,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	21,20	0,74
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	Lei			6 602,26
		1.6. Accesul din bd. Decebal catre blocul locativ din bd. Decebal nr.76 (Sigma)				
		1.6.1. Demontari				
67	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89
						24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64

1	2	3	4	5	6	7
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			1 482,87
68	DI109	Decaparea mecanizată a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			17 951,64
69	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de pînă la 100 kg, pe zid de cărămidă cu mortar de ciment	buc			334,21 106,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,50	198,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 000,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			1 002,64
70	TsC59B	Săpătură mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă de 0,15 m3 cu descărcare în autobasculantă: teren de categoria 2 / încărcare deseuri	100 m3			7 903,02 516,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			3 556,36
71	TsI51B5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			3 075,95
		1.6.2. Asfalt, nou				
72	TsE06B	Pregătirea platformei de pămînt în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv	100m2			1 553,23 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		<i>Total</i>	Lei			2 221,12
73	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă fracție mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatră spartă fracție mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	Lei			11 156,60
74	DA11B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu așternere manuală, executat cu impanare fără innorire, gr. 100mm	m3			683,20 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatră spartă pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		Total	Lei			9 769,80
75	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	Lei			1 470,60
76	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală	m2			229,58
						11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		Total	Lei			32 830,41
77	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			17 100,18
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	Lei			974,71
78	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală	m2			242,60
						12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311 1	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		Total	Lei			34 692,46
		1.6.3. Borduri				
79	DE10A	Piatră de bordură RD-100.30.15, pe fundație de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26
						50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasă...(pt.informație)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordură beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		Total	Lei			11 374,07
80	AcE08C	Montarea capacelor cu piesă-suport din beton armat, circulare sau patrăte, la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, carosabil tip III A și B	buc			2 200,75
						186,93
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu ramă	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,90	68,40
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	295,60	38,43
	2661126420769	Placă din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	250,00	252,50
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0350	21,20	0,74
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		Total	Lei			6 602,26
		1.7. Accesul din bd. Decebal către blocul locativ din bd. Decebal nr.82				
		1.7.1. Demontări				
81	DC04B	Taierea cu mașină cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul	m			75,89

1	2	3	4	5	6	7
		de uzura la drumuri				24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		Total	Lei			1 138,34
82	DI109	Decaparea mecanizată a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19
						135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,87
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		Total	Lei			50 114,50
83	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală descărcare auto teren catg. II./ Sol din zonă de asfaltare	100 m3			2 194,20
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	460,00	2 194,20
		Total	Lei			1 358,21
84	TsC59B	Săpătură mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă de 0,15 m3 cu descărcare în autobasculantă: teren de categoria 2 / încărcare deseuri	100 m3			7 903,02
						516,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		Total	Lei			9 918,29
85	TsI51B5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		Total	Lei			12 182,04
		1.7.2. Asfalt, nou				
86	TsE06B	Pregătirea platformei de pămînt în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv	100m2			1 553,23
						767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		Total	Lei			9 125,22
87	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă fracție mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatră spartă fracție mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		Total	Lei			45 835,69
88	DA11B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu așternere manuală, executat cu impanare fără innoroire, gr. 100mm	m3			683,20
						140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatră spartă pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			40 138,17
89	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,03 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			6 036,31
90	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			134 880,19
91	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,04 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			4 018,51
92	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			142 530,18
		1.7.3. Borduri				
93	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		<i>Total</i>	Lei			33 256,78
		1.8. Accesul din bd. Decebal catre blocul locativ din bd. Decebal nr.139/4 (alaturat bd. Dacia, 23)				
		1.8.1. Demontari				
94	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			1 448,73
95	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			16 941,68
96	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			334,22 106,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,50	198,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 000,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			668,43
97	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 903,02 516,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			3 350,88
98	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			2 902,90
		1.8.2. Asfalt, nou				
99	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,23 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu ruloiri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		<i>Total</i>	Lei			2 096,86
100	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	Lei			10 532,46
101	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroiere, gr. 100mm	m3			683,20 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloiri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			9 223,25
102	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,12 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 385,11
103	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			30 993,74
104	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			923,40
105	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			32 751,62
		1.8.3. Borduri				
106	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		<i>Total</i>	Lei			10 137,75
107	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 200,75 186,94
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,90	68,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	295,60	38,43
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	250,00	252,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	21,20	0,74
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	Lei			4 401,51
		1.9. Accesul din bd. Decebal catre blocul locativ din bd. Decebal nr.139/4 (alaturat bd. Dacia, 23) 2				
		1.9.1. Demontari				
108	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			1 012,35
109	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din	m3			399,19

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor				135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			13 209,25
110	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			334,22 106,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,50	198,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 000,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			668,43
111	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 902,99 516,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			2 615,89
112	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			2 263,36
		1.9.2. Asfalt, nou				
113	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,23 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		<i>Total</i>	Lei			1 568,76
114	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	Lei			7 879,84
115	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroiere, gr. 100mm	m3			683,20 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumsuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			6 900,35

1	2	3	4	5	6	7
116	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,16 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	Lei			1 043,11
117	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		Total	Lei			23 187,92
118	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	Lei			684,00
119	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		Total	Lei			24 503,07
		1.9.3. Borduri				
120	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		Total	Lei			15 330,26
121	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 200,75 186,94
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,90	68,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	295,60	38,43
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	250,00	252,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	21,20	0,74
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		Total	Lei			4 401,51
		1.10. Accesul din bd. Decebal catre LTPA "Elena Alistar" din bd. Decebal nr.74				
		1.10.1. Demontari				
122	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		Total	Lei			2 857,23
123	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19
						135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		Total	Lei			62 836,73
124	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II./ Sol din zona de asfaltare	100 m3			2 194,20
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	460,00	2 194,20
		Total	Lei			1 255,08
125	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 903,01
						516,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		Total	Lei			12 439,34
126	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		Total	Lei			14 094,85
		1.10.2. Asfalt, nou				
127	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,23
						767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu ruloiri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		Total	Lei			7 828,28
128	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		Total	Lei			39 321,17
129	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			683,20
						140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloiri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		Total	Lei			34 433,44

1	2	3	4	5	6	7
130	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	Lei			5 164,20
131	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		Total	Lei			115 709,98
132	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	Lei			3 454,20
133	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		Total	Lei			122 272,70
		1.10.3. Parcare				
134	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,23 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		Total	Lei			3 292,84
135	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip, gr. 100mm	m3			580,64 97,72
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	84,97	97,72
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	295,60	387,53
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	21,20	4,92
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	546,25	83,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
		Total	Lei			12 309,61
136	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			683,20 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		Total	Lei			14 483,90
137	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			17 100,08

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			2 171,71
138	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58
						11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			48 671,66
139	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,12
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 453,51
140	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60
						12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			51 432,17
		1.10.4. Borduri				
141	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26
						50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		<i>Total</i>	Lei			57 859,38
		2. Amenajarea acceselor str. Trandafirilor				
		2.1. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 1				
		2.1.1. Demontari				
142	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89
						24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			2 109,72
143	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19
						135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,87
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			34 342,44

1	2	3	4	5	6	7
144	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			334,22 106,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,50	198,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 000,00	30,00
		Total	Lei			668,43
145	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 903,01 516,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		Total	Lei			6 796,59
146	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		Total	Lei			5 884,45
		2.1.2. Asfalt, nou				
147	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,23 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		Total	Lei			4 349,04
148	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		Total	Lei			21 845,09
149	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innorire, gr. 100mm	m3			683,20 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		Total	Lei			19 129,68
150	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	Lei			2 872,80
151	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat	m2			229,58

1	2	3	4	5	6	7
		mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala				11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			64 283,32
152	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 915,20
153	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60
						12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			67 929,28
		2.1.3. Borduri				
154	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26
						50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		<i>Total</i>	Lei			11 126,80
155	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 200,75
						186,94
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,90	68,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	295,60	38,43
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	250,00	252,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	21,20	0,74
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	Lei			4 401,51
		2.2. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 5/1				
		2.2.1. Demontari				
156	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89
						24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			1 756,85
157	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19
						135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,87

1	2	3	4	5	6	7
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		Total	Lei			27 113,09
158	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			334,21 106,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,50	198,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 000,00	30,00
		Total	Lei			1 002,64
159	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 903,00 516,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		Total	Lei			5 366,14
160	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		Total	Lei			4 645,73
		2.2.2. Asfalt, nou				
161	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,23 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		Total	Lei			3 432,64
162	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		Total	Lei			17 242,02
163	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			683,20 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		Total	Lei			15 098,78
164	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,08 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 274,31
165	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			50 737,91
166	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 504,80
167	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			53 615,62
		2.2.3. Borduri				
168	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		<i>Total</i>	Lei			8 901,44
169	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 200,75
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,90	68,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	295,60	38,43
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	250,00	252,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	21,20	0,74
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	Lei			6 602,26
		2.3. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 7				
		2.3.1. Demontari				
170	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			1 286,33
171	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19
						135,95

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			10 522,68
172	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 902,99 516,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			2 086,39
173	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			1 803,02
		2.3.2. Asfalt, nou				
174	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,23 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		<i>Total</i>	Lei			1 335,78
175	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	Lei			6 709,56
176	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			683,20 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			5 875,54
177	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			889,20
178	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere manuala	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,0140	546,25	7,65

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
		<i>Total</i>	Lei			19 744,17
179	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			581,40
180	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60
						12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			20 863,99
		2.3.3. Borduri				
181	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26
						50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		<i>Total</i>	Lei			9 890,49
		2.4. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 9/1				
		2.4.1. Demontari				
182	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89
						24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			1 145,92
183	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19
						135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			6 957,90
184	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 902,99
						516,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			1 375,12
185	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			1 192,21

1	2	3	4	5	6	7
		2.4.2. Asfalt, nou				
186	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,23 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		<i>Total</i>	Lei			931,94
187	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	Lei			4 681,09
188	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			683,20 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			4 099,21
189	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			615,60
190	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			13 775,00
191	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			410,40
192	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			14 556,27
		2.4.3. Borduri				

1	2	3	4	5	6	7
193	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		Total	Lei			8 901,44
		2.5. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 11/1				
		2.5.1. Demontari				
194	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		Total	Lei			1 246,10
195	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,87
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		Total	Lei			10 834,06
196	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			334,22 106,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,50	198,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 000,00	30,00
		Total	Lei			668,43
197	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 902,99 516,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		Total	Lei			2 141,71
198	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		Total	Lei			1 856,03
		2.5.2. Asfalt, nou				
199	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,23 767,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		Total	Lei			1 304,71
200	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		Total	Lei			6 553,53
201	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			683,20
						140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		Total	Lei			5 738,90
202	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	Lei			855,00
203	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58
						11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		Total	Lei			19 285,00
204	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	Lei			581,40
205	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60
						12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		Total	Lei			20 378,78
		2.5.3. Borduri				
206	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26
						50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			10 632,28
207	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 200,75 186,94
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,90	68,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	295,60	38,43
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	250,00	252,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	21,20	0,74
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	Lei			4 401,51
		2.6. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 13/1				
		2.6.1. Demontari				
208	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			1 872,19
209	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,87
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			10 574,58
210	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 903,02 516,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			2 094,30
211	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			1 811,92
		2.6.2. Asfalt, nou				
212	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea austererii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,24 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		<i>Total</i>	Lei			1 320,25
213	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	Lei			6 631,54
214	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			683,20 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			5 807,22
215	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,20 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			872,11
216	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			19 514,58
217	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			581,40
218	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			20 621,40
		2.6.3. Borduri				
219	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		<i>Total</i>	Lei			5 439,77
		2.7. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 15/2				
		2.7.1. Demontari				
220	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul	m			75,89

1	2	3	4	5	6	7
		de uzura la drumuri				24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		Total	Lei			1 227,13
221	DI109	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19
						135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		Total	Lei			16 618,34
222	TsC59B	Săpătură mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă de 0,15 m3 cu descărcare în autobasculantă: teren de categoria 2 / încărcare deseuri	100 m3			7 903,00
						516,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozeră, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		Total	Lei			3 287,65
223	TsI51B5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		Total	Lei			2 847,49
		2.7.2. Asfalt, nou				
224	TsE06B	Pregătirea platformei de pămînt în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv	100m2			1 553,23
						767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		Total	Lei			2 065,80
225	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă fracție mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatră spartă fracție mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		Total	Lei			10 376,42
226	DA11B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu așternere manuală, executat cu impanare fără innorire, gr. 100mm	m3			683,20
						140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatră spartă pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		Total	Lei			9 086,60
227	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 368,00
228	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58
						11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			30 534,58
229	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,19
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			906,31
230	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60
						12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			32 266,41
		2.7.3. Borduri				
231	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26
						50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		<i>Total</i>	Lei			15 330,26
		2.8. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 29/1				
		2.8.1. Demontari				
232	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89
						24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			1 507,92
233	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19
						135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			27 640,02
234	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 903,01
						516,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			5 468,88
235	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			4 736,02
		2.8.2. Asphalt, nou				
236	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,23
						767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		<i>Total</i>	Lei			3 417,10
237	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	Lei			17 164,00
238	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			683,20
						140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			15 030,46
239	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t			17 100,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			2 257,20
240	DB19B	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere manuala	m2			229,58
						11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtura asphaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			50 508,33
241	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t			17 100,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 504,80
242	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate	m2			242,60

1	2	3	4	5	6	7
		marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala				12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			53 373,00
		2.8.3. Borduri				
243	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		<i>Total</i>	Lei			17 802,89
		2.9. Accesul din str. Trandafirilor catre "Scurarul Cernobilistilor"				
		2.9.1. Demontari				
244	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			1 868,39
245	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			4 790,29
246	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 902,92 516,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			948,35
247	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			820,80
		2.9.2. Asfalt, nou				
248	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulu compresor static autopulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,24 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			776,62
249	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	Lei			3 900,91
250	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			683,20 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			3 416,01
251	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			513,00
252	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			11 479,17
253	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			342,00
254	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			12 130,23
		2.9.3. Borduri				
255	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		<i>Total</i>	Lei			3 214,41

1	2	3	4	5	6	7
		2.10. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 31/1				
		2.10.1. Demontari				
256	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			1 995,89
257	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			40 717,53
258	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			334,21 106,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,50	198,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 000,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			334,21
259	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 903,01 516,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			8 061,07
260	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			6 976,80
		2.10.2. Asfalt, nou				
261	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulu compresor static autopulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,23 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rului pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		<i>Total</i>	Lei			5 094,60
262	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	Lei			25 589,97
263	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			683,20 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			22 409,06
264	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,05 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			3 368,71
265	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			75 303,32
266	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,08 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			2 240,11
267	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			79 574,29
		2.10.3. Borduri				
268	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		<i>Total</i>	Lei			19 780,98
269	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 200,75 186,93
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,90	68,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	295,60	38,43
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	250,00	252,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	21,20	0,74

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		Total	Lei			2 200,75
		2.11. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 33/1				
		2.11.1. Demontari				
270	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89
						24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		Total	Lei			895,50
271	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19
						135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		Total	Lei			11 245,23
272	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			334,21
						106,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,50	198,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 000,00	30,00
		Total	Lei			334,21
273	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 903,05
						516,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		Total	Lei			2 228,66
274	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		Total	Lei			1 926,83
		2.11.2. Asfalt, nou				
275	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea așternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,22
						767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		Total	Lei			1 351,30
276	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	Lei			6 787,58
277	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			683,20 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			5 943,86
278	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			889,20
279	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			19 973,74
280	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,29 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			598,51
281	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			21 106,60
		2.11.3. Borduri				
282	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		<i>Total</i>	Lei			11 374,07
283	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 200,75 186,93
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,90	68,40

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	295,60	38,43
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	250,00	252,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	21,20	0,74
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	Lei			2 200,75
		2.12. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 35/1				
		2.12.1. Demontari				
284	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89
						24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			1 413,06
285	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19
						135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			14 059,53
286	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 903,01
						516,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			2 781,86
287	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			2 409,05
		2.12.2. Asfalt, nou				
288	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,23
						767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		<i>Total</i>	Lei			1 693,02
289	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	Lei			8 503,99
290	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare	m3			683,20
						140,20

1	2	3	4	5	6	7
		fara innoroire, gr. 100mm				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		Total	Lei			7 446,91
291	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			17 100,15 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	Lei			1 111,51
292	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		Total	Lei			25 024,58
293	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	Lei			752,40
294	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311 1	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		Total	Lei			26 443,90
		2.12.3. Borduri				
295	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundație de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		Total	Lei			13 846,69
		2.13. Accesul din str. Trandafirilor către str. Trandafirilor 37/1				
		2.13.1. Demontari				
296	DC04B	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la drumuri	m			75,89 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Mașina de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		Total	Lei			1 413,06
297	DI109	Decaparea mecanizată a imbracamintei din	m3			399,19

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor				135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,87
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			8 574,63
298	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 903,02
						516,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			1 699,15
299	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			1 469,23
		2.13.2. Asfalt, nou				
300	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,23
						767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		<i>Total</i>	Lei			1 941,54
301	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	Lei			9 752,28
302	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroiere, gr. 100mm	m3			683,20
						140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			8 540,04
303	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,13
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 282,51
304	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58
						11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 780,00	210,04

1	2	3	4	5	6	7
	1	BAD 22,4				
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			28 697,92
305	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			855,00
306	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			30 325,58
		2.13.3. Borduri				
307	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		<i>Total</i>	Lei			15 824,79
		3. Amenajarea acceselor str. Independentei				
		3.1. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 4/2				
		3.1.1. Demontari				
308	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			1 350,07
309	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,87
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			16 318,95
310	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 903,03 516,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			3 232,34
311	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			34,20

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			2 796,19
		3.1.2. Asfalt, nou				
312	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,23 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		<i>Total</i>	Lei			1 988,14
313	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	Lei			9 986,33
314	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			683,20 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			8 745,00
315	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,13 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 316,71
316	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			29 386,66
317	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,20 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			872,11
318	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,0114	546,25	7,78

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
		<i>Total</i>	Lei			31 053,38
		3.1.3. Borduri				
319	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		<i>Total</i>	Lei			13 599,43
		3.2. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 6/2				
		3.2.1. Demontari				
320	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			1 413,82
321	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			15 843,91
322	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 903,00 516,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			3 137,49
323	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			2 714,80
		3.2.2. Asfalt, nou				
324	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,23 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		<i>Total</i>	Lei			1 910,47
325	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12

1	2	3	4	5	6	7
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	Lei			9 596,24
326	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			683,20 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			8 403,40
327	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 265,40
328	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			28 238,74
329	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,20 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			837,91
330	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			29 840,37
		3.2.3. Borduri				
331	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		<i>Total</i>	Lei			15 330,26
		3.3. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 10/1				
		3.3.1. Demontari				

1	2	3	4	5	6	7
332	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		Total	Lei			1 844,11
333	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,87
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		Total	Lei			22 011,42
334	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 903,03 516,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		Total	Lei			4 354,57
335	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		Total	Lei			3 771,58
		3.3.2. Asfalt, nou				
336	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,23 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		Total	Lei			2 733,68
337	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		Total	Lei			13 731,21
338	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroiere, gr. 100mm	m3			683,20 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumsuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		Total	Lei			12 024,37
339	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			17 100,00

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	Lei			1 812,60
340	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58
						11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		Total	Lei			40 406,66
341	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	Lei			1 197,00
342	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60
						12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		Total	Lei			42 698,41
		3.3.3. Borduri				
343	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26
						50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		Total	Lei			12 857,64
		3.4. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 14/A				
		3.4.1. Demontari				
344	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89
						24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		Total	Lei			1 844,11
345	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19
						135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,87
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		Total	Lei			22 011,42
346	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 /	100 m3			7 903,03
						516,62

1	2	3	4	5	6	7
		incarcare deseuri				
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			4 354,57
347	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			3 771,58
		3.4.2. Asfalt, nou				
348	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,23
						767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		<i>Total</i>	Lei			2 733,68
349	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	Lei			13 731,21
350	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			683,20
						140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			12 024,37
351	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 812,60
352	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere manuala	m2			229,58
						11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			40 406,66
353	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 197,00
354	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			42 698,41
		3.4.3. Borduri				
355	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		<i>Total</i>	Lei			12 857,64
		3.5. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 18				
		3.5.1. Demontari				
356	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			2 217,48
357	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			18 023,49
358	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			334,21 106,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,50	198,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 000,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			334,21
359	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 903,01 516,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			3 572,16
360	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare	t			34,20

1	2	3	4	5	6	7
		deseuri				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			3 088,26
		3.5.2. Asfalt, nou				
361	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,23 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		<i>Total</i>	Lei			2 221,12
362	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	Lei			11 156,60
363	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innorire, gr. 100mm	m3			683,20 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			9 769,80
364	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 470,60
365	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			32 830,41
366	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,18 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			974,71
367	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			34 692,46
		3.5.3. Borduri				
368	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		<i>Total</i>	Lei			12 363,12
369	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 200,75 186,93
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,90	68,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	295,60	38,43
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	250,00	252,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	21,20	0,74
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	Lei			2 200,75
		3.6. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 9/1				
		3.6.1. Demontari				
370	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			2 029,28
371	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,87
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			16 921,73
372	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 903,02 516,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			3 350,88
373	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			2 899,48
		3.6.2. Asfalt, nou				
374	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si	100m2			1 553,23 767,28

1	2	3	4	5	6	7
		compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		<i>Total</i>	Lei			2 096,86
375	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă fracție mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatră spartă fracție mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	Lei			10 532,46
376	DA11B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuală, executat cu impanare fără innoroire, gr. 100mm	m3			683,20 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatră spartă pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			9 223,25
377	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			17 100,12 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 385,11
378	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			30 993,74
379	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			923,40
380	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311 1	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			32 751,62
		3.6.3. Borduri				
381	DE10A	Piatră de bordură RD-100.30.15, pe fundație de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		<i>Total</i>	Lei			10 385,02
		3.7. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 22				
		3.7.1. Demontari				
382	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89
						24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			2 104,40
383	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19
						135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,87
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			18 474,58
384	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			334,21
						106,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,50	198,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 000,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			334,21
385	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 903,00
						516,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			3 659,09
386	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			3 165,55
		3.7.2. Asfalt, nou				
387	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,22
						767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		<i>Total</i>	Lei			2 360,90
388	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12

1	2	3	4	5	6	7
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		Total	Lei			11 858,76
389	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			683,20 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		Total	Lei			10 384,69
390	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,11 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	Lei			1 556,11
391	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		Total	Lei			34 896,66
392	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,16 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	Lei			1 043,11
393	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		Total	Lei			36 875,90
		3.7.3. Borduri				
394	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		Total	Lei			3 708,93
395	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa	buc			2 200,75 186,93

1	2	3	4	5	6	7
		si canalizare, carosabil tip III A si B				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,90	68,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	295,60	38,43
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	250,00	252,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	21,20	0,74
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	Lei			2 200,75
		3.8. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 24/1				
		3.8.1. Demontari				
396	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			1 655,15
397	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,87
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			14 670,29
398	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 903,02 516,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			2 908,31
399	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			2 513,70
		3.8.2. Asfalt, nou				
400	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,23 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		<i>Total</i>	Lei			1 786,21
401	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			8 972,10
402	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			683,20 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			7 856,84
403	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,14 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 179,91
404	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			26 402,08
405	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			786,60
406	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			27 899,53
		3.8.3. Borduri				
407	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		<i>Total</i>	Lei			12 363,12
		3.9. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei vis-a-vis 13				
		3.9.1. Demontari				
408	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64

1	2	3	4	5	6	7
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			1 836,52
409	DI109	Decaparea mecanizată a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19
						135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,87
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			16 658,26
410	TsC59B	Săpătură mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă de 0,15 m3 cu descărcare în autobasculantă: teren de categoria 2 / încărcare deseuri	100 m3			7 903,02
						516,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			3 295,56
411	TsI51B5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			2 854,33
		3.9.2. Asfalt, nou				
412	TsE06B	Pregătirea platformei de pămînt în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv	100m2			1 553,23
						767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		<i>Total</i>	Lei			2 034,73
413	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă fracție mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatră spartă fracție mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	Lei			10 220,38
414	DA11B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu așternere manuală, executat cu impanare fără innorire, gr. 100mm	m3			683,20
						140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatră spartă pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			8 949,97
415	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			17 100,13
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 350,91
416	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			30 075,41
417	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			889,20
418	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			31 781,20
		3.9.3. Borduri				
419	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		<i>Total</i>	Lei			13 352,16
		3.10. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 15A				
		3.10.1. Demontari				
420	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			1 904,82
421	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,87
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			26 107,12
422	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			334,22
						106,22

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,50	198,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 000,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			668,43
423	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 903,01 516,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			5 168,57
424	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			4 473,36
		3.10.2. Asfalt, nou				
425	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,23 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		<i>Total</i>	Lei			3 246,25
426	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	Lei			16 305,80
427	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			683,20 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			14 278,94
428	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,08 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			2 137,51
429	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere manuala	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,0140	546,25	7,65

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
		<i>Total</i>	Lei			47 982,91
430	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 436,40
431	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60
						12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			50 704,36
		3.10.3. Borduri				
432	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26
						50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		<i>Total</i>	Lei			14 835,74
433	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 200,75
						186,94
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,90	68,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	295,60	38,43
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	250,00	252,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	21,20	0,74
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	Lei			4 401,51
		3.11. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 34/1				
		3.11.1. Demontari				
434	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89
						24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			1 457,83
435	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19
						135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			10 514,71
436	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in	100 m3			7 903,00

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri				516,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			2 078,49
437	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			1 801,66
		3.11.2. Asfalt, nou				
438	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,23 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		<i>Total</i>	Lei			1 289,18
439	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	Lei			6 475,51
440	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			683,20 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			5 670,58
441	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			855,00
442	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			19 055,41
443	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,30 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			564,31
444	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			20 136,19
		3.11.3. Borduri				
445	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		<i>Total</i>	Lei			7 912,39
		3.12. Accesul din str. Independentei catre bd. Cuza Voda 17/8				
		3.12.1. Demontari				
446	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			1 794,79
447	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			17 269,02
448	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 903,03 516,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			3 422,01
449	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			2 958,98
		3.12.2. Asfalt, nou				
450	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static	100m2			1 553,23 767,28

1	2	3	4	5	6	7
		autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		<i>Total</i>	Lei			2 127,92
451	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	Lei			10 688,49
452	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			683,20
						140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			9 359,88
453	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 402,20
454	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58
						11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			31 452,91
455	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,18
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			940,51
456	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60
						12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			33 236,83
		3.12.3. Borduri				
457	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26
						50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		<i>Total</i>	Lei			11 868,59
		3.13. Accesul din str. Independentei catre bd. Cuza Voda 19/6				
		3.13.1. Demontari				
458	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89
						24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			2 571,89
459	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19
						135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,87
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			32 845,48
460	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			334,21
						106,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,50	198,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 000,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			334,21
461	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 903,01
						516,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			6 504,18
462	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			5 627,95
		3.13.2. Asfalt, nou				
463	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asernerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,23
						767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		<i>Total</i>	Lei			4 131,59
464	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12

1	2	3	4	5	6	7
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	Lei			20 752,84
465	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			683,20 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			18 173,19
466	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			2 736,00
467	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			61 069,16
468	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 812,60
469	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			64 532,81
		3.13.3. Borduri				
470	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		<i>Total</i>	Lei			13 599,43
471	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa	buc			2 200,75 186,93

1	2	3	4	5	6	7
		si canalizare, carosabil tip III A si B				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,90	68,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	295,60	38,43
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	250,00	252,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	21,20	0,74
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	Lei			2 200,75
		3.14. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 40				
		3.14.1. Demontari				
472	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89
						24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			1 743,18
473	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19
						135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,87
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			16 047,50
474	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 903,01
						516,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			3 177,01
475	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			2 749,68
		3.14.2. Asfalt, nou				
476	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,23
						767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		<i>Total</i>	Lei			1 988,14
477	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			9 986,33
478	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			683,20 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			8 745,00
479	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,13 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 316,71
480	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			29 386,66
481	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,20 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			872,11
482	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			31 053,38
		3.14.3. Borduri				
483	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		<i>Total</i>	Lei			9 890,49
		3.15. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 21				
		3.15.1. Demontari				
484	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64

1	2	3	4	5	6	7
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			2 061,16
485	DI109	Decaparea mecanizată a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19
						135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			21 221,02
486	TsC59B	Săpătură mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă de 0,15 m3 cu descărcare în autobasculantă: teren de categoria 2 / încărcare deseuri	100 m3			7 903,01
						516,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			4 204,40
487	TsI51B5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			3 636,14
		3.15.2. Asfalt, nou				
488	TsE06B	Pregătirea platformei de pămînt în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv	100m2			1 553,23
						767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		<i>Total</i>	Lei			2 640,49
489	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă fracție mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatră spartă fracție mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	Lei			13 263,10
490	DA11B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu așternere manuală, executat cu impanare fără innorire, gr. 100mm	m3			683,20
						140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatră spartă pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			11 614,45
491	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 744,20
492	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58
						11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			39 029,17
493	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 162,80
494	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60
						12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			41 242,78
		3.15.3. Borduri				
495	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26
						50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		<i>Total</i>	Lei			11 868,59
		3.16. Accesul din str. Independentei catre bd. Dacia 38/6				
		3.16.1. Demontari				
496	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89
						24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			1 321,99
497	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19
						135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,87
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			15 281,05
498	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 903,00
						516,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		Total	Lei			3 026,85
499	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		Total	Lei			2 618,35
		3.16.2. Asfalt, nou				
500	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		Total	Lei			1 879,41
501	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		Total	Lei			9 440,20
502	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroiere, gr. 100mm	m3			683,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		Total	Lei			8 266,76
503	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,14
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	Lei			1 248,31
504	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		Total	Lei			27 779,58
505	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	Lei			820,80
506	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60
						12,75

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			29 355,16
		3.16.3. Borduri				
507	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		<i>Total</i>	Lei			11 868,59
		3.17. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 44				
		3.17.1. Demontari				
508	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			1 364,49
509	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			12 933,80
510	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 902,99 516,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			2 560,57
511	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			2 216,16
		3.17.2. Asfalt, nou				
512	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,23 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 786,21
513	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	Lei			8 972,10
514	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			683,20 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			7 856,84
515	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,14 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 179,91
516	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			26 402,08
517	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			786,60
518	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			27 899,53
		3.17.3. Borduri				
519	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		<i>Total</i>	Lei			4 945,25

1	2	3	4	5	6	7
		3.18. Accesul din str. Independentei catre bd. Dacia 38/8				
		3.18.1. Demontari				
520	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			1 567,12
521	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,87
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			10 622,48
522	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 903,01 516,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			2 102,20
523	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			1 820,12
		3.18.2. Asfalt, nou				
524	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,23 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		<i>Total</i>	Lei			1 289,18
525	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	Lei			6 475,51
526	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			683,20 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumsuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			5 670,58
527	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			855,00
528	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			19 055,41
529	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,30 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			564,31
530	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			20 136,19
		3.18.3. Borduri				
531	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		<i>Total</i>	Lei			9 395,97
		3.19. Accesul din str. Independentei catre bd. Dacia 40/2				
		3.19.1. Demontari				
532	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			1 942,77
533	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			19 137,24
534	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 903,02 516,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			3 793,45
535	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			3 279,10
		3.19.2. Asfalt, nou				
536	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,22 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		<i>Total</i>	Lei			2 360,90
537	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	Lei			11 858,76
538	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroiere, gr. 100mm	m3			683,20 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumsuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			10 384,69
539	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,11 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 556,11
540	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			34 896,66
541	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			17 100,16

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	Lei			1 043,11
542	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60
						12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		Total	Lei			36 875,90
		3.19.3. Borduri				
543	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26
						50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		Total	Lei			12 857,64
		4. Amenajarea acceselor str. Burebista				
		4.1. Accesul din str. Burebista catre bd. Dacia 47/2				
		4.1.1. Demontari				
544	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89
						24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		Total	Lei			1 472,25
545	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19
						135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,87
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		Total	Lei			19 696,11
546	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 903,00
						516,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		Total	Lei			3 896,18
547	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		Total	Lei			3 374,86

1	2	3	4	5	6	7
		4.1.2. Asfalt, nou				
548	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,23 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		<i>Total</i>	Lei			2 407,50
549	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	Lei			12 092,82
550	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			683,20 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			10 589,64
551	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,11 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 590,31
552	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			35 585,41
553	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 060,20
554	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			37 603,71
		4.1.3. Borduri				

1	2	3	4	5	6	7
555	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		Total	Lei			15 577,52
		4.2. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 118				
		4.2.1. Demontari				
556	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		Total	Lei			2 238,74
557	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,87
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		Total	Lei			31 328,55
558	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 903,01 516,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		Total	Lei			6 203,86
559	Ts151B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		Total	Lei			5 368,03
		4.2.2. Asfalt, nou				
560	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,23 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		Total	Lei			3 960,73
561	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	Lei			19 894,64
562	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			683,20 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			17 421,67
563	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,07 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			2 616,31
564	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			58 543,74
565	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 744,20
566	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			61 864,17
		4.2.3. Borduri				
567	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		<i>Total</i>	Lei			10 879,54
		4.3. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 80				
		4.3.1. Demontari				
568	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64

1	2	3	4	5	6	7
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		Total	Lei			2 155,25
569	DI109	Decaparea mecanizată a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		Total	Lei			11 317,08
570	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de pînă la 100 kg, pe zid de cărămidă cu mortar de ciment	buc			334,21 106,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,50	198,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 000,00	30,00
		Total	Lei			334,21
571	TsC59B	Săpătură mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă de 0,15 m3 cu descărcare în autobasculantă: teren de categoria 2 / încărcare deseuri	100 m3			7 903,03 516,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		Total	Lei			2 244,46
572	TsI51B5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		Total	Lei			1 939,14
		4.3.2. Asfalt, nou				
573	TsE06B	Pregătirea platformei de pămînt în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv	100m2			1 553,23 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		Total	Lei			1 397,91
574	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă fracție mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatră spartă fracție mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apă	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		Total	Lei			7 021,63
575	DA11B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu așternere manuală, executat cu impanare fără innorire, gr. 100mm	m3			683,20 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatră spartă pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			6 148,82
576	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			923,40
577	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală	m2			229,58
						11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			20 662,50
578	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			615,60
579	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală	m2			242,60
						12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311 1	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			21 834,42
		4.3.3. Borduri				
580	DE10A	Piatră de bordură RD-100.30.15, pe fundație de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26
						50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasă...(pt.informație)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordură beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		<i>Total</i>	Lei			7 417,87
581	AcE08C	Montarea capacelor cu piesă-suport din beton armat, circulare sau patrăte, la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, carosabil tip III A și B	buc			2 200,75
						186,93
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu ramă	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,90	68,40
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	295,60	38,43
	2661126420769	Placă din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	250,00	252,50
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0350	21,20	0,74
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	Lei			2 200,75
		4.4. Accesul din str. Burebista către str. Burebista 93				
		4.4.1. Demontări				
582	DC04B	Taierea cu mașină cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul	m			75,89

1	2	3	4	5	6	7
		de uzura la drumuri				24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		Total	Lei			2 117,31
583	DI109	Decaparea mecanizată a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19
						135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		Total	Lei			15 855,88
584	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de pînă la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			334,21
						106,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,50	198,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 000,00	30,00
		Total	Lei			334,21
585	TsC59B	Săpătură mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă de 0,15 m3 cu descărcare în autobasculantă: teren de categoria 2 / încărcare deseuri	100 m3			7 903,00
						516,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozeră, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		Total	Lei			3 137,49
586	TsI51B5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		Total	Lei			2 716,85
		4.4.2. Asfalt, nou				
587	TsE06B	Pregătirea platformei de pămînt în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv	100m2			1 553,23
						767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulo pînă la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		Total	Lei			2 019,20
588	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă fracție mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatră spartă fracție mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apă	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		Total	Lei			10 142,37
589	DA11B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu așternere manuală, executat cu impanare fără innoroiere, gr. 100mm	m3			683,20
						140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20

1	2	3	4	5	6	7
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			8 881,64
590	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 333,80
591	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	1111000100013101	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			29 845,83
592	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			889,20
593	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	1111000100013111	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			31 538,60
		4.4.3. Borduri				
594	DE10A	Piatra de bordură RD-100.30.15, pe fundație de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informație)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordură beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		<i>Total</i>	Lei			3 956,20
595	AcE08C	Montarea capacelor cu piesă-suport din beton armat, circulare sau patrăte, la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, carosabil tip III A și B	buc			2 200,75 186,93
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu ramă	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,90	68,40
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	295,60	38,43
	2661126420769	Placă din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	250,00	252,50
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0350	21,20	0,74
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	Lei			2 200,75
		4.5. Accesul din str. Burebista către str. Burebista 76				
		4.5.1. Demontări				

1	2	3	4	5	6	7
596	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		Total	Lei			2 281,24
597	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		Total	Lei			35 528,05
598	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			334,21 106,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,50	198,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 000,00	30,00
		Total	Lei			334,21
599	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare în autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 903,01 516,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		Total	Lei			7 033,68
600	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		Total	Lei			6 087,60
		4.5.2. Asfalt, nou				
601	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv	100m2			1 553,23 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		Total	Lei			4 566,50
602	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		Total	Lei			22 937,35
603	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu așterneri manuale, executat cu impanare	m3			683,20 140,20

1	2	3	4	5	6	7
		fara innoroire, gr. 100mm				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		Total	Lei			20 086,16
604	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	Lei			3 009,60
605	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	1111000100013101	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		Total	Lei			67 497,50
606	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	Lei			2 017,80
607	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	1111000100013111	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		Total	Lei			71 325,74
		4.5.3. Borduri				
608	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundație de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		Total	Lei			4 450,72
609	AcE08C	Montarea capacelor cu piesă-suport din beton armat, circulare sau patrăte, la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, carosabil tip III A și B	buc			2 200,75 186,93
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu ramă	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,90	68,40
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	295,60	38,43
	2661126420769	Placă din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	250,00	252,50
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0350	21,20	0,74
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		Total	Lei			2 200,75
		4.6. Accesul din str. Burebista către str. Burebista 108				

1	2	3	4	5	6	7
		4.6.1. Demontari				
610	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			1 479,85
611	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			9 903,94
612	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			334,21 106,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,50	198,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 000,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			334,21
613	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 903,02 516,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			1 959,95
614	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			1 697,00
		4.6.2. Asfalt, nou				
615	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea așternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,22 767,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		<i>Total</i>	Lei			1 242,58
616	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	Lei			6 241,45

1	2	3	4	5	6	7
617	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			683,20 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		Total	Lei			5 465,62
618	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	Lei			820,80
619	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		Total	Lei			18 366,66
620	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	Lei			547,20
621	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		Total	Lei			19 408,37
		4.6.3. Borduri				
622	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		Total	Lei			4 450,72
623	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 200,75 186,93
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,90	68,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	295,60	38,43
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	250,00	252,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	21,20	0,74
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		Total	Lei			2 200,75

1	2	3	4	5	6	7
		4.7. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 30 I				
		4.7.1. Demontari				
624	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			1 350,83
625	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			12 802,07
626	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			334,21 106,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,50	198,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 000,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			334,21
627	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 902,99 516,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			2 536,86
628	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			2 193,59
		4.7.2. Asfalt, nou				
629	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulu compresor static autopulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,23 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		<i>Total</i>	Lei			1 599,83
630	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	Lei			8 035,88
631	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			683,20 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			7 037,00
632	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 060,20
633	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			23 647,08
634	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,24 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			701,11
635	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			24 988,28
		4.7.3. Borduri				
636	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		<i>Total</i>	Lei			6 428,82
637	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 200,75 186,93
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,90	68,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	295,60	38,43
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	250,00	252,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	21,20	0,74

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		Total	Lei			2 200,75
		4.8. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 30 II				
		4.8.1. Demontari				
638	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89
						24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		Total	Lei			1 753,04
639	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19
						135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,87
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		Total	Lei			9 221,32
640	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 903,03
						516,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		Total	Lei			1 825,60
641	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		Total	Lei			1 580,04
		4.8.2. Asfalt, nou				
642	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,22
						767,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		Total	Lei			1 195,98
643	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		Total	Lei			6 007,40
644	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			683,20
						140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca	m3	1,4220	296,94	422,25

1	2	3	4	5	6	7
		M400 gr. 100mm				
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			5 260,66
645	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			786,60
646	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			17 677,92
647	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			17 100,32 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			530,11
648	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311 1	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			18 680,55
		4.9. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 70				
		4.9.1. Demontari				
649	DC04B	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la drumuri	m			75,89 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Mașina de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			1 388,78
650	DI109	Decaparea mecanizată a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,87
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			19 113,29
651	TsC59B	Săpătură mecanică a pământului cu excavator cu o cupă de 0,15 m3 cu descărcare în autobasculantă: teren de categoria 2 / încărcare deseuri	100 m3			7 903,01 516,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 785,54
652	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			3 274,99
		4.9.2. Asfalt, nou				
653	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		<i>Total</i>	Lei			2 329,85
654	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	Lei			11 702,73
655	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			683,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			10 248,05
656	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 539,00
657	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere manuala	m2			229,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			34 437,50
658	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 026,00
659	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu aternere manuala	m2			242,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valтури R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			36 390,69
		4.9.3. Borduri				
660	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		<i>Total</i>	Lei			15 824,79
		4.10. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 42				
		4.10.1. Demontari				
661	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			1 384,98
662	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,87
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			19 640,22
663	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			334,22 106,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,50	198,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 000,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			668,43
664	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 903,03 516,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			3 888,29
665	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			3 365,28
		4.10.2. Asfalt, nou				

1	2	3	4	5	6	7
666	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,23 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		Total	Lei			2 407,50
667	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		Total	Lei			12 092,82
668	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroiere, gr. 100mm	m3			683,20 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		Total	Lei			10 589,64
669	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,11 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	Lei			1 590,31
670	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		Total	Lei			35 585,41
671	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	Lei			1 060,20
672	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		Total	Lei			37 603,71
		4.10.3. Borduri				
673	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15	m			247,26

1	2	3	4	5	6	7
		cm				50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		<i>Total</i>	Lei			14 835,74
674	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 200,75 186,94
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,90	68,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	295,60	38,43
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	250,00	252,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	21,20	0,74
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	Lei			4 401,51
		4.11. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 24				
		4.11.1. Demontari				
675	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			2 007,27
676	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			26 981,36
677	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			334,22 106,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,50	198,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 000,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			668,43
678	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 903,02 516,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			5 342,44
679	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			4 623,16
		4.11.2. Asfalt, nou				
680	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,23 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		<i>Total</i>	Lei			3 354,97
681	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	Lei			16 851,93
682	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			683,20 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			14 757,18
683	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			2 223,00
684	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			49 589,99
685	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 470,60
686	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			52 402,59

1	2	3	4	5	6	7
		4.11.3. Borduri				
687	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		<i>Total</i>	Lei			15 330,26
688	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 200,75 186,94
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,90	68,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	295,60	38,43
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	250,00	252,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	21,20	0,74
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	Lei			4 401,51
		4.12. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 22				
		4.12.1. Demontari				
689	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			1 639,21
690	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,87
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			21 197,07
691	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			334,21 106,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,50	198,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 000,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			334,21
692	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 902,99 516,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			4 196,49
693	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			34,20

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			3 632,04
		4.12.2. Asfalt, nou				
694	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,23 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		<i>Total</i>	Lei			2 609,43
695	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	Lei			13 107,06
696	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			683,20 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			11 477,81
697	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,10 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 727,11
698	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			38 569,99
699	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,15 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 145,71
700	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,0114	546,25	7,78

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
		<i>Total</i>	Lei			40 757,56
		4.12.3. Borduri				
701	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		<i>Total</i>	Lei			14 835,74
702	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 200,75 186,93
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,90	68,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	295,60	38,43
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	250,00	252,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	21,20	0,74
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	Lei			2 200,75
		4.13. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 110				
		4.13.1. Demontari				
703	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			1 457,07
704	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,87
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			7 772,26
705	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 902,97 516,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			1 541,08
706	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			1 331,75
		4.13.2. Asfalt, nou				
707	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie	100m2			1 553,23

1	2	3	4	5	6	7
		din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		<i>Total</i>	Lei			947,47
708	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	Lei			4 759,11
709	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			683,20
						140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			4 167,53
710	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,27
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			632,71
711	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58
						11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			14 004,58
712	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			410,40
713	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60
						12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			14 798,89
		4.13.3. Borduri				
714	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26
						50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		<i>Total</i>	Lei			6 428,82
		5. Amenajarea acceselor str. Sarmisegetusa				
		5.1. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 9				
		5.1.1. Demontari				
715	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89
						24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			1 825,90
716	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19
						135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			12 335,02
717	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			334,21
						106,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,50	198,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 000,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			334,21
718	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 903,01
						516,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			2 442,03
719	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			2 113,56
		5.1.2. Asfalt, nou				
720	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,23
						767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		Total	Lei			1 599,83
721	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		Total	Lei			8 035,88
722	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			683,20
						140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		Total	Lei			7 037,00
723	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	Lei			1 060,20
724	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58
						11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		Total	Lei			23 647,08
725	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,24
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	Lei			701,11
726	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60
						12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		Total	Lei			24 988,28
		5.2. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Minsk 49				
		5.2.1. Demontari				
727	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89
						24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			997,95
728	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19
						135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			4 790,29
729	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			334,21
						106,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,50	198,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 000,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			334,21
730	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 902,92
						516,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			948,35
731	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			820,80
		5.2.2. Asfalt, nou				
732	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,22
						767,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		<i>Total</i>	Lei			621,29
733	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	Lei			3 120,73
734	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroiere, gr. 100mm	m3			683,20
						140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,2070	546,25	113,07

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			2 732,81
735	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			410,40
736	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			9 183,33
737	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			273,60
738	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			9 704,18
		5.3. Accesul din str. Sarmisegetusa catre bd. Decebal 89				
		5.3.1. Demontari				
739	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			1 305,30
740	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			16 167,26
741	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			334,21 106,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,50	198,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 000,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			334,21
742	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator	100 m3			7 903,01

1	2	3	4	5	6	7
		cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri				516,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			3 200,72
743	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			2 770,20
		5.3.2. Asfalt, nou				
744	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,23
						767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		<i>Total</i>	Lei			1 957,07
745	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	Lei			9 830,29
746	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			683,20
						140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			8 608,36
747	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 299,60
748	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere manuala	m2			229,58
						11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			28 927,50
749	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			855,00
750	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			30 568,17
		5.3.3. Borduri				
751	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		<i>Total</i>	Lei			14 835,74
752	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 200,75 186,93
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,90	68,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	295,60	38,43
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	250,00	252,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	21,20	0,74
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	Lei			2 200,75
		5.4. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Pandurilor 55/2				
		5.4.1. Demontari				
753	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			975,18
754	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			7 269,28
755	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 903,02 516,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			1 438,35

1	2	3	4	5	6	7
756	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		Total	Lei			1 245,56
		5.4.2. Asfalt, nou				
757	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,24 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		Total	Lei			900,88
758	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		Total	Lei			4 525,06
759	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			683,20 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		Total	Lei			3 962,58
760	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,29 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	Lei			598,51
761	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		Total	Lei			13 315,84
762	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,43 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	Lei			393,31
763	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			14 071,07
		5.4.3. Borduri				
764	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		<i>Total</i>	Lei			4 450,72
		5.5. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 8				
		5.5.1. Demontari				
765	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			1 100,40
766	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,87
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			13 652,35
767	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 903,01 516,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			2 702,83
768	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			2 339,28
		5.5.2. Asfalt, nou				
769	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,24 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		<i>Total</i>	Lei			1 770,69
770	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12 84,12

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	Lei			8 894,08
771	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			683,20 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			7 788,52
772	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 162,80
773	DB19B	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtura asphaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			26 172,50
774	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			786,60
775	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311 1	Mixtura asphaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			27 656,92
		5.6. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 10				
		5.6.1. Demontari				
776	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			1 343,24
777	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asphaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19 135,95

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			10 538,65
778	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 902,99 516,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			2 086,39
779	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			1 805,76
		5.6.2. Asfalt, nou				
780	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,24 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		<i>Total</i>	Lei			1 366,85
781	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	Lei			6 865,60
782	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			683,20 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			6 012,18
783	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,19 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			906,31
784	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere manuala	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,0140	546,25	7,65

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
		<i>Total</i>	Lei			20 203,33
785	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,29 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			598,51
786	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			21 349,20
		5.7. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 15/2				
		5.7.1. Demontari				
787	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			1 354,63
788	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,87
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			11 616,47
789	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			334,22 106,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,50	198,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 000,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			668,43
790	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 903,02 516,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			2 299,78
791	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			1 990,44
		5.7.2. Asfalt, nou				

1	2	3	4	5	6	7
792	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,23 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		<i>Total</i>	Lei			1 506,63
793	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	Lei			7 567,76
794	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			683,20 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			6 627,07
795	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			991,80
796	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			22 269,58
797	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,26 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			666,91
798	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			23 532,64
		5.7.3. Borduri				
799	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de	buc			2 200,75

1	2	3	4	5	6	7
		vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B				186,94
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,90	68,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	295,60	38,43
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	250,00	252,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	21,20	0,74
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	Lei			4 401,51
		5.8. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. N.Zelinski 5/3, 5/4				
		5.8.1. Demontari				
800	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89
						24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			2 056,60
801	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19
						135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			14 131,38
802	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			334,21
						106,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,50	198,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 000,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			334,21
803	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 902,99
						516,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			2 797,66
804	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			2 421,36
		5.8.2. Asfalt, nou				
805	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,24
						767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 832,82
806	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	Lei			9 206,15
807	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			683,20 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			8 061,80
808	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,14 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 179,91
809	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			27 090,83
810	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,21 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			803,71
811	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			28 627,34
		5.8.3. Borduri				
812	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 200,75 186,93
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,90	68,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	295,60	38,43
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	250,00	252,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	21,20	0,74
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 200,75
		5.9. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. N.Zelinski 5/5				
		5.9.1. Demontari				
813	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89
						24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			1 779,61
814	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19
						135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			16 167,26
815	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			334,21
						106,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,50	198,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 000,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			1 002,64
816	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 903,01
						516,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			3 200,72
817	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			2 770,20
		5.9.2. Asfalt, nou				
818	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea așternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,23
						767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		<i>Total</i>	Lei			2 096,86
819	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	Lei			10 532,46
820	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			683,20 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			9 223,25
821	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,12 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 385,11
822	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			30 993,74
823	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			923,40
824	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			32 751,62
		5.9.3. Borduri				
825	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 200,75 186,93
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,90	68,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	295,60	38,43
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	250,00	252,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	21,20	0,74
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	Lei			6 602,26
		5.10. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. N.Zelinski 5/6				
		5.10.1. Demontari				

1	2	3	4	5	6	7
826	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		Total	Lei			1 631,62
827	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		Total	Lei			17 364,83
828	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			334,21 106,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,50	198,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 000,00	30,00
		Total	Lei			334,21
829	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 903,01 516,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		Total	Lei			3 437,81
830	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		Total	Lei			2 975,40
		5.10.2. Asfalt, nou				
831	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea așternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,23 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		Total	Lei			2 252,18
832	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		Total	Lei			11 312,64
833	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu așterneri manuale, executat cu impanare	m3			683,20 140,20

1	2	3	4	5	6	7
		fara innoroire, gr. 100mm				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		Total	Lei			9 906,45
834	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			17 100,11 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	Lei			1 487,71
835	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	1111000100013101	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		Total	Lei			33 289,58
836	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	Lei			991,80
837	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	1111000100013111	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		Total	Lei			35 177,67
		5.10.3. Borduri				
838	AcE08C	Montarea capacelor cu piesă-suport din beton armat, circulare sau patrâte, la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, carosabil tip III A și B	buc			2 200,75 186,93
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu ramă	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,90	68,40
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	295,60	38,43
	2661126420769	Placă din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	250,00	252,50
	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0350	21,20	0,74
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		Total	Lei			2 200,75
		5.11. Accesul din str. Sarmisegetusa către str. Sarmisegetusa 16				
		5.11.1. Demontări				
839	DC04B	Taierea cu mașină cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la drumuri	m			75,89 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apă industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Mașină de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 783,40
840	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19
						135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			19 879,74
841	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 903,01
						516,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			3 935,70
842	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			3 406,32
		5.11.2. Asfalt, nou				
843	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,23
						767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		<i>Total</i>	Lei			2 578,36
844	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	Lei			12 951,02
845	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			683,20
						140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			11 341,17
846	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 710,00
847	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime	m2			229,58

1	2	3	4	5	6	7
		de 5,0 cm, cu asternere manuala				11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			38 110,83
848	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 128,60
849	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60
						12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			40 272,35
		5.12. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 31				
		5.12.1. Demontari				
850	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89
						24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			2 094,54
851	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19
						135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,87
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			21 795,86
852	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 903,00
						516,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			4 315,04
853	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			3 734,64
		5.12.2. Asphalt, nou				
854	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,23
						767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		<i>Total</i>	Lei			2 687,09
855	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă fracție mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatră spartă fracție mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	Lei			13 497,15
856	DA11B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuală, executat cu impanare fără innoroire, gr. 100mm	m3			683,20 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatră spartă pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			11 819,42
857	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 778,40
858	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	1111000100013101	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			39 717,91
859	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			17 100,14 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 179,91
860	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	1111000100013111	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			41 970,59
		5.12.3. Borduri				
861	DE10A	Piatră de bordură RD-100.30.15, pe fundație de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasă...(pt.informație)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordură beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		<i>Total</i>	Lei			14 835,74
		5.13. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 18 I				
		5.13.1. Demontari				
862	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89
						24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			1 813,76
863	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19
						135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			13 293,08
864	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 903,00
						516,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			2 631,70
865	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			2 277,72
		5.13.2. Asfalt, nou				
866	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,23
						767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		<i>Total</i>	Lei			1 724,08
867	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	Lei			8 660,02
868	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroiere, gr. 100mm	m3			683,20
						140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20

1	2	3	4	5	6	7
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			7 583,56
869	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			17 100,15 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 145,71
870	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	1111000100013101	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			25 483,74
871	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			752,40
872	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	1111000100013111	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			26 929,11
		5.14. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 18 II				
		5.14.1. Demontari				
873	DC04B	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la drumuri	m			75,89 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Mașina de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			1 092,80
874	DI109	Decaparea mecanizată a imbrăcăminte din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			18 035,47
875	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de pînă la 100 kg, pe zid de cărămidă cu mortar de ciment	buc			334,22 106,22

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,50	198,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 000,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			668,43
876	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 903,01 516,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			3 572,16
877	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			3 090,31
		5.14.2. Asfalt, nou				
878	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,23 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		<i>Total</i>	Lei			2 547,30
879	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	Lei			12 794,98
880	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			683,20 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			11 204,53
881	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 675,80
882	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere manuala	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R	h-ut	0,0140	546,25	7,65

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
		<i>Total</i>	Lei			37 651,66
883	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 128,60
884	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			39 787,15
		5.14.3. Borduri				
885	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		<i>Total</i>	Lei			15 824,79
886	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 200,75 186,94
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,90	68,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	295,60	38,43
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	250,00	252,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	21,20	0,74
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	Lei			4 401,51
		5.15. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 33				
		5.15.1. Demontari				
887	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			1 563,32
888	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			16 394,80
889	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in	100 m3			7 903,02

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri				516,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			3 248,14
890	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			2 809,19
		5.15.2. Asfalt, nou				
891	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,23 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		<i>Total</i>	Lei			2 019,20
892	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	Lei			10 142,37
893	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			683,20 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			8 881,64
894	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 333,80
895	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			29 845,83
896	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			889,20
897	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			31 538,60
		5.15.3. Borduri				
898	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		<i>Total</i>	Lei			11 374,07
		5.16. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 39				
		5.16.1. Demontari				
899	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			2 883,79
900	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			67 639,01
901	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			334,21 106,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,50	198,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 000,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			1 336,85
902	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 903,01 516,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			13 387,70
903	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			34,20

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		Total	Lei			11 589,70
		5.16.2. Asfalt, nou				
904	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,23 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		Total	Lei			8 604,90
905	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		Total	Lei			43 222,08
906	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			683,20 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		Total	Lei			37 849,45
907	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	Lei			5 677,20
908	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		Total	Lei			127 189,15
909	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	Lei			3 796,20
910	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,0114	546,25	7,78

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
		<i>Total</i>	Lei			134 402,93
		5.16.3. Borduri				
911	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		<i>Total</i>	Lei			17 802,89
912	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 200,75 186,94
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,90	68,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	295,60	38,43
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	250,00	252,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	21,20	0,74
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	Lei			8 803,02
		5.17. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 41, 43				
		5.17.1. Demontari				
913	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			1 889,65
914	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,87
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			12 490,70
915	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 903,00 516,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Bulldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			2 473,64
916	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			2 140,24
		5.17.2. Asfalt, nou				
917	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea	100m2			1 553,23

1	2	3	4	5	6	7
		asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		Total	Lei			1 475,57
918	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		Total	Lei			7 411,72
919	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			683,20
						140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		Total	Lei			6 490,42
920	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,18
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	Lei			974,71
921	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58
						11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		Total	Lei			21 810,41
922	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	Lei			649,80
923	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60
						12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		Total	Lei			23 047,44
		5.17.3. Borduri				
924	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26
						50,13

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		<i>Total</i>	Lei			15 330,26
		5.18. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 45/1				
		5.18.1. Demontari				
925	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			75,89
						24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,20	0,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		<i>Total</i>	Lei			1 859,29
926	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			399,19
						135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	595,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,87
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			36 430,22
927	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 903,01
						516,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	298,00	1,19
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	460,00	1 665,20
		<i>Total</i>	Lei			7 215,45
928	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			34,20
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	Lei			6 242,18
		5.18.2. Asfalt, nou				
929	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 553,23
						767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,20	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	546,25	764,75
		<i>Total</i>	Lei			4 613,09
930	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			520,12
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	1,1500	296,94	341,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,20	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			23 171,40
931	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			683,20 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	1,4220	296,94	422,25
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,20	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	546,25	113,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			20 291,12
932	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			3 043,80
933	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,58 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 780,00	210,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	546,25	7,65
		<i>Total</i>	Lei			68 186,24
934	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 100,08 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 500,00	16 995,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			2 034,91
935	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			242,60 12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 890,00	222,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	546,25	7,78
		<i>Total</i>	Lei			72 053,56
		5.18.3. Borduri				
936	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			247,26 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 260,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,60	2,36
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare RD-100.30.15	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,20	0,13
		<i>Total</i>	Lei			11 868,59

APROBAT:

Intocmit
Devizier Badrajan Vladimir
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Director Paschevici Sergiu
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

