

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	21622006	Data: 10.06.2026	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Consumabile și kituri pentru laboratorul ADN	Lot: Nr. 11.	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
Lot 11	Test prezumptiv sânge						
33100000-1	Test prezumptiv analog Hemastix	10317353 Hemastix (50 tests/kit)	USA	Siemens Healthcare Diagnostics Inc.	Benzi de testare rapidă pentru detecția hemoglobinei; Pentru detectarea rapidă și sensibilă a urmelor de sânge; Principiul de funcționare: reacție enzimatică bazată pe peroxidază schimbarea culorii indică prezența hemoglobinei; Interval de detecție: 0.015–0.062 mg/dL; Timp de reacție: maxim 60 secunde; Dimensiuni: Lungime: 5–7 cm, lățime: 0.5 cm; Benzile trebuie să fie ambalate în tuburi sigilate; Fiecare tub să conțină 50 de benzi de testare. Ambalajul să fie etanș, cu protecție împotriva umezelii și expunerii la lumină.	Benzi de testare rapidă pentru detecția hemoglobinei; Pentru detectarea rapidă și sensibilă a urmelor de sânge; Principiul de funcționare: reacție enzimatică bazată pe peroxidază schimbarea culorii indică prezența hemoglobinei; Interval de detecție: 0.015–0.062 mg/dL; Timp de reacție: maxim 60 secunde; Dimensiuni: Lungime: 5–7 cm, lățime: 0.5 cm; Benzile sunt ambalate în tuburi sigilate; Fiecare tub conține 50 de benzi de testare. Ambalajul este etanș, cu protecție împotriva umezelii și expunerii la lumină.	EU DECLARATION OF CONFORMITY

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Irina Fratescu În calitate de: Reprezentant vânzări

Ofertantul: Î.C.S. „DIAMEDIX IMPEX” S.R.L. Adresa: Mun. Chișinău, Comuna Stăuceni, Str. Chișinău nr. 9 MD – 4839