

CODE

GOG-FRAMBER

COLOURS

TB

PACKING

12 / 240

pc. / St. / szt. / шт.

EN

Instruction for use

DE

Gebrauchsanweisung

PL

Instrukcja użytkowania

RU

Инструкция по применению

support.rawpol.com for other languages

RO UA CZ SK HU LT LV EE BY MD BG SI
ES AT NL FR DA PT IT SE FI NO TR GR

STANDARDS

EN 166:2001 EN 170:2002

RAW-POL, 96-200 Julianów, 50, Polska



The member of REIS GROUP

v. G.OPOUV.102

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI

Producător: RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA JAWNA, 96-200 Julianów , 50, Polonia.

Acest produs aparține echipamentului individual de protecție (EIP) definit în Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului și respectă prevederile acestuia.

I s-a atribuit categoria II.

Standarde: EN 166:2001 „Protecția personală a ochilor. Cerințe.”; EN 170:2002 „Protecția personală a ochilor. Filtre pentru protecție împotriva radiațiilor ultraviolete.

Trecerea cerințelor și recomandărilor de utilizare.”.

Organism notificat: CERTOTTICA SCARL __ industriale Villanova , 32013 - Longarone (BL), Italia , numărul orgă: 0530.

Produs/Descriere: Ochelari de protecție. Caracteristicile detaliate ale produsului sunt prezentate pe rawpol.com

Aplicație: Ochelarii de protecție sunt proiectați pentru a proteja ochii de stropii de solide care apar în timpul prelucrării manuale și mecanice a metalelor, lemnului, materialelor plastice, materialelor ceramice, mineritului, precum și în medii în care există riscul pătrunderii solidelor în ochi, precum și pentru protecție împotriva lovirii unui element proeminent, cum ar fi structuri de construcție, mașini sau ramuri de copaci. Ochelarii/ochelarii de protecție oferă și protecție UV, în funcție de gradul de protecție. Acestea protejează împotriva fragmentelor de corpuri solide cu energie de impact scăzută (viteză de până la 45 m/s). Nivelul de protecție a fost derivat din testele efectuate în conformitate cu condițiile descrise în standardele/ specificațiile cărora li se aplică. Produsul oferă protecție împotriva riscurilor de mai sus și este destinat utilizării în mediile în care acestea apar. Efectuați întotdeauna o evaluare a riscurilor într-un anumit mediu de lucru pentru a verifica dacă produsul oferă protecție împotriva tuturor riscurilor disponibile în acel mediu.

Instrucțiuni pentru scop, proprietăți și utilizare tipică conform EN170:

Desemnare	Percepție culorile	Zone tipice pentru schimbări	Surse tipicea
2-1.2 2-1.4 2-1.7	Pot fi deteriorat dacă nici un marcaj 2C estompare	Pentru utilizare în prezența surselor care emit predominant radiații ultraviolete la lungimi de undă mai mici de 313 nm și unde strălucirea nu este un factor semnificativ. Se potrivește cu UVC gama si majoritate benzi UVBb .	Lămpi cu mercur de joasă presiune, cum ar fi lămpile utilizate pentru a induce fluorescența sau „negru”. ușoară”, actinic și bacte ricide .
2-2 2-2.5	Pot fi deteriorat dacă nici un marcaj 2C estompare	Pentru utilizare în prezența surselor care emit radiații intense atât în UV cât și lumina vizibilă, ceea ce duce la o scădere a radiațiilor vizibile.	Lămpi cu mercur de medie presiune leniya , cum ar fi fotochimice - skye .
2-3 2-4			Lămpi cu mercur de înaltă presiune leniya și lămpi cu halogen, cum ar fi lămpile solare, folosit in solarii.
2-5			Sisteme de lămpi cu blitz. Lămpi cu mercur de înaltă presiune leniya și presiune foarte mare - niya , de exemplu, lămpi solare folosit in solarii.
a) Sunt oferite exemple pentru informații generale. b) Aceste lungimi de undă sunt recomandate de CIE (adică 280 nm până la 315 nm pentru UVB și 100 nm până la 280 nm pentru UVC).			

Indicațiile din tabelul de mai sus nu sunt destinate persoanelor cu fotofobie sau care urmează un tratament care poate crește sensibilitatea ochilor la radiațiile optice. Se recomandă selectarea filtrelor UV conform clasificării prezentate în tabelul de mai sus.

Restricții: Nu utilizați produsul altfel decât conform instrucțiunilor, conform instrucțiunilor, sau în medii cu risc ridicat (pentru care este recomandabil să se aplice anumite măsuri de protecție de categoria III) și când tipul de muncă implică

riscul de a prinde produs pe obiecte în mișcare, cum ar fi părțile mobile ale mașinilor care sunt asociate cu pericole pentru sănătate sau siguranță. Protecția împotriva riscurilor și pericolelor care nu sunt enumerate în instrucțiuni nu este garantată. Operare și întreținere: Extindeți ramele ochelarilor și faceți ajustări dacă este posibil. Așezați ochelarii pe față, astfel încât ramele ochelarilor să se întindă confortabil pe nas și pe urechi. Pentru ochelari de protecție sau ochelari de protecție cu bandă elastică, reglați lungimea pentru a se potrivi cu capul și se potrivește peste față, astfel încât ochelarii să se potrivească perfect în jurul feței. În cazul ochelarilor care vin cu temple și bandă elastică, pentru înlocuirea acestora, este necesară îndepărtarea templelor/banda elastică prin apăsarea butonului situat pe buclele ochelarilor de pe o parte a acestora, și în același timp scoateți cârligul templei/banda elastică din cadru, această procedură trebuie repetată pe cealaltă parte a ochelarilor. Pentru a monta templele/benzile, introduceți templele/clemele de bandă în locurile situate pe buclele ochelarilor până când clemele sunt fixate. Înainte de utilizare, utilizatorul va verifica starea ochelarilor pe propria răspundere, dacă produsul este potrivit pentru activitățile de lucru prevăzute, dacă este inclus și dacă toate funcțiile de protecție sunt garantate. Ar trebui verificat pentru daune care ar putea afecta negativ funcțiile de protecție. Dacă apare vreun efect advers, starea inițială adecvată a produsului trebuie returnată înainte de utilizare (în acest scop, trebuie contactat specialistul în securitate și sănătate în muncă, producătorul sau reprezentantul autorizat al producătorului pentru clarificări), iar dacă acest lucru este nu este posibil, acest produs trebuie înlocuit.

În timpul funcționării, trebuie acordată atenție menținerii funcțiilor de protecție. Pierderea proprietăților de protecție înseamnă că produsul a fost utilizat. Nu utilizați un produs deteriorat sau uzat. Produsul nu are piese de schimb. Produsul nu are echipamente suplimentare și piese de schimb. Materialele utilizate pentru realizarea produsului nu trebuie să afecteze negativ sănătatea sau igiena utilizatorului. Cu toate acestea, fiecare substanță conținută în materialul produsului sau care este un element constitutiv al produsului poate fi un alergen, de ex. bumbac, piele, elemente metalice, latex, coloranți, etc. În cazul persoanelor deosebit de sensibile se recomandă testarea produsului în prealabil sau consultarea medicului înainte de a-l folosi.

Curățare, conservare și dezinfecție: Curățați cu o cârpă moale umezită cu apă caldă și săpun, clătiți și uscați sau ștergeți cu o cârpă curată și moale. Nu utilizați materiale care pot deteriora suprafața sticlei. Utilizați produse de curățare care sunt considerate sigure pentru purtătorul de ochelari. În caz de aburire, ștergeți sticla cu o cârpă moale. Se recomandă dezinfecția la fiecare 3 luni. Dezinfectarea tuturor pieselor în contact cu utilizatorul trebuie efectuată folosind dezinfectanți disponibili în mod obișnuit. În cazul ochelarilor acoperiți cu Anti-Ceata, ochelarii trebuie clătiți cu apă curentă și lăsați să se usuce. Murdăria mai puternică șterge foarte ușor cu o cârpă moale. Nu frecați lentila în interior deoarece stratul anti-aburire poate fi frecat sau zgâriat. **Depozitare:** Produsul trebuie depozitat la o temperatură adecvată, într-un loc uscat, bine ventilat, curat și fără praf. Umiditatea prea mare a aerului, temperatura prea ridicată sau scăzută sau iluminarea intensă pot afecta negativ calitatea. Evitați contactul lentilelor cu obiecte ascuțite care pot zgâria sau deteriora suprafața ochelarilor. Producătorul nu este responsabil pentru calitatea produsului dacă acesta este depozitat contrar instrucțiunilor. Acest lucru poate duce la o reducere a nivelului de protecție al ochelarilor.

Tipul de ambalare: Se recomandă distribuirea (inclusiv transportul) a acestui produs în ambalaje din carton sau film. Încărcarea, transportul și descărcarea trebuie efectuate în condiții care să protejeze împotriva umezirii, contaminării și deteriorării.

Data producției: Indică pe ambalajul general sau pe produs. Prezentat împreună cu numărul lotului, de ex. 290120191234; explicație: a treia și a patra cifră indică luna de fabricație, iar următoarele cifre indică anul de fabricație. Cifrele rămase, împreună cu cele de mai sus, sunt identificatorul lotului.

Perioada de valabilitate poate fi estimată pe baza uzurii produsului. Din cauza intensității variate a utilizării și a influenței factorilor de mediu precum lumina soarelui, ploaia etc., nu este posibilă determinarea unei anumite perioade. Produsul își păstrează proprietățile protectoare până în momentul deteriorării, care nu poate fi reparată fără reducerea nivelului de protecție. Prezența deteriorării mecanice înseamnă că produsul trebuie reparat sau scos imediat din funcțiune. Dacă este depozitat corespunzător, termenul de valabilitate al produsului poate fi de până la 7 ani de la data fabricării. Această perioadă poate fi prelungită prin efectuarea de teste adecvate.

Marcare: 2C-1,2 1 F CE - marcarea pe sticlă, 1 EN166 F CE EN ANSI Z87+ - - marcarea ramei; COD - cod produs / identificare model protector ochi; CULORI - culori disponibile; AMBALARE - cantitatea produsului din cel mai mic pachet / cantitatea din cutie; STANDARDE - standarde; , 1, REIS - marca de identificare a producătorului; EN 166, EN 170 - numere de standarde europene; ANSI Z 87+ - denumire standard în conformitate cu Institutul Național American de Standarde; 1 - clasa optică; F - Impact cu energie redusă (rezistența la impact a unei bile de oțel de 6 mm, cântărind 0,86 g și la o viteză aproximativă de 45 m/s); 2 C -1.2 - denumirea filtrului care protejează împotriva UV (număr cod și grad de protecție), LOT - număr lot; - data fabricației; - citiți instrucțiunile de utilizare; CE - semn de conformitate; EN - semn de conformitate cu Uniunea Vamală; - marca de conformitate a Ucrainei

ATENȚIE! Producătorul nu este responsabil pentru defectele și daunele cauzate de modificarea ochelarilor, utilizarea ochelarilor de protecție într-o altă ramă decât cea originală sau utilizarea în alte scopuri decât cele indicate în acest manual. Modificarea ochelarilor poate reduce sau elimina complet protecția purtătorului. Ochelarii de protecție NU protejează împotriva impactului puternic, cum ar fi un fragment de roată de șlefuit, explozii sau substanțe chimice. Pentru a vă proteja împotriva acestor riscuri, este necesar să folosiți echipamente de protecție concepute în acest scop. Utilizarea de ochelari care sunt incompatibile cu recomandările de mai sus poate duce la vătămări, vătămări ale vederii și feței.

AVERTIZARE! Nu vă expuneți niciodată ochelarii la lumina directă a soarelui! Dacă simbolurile F , B și A nu sunt comune sticlei de protecție și cadrului, atunci protecția completă a ochilor ar trebui să aibă un nivel inferior. Pentru ca protecția feței să fie conformă cu simbolul zonei de aplicare 8 (arc electric), trebuie să aibă denumirea 2-1.2 sau 3-1.2 și o grosime minimă de 1,4 mm. Pentru ca protecția ochilor să fie conformă cu simbolul aplicației 9 (metale topite și solide fierbinți), atât cadrul, cât și sticla de acoperire trebuie specificate împreună cu unul dintre simbolurile F , B sau A . Ochelarii de protecție din clasa optică 3 nu sunt destinați utilizării pe termen lung, spre deosebire de ochelarii de clasa 1, care sunt potriviți pentru utilizare permanentă și ochelarii de clasa 2, care sunt destinați utilizării intermitente, nu continue. Protecția ochilor cu protecție împotriva particulelor de mare viteză, utilizată împreună cu ochelarii corectori standard, poate rezista la impact, cauzând un pericol pentru purtător. Dacă este necesară protecție împotriva particulelor de mare viteză la temperaturi extreme, protecția ochilor selectată trebuie marcată cu un T imediat după litera care reprezintă simbolul impactului, de exemplu. FT , BT sau AT . Dacă litera care reprezintă simbolul impactului nu este direct în fața literei T, atunci protecția ochilor poate fi utilizată numai pentru protecție împotriva particulelor la viteză mare la temperatura camerei. Filtrele descrise în EN 170 nu sunt potrivite pentru observarea directă a surselor de lumină puternică, cum ar fi arcurile de xenon de înaltă presiune sau arcurile de sudură. Pentru aceasta se recomandă utilizarea filtrelor de sudură așa cum este descris în EN 169. Pentru procesele în care o bună recunoaștere a culorilor este importantă, se recomandă utilizarea filtrelor pentru a asigura o mai bună recunoaștere a culorilor. Declarația de conformitate UE poate fi accesată la asistență . rawpol . com . În cazul pierderii relevanței instrucțiunilor ca urmare a modificărilor legislației sau a influenței altor factori, este necesar să descărcați o nouă versiune. Versiuni actualizate ale instrucțiunilor sunt disponibile pe pagina web rawpol . com sau suport . rawpol . com . Acest manual este marcat cu versiunea v . G . _ OPOUV .102, unde G . OPOUV indică ID-ul grupului de produse și 102 este următorul număr de versiune. **Înainte de a începe lucrul, asigurați-vă că aveți instrucțiunile actuale/corecte de utilizare pentru lotul pe care îl dețineți, consultați conținutul acestuia și păstrați-l pe toată durata de viață a produsului.** Dacă semnele descrise în instrucțiuni nu sunt aceleași cu cele indicate pe produs sau pe ambalaj, aceasta înseamnă că este posibil să aveți instrucțiuni pentru un alt lot sau produs. În acest caz, trebuie să contactați persoana care v-a furnizat instrucțiunile sau producătorul sau un reprezentant autorizat al producătorului pentru a obține un document pentru lotul de mărfuri pe care îl aveți. Este foarte important să verificați dacă aveți manualul de utilizare actual/corect pentru articolul pe care îl dețineți. Dacă manualul nu este actual /incorect pentru lotul de bunuri pe care îl dețineți, este imperativ să cumpărați manualul actual/corect și să vă familiarizați cu conținutul acestuia. **Nu încercați să utilizați fără a cunoaște instrucțiunile de utilizare actuale/corecte!**

ACEST MANUAL DE INSTRUCȚIUNI POATE FI COPIAT DE MULTE ORI ÎN SCOPUL CITIRII CONȚINUTULUI TUTUROR UTILIZATORULUI PRODUSULUI.

În caz de îndoială, contactați specialistul în securitatea muncii, producătorul sau un reprezentant autorizat al producătorului pentru clarificări. Această instrucțiune este parte integrantă a pachetului, fiind în același timp și marcarea acestuia. În conformitate cu Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/425 art.17 alin.1, toate marcasele nu pot fi aplicate pe produs. Descrierea marcasei din conținutul instrucțiunii este o informație obligatorie, și în cazul apariției unor factori din cauza cărora marcasele de pe produs ar fi ilizibile. Toate simbolurile care nu sunt explicate în acest manual nu se referă direct sau indirect la securitate și sănătate. Produsul, precum și ambalajul acestuia trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale aplicabile. Informații despre compoziția produsului, precum și ambalajul acestuia, sunt disponibile pe site-ul web rawpol . com .