

**Constructia si amenajarea unui
complex de agrement in satul Meseni,
r-nul Rezina**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Constructia si amenajarea complexului de agrement

Valoarea de deviz 441 907,94 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Utilaj de joaca si sport				
1	TsH91A	Instalarea Complex de joaca Mega; pe Beton B15 / k=7	buc	1,000	4 616,09 4 282,49	4 616,09 4 282,49
2	TsH91A	Instalarea Bicicleta Fitness P1801; pe Beton B15	buc	1,000	664,80 611,78	664,80 611,78
3	TsH91A	Instalarea Fitness bicicleta eliptica P1701; pe Beton B15	buc	1,000	664,80 611,78	664,80 611,78
4	TsH91A	Instalarea Apatat pentru picioare PP 1301; pe Beton B15	buc	1,000	664,80 611,78	664,80 611,78
5	TsH91A	Instalarea Fitness pentru talie P0501; pe Beton B15	buc	1,000	664,80 611,78	664,80 611,78
6	TsH91A	Instalarea Fitness pentru picioare P0 901; pe Beton B15	buc	1,000	664,80 611,78	664,80 611,78
7	TsH91A	Instalarea Fitness pentru vislit P0801; pe Beton B15	buc	1,000	664,80 611,78	664,80 611,78
8	TsH91A	Instalarea Carusel cu 8 locuri; pe Beton B15	buc	1,000	664,80 611,78	664,80 611,78
9	TsH91A	Instalarea Balansoar simplu; pe Beton B15	buc	2,000	658,55 611,78	1 317,10 1 223,57
10	TsH91A	Instalarea Perete Escalada - 01; pe Beton B15 / k=2	buc	1,000	1 317,10 1 223,57	1 317,10 1 223,57
11	TsH91A	Instalarea Bancheta pentru parc B-3; pe Beton B15	buc	8,000	660,11 611,78	5 280,89 4 894,27
12	TsH91A	Instalarea Urna pentru gunoi; pe Beton B15	buc	8,000	660,11 611,78	5 280,89 4 894,27

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			22 465,67
		Total Utilaj de joaca si sport Inclusiv salariu				22 465,67 20 800,63
		1.2. Teren de joaca din pietris				
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / incarcare sol mineral	100 m3	0,150	704,47 0,00	105,67 0,00
14	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,500	7,15 0,00	182,28 0,00
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,150	158,33 28,33	23,75 4,25
16	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,000	1 250,08 767,28	1 250,08 767,28
17	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime / k=2 pentru 2 straturi	m2	100,000	146,10 56,08	14 609,72 5 608,02
		Total Teren de joaca din pietris Inclusiv salariu				16 171,50 6 379,55
		<i>Total</i>	lei			38 637,17
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			6 523,24
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			956,31
		<i>Cheltuieli de achizitionare depozitare</i>	2 %			191,26
		<i>Cheltuieli directe</i>				46 307,98
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			6 714,66
		<i>Total cu Cr</i>				53 022,64
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			3 181,36
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				56 204,00 27 180,18

1	2	3	4	5	6	7
		2. Utilaj				
18		Complex de joaca Mega;Material: Stalpi din lemn uscata, cherestea geluita prelucrata cu vopsea pe baza de apa, tevi metalice acoperite cu vopsea eco non_toxica, placaj laminat color rezistent la uneditate, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal.Contine:5 turnuri cu acoperis;3 poduri cu balustrada;tunel de joc;1 topogan spiralat(H=1,5 m),2 topogane drepte din otel inoxidabil grosime 1.5 mm, h = 1500 cm;4 leagane;2 scari escalada;Suprafata: spatiu ocupat (L x l x h): 18000x600x320 cm	buc	1,000	100 000,00 0,00	100 000,00 0,00
19		Bicicleta Fitness P1801;Dimensiuni (L x l x h): 980x480x1390 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.	buc	1,000	14 220,00 0,00	14 220,00 0,00
20		Fitness bicicleta eliptica P1701;Dimensiuni (L x l x h): 1370x620x1660 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.	buc	1,000	17 900,00 0,00	17 900,00 0,00
21		Apatat pentru picoare PP 1301;Dimensiuni (L x l x h): 1800x550x1320 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii -	buc	1,000	16 700,00 0,00	16 700,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.				
22		Fitness pentru talie P0501 Dimensiuni (L x l x h): 1120x580x1210 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.	buc	1,000	17 900,00 0,00	17 900,00 0,00
23		Fitness pentru picioare P0901;Dimensiuni (L x l x h): 1625x490x1625 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.	buc	1,000	18 800,00 0,00	18 800,00 0,00
24		Fitness pentru vislit P0801;Dimensiuni (L x l x h): 1330x815x1220 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme	buc	1,000	18 600,00 0,00	18 600,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.				
25		Carusel cu 8 locuri;Material: Placaj laminat rezistent la umeditate,tevide metalice sunt acoperite cu vopsea eco-non-toxica.Dimensiuni:1630 x 635 mm	buc	1,000	16 380,00 0,00	16 380,00 0,00
26		Balansoar simplu;Material: Placaj laminat rezistent la umeditate,tevide metalice sunt acoperite cu vopsea eco-non-toxica.Dimensiuni: 2250 x 293x 827 mm	buc	2,000	6 210,00 0,00	12 420,00 0,00
27		Perete Escalada-01;Material: Placaj laminat rezistent la umeditate,tevide metalice sunt acoperite cu vopsea eco-non-toxica.Dimensiuni:1200x1700x1600 mm	buc	1,000	14 300,00 0,00	14 300,00 0,00
28		Bancheta pentru parc B-3;Material: : tevi metalice acoperite cu vopsea pulbere si toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal,cherestea prelucrata, geluita acoperita cu vopsea eco, Dimensiuni: 200x70x80 cm	buc	8,000	6 215,00 0,00	49 720,00 0,00
29		Urna pentru gunoi	buc	8,000	1 250,00 0,00	10 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			314 940,00
		<i>Cheltuieli de achizitionare depozitare</i>	1,2 %			3 779,28
		Total Utilaj Inclusiv salariu				310 719,28

		Total	lei	368 256,62
		TVA	20 %	73 651,32
		Total deviz: Inclusiv salariu	441 907,94 27 180,18	

Intocmit

Administrator Pleșca Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 2-1-1
Constructia si amenajarea complexului de agrement

Valoarea de deviz 441 907,94 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	164,90	84,97	14 011,53
2.	7129020012800	Pavator	h-om	50,00	84,97	4 248,50
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	89,68	84,97	7 620,09
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,30	84,97	1 300,06
		Total manopera				27 180,18

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	5,10	20,10	102,54
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00	390,00	0,00
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	20,20	390,00	7 878,00
4.	26631021000001	Beton B15	m3	1,25	1 250,00	1 562,50
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00	20,10	20,10
6.	60010	Fitness pentru talie P0501 Dimensiuni (L x l x h): 1120x580x1210 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.	buc	1,00	17 900,00	17 900,00
7.	60012	Fitness pentru picioare P0 901;Dimensiuni (L x l x h): 1625x490x1625 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.	buc	1,00	18 800,00	18 800,00
8.	60014	Fitness pentru vislit P0801;Dimensiuni (L x l x h): 1330x815x1220 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere	buc	1,00	18 600,00	18 600,00

		polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.				
9.	60018	Carusel cu 8 locuri;Material: Placaj laminat rezistent la umiditate,tevide metalice sunt acoperite cu vopsea eco-non-toxica.Dimensiuni:1630 x 635 mm	buc	1,00	16 380,00	16 380,00
10.	6002	Complex de joaca Mega;Material: Stalpi din lemn uscata, cherestea geluita prelucrata cu vopsea pe baza de apa, tevi metalice acoperite cu vopsea eco non_toxica, placaj laminat color rezistent la umiditate, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal.Contine:5 turnuri cu acoperis;3 poduri cu balustrada;tunel de joc;1 topogan spiralat(H=1,5 m),2 topogane drepte din otel inoxidabil grosime 1.5 mm, h = 1500 cm;4 leagane;2 scari escalada;Suprafata: spatiu ocupat (L x l x h): 18000x600x320 cm	buc	1,00	100 000,00	100 000,00
11.	60020	Balansoar simplu;Material: Placaj laminat rezistent la umiditate,tevide metalice sunt acoperite cu vopsea eco-non-toxica.Dimensiuni: 2250 x 293x 827 mm	buc	2,00	6 210,00	12 420,00
12.	60022	Perete Escalada-01;Material: Placaj laminat rezistent la umiditate,tevide metalice sunt acoperite cu vopsea eco-non-toxica.Dimensiuni:1200x1700x1600 mm	buc	1,00	14 300,00	14 300,00
13.	60024	Bancheta pentru parc B-3;Material: : tevi metalice acoperite cu vopsea pulbere si toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal,cherestea prelucrata, geluita acoperita cu vopsea eco, Dimensiuni: 200x70x80 cm	buc	8,00	6 215,00	49 720,00
14.	60026	Urna pentru gunoi	buc	8,00	1 250,00	10 000,00
15.	6005	Bicicleta Fitness P1801;Dimensiuni (L x l x h): 980x480x1390 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.	buc	1,00	14 220,00	14 220,00
16.	6006	Fitness bicicleta eliptica P1701;Dimensiuni (L x l x h): 1370x620x1660 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe	buc	1,00	17 900,00	17 900,00

		rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.				
17.	6008	Apatat pentru picoare PP 1301;Dimensiuni (L x l x h): 1800x550x1320 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.	buc	1,00	16 700,00	16 700,00
		Total materiale de constructii				316 503,14

Utilaje de constructii:

1.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,80	330,50	1 586,40
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,34	310,80	105,67
3.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,06	325,00	19,50
4.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,98	186,00	182,28
		Total utilaje de constructii				1 893,85

Total	lei	368 256,62
TVA	20 %	73 651,32

Total deviz: 441 907,94

Intocmit

Administrator Pleșca Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia si amenajarea unui complex Investitor
de agrement in satul Meseni, r-nul Rezina

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Utilaj de joaca si sport				
1	TsH91A	Instalarea Complex de joaca Mega; pe Beton B15 / k=7	buc			4 616,09
						4 282,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	1 130,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	267,66
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	2 884,73
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360	1 250,00	312,50
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,10	21,10
		<i>Total</i>	lei			4 616,09
2	TsH91A	Instalarea Bicicleta Fitness P1801; pe Beton B15	buc			664,80
						611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360	1 250,00	50,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,10	3,02
		<i>Total</i>	lei			664,80
3	TsH91A	Instalarea Fitness bicicleta eliptica P1701; pe Beton B15	buc			664,80
						611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360	1 250,00	50,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,10	3,02
		<i>Total</i>	lei			664,80
4	TsH91A	Instalarea Apatat pentru picoare PP 1301; pe Beton B15	buc			664,80
						611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360	1 250,00	50,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,10	3,02
		<i>Total</i>	lei			664,80
5	TsH91A	Instalarea Fitness pentru talie P0501; pe Beton B15	buc			664,80
						611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360	1 250,00	50,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,10	3,02
		<i>Total</i>	lei			664,80
6	TsH91A	Instalarea Fitness pentru picioare P0 901; pe Beton B15	buc			664,80
						611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360	1 250,00	50,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,10	3,02
		<i>Total</i>	lei			664,80
7	TsH91A	Instalarea Fitness pentru vislit P0801; pe	buc			664,80

1	2	3	4	5	6	7
		Beton B15				611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360	1 250,00	50,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,10	3,02
		Total	lei			664,80
8	TsH91A	Instalarea Carusel cu 8 locuri; pe Beton B15	buc			664,80
						611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360	1 250,00	50,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,10	3,02
		Total	lei			664,80
9	TsH91A	Instalarea Balansoar simplu; pe Beton B15	buc			658,55
						611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360	1 250,00	43,75
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,10	3,02
		Total	lei			1 317,10
10	TsH91A	Instalarea Perete Escalada - 01; pe Beton B15 / k=2	buc			1 317,10
						1 223,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	322,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	76,47
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	824,21
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360	1 250,00	87,50
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,10	6,03
		Total	lei			1 317,10
11	TsH91A	Instalarea Bancheta pentru parc B-3; pe Beton B15	buc			660,11
						611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360	1 250,00	45,31
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,10	3,02
		Total	lei			5 280,89
12	TsH91A	Instalarea Urna pentru gunoi; pe Beton B15	buc			660,11
						611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360	1 250,00	45,31
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,10	3,02
		Total	lei			5 280,89
		1.2. Teren de joaca din pietris				
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / incarcare sol mineral	100 m3			704,47
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,80	704,47
		Total	lei			105,67
14	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,15
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	186,00	7,15
		Total	lei			182,28
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			158,33
						28,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	28,33
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	390,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	325,00	130,00
		Total	lei			23,75

1	2	3	4	5	6	7
16	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rului compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 250,08 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,10	20,10
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	330,50	462,70
		<i>Total</i>	lei			1 250,08
17	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime / k=2 pentru 2 straturi	m2			146,10 56,08
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	84,97	42,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	84,97	13,60
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,1010	390,00	78,78
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0170	330,50	11,24
		<i>Total</i>	lei			14 609,72
		2. Utilaj				
18		Complex de joaca Mega;Material: Stalpi din lemn uscata, cherestea geluita prelucrata cu vopsea pe baza de apa, tevi metalice acoperite cu vopsea eco non_toxica, placaj laminat color rezistent la uneditate, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal.Contine:5 turnuri cu acoperis;3 poduri cu balustrada;tunel de joc;1 topogan spiralat(H=1,5 m),2 topogane drepte din otel inoxidabil grosime 1.5 mm, h = 1500 cm;4 leagane;2 scari escalada;Suprafata: spatiu ocupat (L x l x h): 18000x600x320 cm	buc			100 000,00 0,00
	6002	Complex de joaca Mega;Material: Stalpi din lemn uscata, cherestea geluita prelucrata cu vopsea pe baza de apa, tevi metalice acoperite cu vopsea eco non_toxica, placaj laminat color rezistent la uneditate, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal.Contine:5 turnuri cu acoperis;3 poduri cu balustrada;tunel de joc;1 topogan spiralat(H=1,5 m),2 topogane drepte din otel inoxidabil grosime 1.5 mm, h = 1500 cm;4 leagane;2 scari escalada;Suprafata: spatiu ocupat (L x l x h): 18000x600x320 cm	buc	1,0000	100 000,00	100 000,00
		<i>Total</i>	lei			100 000,00
19		Bicicleta Fitness P1801;Dimensiuni (L x l x h): 980x480x1390 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.	buc			14 220,00 0,00
	6005	Bicicleta Fitness P1801;Dimensiuni (L x l x h): 980x480x1390 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.	buc	1,0000	14 220,00	14 220,00
		<i>Total</i>	lei			14 220,00
20		Fitness bicicleta eliptica P1701;Dimensiuni (L x l x h): 1370x620x1660 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.	buc			17 900,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	6006	Fitness bicicleta eliptica P1701;Dimensiuni (L x l x h): 1370x620x1660 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.	buc	1,0000	17 900,00	17 900,00
		<i>Total</i>	lei			17 900,00
21		Apatat pentru picioare PP 1301;Dimensiuni (L x l x h): 1800x550x1320 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.	buc			16 700,00 0,00
	6008	Apatat pentru picioare PP 1301;Dimensiuni (L x l x h): 1800x550x1320 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.	buc	1,0000	16 700,00	16 700,00
		<i>Total</i>	lei			16 700,00
22		Fitness pentru talie P0501 Dimensiuni (L x l x h): 1120x580x1210 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.	buc			17 900,00 0,00
	60010	Fitness pentru talie P0501 Dimensiuni (L x l x h): 1120x580x1210 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.	buc	1,0000	17 900,00	17 900,00
		<i>Total</i>	lei			17 900,00
23		Fitness pentru picioare P0 901;Dimensiuni (L x l x h): 1625x490x1625 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.	buc			18 800,00 0,00
	60012	Fitness pentru picioare P0 901;Dimensiuni (L x l x h): 1625x490x1625 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.	buc	1,0000	18 800,00	18 800,00
		<i>Total</i>	lei			18 800,00
24		Fitness pentru vislit P0801;Dimensiuni (L x l x h): 1330x815x1220 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea	buc			18 600,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.				
	60014	Fitness pentru vislit P0801;Dimensiuni (L x l x h): 1330x815x1220 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.	buc	1,0000	18 600,00	18 600,00
		<i>Total</i>	lei			18 600,00
25		Carusel cu 8 locuri;Material: Placaj laminat rezistent la umeditate,tevide metalice sunt acoperite cu vopsea eco-non-toxica.Dimensiuni:1630 x 635 mm	buc			16 380,00 0,00
	60018	Carusel cu 8 locuri;Material: Placaj laminat rezistent la umeditate,tevide metalice sunt acoperite cu vopsea eco-non-toxica.Dimensiuni:1630 x 635 mm	buc	1,0000	16 380,00	16 380,00
		<i>Total</i>	lei			16 380,00
26		Balansoar simplu;Material: Placaj laminat rezistent la umeditate,tevide metalice sunt acoperite cu vopsea eco-non-toxica.Dimensiuni: 2250 x 293x 827 mm	buc			6 210,00 0,00
	60020	Balansoar simplu;Material: Placaj laminat rezistent la umeditate,tevide metalice sunt acoperite cu vopsea eco-non-toxica.Dimensiuni: 2250 x 293x 827 mm	buc	1,0000	6 210,00	6 210,00
		<i>Total</i>	lei			12 420,00
27		Perete Escalada-01;Material: Placaj laminat rezistent la umeditate,tevide metalice sunt acoperite cu vopsea eco-non-toxica.Dimensiuni:1200x1700x1600 mm	buc			14 300,00 0,00
	60022	Perete Escalada-01;Material: Placaj laminat rezistent la umeditate,tevide metalice sunt acoperite cu vopsea eco-non-toxica.Dimensiuni:1200x1700x1600 mm	buc	1,0000	14 300,00	14 300,00
		<i>Total</i>	lei			14 300,00
28		Bancheta pentru parc B-3;Material: : tevi metalice acoperite cu vopsea pulbere si toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal,cherestea prelucrata, geluita acoperita cu vopsea eco, Dimensiuni: 200x70x80 cm	buc			6 215,00 0,00
	60024	Bancheta pentru parc B-3;Material: : tevi metalice acoperite cu vopsea pulbere si toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal,cherestea prelucrata, geluita acoperita cu vopsea eco, Dimensiuni: 200x70x80 cm	buc	1,0000	6 215,00	6 215,00
		<i>Total</i>	lei			49 720,00
29		Urna pentru gunoi	buc			1 250,00 0,00
	60026	Urna pentru gunoi	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
		<i>Total</i>	lei			10 000,00

Intocmit

Administrator Pleșca Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)