

**Lucrari de reconstructie capitala la  
IET nr.28 (Etapa II) str. Magda  
Isanos,16.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-2-7**

**Retele electrice interne (Bloc A,C) , IEI/EEF.SU Bloc A,C (etapa 2)**

**Valoarea de deviz 2 338 909,45 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                           | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                         |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                 |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu  |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                               | 4     | 5                                     | 6                                     | 7                       |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                   |       |                                       |                                       |                         |
|        |                             | <b>1.1. Capitolul 1.1. Bloc A, C</b>                                                                                                            |       |                                       |                                       |                         |
|        |                             | <b>1.1.1. Capitolul 1.1.1. Sisteme contra loviturii directe de trasnet</b>                                                                      |       |                                       |                                       |                         |
| 1      | 08-02-472-1                 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 18 mm (Electrod de impamintare din otel inox D20mm L=1m) | 100 m | 0,750                                 | 73 412,176<br>973,749                 | 55 059,132<br>730,312   |
| 2      |                             | Mufa de legatura din otel inox                                                                                                                  | buc   | 50,000                                | 120,000<br>0,000                      | 6 000,000<br>0,000      |
| 3      |                             | Clema de imbinare universala a platbandei cu electrodul vertical                                                                                | buc   | 25,000                                | 150,000<br>0,000                      | 3 750,000<br>0,000      |
| 4      |                             | Clema de imbinare universala a platbandei cu platbanda                                                                                          | buc   | 50,000                                | 75,000<br>0,000                       | 3 750,000<br>0,000      |
| 5      |                             | Cap de batut                                                                                                                                    | buc   | 25,000                                | 100,000<br>0,000                      | 2 500,000<br>0,000      |
| 6      |                             | Virf de penetrare                                                                                                                               | buc   | 25,000                                | 70,000<br>0,000                       | 1 750,000<br>0,000      |
| 7      | 08-02-472-3                 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (platbanda din otel fisie 40*4mm)   | 100 m | 2,500                                 | 6 474,100<br>789,250                  | 16 185,250<br>1 973,125 |
| 8      | 08-02-472-9                 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm                                            | 100 m | 0,700                                 | 4 396,526<br>1 091,626                | 3 077,568<br>764,138    |
| 9      |                             | Conductor rotund din otel inox cu invelis din PVC d16mm                                                                                         | m     | 70,000                                | 544,170<br>0,000                      | 38 091,900<br>0,000     |
| 10     |                             | Banda de protectie impotriva coroziunii                                                                                                         | buc   | 25,000                                | 50,000<br>0,000                       | 1 250,000<br>0,000      |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                        | 4        | 5      | 6                   | 7                                |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------|----------------------------------|
| 11 |             | Suport pentru captor electronic H=2,0m, d10, cu platforma conica pentru suport                                                                           | buc      | 2,000  | 650,000<br>0,000    | 1 300,000<br>0,000               |
| 12 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Captor activ (electronic), raza de actiune R=26m la inaltime de h=2.0m)                                             | set      | 2,000  | 220,770<br>153,750  | 441,540<br>307,500               |
| 13 |             | Captor activ (electronic), raza de actiune R=26m la inaltime de h=2.0m                                                                                   | buc      | 2,000  | 18 025,000<br>0,000 | 36 050,000<br>0,000              |
|    |             | <b>Total Capitolul 1.1.1. Sisteme contra loviturii directe de trasnet Inklusiv salariu</b>                                                               |          |        |                     | <b>169 205,390<br/>3 775,075</b> |
|    |             | <b>Total Capitolul 1.1. Bloc A, C Inklusiv salariu</b>                                                                                                   |          |        |                     | <b>169 205,390<br/>3 775,075</b> |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                             | lei      |        |                     | 169 205,390                      |
|    |             | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                | 24,00 %  |        |                     | 906,018                          |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                             | 100,00 + |        |                     | 170 111,408                      |
|    |             | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                        | 5,00 %   |        |                     | 8 234,346                        |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                             | 100,00 + |        |                     | 178 345,754                      |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                               | 6,00 %   |        |                     | 10 700,745                       |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                             | 100,00 + |        |                     | 189 046,499                      |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                | 4,00 %   |        |                     | 7 561,861                        |
|    |             | <b>Total Capitolul 1. Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>                                                                                        |          |        |                     | <b>196 608,360<br/>3 775,075</b> |
|    |             | <b>2. Capitolul 2. Montarea utilajului</b>                                                                                                               |          |        |                     |                                  |
|    |             | <b>2.1. Capitolul 2.1. Tablouri de distributie (Bloc A.C.)</b>                                                                                           |          |        |                     |                                  |
|    |             | <b>Total Capitolul 2.1. Tablouri de distributie (Bloc A.C.) Inklusiv salariu</b>                                                                         |          |        |                     | <b>0,000</b>                     |
|    |             | <b>2.2. Capitolul 2.1.1. Tabloul 1.1</b>                                                                                                                 |          |        |                     |                                  |
| 14 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module)             | buc      | 1,000  | 189,613<br>121,463  | 189,613<br>121,463               |
| 15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V           | buc      | 1,000  | 175,511<br>79,950   | 175,511<br>79,950                |
| 16 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V | buc      | 10,000 | 175,511<br>79,950   | 1 755,110<br>799,500             |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                  | 7                              |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------|
|    |             |                                                                                                                                                          |     |        |                    |                                |
|    |             | <b>Total Capitolul 2.1.1. Tabloul 1.1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                           |     |        |                    | <b>2 120,234<br/>1 000,913</b> |
|    |             | <b>2.3. Capitolul 2.1.2. Tabloul 1.2</b>                                                                                                                 |     |        |                    |                                |
| 17 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module)             | buc | 1,000  | 189,613<br>121,463 | 189,613<br>121,463             |
| 18 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V           | buc | 1,000  | 175,511<br>79,950  | 175,511<br>79,950              |
| 19 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V | buc | 6,000  | 175,511<br>79,950  | 1 053,066<br>479,700           |
|    |             |                                                                                                                                                          |     |        |                    |                                |
|    |             | <b>Total Capitolul 2.1.2. Tabloul 1.2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                           |     |        |                    | <b>1 418,190<br/>681,113</b>   |
|    |             | <b>2.4. Capitolul 2.1.3. Tabloul 1.3</b>                                                                                                                 |     |        |                    |                                |
| 20 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module)             | buc | 1,000  | 189,613<br>121,463 | 189,613<br>121,463             |
| 21 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V           | buc | 1,000  | 175,511<br>79,950  | 175,511<br>79,950              |
| 22 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V | buc | 7,000  | 175,511<br>79,950  | 1 228,577<br>559,650           |
|    |             |                                                                                                                                                          |     |        |                    |                                |
|    |             | <b>Total Capitolul 2.1.3. Tabloul 1.3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                           |     |        |                    | <b>1 593,701<br/>761,063</b>   |
|    |             | <b>2.5. Capitolul 2.1.4. Tabloul 1.4</b>                                                                                                                 |     |        |                    |                                |
| 23 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module)             | buc | 1,000  | 189,613<br>121,463 | 189,613<br>121,463             |
| 24 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V           | buc | 1,000  | 175,511<br>79,950  | 175,511<br>79,950              |
| 25 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V | buc | 16,000 | 175,511<br>79,950  | 2 808,176<br>1 279,200         |
|    |             |                                                                                                                                                          |     |        |                    |                                |
|    |             | <b>Total Capitolul 2.1.4. Tabloul 1.4</b>                                                                                                                |     |        |                    | <b>3 173,300</b>               |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                  | 7                              |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------|
|    |             | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                     |     |        |                    | <b>1 480,613</b>               |
|    |             | <b>2.6. Capitolul 2.1.5. Tabloul 1.5</b>                                                                                                                                    |     |        |                    |                                |
| 26 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 36 module)                                | buc | 1,000  | 189,613<br>121,463 | 189,613<br>121,463             |
| 27 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V                              | buc | 1,000  | 175,511<br>79,950  | 175,511<br>79,950              |
| 28 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V                    | buc | 15,000 | 175,511<br>79,950  | 2 632,665<br>1 199,250         |
| 29 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=10A, In=10mA,  | buc | 2,000  | 175,511<br>79,950  | 351,022<br>159,900             |
|    |             |                                                                                                                                                                             |     |        |                    |                                |
|    |             | <b>Total Capitolul 2.1.5. Tabloul 1.5<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                              |     |        |                    | <b>3 348,811<br/>1 560,563</b> |
|    |             | <b>2.7. Capitolul 2.1.6. Tabloul 1.6</b>                                                                                                                                    |     |        |                    |                                |
| 30 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 72 module)                                | buc | 1,000  | 189,613<br>121,463 | 189,613<br>121,463             |
| 31 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 63A, Un =400V                              | buc | 1,000  | 175,511<br>79,950  | 175,511<br>79,950              |
| 32 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, | buc | 18,000 | 175,511<br>79,950  | 3 159,198<br>1 439,100         |
| 33 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=10mA, | buc | 6,000  | 175,511<br>79,950  | 1 053,066<br>479,700           |
|    |             |                                                                                                                                                                             |     |        |                    |                                |
|    |             | <b>Total Capitolul 2.1.6. Tabloul 1.6<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                              |     |        |                    | <b>4 577,388<br/>2 120,213</b> |
|    |             | <b>2.8. Capitolul 2.1.7. Tabloul 1.7</b>                                                                                                                                    |     |        |                    |                                |
| 34 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 48 module)                                | buc | 1,000  | 189,613<br>121,463 | 189,613<br>121,463             |
| 35 | 08-03-526-  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La                                                                                               | buc | 1,000  | 175,511            | 175,511                        |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                  | 7                              |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------|
|    | 1           | intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 63A, Un =400V                                                                                                            |     |        | 79,950             | 79,950                         |
| 36 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, | buc | 15,000 | 175,511<br>79,950  | 2 632,665<br>1 199,250         |
| 37 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=10mA, | buc | 6,000  | 175,511<br>79,950  | 1 053,066<br>479,700           |
|    |             |                                                                                                                                                                             |     |        |                    |                                |
|    |             | <b>Total Capitolul 2.1.7. Tabloul 1.7<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                              |     |        |                    | <b>4 050,855<br/>1 880,363</b> |
|    |             | <b>2.9. Capitolul 2.1.8. Tabloul 1.8</b>                                                                                                                                    |     |        |                    |                                |
| 38 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module)                                | buc | 1,000  | 189,613<br>121,463 | 189,613<br>121,463             |
| 39 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V                              | buc | 1,000  | 175,511<br>79,950  | 175,511<br>79,950              |
| 40 | 08-03-529-1 | Contactator modular monopolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=230V, In=25A                                                                                           | buc | 1,000  | 484,867<br>175,275 | 484,867<br>175,275             |
| 41 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A,                         | buc | 1,000  | 175,511<br>79,950  | 175,511<br>79,950              |
| 42 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=10A,                                    | buc | 1,000  | 175,511<br>79,950  | 175,511<br>79,950              |
| 43 | 08-03-529-1 | Contactator modular monopolar, 1 contact normal deschis, Un=230V, Ub=230V, In=12A                                                                                           | buc | 1,000  | 484,867<br>175,275 | 484,867<br>175,275             |
|    |             |                                                                                                                                                                             |     |        |                    |                                |
|    |             | <b>Total Capitolul 2.1.8. Tabloul 1.8<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                              |     |        |                    | <b>1 685,880<br/>711,863</b>   |
|    |             | <b>2.10. Capitolul 2.1.9. Tabloul 1.9</b>                                                                                                                                   |     |        |                    |                                |
| 44 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 12 module)                                | buc | 1,000  | 189,613<br>121,463 | 189,613<br>121,463             |
| 45 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V                              | buc | 1,000  | 175,511<br>79,950  | 175,511<br>79,950              |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6                  | 7                          |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|----------------------------|
| 46 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V                        | buc | 2,000 | 175,511<br>79,950  | 351,022<br>159,900         |
| 47 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A,                             | buc | 1,000 | 175,511<br>79,950  | 175,511<br>79,950          |
|    |             |                                                                                                                                                                                 |     |       |                    |                            |
|    |             | <b>Total Capitolul 2.1.9. Tabloul 1.9 Inklusiv salariu</b>                                                                                                                      |     |       |                    | <b>891,657<br/>441,263</b> |
|    |             | <b>2.11. Capitolul 2.1.10. Tabloul 1.10</b>                                                                                                                                     |     |       |                    |                            |
| 48 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Tablou de distributie cu montare aparenta, metalic IP54; 650*500*220)              | buc | 1,000 | 189,613<br>121,463 | 189,613<br>121,463         |
| 49 | 08-03-529-2 | Contactator de curent continuu pe constructii, curent pina la 400 A (Contactator de forta industrial, tripolar, In=400A, Un=400V)                                               | buc | 1,000 | 572,357<br>251,125 | 572,357<br>251,125         |
| 50 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 400A, Un =400V                                 | buc | 1,000 | 175,511<br>79,950  | 175,511<br>79,950          |
| 51 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 1,000 | 74,552<br>57,912   | 74,552<br>57,912           |
| 52 |             | Buton de comanda "STOP" fara fixare, Un=230V                                                                                                                                    | buc | 1,000 | 95,000<br>0,000    | 95,000<br>0,000            |
| 53 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A,                                        | buc | 1,000 | 175,511<br>79,950  | 175,511<br>79,950          |
| 54 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=16A,                                        | buc | 1,000 | 175,511<br>79,950  | 175,511<br>79,950          |
| 55 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=25A,                                        | buc | 1,000 | 175,511<br>79,950  | 175,511<br>79,950          |
| 56 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=50A,                                        | buc | 1,000 | 175,511<br>79,950  | 175,511<br>79,950          |
| 57 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat tripolar, In=400A,                                                              | buc | 1,000 | 175,511<br>79,950  | 175,511<br>79,950          |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5     | 6                  | 7                            |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|------------------------------|
|    |             | Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetice 1.25...11                                                                                                                    |     |       |                    |                              |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |                    |                              |
|    |             | <b>Total Capitolul 2.1.10. Tabloul 1.10<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                            |     |       |                    | <b>1 984,588<br/>910,200</b> |
|    |             | <b>2.12. Capitolul 2.1.11. Tabloul 1.11</b>                                                                                                                                                                                                 |     |       |                    |                              |
| 58 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 405*320*120 (Tablou de distributie cu montare aparenta, metalic IP54; 650*500*220)                                                                          | buc | 1,000 | 189,613<br>121,463 | 189,613<br>121,463           |
| 59 | 08-03-529-2 | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 400 A (Contactor de forta industrial, tripolar, 2 contacte normal deschis, Un=400V, Ub=220V, In=300A)                                                                           | buc | 1,000 | 572,357<br>251,125 | 572,357<br>251,125           |
| 60 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2                                                             | buc | 1,000 | 74,552<br>57,912   | 74,552<br>57,912             |
| 61 |             | Buton de comanda "STOP" fara fixare, Un=230V                                                                                                                                                                                                | buc | 1,000 | 95,000<br>0,000    | 95,000<br>0,000              |
| 62 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A,                                                                                                    | buc | 1,000 | 175,511<br>79,950  | 175,511<br>79,950            |
| 63 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A,                                                                                                    | buc | 1,000 | 175,511<br>79,950  | 175,511<br>79,950            |
| 64 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=63A,                                                                                                    | buc | 1,000 | 175,511<br>79,950  | 175,511<br>79,950            |
| 65 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat tripolar, In=400A, Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetice 1.25...11 | buc | 1,000 | 175,511<br>79,950  | 175,511<br>79,950            |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |                    |                              |
|    |             | <b>Total Capitolul 2.1.11. Tabloul 1.11<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                            |     |       |                    | <b>1 633,566<br/>750,300</b> |
|    |             | <b>2.13. Capitolul 2.1.12. Tabloul 1.12</b>                                                                                                                                                                                                 |     |       |                    |                              |
| 66 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module)                                                                                                | buc | 1,000 | 189,613<br>121,463 | 189,613<br>121,463           |
| 67 | 08-03-526-  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe                                                                                                                                                                                                     | buc | 1,000 | 175,511            | 175,511                      |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5     | 6                  | 7                            |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|------------------------------|
|    | 1           | constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 40A, Un =400V                                                                                                                                      |     |       | 79,950             | 79,950                       |
| 68 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A,                                                                                                    | buc | 2,000 | 175,511<br>79,950  | 351,022<br>159,900           |
| 69 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A,                                                                                                    | buc | 1,000 | 175,511<br>79,950  | 175,511<br>79,950            |
| 70 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=32A,                                                                                                    | buc | 1,000 | 175,511<br>79,950  | 175,511<br>79,950            |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |                    |                              |
|    |             | <b>Total Capitolul 2.1.12. Tabloul 1.12 Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                |     |       |                    | <b>1 067,168<br/>521,213</b> |
|    |             | <b>2.14. Capitolul 2.1.13. Tabloul 1.13</b>                                                                                                                                                                                                 |     |       |                    |                              |
| 71 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Tablou de evidenta tip AAR, Iadm=160A, In=63A, 1 iesire 3f)                                                                                    | buc | 1,000 | 189,613<br>121,463 | 189,613<br>121,463           |
| 72 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat tripolar, In=160A, Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetic 1.25...11) | buc | 2,000 | 175,511<br>79,950  | 351,022<br>159,900           |
| 73 | 08-03-529-2 | Contactator de curent continuu pe constructii, curent pina la 400 A (Contactator de forta industrial, tripolar, 3 contacte normal deschis, Un=400V, Ub=230V, In=150A)                                                                       | buc | 2,000 | 572,357<br>251,125 | 1 144,714<br>502,250         |
| 74 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Contor de evidenta energiei active se reactive, 5...60A, 23080V)                                                                                                                        | buc | 2,000 | 46,788<br>44,587   | 93,575<br>89,175             |
| 75 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=40A,                                                                                                    | buc | 1,000 | 175,511<br>79,950  | 175,511<br>79,950            |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |                    |                              |
|    |             | <b>Total Capitolul 2.1.13. Tabloul 1.13 Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                |     |       |                    | <b>1 954,435<br/>952,738</b> |
|    |             | <b>2.15. Capitolul 2.1.14. Tabloul 1.14</b>                                                                                                                                                                                                 |     |       |                    |                              |
| 76 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Tablou de evidenta Iadm=630A, In=400A, 2 contoare 3f)                                                                                          | buc | 1,000 | 189,613<br>121,463 | 189,613<br>121,463           |
| 77 | 08-03-526-  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe                                                                                                                                                                                                     | buc | 2,000 | 175,511            | 351,022                      |



| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4       | 5       | 6                      | 7                               |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------|---------------------------------|
|    | 1           | constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator basculant industrial, tripolar In= 400A, Un =400V                                                                                                                                                    |         |         | 79,950                 | 159,900                         |
| 78 | 08-01-061-1 | Siguranta fuzibila In=400A, Ief=315A, Un=400V, IP00                                                                                                                                                                                                          | buc     | 6,000   | 161,499<br>57,913      | 968,995<br>347,475              |
| 79 | 08-01-006-1 | Transformator de curent, tensiune, kV: 35 (Transformator de curent, In=300A, Ins=5A, Un=660V)                                                                                                                                                                | set     | 6,000   | 2 603,672<br>937,875   | 15 622,030<br>5 627,250         |
| 80 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Contor de evidenta energiei active se reactive, 5...60A, 23080V)                                                                                                                                         | buc     | 2,000   | 46,788<br>44,587       | 93,575<br>89,175                |
| 81 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (Descarcator de joasa tensiune, clasa I (B), cu 4 poli)                                                                                                                           | buc     | 2,000   | 175,511<br>79,950      | 351,022<br>159,900              |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |                        |                                 |
|    |             | <b>Total Capitolul 2.1.14. Tabloul 1.14 Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                 |         |         |                        | <b>17 576,257<br/>6 505,163</b> |
|    |             | <b>2.16. Capitolul 2.2. Echipament de iluminat (Bloc A,C)</b>                                                                                                                                                                                                |         |         |                        |                                 |
| 82 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat , IP20; modul LED 32W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K ) | 100 buc | 1,620   | 7 599,909<br>4 525,375 | 12 311,853<br>7 331,107         |
| 83 |             | corp de iluminat , IP20; modul LED 32W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K                                                                                                                                                      | buc     | 162,000 | 650,000<br>0,000       | 105 300,000<br>0,000            |
| 84 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat , IP65; modul LED 22W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 2500Lm, 4000K ) | 100 buc | 0,660   | 7 595,121<br>4 525,374 | 5 012,780<br>2 986,747          |
| 85 |             | corp de iluminat , IP65; modul LED 22W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 2500Lm, 4000K                                                                                                                                                      | buc     | 66,000  | 502,000<br>0,000       | 33 132,000<br>0,000             |
| 86 | RpEF13C     | Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore)                                          | buc     | 46,000  | 416,305<br>62,525      | 19 150,030<br>2 876,150         |
| 87 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat cu sensor incorporat, luminozitate, miscare, infrarosiu si timpul                        | 100 buc | 0,150   | 7 324,107<br>4 525,373 | 1 098,616<br>678,806            |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4       | 5         | 6                      | 7                                 |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------|-----------------------------------|
|    |             | de actionare , IP54; modul LED 13W, cu montare pe perete, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4200K )                                                                                                                                                                                                    |         |           |                        |                                   |
| 88 |             | corp de iluminat cu sensor incorporat, luminozitate, miscare, infrarosu si timpul de actionare , IP54; modul LED 13W, cu montare pe perete, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4200K                                                                                                                    | buc     | 15,000    | 438,000<br>0,000       | 6 570,000<br>0,000                |
| 89 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP65; IK 02, modul LED 26W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 2700Lm, 4000K ) | 100 buc | 0,350     | 7 579,060<br>4 525,374 | 2 652,671<br>1 583,881            |
| 90 |             | corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP65; IK 02, modul LED 26W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 2700Lm, 4000K                                                                                                                                                      | buc     | 35,000    | 456,000<br>0,000       | 15 960,000<br>0,000               |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |           |                        |                                   |
|    |             | <b>Total Capitolul 2.2. Echipament de iluminat (Bloc A,C)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                       |         |           |                        | <b>201 187,950<br/>15 456,691</b> |
|    |             | <b>2.17. Capitolul 2.3. Ansamblu de cabluri (Bloc A,C)</b>                                                                                                                                                                                                                                               |         |           |                        |                                   |
| 91 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarilor, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)    | 100 m   | 57,700    | 840,798<br>635,500     | 48 514,035<br>36 668,350          |
| 92 |             | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*1.5                                                                                                                                                                                                                                           | m       | 2 100,000 | 22,800<br>0,000        | 47 880,000<br>0,000               |
| 93 |             | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 4*1.5                                                                                                                                                                                                                                           | m       | 620,000   | 27,700<br>0,000        | 17 174,000<br>0,000               |
| 94 |             | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*1.5                                                                                                                                                                                                                                           | m       | 130,000   | 33,300<br>0,000        | 4 329,000<br>0,000                |
| 95 |             | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*2.5                                                                                                                                                                                                                                           | m       | 1 890,000 | 30,900<br>0,000        | 58 401,000<br>0,000               |
| 96 |             | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*2.5                                                                                                                                                                                                                                           | m       | 120,000   | 45,000<br>0,000        | 5 400,000<br>0,000                |
| 97 |             | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 1*4                                                                                                                                                                                                                                             | m       | 500,000   | 50,750<br>0,000        | 25 375,000<br>0,000               |
| 98 |             | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*4                                                                                                                                                                                                                                             | m       | 70,000    | 63,000<br>0,000        | 4 410,000<br>0,000                |
| 99 |             | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 1*6                                                                                                                                                                                                                                             | m       | 300,000   | 110,300<br>0,000       | 33 090,000<br>0,000               |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4     | 5       | 6                  | 7                        |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|--------------------------|
| 100 |             | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*10                                                                                                                                                                                                                                         | m     | 40,000  | 158,500<br>0,000   | 6 340,000<br>0,000       |
| 101 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)   | 100 m | 6,200   | 837,514<br>635,500 | 5 192,585<br>3 940,100   |
| 102 |             | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*1.5                                                                                                                                                                                                                                        | m     | 10,300  | 17,000<br>0,000    | 175,100<br>0,000         |
| 103 |             | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 4*1.5                                                                                                                                                                                                                                        | m     | 240,000 | 25,300<br>0,000    | 6 072,000<br>0,000       |
| 104 |             | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*1.5                                                                                                                                                                                                                                        | m     | 125,000 | 33,300<br>0,000    | 4 162,500<br>0,000       |
| 105 |             | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*2.5                                                                                                                                                                                                                                        | m     | 30,000  | 30,900<br>0,000    | 927,000<br>0,000         |
| 106 |             | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*2.5                                                                                                                                                                                                                                        | m     | 90,000  | 45,000<br>0,000    | 4 050,000<br>0,000       |
| 107 |             | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*4                                                                                                                                                                                                                                          | m     | 35,000  | 63,000<br>0,000    | 2 205,000<br>0,000       |
| 108 |             | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*10                                                                                                                                                                                                                                         | m     | 90,000  | 158,500<br>0,000   | 14 265,000<br>0,000      |
| 109 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de Aluminiu, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.) | 100 m | 2,650   | 836,691<br>635,500 | 2 217,230<br>1 684,075   |
| 110 |             | Cablu cu conductoare din aluminiu ABBГHГ(A)HFL Tх 5*25                                                                                                                                                                                                                                                | m     | 50,000  | 82,500<br>0,000    | 4 125,000<br>0,000       |
| 111 |             | Cablu cu conductoare din aluminiu ABBГHГ(A)HFL Tх 5*185                                                                                                                                                                                                                                               | m     | 190,000 | 450,000<br>0,000   | 85 500,000<br>0,000      |
| 112 |             | Cablu cu conductoare din aluminiu ABBГHГ(A)HFL Tх 5*240                                                                                                                                                                                                                                               | m     | 25,000  | 470,000<br>0,000   | 11 750,000<br>0,000      |
| 113 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de Aluminiu, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.) | 100 m | 40,000  | 841,375<br>635,500 | 33 655,000<br>25 420,000 |
| 114 |             | Cablu cu conductoare din aluminiu ABBГHГ(A)HFL Tх 5*25                                                                                                                                                                                                                                                | m     | 15,000  | 82,500<br>0,000    | 1 237,500<br>0,000       |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4       | 5       | 6                      | 7                                 |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------|-----------------------------------|
| 115 |             | Cablu cu conductoare din aluminiu ABBГ <sub>HF</sub> (A)HFL Tx 5*35                                                                                                                                                                                                                                     | m       | 25,000  | 85,000<br>0,000        | 2 125,000<br>0,000                |
| 116 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de control cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarilor, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.) | 100 m   | 0,900   | 841,911<br>635,500     | 757,720<br>571,950                |
| 117 |             | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ <sub>HF</sub> LS 4*1                                                                                                                                                                                                                                | m       | 90,000  | 14,900<br>0,000        | 1 341,000<br>0,000                |
| 118 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarilor, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)   | 100 m   | 2,300   | 838,354<br>635,500     | 1 928,215<br>1 461,650            |
| 119 |             | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ <sub>HF</sub> LS 4*1                                                                                                                                                                                                                                | m       | 230,000 | 14,900<br>0,000        | 3 427,000<br>0,000                |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |                        |                                   |
|     |             | <b>Total Capitolul 2.3. Ansamblu de cabluri (Bloc A,C)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                         |         |         |                        | <b>436 025,885<br/>69 746,125</b> |
|     |             | <b>2.18. Capitolul 2.4. Accesorii electrice (Bloc A,C)</b>                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |                        |                                   |
| 120 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                                                                                                                                                                             | 100 buc | 0,130   | 1 862,708<br>1 650,246 | 242,152<br>214,532                |
| 121 |             | Intrerupator cu o clapa pentru instalare incorporata IP 20,                                                                                                                                                                                                                                             | buc     | 13,000  | 38,000<br>0,000        | 494,000<br>0,000                  |
| 122 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                                                                                                                                                                        | 100 buc | 0,620   | 1 907,419<br>1 681,000 | 1 182,600<br>1 042,220            |
| 123 |             | Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata IP 20                                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 62,000  | 40,000<br>0,000        | 2 480,000<br>0,000                |
| 124 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                                                                                                                                                                             | 100 buc | 0,140   | 1 863,679<br>1 650,250 | 260,915<br>231,035                |
| 125 |             | Intrerupator cu o clapa pentru instalare aparenta IP 44                                                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 14,000  | 46,000<br>0,000        | 644,000<br>0,000                  |
| 126 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                                                                                                                                                                        | 100 buc | 0,130   | 1 893,462<br>1 681,000 | 246,150<br>218,530                |
| 127 |             | Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta IP 44                                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 13,000  | 50,000<br>0,000        | 650,000<br>0,000                  |
| 128 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Intrerupator intermediar IP20)                                                                                                                                                                                                             | 100 buc | 0,080   | 1 862,500<br>1 650,250 | 149,000<br>132,020                |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                      | 4       | 5         | 6                      | 7                               |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------|---------------------------------|
| 129 |             | Intreupator cu o clapa pentru instalare incorporata (Intreupator intermediar IP20)                                                                                                                     | buc     | 8,000     | 52,000<br>0,000        | 416,000<br>0,000                |
| 130 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa ( Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)                                                                                           | 100 buc | 0,870     | 2 460,298<br>1 952,625 | 2 140,459<br>1 698,784          |
| 131 |             | Priza cu contact de protectie, montare incorporata, (Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)                                                                                          | buc     | 87,000    | 35,000<br>0,000        | 3 045,000<br>0,000              |
| 132 |             | Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor (60*65mm IP20)                                                                                                              | buc     | 170,000   | 4,500<br>0,000         | 765,000<br>0,000                |
| 133 |             | Cutii de distributie (pentru cabluri) IP20, cu montare incorporata                                                                                                                                     | buc     | 165,000   | 15,000<br>0,000        | 2 475,000<br>0,000              |
| 134 |             | Cutii de distributie (pentru cabluri) IP44, cu montare incorporata                                                                                                                                     | buc     | 20,000    | 24,000<br>0,000        | 480,000<br>0,000                |
| 135 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Tablou cu transformator de coborire, IP54, tensiunea primara 220V, tensiunea secundara 12V, putere 250VA) | buc     | 5,000     | 189,612<br>121,462     | 948,062<br>607,312              |
| 136 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2                        | buc     | 2,000     | 74,552<br>57,913       | 149,105<br>115,825              |
| 137 |             | Buton de comanda dublu, cu cap detasabil, Un=230V                                                                                                                                                      | buc     | 2,000     | 95,000<br>0,000        | 190,000<br>0,000                |
| 138 |             | Cutie pentru instalarea butonului de comanda dublu, pentru 2 locuri                                                                                                                                    | buc     | 2,000     | 38,000<br>0,000        | 76,000<br>0,000                 |
| 139 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2                        | buc     | 1,000     | 74,552<br>57,912       | 74,552<br>57,912                |
| 140 |             | Comutator basculant                                                                                                                                                                                    | buc     | 1,000     | 585,000<br>0,000       | 585,000<br>0,000                |
|     |             |                                                                                                                                                                                                        |         |           |                        |                                 |
|     |             | <b>Total Capitolul 2.4. Accesorii electrice (Bloc A,C)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                        |         |           |                        | <b>17 692,995<br/>4 318,170</b> |
|     |             | <b>2.19. Capitolul 2.5. Tevi si accesorii (Bloc A,C)</b>                                                                                                                                               |         |           |                        |                                 |
| 141 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                                                                                            | 100 m   | 60,200    | 3 199,621<br>1 578,500 | 192 617,180<br>95 025,700       |
| 142 |             | Teava de otel zincat d 20mm                                                                                                                                                                            | m       | 4 520,000 | 43,980<br>0,000        | 198 789,600<br>0,000            |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                            | 4       | 5         | 6                      | 7                                 |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------|-----------------------------------|
| 143 |             | Teava de otel zincat d 25mm                                                                                                                                  | m       | 1 500,000 | 46,230<br>0,000        | 69 345,000<br>0,000               |
| 144 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm                                                                  | 100 m   | 2,100     | 4 008,812<br>2 126,875 | 8 418,506<br>4 466,438            |
| 145 |             | Teava de otel zincat d 32mm                                                                                                                                  | m       | 150,000   | 67,200<br>0,000        | 10 080,000<br>0,000               |
| 146 |             | Teava de otel zincat d 40mm                                                                                                                                  | m       | 60,000    | 95,920<br>0,000        | 5 755,200<br>0,000                |
|     |             |                                                                                                                                                              |         |           |                        |                                   |
|     |             | <b>Total Capitolul 2.5. Tevi si accesorii (Bloc A,C)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                |         |           |                        | <b>485 005,486<br/>99 492,138</b> |
|     |             | <b>2.20. Capitolul 2.6. Jgheaburi metalice (Bloc A,C)</b>                                                                                                    |         |           |                        |                                   |
| 147 | 08-02-171-1 | Jgheab metalic pentru fixarea mansoanelor de cuplare, pe polite instalate (Jgheab metalic neperforat, lung. 3000*lat. 400*h.100, din otel zincat galvanizat) | 100 buc | 0,690     | 1 400,036<br>1 250,500 | 966,025<br>862,845                |
| 148 |             | Jgheab metalic neperforat, lung. 3000*lat. 400*h.100, din otel zincat galvanizat, inclusiv capacul                                                           | buc     | 69,000    | 885,000<br>0,000       | 61 065,000<br>0,000               |
| 149 |             | Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala, h36*lat.50*lung. 496                                                                                          | buc     | 25,000    | 90,000<br>0,000        | 2 250,000<br>0,000                |
| 150 |             | Cot orizontal 90gr. H100*lat.400, otel zincat galvanic                                                                                                       | buc     | 5,000     | 265,000<br>0,000       | 1 325,000<br>0,000                |
| 151 |             | Capac cot orizontal 90gr. H100*lat. 400, otel zincat galvanic                                                                                                | buc     | 5,000     | 140,000<br>0,000       | 700,000<br>0,000                  |
| 152 |             | Cot vertical interior 90gr. H100*lat. 400, otel zincat galvanic                                                                                              | buc     | 2,000     | 280,000<br>0,000       | 560,000<br>0,000                  |
| 153 |             | Capac cot vertical interior 90gr. H100*lat. 400, otel zincat galvanic                                                                                        | buc     | 2,000     | 145,000<br>0,000       | 290,000<br>0,000                  |
| 154 | 08-02-171-1 | Jgheab metalic pentru fixarea mansoanelor de cuplare, pe polite instalate (Jgheab metalic neperforat, lung. 3000*lat. 300*h.100, din otel zincat galvanizat) | 100 buc | 0,300     | 1 400,100<br>1 250,500 | 420,030<br>375,150                |
| 155 |             | Jgheab metalic neperforat, lung. 3000*lat. 300*h.100, din otel zincat galvanizat, inclusiv capacul                                                           | buc     | 30,000    | 724,000<br>0,000       | 21 720,000<br>0,000               |
| 156 |             | Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala, h26*lat.50*lung. 396                                                                                          | buc     | 30,000    | 72,000<br>0,000        | 2 160,000<br>0,000                |
| 157 |             | Cot orizontal 90gr. H100*lat.300, otel zincat galvanic                                                                                                       | buc     | 5,000     | 193,000<br>0,000       | 965,000<br>0,000                  |
| 158 |             | Capac cot orizontal 90gr. H100*lat. 300, otel zincat galvanic                                                                                                | buc     | 5,000     | 115,000<br>0,000       | 575,000<br>0,000                  |

| 1   | 2     | 3                                                                                                       | 4        | 5       | 6                | 7                                         |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------------|-------------------------------------------|
| 159 |       | Adaptor 100*400 - 100*300, otel zincat galvanic                                                         | buc      | 1,000   | 350,000<br>0,000 | 350,000<br>0,000                          |
| 160 |       | Capac adaptor 100*400 - 100*300, otel zincat galvanic                                                   | buc      | 1,000   | 250,000<br>0,000 | 250,000<br>0,000                          |
| 161 |       | Accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 400, otel zincat galvanic                                   | buc      | 3,000   | 250,000<br>0,000 | 750,000<br>0,000                          |
| 162 |       | Capac accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 400, otel zincat galvanic                             | buc      | 3,000   | 135,000<br>0,000 | 405,000<br>0,000                          |
| 163 |       | Accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 300, otel zincat galvanic                                   | buc      | 3,000   | 187,000<br>0,000 | 561,000<br>0,000                          |
| 164 |       | Capac accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 300, otel zincat galvanic                             | buc      | 3,000   | 105,000<br>0,000 | 315,000<br>0,000                          |
| 165 |       | Consola pentru sustinerea jgheaburilor L=450mm                                                          | buc      | 55,000  | 96,000<br>0,000  | 5 280,000<br>0,000                        |
| 166 |       | Separator intern 80*3000, otel zingat galvanic                                                          | buc      | 24,000  | 40,000<br>0,000  | 960,000<br>0,000                          |
| 167 |       | Banda adeziva pentru IP44 instalata pesina de fixare a jgheabului metalic                               | buc      | 160,000 | 50,000<br>0,000  | 8 000,000<br>0,000                        |
| 168 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg       | 500,000 | 41,743<br>10,762 | 20 871,530<br>5 381,250                   |
|     |       |                                                                                                         |          |         |                  |                                           |
|     |       | <b>Total Capitolul 2.6. Jgheaburi metalice (Bloc A,C) Inclusiv salariu</b>                              |          |         |                  | <b>130 738,585<br/>6 619,245</b>          |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                            | lei      |         |                  | 1 317 726,931                             |
|     |       | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                               | 24,00 %  |         |                  | 51 818,388                                |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                            | 100,00 + |         |                  | 1 369 545,319                             |
|     |       | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                       | 5,00 %   |         |                  | 52 218,599                                |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                            | 100,00 + |         |                  | 1 421 763,918                             |
|     |       | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                              | 50,00 %  |         |                  | 107 954,975                               |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                            | 100,00 + |         |                  | 1 529 718,893                             |
|     |       | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                               | 4,00 %   |         |                  | 61 188,756                                |
|     |       | <b>Total Capitolul 2. Montarea utilajului Inclusiv salariu</b>                                          |          |         |                  | <b>1 590 907,64<br/>9<br/>215 909,950</b> |
|     |       | <b>3. Capitolul 3. Utilaj</b>                                                                           |          |         |                  |                                           |
|     |       | <b>3.1. Capitolul 3.1. Tablouri de distributie (Blocul A.C.)</b>                                        |          |         |                  |                                           |
|     |       |                                                                                                         |          |         |                  |                                           |
|     |       | <b>Total Capitolul 3.1. Tablouri de</b>                                                                 |          |         |                  | <b>0,000</b>                              |

| 1   | 2 | 3                                                                            | 4   | 5      | 6                  | 7                  |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------|
|     |   | <b>distributie (Blocul A.C.)<br/>Inclusiv salariu</b>                        |     |        |                    |                    |
|     |   | <b>3.2. Capitolul 3.1.1. Tabloul 1.1</b>                                     |     |        |                    |                    |
| 169 |   | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module                               | buc | 1,000  | 1 005,000<br>0,000 | 1 005,000<br>0,000 |
| 170 |   | Separator de sarcina modular, tripolar<br>In= 20A, Un =400V                  | buc | 1,000  | 86,000<br>0,000    | 86,000<br>0,000    |
| 171 |   | Intrerupator automat, monopolar, cu<br>caracteristica "B" In=4A, U230V       | buc | 10,000 | 39,400<br>0,000    | 394,000<br>0,000   |
| 172 |   | Bara de conexiune a firului de N si PE p-<br>u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A | buc | 2,000  | 280,000<br>0,000   | 560,000<br>0,000   |
|     |   |                                                                              |     |        |                    |                    |
|     |   | <b>Total Capitolul 3.1.1. Tabloul 1.1<br/>Inclusiv salariu</b>               |     |        |                    | <b>2 045,000</b>   |
|     |   | <b>3.3. Capitolul 3.1.2. Tabloul 1.2</b>                                     |     |        |                    |                    |
| 173 |   | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module                               | buc | 1,000  | 1 005,000<br>0,000 | 1 005,000<br>0,000 |
| 174 |   | Separator de sarcina modular, tripolar<br>In= 20A, Un =400V                  | buc | 1,000  | 86,000<br>0,000    | 86,000<br>0,000    |
| 175 |   | Intrerupator automat, monopolar, cu<br>caracteristica "B" In=4A, U230V       | buc | 6,000  | 39,400<br>0,000    | 236,400<br>0,000   |
| 176 |   | Bara de conexiune a firului de N si PE p-<br>u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A   | buc | 2,000  | 140,000<br>0,000   | 280,000<br>0,000   |
|     |   |                                                                              |     |        |                    |                    |
|     |   | <b>Total Capitolul 3.1.2. Tabloul 1.2<br/>Inclusiv salariu</b>               |     |        |                    | <b>1 607,400</b>   |
|     |   | <b>3.4. Capitolul 3.1.3. Tabloul 1.3</b>                                     |     |        |                    |                    |
| 177 |   | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module                               | buc | 1,000  | 1 005,000<br>0,000 | 1 005,000<br>0,000 |
| 178 |   | Separator de sarcina modular, tripolar<br>In= 20A, Un =400V                  | buc | 1,000  | 86,000<br>0,000    | 86,000<br>0,000    |
| 179 |   | Intrerupator automat, monopolar, cu<br>caracteristica "B" In=4A, U230V       | buc | 7,000  | 39,400<br>0,000    | 275,800<br>0,000   |
| 180 |   | Bara de conexiune a firului de N si PE p-<br>u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A   | buc | 2,000  | 140,000<br>0,000   | 280,000<br>0,000   |
|     |   |                                                                              |     |        |                    |                    |
|     |   | <b>Total Capitolul 3.1.3. Tabloul 1.3<br/>Inclusiv salariu</b>               |     |        |                    | <b>1 646,800</b>   |
|     |   | <b>3.5. Capitolul 3.1.4. Tabloul 1.4</b>                                     |     |        |                    |                    |
| 181 |   | Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 18 module                               | buc | 1,000  | 1 005,000<br>0,000 | 1 005,000<br>0,000 |
| 182 |   | Separator de sarcina modular, tripolar<br>In= 20A, Un =400V                  | buc | 1,000  | 86,000<br>0,000    | 86,000<br>0,000    |
| 183 |   | Intrerupator automat, monopolar, cu                                          | buc | 16,000 | 39,400             | 630,400            |



| 1   | 2 | 3                                                                                                | 4   | 5      | 6                  | 7                  |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------|
|     |   | caracteristica "B" In=4A, U230V                                                                  |     |        | 0,000              | 0,000              |
| 184 |   | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A                         | buc | 2,000  | 210,000<br>0,000   | 420,000<br>0,000   |
|     |   |                                                                                                  |     |        |                    |                    |
|     |   | <b>Total Capitolul 3.1.4. Tabloul 1.4<br/>Inclusiv salariu</b>                                   |     |        |                    | <b>2 141,400</b>   |
|     |   | <b>3.6. Capitolul 3.1.5. Tabloul 1.5</b>                                                         |     |        |                    |                    |
| 185 |   | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 36 module                                                   | buc | 1,000  | 1 388,000<br>0,000 | 1 388,000<br>0,000 |
| 186 |   | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V                                         | buc | 1,000  | 86,000<br>0,000    | 86,000<br>0,000    |
| 187 |   | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V                              | buc | 15,000 | 39,400<br>0,000    | 591,000<br>0,000   |
| 188 |   | Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=10A, In=10mA,  | buc | 2,000  | 508,000<br>0,000   | 1 016,000<br>0,000 |
| 189 |   | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A                         | buc | 4,000  | 210,000<br>0,000   | 840,000<br>0,000   |
|     |   |                                                                                                  |     |        |                    |                    |
|     |   | <b>Total Capitolul 3.1.5. Tabloul 1.5<br/>Inclusiv salariu</b>                                   |     |        |                    | <b>3 921,000</b>   |
|     |   | <b>3.7. Capitolul 3.1.6. Tabloul 1.6</b>                                                         |     |        |                    |                    |
| 190 |   | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 72 module                                                   | buc | 1,000  | 2 370,000<br>0,000 | 2 370,000<br>0,000 |
| 191 |   | Separator de sarcina modular, tripolar In= 63A, Un =400V                                         | buc | 1,000  | 88,000<br>0,000    | 88,000<br>0,000    |
| 192 |   | Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, | buc | 18,000 | 263,000<br>0,000   | 4 734,000<br>0,000 |
| 193 |   | Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=10mA, | buc | 6,000  | 508,000<br>0,000   | 3 048,000<br>0,000 |
| 194 |   | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A                         | buc | 2,000  | 280,000<br>0,000   | 560,000<br>0,000   |
|     |   |                                                                                                  |     |        |                    |                    |
|     |   | <b>Total Capitolul 3.1.6. Tabloul 1.6<br/>Inclusiv salariu</b>                                   |     |        |                    | <b>10 800,000</b>  |
|     |   | <b>3.8. Capitolul 3.1.7. Tabloul 1.7</b>                                                         |     |        |                    |                    |
| 195 |   | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 48 module                                                   | buc | 1,000  | 1 550,000<br>0,000 | 1 550,000<br>0,000 |
| 196 |   | Separator de sarcina modular, tripolar In= 63A, Un =400V                                         | buc | 1,000  | 88,000<br>0,000    | 88,000<br>0,000    |
| 197 |   | Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, | buc | 15,000 | 263,000<br>0,000   | 3 945,000<br>0,000 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
| 198 |               | Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=10mA, | buc | 6,000 | 508,000<br>0,000   | 3 048,000<br>0,000 |
| 199 |               | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A                         | buc | 2,000 | 210,000<br>0,000   | 420,000<br>0,000   |
|     |               |                                                                                                  |     |       |                    |                    |
|     |               | <b>Total Capitolul 3.1.7. Tabloul 1.7<br/>Inclusiv salariu</b>                                   |     |       |                    | <b>9 051,000</b>   |
|     |               | <b>3.9. Capitolul 3.1.8. Tabloul 1.8</b>                                                         |     |       |                    |                    |
| 200 |               | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module                                                   | buc | 1,000 | 1 005,000<br>0,000 | 1 005,000<br>0,000 |
| 201 |               | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V                                         | buc | 1,000 | 86,000<br>0,000    | 86,000<br>0,000    |
| 202 | Pretul firmei | Contactator modular monopolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=230V, In=25A                | buc | 1,000 | 595,000<br>0,000   | 595,000<br>0,000   |
| 203 |               | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, U230V                             | buc | 1,000 | 35,000<br>0,000    | 35,000<br>0,000    |
| 204 |               | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=10A, U230V                              | buc | 1,000 | 97,000<br>0,000    | 97,000<br>0,000    |
| 205 | Pretul firmei | Contactator modular monopolar, 1 contact normal deschis, Un=230V, Ub=230V, In=12A                | buc | 1,000 | 160,000<br>0,000   | 160,000<br>0,000   |
| 206 |               | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A                           | buc | 2,000 | 140,000<br>0,000   | 280,000<br>0,000   |
|     |               |                                                                                                  |     |       |                    |                    |
|     |               | <b>Total Capitolul 3.1.8. Tabloul 1.8<br/>Inclusiv salariu</b>                                   |     |       |                    | <b>2 258,000</b>   |
|     |               | <b>3.10. Capitolul 3.1.9. Tabloul 1.9</b>                                                        |     |       |                    |                    |
| 207 |               | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 12 module                                                   | buc | 1,000 | 700,000<br>0,000   | 700,000<br>0,000   |
| 208 |               | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V                                         | buc | 1,000 | 86,000<br>0,000    | 86,000<br>0,000    |
| 209 |               | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V                              | buc | 2,000 | 39,400<br>0,000    | 78,800<br>0,000    |
| 210 |               | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, U230V                             | buc | 1,000 | 35,000<br>0,000    | 35,000<br>0,000    |
| 211 |               | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A                           | buc | 2,000 | 140,000<br>0,000   | 280,000<br>0,000   |
|     |               |                                                                                                  |     |       |                    |                    |
|     |               | <b>Total Capitolul 3.1.9. Tabloul 1.9<br/>Inclusiv salariu</b>                                   |     |       |                    | <b>1 179,800</b>   |
|     |               | <b>3.11. Capitolul 3.1.10. Tabloul 1.10</b>                                                      |     |       |                    |                    |
| 212 |               | Tablou de distributie cu montare                                                                 | buc | 1,000 | 9 000,000          | 9 000,000          |

| 1   | 2 | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
|     |   | aparenta, metalic IP54; 650*500*220                                                                                                                              |     |       | 0,000              | 0,000              |
| 213 |   | Contactor de forta industrial, tripolar, In=400A, Un=400V                                                                                                        | buc | 1,000 | 6 100,000<br>0,000 | 6 100,000<br>0,000 |
| 214 |   | Separator de sarcina modular, tripolar In= 400A, Un =400V                                                                                                        | buc | 1,000 | 1 125,000<br>0,000 | 1 125,000<br>0,000 |
| 215 |   | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A, U400V                                                                                              | buc | 1,000 | 100,000<br>0,000   | 100,000<br>0,000   |
| 216 |   | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=16A, U400V                                                                                              | buc | 1,000 | 100,000<br>0,000   | 100,000<br>0,000   |
| 217 |   | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=25A, U400V                                                                                              | buc | 1,000 | 97,000<br>0,000    | 97,000<br>0,000    |
| 218 |   | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=50A, U400V                                                                                              | buc | 1,000 | 103,000<br>0,000   | 103,000<br>0,000   |
| 219 |   | Intrerupator automat tripolar, In=400A, Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetice 1.25...11 | buc | 1,000 | 4 290,000<br>0,000 | 4 290,000<br>0,000 |
| 220 |   | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A                                                                                         | buc | 2,000 | 210,000<br>0,000   | 420,000<br>0,000   |
|     |   |                                                                                                                                                                  |     |       |                    |                    |
|     |   | <b>Total Capitolul 3.1.10. Tabloul 1.10 Inklusiv salariu</b>                                                                                                     |     |       |                    | <b>21 335,000</b>  |
|     |   | <b>3.12. Capitolul 3.1.11. Tabloul 1.11</b>                                                                                                                      |     |       |                    |                    |
| 221 |   | Tablou de distributie cu montare aparenta, metalic IP54; 650*500*220                                                                                             | buc | 1,000 | 9 000,000<br>0,000 | 9 000,000<br>0,000 |
| 222 |   | Contactor de forta industrial, tripolar, 2 contacte normal deschis, Un=400V, Ub=220V, In=300A                                                                    | buc | 1,000 | 6 100,000<br>0,000 | 6 100,000<br>0,000 |
| 223 |   | Separator de sarcina modular, tripolar In= 400A, Un =400V                                                                                                        | buc | 1,000 | 1 125,000<br>0,000 | 1 125,000<br>0,000 |
| 224 |   | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A, U400V                                                                                              | buc | 1,000 | 100,000<br>0,000   | 100,000<br>0,000   |
| 225 |   | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A, U400V                                                                                              | buc | 1,000 | 97,000<br>0,000    | 97,000<br>0,000    |
| 226 |   | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=63A, U400V                                                                                              | buc | 1,000 | 103,000<br>0,000   | 103,000<br>0,000   |
| 227 |   | Intrerupator automat tripolar, In=400A, Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetice 1.25...11 | buc | 1,000 | 4 295,000<br>0,000 | 4 295,000<br>0,000 |
| 228 |   | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A                                                                                         | buc | 2,000 | 210,000<br>0,000   | 420,000<br>0,000   |
|     |   |                                                                                                                                                                  |     |       |                    |                    |
|     |   | <b>Total Capitolul 3.1.11. Tabloul 1.11 Inklusiv salariu</b>                                                                                                     |     |       |                    | <b>21 240,000</b>  |

| 1   | 2 | 3                                                                                                                                                                         | 4   | 5     | 6                   | 7                   |
|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------|---------------------|
|     |   | <b>3.13. Capitolul 3.1.12. Tabloul 1.12</b>                                                                                                                               |     |       |                     |                     |
| 229 |   | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module                                                                                                                            | buc | 1,000 | 1 270,000<br>0,000  | 1 270,000<br>0,000  |
| 230 |   | Separator de sarcina modular, tripolar<br>In= 40A, Un =400V                                                                                                               | buc | 1,000 | 86,000<br>0,000     | 86,000<br>0,000     |
| 231 |   | Intrerupator automat, tripolar, cu<br>caracteristica "B" In=10A, U400V                                                                                                    | buc | 2,000 | 100,000<br>0,000    | 200,000<br>0,000    |
| 232 |   | Intrerupator automat, tripolar, cu<br>caracteristica "C" In=20A, U400V                                                                                                    | buc | 1,000 | 97,000<br>0,000     | 97,000<br>0,000     |
| 233 |   | Intrerupator automat, tripolar, cu<br>caracteristica "C" In=32A, U400V                                                                                                    | buc | 1,000 | 97,000<br>0,000     | 97,000<br>0,000     |
| 234 |   | Bara de conexiune a firului de N si PE p-<br>u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A                                                                                                | buc | 2,000 | 140,000<br>0,000    | 280,000<br>0,000    |
|     |   |                                                                                                                                                                           |     |       |                     |                     |
|     |   | <b>Total Capitolul 3.1.12. Tabloul 1.12<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                          |     |       |                     | <b>2 030,000</b>    |
|     |   | <b>3.14. Capitolul 3.1.13. Tabloul 1.13</b>                                                                                                                               |     |       |                     |                     |
| 235 |   | Tablou de evidenta tip AAR,<br>Iadm=160A, In=63A, 1 iesire 3                                                                                                              | buc | 1,000 | 17 500,000<br>0,000 | 17 500,000<br>0,000 |
| 236 |   | Intrerupator automat tripolar, In=160A,<br>Un=400V cu reglaj electronic, setarea<br>declansatorului termic 0.4...1, setarea<br>declansatorului electromagnetice 1.25...11 | buc | 2,000 | 2 986,000<br>0,000  | 5 972,000<br>0,000  |
| 237 |   | Contacteur de forta industrial, tripolar, 3<br>contacte normal deschis, Un=400V,<br>Ub=230V, In=150A                                                                      | buc | 2,000 | 5 655,000<br>0,000  | 11 310,000<br>0,000 |
| 238 |   | Contor de evidenta energiei active se<br>reactive, 5...60A, 230/380V                                                                                                      | buc | 2,000 | 1 750,000<br>0,000  | 3 500,000<br>0,000  |
| 239 |   | Intrerupator automat, tripolar, cu<br>caracteristica "C" In=40A, U400V                                                                                                    | buc | 1,000 | 99,000<br>0,000     | 99,000<br>0,000     |
| 240 |   | Bara de conexiune a firului de N si PE p-<br>u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A                                                                                              | buc | 2,000 | 210,000<br>0,000    | 420,000<br>0,000    |
|     |   |                                                                                                                                                                           |     |       |                     |                     |
|     |   | <b>Total Capitolul 3.1.13. Tabloul 1.13<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                          |     |       |                     | <b>38 801,000</b>   |
|     |   | <b>3.15. Capitolul 3.1.14. Tabloul 1.14</b>                                                                                                                               |     |       |                     |                     |
| 241 |   | Tablou de evidenta Iadm=630A,<br>In=400A, 2 contoare 3f                                                                                                                   | buc | 1,000 | 23 100,000<br>0,000 | 23 100,000<br>0,000 |
| 242 |   | Separator basculant industrial, tripolar<br>In= 400A, Un =400V                                                                                                            | buc | 2,000 | 1 425,000<br>0,000  | 2 850,000<br>0,000  |
| 243 |   | Siguranta fuzibila In=400A, Ief=315A,<br>Un=400V, IP00                                                                                                                    | buc | 6,000 | 232,000<br>0,000    | 1 392,000<br>0,000  |
| 244 |   | Transformator de curent, In=300A,<br>Ins=5A, Un=660V                                                                                                                      | buc | 6,000 | 306,000<br>0,000    | 1 836,000<br>0,000  |

| 1   | 2 | 3                                                                                                        | 4       | 5     | 6                  | 7                                        |
|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------------|------------------------------------------|
| 245 |   | Contor de evidenta energiei active se reactive, 5...60A, 230/380V                                        | buc     | 2,000 | 1 750,000<br>0,000 | 3 500,000<br>0,000                       |
| 246 |   | Descarcator de joasa tensiune, clasa I (B), cu 4 poli                                                    | buc     | 2,000 | 2 065,000<br>0,000 | 4 130,000<br>0,000                       |
| 247 |   | Bara de conexiune a firului de N si PE p- u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A                                | buc     | 2,000 | 210,000<br>0,000   | 420,000<br>0,000                         |
|     |   |                                                                                                          |         |       |                    |                                          |
|     |   | <b>Total Capitolul 3.1.14. Tabloul 1.14<br/>Inclusiv salariu</b>                                         |         |       |                    | <b>37 228,000</b>                        |
|     |   | <b>3.16. Capitolul 3.2. Accesorii electrice<br/>(Blocul A.C.)</b>                                        |         |       |                    |                                          |
| 248 |   | Tablou cu transformator de coborire, IP54, tensiunea primara 220V, tensiunea secundara 12V, putere 250VA | buc     | 5,000 | 875,000<br>0,000   | 4 375,000<br>0,000                       |
|     |   |                                                                                                          |         |       |                    |                                          |
|     |   | <b>Total Capitolul 3.2. Accesorii electrice<br/>(Blocul A.C.)<br/>Inclusiv salariu</b>                   |         |       |                    | <b>4 375,000</b>                         |
|     |   | <i>Total</i>                                                                                             | lei     |       |                    | 159 659,400                              |
|     |   | <i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>                                                            | 1,20 %  |       |                    | 1 915,913                                |
|     |   | <b>Total Capitolul 3. Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                    |         |       |                    | <b>161 575,313</b>                       |
|     |   |                                                                                                          |         |       |                    |                                          |
|     |   | Total                                                                                                    | lei     |       |                    | 1 949 091,21                             |
|     |   | TVA                                                                                                      | 20,00 % |       |                    | 389 818,24                               |
|     |   | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                 |         |       |                    | <b>2 338 909,45</b><br><b>219 684,98</b> |

**Lucrari de reconstructie capitala  
la IET nr.28 (Etapa II) str.  
Magda Isanos,16.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-7**  
**Retele electrice interne (Bloc A,C) , IEI/EEF.SU Bloc A,C (etapa 2)**

**Valoarea de deviz 2 338 909,45 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-2-7: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                            |      |           |       |                   |
|----|---------------|----------------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1. | 1             | Muncitor                   | h-om | 4 125,417 | 51,25 | 211 427,625       |
| 2. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 56,120    | 51,25 | 2 876,150         |
| 3. | 7212030022700 | Sudor                      | h-om | 5,000     | 51,25 | 256,250           |
| 4. | 7214240021810 | Lacatus CM                 | h-om | 95,000    | 51,25 | 4 868,750         |
| 5. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM      | h-om | 5,000     | 51,25 | 256,250           |
|    |               | <b>Total manopera</b>      |      |           |       | <b>219 684,98</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                                                          |       |        |           |            |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|------------|
| 1.  | 02            | Mufa de legatura din otel inox                                                           | buc   | 50,000 | 120,00    | 6 000,000  |
| 2.  | 03            | Clema de imbinare universala a platbandei cu electrodul vertical                         | buc   | 25,000 | 150,00    | 3 750,000  |
| 3.  | 04            | Clema de imbinare universala a platbandei cu platbanda                                   | buc   | 50,000 | 75,00     | 3 750,000  |
| 4.  | 05            | Cap de batut                                                                             | buc   | 25,000 | 100,00    | 2 500,000  |
| 5.  | 06            | Virf de penetrare                                                                        | buc   | 25,000 | 70,00     | 1 750,000  |
| 6.  | 09            | Conductor rotund din otel inox cu invelis din PVC d16mm                                  | m     | 70,000 | 544,17    | 38 091,900 |
| 7.  | 10            | Banda de protectie impotriva coroziunii                                                  | buc   | 25,000 | 50,00     | 1 250,000  |
| 8.  | 100           | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ нгLS 5*10                            | m     | 40,000 | 158,50    | 6 340,000  |
| 9.  | 1010113       | Pinza de bumbac aspra art. 6804                                                          | 10 m2 | 0,342  | 600,00    | 205,200    |
| 10. | 1010115       | Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm                                                | t     | 0,008  | 89 000,00 | 712,000    |
| 11. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                 | kg    | 10,000 | 7,50      | 75,000     |
| 12. | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                    | t     | 0,005  | 4 200,00  | 21,000     |
| 13. | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm      | t     | 0,135  | 40 000,00 | 5 400,000  |
| 14. | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                | t     | 0,088  | 15 000,00 | 1 320,000  |
| 15. | 1011613       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm (resurs pe zero) | t     | 0,133  | 24 500,00 | 3 258,500  |
| 16. | 1011627       | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm                   | t     | 0,003  | 35 000,00 | 105,000    |
| 17. | 1011641       | Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                        | t     | 0,013  | 40 000,00 | 520,000    |
| 18. | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Cт3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                       | t     | 0,060  | 40 000,00 | 2 400,000  |
| 19. | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                                    | t     | 0,016  | 40 000,00 | 640,000    |
| 20. | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                            | kg    | 88,255 | 60,00     | 5 295,300  |
| 21. | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                | kg    | 0,171  | 50,00     | 8,550      |
| 22. | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                             | kg    | 62,046 | 89,00     | 5 522,094  |

|     |          |                                                                                                               |         |         |           |            |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------------|
| 23. | 1019100  | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc  | 185,600 | 9,00      | 1 670,400  |
| 24. | 1019103  | Dibluri de distantare                                                                                         | 100 buc | 64,431  | 165,00    | 10 631,115 |
| 25. | 1019109  | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc  | 185,600 | 12,00     | 2 227,200  |
| 26. | 10193731 | Otel fisie necalmat 40x4 mm -platbanda din otel fisie 40*4mm                                                  | t       | 0,325   | 40 000,00 | 13 000,000 |
| 27. | 1019760  | Lac de electroizolatie "318"                                                                                  | kg      | 0,948   | 40,00     | 37,920     |
| 28. | 1019852  | Vopsea                                                                                                        | kg      | 51,514  | 40,00     | 2 060,560  |
| 29. | 102      | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ <sub>HR</sub> LS 3*1.5                                    | m       | 10,300  | 17,00     | 175,100    |
| 30. | 103      | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ <sub>HR</sub> LS 4*1.5                                    | buc     | 240,000 | 25,30     | 6 072,000  |
| 31. | 104      | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ <sub>HR</sub> LS 5*1.5                                    | m       | 125,000 | 33,30     | 4 162,500  |
| 32. | 105      | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ <sub>HR</sub> LS 3*2.5                                    | m       | 30,000  | 30,90     | 927,000    |
| 33. | 106      | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ <sub>HR</sub> LS 5*2.5                                    | m       | 90,000  | 45,00     | 4 050,000  |
| 34. | 107      | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ <sub>HR</sub> LS 5*4                                      | m       | 35,000  | 63,00     | 2 205,000  |
| 35. | 1080     | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ <sub>HR</sub> LS 5*10                                     | m       | 90,000  | 158,50    | 14 265,000 |
| 36. | 11       | Suport pentru captor electronic H=2,0m, d10, cu platforma conica pentru suport                                | buc     | 2,000   | 650,00    | 1 300,000  |
| 37. | 110      | Cablu cu conductoare din aluminiu ABBΓ <sub>HR</sub> (A)HFL Tx 5*25                                           | m       | 50,000  | 82,50     | 4 125,000  |
| 38. | 11011924 | Electrod de impamintare din otel inox D20mm L=1m                                                              | kg      | 187,500 | 280,00    | 52 500,000 |
| 39. | 1109105  | Piulite de montare de legare la pamint                                                                        | 100 buc | 40,495  | 450,00    | 18 222,750 |
| 40. | 111      | Cablu cu conductoare din aluminiu ABBΓ <sub>HR</sub> (A)HFL Tx 5*185                                          | m       | 190,000 | 450,00    | 85 500,000 |
| 41. | 112      | Cablu cu conductoare din aluminiu ABBΓ <sub>HR</sub> (A)HFL Tx 5*240                                          | m       | 25,000  | 470,00    | 11 750,000 |
| 42. | 114      | Cablu cu conductoare din aluminiu ABBΓ <sub>HR</sub> (A)HFL Tx 5*25                                           | m       | 15,000  | 82,50     | 1 237,500  |
| 43. | 115      | Cablu cu conductoare din aluminiu ABBΓ <sub>HR</sub> (A)HFL Tx 5*35                                           | m       | 25,000  | 85,00     | 2 125,000  |
| 44. | 117      | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ <sub>HR</sub> LS 4*1                                      | m       | 90,000  | 14,90     | 1 341,000  |
| 45. | 119      | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ <sub>HR</sub> LS 4*1                                      | m       | 230,000 | 14,90     | 3 427,000  |
| 46. | 121      | Intrerupator cu o clapa pentru instalare incorporata IP 20,                                                   | buc     | 13,000  | 38,00     | 494,000    |
| 47. | 123      | Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata IP 20                                                      | buc     | 62,000  | 40,00     | 2 480,000  |
| 48. | 125      | Intrerupator cu o clapa pentru instalare aparenta IP 44                                                       | buc     | 14,000  | 46,00     | 644,000    |
| 49. | 127      | Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta IP 44                                                         | buc     | 13,000  | 50,00     | 650,000    |
| 50. | 129      | Intrerupator cu o clapa pentru instalare incorporata (Intrerupator intermediar IP20)                          | buc     | 8,000   | 52,00     | 416,000    |
| 51. | 13       | Captor activ (electronic), raza de actiune R=26m la inaltime de h=2.0m                                        | buc     | 2,000   | 18 025,00 | 36 050,000 |
| 52. | 131      | Priza cu contact de protectie, montare incorporata, (Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V) | buc     | 87,000  | 35,00     | 3 045,000  |
| 53. | 132      | Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor (60*65mm IP20)                     | buc     | 170,000 | 4,50      | 765,000    |
| 54. | 133      | Cutii de distributie (pentru cabluri) IP20, cu montare incorporata                                            | buc     | 165,000 | 15,00     | 2 475,000  |
| 55. | 134      | Cutii de distributie (pentru cabluri) IP44, cu montare incorporata                                            | buc     | 20,000  | 24,00     | 480,000    |
| 56. | 137      | Buton de comanda dublu, cu cap detasabil, Un=230V                                                             | buc     | 2,000   | 95,00     | 190,000    |

|     |     |                                                                                                    |     |           |          |             |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-------------|
| 57. | 138 | Cutie pentru instalarea butonului de comanda dublu, pentru 2 locuri                                | buc | 2,000     | 38,00    | 76,000      |
| 58. | 140 | Comutator basculant                                                                                | buc | 1,000     | 585,00   | 585,000     |
| 59. | 142 | Teava de otel zincat d 20mm                                                                        | m   | 4 520,000 | 43,98    | 198 789,600 |
| 60. | 143 | Teava de otel zincat d 25mm                                                                        | m   | 1 500,000 | 46,23    | 69 345,000  |
| 61. | 145 | Teava de otel zincat d 32mm                                                                        | m   | 150,000   | 67,20    | 10 080,000  |
| 62. | 146 | Teava de otel zincat d 40mm                                                                        | m   | 60,000    | 95,92    | 5 755,200   |
| 63. | 148 | Jgheab metalic neperforat, lung. 3000*lat. 400*h.100, din otel zincat galvanizat, inclusiv capacul | buc | 69,000    | 885,00   | 61 065,000  |
| 64. | 149 | Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala, h36*lat.50*lung. 496                                | buc | 25,000    | 90,00    | 2 250,000   |
| 65. | 150 | Cot orizontal 90gr. H100*lat.400, otel zincat galvanic                                             | buc | 5,000     | 265,00   | 1 325,000   |
| 66. | 151 | Capac cot orizontal 90gr. H100*lat. 400, otel zincat galvanic                                      | buc | 5,000     | 140,00   | 700,000     |
| 67. | 152 | Cot vertical interior 90gr. H100*lat. 400, otel zincat galvanic                                    | buc | 2,000     | 280,00   | 560,000     |
| 68. | 153 | Capac cot vertical interior 90gr. H100*lat. 400, otel zincat galvanic                              | buc | 2,000     | 145,00   | 290,000     |
| 69. | 155 | Jgheab metalic neperforat, lung. 3000*lat. 300*h.100, din otel zincat galvanizat, inclusiv capacul | buc | 30,000    | 724,00   | 21 720,000  |
| 70. | 156 | Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala, h26*lat.50*lung. 396                                | buc | 30,000    | 72,00    | 2 160,000   |
| 71. | 157 | Cot orizontal 90gr. H100*lat.300, otel zincat galvanic                                             | buc | 5,000     | 193,00   | 965,000     |
| 72. | 158 | Capac cot orizontal 90gr. H100*lat. 300, otel zincat galvanic                                      | buc | 5,000     | 115,00   | 575,000     |
| 73. | 159 | Adaptor 100*400 - 100*300, otel zincat galvanic                                                    | buc | 1,000     | 350,00   | 350,000     |
| 74. | 160 | Capac adaptor 100*400 - 100*300, otel zincat galvanic                                              | buc | 1,000     | 250,00   | 250,000     |
| 75. | 161 | Accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 400, otel zincat galvanic                              | buc | 3,000     | 250,00   | 750,000     |
| 76. | 162 | Capac accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 400, otel zincat galvanic                        | buc | 3,000     | 135,00   | 405,000     |
| 77. | 163 | Accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 300, otel zincat galvanic                              | buc | 3,000     | 187,00   | 561,000     |
| 78. | 164 | Capac accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 300, otel zincat galvanic                        | buc | 3,000     | 105,00   | 315,000     |
| 79. | 165 | Consola pentru sustinerea jgheaburilor L=450mm                                                     | buc | 55,000    | 96,00    | 5 280,000   |
| 80. | 166 | Separator intern 80*3000, otel zingat galvanic                                                     | buc | 24,000    | 40,00    | 960,000     |
| 81. | 167 | Banda adeziva pentru IP44 instalata pesina de fixare a jgheabului metalic                          | buc | 160,000   | 50,00    | 8 000,000   |
| 82. | 169 | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module                                                     | buc | 1,000     | 1 005,00 | 1 005,000   |
| 83. | 170 | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V                                           | buc | 1,000     | 86,00    | 86,000      |
| 84. | 171 | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V                                | buc | 10,000    | 39,40    | 394,000     |
| 85. | 172 | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A                           | buc | 2,000     | 280,00   | 560,000     |
| 86. | 173 | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module                                                     | buc | 1,000     | 1 005,00 | 1 005,000   |
| 87. | 174 | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V                                           | buc | 1,000     | 86,00    | 86,000      |
| 88. | 175 | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V                                | buc | 6,000     | 39,40    | 236,400     |
| 89. | 176 | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A                             | buc | 2,000     | 140,00   | 280,000     |
| 90. | 177 | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module                                                     | buc | 1,000     | 1 005,00 | 1 005,000   |
| 91. | 178 | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V                                           | buc | 1,000     | 86,00    | 86,000      |



|      |         |                                                                                                  |      |        |           |           |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------|
| 92.  | 179     | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V                              | buc  | 7,000  | 39,40     | 275,800   |
| 93.  | 180     | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A                           | buc  | 2,000  | 140,00    | 280,000   |
| 94.  | 181     | Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 18 module                                                   | buc  | 1,000  | 1 005,00  | 1 005,000 |
| 95.  | 182     | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V                                         | buc  | 1,000  | 86,00     | 86,000    |
| 96.  | 183     | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V                              | buc  | 16,000 | 39,40     | 630,400   |
| 97.  | 184     | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A                         | buc  | 2,000  | 210,00    | 420,000   |
| 98.  | 185     | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 36 module                                                   | buc  | 1,000  | 1 388,00  | 1 388,000 |
| 99.  | 186     | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V                                         | buc  | 1,000  | 86,00     | 86,000    |
| 100. | 187     | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V                              | buc  | 15,000 | 39,40     | 591,000   |
| 101. | 188     | Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=10A, In=10mA,  | buc  | 2,000  | 508,00    | 1 016,000 |
| 102. | 189     | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A                         | buc  | 4,000  | 210,00    | 840,000   |
| 103. | 190     | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 72 module                                                   | buc  | 1,000  | 2 370,00  | 2 370,000 |
| 104. | 191     | Separator de sarcina modular, tripolar In= 63A, Un =400V                                         | buc  | 1,000  | 88,00     | 88,000    |
| 105. | 192     | Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, | buc  | 18,000 | 263,00    | 4 734,000 |
| 106. | 193     | Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=10mA, | buc  | 6,000  | 508,00    | 3 048,000 |
| 107. | 194     | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A                         | h-om | 2,000  | 280,00    | 560,000   |
| 108. | 195     | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 48 module                                                   | buc  | 1,000  | 1 550,00  | 1 550,000 |
| 109. | 196     | Separator de sarcina modular, tripolar In= 63A, Un =400V                                         | buc  | 1,000  | 88,00     | 88,000    |
| 110. | 197     | Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, | buc  | 15,000 | 263,00    | 3 945,000 |
| 111. | 198     | Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=10mA, | buc  | 6,000  | 508,00    | 3 048,000 |
| 112. | 199     | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A                         | buc  | 2,000  | 210,00    | 420,000   |
| 113. | 200     | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module                                                   | buc  | 1,000  | 1 005,00  | 1 005,000 |
| 114. | 201     | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V                                         | buc  | 1,000  | 86,00     | 86,000    |
| 115. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                             | t    | 0,191  | 20 000,00 | 3 820,000 |
| 116. | 202     | Contactator modular monopolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=230V, In=25A                | buc  | 1,000  | 595,00    | 595,000   |
| 117. | 203     | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, U230V                             | buc  | 1,000  | 35,00     | 35,000    |
| 118. | 204     | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=10A, U230V                              | buc  | 1,000  | 97,00     | 97,000    |
| 119. | 205     | Contactator modular monopolar, 1 contact normal deschis, Un=230V, Ub=230V, In=12A                | buc  | 1,000  | 160,00    | 160,000   |
| 120. | 206     | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A                           | buc  | 2,000  | 140,00    | 280,000   |
| 121. | 207     | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 12 module                                                   | buc  | 1,000  | 700,00    | 700,000   |
| 122. | 208     | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V                                         | buc  | 1,000  | 86,00     | 86,000    |
| 123. | 2081    | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V                              | buc  | 2,000  | 39,40     | 78,800    |

|      |     |                                                                                                                                                                  |     |       |           |            |
|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|------------|
| 124. | 210 | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, U230V                                                                                             | buc | 1,000 | 35,00     | 35,000     |
| 125. | 211 | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A                                                                                           | buc | 2,000 | 140,00    | 280,000    |
| 126. | 212 | Tablou de distributie cu montare aparenta, metalic IP54; 650*500*220                                                                                             | buc | 1,000 | 9 000,00  | 9 000,000  |
| 127. | 213 | Contacteur de forta industrial, tripolar, In=400A, Un=400V                                                                                                       | buc | 1,000 | 6 100,00  | 6 100,000  |
| 128. | 214 | Separator de sarcina modular, tripolar In=400A, Un =400V                                                                                                         | buc | 1,000 | 1 125,00  | 1 125,000  |
| 129. | 215 | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A, U400V                                                                                              | buc | 1,000 | 100,00    | 100,000    |
| 130. | 216 | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=16A, U400V                                                                                              | buc | 1,000 | 100,00    | 100,000    |
| 131. | 217 | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=25A, U400V                                                                                              | buc | 1,000 | 97,00     | 97,000     |
| 132. | 218 | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=50A, U400V                                                                                              | buc | 1,000 | 103,00    | 103,000    |
| 133. | 219 | Intrerupator automat tripolar, In=400A, Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetice 1.25...11 | buc | 1,000 | 4 290,00  | 4 290,000  |
| 134. | 220 | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A                                                                                         | buc | 2,000 | 210,00    | 420,000    |
| 135. | 221 | Tablou de distributie cu montare aparenta, metalic IP54; 650*500*220                                                                                             | buc | 1,000 | 9 000,00  | 9 000,000  |
| 136. | 222 | Contacteur de forta industrial, tripolar, 2 contacte normal deschis, Un=400V, Ub=220V, In=300A                                                                   | buc | 1,000 | 6 100,00  | 6 100,000  |
| 137. | 223 | Separator de sarcina modular, tripolar In=400A, Un =400V                                                                                                         | buc | 1,000 | 1 125,00  | 1 125,000  |
| 138. | 224 | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A, U400V                                                                                              | buc | 1,000 | 100,00    | 100,000    |
| 139. | 225 | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A, U400V                                                                                              | buc | 1,000 | 97,00     | 97,000     |
| 140. | 226 | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=63A, U400V                                                                                              | buc | 1,000 | 103,00    | 103,000    |
| 141. | 227 | Intrerupator automat tripolar, In=400A, Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetice 1.25...11 | buc | 1,000 | 4 295,00  | 4 295,000  |
| 142. | 228 | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A                                                                                         | buc | 2,000 | 210,00    | 420,000    |
| 143. | 229 | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module                                                                                                                   | buc | 1,000 | 1 270,00  | 1 270,000  |
| 144. | 230 | Separator de sarcina modular, tripolar In= 40A, Un =400V                                                                                                         | buc | 1,000 | 86,00     | 86,000     |
| 145. | 231 | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A, U400V                                                                                              | buc | 2,000 | 100,00    | 200,000    |
| 146. | 232 | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A, U400V                                                                                              | buc | 1,000 | 97,00     | 97,000     |
| 147. | 233 | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=32A, U400V                                                                                              | buc | 1,000 | 97,00     | 97,000     |
| 148. | 234 | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A                                                                                           | buc | 2,000 | 140,00    | 280,000    |
| 149. | 235 | Tablou de evidenta tip AAR, Iadm=160A, In=63A, 1 iesire 3                                                                                                        | buc | 1,000 | 17 500,00 | 17 500,000 |
| 150. | 236 | Intrerupator automat tripolar, In=160A, Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetice 1.25...11 | buc | 2,000 | 2 986,00  | 5 972,000  |
| 151. | 237 | Contacteur de forta industrial, tripolar, 3 contacte normal deschis, Un=400V, Ub=230V, In=150A                                                                   | buc | 2,000 | 5 655,00  | 11 310,000 |

|      |                 |                                                                                                                                                                                          |          |         |           |            |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|------------|
| 152. | 238             | Contor de evidenta energiei active se reactive, 5...60A, 23080V                                                                                                                          | buc      | 2,000   | 1 750,00  | 3 500,000  |
| 153. | 239             | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=40A, U400V                                                                                                                      | buc      | 1,000   | 99,00     | 99,000     |
| 154. | 240             | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A                                                                                                                 | buc      | 2,000   | 210,00    | 420,000    |
| 155. | 241             | Tablou de evidenta Iadm=630A, In=400A, 2 contoare 3f                                                                                                                                     | buc      | 1,000   | 23 100,00 | 23 100,000 |
| 156. | 242             | Separator basculant industrial, tripolar In=400A, Un =400V                                                                                                                               | buc      | 2,000   | 1 425,00  | 2 850,000  |
| 157. | 243             | Siguranta fuzibila In=400A, Ief=315A, Un=400V, IP00                                                                                                                                      | buc      | 6,000   | 232,00    | 1 392,000  |
| 158. | 2430126103294   | Vopsea                                                                                                                                                                                   | kg       | 5,000   | 40,00     | 200,000    |
| 159. | 244             | Transformator de curent, In=300A, Ins=5A, Un=660V                                                                                                                                        | buc      | 6,000   | 306,00    | 1 836,000  |
| 160. | 245             | Contor de evidenta energiei active se reactive, 5...60A, 23080V                                                                                                                          | buc      | 2,000   | 1 750,00  | 3 500,000  |
| 161. | 246             | Descarcator de joasa tensiune, clasa I (B), cu 4 poli                                                                                                                                    | buc      | 2,000   | 2 065,00  | 4 130,000  |
| 162. | 247             | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A                                                                                                                 | buc      | 2,000   | 210,00    | 420,000    |
| 163. | 248             | Tablou cu transformator de coborire, IP54, tensiunea primara 220V, tensiunea secundara 12V, putere 250VA                                                                                 | buc      | 5,000   | 875,00    | 4 375,000  |
| 164. | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolle 10m x 15mm                                                                                                                            | m        | 9,200   | 3,50      | 32,200     |
| 165. | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                            | kg       | 10,000  | 5,10      | 51,000     |
| 166. | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                           | kg       | 2,300   | 4,20      | 9,660      |
| 167. | 2811236309800   | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                               | kg       | 500,000 | 30,00     | 15 000,000 |
| 168. | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                  | kg       | 2,500   | 60,00     | 150,000    |
| 169. | 2874115893301   | Bolt metalic                                                                                                                                                                             | buc      | 46,000  | 1,87      | 86,020     |
| 170. | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                            | buc      | 46,000  | 1,00      | 46,000     |
| 171. | 287527440050286 | Corp de iluminat Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore | buc      | 46,000  | 350,00    | 16 100,000 |
| 172. | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                        | kw       | 4,000   | 3,57      | 14,280     |
| 173. | 5009030         | Flanse                                                                                                                                                                                   | 10 buc   | 63,546  | 45,00     | 2 859,570  |
| 174. | 5009031         | Scoabe                                                                                                                                                                                   | 10 buc   | 1,050   | 21,00     | 22,050     |
| 175. | 5009031-25otel  | Scoabe                                                                                                                                                                                   | 10 buc   | 246,820 | 82,00     | 20 239,240 |
| 176. | 5009031-40otel  | Scoabe                                                                                                                                                                                   | 10 buc   | 8,610   | 101,30    | 872,193    |
| 177. | 5009041         | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                     | 100 buc  | 5,671   | 280,00    | 1 587,880  |
| 178. | 5009061         | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                         | buc      | 200,940 | 2,00      | 401,880    |
| 179. | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                                                                                          | buc      | 860,300 | 3,00      | 2 580,900  |
| 180. | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50"                                                                                                                                               | buc      | 643,400 | 9,00      | 5 790,600  |
| 181. | 5009101         | Butoane de montaj                                                                                                                                                                        | 1000 buc | 0,913   | 500,00    | 456,500    |
| 182. | 5009105         | Suportul corpului de iluminat                                                                                                                                                            | 10 buc   | 9,380   | 35,00     | 328,300    |
| 183. | 5009129         | Priza de tavan                                                                                                                                                                           | 100 buc  | 2,835   | 250,00    | 708,750    |
| 184. | 5009140         | Fise de conexiune                                                                                                                                                                        | 100 buc  | 4,984   | 280,00    | 1 395,520  |
| 185. | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                                                                                          | 100 buc  | 3,310   | 125,00    | 413,750    |
| 186. | 5009502         | Fise de extremitate                                                                                                                                                                      | 100 buc  | 0,186   | 280,00    | 52,080     |
| 187. | 5009597         | Hirtie abraziva de slefuit                                                                                                                                                               | kg       | 24,000  | 40,00     | 960,000    |
| 188. | 5009619         | Ate de cusut                                                                                                                                                                             | kg       | 0,159   | 50,00     | 7,950      |
| 189. | 5009623         | Banda "K226"                                                                                                                                                                             | 100 m    | 1,054   | 250,00    | 263,500    |
| 190. | 5009627         | Banda "ΦYM"                                                                                                                                                                              | kg       | 1,873   | 350,00    | 655,550    |
| 191. | 5009807         | Formari de capuri de marcare                                                                                                                                                             | 100 buc  | 0,100   | 125,00    | 12,500     |
| 192. | 52              | Buton de comanda "STOP" fara fixare, Un=230V                                                                                                                                             | buc      | 1,000   | 95,00     | 95,000     |
| 193. | 5220077         | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"                                                                                                                                       | kg       | 54,875  | 50,00     | 2 743,750  |

|      |         |                                                                                                                                                                                       |     |           |           |                     |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------------|
| 194. | 5420031 | Unsoare universală greu fuzibilă UGF (constalin gras)                                                                                                                                 | t   | 0,002     | 50 000,00 | 100,000             |
| 195. | 5429033 | Vaselina tehnică                                                                                                                                                                      | kg  | 0,988     | 50,00     | 49,400              |
| 196. | 5440089 | Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛИ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 până la 0,19 mm inclusiv                                                          | kg  | 3,170     | 350,00    | 1 109,500           |
| 197. | 61      | Buton de comandă "STOP" fără fixare, Un=230V                                                                                                                                          | buc | 1,000     | 95,00     | 95,000              |
| 198. | 83      | corp de iluminat , IP20; modul LED 32W, cu montare aparentă, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K                                                                               | buc | 162,000   | 650,00    | 105 300,000         |
| 199. | 85      | corp de iluminat , IP65; modul LED 22W, cu montare aparentă, reflector opal, flux luminos 2500Lm, 4000K                                                                               | buc | 66,000    | 502,00    | 33 132,000          |
| 200. | 88      | corp de iluminat cu sensor incorporat, luminozitate, mișcare, infraroșu și timpul de acționare , IP54; modul LED 13W, cu montare pe perete, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4200K | buc | 15,000    | 438,00    | 6 570,000           |
| 201. | 90      | corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP65; IK 02, modul LED 26W, cu montare aparentă, reflector opal, flux luminos 2700Lm, 4000K                                   | buc | 35,000    | 456,00    | 15 960,000          |
| 202. | 92      | Cablu cu conductoare din cupru cu izolație PVC, BBГ НГLS 3*1.5                                                                                                                        | m   | 2 100,000 | 22,80     | 47 880,000          |
| 203. | 93      | Cablu cu conductoare din cupru cu izolație PVC, BBГ НГLS 4*1.5                                                                                                                        | buc | 620,000   | 27,70     | 17 174,000          |
| 204. | 94      | Cablu cu conductoare din cupru cu izolație PVC, BBГ НГLS 5*1.5                                                                                                                        | buc | 130,000   | 33,30     | 4 329,000           |
| 205. | 95      | Cablu cu conductoare din cupru cu izolație PVC, BBГ НГLS 3*2.5                                                                                                                        | buc | 1 890,000 | 30,90     | 58 401,000          |
| 206. | 96      | Cablu cu conductoare din cupru cu izolație PVC, BBГ НГLS 5*2.5                                                                                                                        | m   | 120,000   | 45,00     | 5 400,000           |
| 207. | 97      | Cablu cu conductoare din cupru cu izolație PVC, BBГ НГLS 1*4                                                                                                                          | buc | 500,000   | 50,75     | 25 375,000          |
| 208. | 98      | Cablu cu conductoare din cupru cu izolație PVC, BBГ НГLS 5*4                                                                                                                          | buc | 70,000    | 63,00     | 4 410,000           |
| 209. | 99      | Cablu cu conductoare din cupru cu izolație PVC, BBГ НГLS 1*6                                                                                                                          | buc | 300,000   | 110,30    | 33 090,000          |
|      |         | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                                                                                                 |     |           |           | <b>1 368 718,28</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|     |        |                                                                                                               |      |           |        |                  |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|------------------|
| 1.  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t | h-ut | 90,281    | 110,00 | 9 930,910        |
| 2.  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 329,250   | 12,00  | 3 951,000        |
| 3.  | 030408 | Cabestane electrice, forță de tracțiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 329,280   | 12,00  | 3 951,360        |
| 4.  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 1 378,152 | 12,00  | 16 537,824       |
| 5.  | 040502 | Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 459,181   | 15,00  | 6 887,715        |
| 6.  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m <sup>3</sup> /min                   | h-ut | 4,180     | 85,00  | 355,300          |
| 7.  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrări la stații mobile de compresare                                         | h-ut | 4,180     | 35,00  | 146,300          |
| 8.  | 330206 | Mășini de găurit electrice                                                                                    | h-ut | 77,448    | 15,00  | 1 161,720        |
| 9.  | 331451 | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 389,823   | 15,00  | 5 847,345        |
| 10. | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de acționare electrică                                                         | h-ut | 1,400     | 35,00  | 49,000           |
| 11. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj până la 8 t                                                                         | h-ut | 85,181    | 110,00 | 9 369,910        |
|     |        | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                                           |      |           |        | <b>58 188,38</b> |

|       |         |              |
|-------|---------|--------------|
| Total | lei     | 1 949 091,21 |
| TVA   | 20,00 % | 389 818,24   |

**Total deviz:** **2 338 909,45**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                         | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                 |       |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                               | 4     | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                   |       |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Capitolul 1.1. Bloc A, C</b>                                                                                                            |       |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1.1. Capitolul 1.1.1. Sisteme contra loviturii directe de trasnet</b>                                                                      |       |                                        |                      |                        |
| 1       | 08-02-472-1                 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 18 mm (Electrod de impamintare din otel inox D20mm L=1m) | 100 m |                                        |                      | 73 412,176<br>973,749  |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                        | h-om  | 19,0000                                | 51,25                | 973,749                |
|         | 1011613                     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 12 mm (resurs pe zero)                                                        | t     | 0,0920                                 | 24 500,00            | 2 254,000              |
|         | 1011786                     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                           | t     | 0,0020                                 | 40 000,00            | 106,667                |
|         | 11011924                    | Electrod de impamintare din otel inox D20mm L=1m                                                                                                | kg    | 250,0000                               | 280,00               | 70 000,000             |
|         | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                   | h-ut  | 0,1400                                 | 110,00               | 15,400                 |
|         | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                           | h-ut  | 3,1300                                 | 15,00                | 46,960                 |
|         | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                           | h-ut  | 0,1400                                 | 110,00               | 15,400                 |
| 2       |                             | Mufa de legatura din otel inox                                                                                                                  | buc   |                                        |                      | 120,000<br>0,000       |
|         | 02                          | Mufa de legatura din otel inox                                                                                                                  | buc   | 1,0000                                 | 120,00               | 120,000                |
| 3       |                             | Clema de imbinare universala a platbandei cu electrodul vertical                                                                                | buc   |                                        |                      | 150,000<br>0,000       |
|         | 03                          | Clema de imbinare universala a platbandei cu electrodul vertical                                                                                | buc   | 1,0000                                 | 150,00               | 150,000                |
| 4       |                             | Clema de imbinare universala a platbandei cu platbanda                                                                                          | buc   |                                        |                      | 75,000<br>0,000        |
|         | 04                          | Clema de imbinare universala a platbandei cu platbanda                                                                                          | buc   | 1,0000                                 | 75,00                | 75,000                 |
| 5       |                             | Cap de batut                                                                                                                                    | buc   |                                        |                      | 100,000<br>0,000       |
|         | 05                          | Cap de batut                                                                                                                                    | buc   | 1,0000                                 | 100,00               | 100,000                |
| 6       |                             | Virf de penetrare                                                                                                                               | buc   |                                        |                      | 70,000<br>0,000        |
|         | 06                          | Virf de penetrare                                                                                                                               | buc   | 1,0000                                 | 70,00                | 70,000                 |
| 7       | 08-02-472-3                 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (platbanda din otel fisie 40*4mm)   | 100 m |                                        |                      | 6 474,100<br>789,250   |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                        | h-om  | 15,4000                                | 51,25                | 789,250                |
|         | 1010813                     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                             | t     | 0,0005                                 | 40 000,00            | 16,000                 |
|         | 1011786                     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                           | t     | 0,0037                                 | 40 000,00            | 144,000                |
|         | 1011924                     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                   | kg    | 1,6000                                 | 60,00                | 96,000                 |
|         | 10193731                    | Otel fisie necalmat 40x4 mm -platbanda din otel                                                                                                 | t     | 0,1300                                 | 40 000,00            | 5 200,000              |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                            | 4      | 5       | 6         | 7                      |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|------------------------|
|    |             | fisie 40*4mm                                                                                                                                 |        |         |           |                        |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                | h-ut   | 0,5500  | 110,00    | 60,500                 |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                        | h-ut   | 7,1900  | 15,00     | 107,850                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                        | h-ut   | 0,5500  | 110,00    | 60,500                 |
| 8  | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm                                         | 100 m  |         |           | 4 396,526<br>1 091,626 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                     | h-om   | 21,3000 | 51,25     | 1 091,626              |
|    | 1011613     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm (resurs pe zero)                                                     | t      | 0,0920  | 24 500,00 | 2 240,000              |
|    | 1011627     | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm                                                                       | t      | 0,0040  | 35 000,00 | 150,000                |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                | kg     | 0,9000  | 60,00     | 54,000                 |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                       | 10 buc | 8,2000  | 9,00      | 73,800                 |
|    | 1019109     | Disturatori pentru conexiune                                                                                                                 | 10 buc | 8,2000  | 12,00     | 98,400                 |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                       | kg     | 2,4000  | 40,00     | 96,000                 |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                                                       | 10 buc | 1,5000  | 21,00     | 31,500                 |
|    | 5009105     | Suportul corpului de iluminat                                                                                                                | 10 buc | 13,4000 | 35,00     | 469,000                |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                | h-ut   | 0,1900  | 110,00    | 20,900                 |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                        | h-ut   | 3,3600  | 15,00     | 50,400                 |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                        | h-ut   | 0,1900  | 110,00    | 20,900                 |
| 9  |             | Conductor rotund din otel inox cu invelis din PVC d16mm                                                                                      | m      |         |           | 544,170<br>0,000       |
|    | 09          | Conductor rotund din otel inox cu invelis din PVC d16mm                                                                                      | m      | 1,0000  | 544,17    | 544,170                |
| 10 |             | Banda de protectie impotriva coroziunii                                                                                                      | buc    |         |           | 50,000<br>0,000        |
|    | 10          | Banda de protectie impotriva coroziunii                                                                                                      | buc    | 1,0000  | 50,00     | 50,000                 |
| 11 |             | Suport pentru captor electronic H=2,0m, d10, cu platforma conica pentru suport                                                               | buc    |         |           | 650,000<br>0,000       |
|    | 11          | Suport pentru captor electronic H=2,0m, d10, cu platforma conica pentru suport                                                               | buc    | 1,0000  | 650,00    | 650,000                |
| 12 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Captor activ (electronic), raza de actiune R=26m la inaltime de h=2.0m)                                 | set    |         |           | 220,770<br>153,750     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                     | h-om   | 3,0000  | 51,25     | 153,750                |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                 | kg     | 0,3800  | 89,00     | 33,820                 |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"                                                                                                   | buc    | 1,0000  | 9,00      | 9,000                  |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                | h-ut   | 0,1100  | 110,00    | 12,100                 |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                        | h-ut   | 0,1100  | 110,00    | 12,100                 |
| 13 |             | Captor activ (electronic), raza de actiune R=26m la inaltime de h=2.0m                                                                       | buc    |         |           | 18 025,000<br>0,000    |
|    | 13          | Captor activ (electronic), raza de actiune R=26m la inaltime de h=2.0m                                                                       | buc    | 1,0000  | 18 025,00 | 18 025,000             |
|    |             | <b>2. Capitolul 2. Montarea utilajului</b>                                                                                                   |        |         |           |                        |
|    |             | <b>2.1. Capitolul 2.1. Tablouri de distributie (Bloc A.C.)</b>                                                                               |        |         |           |                        |
|    |             | <b>2.2. Capitolul 2.1.1. Tabloul 1.1</b>                                                                                                     |        |         |           |                        |
| 14 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module) | buc    |         |           | 189,613<br>121,463     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                     | h-om   | 2,3700  | 51,25     | 121,463                |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                | kg     | 0,1000  | 60,00     | 6,000                  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                 | kg     | 0,1000  | 89,00     | 8,900                  |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                       | kg     | 0,0200  | 40,00     | 0,800                  |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a                                                                                                 | h-ut   | 0,0700  | 110,00    | 7,700                  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                        | 4       | 5      | 6         | 7                  |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------------------|
|    |             | utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                         |         |        |           |                    |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                    | h-ut    | 0,7100 | 15,00     | 10,650             |
|    | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                           | h-ut    | 0,2200 | 85,00     | 18,700             |
|    | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                    | h-ut    | 0,2200 | 35,00     | 7,700              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut    | 0,0700 | 110,00    | 7,700              |
| 15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V           | buc     |        |           | 175,511<br>79,950  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om    | 1,5600 | 51,25     | 79,950             |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                            | kg      | 0,0700 | 60,00     | 4,200              |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                             | kg      | 0,0490 | 89,00     | 4,361              |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                   | 10 buc  | 1,2200 | 9,00      | 10,980             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                    | 100 buc | 0,0140 | 165,00    | 2,310              |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                 | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640             |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                             | kg      | 0,0060 | 40,00     | 0,240              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                   | kg      | 0,0360 | 40,00     | 1,440              |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                     | t       | 0,0010 | 20 000,00 | 20,000             |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                          | buc     | 6,1000 | 3,00      | 18,300             |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                                               | buc     | 1,0000 | 9,00      | 9,000              |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0200 | 125,00    | 2,500              |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                             | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050              |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                         | kg      | 0,0060 | 50,00     | 0,300              |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                              | kg      | 0,0120 | 350,00    | 4,200              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                    | h-ut    | 0,1300 | 15,00     | 1,950              |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                               | h-ut    | 0,0400 | 15,00     | 0,600              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220              |
| 16 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V | buc     |        |           | 175,511<br>79,950  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om    | 1,5600 | 51,25     | 79,950             |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                            | kg      | 0,0700 | 60,00     | 4,200              |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                             | kg      | 0,0490 | 89,00     | 4,361              |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                   | 10 buc  | 1,2200 | 9,00      | 10,980             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                    | 100 buc | 0,0140 | 165,00    | 2,310              |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                 | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640             |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                             | kg      | 0,0060 | 40,00     | 0,240              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                   | kg      | 0,0360 | 40,00     | 1,440              |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                     | t       | 0,0010 | 20 000,00 | 20,000             |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                          | buc     | 6,1000 | 3,00      | 18,300             |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                                               | buc     | 1,0000 | 9,00      | 9,000              |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0200 | 125,00    | 2,500              |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                             | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050              |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                         | kg      | 0,0060 | 50,00     | 0,300              |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                              | kg      | 0,0120 | 350,00    | 4,200              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                    | h-ut    | 0,1300 | 15,00     | 1,950              |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                               | h-ut    | 0,0400 | 15,00     | 0,600              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220              |
|    |             | <b>2.3. Capitolul 2.1.2. Tabloul 1.2</b>                                                                                                                 |         |        |           |                    |
| 17 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module)             | buc     |        |           | 189,613<br>121,463 |



| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                        | 4       | 5      | 6         | 7                 |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-------------------|
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om    | 2,3700 | 51,25     | 121,463           |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                            | kg      | 0,1000 | 60,00     | 6,000             |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                             | kg      | 0,1000 | 89,00     | 8,900             |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                   | kg      | 0,0200 | 40,00     | 0,800             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut    | 0,0700 | 110,00    | 7,700             |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                    | h-ut    | 0,7100 | 15,00     | 10,650            |
|    | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                           | h-ut    | 0,2200 | 85,00     | 18,700            |
|    | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                    | h-ut    | 0,2200 | 35,00     | 7,700             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut    | 0,0700 | 110,00    | 7,700             |
| 18 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V           | buc     |        |           | 175,511<br>79,950 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om    | 1,5600 | 51,25     | 79,950            |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                            | kg      | 0,0700 | 60,00     | 4,200             |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050             |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                             | kg      | 0,0490 | 89,00     | 4,361             |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                   | 10 buc  | 1,2200 | 9,00      | 10,980            |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                    | 100 buc | 0,0140 | 165,00    | 2,310             |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                 | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640            |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                             | kg      | 0,0060 | 40,00     | 0,240             |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                   | kg      | 0,0360 | 40,00     | 1,440             |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                     | t       | 0,0010 | 20 000,00 | 20,000            |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                          | buc     | 6,1000 | 3,00      | 18,300            |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                                              | buc     | 1,0000 | 9,00      | 9,000             |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0200 | 125,00    | 2,500             |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                             | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050             |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                         | kg      | 0,0060 | 50,00     | 0,300             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                             | kg      | 0,0120 | 350,00    | 4,200             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220             |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                    | h-ut    | 0,1300 | 15,00     | 1,950             |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                               | h-ut    | 0,0400 | 15,00     | 0,600             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220             |
| 19 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V | buc     |        |           | 175,511<br>79,950 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om    | 1,5600 | 51,25     | 79,950            |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                            | kg      | 0,0700 | 60,00     | 4,200             |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050             |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                             | kg      | 0,0490 | 89,00     | 4,361             |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                   | 10 buc  | 1,2200 | 9,00      | 10,980            |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                    | 100 buc | 0,0140 | 165,00    | 2,310             |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                 | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640            |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                             | kg      | 0,0060 | 40,00     | 0,240             |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                   | kg      | 0,0360 | 40,00     | 1,440             |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                     | t       | 0,0010 | 20 000,00 | 20,000            |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                          | buc     | 6,1000 | 3,00      | 18,300            |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                                              | buc     | 1,0000 | 9,00      | 9,000             |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0200 | 125,00    | 2,500             |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                             | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050             |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                         | kg      | 0,0060 | 50,00     | 0,300             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                             | kg      | 0,0120 | 350,00    | 4,200             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220             |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                    | h-ut    | 0,1300 | 15,00     | 1,950             |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                               | h-ut    | 0,0400 | 15,00     | 0,600             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220             |
|    |             | <b>2.4. Capitolul 2.1.3. Tabloul 1.3</b>                                                                                                                 |         |        |           |                   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                        | 4       | 5      | 6         | 7                  |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------------------|
| 20 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module)             | buc     |        |           | 189,613<br>121,463 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om    | 2,3700 | 51,25     | 121,463            |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                            | kg      | 0,1000 | 60,00     | 6,000              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                             | kg      | 0,1000 | 89,00     | 8,900              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                   | kg      | 0,0200 | 40,00     | 0,800              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut    | 0,0700 | 110,00    | 7,700              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                    | h-ut    | 0,7100 | 15,00     | 10,650             |
|    | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                           | h-ut    | 0,2200 | 85,00     | 18,700             |
|    | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                    | h-ut    | 0,2200 | 35,00     | 7,700              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut    | 0,0700 | 110,00    | 7,700              |
| 21 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V           | buc     |        |           | 175,511<br>79,950  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om    | 1,5600 | 51,25     | 79,950             |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                            | kg      | 0,0700 | 60,00     | 4,200              |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                             | kg      | 0,0490 | 89,00     | 4,361              |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                   | 10 buc  | 1,2200 | 9,00      | 10,980             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                    | 100 buc | 0,0140 | 165,00    | 2,310              |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                 | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640             |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                             | kg      | 0,0060 | 40,00     | 0,240              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                   | kg      | 0,0360 | 40,00     | 1,440              |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                     | t       | 0,0010 | 20 000,00 | 20,000             |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                          | buc     | 6,1000 | 3,00      | 18,300             |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                                               | buc     | 1,0000 | 9,00      | 9,000              |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0200 | 125,00    | 2,500              |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                             | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050              |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                         | kg      | 0,0060 | 50,00     | 0,300              |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                              | kg      | 0,0120 | 350,00    | 4,200              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                    | h-ut    | 0,1300 | 15,00     | 1,950              |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                               | h-ut    | 0,0400 | 15,00     | 0,600              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220              |
| 22 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V | buc     |        |           | 175,511<br>79,950  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om    | 1,5600 | 51,25     | 79,950             |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                            | kg      | 0,0700 | 60,00     | 4,200              |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                             | kg      | 0,0490 | 89,00     | 4,361              |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                   | 10 buc  | 1,2200 | 9,00      | 10,980             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                    | 100 buc | 0,0140 | 165,00    | 2,310              |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                 | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640             |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                             | kg      | 0,0060 | 40,00     | 0,240              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                   | kg      | 0,0360 | 40,00     | 1,440              |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                     | t       | 0,0010 | 20 000,00 | 20,000             |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                          | buc     | 6,1000 | 3,00      | 18,300             |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                                               | buc     | 1,0000 | 9,00      | 9,000              |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0200 | 125,00    | 2,500              |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                             | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050              |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                         | kg      | 0,0060 | 50,00     | 0,300              |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                              | kg      | 0,0120 | 350,00    | 4,200              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                    | h-ut    | 0,1300 | 15,00     | 1,950              |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                        | 4       | 5      | 6         | 7                  |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------------------|
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                               | h-ut    | 0,0400 | 15,00     | 0,600              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220              |
|    |             | <b>2.5. Capitolul 2.1.4. Tabloul 1.4</b>                                                                                                                 |         |        |           |                    |
| 23 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module)             | buc     |        |           | 189,613<br>121,463 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om    | 2,3700 | 51,25     | 121,463            |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                            | kg      | 0,1000 | 60,00     | 6,000              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                             | kg      | 0,1000 | 89,00     | 8,900              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                   | kg      | 0,0200 | 40,00     | 0,800              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut    | 0,0700 | 110,00    | 7,700              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                    | h-ut    | 0,7100 | 15,00     | 10,650             |
|    | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                           | h-ut    | 0,2200 | 85,00     | 18,700             |
|    | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                    | h-ut    | 0,2200 | 35,00     | 7,700              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut    | 0,0700 | 110,00    | 7,700              |
| 24 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V           | buc     |        |           | 175,511<br>79,950  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om    | 1,5600 | 51,25     | 79,950             |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                            | kg      | 0,0700 | 60,00     | 4,200              |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                             | kg      | 0,0490 | 89,00     | 4,361              |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                   | 10 buc  | 1,2200 | 9,00      | 10,980             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                    | 100 buc | 0,0140 | 165,00    | 2,310              |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                 | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640             |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                             | kg      | 0,0060 | 40,00     | 0,240              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                   | kg      | 0,0360 | 40,00     | 1,440              |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                     | t       | 0,0010 | 20 000,00 | 20,000             |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                          | buc     | 6,1000 | 3,00      | 18,300             |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                                               | buc     | 1,0000 | 9,00      | 9,000              |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0200 | 125,00    | 2,500              |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                             | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050              |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                         | kg      | 0,0060 | 50,00     | 0,300              |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                              | kg      | 0,0120 | 350,00    | 4,200              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                    | h-ut    | 0,1300 | 15,00     | 1,950              |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                               | h-ut    | 0,0400 | 15,00     | 0,600              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220              |
| 25 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V | buc     |        |           | 175,511<br>79,950  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om    | 1,5600 | 51,25     | 79,950             |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                            | kg      | 0,0700 | 60,00     | 4,200              |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                             | kg      | 0,0490 | 89,00     | 4,361              |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                   | 10 buc  | 1,2200 | 9,00      | 10,980             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                    | 100 buc | 0,0140 | 165,00    | 2,310              |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                 | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640             |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                             | kg      | 0,0060 | 40,00     | 0,240              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                   | kg      | 0,0360 | 40,00     | 1,440              |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                     | t       | 0,0010 | 20 000,00 | 20,000             |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                          | buc     | 6,1000 | 3,00      | 18,300             |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                                               | buc     | 1,0000 | 9,00      | 9,000              |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0200 | 125,00    | 2,500              |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                             | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050              |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                         | kg      | 0,0060 | 50,00     | 0,300              |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                              | kg      | 0,0120 | 350,00    | 4,200              |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                        | 4       | 5      | 6         | 7                  |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------------------|
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                    | h-ut    | 0,1300 | 15,00     | 1,950              |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                               | h-ut    | 0,0400 | 15,00     | 0,600              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220              |
|    |             | <b>2.6. Capitolul 2.1.5. Tabloul 1.5</b>                                                                                                                 |         |        |           |                    |
| 26 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 36 module)             | buc     |        |           | 189,613<br>121,463 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om    | 2,3700 | 51,25     | 121,463            |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                            | kg      | 0,1000 | 60,00     | 6,000              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                             | kg      | 0,1000 | 89,00     | 8,900              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                   | kg      | 0,0200 | 40,00     | 0,800              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut    | 0,0700 | 110,00    | 7,700              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                    | h-ut    | 0,7100 | 15,00     | 10,650             |
|    | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                           | h-ut    | 0,2200 | 85,00     | 18,700             |
|    | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                    | h-ut    | 0,2200 | 35,00     | 7,700              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut    | 0,0700 | 110,00    | 7,700              |
| 27 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V           | buc     |        |           | 175,511<br>79,950  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om    | 1,5600 | 51,25     | 79,950             |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                            | kg      | 0,0700 | 60,00     | 4,200              |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                             | kg      | 0,0490 | 89,00     | 4,361              |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                   | 10 buc  | 1,2200 | 9,00      | 10,980             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                    | 100 buc | 0,0140 | 165,00    | 2,310              |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                 | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640             |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                             | kg      | 0,0060 | 40,00     | 0,240              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                   | kg      | 0,0360 | 40,00     | 1,440              |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                     | t       | 0,0010 | 20 000,00 | 20,000             |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                          | buc     | 6,1000 | 3,00      | 18,300             |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"                                                                                                               | buc     | 1,0000 | 9,00      | 9,000              |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0200 | 125,00    | 2,500              |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                             | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050              |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                         | kg      | 0,0060 | 50,00     | 0,300              |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICOLL", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                             | kg      | 0,0120 | 350,00    | 4,200              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                    | h-ut    | 0,1300 | 15,00     | 1,950              |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                               | h-ut    | 0,0400 | 15,00     | 0,600              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220              |
| 28 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Interrupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V | buc     |        |           | 175,511<br>79,950  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om    | 1,5600 | 51,25     | 79,950             |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                            | kg      | 0,0700 | 60,00     | 4,200              |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                             | kg      | 0,0490 | 89,00     | 4,361              |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                   | 10 buc  | 1,2200 | 9,00      | 10,980             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                    | 100 buc | 0,0140 | 165,00    | 2,310              |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                 | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640             |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                             | kg      | 0,0060 | 40,00     | 0,240              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                   | kg      | 0,0360 | 40,00     | 1,440              |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                     | t       | 0,0010 | 20 000,00 | 20,000             |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                          | buc     | 6,1000 | 3,00      | 18,300             |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"                                                                                                               | buc     | 1,0000 | 9,00      | 9,000              |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0200 | 125,00    | 2,500              |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                          | 4       | 5      | 6         | 7                  |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------------------|
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                                               | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050              |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                                           | kg      | 0,0060 | 50,00     | 0,300              |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                               | kg      | 0,0120 | 350,00    | 4,200              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                              | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                      | h-ut    | 0,1300 | 15,00     | 1,950              |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                 | h-ut    | 0,0400 | 15,00     | 0,600              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                      | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220              |
| 29 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=10A, In=10mA, | buc     |        |           | 175,511<br>79,950  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om    | 1,5600 | 51,25     | 79,950             |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                              | kg      | 0,0700 | 60,00     | 4,200              |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                  | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                               | kg      | 0,0490 | 89,00     | 4,361              |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200 | 9,00      | 10,980             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                      | 100 buc | 0,0140 | 165,00    | 2,310              |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                   | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640             |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                               | kg      | 0,0060 | 40,00     | 0,240              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                     | kg      | 0,0360 | 40,00     | 1,440              |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                       | t       | 0,0010 | 20 000,00 | 20,000             |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                            | buc     | 6,1000 | 3,00      | 18,300             |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                                                                 | buc     | 1,0000 | 9,00      | 9,000              |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0200 | 125,00    | 2,500              |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                                               | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050              |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                                           | kg      | 0,0060 | 50,00     | 0,300              |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                               | kg      | 0,0120 | 350,00    | 4,200              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                              | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                      | h-ut    | 0,1300 | 15,00     | 1,950              |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                 | h-ut    | 0,0400 | 15,00     | 0,600              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                      | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220              |
|    |             | <b>2.7. Capitolul 2.1.6. Tabloul 1.6</b>                                                                                                                                   |         |        |           |                    |
| 30 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 72 module)                               | buc     |        |           | 189,613<br>121,463 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om    | 2,3700 | 51,25     | 121,463            |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                              | kg      | 0,1000 | 60,00     | 6,000              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                               | kg      | 0,1000 | 89,00     | 8,900              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                     | kg      | 0,0200 | 40,00     | 0,800              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                              | h-ut    | 0,0700 | 110,00    | 7,700              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                      | h-ut    | 0,7100 | 15,00     | 10,650             |
|    | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                                             | h-ut    | 0,2200 | 85,00     | 18,700             |
|    | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                                      | h-ut    | 0,2200 | 35,00     | 7,700              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                      | h-ut    | 0,0700 | 110,00    | 7,700              |
| 31 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 63A, Un =400V                             | buc     |        |           | 175,511<br>79,950  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om    | 1,5600 | 51,25     | 79,950             |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                              | kg      | 0,0700 | 60,00     | 4,200              |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                  | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                               | kg      | 0,0490 | 89,00     | 4,361              |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200 | 9,00      | 10,980             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                      | 100 buc | 0,0140 | 165,00    | 2,310              |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                   | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640             |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                               | kg      | 0,0060 | 40,00     | 0,240              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                     | kg      | 0,0360 | 40,00     | 1,440              |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                           | 4       | 5      | 6         | 7                 |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-------------------|
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                        | t       | 0,0010 | 20 000,00 | 20,000            |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 3,00      | 18,300            |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                                                                  | buc     | 1,0000 | 9,00      | 9,000             |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 125,00    | 2,500             |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050             |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 50,00     | 0,300             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                 | kg      | 0,0120 | 350,00    | 4,200             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                               | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220             |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                       | h-ut    | 0,1300 | 15,00     | 1,950             |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 15,00     | 0,600             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220             |
| 32 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, | buc     |        |           | 175,511<br>79,950 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 51,25     | 79,950            |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                               | kg      | 0,0700 | 60,00     | 4,200             |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050             |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                | kg      | 0,0490 | 89,00     | 4,361             |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 9,00      | 10,980            |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 165,00    | 2,310             |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640            |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                | kg      | 0,0060 | 40,00     | 0,240             |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 40,00     | 1,440             |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                        | t       | 0,0010 | 20 000,00 | 20,000            |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 3,00      | 18,300            |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                                                                  | buc     | 1,0000 | 9,00      | 9,000             |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 125,00    | 2,500             |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050             |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 50,00     | 0,300             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                 | kg      | 0,0120 | 350,00    | 4,200             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                               | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220             |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                       | h-ut    | 0,1300 | 15,00     | 1,950             |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 15,00     | 0,600             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220             |
| 33 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=10mA, | buc     |        |           | 175,511<br>79,950 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 51,25     | 79,950            |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                               | kg      | 0,0700 | 60,00     | 4,200             |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050             |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                | kg      | 0,0490 | 89,00     | 4,361             |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 9,00      | 10,980            |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 165,00    | 2,310             |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640            |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                | kg      | 0,0060 | 40,00     | 0,240             |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 40,00     | 1,440             |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                        | t       | 0,0010 | 20 000,00 | 20,000            |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 3,00      | 18,300            |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                                                                  | buc     | 1,0000 | 9,00      | 9,000             |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 125,00    | 2,500             |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050             |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 50,00     | 0,300             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                 | kg      | 0,0120 | 350,00    | 4,200             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                               | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220             |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                       | h-ut    | 0,1300 | 15,00     | 1,950             |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 15,00     | 0,600             |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                           | 4       | 5      | 6         | 7                  |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------------------|
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220              |
|    |             | <b>2.8. Capitolul 2.1.7. Tabloul 1.7</b>                                                                                                                                    |         |        |           |                    |
| 34 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 48 module)                                | buc     |        |           | 189,613<br>121,463 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                    | h-om    | 2,3700 | 51,25     | 121,463            |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                               | kg      | 0,1000 | 60,00     | 6,000              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                | kg      | 0,1000 | 89,00     | 8,900              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0200 | 40,00     | 0,800              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                               | h-ut    | 0,0700 | 110,00    | 7,700              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                       | h-ut    | 0,7100 | 15,00     | 10,650             |
|    | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                                              | h-ut    | 0,2200 | 85,00     | 18,700             |
|    | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                                       | h-ut    | 0,2200 | 35,00     | 7,700              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                       | h-ut    | 0,0700 | 110,00    | 7,700              |
| 35 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 63A, Un =400V                              | buc     |        |           | 175,511<br>79,950  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 51,25     | 79,950             |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                               | kg      | 0,0700 | 60,00     | 4,200              |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                | kg      | 0,0490 | 89,00     | 4,361              |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 9,00      | 10,980             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 165,00    | 2,310              |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640             |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                | kg      | 0,0060 | 40,00     | 0,240              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 40,00     | 1,440              |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                        | t       | 0,0010 | 20 000,00 | 20,000             |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 3,00      | 18,300             |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                                                                  | buc     | 1,0000 | 9,00      | 9,000              |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 125,00    | 2,500              |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050              |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 50,00     | 0,300              |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                 | kg      | 0,0120 | 350,00    | 4,200              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                               | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                       | h-ut    | 0,1300 | 15,00     | 1,950              |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 15,00     | 0,600              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220              |
| 36 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, | buc     |        |           | 175,511<br>79,950  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 51,25     | 79,950             |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                               | kg      | 0,0700 | 60,00     | 4,200              |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                | kg      | 0,0490 | 89,00     | 4,361              |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 9,00      | 10,980             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 165,00    | 2,310              |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640             |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                | kg      | 0,0060 | 40,00     | 0,240              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 40,00     | 1,440              |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                        | t       | 0,0010 | 20 000,00 | 20,000             |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 3,00      | 18,300             |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                                                                  | buc     | 1,0000 | 9,00      | 9,000              |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 125,00    | 2,500              |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050              |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 50,00     | 0,300              |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                 | kg      | 0,0120 | 350,00    | 4,200              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a                                                                                                                                | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220              |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                           | 4       | 5      | 6         | 7                  |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------------------|
|    |             | utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                            |         |        |           |                    |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                       | h-ut    | 0,1300 | 15,00     | 1,950              |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 15,00     | 0,600              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220              |
| 37 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=10mA, | buc     |        |           | 175,511<br>79,950  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 51,25     | 79,950             |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                               | kg      | 0,0700 | 60,00     | 4,200              |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                | kg      | 0,0490 | 89,00     | 4,361              |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 9,00      | 10,980             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 165,00    | 2,310              |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640             |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                | kg      | 0,0060 | 40,00     | 0,240              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 40,00     | 1,440              |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                        | t       | 0,0010 | 20 000,00 | 20,000             |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 3,00      | 18,300             |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                                                                 | buc     | 1,0000 | 9,00      | 9,000              |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 125,00    | 2,500              |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050              |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 50,00     | 0,300              |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                 | kg      | 0,0120 | 350,00    | 4,200              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                               | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                       | h-ut    | 0,1300 | 15,00     | 1,950              |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 15,00     | 0,600              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220              |
|    |             | <b>2.9. Capitolul 2.1.8. Tabloul 1.8</b>                                                                                                                                    |         |        |           |                    |
| 38 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module)                                | buc     |        |           | 189,613<br>121,463 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                    | h-om    | 2,3700 | 51,25     | 121,463            |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                               | kg      | 0,1000 | 60,00     | 6,000              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                | kg      | 0,1000 | 89,00     | 8,900              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0200 | 40,00     | 0,800              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                               | h-ut    | 0,0700 | 110,00    | 7,700              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                       | h-ut    | 0,7100 | 15,00     | 10,650             |
|    | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                                              | h-ut    | 0,2200 | 85,00     | 18,700             |
|    | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                                       | h-ut    | 0,2200 | 35,00     | 7,700              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                       | h-ut    | 0,0700 | 110,00    | 7,700              |
| 39 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V                              | buc     |        |           | 175,511<br>79,950  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 51,25     | 79,950             |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                               | kg      | 0,0700 | 60,00     | 4,200              |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                | kg      | 0,0490 | 89,00     | 4,361              |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 9,00      | 10,980             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 165,00    | 2,310              |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640             |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                | kg      | 0,0060 | 40,00     | 0,240              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 40,00     | 1,440              |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                        | t       | 0,0010 | 20 000,00 | 20,000             |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 3,00      | 18,300             |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                                                                 | buc     | 1,0000 | 9,00      | 9,000              |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 125,00    | 2,500              |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050              |



| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                   | 4       | 5      | 6         | 7                  |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------------------|
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                    | kg      | 0,0060 | 50,00     | 0,300              |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                         | kg      | 0,0120 | 350,00    | 4,200              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                       | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                               | h-ut    | 0,1300 | 15,00     | 1,950              |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                          | h-ut    | 0,0400 | 15,00     | 0,600              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                               | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220              |
| 40 | 08-03-529-1 | Contactator modular monopolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=230V, In=25A                                                                   | buc     |        |           | 484,867<br>175,275 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                            | h-om    | 3,4200 | 51,25     | 175,275            |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                       | kg      | 0,0700 | 60,00     | 4,200              |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                           | kg      | 0,0050 | 50,00     | 0,250              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                        | kg      | 0,3680 | 89,00     | 32,752             |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                              | 10 buc  | 1,2200 | 9,00      | 10,980             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                               | 100 buc | 0,0140 | 165,00    | 2,310              |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                            | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640             |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                        | kg      | 0,0190 | 40,00     | 0,760              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                              | kg      | 0,0470 | 40,00     | 1,880              |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                | t       | 0,0090 | 20 000,00 | 180,000            |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                     | buc     | 4,1000 | 3,00      | 12,300             |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"                                                                                                          | buc     | 1,0000 | 9,00      | 9,000              |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                     | 100 buc | 0,0200 | 125,00    | 2,500              |
|    | 5009502     | Fise de extremitate                                                                                                                                 | 100 buc | 0,0310 | 280,00    | 8,680              |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                        | kg      | 0,0030 | 50,00     | 0,150              |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                    | kg      | 0,0130 | 50,00     | 0,650              |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                         | kg      | 0,0460 | 350,00    | 16,100             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                       | h-ut    | 0,0070 | 110,00    | 0,770              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                               | h-ut    | 0,1400 | 15,00     | 2,100              |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                          | h-ut    | 0,1200 | 15,00     | 1,800              |
|    | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                               | h-ut    | 0,2000 | 35,00     | 7,000              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                               | h-ut    | 0,0070 | 110,00    | 0,770              |
| 41 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, | buc     |        |           | 175,511<br>79,950  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                            | h-om    | 1,5600 | 51,25     | 79,950             |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                       | kg      | 0,0700 | 60,00     | 4,200              |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                           | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                        | kg      | 0,0490 | 89,00     | 4,361              |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                              | 10 buc  | 1,2200 | 9,00      | 10,980             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                               | 100 buc | 0,0140 | 165,00    | 2,310              |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                            | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640             |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                        | kg      | 0,0060 | 40,00     | 0,240              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                              | kg      | 0,0360 | 40,00     | 1,440              |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                | t       | 0,0010 | 20 000,00 | 20,000             |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                     | buc     | 6,1000 | 3,00      | 18,300             |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"                                                                                                          | buc     | 1,0000 | 9,00      | 9,000              |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                     | 100 buc | 0,0200 | 125,00    | 2,500              |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                        | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050              |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                    | kg      | 0,0060 | 50,00     | 0,300              |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                         | kg      | 0,0120 | 350,00    | 4,200              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                       | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                               | h-ut    | 0,1300 | 15,00     | 1,950              |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                          | h-ut    | 0,0400 | 15,00     | 0,600              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                               | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220              |
| 42 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=10A,            | buc     |        |           | 175,511<br>79,950  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                            | 4       | 5      | 6         | 7                  |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------------------|
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                     | h-om    | 1,5600 | 51,25     | 79,950             |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                | kg      | 0,0700 | 60,00     | 4,200              |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                    | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                 | kg      | 0,0490 | 89,00     | 4,361              |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                       | 10 buc  | 1,2200 | 9,00      | 10,980             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                        | 100 buc | 0,0140 | 165,00    | 2,310              |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640             |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                 | kg      | 0,0060 | 40,00     | 0,240              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                       | kg      | 0,0360 | 40,00     | 1,440              |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                         | t       | 0,0010 | 20 000,00 | 20,000             |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                              | buc     | 6,1000 | 3,00      | 18,300             |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                                   | buc     | 1,0000 | 9,00      | 9,000              |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                              | 100 buc | 0,0200 | 125,00    | 2,500              |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                 | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050              |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                             | kg      | 0,0060 | 50,00     | 0,300              |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                  | kg      | 0,0120 | 350,00    | 4,200              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                        | h-ut    | 0,1300 | 15,00     | 1,950              |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                   | h-ut    | 0,0400 | 15,00     | 0,600              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                        | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220              |
| 43 | 08-03-529-1 | Contactor modular monopolar, 1 contact normal deschis, Un=230V, Ub=230V, In=12A                                                              | buc     |        |           | 484,867<br>175,275 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                     | h-om    | 3,4200 | 51,25     | 175,275            |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                | kg      | 0,0700 | 60,00     | 4,200              |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                    | kg      | 0,0050 | 50,00     | 0,250              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                 | kg      | 0,3680 | 89,00     | 32,752             |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                       | 10 buc  | 1,2200 | 9,00      | 10,980             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                        | 100 buc | 0,0140 | 165,00    | 2,310              |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640             |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                 | kg      | 0,0190 | 40,00     | 0,760              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                       | kg      | 0,0470 | 40,00     | 1,880              |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                         | t       | 0,0090 | 20 000,00 | 180,000            |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                              | buc     | 4,1000 | 3,00      | 12,300             |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                                   | buc     | 1,0000 | 9,00      | 9,000              |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                              | 100 buc | 0,0200 | 125,00    | 2,500              |
|    | 5009502     | Fise de extremitate                                                                                                                          | 100 buc | 0,0310 | 280,00    | 8,680              |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                 | kg      | 0,0030 | 50,00     | 0,150              |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                             | kg      | 0,0130 | 50,00     | 0,650              |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                  | kg      | 0,0460 | 350,00    | 16,100             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                | h-ut    | 0,0070 | 110,00    | 0,770              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                        | h-ut    | 0,1400 | 15,00     | 2,100              |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                   | h-ut    | 0,1200 | 15,00     | 1,800              |
|    | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                        | h-ut    | 0,2000 | 35,00     | 7,000              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                        | h-ut    | 0,0070 | 110,00    | 0,770              |
|    |             | <b>2.10. Capitolul 2.1.9. Tabloul 1.9</b>                                                                                                    |         |        |           |                    |
| 44 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 12 module) | buc     |        |           | 189,613<br>121,463 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                     | h-om    | 2,3700 | 51,25     | 121,463            |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                | kg      | 0,1000 | 60,00     | 6,000              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                 | kg      | 0,1000 | 89,00     | 8,900              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                       | kg      | 0,0200 | 40,00     | 0,800              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                | h-ut    | 0,0700 | 110,00    | 7,700              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                        | h-ut    | 0,7100 | 15,00     | 10,650             |
|    | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                               | h-ut    | 0,2200 | 85,00     | 18,700             |
|    | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                        | h-ut    | 0,2200 | 35,00     | 7,700              |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                        | 4       | 5      | 6         | 7                 |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-------------------|
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut    | 0,0700 | 110,00    | 7,700             |
| 45 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V           | buc     |        |           | 175,511<br>79,950 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om    | 1,5600 | 51,25     | 79,950            |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                            | kg      | 0,0700 | 60,00     | 4,200             |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050             |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                             | kg      | 0,0490 | 89,00     | 4,361             |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                   | 10 buc  | 1,2200 | 9,00      | 10,980            |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                    | 100 buc | 0,0140 | 165,00    | 2,310             |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                 | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640            |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                             | kg      | 0,0060 | 40,00     | 0,240             |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                   | kg      | 0,0360 | 40,00     | 1,440             |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                     | t       | 0,0010 | 20 000,00 | 20,000            |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                          | buc     | 6,1000 | 3,00      | 18,300            |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                                               | buc     | 1,0000 | 9,00      | 9,000             |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0200 | 125,00    | 2,500             |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                             | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050             |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                         | kg      | 0,0060 | 50,00     | 0,300             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                              | kg      | 0,0120 | 350,00    | 4,200             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220             |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                    | h-ut    | 0,1300 | 15,00     | 1,950             |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                               | h-ut    | 0,0400 | 15,00     | 0,600             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220             |
| 46 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V | buc     |        |           | 175,511<br>79,950 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om    | 1,5600 | 51,25     | 79,950            |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                            | kg      | 0,0700 | 60,00     | 4,200             |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050             |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                             | kg      | 0,0490 | 89,00     | 4,361             |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                   | 10 buc  | 1,2200 | 9,00      | 10,980            |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                    | 100 buc | 0,0140 | 165,00    | 2,310             |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                 | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640            |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                             | kg      | 0,0060 | 40,00     | 0,240             |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                   | kg      | 0,0360 | 40,00     | 1,440             |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                     | t       | 0,0010 | 20 000,00 | 20,000            |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                          | buc     | 6,1000 | 3,00      | 18,300            |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                                               | buc     | 1,0000 | 9,00      | 9,000             |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0200 | 125,00    | 2,500             |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                             | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050             |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                         | kg      | 0,0060 | 50,00     | 0,300             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                              | kg      | 0,0120 | 350,00    | 4,200             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220             |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                    | h-ut    | 0,1300 | 15,00     | 1,950             |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                               | h-ut    | 0,0400 | 15,00     | 0,600             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220             |
| 47 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A,      | buc     |        |           | 175,511<br>79,950 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om    | 1,5600 | 51,25     | 79,950            |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                            | kg      | 0,0700 | 60,00     | 4,200             |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050             |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                             | kg      | 0,0490 | 89,00     | 4,361             |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                   | 10 buc  | 1,2200 | 9,00      | 10,980            |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                    | 100 buc | 0,0140 | 165,00    | 2,310             |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                 | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640            |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                             | kg      | 0,0060 | 40,00     | 0,240             |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                   | kg      | 0,0360 | 40,00     | 1,440             |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                     | t       | 0,0010 | 20 000,00 | 20,000            |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                  | 4       | 5      | 6         | 7                  |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------------------|
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                    | buc     | 6,1000 | 3,00      | 18,300             |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                                                         | buc     | 1,0000 | 9,00      | 9,000              |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                    | 100 buc | 0,0200 | 125,00    | 2,500              |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                                       | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050              |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                                   | kg      | 0,0060 | 50,00     | 0,300              |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                        | kg      | 0,0120 | 350,00    | 4,200              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                      | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                              | h-ut    | 0,1300 | 15,00     | 1,950              |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                         | h-ut    | 0,0400 | 15,00     | 0,600              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                              | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220              |
|    |             | <b>2.11. Capitolul 2.1.10. Tabloul 1.10</b>                                                                                                                        |         |        |           |                    |
| 48 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Tablou de distributie cu montare aparenta, metalic IP54; 650*500*220) | buc     |        |           | 189,613<br>121,463 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                           | h-om    | 2,3700 | 51,25     | 121,463            |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                      | kg      | 0,1000 | 60,00     | 6,000              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                       | kg      | 0,1000 | 89,00     | 8,900              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                             | kg      | 0,0200 | 40,00     | 0,800              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                      | h-ut    | 0,0700 | 110,00    | 7,700              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                              | h-ut    | 0,7100 | 15,00     | 10,650             |
|    | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                                     | h-ut    | 0,2200 | 85,00     | 18,700             |
|    | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                              | h-ut    | 0,2200 | 35,00     | 7,700              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                              | h-ut    | 0,0700 | 110,00    | 7,700              |
| 49 | 08-03-529-2 | Contactori de curent continuu pe constructii, curent pina la 400 A (Contactori de forta industrial, tripolar, In=400A, Un=400V)                                    | buc     |        |           | 572,357<br>251,125 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                           | h-om    | 4,9000 | 51,25     | 251,125            |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                      | kg      | 0,0700 | 60,00     | 4,200              |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                          | kg      | 0,0060 | 50,00     | 0,300              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                       | kg      | 0,4180 | 89,00     | 37,202             |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                             | 10 buc  | 1,2200 | 9,00      | 10,980             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                              | 100 buc | 0,0140 | 165,00    | 2,310              |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                           | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640             |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                       | kg      | 0,0220 | 40,00     | 0,880              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                             | kg      | 0,0660 | 40,00     | 2,640              |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                               | t       | 0,0090 | 20 000,00 | 180,000            |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                    | buc     | 4,1000 | 3,00      | 12,300             |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                                                         | buc     | 1,0000 | 9,00      | 9,000              |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                    | 100 buc | 0,0200 | 125,00    | 2,500              |
|    | 5009502     | Fise de extremitate                                                                                                                                                | 100 buc | 0,0310 | 280,00    | 8,680              |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                                       | kg      | 0,0040 | 50,00     | 0,200              |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                                   | kg      | 0,0350 | 50,00     | 1,750              |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                        | kg      | 0,0520 | 350,00    | 18,200             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                      | h-ut    | 0,0100 | 110,00    | 1,100              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                              | h-ut    | 0,1600 | 15,00     | 2,400              |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                         | h-ut    | 0,1400 | 15,00     | 2,100              |
|    | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                              | h-ut    | 0,2500 | 35,00     | 8,750              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                              | h-ut    | 0,0100 | 110,00    | 1,100              |
| 50 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 400A, Un =400V                    | buc     |        |           | 175,511<br>79,950  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                           | h-om    | 1,5600 | 51,25     | 79,950             |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                      | kg      | 0,0700 | 60,00     | 4,200              |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                          | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                       | kg      | 0,0490 | 89,00     | 4,361              |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                               | 4       | 5      | 6         | 7                 |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-------------------|
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                          | 10 buc  | 1,2200 | 9,00      | 10,980            |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0140 | 165,00    | 2,310             |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                        | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640            |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                    | kg      | 0,0060 | 40,00     | 0,240             |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                          | kg      | 0,0360 | 40,00     | 1,440             |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                            | t       | 0,0010 | 20 000,00 | 20,000            |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                                 | buc     | 6,1000 | 3,00      | 18,300            |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 9,00      | 9,000             |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                                 | 100 buc | 0,0200 | 125,00    | 2,500             |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                                                    | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050             |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                | kg      | 0,0060 | 50,00     | 0,300             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                     | kg      | 0,0120 | 350,00    | 4,200             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                   | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220             |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                           | h-ut    | 0,1300 | 15,00     | 1,950             |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                      | h-ut    | 0,0400 | 15,00     | 0,600             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                           | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220             |
| 51 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc     |        |           | 74,552<br>57,912  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om    | 1,1300 | 51,25     | 57,912            |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                    | kg      | 0,0600 | 89,00     | 5,340             |
|    | 5009807     | Formari de capuri de marcare                                                                                                                                                    | 100 buc | 0,0200 | 125,00    | 2,500             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                   | h-ut    | 0,0400 | 110,00    | 4,400             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                           | h-ut    | 0,0400 | 110,00    | 4,400             |
| 52 |             | Buton de comanda "STOP" fara fixare, Un=230V                                                                                                                                    | buc     |        |           | 95,000<br>0,000   |
|    | 52          | Buton de comanda "STOP" fara fixare, Un=230V                                                                                                                                    | buc     | 1,0000 | 95,00     | 95,000            |
| 53 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A,                                        | buc     |        |           | 175,511<br>79,950 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om    | 1,5600 | 51,25     | 79,950            |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                                   | kg      | 0,0700 | 60,00     | 4,200             |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                       | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050             |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                    | kg      | 0,0490 | 89,00     | 4,361             |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                          | 10 buc  | 1,2200 | 9,00      | 10,980            |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0140 | 165,00    | 2,310             |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                        | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640            |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                    | kg      | 0,0060 | 40,00     | 0,240             |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                          | kg      | 0,0360 | 40,00     | 1,440             |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                            | t       | 0,0010 | 20 000,00 | 20,000            |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                                 | buc     | 6,1000 | 3,00      | 18,300            |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 9,00      | 9,000             |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                                 | 100 buc | 0,0200 | 125,00    | 2,500             |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                                                    | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050             |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                | kg      | 0,0060 | 50,00     | 0,300             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                     | kg      | 0,0120 | 350,00    | 4,200             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                   | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220             |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                           | h-ut    | 0,1300 | 15,00     | 1,950             |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                      | h-ut    | 0,0400 | 15,00     | 0,600             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                           | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220             |
| 54 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=16A,                                        | buc     |        |           | 175,511<br>79,950 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om    | 1,5600 | 51,25     | 79,950            |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                                   | kg      | 0,0700 | 60,00     | 4,200             |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                       | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050             |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                        | 4       | 5      | 6         | 7                 |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-------------------|
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                             | kg      | 0,0490 | 89,00     | 4,361             |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                   | 10 buc  | 1,2200 | 9,00      | 10,980            |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                    | 100 buc | 0,0140 | 165,00    | 2,310             |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                 | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640            |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                             | kg      | 0,0060 | 40,00     | 0,240             |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                   | kg      | 0,0360 | 40,00     | 1,440             |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                     | t       | 0,0010 | 20 000,00 | 20,000            |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                          | buc     | 6,1000 | 3,00      | 18,300            |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                               | buc     | 1,0000 | 9,00      | 9,000             |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                          | 100 buc | 0,0200 | 125,00    | 2,500             |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                             | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050             |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                         | kg      | 0,0060 | 50,00     | 0,300             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv              | kg      | 0,0120 | 350,00    | 4,200             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                            | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220             |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                    | h-ut    | 0,1300 | 15,00     | 1,950             |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                               | h-ut    | 0,0400 | 15,00     | 0,600             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                    | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220             |
| 55 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=25A, | buc     |        |           | 175,511<br>79,950 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                 | h-om    | 1,5600 | 51,25     | 79,950            |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                            | kg      | 0,0700 | 60,00     | 4,200             |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050             |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                             | kg      | 0,0490 | 89,00     | 4,361             |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                   | 10 buc  | 1,2200 | 9,00      | 10,980            |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                    | 100 buc | 0,0140 | 165,00    | 2,310             |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                 | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640            |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                             | kg      | 0,0060 | 40,00     | 0,240             |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                   | kg      | 0,0360 | 40,00     | 1,440             |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                     | t       | 0,0010 | 20 000,00 | 20,000            |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                          | buc     | 6,1000 | 3,00      | 18,300            |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                               | buc     | 1,0000 | 9,00      | 9,000             |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                          | 100 buc | 0,0200 | 125,00    | 2,500             |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                             | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050             |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                         | kg      | 0,0060 | 50,00     | 0,300             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv              | kg      | 0,0120 | 350,00    | 4,200             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                            | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220             |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                    | h-ut    | 0,1300 | 15,00     | 1,950             |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                               | h-ut    | 0,0400 | 15,00     | 0,600             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                    | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220             |
| 56 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=50A, | buc     |        |           | 175,511<br>79,950 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                 | h-om    | 1,5600 | 51,25     | 79,950            |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                            | kg      | 0,0700 | 60,00     | 4,200             |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050             |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                             | kg      | 0,0490 | 89,00     | 4,361             |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                   | 10 buc  | 1,2200 | 9,00      | 10,980            |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                    | 100 buc | 0,0140 | 165,00    | 2,310             |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                 | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640            |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                             | kg      | 0,0060 | 40,00     | 0,240             |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                   | kg      | 0,0360 | 40,00     | 1,440             |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                     | t       | 0,0010 | 20 000,00 | 20,000            |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                          | buc     | 6,1000 | 3,00      | 18,300            |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                               | buc     | 1,0000 | 9,00      | 9,000             |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                          | 100 buc | 0,0200 | 125,00    | 2,500             |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                             | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050             |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                         | kg      | 0,0060 | 50,00     | 0,300             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv              | kg      | 0,0120 | 350,00    | 4,200             |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4       | 5      | 6         | 7                  |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------------------|
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                            | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                    | h-ut    | 0,1300 | 15,00     | 1,950              |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                               | h-ut    | 0,0400 | 15,00     | 0,600              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                    | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220              |
| 57 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat tripolar, In=400A, Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnet 1.25...11 | buc     |        |           | 175,511<br>79,950  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om    | 1,5600 | 51,25     | 79,950             |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                            | kg      | 0,0700 | 60,00     | 4,200              |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                             | kg      | 0,0490 | 89,00     | 4,361              |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                                                   | 10 buc  | 1,2200 | 9,00      | 10,980             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                                                    | 100 buc | 0,0140 | 165,00    | 2,310              |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                                                 | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640             |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                                                                             | kg      | 0,0060 | 40,00     | 0,240              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,0360 | 40,00     | 1,440              |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                                                                     | t       | 0,0010 | 20 000,00 | 20,000             |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                                                          | buc     | 6,1000 | 3,00      | 18,300             |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                                                                                                                               | buc     | 1,0000 | 9,00      | 9,000              |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0200 | 125,00    | 2,500              |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                                                                                                             | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050              |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,0060 | 50,00     | 0,300              |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                              | kg      | 0,0120 | 350,00    | 4,200              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                            | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                    | h-ut    | 0,1300 | 15,00     | 1,950              |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                               | h-ut    | 0,0400 | 15,00     | 0,600              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                    | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220              |
|    |             | <b>2.12. Capitolul 2.1.11. Tabloul 1.11</b>                                                                                                                                                                                              |         |        |           |                    |
| 58 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Tablou de distributie cu montare aparenta, metalic IP54; 650*500*220)                                                                       | buc     |        |           | 189,613<br>121,463 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om    | 2,3700 | 51,25     | 121,463            |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                            | kg      | 0,1000 | 60,00     | 6,000              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                             | kg      | 0,1000 | 89,00     | 8,900              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,0200 | 40,00     | 0,800              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                            | h-ut    | 0,0700 | 110,00    | 7,700              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                    | h-ut    | 0,7100 | 15,00     | 10,650             |
|    | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                                                                                                           | h-ut    | 0,2200 | 85,00     | 18,700             |
|    | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                                                                                                    | h-ut    | 0,2200 | 35,00     | 7,700              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                    | h-ut    | 0,0700 | 110,00    | 7,700              |
| 59 | 08-03-529-2 | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 400 A (Contactor de forta industrial, tripolar, 2 contacte normal deschis, Un=400V, Ub=220V, In=300A)                                                                        | buc     |        |           | 572,357<br>251,125 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om    | 4,9000 | 51,25     | 251,125            |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                            | kg      | 0,0700 | 60,00     | 4,200              |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                                                                                | kg      | 0,0060 | 50,00     | 0,300              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                             | kg      | 0,4180 | 89,00     | 37,202             |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                                                   | 10 buc  | 1,2200 | 9,00      | 10,980             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                                                    | 100 buc | 0,0140 | 165,00    | 2,310              |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                                                 | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640             |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                                                                             | kg      | 0,0220 | 40,00     | 0,880              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,0660 | 40,00     | 2,640              |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                                                                     | t       | 0,0090 | 20 000,00 | 180,000            |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                               | 4       | 5      | 6         | 7                 |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-------------------|
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                                 | buc     | 4,1000 | 3,00      | 12,300            |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 9,00      | 9,000             |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                                 | 100 buc | 0,0200 | 125,00    | 2,500             |
|    | 5009502     | Fise de extremitate                                                                                                                                                             | 100 buc | 0,0310 | 280,00    | 8,680             |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                                                    | kg      | 0,0040 | 50,00     | 0,200             |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                | kg      | 0,0350 | 50,00     | 1,750             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПГЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                     | kg      | 0,0520 | 350,00    | 18,200            |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                   | h-ut    | 0,0100 | 110,00    | 1,100             |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                           | h-ut    | 0,1600 | 15,00     | 2,400             |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                      | h-ut    | 0,1400 | 15,00     | 2,100             |
|    | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                                           | h-ut    | 0,2500 | 35,00     | 8,750             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                           | h-ut    | 0,0100 | 110,00    | 1,100             |
| 60 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc     |        |           | 74,552<br>57,912  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om    | 1,1300 | 51,25     | 57,912            |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                    | kg      | 0,0600 | 89,00     | 5,340             |
|    | 5009807     | Formari de capuri de marcare                                                                                                                                                    | 100 buc | 0,0200 | 125,00    | 2,500             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                   | h-ut    | 0,0400 | 110,00    | 4,400             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                           | h-ut    | 0,0400 | 110,00    | 4,400             |
| 61 |             | Buton de comanda "STOP" fara fixare, Un=230V                                                                                                                                    | buc     |        |           | 95,000<br>0,000   |
|    | 61          | Buton de comanda "STOP" fara fixare, Un=230V                                                                                                                                    | buc     | 1,0000 | 95,00     | 95,000            |
| 62 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A,                                        | buc     |        |           | 175,511<br>79,950 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om    | 1,5600 | 51,25     | 79,950            |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                   | kg      | 0,0700 | 60,00     | 4,200             |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                       | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050             |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                    | kg      | 0,0490 | 89,00     | 4,361             |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                          | 10 buc  | 1,2200 | 9,00      | 10,980            |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0140 | 165,00    | 2,310             |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                        | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640            |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                    | kg      | 0,0060 | 40,00     | 0,240             |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                          | kg      | 0,0360 | 40,00     | 1,440             |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                            | t       | 0,0010 | 20 000,00 | 20,000            |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                                 | buc     | 6,1000 | 3,00      | 18,300            |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 9,00      | 9,000             |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                                 | 100 buc | 0,0200 | 125,00    | 2,500             |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                                                    | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050             |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                | kg      | 0,0060 | 50,00     | 0,300             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПГЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                     | kg      | 0,0120 | 350,00    | 4,200             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                   | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220             |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                           | h-ut    | 0,1300 | 15,00     | 1,950             |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                      | h-ut    | 0,0400 | 15,00     | 0,600             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                           | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220             |
| 63 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A,                                        | buc     |        |           | 175,511<br>79,950 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om    | 1,5600 | 51,25     | 79,950            |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                   | kg      | 0,0700 | 60,00     | 4,200             |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                       | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050             |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                    | kg      | 0,0490 | 89,00     | 4,361             |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                          | 10 buc  | 1,2200 | 9,00      | 10,980            |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0140 | 165,00    | 2,310             |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                        | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640            |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                    | kg      | 0,0060 | 40,00     | 0,240             |



| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4       | 5      | 6         | 7                 |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-------------------|
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 40,00     | 1,440             |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                                                                        | t       | 0,0010 | 20 000,00 | 20,000            |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 3,00      | 18,300            |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                                                                                                                                 | buc     | 1,0000 | 9,00      | 9,000             |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 125,00    | 2,500             |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050             |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 50,00     | 0,300             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                | kg      | 0,0120 | 350,00    | 4,200             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                               | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220             |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                       | h-ut    | 0,1300 | 15,00     | 1,950             |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 15,00     | 0,600             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220             |
| 64 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=63A,                                                                                                    | buc     |        |           | 175,511<br>79,950 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 51,25     | 79,950            |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,0700 | 60,00     | 4,200             |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050             |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                | kg      | 0,0490 | 89,00     | 4,361             |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 9,00      | 10,980            |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 165,00    | 2,310             |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640            |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                                                                                | kg      | 0,0060 | 40,00     | 0,240             |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 40,00     | 1,440             |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                                                                        | t       | 0,0010 | 20 000,00 | 20,000            |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 3,00      | 18,300            |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                                                                                                                                 | buc     | 1,0000 | 9,00      | 9,000             |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 125,00    | 2,500             |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050             |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 50,00     | 0,300             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                | kg      | 0,0120 | 350,00    | 4,200             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                               | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220             |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                       | h-ut    | 0,1300 | 15,00     | 1,950             |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 15,00     | 0,600             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220             |
| 65 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat tripolar, In=400A, Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetice 1.25...11 | buc     |        |           | 175,511<br>79,950 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 51,25     | 79,950            |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,0700 | 60,00     | 4,200             |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050             |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                | kg      | 0,0490 | 89,00     | 4,361             |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 9,00      | 10,980            |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 165,00    | 2,310             |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640            |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                                                                                | kg      | 0,0060 | 40,00     | 0,240             |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 40,00     | 1,440             |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                                                                        | t       | 0,0010 | 20 000,00 | 20,000            |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 3,00      | 18,300            |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                                                                                                                                 | buc     | 1,0000 | 9,00      | 9,000             |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 125,00    | 2,500             |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050             |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 50,00     | 0,300             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                | kg      | 0,0120 | 350,00    | 4,200             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                               | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220             |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                              | 4       | 5      | 6         | 7                  |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------------------|
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                          | h-ut    | 0,1300 | 15,00     | 1,950              |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                     | h-ut    | 0,0400 | 15,00     | 0,600              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                          | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220              |
|    |             | <b>2.13. Capitolul 2.1.12. Tabloul 1.12</b>                                                                                                    |         |        |           |                    |
| 66 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module)   | buc     |        |           | 189,613<br>121,463 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                       | h-om    | 2,3700 | 51,25     | 121,463            |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                  | kg      | 0,1000 | 60,00     | 6,000              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                   | kg      | 0,1000 | 89,00     | 8,900              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                         | kg      | 0,0200 | 40,00     | 0,800              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                  | h-ut    | 0,0700 | 110,00    | 7,700              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                          | h-ut    | 0,7100 | 15,00     | 10,650             |
|    | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                 | h-ut    | 0,2200 | 85,00     | 18,700             |
|    | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                          | h-ut    | 0,2200 | 35,00     | 7,700              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                          | h-ut    | 0,0700 | 110,00    | 7,700              |
| 67 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 40A, Un =400V | buc     |        |           | 175,511<br>79,950  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                       | h-om    | 1,5600 | 51,25     | 79,950             |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                  | kg      | 0,0700 | 60,00     | 4,200              |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                      | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                   | kg      | 0,0490 | 89,00     | 4,361              |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                         | 10 buc  | 1,2200 | 9,00      | 10,980             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                          | 100 buc | 0,0140 | 165,00    | 2,310              |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                       | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640             |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                   | kg      | 0,0060 | 40,00     | 0,240              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                         | kg      | 0,0360 | 40,00     | 1,440              |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                           | t       | 0,0010 | 20 000,00 | 20,000             |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                | buc     | 6,1000 | 3,00      | 18,300             |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                                     | buc     | 1,0000 | 9,00      | 9,000              |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                | 100 buc | 0,0200 | 125,00    | 2,500              |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050              |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                               | kg      | 0,0060 | 50,00     | 0,300              |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                    | kg      | 0,0120 | 350,00    | 4,200              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                  | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                          | h-ut    | 0,1300 | 15,00     | 1,950              |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                     | h-ut    | 0,0400 | 15,00     | 0,600              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                          | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220              |
| 68 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A,       | buc     |        |           | 175,511<br>79,950  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                       | h-om    | 1,5600 | 51,25     | 79,950             |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                  | kg      | 0,0700 | 60,00     | 4,200              |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                      | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                   | kg      | 0,0490 | 89,00     | 4,361              |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                         | 10 buc  | 1,2200 | 9,00      | 10,980             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                          | 100 buc | 0,0140 | 165,00    | 2,310              |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                       | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640             |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                   | kg      | 0,0060 | 40,00     | 0,240              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                         | kg      | 0,0360 | 40,00     | 1,440              |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                           | t       | 0,0010 | 20 000,00 | 20,000             |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                | buc     | 6,1000 | 3,00      | 18,300             |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                                     | buc     | 1,0000 | 9,00      | 9,000              |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                | 100 buc | 0,0200 | 125,00    | 2,500              |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050              |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                               | kg      | 0,0060 | 50,00     | 0,300              |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,                                                                                                | kg      | 0,0120 | 350,00    | 4,200              |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                        | 4       | 5      | 6         | 7                  |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------------------|
|    |             | marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                              |         |        |           |                    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                    | h-ut    | 0,1300 | 15,00     | 1,950              |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                               | h-ut    | 0,0400 | 15,00     | 0,600              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220              |
| 69 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A,                 | buc     |        |           | 175,511<br>79,950  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om    | 1,5600 | 51,25     | 79,950             |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                            | kg      | 0,0700 | 60,00     | 4,200              |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                             | kg      | 0,0490 | 89,00     | 4,361              |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                   | 10 buc  | 1,2200 | 9,00      | 10,980             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                    | 100 buc | 0,0140 | 165,00    | 2,310              |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                 | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640             |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                             | kg      | 0,0060 | 40,00     | 0,240              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                   | kg      | 0,0360 | 40,00     | 1,440              |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                     | t       | 0,0010 | 20 000,00 | 20,000             |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                          | buc     | 6,1000 | 3,00      | 18,300             |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                               | buc     | 1,0000 | 9,00      | 9,000              |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0200 | 125,00    | 2,500              |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                             | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050              |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                         | kg      | 0,0060 | 50,00     | 0,300              |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                              | kg      | 0,0120 | 350,00    | 4,200              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                    | h-ut    | 0,1300 | 15,00     | 1,950              |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                               | h-ut    | 0,0400 | 15,00     | 0,600              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220              |
| 70 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=32A,                 | buc     |        |           | 175,511<br>79,950  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om    | 1,5600 | 51,25     | 79,950             |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                            | kg      | 0,0700 | 60,00     | 4,200              |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                             | kg      | 0,0490 | 89,00     | 4,361              |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                   | 10 buc  | 1,2200 | 9,00      | 10,980             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                    | 100 buc | 0,0140 | 165,00    | 2,310              |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                 | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640             |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                             | kg      | 0,0060 | 40,00     | 0,240              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                   | kg      | 0,0360 | 40,00     | 1,440              |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                     | t       | 0,0010 | 20 000,00 | 20,000             |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                          | buc     | 6,1000 | 3,00      | 18,300             |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                               | buc     | 1,0000 | 9,00      | 9,000              |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0200 | 125,00    | 2,500              |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                             | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050              |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                         | kg      | 0,0060 | 50,00     | 0,300              |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                              | kg      | 0,0120 | 350,00    | 4,200              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                    | h-ut    | 0,1300 | 15,00     | 1,950              |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                               | h-ut    | 0,0400 | 15,00     | 0,600              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220              |
|    |             | <b>2.14. Capitolul 2.1.13. Tabloul 1.13</b>                                                                                                              |         |        |           |                    |
| 71 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Tablou de evidenta tip AAR, Iadm=160A, In=63A, 1 iesire 3f) | buc     |        |           | 189,613<br>121,463 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4       | 5      | 6         | 7                  |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------------------|
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                    | h-om    | 2,3700 | 51,25     | 121,463            |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,1000 | 60,00     | 6,000              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                | kg      | 0,1000 | 89,00     | 8,900              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0200 | 40,00     | 0,800              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                               | h-ut    | 0,0700 | 110,00    | 7,700              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                       | h-ut    | 0,7100 | 15,00     | 10,650             |
|    | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                                                                                                              | h-ut    | 0,2200 | 85,00     | 18,700             |
|    | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                                                                                                       | h-ut    | 0,2200 | 35,00     | 7,700              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                       | h-ut    | 0,0700 | 110,00    | 7,700              |
| 72 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat tripolar, In=160A, Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetic 1.25...11) | buc     |        |           | 175,511<br>79,950  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 51,25     | 79,950             |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,0700 | 60,00     | 4,200              |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                | kg      | 0,0490 | 89,00     | 4,361              |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 9,00      | 10,980             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 165,00    | 2,310              |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640             |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                                                                                | kg      | 0,0060 | 40,00     | 0,240              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 40,00     | 1,440              |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                                                                        | t       | 0,0010 | 20 000,00 | 20,000             |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 3,00      | 18,300             |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000 | 9,00      | 9,000              |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 125,00    | 2,500              |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,050              |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 50,00     | 0,300              |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                 | kg      | 0,0120 | 350,00    | 4,200              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                               | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                       | h-ut    | 0,1300 | 15,00     | 1,950              |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 15,00     | 0,600              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,220              |
| 73 | 08-03-529-2 | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 400 A (Contactor de forta industrial, tripolar, 3 contacte normal deschis, Un=400V, Ub=230V, In=150A)                                                                           | buc     |        |           | 572,357<br>251,125 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                    | h-om    | 4,9000 | 51,25     | 251,125            |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,0700 | 60,00     | 4,200              |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,0060 | 50,00     | 0,300              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                | kg      | 0,4180 | 89,00     | 37,202             |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 9,00      | 10,980             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 165,00    | 2,310              |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640             |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                                                                                | kg      | 0,0220 | 40,00     | 0,880              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0660 | 40,00     | 2,640              |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                                                                        | t       | 0,0090 | 20 000,00 | 180,000            |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                                                             | buc     | 4,1000 | 3,00      | 12,300             |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000 | 9,00      | 9,000              |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 125,00    | 2,500              |
|    | 5009502     | Fise de extremitate                                                                                                                                                                                                                         | 100 buc | 0,0310 | 280,00    | 8,680              |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                                                                                                                | kg      | 0,0040 | 50,00     | 0,200              |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                                                                            | kg      | 0,0350 | 50,00     | 1,750              |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                 | kg      | 0,0520 | 350,00    | 18,200             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                               | h-ut    | 0,0100 | 110,00    | 1,100              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                       | h-ut    | 0,1600 | 15,00     | 2,400              |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,1400 | 15,00     | 2,100              |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                  | 4       | 5       | 6         | 7       |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|
|    | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                              | h-ut    | 0,2500  | 35,00     | 8,750   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                              | h-ut    | 0,0100  | 110,00    | 1,100   |
| 74 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Contor de evidenta energiei active se reactive, 5...60A, 23080V)                               | buc     |         |           | 46,788  |
|    |             |                                                                                                                                                    |         |         |           | 44,587  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                           | h-om    | 0,8700  | 51,25     | 44,587  |
|    | 1010115     | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm                                                                                                          | t       | 0,00003 | 89 000,00 | 0,000   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                      | h-ut    | 0,0100  | 110,00    | 1,100   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                              | h-ut    | 0,0100  | 110,00    | 1,100   |
| 75 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=40A,           | buc     |         |           | 175,511 |
|    |             |                                                                                                                                                    |         |         |           | 79,950  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                           | h-om    | 1,5600  | 51,25     | 79,950  |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                      | kg      | 0,0700  | 60,00     | 4,200   |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                          | kg      | 0,0010  | 50,00     | 0,050   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                       | kg      | 0,0490  | 89,00     | 4,361   |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                             | 10 buc  | 1,2200  | 9,00      | 10,980  |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                              | 100 buc | 0,0140  | 165,00    | 2,310   |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                           | 10 buc  | 1,2200  | 12,00     | 14,640  |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                       | kg      | 0,0060  | 40,00     | 0,240   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                             | kg      | 0,0360  | 40,00     | 1,440   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                               | t       | 0,0010  | 20 000,00 | 20,000  |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                    | buc     | 6,1000  | 3,00      | 18,300  |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"                                                                                                       | buc     | 1,0000  | 9,00      | 9,000   |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                    | 100 buc | 0,0200  | 125,00    | 2,500   |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                       | kg      | 0,0010  | 50,00     | 0,050   |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                   | kg      | 0,0060  | 50,00     | 0,300   |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3111", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                      | kg      | 0,0120  | 350,00    | 4,200   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                      | h-ut    | 0,0020  | 110,00    | 0,220   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                              | h-ut    | 0,1300  | 15,00     | 1,950   |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                         | h-ut    | 0,0400  | 15,00     | 0,600   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                              | h-ut    | 0,0020  | 110,00    | 0,220   |
|    |             | <b>2.15. Capitolul 2.1.14. Tabloul 1.14</b>                                                                                                        |         |         |           |         |
| 76 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Tablou de evidenta Iadm=630A, In=400A, 2 contoare 3f) | buc     |         |           | 189,613 |
|    |             |                                                                                                                                                    |         |         |           | 121,463 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                           | h-om    | 2,3700  | 51,25     | 121,463 |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                      | kg      | 0,1000  | 60,00     | 6,000   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                       | kg      | 0,1000  | 89,00     | 8,900   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                             | kg      | 0,0200  | 40,00     | 0,800   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                      | h-ut    | 0,0700  | 110,00    | 7,700   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                              | h-ut    | 0,7100  | 15,00     | 10,650  |
|    | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                     | h-ut    | 0,2200  | 85,00     | 18,700  |
|    | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                              | h-ut    | 0,2200  | 35,00     | 7,700   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                              | h-ut    | 0,0700  | 110,00    | 7,700   |
| 77 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator basculant industrial, tripolar In= 400A, Un =400V  | buc     |         |           | 175,511 |
|    |             |                                                                                                                                                    |         |         |           | 79,950  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                           | h-om    | 1,5600  | 51,25     | 79,950  |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                      | kg      | 0,0700  | 60,00     | 4,200   |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                          | kg      | 0,0010  | 50,00     | 0,050   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                       | kg      | 0,0490  | 89,00     | 4,361   |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                             | 10 buc  | 1,2200  | 9,00      | 10,980  |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                              | 100 buc | 0,0140  | 165,00    | 2,310   |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                           | 10 buc  | 1,2200  | 12,00     | 14,640  |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                       | kg      | 0,0060  | 40,00     | 0,240   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                             | kg      | 0,0360  | 40,00     | 1,440   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate,                                                                                                  | t       | 0,0010  | 20 000,00 | 20,000  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                  | 4       | 5       | 6         | 7                    |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|
|    |             | masa pina la 0,1 t                                                                                                                 |         |         |           |                      |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                    | buc     | 6,1000  | 3,00      | 18,300               |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                         | buc     | 1,0000  | 9,00      | 9,000                |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                    | 100 buc | 0,0200  | 125,00    | 2,500                |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                       | kg      | 0,0010  | 50,00     | 0,050                |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                   | kg      | 0,0060  | 50,00     | 0,300                |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv        | kg      | 0,0120  | 350,00    | 4,200                |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                      | h-ut    | 0,0020  | 110,00    | 0,220                |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                              | h-ut    | 0,1300  | 15,00     | 1,950                |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                         | h-ut    | 0,0400  | 15,00     | 0,600                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                              | h-ut    | 0,0020  | 110,00    | 0,220                |
| 78 | 08-01-061-1 | Siguranta fuzibila In=400A, Ief=315A, Un=400V, IP00                                                                                | buc     |         |           | 161,499<br>57,913    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                           | h-om    | 1,1300  | 51,25     | 57,913               |
|    | 1011641     | Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                                                  | t       | 0,0021  | 40 000,00 | 86,667               |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                       | kg      | 0,1400  | 89,00     | 12,460               |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                      | h-ut    | 0,0200  | 110,00    | 2,200                |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                         | h-ut    | 0,0050  | 12,00     | 0,060                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                              | h-ut    | 0,0200  | 110,00    | 2,200                |
| 79 | 08-01-006-1 | Transformator de curent, tensiune, kV: 35 (Transformator de curent, In=300A, Ins=5A, Un=660V)                                      | set     |         |           | 2 603,672<br>937,875 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                           | h-om    | 18,3000 | 51,25     | 937,875              |
|    | 1010113     | Pinza de bumbac aspra art. 6804                                                                                                    | 10 m2   | 0,0570  | 600,00    | 34,200               |
|    | 1011755     | Otel fisie calmat, marca "Cr3кп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                 | t       | 0,0100  | 40 000,00 | 400,000              |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                      | kg      | 1,0500  | 60,00     | 63,000               |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                       | kg      | 7,9700  | 89,00     | 709,330              |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                             | 10 buc  | 0,9000  | 9,00      | 8,100                |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                           | 10 buc  | 0,9000  | 12,00     | 10,800               |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                             | kg      | 0,3000  | 40,00     | 12,000               |
|    | 5009597     | Hirtie abraziva de slefuit                                                                                                         | kg      | 4,0000  | 40,00     | 160,000              |
|    | 5420031     | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)                                                                              | t       | 0,0003  | 50 000,00 | 16,667               |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                      | h-ut    | 1,5200  | 110,00    | 167,200              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                              | h-ut    | 0,7200  | 15,00     | 10,800               |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                              | h-ut    | 0,6700  | 110,00    | 73,700               |
| 80 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Contor de evidenta energiei active se reactive, 5...60A, 23080V)               | buc     |         |           | 46,788<br>44,587     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                           | h-om    | 0,8700  | 51,25     | 44,587               |
|    | 1010115     | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm                                                                                          | t       | 0,00003 | 89 000,00 | 0,000                |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                      | h-ut    | 0,0100  | 110,00    | 1,100                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                              | h-ut    | 0,0100  | 110,00    | 1,100                |
| 81 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (Descarcator de joasa tensiune, clasa I (B), cu 4 poli) | buc     |         |           | 175,511<br>79,950    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                           | h-om    | 1,5600  | 51,25     | 79,950               |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                      | kg      | 0,0700  | 60,00     | 4,200                |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                          | kg      | 0,0010  | 50,00     | 0,050                |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                       | kg      | 0,0490  | 89,00     | 4,361                |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                             | 10 buc  | 1,2200  | 9,00      | 10,980               |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                              | 100 buc | 0,0140  | 165,00    | 2,310                |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                           | 10 buc  | 1,2200  | 12,00     | 14,640               |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                       | kg      | 0,0060  | 40,00     | 0,240                |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                             | kg      | 0,0360  | 40,00     | 1,440                |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                               | t       | 0,0010  | 20 000,00 | 20,000               |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                    | buc     | 6,1000  | 3,00      | 18,300               |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4       | 5       | 6         | 7                                               |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-------------------------------------------------|
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 1,0000  | 9,00      | 9,000                                           |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                                              | 100 buc | 0,0200  | 125,00    | 2,500                                           |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                                                                                                                                 | kg      | 0,0010  | 50,00     | 0,050                                           |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                                                                                             | kg      | 0,0060  | 50,00     | 0,300                                           |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                                  | kg      | 0,0120  | 350,00    | 4,200                                           |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                | h-ut    | 0,0020  | 110,00    | 0,220                                           |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                                        | h-ut    | 0,1300  | 15,00     | 1,950                                           |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut    | 0,0400  | 15,00     | 0,600                                           |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                        | h-ut    | 0,0020  | 110,00    | 0,220                                           |
|    |             | <b>2.16. Capitolul 2.2. Echipament de iluminat (Bloc A,C)</b>                                                                                                                                                                                                |         |         |           |                                                 |
| 82 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat , IP20; modul LED 32W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K ) | 100 buc |         |           | <div>7 599,909</div> <hr/> <div>4 525,375</div> |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om    | 88,3000 | 51,25     | 4 525,375                                       |
|    | 1010115     | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm                                                                                                                                                                                                                    | t       | 0,00306 | 89 000,00 | 274,691                                         |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                                                                        | 100 buc | 4,0800  | 165,00    | 673,241                                         |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                                                                         | 100 buc | 2,0400  | 280,00    | 571,235                                         |
|    | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                                                                                                                                                               | 100 buc | 1,0200  | 250,00    | 254,938                                         |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                                  | kg      | 0,3100  | 350,00    | 108,457                                         |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                | h-ut    | 1,3600  | 110,00    | 149,586                                         |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 42,4000 | 12,00     | 508,800                                         |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut    | 25,6000 | 15,00     | 384,000                                         |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                        | h-ut    | 1,3600  | 110,00    | 149,586                                         |
| 83 |             | corp de iluminat , IP20; modul LED 32W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K                                                                                                                                                      | buc     |         |           | <div>650,000</div> <hr/> <div>0,000</div>       |
|    | 83          | corp de iluminat , IP20; modul LED 32W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K                                                                                                                                                      | buc     | 1,0000  | 650,00    | 650,000                                         |
| 84 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat , IP65; modul LED 22W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 2500Lm, 4000K ) | 100 buc |         |           | <div>7 595,121</div> <hr/> <div>4 525,374</div> |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om    | 88,3000 | 51,25     | 4 525,374                                       |
|    | 1010115     | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm                                                                                                                                                                                                                    | t       | 0,00306 | 89 000,00 | 269,697                                         |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                                                                        | 100 buc | 4,0800  | 165,00    | 673,250                                         |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                                                                         | 100 buc | 2,0400  | 280,00    | 571,030                                         |
|    | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                                                                                                                                                               | 100 buc | 1,0200  | 250,00    | 254,924                                         |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                                  | kg      | 0,3100  | 350,00    | 108,712                                         |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                | h-ut    | 1,3600  | 110,00    | 149,667                                         |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 42,4000 | 12,00     | 508,800                                         |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut    | 25,6000 | 15,00     | 384,000                                         |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                        | h-ut    | 1,3600  | 110,00    | 149,667                                         |
| 85 |             | corp de iluminat , IP65; modul LED 22W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 2500Lm, 4000K                                                                                                                                                      | buc     |         |           | <div>502,000</div> <hr/> <div>0,000</div>       |
|    | 85          | corp de iluminat , IP65; modul LED 22W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 2500Lm, 4000K                                                                                                                                                      | buc     | 1,0000  | 502,00    | 502,000                                         |
| 86 | RpEF13C     | Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore)                                          | buc     |         |           | <div>416,305</div> <hr/> <div>62,525</div>      |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4       | 5       | 6         | 7                      |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------------------------|
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om    | 1,2200  | 51,25     | 62,525                 |
|    | 287527440050286 | Corp de iluminat Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore                                                                                                                                                   | buc     | 1,0000  | 350,00    | 350,000                |
|    | 2874115893301   | Bolt metalic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc     | 1,0000  | 1,87      | 1,870                  |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc     | 1,0000  | 1,00      | 1,000                  |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg      | 0,0500  | 4,20      | 0,210                  |
|    | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | m       | 0,2000  | 3,50      | 0,700                  |
| 87 | 08-03-593-6     | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat cu sensor incorporat, luminozitate, miscare, infrarosu si timpul de actionare , IP54; modul LED 13W, cu montare pe perete, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4200K ) | 100 buc |         |           | 7 324,107<br>4 525,373 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 88,3000 | 51,25     | 4 525,373              |
|    | 1010115         | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t       | 0,00306 | 89 000,00 | 0,000                  |
|    | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 buc | 4,0800  | 165,00    | 673,200                |
|    | 5009041         | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 buc | 2,0400  | 280,00    | 571,200                |
|    | 5009129         | Priza de tavan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 buc | 1,0200  | 250,00    | 255,000                |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,3100  | 350,00    | 107,333                |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                                                                                              | h-ut    | 1,3600  | 110,00    | 149,600                |
|    | 030902          | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut    | 42,4000 | 12,00     | 508,800                |
|    | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut    | 25,6000 | 15,00     | 384,000                |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut    | 1,3600  | 110,00    | 149,600                |
| 88 |                 | corp de iluminat cu sensor incorporat, luminozitate, miscare, infrarosu si timpul de actionare , IP54; modul LED 13W, cu montare pe perete, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4200K                                                                                                                                                      | buc     |         |           | 438,000<br>0,000       |
|    | 88              | corp de iluminat cu sensor incorporat, luminozitate, miscare, infrarosu si timpul de actionare , IP54; modul LED 13W, cu montare pe perete, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4200K                                                                                                                                                      | buc     | 1,0000  | 438,00    | 438,000                |
| 89 | 08-03-593-6     | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP65; IK 02, modul LED 26W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 2700Lm, 4000K )                                   | 100 buc |         |           | 7 579,060<br>4 525,374 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 88,3000 | 51,25     | 4 525,374              |
|    | 1010115         | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t       | 0,00306 | 89 000,00 | 254,286                |
|    | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 buc | 4,0800  | 165,00    | 673,200                |
|    | 5009041         | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 buc | 2,0400  | 280,00    | 571,200                |
|    | 5009129         | Priza de tavan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 buc | 1,0200  | 250,00    | 255,000                |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,3100  | 350,00    | 108,000                |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                                                                                              | h-ut    | 1,3600  | 110,00    | 149,600                |
|    | 030902          | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut    | 42,4000 | 12,00     | 508,800                |
|    | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut    | 25,6000 | 15,00     | 384,000                |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut    | 1,3600  | 110,00    | 149,600                |
| 90 |                 | corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP65; IK 02, modul LED 26W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 2700Lm, 4000K                                                                                                                                                                                        | buc     |         |           | 456,000<br>0,000       |
|    | 90              | corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP65; IK 02, modul LED 26W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 2700Lm, 4000K                                                                                                                                                                                        | buc     | 1,0000  | 456,00    | 456,000                |
|    |                 | <b>2.17. Capitolul 2.3. Ansamblu de cabluri (Bloc A,C)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |           |                        |
| 91 | 08-02-148-1     | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 m   |         |           | 840,798                |



| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4        | 5       | 6         | 7                  |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|--------------------|
|     |             | pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablul de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarilor, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.) |          |         |           | 635,500            |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om     | 12,4000 | 51,25     | 635,500            |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                                                                                      | t        | 0,00004 | 40 000,00 | 1,386              |
|     | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                                                                                                                                | t        | 0,0008  | 15 000,00 | 11,958             |
|     | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                                                                                                                    | t        | 0,00006 | 40 000,00 | 2,080              |
|     | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                                                                                                                                                        | 1000 buc | 0,00832 | 500,00    | 4,159              |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                                          | 100 buc  | 0,0041  | 125,00    | 0,513              |
|     | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                                                                                                                                             | 100 m    | 0,0096  | 250,00    | 2,400              |
|     | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"                                                                                                                                                                                                       | kg       | 0,5000  | 50,00     | 25,000             |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                            | h-ut     | 0,3900  | 110,00    | 42,900             |
|     | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                                                                                                                                          | h-ut     | 3,0000  | 12,00     | 36,000             |
|     | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                                                                                                                               | h-ut     | 3,0000  | 12,00     | 36,000             |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                    | h-ut     | 0,3900  | 110,00    | 42,900             |
| 92  |             | Cablul cu conductoare din cupru cu izolatia PVC, BBΓ HΓLS 3*1.5                                                                                                                                                                                          | m        |         |           | 22,800<br>0,000    |
|     | 92          | Cablul cu conductoare din cupru cu izolatia PVC, BBΓ HΓLS 3*1.5                                                                                                                                                                                          | m        | 1,0000  | 22,80     | 22,800             |
| 93  |             | Cablul cu conductoare din cupru cu izolatia PVC, BBΓ HΓLS 4*1.5                                                                                                                                                                                          | m        |         |           | 27,700<br>0,000    |
|     | 93          | Cablul cu conductoare din cupru cu izolatia PVC, BBΓ HΓLS 4*1.5                                                                                                                                                                                          | buc      | 1,0000  | 27,70     | 27,700             |
| 94  |             | Cablul cu conductoare din cupru cu izolatia PVC, BBΓ HΓLS 5*1.5                                                                                                                                                                                          | m        |         |           | 33,300<br>0,000    |
|     | 94          | Cablul cu conductoare din cupru cu izolatia PVC, BBΓ HΓLS 5*1.5                                                                                                                                                                                          | buc      | 1,0000  | 33,30     | 33,300             |
| 95  |             | Cablul cu conductoare din cupru cu izolatia PVC, BBΓ HΓLS 3*2.5                                                                                                                                                                                          | m        |         |           | 30,900<br>0,000    |
|     | 95          | Cablul cu conductoare din cupru cu izolatia PVC, BBΓ HΓLS 3*2.5                                                                                                                                                                                          | buc      | 1,0000  | 30,90     | 30,900             |
| 96  |             | Cablul cu conductoare din cupru cu izolatia PVC, BBΓ HΓLS 5*2.5                                                                                                                                                                                          | m        |         |           | 45,000<br>0,000    |
|     | 96          | Cablul cu conductoare din cupru cu izolatia PVC, BBΓ HΓLS 5*2.5                                                                                                                                                                                          | m        | 1,0000  | 45,00     | 45,000             |
| 97  |             | Cablul cu conductoare din cupru cu izolatia PVC, BBΓ HΓLS 1*4                                                                                                                                                                                            | m        |         |           | 50,750<br>0,000    |
|     | 97          | Cablul cu conductoare din cupru cu izolatia PVC, BBΓ HΓLS 1*4                                                                                                                                                                                            | buc      | 1,0000  | 50,75     | 50,750             |
| 98  |             | Cablul cu conductoare din cupru cu izolatia PVC, BBΓ HΓLS 5*4                                                                                                                                                                                            | m        |         |           | 63,000<br>0,000    |
|     | 98          | Cablul cu conductoare din cupru cu izolatia PVC, BBΓ HΓLS 5*4                                                                                                                                                                                            | buc      | 1,0000  | 63,00     | 63,000             |
| 99  |             | Cablul cu conductoare din cupru cu izolatia PVC, BBΓ HΓLS 1*6                                                                                                                                                                                            | m        |         |           | 110,300<br>0,000   |
|     | 99          | Cablul cu conductoare din cupru cu izolatia PVC, BBΓ HΓLS 1*6                                                                                                                                                                                            | buc      | 1,0000  | 110,30    | 110,300            |
| 100 |             | Cablul cu conductoare din cupru cu izolatia PVC, BBΓ HΓLS 5*10                                                                                                                                                                                           | m        |         |           | 158,500<br>0,000   |
|     | 100         | Cablul cu conductoare din cupru cu izolatia PVC, BBΓ HΓLS 5*10                                                                                                                                                                                           | m        | 1,0000  | 158,50    | 158,500            |
| 101 | 08-02-148-1 | Cablul pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablul de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarilor, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu                     | 100 m    |         |           | 837,514<br>635,500 |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4        | 5       | 6         | 7                  |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|--------------------|
|     |             | cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)                                                                                                                                                                                                                                      |          |         |           |                    |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om     | 12,4000 | 51,25     | 635,500            |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                                                                                                                                     | t        | 0,00004 | 40 000,00 | 0,000              |
|     | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | t        | 0,0008  | 15 000,00 | 12,097             |
|     | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t        | 0,00006 | 40 000,00 | 0,000              |
|     | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1000 buc | 0,00832 | 500,00    | 4,194              |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 buc  | 0,0041  | 125,00    | 0,504              |
|     | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 m    | 0,0096  | 250,00    | 2,419              |
|     | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                                                                                                                                                                                                                      | kg       | 0,5000  | 50,00     | 25,000             |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                                                           | h-ut     | 0,3900  | 110,00    | 42,900             |
|     | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut     | 3,0000  | 12,00     | 36,000             |
|     | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut     | 3,0000  | 12,00     | 36,000             |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut     | 0,3900  | 110,00    | 42,900             |
| 102 |             | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ HΓLS 3*1.5                                                                                                                                                                                                                                          | m        |         |           | 17,000<br>0,000    |
|     | 102         | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ HΓLS 3*1.5                                                                                                                                                                                                                                          | m        | 1,0000  | 17,00     | 17,000             |
| 103 |             | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ HΓLS 4*1.5                                                                                                                                                                                                                                          | m        |         |           | 25,300<br>0,000    |
|     | 103         | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ HΓLS 4*1.5                                                                                                                                                                                                                                          | buc      | 1,0000  | 25,30     | 25,300             |
| 104 |             | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ HΓLS 5*1.5                                                                                                                                                                                                                                          | m        |         |           | 33,300<br>0,000    |
|     | 104         | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ HΓLS 5*1.5                                                                                                                                                                                                                                          | m        | 1,0000  | 33,30     | 33,300             |
| 105 |             | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ HΓLS 3*2.5                                                                                                                                                                                                                                          | m        |         |           | 30,900<br>0,000    |
|     | 105         | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ HΓLS 3*2.5                                                                                                                                                                                                                                          | m        | 1,0000  | 30,90     | 30,900             |
| 106 |             | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ HΓLS 5*2.5                                                                                                                                                                                                                                          | m        |         |           | 45,000<br>0,000    |
|     | 106         | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ HΓLS 5*2.5                                                                                                                                                                                                                                          | m        | 1,0000  | 45,00     | 45,000             |
| 107 |             | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ HΓLS 5*4                                                                                                                                                                                                                                            | m        |         |           | 63,000<br>0,000    |
|     | 107         | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ HΓLS 5*4                                                                                                                                                                                                                                            | m        | 1,0000  | 63,00     | 63,000             |
| 108 |             | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ HΓLS 5*10                                                                                                                                                                                                                                           | m        |         |           | 158,500<br>0,000   |
|     | 1080        | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ HΓLS 5*10                                                                                                                                                                                                                                           | m        | 1,0000  | 158,50    | 158,500            |
| 109 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de Aluminiu, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarilor, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.) | 100 m    |         |           | 836,691<br>635,500 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om     | 12,4000 | 51,25     | 635,500            |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                                                                                                                                     | t        | 0,00004 | 40 000,00 | 0,000              |
|     | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | t        | 0,0008  | 15 000,00 | 11,321             |
|     | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t        | 0,00006 | 40 000,00 | 0,000              |
|     | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1000 buc | 0,00832 | 500,00    | 4,151              |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 buc  | 0,0041  | 125,00    | 0,519              |
|     | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 m    | 0,0096  | 250,00    | 2,358              |
|     | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                                                                                                                                                                                                                      | kg       | 0,5000  | 50,00     | 25,000             |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                                                           | h-ut     | 0,3900  | 110,00    | 42,921             |
|     | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut     | 3,0000  | 12,00     | 36,000             |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4        | 5       | 6         | 7                  |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|--------------------|
|     | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut     | 3,0000  | 12,00     | 36,000             |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut     | 0,3900  | 110,00    | 42,921             |
| 110 |             | Cablu cu conductoare din aluminiu ABBГНГ(A)HFL Tx 5*25                                                                                                                                                                                                                                                | m        |         |           | 82,500<br>0,000    |
|     | 110         | Cablu cu conductoare din aluminiu ABBГНГ(A)HFL Tx 5*25                                                                                                                                                                                                                                                | m        | 1,0000  | 82,50     | 82,500             |
| 111 |             | Cablu cu conductoare din aluminiu ABBГНГ(A)HFL Tx 5*185                                                                                                                                                                                                                                               | m        |         |           | 450,000<br>0,000   |
|     | 111         | Cablu cu conductoare din aluminiu ABBГНГ(A)HFL Tx 5*185                                                                                                                                                                                                                                               | m        | 1,0000  | 450,00    | 450,000            |
| 112 |             | Cablu cu conductoare din aluminiu ABBГНГ(A)HFL Tx 5*240                                                                                                                                                                                                                                               | m        |         |           | 470,000<br>0,000   |
|     | 112         | Cablu cu conductoare din aluminiu ABBГНГ(A)HFL Tx 5*240                                                                                                                                                                                                                                               | m        | 1,0000  | 470,00    | 470,000            |
| 113 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de Aluminiu, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.) | 100 m    |         |           | 841,375<br>635,500 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om     | 12,4000 | 51,25     | 635,500            |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                                                                                                                                   | t        | 0,00004 | 40 000,00 | 2,000              |
|     | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | t        | 0,0008  | 15 000,00 | 12,000             |
|     | 1011786     | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t        | 0,00006 | 40 000,00 | 2,000              |
|     | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1000 buc | 0,00832 | 500,00    | 4,162              |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 buc  | 0,0041  | 125,00    | 0,512              |
|     | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 m    | 0,0096  | 250,00    | 2,400              |
|     | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"                                                                                                                                                                                                                                                     | kg       | 0,5000  | 50,00     | 25,000             |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                                                         | h-ut     | 0,3900  | 110,00    | 42,900             |
|     | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut     | 3,0000  | 12,00     | 36,000             |
|     | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut     | 3,0000  | 12,00     | 36,000             |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut     | 0,3900  | 110,00    | 42,900             |
| 114 |             | Cablu cu conductoare din aluminiu ABBГНГ(A)HFL Tx 5*25                                                                                                                                                                                                                                                | m        |         |           | 82,500<br>0,000    |
|     | 114         | Cablu cu conductoare din aluminiu ABBГНГ(A)HFL Tx 5*25                                                                                                                                                                                                                                                | m        | 1,0000  | 82,50     | 82,500             |
| 115 |             | Cablu cu conductoare din aluminiu ABBГНГ(A)HFL Tx 5*35                                                                                                                                                                                                                                                | m        |         |           | 85,000<br>0,000    |
|     | 115         | Cablu cu conductoare din aluminiu ABBГНГ(A)HFL Tx 5*35                                                                                                                                                                                                                                                | m        | 1,0000  | 85,00     | 85,000             |
| 116 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de control cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.) | 100 m    |         |           | 841,911<br>635,500 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om     | 12,4000 | 51,25     | 635,500            |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                                                                                                                                   | t        | 0,00004 | 40 000,00 | 0,000              |
|     | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | t        | 0,0008  | 15 000,00 | 16,667             |
|     | 1011786     | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t        | 0,00006 | 40 000,00 | 0,000              |
|     | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1000 buc | 0,00832 | 500,00    | 3,889              |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 buc  | 0,0041  | 125,00    | 0,556              |
|     | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 m    | 0,0096  | 250,00    | 2,500              |
|     | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"                                                                                                                                                                                                                                                     | kg       | 0,5000  | 50,00     | 25,000             |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                                                         | h-ut     | 0,3900  | 110,00    | 42,900             |
|     | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut     | 3,0000  | 12,00     | 36,000             |
|     | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut     | 3,0000  | 12,00     | 36,000             |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4        | 5        | 6         | 7                      |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------------------|
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut     | 0,3900   | 110,00    | 42,900                 |
| 117 |             | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ HrLS 4*1                                                                                                                                                                                                                                        | m        |          |           | 14,900<br>0,000        |
|     | 117         | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ HrLS 4*1                                                                                                                                                                                                                                        | m        | 1,0000   | 14,90     | 14,900                 |
| 118 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.) | 100 m    |          |           | 838,354<br>635,500     |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om     | 12,4000  | 51,25     | 635,500                |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                                                                                                                                 | t        | 0,00004  | 40 000,00 | 0,000                  |
|     | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | t        | 0,0008   | 15 000,00 | 13,043                 |
|     | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                                                                                                                                                               | t        | 0,00006  | 40 000,00 | 0,000                  |
|     | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1000 buc | 0,00832  | 500,00    | 4,130                  |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 buc  | 0,0041   | 125,00    | 0,489                  |
|     | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 m    | 0,0096   | 250,00    | 2,391                  |
|     | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                                                                                                                                                                                                                  | kg       | 0,5000   | 50,00     | 25,000                 |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                                                       | h-ut     | 0,3900   | 110,00    | 42,900                 |
|     | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut     | 3,0000   | 12,00     | 36,000                 |
|     | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut     | 3,0000   | 12,00     | 36,000                 |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut     | 0,3900   | 110,00    | 42,900                 |
| 119 |             | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ HrLS 4*1                                                                                                                                                                                                                                        | m        |          |           | 14,900<br>0,000        |
|     | 119         | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ HrLS 4*1                                                                                                                                                                                                                                        | m        | 1,0000   | 14,90     | 14,900                 |
|     |             | <b>2.18. Capitolul 2.4. Accesorii electrice (Bloc A,C)</b>                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |           |                        |
| 120 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                                                                                                                                                                         | 100 buc  |          |           | 1 862,708<br>1 650,246 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om     | 32,2000  | 51,25     | 1 650,246              |
|     | 1010219     | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                                                                                                                                                               | t        | 0,00315  | 4 200,00  | 0,000                  |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc      | 102,0000 | 2,00      | 204,000                |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                                                       | h-ut     | 0,0400   | 110,00    | 4,231                  |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut     | 0,0400   | 110,00    | 4,231                  |
| 121 |             | Intrerupator cu o clapa pentru instalare incorporata IP 20,                                                                                                                                                                                                                                         | buc      |          |           | 38,000<br>0,000        |
|     | 121         | Intrerupator cu o clapa pentru instalare incorporata IP 20,                                                                                                                                                                                                                                         | buc      | 1,0000   | 38,00     | 38,000                 |
| 122 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                                                                                                                                                                    | 100 buc  |          |           | 1 907,419<br>1 681,000 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om     | 32,8000  | 51,25     | 1 681,000              |
|     | 1010219     | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                                                                                                                                                               | t        | 0,00315  | 4 200,00  | 13,548                 |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc      | 102,0000 | 2,00      | 204,000                |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                                                       | h-ut     | 0,0400   | 110,00    | 4,435                  |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut     | 0,0400   | 110,00    | 4,435                  |
| 123 |             | Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata IP 20                                                                                                                                                                                                                                            | buc      |          |           | 40,000<br>0,000        |
|     | 123         | Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata IP 20                                                                                                                                                                                                                                            | buc      | 1,0000   | 40,00     | 40,000                 |
| 124 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                                                                                                                                                                         | 100 buc  |          |           | 1 863,679<br>1 650,250 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om     | 32,2000  | 51,25     | 1 650,250              |
|     | 1010219     | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                                                                                                                                                               | t        | 0,00315  | 4 200,00  | 0,000                  |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5        | 6        | 7                      |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|------------------------|
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 2,00     | 204,000                |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 110,00   | 4,714                  |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 110,00   | 4,714                  |
| 125 |             | Intrerupator cu o clapa pentru instalare aparenta IP 44                                                                     | buc     |          |          | 46,000<br>0,000        |
|     | 125         | Intrerupator cu o clapa pentru instalare aparenta IP 44                                                                     | buc     | 1,0000   | 46,00    | 46,000                 |
| 126 | 08-03-591-5 | Intrerupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                                           | 100 buc |          |          | 1 893,462<br>1 681,000 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 32,8000  | 51,25    | 1 681,000              |
|     | 1010219     | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 4 200,00 | 0,000                  |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 2,00     | 204,000                |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 110,00   | 4,231                  |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 110,00   | 4,231                  |
| 127 |             | Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta IP 44                                                                       | buc     |          |          | 50,000<br>0,000        |
|     | 127         | Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta IP 44                                                                       | buc     | 1,0000   | 50,00    | 50,000                 |
| 128 | 08-03-591-2 | Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Intrerupator intermediar IP20)                                | 100 buc |          |          | 1 862,500<br>1 650,250 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 32,2000  | 51,25    | 1 650,250              |
|     | 1010219     | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 4 200,00 | 0,000                  |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 2,00     | 204,000                |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 110,00   | 4,125                  |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 110,00   | 4,125                  |
| 129 |             | Intrerupator cu o clapa pentru instalare incorporata (Intrerupator intermediar IP20)                                        | buc     |          |          | 52,000<br>0,000        |
|     | 129         | Intrerupator cu o clapa pentru instalare incorporata (Intrerupator intermediar IP20)                                        | buc     | 1,0000   | 52,00    | 52,000                 |
| 130 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa ( Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)                | 100 buc |          |          | 2 460,298<br>1 952,625 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 38,1000  | 51,25    | 1 952,625              |
|     | 1010219     | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 4 200,00 | 14,483                 |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 1,5000   | 89,00    | 133,500                |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 2,00     | 204,000                |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,4200   | 350,00   | 146,839                |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 110,00   | 4,425                  |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 110,00   | 4,425                  |
| 131 |             | Priza cu contact de protectie, montare incorporata, (Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)               | buc     |          |          | 35,000<br>0,000        |
|     | 131         | Priza cu contact de protectie, montare incorporata, (Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)               | buc     | 1,0000   | 35,00    | 35,000                 |
| 132 |             | Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor (60*65mm IP20)                                   | buc     |          |          | 4,500<br>0,000         |
|     | 132         | Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor (60*65mm IP20)                                   | buc     | 1,0000   | 4,50     | 4,500                  |
| 133 |             | Cutii de distributie (pentru cabluri) IP20, cu montare incorporata                                                          | buc     |          |          | 15,000<br>0,000        |
|     | 133         | Cutii de distributie (pentru cabluri) IP20, cu montare incorporata                                                          | buc     | 1,0000   | 15,00    | 15,000                 |
| 134 |             | Cutii de distributie (pentru cabluri) IP44, cu montare incorporata                                                          | buc     |          |          | 24,000                 |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                      | 4       | 5       | 6         | 7                      |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------------------------|
|     |             |                                                                                                                                                                                                        |         |         |           | 0,000                  |
|     | 134         | Cutii de distributie (pentru cabluri) IP44, cu montare incorporata                                                                                                                                     | buc     | 1,0000  | 24,00     | 24,000                 |
| 135 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Tablou cu transformator de coborire, IP54, tensiunea primara 220V, tensiunea secundara 12V, putere 250VA) | buc     |         |           | 189,612<br>121,462     |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                               | h-om    | 2,3700  | 51,25     | 121,462                |
|     | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                          | kg      | 0,1000  | 60,00     | 6,000                  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                           | kg      | 0,1000  | 89,00     | 8,900                  |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                                 | kg      | 0,0200  | 40,00     | 0,800                  |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                          | h-ut    | 0,0700  | 110,00    | 7,700                  |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                  | h-ut    | 0,7100  | 15,00     | 10,650                 |
|     | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                                                                         | h-ut    | 0,2200  | 85,00     | 18,700                 |
|     | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                                                                  | h-ut    | 0,2200  | 35,00     | 7,700                  |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,0700  | 110,00    | 7,700                  |
| 136 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2                        | buc     |         |           | 74,552<br>57,913       |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                               | h-om    | 1,1300  | 51,25     | 57,913                 |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                           | kg      | 0,0600  | 89,00     | 5,340                  |
|     | 5009807     | Formari de capuri de marcare                                                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0200  | 125,00    | 2,500                  |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                          | h-ut    | 0,0400  | 110,00    | 4,400                  |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,0400  | 110,00    | 4,400                  |
| 137 |             | Buton de comanda dublu, cu cap detasabil, Un=230V                                                                                                                                                      | buc     |         |           | 95,000<br>0,000        |
|     | 137         | Buton de comanda dublu, cu cap detasabil, Un=230V                                                                                                                                                      | buc     | 1,0000  | 95,00     | 95,000                 |
| 138 |             | Cutie pentru instalarea butonului de comanda dublu, pentru 2 locuri                                                                                                                                    | buc     |         |           | 38,000<br>0,000        |
|     | 138         | Cutie pentru instalarea butonului de comanda dublu, pentru 2 locuri                                                                                                                                    | buc     | 1,0000  | 38,00     | 38,000                 |
| 139 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2                        | buc     |         |           | 74,552<br>57,912       |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                               | h-om    | 1,1300  | 51,25     | 57,912                 |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                           | kg      | 0,0600  | 89,00     | 5,340                  |
|     | 5009807     | Formari de capuri de marcare                                                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0200  | 125,00    | 2,500                  |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                          | h-ut    | 0,0400  | 110,00    | 4,400                  |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,0400  | 110,00    | 4,400                  |
| 140 |             | Comutator basculant                                                                                                                                                                                    | buc     |         |           | 585,000<br>0,000       |
|     | 140         | Comutator basculant                                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0000  | 585,00    | 585,000                |
|     |             | <b>2.19. Capitolul 2.5. Tevi si accesorii (Bloc A,C)</b>                                                                                                                                               |         |         |           |                        |
| 141 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                                                                                            | 100 m   |         |           | 3 199,621<br>1 578,500 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                               | h-om    | 30,8000 | 51,25     | 1 578,500              |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                                    | t       | 0,0021  | 40 000,00 | 83,721                 |
|     | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                          | kg      | 1,0500  | 60,00     | 63,000                 |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                  | 100 buc | 0,8200  | 165,00    | 135,300                |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                                 | kg      | 0,6800  | 40,00     | 27,200                 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                            | 4       | 5       | 6         | 7         |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
|     | 1109105        | Piulite de montare de legare la pamint                                                                                                                       | 100 buc | 0,6500  | 450,00    | 292,500   |
|     | 5009030        | Flanse                                                                                                                                                       | 10 buc  | 1,0200  | 45,00     | 45,900    |
|     | 5009031-25otel | Scoabe                                                                                                                                                       | 10 buc  | 4,1000  | 82,00     | 336,200   |
|     | 5009081        | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                                                   | buc     | 8,0000  | 9,00      | 72,000    |
|     | 5009140        | Fise de conexiune                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0800  | 280,00    | 22,400    |
|     | 5009627        | Banda "ФУМ"                                                                                                                                                  | kg      | 0,0300  | 350,00    | 10,500    |
|     | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut    | 0,4700  | 110,00    | 51,700    |
|     | 030902         | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                           | h-ut    | 20,0000 | 12,00     | 240,000   |
|     | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                        | h-ut    | 6,4200  | 15,00     | 96,300    |
|     | 331451         | Perforatoare electrice                                                                                                                                       | h-ut    | 6,1800  | 15,00     | 92,700    |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut    | 0,4700  | 110,00    | 51,700    |
| 142 |                | Teava de otel zincat d 20mm                                                                                                                                  | m       |         |           | 43,980    |
|     |                |                                                                                                                                                              |         |         |           | 0,000     |
|     | 142            | Teava de otel zincat d 20mm                                                                                                                                  | m       | 1,0000  | 43,98     | 43,980    |
| 143 |                | Teava de otel zincat d 25mm                                                                                                                                  | m       |         |           | 46,230    |
|     |                |                                                                                                                                                              |         |         |           | 0,000     |
|     | 143            | Teava de otel zincat d 25mm                                                                                                                                  | m       | 1,0000  | 46,23     | 46,230    |
| 144 | 08-02-407-2    | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm                                                                  | 100 m   |         |           | 4 008,812 |
|     |                |                                                                                                                                                              |         |         |           | 2 126,875 |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om    | 41,5000 | 51,25     | 2 126,875 |
|     | 1010813        | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                          | t       | 0,0021  | 40 000,00 | 76,190    |
|     | 1011924        | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                | kg      | 1,0500  | 60,00     | 63,000    |
|     | 1019103        | Dibluri de distantare                                                                                                                                        | 100 buc | 0,8200  | 165,00    | 135,300   |
|     | 1019852        | Vopsea                                                                                                                                                       | kg      | 0,6800  | 40,00     | 27,200    |
|     | 1109105        | Piulite de montare de legare la pamint                                                                                                                       | 100 buc | 0,6500  | 450,00    | 292,500   |
|     | 5009030        | Flanse                                                                                                                                                       | 10 buc  | 1,0200  | 45,00     | 45,900    |
|     | 5009031-40otel | Scoabe                                                                                                                                                       | 10 buc  | 4,1000  | 101,30    | 415,330   |
|     | 5009081        | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                                                   | buc     | 8,0000  | 9,00      | 72,000    |
|     | 5009140        | Fise de conexiune                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0800  | 280,00    | 22,400    |
|     | 5009627        | Banda "ФУМ"                                                                                                                                                  | kg      | 0,0320  | 350,00    | 11,167    |
|     | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut    | 0,8000  | 110,00    | 88,000    |
|     | 030902         | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                           | h-ut    | 26,8000 | 12,00     | 321,600   |
|     | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                        | h-ut    | 6,4200  | 15,00     | 96,300    |
|     | 331451         | Perforatoare electrice                                                                                                                                       | h-ut    | 8,4700  | 15,00     | 127,050   |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut    | 0,8000  | 110,00    | 88,000    |
| 145 |                | Teava de otel zincat d 32mm                                                                                                                                  | m       |         |           | 67,200    |
|     |                |                                                                                                                                                              |         |         |           | 0,000     |
|     | 145            | Teava de otel zincat d 32mm                                                                                                                                  | m       | 1,0000  | 67,20     | 67,200    |
| 146 |                | Teava de otel zincat d 40mm                                                                                                                                  | m       |         |           | 95,920    |
|     |                |                                                                                                                                                              |         |         |           | 0,000     |
|     | 146            | Teava de otel zincat d 40mm                                                                                                                                  | m       | 1,0000  | 95,92     | 95,920    |
|     |                | <b>2.20. Capitolul 2.6. Jgheaburi metalice (Bloc A,C)</b>                                                                                                    |         |         |           |           |
| 147 | 08-02-171-1    | Jgheab metalic pentru fixarea mansoanelor de cuplare, pe polite instalate (Jgheab metalic neperforat, lung. 3000*lat. 400*h.100, din otel zincat galvanizat) | 100 buc |         |           | 1 400,036 |
|     |                |                                                                                                                                                              |         |         |           | 1 250,500 |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om    | 24,4000 | 51,25     | 1 250,500 |
|     | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut    | 0,6800  | 110,00    | 74,768    |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut    | 0,6800  | 110,00    | 74,768    |
| 148 |                | Jgheab metalic neperforat, lung. 3000*lat. 400*h.100, din otel zincat galvanizat, inclusiv capacul                                                           | buc     |         |           | 885,000   |
|     |                |                                                                                                                                                              |         |         |           | 0,000     |
|     | 148            | Jgheab metalic neperforat, lung. 3000*lat. 400*h.100, din otel zincat galvanizat, inclusiv capacul                                                           | buc     | 1,0000  | 885,00    | 885,000   |
| 149 |                | Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala,                                                                                                               | buc     |         |           | 90,000    |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                            | 4       | 5       | 6      | 7         |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----------|
|     |             | h36*lat.50*lung. 496                                                                                                                                         |         |         |        | 0,000     |
|     | 149         | Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala, h36*lat.50*lung. 496                                                                                          | buc     | 1,0000  | 90,00  | 90,000    |
| 150 |             | Cot orizontal 90gr. H100*lat.400, otel zincat galvanic                                                                                                       | buc     |         |        | 265,000   |
|     |             |                                                                                                                                                              |         |         |        | 0,000     |
|     | 150         | Cot orizontal 90gr. H100*lat.400, otel zincat galvanic                                                                                                       | buc     | 1,0000  | 265,00 | 265,000   |
| 151 |             | Capac cot orizontal 90gr. H100*lat. 400, otel zincat galvanic                                                                                                | buc     |         |        | 140,000   |
|     |             |                                                                                                                                                              |         |         |        | 0,000     |
|     | 151         | Capac cot orizontal 90gr. H100*lat. 400, otel zincat galvanic                                                                                                | buc     | 1,0000  | 140,00 | 140,000   |
| 152 |             | Cot vertical interior 90gr. H100*lat. 400, otel zincat galvanic                                                                                              | buc     |         |        | 280,000   |
|     |             |                                                                                                                                                              |         |         |        | 0,000     |
|     | 152         | Cot vertical interior 90gr. H100*lat. 400, otel zincat galvanic                                                                                              | buc     | 1,0000  | 280,00 | 280,000   |
| 153 |             | Capac cot vertical interior 90gr. H100*lat. 400, otel zincat galvanic                                                                                        | buc     |         |        | 145,000   |
|     |             |                                                                                                                                                              |         |         |        | 0,000     |
|     | 153         | Capac cot vertical interior 90gr. H100*lat. 400, otel zincat galvanic                                                                                        | buc     | 1,0000  | 145,00 | 145,000   |
| 154 | 08-02-171-1 | Jgheab metalic pentru fixarea mansoanelor de cuplare, pe polite instalate (Jgheab metalic neperforat, lung. 3000*lat. 300*h.100, din otel zincat galvanizat) | 100 buc |         |        | 1 400,100 |
|     |             |                                                                                                                                                              |         |         |        | 1 250,500 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om    | 24,4000 | 51,25  | 1 250,500 |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut    | 0,6800  | 110,00 | 74,800    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut    | 0,6800  | 110,00 | 74,800    |
| 155 |             | Jgheab metalic neperforat, lung. 3000*lat. 300*h.100, din otel zincat galvanizat, inclusiv capacul                                                           | buc     |         |        | 724,000   |
|     |             |                                                                                                                                                              |         |         |        | 0,000     |
|     | 155         | Jgheab metalic neperforat, lung. 3000*lat. 300*h.100, din otel zincat galvanizat, inclusiv capacul                                                           | buc     | 1,0000  | 724,00 | 724,000   |
| 156 |             | Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala, h26*lat.50*lung. 396                                                                                          | buc     |         |        | 72,000    |
|     |             |                                                                                                                                                              |         |         |        | 0,000     |
|     | 156         | Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala, h26*lat.50*lung. 396                                                                                          | buc     | 1,0000  | 72,00  | 72,000    |
| 157 |             | Cot orizontal 90gr. H100*lat.300, otel zincat galvanic                                                                                                       | buc     |         |        | 193,000   |
|     |             |                                                                                                                                                              |         |         |        | 0,000     |
|     | 157         | Cot orizontal 90gr. H100*lat.300, otel zincat galvanic                                                                                                       | buc     | 1,0000  | 193,00 | 193,000   |
| 158 |             | Capac cot orizontal 90gr. H100*lat. 300, otel zincat galvanic                                                                                                | buc     |         |        | 115,000   |
|     |             |                                                                                                                                                              |         |         |        | 0,000     |
|     | 158         | Capac cot orizontal 90gr. H100*lat. 300, otel zincat galvanic                                                                                                | buc     | 1,0000  | 115,00 | 115,000   |
| 159 |             | Adaptor 100*400 - 100*300, otel zincat galvanic                                                                                                              | buc     |         |        | 350,000   |
|     |             |                                                                                                                                                              |         |         |        | 0,000     |
|     | 159         | Adaptor 100*400 - 100*300, otel zincat galvanic                                                                                                              | buc     | 1,0000  | 350,00 | 350,000   |
| 160 |             | Capac adaptor 100*400 - 100*300, otel zincat galvanic                                                                                                        | buc     |         |        | 250,000   |
|     |             |                                                                                                                                                              |         |         |        | 0,000     |
|     | 160         | Capac adaptor 100*400 - 100*300, otel zincat galvanic                                                                                                        | buc     | 1,0000  | 250,00 | 250,000   |
| 161 |             | Accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 400, otel zincat galvanic                                                                                        | buc     |         |        | 250,000   |
|     |             |                                                                                                                                                              |         |         |        | 0,000     |
|     | 161         | Accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 400, otel zincat galvanic                                                                                        | buc     | 1,0000  | 250,00 | 250,000   |
| 162 |             | Capac accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 400, otel zincat galvanic                                                                                  | buc     |         |        | 135,000   |



| 1   | 2             | 3                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7         |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|     |               |                                                                                                         |      |        |          | 0,000     |
|     | 162           | Capac accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 400, otel zincat galvanic                             | buc  | 1,0000 | 135,00   | 135,000   |
| 163 |               | Accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 300, otel zincat galvanic                                   | buc  |        |          | 187,000   |
|     |               |                                                                                                         |      |        |          | 0,000     |
|     | 163           | Accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 300, otel zincat galvanic                                   | buc  | 1,0000 | 187,00   | 187,000   |
| 164 |               | Capac accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 300, otel zincat galvanic                             | buc  |        |          | 105,000   |
|     |               |                                                                                                         |      |        |          | 0,000     |
|     | 164           | Capac accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 300, otel zincat galvanic                             | buc  | 1,0000 | 105,00   | 105,000   |
| 165 |               | Consola pentru sustinerea jgheaburilor L=450mm                                                          | buc  |        |          | 96,000    |
|     |               |                                                                                                         |      |        |          | 0,000     |
|     | 165           | Consola pentru sustinerea jgheaburilor L=450mm                                                          | buc  | 1,0000 | 96,00    | 96,000    |
| 166 |               | Separator intern 80*3000, otel zingat galvanic                                                          | buc  |        |          | 40,000    |
|     |               |                                                                                                         |      |        |          | 0,000     |
|     | 166           | Separator intern 80*3000, otel zingat galvanic                                                          | buc  | 1,0000 | 40,00    | 40,000    |
| 167 |               | Banda adeziva pentru IP44 instalata pesina de fixare a jgheabului metalic                               | buc  |        |          | 50,000    |
|     |               |                                                                                                         |      |        |          | 0,000     |
|     | 167           | Banda adeziva pentru IP44 instalata pesina de fixare a jgheabului metalic                               | buc  | 1,0000 | 50,00    | 50,000    |
| 168 | CL17B         | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg   |        |          | 41,743    |
|     |               |                                                                                                         |      |        |          | 10,762    |
|     | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                              | h-om | 0,1900 | 51,25    | 9,738     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                   | h-om | 0,0100 | 51,25    | 0,512     |
|     | 7212030022700 | Sudor                                                                                                   | h-om | 0,0100 | 51,25    | 0,512     |
|     | 2811236309800 | Confectii metalice diverse                                                                              | kg   | 1,0000 | 30,00    | 30,000    |
|     | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                 | kg   | 0,0050 | 60,00    | 0,300     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                       | kw   | 0,0080 | 3,57     | 0,029     |
|     | 2430126103294 | Vopsea                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 40,00    | 0,400     |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                           | kg   | 0,0200 | 5,10     | 0,102     |
|     | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                | kg   | 0,0200 | 7,50     | 0,150     |
|     |               | <b>3. Capitolul 3. Utilaj</b>                                                                           |      |        |          |           |
|     |               | <b>3.1. Capitolul 3.1. Tablouri de distributie (Blocul A.C.)</b>                                        |      |        |          |           |
|     |               | <b>3.2. Capitolul 3.1.1. Tabloul 1.1</b>                                                                |      |        |          |           |
| 169 |               | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module                                                          | buc  |        |          | 1 005,000 |
|     |               |                                                                                                         |      |        |          | 0,000     |
|     | 169           | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module                                                          | buc  | 1,0000 | 1 005,00 | 1 005,000 |
| 170 |               | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V                                                | buc  |        |          | 86,000    |
|     |               |                                                                                                         |      |        |          | 0,000     |
|     | 170           | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V                                                | buc  | 1,0000 | 86,00    | 86,000    |
| 171 |               | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V                                     | buc  |        |          | 39,400    |
|     |               |                                                                                                         |      |        |          | 0,000     |
|     | 171           | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V                                     | buc  | 1,0000 | 39,40    | 39,400    |
| 172 |               | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A                                | buc  |        |          | 280,000   |
|     |               |                                                                                                         |      |        |          | 0,000     |
|     | 172           | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A                                | buc  | 1,0000 | 280,00   | 280,000   |
|     |               | <b>3.3. Capitolul 3.1.2. Tabloul 1.2</b>                                                                |      |        |          |           |
| 173 |               | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module                                                          | buc  |        |          | 1 005,000 |
|     |               |                                                                                                         |      |        |          | 0,000     |

| 1   | 2   | 3                                                                        | 4   | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|--------------------|
|     | 173 | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module                           | buc | 1,0000 | 1 005,00 | 1 005,000          |
| 174 |     | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V                 | buc |        |          | 86,000<br>0,000    |
|     | 174 | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V                 | buc | 1,0000 | 86,00    | 86,000             |
| 175 |     | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V      | buc |        |          | 39,400<br>0,000    |
|     | 175 | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V      | buc | 1,0000 | 39,40    | 39,400             |
| 176 |     | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A   | buc |        |          | 140,000<br>0,000   |
|     | 176 | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A   | buc | 1,0000 | 140,00   | 140,000            |
|     |     | <b>3.4. Capitolul 3.1.3. Tabloul 1.3</b>                                 |     |        |          |                    |
| 177 |     | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module                           | buc |        |          | 1 005,000<br>0,000 |
|     | 177 | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module                           | buc | 1,0000 | 1 005,00 | 1 005,000          |
| 178 |     | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V                 | buc |        |          | 86,000<br>0,000    |
|     | 178 | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V                 | buc | 1,0000 | 86,00    | 86,000             |
| 179 |     | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V      | buc |        |          | 39,400<br>0,000    |
|     | 179 | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V      | buc | 1,0000 | 39,40    | 39,400             |
| 180 |     | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A   | buc |        |          | 140,000<br>0,000   |
|     | 180 | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A   | buc | 1,0000 | 140,00   | 140,000            |
|     |     | <b>3.5. Capitolul 3.1.4. Tabloul 1.4</b>                                 |     |        |          |                    |
| 181 |     | Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 18 module                           | buc |        |          | 1 005,000<br>0,000 |
|     | 181 | Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 18 module                           | buc | 1,0000 | 1 005,00 | 1 005,000          |
| 182 |     | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V                 | buc |        |          | 86,000<br>0,000    |
|     | 182 | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V                 | buc | 1,0000 | 86,00    | 86,000             |
| 183 |     | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V      | buc |        |          | 39,400<br>0,000    |
|     | 183 | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V      | buc | 1,0000 | 39,40    | 39,400             |
| 184 |     | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A | buc |        |          | 210,000<br>0,000   |
|     | 184 | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A | buc | 1,0000 | 210,00   | 210,000            |
|     |     | <b>3.6. Capitolul 3.1.5. Tabloul 1.5</b>                                 |     |        |          |                    |
| 185 |     | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 36 module                           | buc |        |          | 1 388,000<br>0,000 |
|     | 185 | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 36 module                           | buc | 1,0000 | 1 388,00 | 1 388,000          |
| 186 |     | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V                 | buc |        |          | 86,000<br>0,000    |
|     | 186 | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V                 | buc | 1,0000 | 86,00    | 86,000             |

| 1   | 2   | 3                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
| 187 |     | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V                              | buc  |        |          | 39,400<br>0,000    |
|     | 187 | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V                              | buc  | 1,0000 | 39,40    | 39,400             |
| 188 |     | Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=10A, In=10mA,  | buc  |        |          | 508,000<br>0,000   |
|     | 188 | Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=10A, In=10mA,  | buc  | 1,0000 | 508,00   | 508,000            |
| 189 |     | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A                         | buc  |        |          | 210,000<br>0,000   |
|     | 189 | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A                         | buc  | 1,0000 | 210,00   | 210,000            |
|     |     | <b>3.7. Capitolul 3.1.6. Tabloul 1.6</b>                                                         |      |        |          |                    |
| 190 |     | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 72 module                                                   | buc  |        |          | 2 370,000<br>0,000 |
|     | 190 | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 72 module                                                   | buc  | 1,0000 | 2 370,00 | 2 370,000          |
| 191 |     | Separator de sarcina modular, tripolar In= 63A, Un =400V                                         | buc  |        |          | 88,000<br>0,000    |
|     | 191 | Separator de sarcina modular, tripolar In= 63A, Un =400V                                         | buc  | 1,0000 | 88,00    | 88,000             |
| 192 |     | Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, | buc  |        |          | 263,000<br>0,000   |
|     | 192 | Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, | buc  | 1,0000 | 263,00   | 263,000            |
| 193 |     | Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=10mA, | buc  |        |          | 508,000<br>0,000   |
|     | 193 | Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=10mA, | buc  | 1,0000 | 508,00   | 508,000            |
| 194 |     | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A                         | buc  |        |          | 280,000<br>0,000   |
|     | 194 | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A                         | h-om | 1,0000 | 280,00   | 280,000            |
|     |     | <b>3.8. Capitolul 3.1.7. Tabloul 1.7</b>                                                         |      |        |          |                    |
| 195 |     | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 48 module                                                   | buc  |        |          | 1 550,000<br>0,000 |
|     | 195 | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 48 module                                                   | buc  | 1,0000 | 1 550,00 | 1 550,000          |
| 196 |     | Separator de sarcina modular, tripolar In= 63A, Un =400V                                         | buc  |        |          | 88,000<br>0,000    |
|     | 196 | Separator de sarcina modular, tripolar In= 63A, Un =400V                                         | buc  | 1,0000 | 88,00    | 88,000             |
| 197 |     | Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, | buc  |        |          | 263,000<br>0,000   |
|     | 197 | Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, | buc  | 1,0000 | 263,00   | 263,000            |
| 198 |     | Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=10mA, | buc  |        |          | 508,000<br>0,000   |
|     | 198 | Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=10mA, | buc  | 1,0000 | 508,00   | 508,000            |
| 199 |     | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A                         | buc  |        |          | 210,000<br>0,000   |
|     | 199 | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A                         | buc  | 1,0000 | 210,00   | 210,000            |
|     |     | <b>3.9. Capitolul 3.1.8. Tabloul 1.8</b>                                                         |      |        |          |                    |

| 1   | 2             | 3                                                                               | 4   | 5      | 6        | 7                  |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|--------------------|
| 200 |               | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module                                  | buc |        |          | 1 005,000<br>0,000 |
|     | 200           | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module                                  | buc | 1,0000 | 1 005,00 | 1 005,000          |
| 201 |               | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V                        | buc |        |          | 86,000<br>0,000    |
|     | 201           | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V                        | buc | 1,0000 | 86,00    | 86,000             |
| 202 | Pretul firmei | Contactor modular monopolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=230V, In=25A | buc |        |          | 595,000<br>0,000   |
|     | 202           | Contactor modular monopolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=230V, In=25A | buc | 1,0000 | 595,00   | 595,000            |
| 203 |               | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, U230V            | buc |        |          | 35,000<br>0,000    |
|     | 203           | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, U230V            | buc | 1,0000 | 35,00    | 35,000             |
| 204 |               | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=10A, U230V             | buc |        |          | 97,000<br>0,000    |
|     | 204           | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=10A, U230V             | buc | 1,0000 | 97,00    | 97,000             |
| 205 | Pretul firmei | Contactor modular monopolar, 1 contact normal deschis, Un=230V, Ub=230V, In=12A | buc |        |          | 160,000<br>0,000   |
|     | 205           | Contactor modular monopolar, 1 contact normal deschis, Un=230V, Ub=230V, In=12A | buc | 1,0000 | 160,00   | 160,000            |
| 206 |               | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A          | buc |        |          | 140,000<br>0,000   |
|     | 206           | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A          | buc | 1,0000 | 140,00   | 140,000            |
|     |               | <b>3.10. Capitolul 3.1.9. Tabloul 1.9</b>                                       |     |        |          |                    |
| 207 |               | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 12 module                                  | buc |        |          | 700,000<br>0,000   |
|     | 207           | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 12 module                                  | buc | 1,0000 | 700,00   | 700,000            |
| 208 |               | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V                        | buc |        |          | 86,000<br>0,000    |
|     | 208           | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V                        | buc | 1,0000 | 86,00    | 86,000             |
| 209 |               | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V             | buc |        |          | 39,400<br>0,000    |
|     | 2081          | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V             | buc | 1,0000 | 39,40    | 39,400             |
| 210 |               | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, U230V            | buc |        |          | 35,000<br>0,000    |
|     | 210           | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, U230V            | buc | 1,0000 | 35,00    | 35,000             |
| 211 |               | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A          | buc |        |          | 140,000<br>0,000   |
|     | 211           | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A          | buc | 1,0000 | 140,00   | 140,000            |
|     |               | <b>3.11. Capitolul 3.1.10. Tabloul 1.10</b>                                     |     |        |          |                    |
| 212 |               | Tablou de distributie cu montare aparenta, metalic IP54; 650*500*220            | buc |        |          | 9 000,000<br>0,000 |
|     | 212           | Tablou de distributie cu montare aparenta, metalic IP54; 650*500*220            | buc | 1,0000 | 9 000,00 | 9 000,000          |
| 213 |               | Contactor de forta industrial, tripolar, In=400A, Un=400V                       | buc |        |          | 6 100,000          |

| 1   | 2   | 3                                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|--------------------|
|     |     |                                                                                                                                                                 |     |        |          | 0,000              |
|     | 213 | Contacteur de forta industrial, tripolar, In=400A, Un=400V                                                                                                      | buc | 1,0000 | 6 100,00 | 6 100,000          |
| 214 |     | Separator de sarcina modular, tripolar In=400A, Un =400V                                                                                                        | buc |        |          | 1 125,000<br>0,000 |
|     | 214 | Separator de sarcina modular, tripolar In= 400A, Un =400V                                                                                                       | buc | 1,0000 | 1 125,00 | 1 125,000          |
| 215 |     | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A, U400V                                                                                             | buc |        |          | 100,000<br>0,000   |
|     | 215 | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A, U400V                                                                                             | buc | 1,0000 | 100,00   | 100,000            |
| 216 |     | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=16A, U400V                                                                                             | buc |        |          | 100,000<br>0,000   |
|     | 216 | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=16A, U400V                                                                                             | buc | 1,0000 | 100,00   | 100,000            |
| 217 |     | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=25A, U400V                                                                                             | buc |        |          | 97,000<br>0,000    |
|     | 217 | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=25A, U400V                                                                                             | buc | 1,0000 | 97,00    | 97,000             |
| 218 |     | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=50A, U400V                                                                                             | buc |        |          | 103,000<br>0,000   |
|     | 218 | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=50A, U400V                                                                                             | buc | 1,0000 | 103,00   | 103,000            |
| 219 |     | Intrerupator automat tripolar, In=400A, Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetic 1.25...11 | buc |        |          | 4 290,000<br>0,000 |
|     | 219 | Intrerupator automat tripolar, In=400A, Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetic 1.25...11 | buc | 1,0000 | 4 290,00 | 4 290,000          |
| 220 |     | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A                                                                                        | buc |        |          | 210,000<br>0,000   |
|     | 220 | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A                                                                                        | buc | 1,0000 | 210,00   | 210,000            |
|     |     | <b>3.12. Capitolul 3.1.11. Tabloul 1.11</b>                                                                                                                     |     |        |          |                    |
| 221 |     | Tablou de distributie cu montare aparenta, metalic IP54; 650*500*220                                                                                            | buc |        |          | 9 000,000<br>0,000 |
|     | 221 | Tablou de distributie cu montare aparenta, metalic IP54; 650*500*220                                                                                            | buc | 1,0000 | 9 000,00 | 9 000,000          |
| 222 |     | Contacteur de forta industrial, tripolar, 2 contacte normal deschis, Un=400V, Ub=220V, In=300A                                                                  | buc |        |          | 6 100,000<br>0,000 |
|     | 222 | Contacteur de forta industrial, tripolar, 2 contacte normal deschis, Un=400V, Ub=220V, In=300A                                                                  | buc | 1,0000 | 6 100,00 | 6 100,000          |
| 223 |     | Separator de sarcina modular, tripolar In=400A, Un =400V                                                                                                        | buc |        |          | 1 125,000<br>0,000 |
|     | 223 | Separator de sarcina modular, tripolar In= 400A, Un =400V                                                                                                       | buc | 1,0000 | 1 125,00 | 1 125,000          |
| 224 |     | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A, U400V                                                                                             | buc |        |          | 100,000<br>0,000   |
|     | 224 | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A, U400V                                                                                             | buc | 1,0000 | 100,00   | 100,000            |
| 225 |     | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A, U400V                                                                                             | buc |        |          | 97,000<br>0,000    |
|     | 225 | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A, U400V                                                                                             | buc | 1,0000 | 97,00    | 97,000             |
| 226 |     | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=63A, U400V                                                                                             | buc |        |          | 103,000            |

| 1   | 2   | 3                                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6         | 7                   |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|---------------------|
|     |     |                                                                                                                                                                 |     |        |           | 0,000               |
|     | 226 | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=63A, U400V                                                                                             | buc | 1,0000 | 103,00    | 103,000             |
| 227 |     | Intrerupator automat tripolar, In=400A, Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetic 1.25...11 | buc |        |           | 4 295,000<br>0,000  |
|     | 227 | Intrerupator automat tripolar, In=400A, Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetic 1.25...11 | buc | 1,0000 | 4 295,00  | 4 295,000           |
| 228 |     | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A                                                                                        | buc |        |           | 210,000<br>0,000    |
|     | 228 | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A                                                                                        | buc | 1,0000 | 210,00    | 210,000             |
|     |     | <b>3.13. Capitolul 3.1.12. Tabloul 1.12</b>                                                                                                                     |     |        |           |                     |
| 229 |     | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module                                                                                                                  | buc |        |           | 1 270,000<br>0,000  |
|     | 229 | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module                                                                                                                  | buc | 1,0000 | 1 270,00  | 1 270,000           |
| 230 |     | Separator de sarcina modular, tripolar In=40A, Un =400V                                                                                                         | buc |        |           | 86,000<br>0,000     |
|     | 230 | Separator de sarcina modular, tripolar In= 40A, Un =400V                                                                                                        | buc | 1,0000 | 86,00     | 86,000              |
| 231 |     | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A, U400V                                                                                             | buc |        |           | 100,000<br>0,000    |
|     | 231 | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A, U400V                                                                                             | buc | 1,0000 | 100,00    | 100,000             |
| 232 |     | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A, U400V                                                                                             | buc |        |           | 97,000<br>0,000     |
|     | 232 | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A, U400V                                                                                             | buc | 1,0000 | 97,00     | 97,000              |
| 233 |     | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=32A, U400V                                                                                             | buc |        |           | 97,000<br>0,000     |
|     | 233 | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=32A, U400V                                                                                             | buc | 1,0000 | 97,00     | 97,000              |
| 234 |     | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A                                                                                          | buc |        |           | 140,000<br>0,000    |
|     | 234 | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A                                                                                          | buc | 1,0000 | 140,00    | 140,000             |
|     |     | <b>3.14. Capitolul 3.1.13. Tabloul 1.13</b>                                                                                                                     |     |        |           |                     |
| 235 |     | Tablou de evidenta tip AAR, Iadm=160A, In=63A, 1 iesire 3                                                                                                       | buc |        |           | 17 500,000<br>0,000 |
|     | 235 | Tablou de evidenta tip AAR, Iadm=160A, In=63A, 1 iesire 3                                                                                                       | buc | 1,0000 | 17 500,00 | 17 500,000          |
| 236 |     | Intrerupator automat tripolar, In=160A, Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetic 1.25...11 | buc |        |           | 2 986,000<br>0,000  |
|     | 236 | Intrerupator automat tripolar, In=160A, Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetic 1.25...11 | buc | 1,0000 | 2 986,00  | 2 986,000           |
| 237 |     | Contactator de forta industrial, tripolar, 3 contacte normal deschis, Un=400V, Ub=230V, In=150A                                                                 | buc |        |           | 5 655,000<br>0,000  |
|     | 237 | Contactator de forta industrial, tripolar, 3 contacte normal deschis, Un=400V, Ub=230V, In=150A                                                                 | buc | 1,0000 | 5 655,00  | 5 655,000           |
| 238 |     | Contor de evidenta energiei active se reactive, 5...60A, 230/380V                                                                                               | buc |        |           | 1 750,000<br>0,000  |

| 1   | 2   | 3                                                                                                        | 4   | 5      | 6         | 7                   |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|---------------------|
|     | 238 | Contor de evidenta energiei active se reactive, 5...60A, 23080V                                          | buc | 1,0000 | 1 750,00  | 1 750,000           |
| 239 |     | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=40A, U400V                                      | buc |        |           | 99,000<br>0,000     |
|     | 239 | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=40A, U400V                                      | buc | 1,0000 | 99,00     | 99,000              |
| 240 |     | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A                                 | buc |        |           | 210,000<br>0,000    |
|     | 240 | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A                                 | buc | 1,0000 | 210,00    | 210,000             |
|     |     | <b>3.15. Capitolul 3.1.14. Tabloul 1.14</b>                                                              |     |        |           |                     |
| 241 |     | Tablou de evidenta Iadm=630A, In=400A, 2 contoare 3f                                                     | buc |        |           | 23 100,000<br>0,000 |
|     | 241 | Tablou de evidenta Iadm=630A, In=400A, 2 contoare 3f                                                     | buc | 1,0000 | 23 100,00 | 23 100,000          |
| 242 |     | Separator basculant industrial, tripolar In= 400A, Un =400V                                              | buc |        |           | 1 425,000<br>0,000  |
|     | 242 | Separator basculant industrial, tripolar In= 400A, Un =400V                                              | buc | 1,0000 | 1 425,00  | 1 425,000           |
| 243 |     | Siguranta fuzibila In=400A, Ief=315A, Un=400V, IP00                                                      | buc |        |           | 232,000<br>0,000    |
|     | 243 | Siguranta fuzibila In=400A, Ief=315A, Un=400V, IP00                                                      | buc | 1,0000 | 232,00    | 232,000             |
| 244 |     | Transformator de curent, In=300A, Ins=5A, Un=660V                                                        | buc |        |           | 306,000<br>0,000    |
|     | 244 | Transformator de curent, In=300A, Ins=5A, Un=660V                                                        | buc | 1,0000 | 306,00    | 306,000             |
| 245 |     | Contor de evidenta energiei active se reactive, 5...60A, 230/380V                                        | buc |        |           | 1 750,000<br>0,000  |
|     | 245 | Contor de evidenta energiei active se reactive, 5...60A, 23080V                                          | buc | 1,0000 | 1 750,00  | 1 750,000           |
| 246 |     | Descarcator de joasa tensiune, clasa I (B), cu 4 poli                                                    | buc |        |           | 2 065,000<br>0,000  |
|     | 246 | Descarcator de joasa tensiune, clasa I (B), cu 4 poli                                                    | buc | 1,0000 | 2 065,00  | 2 065,000           |
| 247 |     | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A                                 | buc |        |           | 210,000<br>0,000    |
|     | 247 | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A                                 | buc | 1,0000 | 210,00    | 210,000             |
|     |     | <b>3.16. Capitolul 3.2. Accesorii electrice (Blocul A.C.)</b>                                            |     |        |           |                     |
| 248 |     | Tablou cu transformator de coborire, IP54, tensiunea primara 220V, tensiunea secundara 12V, putere 250VA | buc |        |           | 875,000<br>0,000    |
|     | 248 | Tablou cu transformator de coborire, IP54, tensiunea primara 220V, tensiunea secundara 12V, putere 250VA | buc | 1,0000 | 875,00    | 875,000             |