

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1664868002059, conform SIA RSAP / M-Tender

Denumirea procedurii de achiziție: Sistem control și iluminare scenică LED pentru casa Casa de Cultură a comunei Hîrtop, r. Cimișlia

Nr. d/o conf anuntu	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Consolă control lumini	Consola control lumini Zero88 FLXS48 (1048)	Marea Britanie	Zero88	Consolă control lumini: *Format date - DMX *Numar canale -1024 (minimal) *Număr fadere – 48 (minimal) *Control lumini inteligente și generice – 96 (minim) *Fadere multifuncționale – 48 (minimal) *Playback și submastere – 97 (minimal) *Palete (pozitie, culoare, forme, efecte) – 96 (minim) *Grupe și macrosuri – 96 (minim) *Control intuitiv prin 4 encodere (minim) *Multi Touchscreen 7” (minim) *Playback dedicat teatral – Master + Go *Color picker, LEE filter mood *Pan/Tilt – pe ecran touch pentru pozitionare ușoară *Aplicație gratuită iOS & Android *Intrare intergată pentru WLAN router *Librărie foarte mare pentru lumini *Ieșire DMX prin XLR cu 3 și 5 pini	Consolă control lumini: *Format date - DMX *Numar canale -1024 *Număr fadere – 48 *Control lumini inteligente și generice – 96 *Fadere multifuncționale – 48 *Playback și submastere – 97 *Palete (pozitie, culoare, forme, efecte) – 96 *Grupe și macrosuri – 96 *Control intuitiv prin 4 encodere *Multi Touchscreen 7” *Playback dedicat teatral – Master + Go *Color picker, LEE filter mood *Pan/Tilt – pe ecran touch pentru pozitionare ușoară *Aplicație gratuită iOS & Android *Intrare intergată pentru WLAN router *Librărie foarte mare pentru lumini *Ieșire DMX prin XLR cu 3 și 5 pini	CE

					<ul style="list-style-type: none"> *Generator integrat de efecte *RDM compatibil *Meniu ajutor pas cu pas *Carcasă rigidă din aluminiu și metal *Alimentare externă 2A - inclus *Sistem de convecție natural + fără zgomot *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție 3 ani (minim) 	<ul style="list-style-type: none"> *Generator integrat de efecte *RDM compatibil *Meniu ajutor pas cu pas *Carcasă rigidă din aluminiu și metal *Alimentare externă 2A - inclus *Sistem de convecție natural + fără zgomot *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție 3 ani 	
2	Splitter DMX	Splitter DMX mobil FL 4T	MOLDOVA	FAINA	<p>Splitter DMX:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Distribuie și amplifică semnalul DMX *Intrare DMX 3 pini – 1 (minim) *Ieșiri izolate galvanic și amplificate – 4 (minim) *Ieșire suplimentară – loop -1 (minim) *Bloc de alimentare 5V 1A (inclus) *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție 3 ani (minim) 	<p>Splitter DMX:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Distribuie și amplifică semnalul DMX *Intrare DMX 3 pini – 1 *Ieșiri izolate galvanic și amplificate – 4 *Ieșire suplimentară – loop -1 *Bloc de alimentare 5V 1A (inclus) *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție 3 ani 	CE
3	Splitter DMX	Splitter DMX mobil FL 8T	MOLDOVA	FAINA	<p>Splitter DMX:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Distribuie și amplifică semnalul DMX *Intrare DMX 3 pini – 1 (minim) *Ieșiri izolate galvanic și amplificate – 8 (minim) *Ieșire suplimentară – loop -1 (minim) *Bloc de alimentare 5V 3A (inclus) 	<p>Splitter DMX:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Distribuie și amplifică semnalul DMX *Intrare DMX 3 pini – 1 *Ieșiri izolate galvanic și amplificate – 8 *Ieșire suplimentară – loop -1 *Bloc de alimentare 5V 3A (inclus) 	CE

					<ul style="list-style-type: none"> *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție 3 ani (minim) 	<ul style="list-style-type: none"> *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție 3 ani 	
4	Proiector teatral LED cu lentilă fresnel	Proiector teatral PC 200 Fresnel CW/WW, cu voliera, DMX	CHINA	FAINA ROCK PRO	<p>Proiector LED cu lentilă fresnel:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Sursa LED 200W (minimal) *LED dual, WW + WC *Zoom manual 15-60° *Voliere p-u obstrucționare fascicul *CRI >95 (min) *Refresh rate PWM: 10kHz (min) *Flicker Free p-u teatru și platou TV *Mod de operare: Manual, DMX *Canale control: 4 (min) *Strobe ajustabil *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră *Cablul de alimentare detașabil powercon *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural + ventilare *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție 3 ani (minim) 	<p>Proiector LED cu lentilă fresnel:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Sursa LED 200W *LED dual, WW + WC *Zoom manual 15-60° *Voliere p-u obstrucționare fascicul *CRI >95 *Refresh rate PWM: 12kHz *Flicker Free p-u teatru și platou TV *Mod de operare: Manual, DMX *Canale control: 4 -5 *Strobe ajustabil *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră *Cablul de alimentare detașabil powercon *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural + ventilare *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție 3 ani 	CE
					<p>Proiector de profil cu unghi zoom:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Sursa LED 200W (minimal) *LED dual, WW + WC 	<p>Proiector de profil cu unghi zoom:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Sursa LED 200W *LED dual, WW + WC 	CE

5	Proiector teatral de profil LED zoom	Proiector teatral de profil LED 200 Bicolor, 15-40° Zoom, DMX	CHINA	FAINA ROCK PRO	<ul style="list-style-type: none"> *Zoom 15-50° *4 cuțite p-u profilare a fascicul lumină *Focus manual *CRI >95 (min) *Refresh rate PWM: 10kHz (min) *Flicker Free p-u teatru și platou TV *Mod de operare: Manual, DMX *Canale control: 4 (min) *Strobe ajustabil *Slot pentru gobo sau iris (suport gobo și iris se procură opțional) *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră *Cablul de alimentare detașabil powercon *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural + ventilare *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție 3 ani (minim) 	<ul style="list-style-type: none"> *Zoom 15-50° *4 cuțite p-u profilare a fascicul lumină *Focus manual *CRI >95 *Refresh rate PWM: 12kHz *Flicker Free p-u teatru și platou TV *Mod de operare: Manual, DMX *Canale control: 4 - 5 *Strobe ajustabil *Slot pentru gobo sau iris (suport gobo și iris se procură opțional) *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră *Cablul de alimentare detașabil powercon *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural + ventilare *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție 3 ani 	
					<p>Proiector de profil cu unghi fix:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Sursa LED 400W (minimal) *LED dual, WW + WC *Lentila fixă 50° *Barrel rotativ 45° *4 cuțite p-u profilare a fascicul lumină *Focus manual *CRI >95 (min) *Refresh rate PWM: 10kHz (min) 	<p>Proiector de profil cu unghi fix:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Sursa LED 400W *LED dual, WW + WC *Lentila fixă 50° *Barrel rotativ 45° *4 cuțite p-u profilare a fascicul lumină *Focus manual *CRI >95 *Refresh rate PWM: 12kHz 	CE

6	Proiector teatral de profil LED	Proiector teatral de profil LED 400 Bicolor 50°, DMX	CHINA	FAINA ROCK PRO	<ul style="list-style-type: none"> *Flicker Free p-u teatru și platou TV *Mod de operare: Manual, DMX *Canale control: 4 (min) *Strobe ajustabil *Slot pentru gobo sau iris (suport gobo și iris se procură opțional) *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră *Cablul de alimentare detașabil powercon *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural + ventilare *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție 3 ani (minim) 	<ul style="list-style-type: none"> *Flicker Free p-u teatru și platou TV *Mod de operare: Manual, DMX *Canale control: 4 - 5 *Strobe ajustabil *Slot pentru gobo sau iris (suport gobo și iris se procură opțional) *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră *Cablul de alimentare detașabil powercon *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural + ventilare *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție 3 ani 	
7	Reflector LED teatral	Reflector teatral LED 200 WW/WC DMX cu voliera	CHINA	FAINA ROCK PRO	<p>Reflector LED teatral:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Sursa LED 200W (minimal) *LED dual, WW + WC *Dispersie uniformă 60° *Voliere p-u obstrucționare fascicul *CRI >95 (min) *Refresh rate PWM: 10kHz (min) *Flicker Free p-u teatru și platou TV *Mod de operare: Manual, DMX *Canale control: 4 (min) *Strobe ajustabil *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră *Cablul de alimentare detașabil powercon *DMX In & Out – XLR 3 pini 	<p>Reflector LED teatral:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Sursa LED 200W *LED dual, WW + WC *Dispersie uniformă 60° *Voliere p-u obstrucționare fascicul *CRI >95 *Refresh rate PWM: 12kHz *Flicker Free p-u teatru și platou TV *Mod de operare: Manual, DMX *Canale control: 4 - 5 *Strobe ajustabil *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră *Cablul de alimentare detașabil powercon *DMX In & Out – XLR 3 pini 	CE

					<ul style="list-style-type: none"> *Sistem de convecție natural + ventilare *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție 3 ani (minim) 	<ul style="list-style-type: none"> *Sistem de convecție natural + ventilare *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție 3 ani 	
8	Reflector LED teatral exterior	Reflector teatral LED 200 WW/WC DMX IP65	CHINA	FAINA ROCK PRO	<p>Reflector LED teatral exterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Sursa LED 200W (minimal) *LED dual, WW + WC *Dispersie uniformă 60° *CRI >95 (min) *Refresh rate PWM: 10kHz (min) *Flicker Free p-u teatru și platou TV *Mod de operare: Manual, DMX *Canale control: 4 (min) *Strobe ajustabil *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră *Protecție condiții atmosferice – IP65 *Cablul de alimentare nedetașabil XLR 3 *DMX In & Out – cablu nedetașabil *Sistem de convecție natural, fără zgomot *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție 3 ani (minim) 	<p>Reflector LED teatral exterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Sursa LED 200W *LED dual, WW + WC *Dispersie uniformă 60° *CRI >95 *Refresh rate PWM: 12kHz *Flicker Free p-u teatru și platou TV *Mod de operare: Manual, DMX *Canale control: 4 - 5 *Strobe ajustabil *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră *Protecție condiții atmosferice – IP65 *Cablul de alimentare nedetașabil XLR 3 *DMX In & Out – cablu nedetașabil *Sistem de convecție natural, fără zgomot *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție 3 ani 	CE
					<p>Reflector LED teatral exterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Sursa LED 18 x 18W (minimal) *LED multichip, RGBWAI (6 in 1) *Dispersie uniformă 25° *CRI >95 (min) *Refresh rate PWM: 10kHz (min) 	<p>Reflector LED teatral exterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Sursa LED 18 x 18W *LED multichip, RGBWAI (6 in 1) *Dispersie uniformă 25° *CRI >95 *Refresh rate PWM: 12kHz 	CE

9	Proiectator teatral LED multicolor	Proiector teatral LED PAR 18x18W RGBWAI IP65 Flicker Free	CHINA	FAINA ROCK PRO	<ul style="list-style-type: none"> *Flicker Free p-u teatru și platou TV *Mod de operare: Manual, sound, DMX *Canale control: 10 (min) *Strobe ajustabil *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră *Protecție condiții atmosferice – IP65 *Cablul de alimentare nedetașabil *DMX In & Out – cablu nedetașabil XLR 3 *Sistem de convecție natural, fără zgomot *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție 3 ani (minim) 	<ul style="list-style-type: none"> *Flicker Free p-u teatru și platou TV *Mod de operare: Manual, sound, DMX *Canale control: 6 - 10 *Strobe ajustabil *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră *Protecție condiții atmosferice – IP65 *Cablul de alimentare nedetașabil *DMX In & Out – cablu nedetașabil XLR 3 *Sistem de convecție natural, fără zgomot *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție 3 ani 	
10	Bară teatrală profesională	Bara teatrală orizontală FL S1215 MP16 5800	MOLDOVA	FAINA	<p>Bară teatrală profesională:</p> <ul style="list-style-type: none"> *12 prize termorezistent 180' Schuko 16A *12 puncte de fixare p-u proiectoare *Fișă MP16 p-u comutare dimmer/distribuitor DMX *Bară din metal acoperită cu vopsea de pulbere rezistentă neagră, *lungime bară – 5800 mm *Comutare la 3 faze *Garanție 3 ani (minim) 	<p>Bară teatrală profesională:</p> <ul style="list-style-type: none"> *12 prize termorezistent 180' Schuko 16A *12 puncte de fixare p-u proiectoare *Fișă MP16 p-u comutare dimmer/distribuitor DMX *Bară din metal acoperită cu vopsea de pulbere rezistentă neagră, *lungime bară – 5800 mm *Comutare la 3 faze *Garanție 3 ani 	CE
11	Distribuitor teatral	Distribuitor teatral p-u bara FL S1215 ABC DMX MP16	MOLDOVA	FAINA	<p>Distribuitor teatral:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Carcasă rigidă de aluminiu cu vopsea de pulbere rezistentă *Fișă MP16 p-u comutare bara tearală *Protecție: 12 siguranțe fuzibile 0,5-15A *Fișe DMX In & Out 	<p>Distribuitor teatral:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Carcasă rigidă de aluminiu cu vopsea de pulbere rezistentă *Fișă MP16 p-u comutare bara tearală *Protecție: 12 siguranțe fuzibile 0,5-15A *Fișe DMX In & Out 	CE

					*Indicația fazelor și DMX *Garanție 3 ani (minim)	*Indicația fazelor și DMX *Garanție 3 ani	
12	Spot LED	FAINA SUN SPOT LED 90W	CHINA	FAINA ROCK PRO	Proiector intelligent spot LED: *Sursa LED 90W (minimal) *Tip: moving head (cap mobil) *Mișcare: Pan 540°, Tilt 270°, 8-16 bit (minimal) *Panel de control, 4 butoane, display *Dimmer DMX – 1ch (min) *Focus linear DMX – 1 ch (min) *Gobo speciale rotative independent – 1 roată cu 6 + deschis, cu rotație roată gobouri (min) *Gobo speciale statice – 1 roată cu 8 + deschis, cu rotație roată (min) *Culori – 1 roată cu 7 + alb + spit culori + rotație culori (min) *Prismă – cu 3 facete *Strobe ajustabil, shuter – 1 ch (min) *Canale control: 16 (min) *Strobe ajustabil *Carcasă din metal și plastic de culoare neagră *Cablul de alimentare detașabil IEC *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție ventilare *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție 1 an (minimal)	Proiector intelligent spot LED: *Sursa LED 90W *Tip: moving head (cap mobil) *Mișcare: Pan 540°, Tilt 270°, 8-16 bit *Panel de control, 4 butoane, display *Dimmer DMX – 1ch *Focus linear DMX – 1 ch *Gobo speciale rotative independent – 1 roată cu 6 + deschis, cu rotație roată gobouri *Gobo speciale statice – 1 roată cu 8 + deschis, cu rotație roată *Culori – 1 roată cu 7 + alb + spit culori + rotație culori *Prismă – cu 3 facete *Strobe ajustabil, shuter – 1 ch *Canale control: 16 *Strobe ajustabil *Carcasă din metal și plastic de culoare neagră *Cablul de alimentare detașabil IEC *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție ventilare *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție 1 an	CE
					Bară teatrală universală:	Bară teatrală universală:	CE

13	Bară teatrală universală	Bara teatrală universală mobilă S815-11 PwCo 1240 (în set cu cablu de alimentare Powercon)	MOLDOVA	FAINA	<ul style="list-style-type: none"> *8 prize termorezistent 180' Schuko 16A * Protecție circuite – siguranțe fuzibile *11 puncte de fixare p-u proiectoare *Fișă powercon p-u alimentare *Bară din metal acoperită cu vopsea de pulbere rezistentă neagră, *lungime bară – 1240 mm *Comutare la 220V AC prin cablu powercon * Garanție 3 ani (minim) 	<ul style="list-style-type: none"> *8 prize termorezistent 180' Schuko 16A * Protecție circuite – siguranțe fuzibile *11 puncte de fixare p-u proiectoare *Fișă powercon p-u alimentare *Bară din metal acoperită cu vopsea de pulbere rezistentă neagră, *lungime bară – 1240 mm *Comutare la 220V AC prin cablu powercon * Garanție 3 ani 	
14	Stativ teatral	Stativ teatral p-u bara S815 4m 80kg lift cu manivela (fara cabluri de oțel)	POLONIA	ALUSTAGE	<p>Stativ teatral:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Componenete din aluminiu durabil *Fără cabluri de oțel *Lift performant cu manivelă detașabilă *Deschidere tripod la podea – 1,3m (minim) *Înălțime ridicare – 4m (minim) *Greutate ridicare – 80 kg (minim) *Greutate proprie – 18 kg (maxim) *Ridicare prin 2 secții + 1 modul special * Garanție 3 ani (minim) 	<p>Stativ teatral:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Componenete din aluminiu durabil *Fără cabluri de oțel *Lift performant cu manivelă detașabilă *Deschidere tripod la podea – 1,3m *Înălțime ridicare – 4m *Greutate ridicare – 80 kg *Greutate proprie – 18 kg *Ridicare prin 2 secții + 1 modul special * Garanție 3 ani 	CE
					<p>Hazer profesional:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Produce ceață fină, uniformă și translucidă, special pentru accentuarea razelor de lumină pe scenă *Mod de operare: optional wireless *Nu are nevoie de încălzire, pornește instant *Putere mașină: 390W (min) 	<p>Hazer profesional:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Produce ceață fină, uniformă și translucidă, special pentru accentuarea razelor de lumină pe scenă *Mod de operare: optional wireless *Nu are nevoie de încălzire, pornește instant *Putere mașină: pînă la 390W 	CE

15	Hazer profesional	Hazer Antari HZ-100	TAIWAN	ANTARI	<ul style="list-style-type: none"> *Consum lichid: 2 ml/min (max) *Capacitate rezervor: 2,5l (min) *Indicare nivel lichid în rezervor *Volum ceață: 30 m3/min (aprox) *Carcasă rigidă din metal cu vopsea durabilă *Cablul de alimentare detașabil IEC *Alimentare: 100-240V 50Hz *Consum: 400W *Garanție 1 an (minim) 	<ul style="list-style-type: none"> *Consum lichid: 2 ml/min (max) *Capacitate rezervor: 2,5l *Indicare nivel lichid în rezervor *Volum ceață: 30 m3/min (aprox) *Carcasă rigidă din metal cu vopsea durabilă *Cablul de alimentare detașabil IEC *Alimentare: 100-240V 50Hz *Consum: 400W *Garanție 1 an 	
16	Controler hazer	Controler Wireless p-u Hazer Antari HZ-100	TAIWAN	ANTARI	<p>Controler hazer:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Wireless transmitter *Wireless receiver *Distanța trasmitere – 50 m (min) *Funcții controller – On/Off *Conector receiver – Jack stereo 6,3mm *Închidere butoare p-u protecție apăsare accidentală *Garanție 1 an (minim) 	<p>Controler hazer:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Wireless transmitter *Wireless receiver *Distanța trasmitere – 50 m *Funcții controller – On/Off *Conector receiver – Jack stereo 6,3mm *Închidere butoare p-u protecție apăsare accidentală *Garanție 1 an 	CE
17	Lichid hazer	Lichid hazer ANTARI HZL-5 5L	TAIWAN	ANTARI	<p>Lichid hazer:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Componentă specială *Soluție non-toxică *Fără culoare, fără miros *Neflamabil *Compatibil cu modelul hazerului *Canistra reutilizabilă *Canistră de 5L (minim) 	<p>Lichid hazer:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Componentă specială *Soluție non-toxică *Fără culoare, fără miros *Neflamabil *Compatibil cu modelul hazerului *Canistra reutilizabilă *Canistră de 5L 	CE
					Mașină fum:	Mașină fum:	CE

18	Mașină fum	Masina fum ANTARI F-80/Z	TAIWAN	ANTARI	<ul style="list-style-type: none"> *Produce fum p-u scenă *Mod de operare: Manual, Telecomandă cu fir *Putere mașină: 700W (min) *Consum lichid: 15 ml/min (max) *Capacitate rezervor: 0,8l (min) *Timp de încălzire: 4 min (aprox) *Carcasă rigidă din metal cu vopsea durabilă *Cablul de alimentare nedetașabil *Telecomandă cu fir, cu întrerupător/tip buton și iluminare stare *Alimentare: 100-240V 50Hz *Consum: 800W *Garanție 1 an (minim) 	<ul style="list-style-type: none"> *Produce fum p-u scenă *Mod de operare: Manual, Telecomandă cu fir *Putere mașină: 700W *Consum lichid: 15 ml/min (max) *Capacitate rezervor: 0,8l *Timp de încălzire: 4 min (aprox) *Carcasă rigidă din metal cu vopsea durabilă *Cablul de alimentare nedetașabil *Telecomandă cu fir, cu întrerupător/tip buton și iluminare stare *Alimentare: 100-240V 50Hz *Consum: 800W *Garanție 1 an 	
19	Lichid fum	Lichid fum EUROLITE 'C2D' 5 l standart	GERMANIA	EUROLITE	<p>Lichid fum:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Componentă special pe bază de apă *Creează effect fum cu densitate medie *Soluție non-toxică *Fără culoare, fără miros *Neflamabil *Compoziție FĂRĂ Glicerină și DEG *Biodegradabil *Compatibil cu modelul mașinii fum *Canistră reutilizabilă *Canistră de 5L (minim) 	<p>Lichid fum:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Componentă special pe bază de apă *Creează effect fum cu densitate medie *Soluție non-toxică *Fără culoare, fără miros *Neflamabil *Compoziție FĂRĂ Glicerină și DEG *Biodegradabil *Compatibil cu modelul mașinii fum *Canistră reutilizabilă *Canistră de 5L 	CE
					Set lumini LED efect:	Set lumini LED efect:	CE

20	Set lumini LED efect	Set lumini EUROLITE LED KLS Laser Bar PRO FX	GERMANIA	EUROLITE	<p>*Bară în set cu 9 lumini (minim)</p> <p>*2 Par cu 6 x 6W RGB 3 in 1 - 13° (minim)</p> <p>*2 Efecte raze lumini 6 x 2W RGB (minim)</p> <p>*4 Stroboscoape 2W CW/UV 2in1 (minim)</p> <p>*Laser class 2M R-100mW, G-30mW (minim)</p> <p>*Mod de operare: manual, DMX, telecomandă IR, Pedale picor wireless, aplicație iOS & Android</p> <p>*Canale DMX: 3, 5, 10, 28 (4 moduri)</p> <p>*Panou de control cu butoane și LED display</p> <p>*Efecte incluse auto & sound: 39 (minim)</p> <p>*Consum: 150W (maxim)</p> <p>*Conector alimentare 220V: IEC</p> <p>*Conveție prin ventilare</p> <p>*DMX In & Out: XLR 3 pini</p> <p>*Conexiuni prin fișe special p-u conectare 5 efecte lumini</p> <p>*Baterii în pedala control, telecomanda IR: 9V (6F22); 3V (CR2025)</p> <p>*Husă pentru păstrare și transportare</p> <p>*Ungiuri pentru montare pe bară</p> <p>*se poate pune pe stativ cu teavă de diametru 35mm</p> <p>*Garanție 1 an (minim)</p>	<p>*Bară în set cu 9 lumini</p> <p>*2 Par cu 6 x 6W RGB 3 in 1 - 13°</p> <p>*2 Efecte raze lumini 6 x 2W RGB</p> <p>*4 Stroboscoape 2W CW/UV 2in1</p> <p>*Laser class 2M R-100mW, G-30mW</p> <p>*Mod de operare: manual, DMX, telecomandă IR, Pedale picor wireless, aplicație iOS & Android</p> <p>*Canale DMX: 3, 5, 10, 28 (4 moduri)</p> <p>*Panou de control cu butoane și LED display</p> <p>*Efecte incluse auto & sound: 39</p> <p>*Consum: 150W</p> <p>*Conector alimentare 220V: IEC</p> <p>*Conveție prin ventilare</p> <p>*DMX In & Out: XLR 3 pini</p> <p>*Conexiuni prin fișe special p-u conectare 5 efecte lumini</p> <p>*Baterii în pedala control, telecomanda IR: 9V (6F22); 3V (CR2025)</p> <p>*Husă pentru păstrare și transportare</p> <p>*Ungiuri pentru montare pe bară</p> <p>*se poate pune pe stativ cu teavă de diametru 35mm</p> <p>*Garanție 1 an</p>	
					<p>Stativ cu manivelă:</p> <p>*Stativ din metal vopsit cu vopsea durabilă neagră</p> <p>*Lift cu manivelă fără cablu</p>	<p>Stativ cu manivelă:</p> <p>*Stativ din metal vopsit cu vopsea durabilă neagră</p> <p>*Lift cu manivelă fără cablu</p>	CE

21	Stativ cu manivela	Set stativ cu manivela și husă p u set lumini	GERMANIA	OMNITRONIC	<ul style="list-style-type: none"> *Greutate ridicată: 30 kg (minim) *Diametru țevă: 35mm *Înălțime ridicare ajustabilă: 130-210cm (minim) *Husă pentru păstrare și transportare *Greutate proprie: 6 kg (maxim) *Garanție 1 an (minim) 	<ul style="list-style-type: none"> *Greutate ridicată: 30 kg *Diametru țevă: 35mm *Înălțime ridicare ajustabilă: 130-210cm *Husă pentru păstrare și transportare *Greutate proprie: 6 kg *Garanție 1 an 	
22	Beam 7R	FAINA SIRIUS BEAM 7R 230W	CHINA	FAINA ROCK PRO	<p>Proiector inteligent BEAM 7R:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Sursa MHI 230W (minimal) *Tip: moving head (cap mobil) *Mișcare: Pan 540°, Tilt 270°, 8-16 bit (minimal) *Panel de control, 4 butoane, display *Dimmer DMX – 1ch (min) *Focus linear DMX – 1 ch (min) *Gobo speciale statice – 1 roată cu 17 + deschis, cu rotație roată (min) *Culori – 1 roată cu 14 + alb + rotație culori (min) *Prismă – cu 8 facete, 8+16, 16+32 (3 tipuri) *Strobe ajustabil, shutter – 1 ch (min) *Canale control: 16 (min) *Strobe ajustabil *Frost *Canal p-u pornire/oprire lampă *Carcasă din metal și plastic de culoare neagră *Cablul de alimentare detașabil powercon 	<p>Proiector inteligent BEAM 7R:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Sursa MHI 230W *Tip: moving head (cap mobil) *Mișcare: Pan 540°, Tilt 270°, 8-16 bit *Panel de control, 4 butoane, display *Dimmer DMX – 1ch *Focus linear DMX – 1 ch *Gobo speciale statice – 1 roată cu 17 + deschis, cu rotație roată *Culori – 1 roată cu 14 + alb + rotație culori *Prismă – cu 8 facete, 8+16, 16+32 (3 tipuri) *Strobe ajustabil, shutter – 1 ch *Canale control: 16 (min) *Strobe ajustabil *Frost *Canal p-u pornire/oprire lampă *Carcasă din metal și plastic de culoare neagră *Cablul de alimentare detașabil powercon 	CE

					<ul style="list-style-type: none"> *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție ventilare *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție 1 an (minimal) 	<ul style="list-style-type: none"> *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție ventilare *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție 1 an (minimal) 	
23	Glob oglinzi	Glob oglinzi 40cm	CHINA	NEO-NEON	<p>Glob oglinzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Diametru glob – 40cm *Inel de fixare *Oglinzi mici calitative, fixate ferm *Garanție 3 ani (minimal) 	<p>Glob oglinzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Diametru glob – 40cm *Inel de fixare *Oglinzi mici calitative, fixate ferm *Garanție 3 ani 	CE
24	Motor glob	Motor p-u glob 1-2rpm, cu fixator pe teava și lanț	CHINA	NEO-NEON FAINA	<p>Motor glob:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Viteza de rotație: 1-2rpm *Alimentare 220V *Consum: 4W *Cablul de alimentare cu fisă *Cu placă de fixare special *Cu fixator p-u țeava de 60mm diametru *Lanț p-u agățare glob: 50cm *Garanție 3 ani (minimal) 	<p>Motor glob:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Viteza de rotație: 1-2rpm *Alimentare 220V *Consum: 4W *Cablul de alimentare cu fisă *Cu placă de fixare special *Cu fixator p-u țeava de 60mm diametru *Lanț p-u agățare glob: 50cm *Garanție 3 ani 	CE
25	Fixator pe țeavă	Fixator pe teava D35 p-u set lumini Eurolite	GERMANIA CHINA	EUROLITE	<p>Fixator pe țeavă:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Fixator pentru țeavă cu diametru 35mm *Construcție metal cu vopsea durabilă neagră *Cuprinde țeava în întregime *Cu șurub M10 și piuliță blocabilă p-u fixare lumini *Greutate acceptată: 50-100kg *Garanție 3 ani (minimal) 	<p>Fixator pe țeavă:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Fixator pentru țeavă cu diametru 35mm *Construcție metal cu vopsea durabilă neagră *Cuprinde țeava în întregime *Cu șurub M10 și piuliță blocabilă p-u fixare lumini *Greutate acceptată: 50-100kg *Garanție 3 ani 	CE

26	Fixator proiectoare	Fixator pe teava D60 p-u proiectoare pe bare F60	MOLDOVA	FAINA	<p>Fixator proiectoare:</p> <p>*Fixator pentru țevă cu diametru 60mm</p> <p>*Construcție metal cu vopsea durabilă neagră</p> <p>*Strângere prin șurub M8 de țevă</p> <p>*Cu șurub M10 și piuliță blocabilă p-u fixare lumini</p> <p>*Greutate acceptată: 50-100kg</p> <p>*Garanție 3 ani (minimal)</p>	<p>Fixator proiectoare:</p> <p>*Fixator pentru țevă cu diametru 60mm</p> <p>*Construcție metal cu vopsea durabilă neagră</p> <p>*Strângere prin șurub M8 de țevă</p> <p>*Cu șurub M10 și piuliță blocabilă p-u fixare lumini</p> <p>*Greutate acceptată: 50-100kg</p> <p>*Garanție 3 ani</p>	CE
27	Cablu de siguranță	Cablu din oțel p-u siguranță (1,5m, 3mm, 15kg)	GERMANIA	EUROLITE	<p>Cablu de siguranță p-u proiectoare:</p> <p>*Cablu de oțel galvanizat negru 4mm x 1000mm (maxim)</p> <p>*Cu clipsă de fixare</p> <p>*Greutate acceptată: 15 kg (minim)</p> <p>*Greutate testate: 175 kg</p> <p>*Garanție 3 ani (minimal)</p>	<p>Cablu de siguranță p-u proiectoare:</p> <p>*Cablu de oțel galvanizat negru 4mm x 1000mm</p> <p>*Cu clipsă de fixare</p> <p>*Greutate acceptată: 15 kg</p> <p>*Greutate testate: 175 kg</p> <p>*Garanție 3 ani</p>	CE
28	Distribuitor mobil	Distribuitor 220 mobil 3x15 cu siguranțe	MOLDOVA	FAINA	<p>Distribuitor mobil:</p> <p>*3 prize termorezistente 180' Schuko 16A</p> <p>*Protecție circuite – siguranțe fuzibile</p> <p>*Fixare pe țevă de 60mm</p> <p>*Bară din aluminiu acoperită cu vopsea de pulbere rezistentă neagră,</p> <p>*Lungime distribuitor: 200 mm (maxim)</p> <p>*Comutare la 220V AC prin cablu Schuko</p> <p>*Garanție 3 ani (minimal)</p>	<p>Distribuitor mobil:</p> <p>*3 prize termorezistente 180' Schuko 16A</p> <p>*Protecție circuite – siguranțe fuzibile</p> <p>*Fixare pe țevă de 60mm</p> <p>*Bară din aluminiu acoperită cu vopsea de pulbere rezistentă neagră,</p> <p>*Lungime distribuitor: 200 mm</p> <p>*Comutare la 220V AC prin cablu Schuko</p> <p>*Garanție 3 ani</p>	CE
					<p>Cablu DMX:</p> <p>*Cablu profesional digital flexibil</p> <p>*Impedanță Ohm: 120</p>	<p>Cablu DMX:</p> <p>*Cablu profesional digital flexibil</p> <p>*Impedanță Ohm: 120</p>	CE

29	Cablu DMX	Cablu profesional DMX 120 Ohm	CHINA	Neo-Neon	<ul style="list-style-type: none"> *Construcție cablu: 2 fire moi răsucite, acoperite de ecran *Acopire cablu – PVC negru *Diametru: 6mm *Ecran dublu - strat impletit si folie suplimentara de aluminiu *Garanție 3 ani (minimal) 	<ul style="list-style-type: none"> *Construcție cablu: 2 fire moi răsucite, acoperite de ecran *Acopire cablu – PVC negru *Diametru: 6mm *Ecran dublu - strat impletit si folie suplimentara de aluminiu *Garanție 3 ani 	
30	Fișă DMX	Fișe DMX XLR 3 pini Neutric Tata pe cablu	Liechtenstein	NEUTRIK	<ul style="list-style-type: none"> Fișă DMX: *Număr contacte: 3 *Tip: XLR *Pe cablu *Tata (Male) *Garanție 3 ani (minimal) 	<ul style="list-style-type: none"> Fișă DMX: *Număr contacte: 3 *Tip: XLR *Pe cablu *Tata (Male) *Garanție 3 ani 	CE
31	Fișă DMX	Fișe DMX XLR 3 pini Neutric Mama pe cablu	Liechtenstein	NEUTRIK	<ul style="list-style-type: none"> Fișă DMX: *Număr contacte: 3 *Tip: XLR *Pe cablu **Mama (Female) *Garanție 3 ani (minimal) 	<ul style="list-style-type: none"> Fișă DMX: *Număr contacte: 3 *Tip: XLR *Pe cablu *Mama (Female) *Garanție 3 ani 	CE
32	Cablu electric	Cablu electric H07RN-F 3x2,5	Italia	Prysmian	<ul style="list-style-type: none"> Cablu electric: *Flexibil, rotund *Număr conductor: 3 *Grodime conductor: 2,5mm *Material conductor: Cupru *Persormanța împotriva focului: EN 60332-1-2 *Izolator exterior: Compus de cauciuc reticulat (EPR) EI4 conform EN 50363-1 	<ul style="list-style-type: none"> Cablu electric: *Flexibil, rotund *Număr conductor: 3 *Grodime conductor: 2,5mm *Material conductor: Cupru *Persormanța împotriva focului: EN 60332-1-2 *Izolator exterior: Compus de cauciuc reticulat (EPR) EI4 conform EN 50363-1 	CE

					<ul style="list-style-type: none"> *Rezistent UV: Da *Fara plumb: Da *Culoare: Neagră *Garanție 3 ani (minimal) 	<ul style="list-style-type: none"> *Rezistent UV: Da *Fara plumb: Da *Culoare: Neagră *Garanție 3 ani 	
33	Fișă electrică	Fișă mobilă profesională Scame 2P+E 16A Black	Italia	Scame	<p>Fișă electrică:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Profesională, mobile *Pe cablu *Tata (Male) *Număr poli: 2P+E *Curent: 16A (minim) *Tensiune: 220 – 250V AC *Grad de protecție: IP44 *Culoare: neagră *Garanție 3 ani (minimal) 	<p>Fișă electrică:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Profesională, mobile *Pe cablu *Tata (Male) *Număr poli: 2P+E *Curent: 16A *Tensiune: 220 – 250V AC *Grad de protecție: IP44 *Culoare: neagră *Garanție 3 ani 	CE
34	Case transportare	Case pentru depozitare si transportare 80x40x40 cm	Germania	EUROLITE	<p>Case transportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Dimensiuni de referință: 80 x 40 x 40 cm *Construcție din placaj calitativ de 7mm grosime laminat negru *Interior tapițat cu fetru negru *Cu capac și bălămăli încuietoare *Profile și rama din aluminiu *Colțuri rotungite din metal *Cu 2 mâneri rabatabile placate cu crom *Cu 2 Încuietori fluture de înaltă calitate *Cu colțuri stivuibile din oțel *Dimensiuni interior: 775x 375x320 (excepție capacul) 	<p>Case transportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Dimensiuni de referință: 80 x 40 x 40 cm *Construcție din placaj calitativ de 7mm grosime laminat negru *Interior tapițat cu fetru negru *Cu capac și bălămăli încuietoare *Profile și rama din aluminiu *Colțuri rotungite din metal *Cu 2 mâneri rabatabile placate cu crom *Cu 2 Încuietori fluture de înaltă calitate *Cu colțuri stivuibile din oțel *Dimensiuni interior: 775x 375x320 (excepție capacul) 	CE

					*Greutate maximal spre încărcare: 50kg *Garanție 3 ani (minimal)	*Greutate maximal spre încărcare: 50kg *Garanție 3 ani	
35	Servicii punere în funcțiune	Servicii punere în funcțiune (Livrare, montare, instalare, programare, ajustare, couching (transport, schele, instrumente, accesorii, metize, unghiuri metal, spițe, etc.))	MOLDOVA	FAINA	Sercii punere în funcțiune: *Livrare la locul montării *Montarea tuturor echipamentelor *Utilizarea schelelor , scărilor *Toate accesoriile, instrumentele, metize, spite necesare montării (din contul executorului) *Garanție la lucrări: 3ani (minim)	Sercii punere în funcțiune: *Livrare la locul montării *Montarea tuturor echipamentelor *Utilizarea schelelor , scărilor *Toate accesoriile, instrumentele, metize, spite necesare montării (din contul executorului) *Garanție la lucrări: 3ani	CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Svetlana Faina** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **FAINA LUMINA SRL SC** Adresa: **MD-2043, mun. Chișinău, str. Hr. Botev 27, of.1A**