

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1662637994372/21063176</u> din: 08/09/2022 conform SIARSAP Mtender
Obiectul de achiziției: Mobilier medical pentru Unitatea Primiri Urgente

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri CPV: 33192000-2						
1.Fotoliu de recoltare a probelor biologice	Fotoliu de recoltare a probelor biologice	Italia	Caldara SRL	Fotoliu destinat pentru prelevarea probelor biologice de la pacient, carcasă din metal pe roțile, platformă de suport pacient din spumă poliuretanică cu bază din lemn acoperit cu tapițerie din piele. Structură dură metalică sub formă de oval, acoperită complet cu pulbere epoxidice. Rotile pentru deplasare: 4 roțile, 2 cu frână de direcție. Suport pacient: Platformă din spumă poliuretanică de înaltă densitate cu bază din lemn acoperit cu tapițerie din piele. Reglarea sincronizată a celor două perne (spate, picioare) de către un arc cu gaz, cilindru/piston. Înclinare suport pentru picioare de la -80° la +5°. Înclinarea spătarului de la +60° până la -5° în poziția Trendelenburg. Suport cotiere: 1 pereche. Reglare cotiere pe înălțime și în jurul axei la 180°. Sarcina utilă suportată minim 150 kg. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	Fotoliu destinat pentru prelevarea probelor biologice de la pacient, carcasă din metal pe roțile, platformă de suport pacient din spumă poliuretanică cu bază din lemn acoperit cu tapițerie din piele. Structură dură metalică sub formă de oval, acoperită complet cu pulbere epoxidice. Rotile pentru deplasare: 4 roțile, 2 cu frână de direcție. Suport pacient: Platformă din spumă poliuretanică de înaltă densitate cu bază din lemn acoperit cu tapițerie din piele. Reglarea sincronizată a celor două perne (spate, picioare) de către un arc cu gaz, cilindru/piston. Înclinare suport pentru picioare de la -80° la +5°. Înclinarea spătarului de la +60° până la	Declarație de conformitate

					-5° în poziția Trendelenburg. Suport cotiere: 1 pereche. Reglare cotiere pe înălțime și în jurul axei la 180°. Sarcina utilă suportată minim 150 kg. Garanție minim 12 luni din momentul livrării. Conform anexei nr. 1 Nr. catalog GIMA S.p.A: 27567 https://www.gimaitaly.com/	
2.Dulap cu rafturi pentru stocarea medicamentelor	.Dulap cu rafturi pentru stocarea medicamentelor	Italia	CM ORLANDINI SNC	Dulap cu rafturi pentru stocarea medicamentelor și a obiectelor parafarmaceutice, cu lacăte și safeu interior. Dimensiuni 100 x 60 x 190 cm, ±10 cm . Carcasa de bază din oțel vopsit cu pulbere epoxidice. Structura suprafețelor: placă bilaminată. Picioare de suport: 4 picioare, reglabile. Compartimente pentru medicamente minim 48. Rafturi reglabile minim 5. Uși exterioare: 2 usi care se incuie, deschidere la 180 grade, pe fiecare usa minim 8 compartimente pentru medicamente, pe perimetru garnituri antipraf. Despărțituri pe interior: minim 2 unitati despărțituri de tip ușă, deschidere la 90 grade, minim 8 compartimente pentru medicamente pe fiecare despărțitură. Safeu pentru droguri periculoase, prevăzut cu lacat. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	Dulap cu rafturi pentru stocarea medicamentelor și a obiectelor parafarmaceutice, cu lacăte și safeu interior. Dimensiuni 100 x 60 x 190 cm, ±10 cm . Carcasa de bază din oțel vopsit cu pulbere epoxidice. Structura suprafețelor: placă bilaminată. Picioare de suport: 4 picioare, reglabile. Compartimente pentru medicamente minim 48. Rafturi reglabile minim 5. Uși exterioare: 2 usi care se incuie, deschidere la 180 grade, pe fiecare usa minim 8 compartimente pentru medicamente, pe perimetru garnituri antipraf. Despărțituri pe interior: minim 2 unitati despărțituri de tip ușă, deschidere la 90 grade, minim 8 compartimente pentru medicamente pe fiecare despărțitură. Safeu pentru droguri periculoase, prevăzut cu lacat. Garanție minim 12 luni din momentul livrării. Conform anexei nr. 2 Nr. catalog GIMA S.p.A: 27942 https://www.gimaitaly.com/	Declarație
3.Dulap cu rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice	Dulap cu rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice	Italia	GIMA S.p.A	Dulap din inox cu rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, cu lacăt și uşe transparente. Dimensiuni: 100 x 40 x 190 cm, ±10 cm. Carcasa de bază din inox, minim AISI 304. Picioare de suport: 4 picioare, reglabile. Minim 4 rafturi. Cu 2 uși transparente, din sticlă călită, care se încuie. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	Dulap din inox cu rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, cu lacăt și uşe transparente. Dimensiuni: 100 x 40 x 190 cm, ±10 cm. Carcasa de bază din inox, minim AISI 304. Picioare de suport: 4 picioare, reglabile. Minim 4 rafturi. Cu 2 uși transparente, din sticlă călită, care se	Declarație

					încuie. Garanție minim 12 luni din momentul livrării. Conform anexei nr. 3 Nr. catalog GIMA S.p.A:27918 https://www.gimaitaly.com/	
4. Carucior crash cart pentru acordare ajutor medical de urgenta	Carucior crash cart pentru acordare ajutor medical de urgenta	Italia	KARREL HEALTH SOLUTIONS S.r.l.	Cărucior crash cart pentru acordare ajutor medical de urgenta, dotat cu roți, sertare cu lacăt, stativ de perfuzii, suport defibrilator. Dimensiuni 80 x 60 x 100 cm, ±10 cm. Carcasa de bază din oțel, vopsit cu pulbere epoxidice. Structura suprafețelor: plastic finisat. Rotile: 4 rotile , 2 cu frână; Ø minim 100 mm. Dotat cu: Suport perfuzii; Suport butelie de oxigen; Mâner pentru transport si Suport pentru fixare defibrilator. Sertare: minim 4, cu lacăt central. Recipient deșeuri cu capac – partea laterala. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	Cărucior crash cart pentru acordare ajutor medical de urgenta, dotat cu roți, sertare cu lacăt, stativ de perfuzii, suport defibrilator. Dimensiuni 80 x 60 x 100 cm, ±10 cm. Carcasa de bază din oțel, vopsit cu pulbere epoxidice. Structura suprafețelor: plastic finisat. Rotile: 4 rotile , 2 cu frână; Ø minim 100 mm. Dotat cu: Suport perfuzii; Suport butelie de oxigen; Mâner pentru transport si Suport pentru fixare defibrilator. Sertare: minim 4, cu lacăt central. Recipient deșeuri cu capac – partea laterala. Garanție minim 12 luni din momentul livrării. Conform anexei nr. 4 Nr. catalog GIMA S.p.A:27482 https://www.gimaitaly.com/	ISO, declarație de conformitate
6.Targa rigida tip placa spinala	Targa rigida tip placa spinala	Italia	GIMA S.p.A	Destinată pentru imobilizarea pacientului în vederea transferului sau transportului. Dimensiuni: 184 x 44 x 6 cm, ±4 cm. Material construcție: plastic dur. Radiotransparentă: DA. Sarcina maximă de încărcare: 150 kg. Culoare: orange. Impermiabilă la fluide: DA. Dotat cu Mânere pe perimetru pentru transport. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	Destinată pentru imobilizarea pacientului în vederea transferului sau transportului. Dimensiuni: 184 x 44 x 6 cm, ±4 cm. Material construcție: plastic dur. Radiotransparentă: DA. Sarcina maximă de încărcare: 150 kg. Culoare: orange. Impermiabilă la fluide: DA. Dotat cu Mânere pe perimetru pentru transport. Garanție minim 12 luni din momentul livrării. Conform anexei nr. 6 Nr. catalog GIMA S.p.A: 34097 https://www.gimaitaly.com/	ISO, declarație de conformitate

7.Masa pentru pansamente	Masa pentru pansamente	Italia	GIMA S.p.A	Masă specializată din inox pentru aplicarea pansamentelor la patul pacientului. Dimensiuni: 120 x 60 x 90 cm, ±10 cm. Structura carcasei și a suprafețelor: inox, minim AISI 304. Rafturi: minim 2; sarcina suportată de raft: minim 40 Kg. Roti: 4 roțile, 2 cu frână; Ø minim 120 mm. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	Masă specializată din inox pentru aplicarea pansamentelor la patul pacientului. Dimensiuni: 120 x 60 x 90 cm, ±10 cm. Structura carcasei și a suprafețelor: inox, minim AISI 304. Rafturi: minim 2; sarcina suportată de raft: minim 40 Kg. Roti: 4 roțile, 2 cu frână; Ø minim 120 mm. Garanție minim 12 luni din momentul livrării. Conform anexei nr. 7 Nr. catalog GIMA S.p.A: 27913 https://www.gimaitaly.com/	ISO, declarație de conformitate
8.Carucior pentru medicamente	Carucior pentru medicamente	Italia	GAMMA POLIURET ANI S.r.l.	Cărucior specializat de farmacie pentru transportul și distribuția medicamentelor, față dublă. Dimensiuni carucior: 90 x 55 x 80 cm, ±5 cm. Pe o parte sertare mari minim 3. Pe cealaltă parte, casete monodoză cu sistem de blocare: 1) minim 6 casete cu dimensiuni 11 x 29 x 7 cm, ±1.5 cm; 2) minim 9 casete cu dimensiuni 11 x 29 x 4 cm, ±1.5 cm; 3) minim 15 casete cu dimensiuni 7 x 29 x 4 cm, ±1.5 cm. Rotile: 4 roțile, minim 2 cu frână; Ø minim 120 mm. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	Cărucior specializat de farmacie pentru transportul și distribuția medicamentelor, față dublă. Dimensiuni carucior: 90 x 55 x 80 cm, ±5 cm. Pe o parte sertare mari minim 3. Pe cealaltă parte, casete monodoză cu sistem de blocare: 1) minim 6 casete cu dimensiuni 11 x 29 x 7 cm, ±1.5 cm; 2) minim 9 casete cu dimensiuni 11 x 29 x 4 cm, ±1.5 cm; 3) minim 15 casete cu dimensiuni 7 x 29 x 4 cm, ±1.5 cm. Rotile: 4 roțile, minim 2 cu frână; Ø minim 120 mm. Garanție minim 12 luni din momentul livrării. Conform anexei nr. 8 Nr. catalog GIMA S.p.A: 27499 https://www.gimaitaly.com/	ISO, declarație de conformitate
9.Carucior pentru dispozitive medicale	Carucior pentru dispozitive medicale	Italia	BIEFFE ITALIA S.r.l.	Cărucior specializat pentru transportul dispozitivelor medicale. Dimensiuni carucior: 60 x 50 x 80 cm, ±5 cm. Structura carcasei și a suprafețelor: aluminiu și părți din plastic ABS. Rafturi: minim 2; dimensiuni: 50 x 50 cm, ±5 cm; Capacitate de încărcare: minim 30 Kg. Bază cărucior: dimensiuni: 60 x 50 cm, ±5 cm; Capacitate totală de suport încărcătură: minim 100 Kg. Rotile: 4 roțile, minim 2 cu frână. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	Cărucior specializat pentru transportul dispozitivelor medicale. Dimensiuni carucior: 60 x 50 x 80 cm, ±5 cm. Structura carcasei și a suprafețelor: aluminiu și părți din plastic ABS. Rafturi: minim 2; dimensiuni: 50 x 50 cm, ±5 cm; Capacitate de încărcare: minim 30 Kg. Bază cărucior: dimensiuni: 60 x 50 cm, ±5 cm; Capacitate totală de suport încărcătură: minim 100 Kg. Rotile: 4 roțile, minim 2	ISO, declarație de conformitate

					cu frână. Garanție minim 12 luni din momentul livrării. Conform anexei nr. 9 Nr. catalog GIMA S.p.A:27885 https://www.gimaitaly.com/	
10.Carucior medical complet pentru analize	Carucior medical complet pentru analize	Italia	GIMA S.p.A	Cărucior medical complet pentru analize, confecționat din inox, cu sertat, rafturi și coș pentru deșeuri medicale. Dimensiuni: 70 x 50 x 120 cm, ±10 cm. Structura carcasei și a suprafețelor din inox. Rafturi: minim 3; balustrade pe două rafturi inferioare. Dotat cu cos de gunoi. Sertar: dimensiuni: 60 x 40 x 9 cm, ± 5 cm. Rotile: 4 roțile, 2 cu frână; Ø minim 100 mm. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	Cărucior medical complet pentru analize, confecționat din inox, cu sertat, rafturi și coș pentru deșeuri medicale. Dimensiuni: 70 x 50 x 120 cm, ±10 cm. Structura carcasei și a suprafețelor din inox. Rafturi: minim 3; balustrade pe două rafturi inferioare. Dotat cu cos de gunoi. Sertar: dimensiuni: 60 x 40 x 9 cm, ± 5 cm. Rotile: 4 roțile, 2 cu frână; Ø minim 100 mm. Garanție minim 12 luni din momentul livrării. Conform anexei nr. 10 Nr. catalog GIMA S.p.A: 27439 https://www.gimaitaly.com/	ISO, declarație de conformitate
11.Taburet medical	Taburet medical	Italia	GIMA S.p.A	Taburet medical cu roțile pentru aplicări de pansamente de durată. Structura suprafeței de suport: inox, minimum AISI 304. Diametrul suprafeței de suport Ø, minim 32 cm. Ajustare înălțime 50 - 60 cm, ±3 cm. Rotile: baza din plastic sau aluminiu, minim 5 roțile. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	Taburet medical cu roțile pentru aplicări de pansamente de durată. Structura suprafeței de suport: inox, minimum AISI 304. Diametrul suprafeței de suport Ø, minim 32 cm. Ajustare înălțime 50 - 60 cm, ±3 cm. Rotile: baza din plastic sau aluminiu, minim 5 roțile. Garanție minim 12 luni din momentul livrării. Conform anexei nr. 11 Nr. catalog GIMA S.p.A: 27951/27954 https://www.gimaitaly.com/	Declarație
12.Carucior cu cos pentru colectare albituri	Carucior cu cos pentru colectare albituri	Italia	KARREL HEALTH SOLUTIONS S.r.l.	Acest cărucior permite colectarea rufelor murdare în timp ce distribui lenjerie curată la patul pacientului. Dimensiuni: 130 x 60 x 100 cm, ±10 cm. Structura carcasei și a suprafețelor din inox. Cauciucuri de protecție colțuri minim 4, anti-coliziune perete. Rafturi pentru distribuție lenjerie curată, minim 2. Coș cu capac pentru colectare rufe murdare tip: suspensie sac; minim 2. Sac colectare rufe minim 2. Rotile: 4 roțile, 2 cu frână; Ø	Acest cărucior permite colectarea rufelor murdare în timp ce distribui lenjerie curată la patul pacientului. Dimensiuni: 130 x 60 x 100 cm, ±10 cm. Structura carcasei și a suprafețelor din inox. Cauciucuri de protecție colțuri minim 4, anti-coliziune perete. Rafturi pentru distribuție lenjerie curată, minim 2. Coș cu capac pentru colectare rufe murdare tip: suspensie	ISO, declarație de conformitate

				minim 120 mm. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	sac; minim 2. Sac colectare rufe minim 2. Rotile: 4 rotile, 2 cu frână; Ø minim 120 mm. Garanție minim 12 luni din momentul livrării. Conform anexei nr. 12 Nr. catalog GIMA S.p.A: 27465 Saci Nr. catalog GIMA S.p.A: 27462/27466 https://www.gimaitaly.com/	
13.Carucior suport sac pentru colectare lenjerie	Carucior suport sac pentru colectare lenjerie	Italia	CONF INDUSTRIES S.r.l.	Cărucior cu coș de tip suspensie sac, cu pedală și capac pentru colectare lenjerie / deșeuri medicale. Dimensiuni: 70 x 50 x 90 cm, ±5 cm. Structura carcasei și a suprafețelor oțel vopsit și plastic ABS. Coș cu capac pentru colectare lenjerie tip - suspensie sac; minim 2; garnitură pentru fixare sac; deschidere capac acționată de pedală. Sac colectare lenjerie, minim 2. Dotat cu Mâner de transport. Rotile: 4 rotile, 2 cu frână. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	Cărucior cu coș de tip suspensie sac, cu pedală și capac pentru colectare lenjerie / deșeuri medicale. Dimensiuni: 70 x 50 x 90 cm, ±5 cm. Structura carcasei și a suprafețelor oțel vopsit și plastic ABS. Coș cu capac pentru colectare lenjerie tip - suspensie sac; minim 2; garnitură pentru fixare sac; deschidere capac acționată de pedală. Sac colectare lenjerie, minim 2. Dotat cu Mâner de transport. Rotile: 4 rotile, 2 cu frână. Garanție minim 12 luni din momentul livrării. Conform aexei nr. 13 Nr. catalog GIMA S.p.A: 45905 Saci Nr. catalog GIMA S.p.A: 27462/27466 https://www.gimaitaly.com/	Declarație
14.Carucior cu dulap pentru albituri	Carucior cu dulap pentru albituri	Italia	CONF INDUSTRIES S.r.l.	Acest cărucior permite colectarea rufelor murdare în timp ce distribui lenjerie curată la patul pacientului. Structura carcasei: inox. Dimensiuni: 110 x 60 x 130 cm, ±10 cm. Structura suprafețelor: plăci laminate sau inox. Dulap cu uși - minim 3 rafturi + blat (suprafața). Coș cu capac pentru colectare rufe murdare - tip: suspensie sac; minim 2. Sac colectare rufe: minim 2. Rotile: 4 rotile, 2 cu frână. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	Acest cărucior permite colectarea rufelor murdare în timp ce distribui lenjerie curată la patul pacientului. Structura carcasei: inox. Dimensiuni: 110 x 60 x 130 cm, ±10 cm. Structura suprafețelor: plăci laminate sau inox. Dulap cu uși - minim 3 rafturi + blat (suprafața). Coș cu capac pentru colectare rufe murdare - tip: suspensie sac; minim 2. Sac colectare rufe: minim 2. Rotile: 4 rotile, 2 cu frână. Garanție minim 12 luni din momentul livrării. Conform anexei nr. 14	Declarație

					Nr. catalog GIMA S.p.A: 45915 Saci Nr. catalog GIMA S.p.A: 27462/27466 https://www.gimaitaly.com/	
15.Dulap ingrijiri sanitare	Dulap ingrijiri sanitare	Italia	GIMA S.p.A	Dulap din inox cu uși și rafturi pentru stocarea obiectelor sanitare. Dimensiuni: 100 x 40 x 190 cm, ±10 cm. Carcasa de bază din inox minim AISI 304. Rafturi reglabile minim 4. Uși: 2 uși din inox minim AISI 304; uși care se încuie. Picioare de suport: 4 picioare, reglabile. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	Dulap din inox cu uși și rafturi pentru stocarea obiectelor sanitare. Dimensiuni: 100 x 40 x 190 cm, ±10 cm. Carcasa de bază din inox minim AISI 304. Rafturi reglabile minim 4. Uși: 2 uși din inox minim AISI 304; uși care se încuie. Picioare de suport: 4 picioare, reglabile. Garanție minim 12 luni din momentul livrării. Conform anexei nr. 15 Nr. catalog GIMA S.p.A: 27917 https://www.gimaitaly.com/	Declarație
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Cobzari- Turcan Rodica În calitate de: Administrator

Ofertantul: AELO Grup SRL Adresa: str. Petru Movilă 23/5,ap.3