

Antreprenor: SRL Alarcon Group

Investitor: Primaria com.Ecaterinovca

Obiect: Lucrari de reparatie curenta in incinta Casei de cultura din s.Ecaterinovca r-I Cimislia

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 2.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Scena				
1	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica. (se exclude resursul Autoturn)	m2			30,27 30,27
1.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3200	94,60	30,27
2	RpCG19A	Repararea si matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar de ciment si aracet, in zidarie de 1/2 caramida.	m			137,00 126,76
2.1	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0700	25,00	1,75
2.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	1 750,00	0,18
2.3	2521226704453	Tuburi PVC plastifiat d=25 mm	m	0,1500	5,11	0,77
2.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
2.5	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0020	1 750,00	3,50
2.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5200	94,60	49,19
2.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8200	94,60	77,57
2.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
2.9	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0250	50,00	1,25
2.10	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0250	50,00	1,25
2.11	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	50,00	1,00
3	RpCJ08C	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T.	m			43,22 37,84
3.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0030	1 750,00	5,25
3.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
3.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	94,60	28,38
3.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
3.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,08
3.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	50,00	0,05
4	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			36,65 28,38
4.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,67	8,22
4.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	94,60	18,92
4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
4.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,79 2,84
5.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
5.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
5.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
6	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent.	m2			48,91 35,95
6.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
6.2	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,3000	39,52	11,86
6.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
6.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	5,00	0,15
6.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	5,00	0,25
6.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	94,60	28,38
6.7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	94,60	7,57
6.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
7	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar .	m2			85,38 56,76
7.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	75,00	12,00
7.2	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	30,80	3,08
7.3	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	75,00	3,75
7.4	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	23,00	0,69
7.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	5,00	1,25

7.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	5,00	0,25
7.7	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	38,00	7,60
7.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	94,60	56,76
8	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2			98,33 70,95
8.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 000,00	1,80
8.2	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0001	6 000,00	0,60
8.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 000,00	1,80
8.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	6 000,00	0,60
8.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0030	25,00	0,08
8.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
8.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	5,00	22,50
		TOTAL Scena				13 710,67
		Sala mare				
9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2			98,32 70,95
9.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 000,00	1,80
9.2	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0001	6 000,00	0,60
9.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 000,00	1,80
9.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	6 000,00	0,60
9.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0030	25,00	0,08
9.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
9.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	5,00	22,50
10	RpCR41B aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica. (se exclude resursul Autoturn)	m2			163,63 163,63
10.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7297	94,60	163,63
11	RpCG19A	Repararea si matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar de ciment si aracet, in zidarie de 1/2 caramida.	m			137,00 126,76
11.1	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0700	25,00	1,75
11.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	1 750,00	0,18
11.3	2521226704453	Tuburi PVC plastifiat d=25 mm	m	0,1500	5,11	0,77
11.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
11.5	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0020	1 750,00	3,50
11.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5200	94,60	49,19
11.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8200	94,60	77,57
11.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
11.9	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0250	50,00	1,25
11.10	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0250	50,00	1,25
11.11	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	50,00	1,00
12	RpCJ08C	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T.	m			43,22 37,84
12.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0030	1 750,00	5,25
12.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
12.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	94,60	28,38
12.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
12.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,08
12.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	50,00	0,05
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			26,44 25,54
13.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
13.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
13.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
13.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
14	RpCJ10A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale).	m2			311,71 217,58
14.1	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0080	1 750,00	14,00
14.2	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 750,00	8,75
14.3	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,0010	1 750,00	1,75
14.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	1 750,00	29,75
14.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0120	8,00	0,10
14.6	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,0363	18,00	0,65
14.7	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3750	16,00	38,00
14.8	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0310	25,00	0,78
14.9	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,9400	94,60	183,52
14.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	94,60	34,06

14.11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	50,00	0,20
14.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	50,00	0,15
15	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			36,65 28,38
15.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,67	8,22
15.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	94,60	18,92
15.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
15.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,79 2,84
16.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
16.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
16.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
17	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent.	m2			48,91 35,95
17.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
17.2	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,3000	39,52	11,86
17.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
17.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	5,00	0,15
17.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	5,00	0,25
17.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	94,60	28,38
17.7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	94,60	7,57
17.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
18	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cheresirea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat.	m2			460,69 293,26
18.1	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	0,9000	175,00	157,50
18.2	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	75,00	7,50
18.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,4000	4,00	1,60
18.4	2222222222992	Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestas, cuie, hirtie de slefuit)	%	0,2000	0,00	0,00
18.5	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	94,60	231,77
18.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	94,60	37,84
18.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
18.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
19	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar (Lambriul la scenă din partea sfilii).	m2			85,38 56,76
19.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	75,00	12,00
19.2	1542126108945	Ulei de in siccativ	kg	0,1000	30,80	3,08
19.3	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	75,00	3,75
19.4	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	23,00	0,69
19.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	5,00	1,25
19.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	5,00	0,25
19.7	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	38,00	7,60
19.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	94,60	56,76
		TOTAL Sala mare				59 624,49
		Vestiar				
20	RpCR42B aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica.	m2			31,22 31,22
20.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3300	94,60	31,22
21	RpCR41B aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor tavanului de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica. (se exclude resursul Autoturn)	m2			30,27 30,27
21.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3200	94,60	30,27
22	RpCJ10A1	Reparatii de tencuiei interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuieiilor noi (refaceri totale).	m2			311,70 217,58
22.1	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0080	1 750,00	14,00
22.2	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 750,00	8,75
22.3	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,0010	1 750,00	1,75
22.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	1 750,00	29,75
22.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0120	8,00	0,10
22.6	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,0363	18,00	0,65
22.7	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3750	16,00	38,00
22.8	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0310	25,00	0,78
22.9	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,9400	94,60	183,52
22.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	94,60	34,06
22.11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	50,00	0,20

22.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	50,00	0,15
23	RpCG19A	Repararea și matarea fisurilor și crapăturilor în zidărie, prin injectarea cu mortar de ciment și aracet, în zidărie de 1/2 cărămidă.	m			137,00 126,76
23.1	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0700	25,00	1,75
23.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	1 750,00	0,18
23.3	2521226704453	Tuburi PVC plastifiat d=25 mm	m	0,1500	5,11	0,77
23.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
23.5	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0020	1 750,00	3,50
23.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5200	94,60	49,19
23.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8200	94,60	77,57
23.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
23.9	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0250	50,00	1,25
23.10	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0250	50,00	1,25
23.11	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	50,00	1,00
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului.	m2			178,26 144,74
24.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
24.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
24.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,74
24.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
24.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,98
25	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare mecanică a mortarului.	m2			122,89 60,54
25.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
25.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
25.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	94,60	60,54
25.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	50,00	2,50
25.5	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	50,00	15,50
25.6	28752774100001	Compresor	h-ut	0,3150	50,00	15,75
26	CF59F	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcăsei metalice simple, glăfuri plane, cu înălțimea până la 4 m.	m2			554,81 356,40
26.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	51,77	54,36
26.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	14,00	29,05
26.3	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	14,00	58,80
26.4	2812106306002	Profil de aluminiu pentru protecția ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	5,83	24,49
26.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	4,4800	0,60	2,69
26.6	2513206621602	Banda pentru îmbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,8300	0,60	0,50
26.7	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	3,00	5,40
26.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,00	1,58
26.9	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,60	2,72
26.10	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,20	10,69
26.11	22222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,00
26.12	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	94,60	356,40
26.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0062	50,00	0,31
26.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1377	50,00	6,89
27	CF56A	Aplicarea manuală a chitului pentru lucrări la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor.	m2			36,65 28,38
27.1	2653102100832	Chit pentru lucrări la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,67	8,22
27.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	94,60	18,92
27.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
27.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
28	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor .	m2			5,79 2,84
28.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
28.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
28.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
29	RpCR08B	Vopsirea (zugrăveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior și exterior, în 2 straturi, pe glet de ipsos existent.	m2			48,91 35,95
29.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
29.2	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,3000	39,52	11,86
29.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
29.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	5,00	0,15
29.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	5,00	0,25
29.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	94,60	28,38
29.7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	94,60	7,57
29.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		TOTAL Vestiar				40 417,13

APROBAT:

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primaria com.Ecaterinovca

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: s.Ecaterinovca

Obiectul: s.Ecaterinovca

Devizul: Lucrari de reparatie curenta in incinta Casei de cultura din s.Ecaterinovca r-I Cimisia

Deviz local Nr. 2.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-24

Valoarea de deviz 184 471,24 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Scena				
1	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica. (se exclude resursul Autoturn)	m2	68,0000	30,27	2 058,50
					30,27	2 058,50
2	RpCG19A	Repararea si matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar de ciment si aracet, in zidarie de 1/2 caramida.	m	10,0000	137,00	1 370,04
					126,76	1 267,64
3	RpCJ08C	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T.	m	30,0000	43,22	1 296,69
					37,84	1 135,20
4	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	68,0000	36,65	2 492,09
					28,38	1 929,84
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	68,0000	5,79	393,58
					2,84	192,98
6	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent.	m2	68,0000	48,91	3 326,01
					35,95	2 444,46
7	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar .	m2	6,0000	85,38	512,28
					56,76	340,56
8	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	23,0000	98,33	2 261,48
					70,95	1 631,85
		TOTAL Scena				13 710,67
		Inclusiv salariul				11 001,03
		Sala mare				
9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	48,1000	98,32	4 728,96
					70,95	3 412,70
10	RpCR41B aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica. (se exclude resursul Autoturn)	m2	22,7000	163,63	3 714,39
					163,63	3 714,39
11	RpCG19A	Repararea si matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar de ciment si aracet, in zidarie de 1/2 caramida.	m	25,0000	137,00	3 425,09
					126,76	3 169,10
12	RpCJ08C	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T.	m	28,0000	43,22	1 210,24
					37,84	1 059,52
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	3,0000	26,44	79,33
					25,54	76,63
14	RpCJ10A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale).	m2	8,0000	311,71	2 493,64
					217,58	1 740,64
15	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	122,7000	36,65	4 496,75
					28,38	3 482,22
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	122,7000	5,79	710,19

					2,84	348,22
17	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent.	m2	122,7000	48,91	6 001,51
					35,95	4 410,82
18	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din chereștea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat.	m2	60,0000	460,69	27 641,59
					293,26	17 595,60
19	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar (Lambriul la scenă din partea sîlii).	m2	60,0000	85,38	5 122,80
					56,76	3 405,60
		TOTAL Sala mare				59 624,49
		Inclusiv salariul				42 415,44
		Vestiar				
20	RpCR42B aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica.	m2	17,7600	31,22	554,43
					31,22	554,43
21	RpCR41B aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor tavanului de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica. (se exclude resursul Autoturn)	m2	17,4000	30,27	526,73
					30,27	526,73
22	RpCJ10A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale).	m2	52,5000	311,70	16 364,50
					217,58	11 422,95
23	RpCG19A	Repararea si matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar de ciment si aracet, in zidarie de 1/2 caramida.	m	12,0000	137,00	1 644,04
					126,76	1 521,16
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	17,4000	178,26	3 101,64
					144,74	2 518,44
25	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	52,5000	122,89	6 451,52
					60,54	3 178,56
26	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, glafuri plane, cu înălțimea pînă la 4 m.	m2	10,8000	554,81	5 991,90
					356,40	3 849,08
27	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	63,3000	36,65	2 319,85
					28,38	1 796,46
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	63,3000	5,79	366,39
					2,84	179,65
29	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent.	m2	63,3000	48,91	3 096,13
					35,95	2 275,50
		TOTAL Vestiar				40 417,13
		Inclusiv salariul				27 822,96

Total manopera (ore)	858,7679
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		113 752,29
Asigurari sociale	24,0000%	19 497,46
Total		133 249,75
Cheltuieli de transport	8,0000%	2 287,21
Total		135 536,96
Cheltuieli de regie	7,0000%	9 487,59
Total		145 024,55
Beneficiu de deviz	6,0000%	8 701,48

Total General fara TVA	153 726,03
TVA (20%)	30 745,21
TOTAL GENERAL	184 471,24
Inclusiv salariul	81 239,43

Cursul de referinta: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: s.Ecaterinovca

Obiectul: s.Ecaterinovca

Devizul: Lucrari de reparatie curenta in incinta Casei de cultura din s.Ecaterinovca r-I Cimisia

Devizul local de resurse Nr. 2.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-24

Valoarea de deviz 184 471,24 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	24,3600	94,60	2 304,46
2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	50,8000	94,60	4 805,68
3	7122050013442	Tencuitor	h-om	219,4320	94,60	20 758,26
4	7124010010700	Dulgher	h-om	53,3250	94,60	5 044,55
5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	123,4200	94,60	11 675,53
6	7422010060100	Timplar	h-om	147,0000	94,60	13 906,20
7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	106,9700	94,60	10 119,36
8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,3200	94,60	1 922,26
9	9310060019930	Muncitor	h-om	113,1409	94,60	10 703,13
Total manopera						81 239,43
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	10,9200	5,00	54,61
2	1542126108945	Ulei de in sicitativ	kg	6,6000	30,80	203,28
3	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,0071	6 000,00	42,60
4	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0213	6 000,00	127,80
5	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0213	6 000,00	127,80
6	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0071	6 000,00	42,60
7	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	48,9240	0,60	29,35
8	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	10,27
9	2222222222992	Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirtie de slefuit)	%	0,2000	0,00	19,99
10	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,9800	23,00	45,54
11	2416306109913	Aracet DP 25	kg	3,2900	25,00	82,25
12	2416586105303	Amorsa-grund	kg	38,1000	18,00	685,80
13	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	10,5600	75,00	792,00
14	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	76,2000	39,52	3 011,42
15	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	3,3000	75,00	247,50
16	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	6,0000	75,00	450,00
17	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,9450	18,00	17,01
18	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	13,2000	38,00	501,60
19	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	19,4400	3,00	58,32
20	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	8,9640	0,60	5,38
21	2521226704453	Tuburi PVC plastifiat d=25 mm	m	7,0500	5,11	36,03
22	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihlungsband" firmei „Knauf"	m	48,3840	0,60	29,03
23	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,4887	1 750,00	855,23
24	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	36,7000	4,00	146,80
25	2653102100831	Amestec uscat	kg	499,0860	4,00	1 996,34
26	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	125,2220	16,67	2 087,46
27	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	11,3400	51,77	587,07
28	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0940	1 750,00	164,50
29	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,2025	1 750,00	2 104,38
30	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,3025	1 750,00	529,38
31	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,0605	1 750,00	105,88
32	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	54,0000	175,00	9 450,00

33	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	16,5000	5,00	82,50
34	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	143,6875	16,00	2 299,00
35	2710703520284	Profil de ghidaj	m	22,4100	14,00	313,74
36	2710703520285	Profil de suport	m	45,3600	14,00	635,04
37	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,8755	25,00	46,89
38	2812106306002	Profil de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	45,3600	5,83	264,45
39	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	2,1962	18,00	39,53
40	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2133	25,00	5,34
41	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	577,2600	0,20	115,45
42	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	12,7000	5,00	63,51
43	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,7496	8,00	14,00
44	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	12,7000	5,00	63,51
Total materiale						28 590,18
Utilaje						
1	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	319,9500	5,00	1 599,75
2	28752774100001	Compresor	h-ut	16,5400	50,00	826,88
3	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,1800	50,00	58,75
4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,7200	50,00	185,98
5	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	50,00	1,50
6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,3000	50,00	114,79
7	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3400	50,00	16,97
8	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	16,2800	50,00	813,75
9	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	1,1800	50,00	58,75
10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,4200	50,00	171,20
11	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	1,4900	50,00	74,36
Total utilaje						3 922,68
Total						113 752,29
Asigurari sociale				24,0000%		19 497,46
Total						133 249,75
Cheltuieli de transport				8,0000%		2 287,21
Total						135 536,96
Cheltuieli de regie				7,0000%		9 487,59
Total						145 024,55
Beneficiu de deviz				6,0000%		8 701,48
TOTAL Deviz fara TVA						153 726,03
Total						153 726,03
TVA				20%		30 745,21
TOTAL Deviz						184 471,24

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)