

**Obiect Amenajarea teritoriului, reparatie  
capitala a incaperilor existente in blocul A, A5 si  
A6 (blocurile sanitare, etajul-2), termoizolarea  
peretilor exterioari a L.T."G.Cosbuc"  
bd.Larisa,3 m.Balti (ob.22-12)**

**Investitor DITS al primariei mun. Balti**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Desfaceri si demolari interioare</b>				
		<b>1.1. Фрагмент 1(Блок А) (pl. 4)</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			
	7422010060100	Timplari	h-om	0,210		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210		
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390		
	4100126202818	Apa	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050		
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040		
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800		
	4100126202818	Apa	m3	0,003		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015		
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Desfacerea finisajului existent la pereti )	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Desfacerea finisajului existent la tavane )	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Desfacerea finisajului existent la glafuri )	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
		<b>1.2. Фрагмент 2 (Блок А) (pl. 5)</b>				
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			
	7422010060100	Timplari	h-om	0,210		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210		
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390		
	4100126202818	Apa	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050		
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040		
11	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800		
	4100126202818	Apa	m3	0,003		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015		
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Desfacerea finisajului existent la pereti )	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Desfacerea finisajului existent la tavane )	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Desfacerea finisajului existent la glafuri )	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
		<b>1.3. Фрагмент 3 ( Блок А6) (pl. 6)</b>				
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210		
16	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500		
	4100126202818	Apa	m3	0,120		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080		
17	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390		
	4100126202818	Apa	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050		
18	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040		
19	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800		
	4100126202818	Apa	m3	0,003		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015		
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Desfacerea finisajului existent la pereti )	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Desfacerea finisajului existent la tavane )	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Desfacerea finisajului existent la glafuri )	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
		<b>1.4. Фрагмент 4 ( Блок А5) (pl. 7)</b>				
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210		
24	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500		
	4100126202818	Apa	m3	0,120		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080		
25	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390		
	4100126202818	Apa	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050		
26	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040		
27	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800		
	4100126202818	Apa	m3	0,003		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015		
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Desfacerea finisajului existent la pereti )	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
29	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Desfacerea finisajului existent la tavane )	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Desfacerea finisajului existent la glafuri )	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
		<b>2. Lucrari de reparatie interioare</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.1. Фрагмент 1(Блок А) (pl. 8)</b>				
		<b>2.1.1. Pereti despartitori</b>				
31	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii ( сантехнические перегородки из лдсп в комплекте с опорами см. проект )	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,910		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050		
	20301129510001	Сантехнические перегородки из лдсп в комплекте с опорами см. проект	m2	1,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,160		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,056		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,600		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
		<b>2.1.2. Timplarie</b>				
32	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Дверные блоки металлопласт 0,7x2,1=1шт; 0,9x2,1=2 шт)	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
		<b>2.1.3. Pardoseala</b>				
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ( gr.=2,0 cm )	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,033		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030		
34	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade 1,0 cm k=2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020		
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003		
35	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290		
	2661112800701	Placi sau pisoturi de gresie suprafata reliefata si antiderapanta	m2	1,030		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050		
	24302261000001	Fuga	kg	0,300		
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
		<b>2.1.4. Finisare pereti</b>				

1	2	3	4	5	6	7
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
37	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr.=3.0cm)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900		
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005		
38	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 1.0cm k=2	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	26641021020100	Mortar ciment 100-T	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
39	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,330		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (gr.3.0mm)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		
41	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) se scade 2.0mm	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003		
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		

1	2	3	4	5	6	7
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
		<b>2.1.5. Finisare glafuri</b>				
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
46	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900		
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005		
47	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 1.0cm k=2	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	26641021020100	Mortar ciment 100-T	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.1.6. Finisare tavane</b>				
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
53	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195		
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
		<b>2.2. Фрагмент 2 (Блок А) (pl. 9)</b>				
		<b>2.2.1. Pereti despartitori</b>				
57	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii ( сантехнические перегородки из лдсп в комплекте с опорами см. проект )	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,910		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050		
	20301129510001	Сантехнические перегородки из лдсп в комплекте с опорами см. проект	m2	1,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,160		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,056		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,600		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
		<b>2.2.2. Timplarie</b>				
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Дверные блоки металлопласт 0,8x2,1=1шт; 0,9x2,1=1 шт)	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175		

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
59	CK22D	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din foi de usa ( сантехнические двери из лдсп в комплекте )	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,470		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110		
	20301129510002	Сантехнические двери из лдсп в комплекте	m2	1,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,235		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,082		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
		<b>2.2.3. Pardoseala</b>				
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ( gr.=2,0 cm )	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,033		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030		
61	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade 1,0 cm k=2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020		
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003		
62	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290		
	2661112800701	Placi sau pisoturi de gresie suprafata reliefata si antiderapanta	m2	1,030		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050		
	24302261000001	Fuga	kg	0,300		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
		<b>2.2.4. Finisare pereti</b>				
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
64	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr.=3.0cm)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900		
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005		
65	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 1.0cm k=2	m2			



1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	26641021020100	Mortar ciment 100-T	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
66	C106C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,330		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		
68	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) se scade 2.0mm	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003		
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
		<b>2.2.5. Finisare glafuri</b>				
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
73	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900		
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005		
74	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 1.0cm k=2	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	26641021020100	Mortar ciment 100-T	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
		<b>2.2.6. Finisare tavane</b>				
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
80	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195		
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
		<b>2.3. Фрагмент 3 ( Блок А6) (pl. 10)</b>				
		<b>2.3.1. Pereti despartitori</b>				
84	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii ( сантехнические перегородки из лдсп в комплекте с опорами см. проект )	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,910		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050		
	20301129510001	Сантехнические перегородки из лдсп в комплекте с опорами см. проект	m2	1,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,160		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,056		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,600		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
		<b>2.3.2. Timplarie</b>				
85	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Дверные блоки металлопласт 0,8x2,1=1шт; 0,9x2,1=2 шт)	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
86	CK22D	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din foi de usa ( сантехнические двери из лдсп в комплекте )	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,470		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110		
	20301129510002	Сантехнические двери из лдсп в комплекте	m2	1,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,235		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,082		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
		<b>2.3.3. Pardoseala</b>				
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ( gr.=2,0 cm )	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,033		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030		
88	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade 1,0 cm k=2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020		
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003		
89	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290		
	2661112800701	Placi sau pisoturi de gresie suprafata reliefata si antiderapanta	m2	1,030		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050		
	24302261000001	Fuga	kg	0,300		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
		<b>2.3.4. Finisare pereti</b>				
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
91	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr.=3.0cm)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900		
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005		
92	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 1.0cm k=2	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	26641021020100	Mortar ciment 100-T	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
93	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,330		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		
95	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) se scade 2.0mm	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003		
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
		<b>2.3.5. Finisare glafuri</b>				
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
100	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900		
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005		
101	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 1.0cm k=2	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	26641021020100	Mortar ciment 100-T	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 stratari pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
		<b>2.3.6. Finisare tavane</b>				
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
107	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195		
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 stratari pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
		<b>2.4. Фрагмент 4 ( Блок А5) (pl. 11)</b>				
		<b>2.4.1. Pereti despartitori</b>				
111	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii ( сантехнические перегородки из лдсп в комплекте с опорами см. проект )	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,910		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050		

1	2	3	4	5	6	7
	20301129510001	Сантехнические перегородки из лдсп в комплекте с опорами см. проект	m2	1,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,160		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,056		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,600		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
		<b>2.4.2. Timplarie</b>				
112	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Дверные блоки металлопласт 0,8x2,1=1шт; 0,9x2,1=2 шт)	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
113	CK22D	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din foi de usa ( сантехнические двери из лдсп в комплекте )	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,470		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110		
	20301129510002	Сантехнические двери из лдсп в комплекте	m2	1,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,235		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,082		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
		<b>2.4.3. Pardoseala</b>				
114	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ( gr.=2,0 cm )	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,033		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030		
115	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade 1,0 cm k=2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020		
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003		
116	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290		
	2661112800701	Placi sau pisoturi de gresie suprafata reliefata si antiderapanta	m2	1,030		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050		
	24302261000001	Fuga	kg	0,300		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.4.4. Finisare pereti</b>				
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
118	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr.=3.0cm)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900		
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005		
119	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 1.0cm k=2	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	26641021020100	Mortar ciment 100-T	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
120	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,330		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
121	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		
122	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) se scade 2.0mm	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003		
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		



1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
		<b>2.4.5. Finisare glafuri</b>				
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
127	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900		
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005		
128	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 1.0cm k=2	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	26641021020100	Mortar ciment 100-T	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
129	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.4.6. Finisare tavane</b>				
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
134	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195		
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
		<b>3. Desfaceri si demolari interioare</b>				
		<b>3.1. Фасад ( Блок А1) по оси "9" ( Вид Е) (pl.12)</b>				
138	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade (Ручная мойка специальной фасадной штукатурки)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025		
139	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Засистка поверхностей фасада от сущ. отделки)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
140	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Зачистка поверхностей откосов)	m2			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110		
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300		
141	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,360		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,360		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020		
142	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,090		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030		
		<b>3.2. Fasad ( Bloc A3) po оси "7" и "8" ( Вид Г) (pl.13)</b>				
143	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Засистка поверхностей цоколя от сущ. отделки)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
144	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Засистка поверхностей фасада от сущ. отделки)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
145	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,360		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,360		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020		
146	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,090		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030		
147	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Зачистка поверхностей откосов)	m2			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110		
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300		
		<b>3.3. Fasad ( Bloc A3; A2; A1) po оси "A" ( Вид К) (pl.14)</b>				
148	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Засистка поверхностей цоколя от сущ. отделки)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
149	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Засистка поверхностей фасада от сущ. отделки)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
150	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Зачистка поверхностей откосов)	m2			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110		
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300		
151	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Засистка поверхностей стенки прямка от сущ. отделки)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
		<b>3.4. Fasad ( Bloc A3) в осях "8-7" ( Вид Л) (pl.15)</b>				
152	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite la pereti sau tavane (Засистка поверхностей цоколя от сущ. отделки)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
153	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Засистка поверхностей фасада от сущ. отделки)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
154	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Зачистка поверхностей крыльца )	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040		
155	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Зачистка поверхностей откосов)	m2			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110		
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300		
		<b>3.5. Фасад ( Блок А5) по оси "4" ( Вид В) (pl.16)</b>				
156	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu ( Разборка бетона под лестницу)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	2,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,320		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,290		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,290		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150		
157	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc (Демонтаж металлич. лестницы)	kg			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,030		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,030		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,002		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005		
158	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Засистка поверхностей цоколя от сущ. отделки)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
159	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Зачистка поверхностей откосов)	m2			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110		
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300		
160	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Засистка поверхностей фасада от сущ. отделки)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
161	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Зачистка поверхностей крыльца )	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040		
		<b>3.6. Fașad ( Bloc A5) po axi "5" ( Вид Б) (pl.17)</b>				
162	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Засистка поверхностей цоколя от сущ. отделки)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
163	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Засистка поверхностей фасада от сущ. отделки)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
164	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Зачистка поверхностей откосов)	m2			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110		
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300		
165	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500		
	4100126202818	Apa	m3	0,120		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080		
		<b>3.7. Fașad ( Bloc A5; A8) po axi "A" и "Д" ( Вид А) (pl.18)</b>				
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Засистка поверхностей цоколя от сущ. отделки)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
167	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Засистка поверхностей фасада от сущ. отделки)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
168	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Зачистка поверхностей откосов)	m2			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110		
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300		
		<b>3.8. Fașad ( Bloc A7) po axi "Д" ( Вид Д) (pl.19)</b>				
169	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Засистка поверхностей фасада от сущ. отделки)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
170	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Засистка поверхностей цоколя от сущ. отделки)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
171	IzA04A	Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal în vederea aplicării protecției anticorozive prin curățire cu perie de sirmă (Зачистка поверхностей откосов)	m2			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110		
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300		
		<b>4. Lucrari de reparatie la fasada</b>				
		<b>4.1. Фасад ( Блок А1) по оси "9" ( Вид Е) (pl.20)</b>				
		<b>4.1.1. Suprafata fatadei/Фасадные поверхности</b>				
172	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid ( Пароизоляционный жгут и герметик)	m			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	1714227322926	Пароизоляционный жгут	m	1,050		
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,700		
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,100		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,400		
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,400		
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,100		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030		
173	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. ( Panouri compozite ETALBOND cu izolare din placi de vata minerala gr.70mm densitatea 125kg/m3 )	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,886		
	2811236304899	Panouri compozite ETALBOND cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,100		
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.70mm, densitatea 125kg/m3	m2	1,030		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100		
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,500		
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,229		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,040		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,275		
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,004		
174	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.70mm densitatea 75kg/m3 ( Vezi ** pl. 20)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,892		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,418		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,000		
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.70mm, densitatea 125kg/m3	m2	1,070		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100		
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,000		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,030		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021		
175	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,750		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,500		
		<b>4.1.2. Восстановление кровли</b>				
176	CE09A	Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest), montate pe pane metalice sau din beton armat, la acoperisuri neizolate termic, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului ( Ardezia si schinduri de la demontare)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,800		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,130		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020		
	2665122700450	Placi ondulate tip eternit ( Ardezia de la demontare )	m2	1,250		
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,350		
	28731458874501	Cuie pentru foi de ardezii	kg	0,080		
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,200		
	2710403750000	Pazie	buc	0,040		
	20101029034953	Scinduri de rasinoase de la demontare	m3	0,0086		
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,150		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,200		
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,010		
		<b>4.1.3. Glafuri/ откосы</b>				
177	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. ( Panouri compozite ETALBOND )( Vezi * pl.20)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,886		
	2811236304899	Panouri compozite ETALBOND cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,100		
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.70mm, densitatea 125kg/m3	m2	1,030		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100		
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,500		
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,229		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,040		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,275		
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,004		
178	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120		
	2430226101010	Grund cu cuar "Betokontakt"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la glafuri, preparare manuala a mortarului. (Выравнивание поверхностей сухими смесями для наружных работ	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		б=3,0мм)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220		
	2653102101831	Amestec uscat p/u fasad	kg	7,140		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		
180	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la glafuri, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2mm k=2)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240		
	2653102101831	Amestec uscat p/u fasad	kg	1,430		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003		
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
182	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Окраска поверхностей)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,450		
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,640		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003		
		<b>4.1.4. Intrarea in subsol /Вход в подвал</b>				
183	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120		
	2430226101010	Grund cu cuar "Betokontakt"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
184	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка керамической плиткой)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900		
	26701122020515	Placi din ceramica granit/ фасадная керамическая глянцевая плитка сетых тонов	m2	1,020		
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400		
	24302261000001	Fuga	kg	0,430		
	4100126202818	Apa	m3	0,002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073		
		<b>4.2. Фасад ( Блок А3) по оси "7" и "8" ( Вид Г) (pl.23)</b>				
		<b>4.2.1. Soclu / Цоколь</b>				
185	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т толщ. 3 см)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008		
186	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm	m2			



1	2	3	4	5	6	7
		la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ( Добовляється разность в толщине 10 мм в слое намета, выполненного раствором М100-Т К=2)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	26641021020100	Mortar ciment 100-T	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
187	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка керамической плиткой сетых тонов)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900		
	26701122020515	Placi din ceramica granit/ фасадная керамическая глянцевая плитка сетых тонов	m2	1,020		
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400		
	24302261000001	Fuga	kg	0,430		
	4100126202818	Apa	m3	0,002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universalala	h-ut	0,073		
		<b>4.2.2. Suprafata fatadei/Фасадные поверхности</b>				
188	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid ( Пароизоляционный жгут и герметик)	m			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	1714227322926	Пароизоляционный жгут	m	1,050		
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,700		
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,100		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,400		
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,400		
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,100		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,030		
189	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. ( Panouri compozite ETALBOND cu izolare din placi de vata minerala gr.70mm densitatea 125kg/m3 )	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,886		
	2811236304899	Panouri compozite ETALBOND cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,100		
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.70mm, densitatea 125kg/m3	m2	1,030		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100		
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,500		
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,229		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,040		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,275		
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,004		
190	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.70mm densitatea 75kg/m3	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,892		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,418		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,000		
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.70mm, densitatea 125kg/m3	m2	1,070		

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,030		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021		
191	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,750		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,500		
		<b>4.2.3. Glafuri/ откосы</b>				
192	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. ( Panouri compozite ETALBOND )	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,886		
	2811236304899	Panouri compozite ETALBOND cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,100		
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.70mm, densitatea 125kg/m3	m2	1,030		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100		
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,500		
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,229		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,040		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,275		
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,004		
193	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120		
	2430226101010	Grund cu cuar "Betokontakt"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
194	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la glafuri, preparare manuala a mortarului. (Выравнивание поверхностей сухими смесями для наружных работ)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220		
	2653102101831	Amestec uscat p/u fasad	kg	7,140		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		
195	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la glafuri, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2mm k=2)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240		
	2653102101831	Amestec uscat p/u fasad	kg	1,430		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003		
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		

1	2	3	4	5	6	7
197	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Окраска поверхностей)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,450		
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,640		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003		
		<b>4.2.4. Восстановление кровли</b>				
198	CE09A	Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest), montate pe pane metalice sau din beton armat, la acoperisuri neizolate termic, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului ( Ardezia si schinduri de la demontare)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,800		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,130		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020		
	2665122700450	Placi ondulate tip eternit ( Ardezia de la demontare )	m2	1,250		
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,350		
	28731458874501	Cuie pentru foi de ardezii	kg	0,080		
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,200		
	2710403750000	Pazie	buc	0,040		
	20101029034953	Scinduri de rasinoase de la demontare	m3	0,010		
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,150		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,200		
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,010		
		<b>4.3. Фасад ( Блок А3; А2; А1) по оси "А" ( Вид К) (pl.22)</b>				
		<b>4.3.1. Soclu / Цоколь</b>				
199	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т толщ. 3 см)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008		
200	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ( Добовляется разность в толщине 10 мм в слое намета, выполненного раствором М100-Т К=2)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	26641021020100	Mortar ciment 100-T	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
201	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка керамической плиткой сетых тонов)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900		
	26701122020515	Placi din ceramica granit/ фасадная керамическая глянцевая плитка сетых тонов	m2	1,020		
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400		
	24302261000001	Fuga	kg	0,430		
	4100126202818	Apa	m3	0,002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073		
		<b>4.3.2. Suprafata fatadei/Фасадные поверхности</b>				
202	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid ( Пароизоляционный жгут и герметик)	m			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	1714227322926	Пароизоляционный жгут	m	1,050		
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,700		
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,100		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,400		
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,400		
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,100		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,030		
203	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. ( Panouri compozite ETALBOND cu izolare din placi de vata minerala gr.70mm densitatea 125kg/m3 )	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,886		
	2811236304899	Panouri compozite ETALBOND cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,100		
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.70mm, densitatea 125kg/m3	m2	1,030		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100		
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,500		
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,229		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,040		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,275		
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,004		
204	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,750		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,500		
		<b>4.3.3. Glafuri/ откосы</b>				
205	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. ( Panouri compozite ETALBOND )	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,886		
	2811236304899	Panouri compozite ETALBOND cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,100		
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.70mm, densitatea 125kg/m3	m2	1,030		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100		
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,500		

1	2	3	4	5	6	7
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,229		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,040		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,275		
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,004		
206	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120		
	2430226101010	Grund cu cuar "Betokontakt"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
207	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la glafuri, preparare manuala a mortarului. (Выравнивание поверхностей сухими смесями для наружных работ)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220		
	2653102101831	Amestec uscat p/u fasad	kg	7,140		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		
208	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la glafuri, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2mm k=2)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240		
	2653102101831	Amestec uscat p/u fasad	kg	1,430		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003		
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
210	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Окраска поверхностей)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,450		
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,640		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003		
		<b>4.3.4. Curte de lumina / Прямок</b>				
211	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120		
	2430226101010	Grund cu cuar "Betokontakt"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
212	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка керамической плиткой)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900		
	26701122020515	Placi din ceramica granit/ фасадная керамическая глянцевая плитка сетых тонов	m2	1,020		
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400		
	24302261000001	Fuga	kg	0,430		
	4100116202818	Apa	m3	0,002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073		
		<b>4.4. Фасад ( Блок А3) в осях "8-7" ( Вид Л) (pl.21)</b>				
		<b>4.4.1. Soclu / Цоколь</b>				

1	2	3	4	5	6	7
213	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т толщ. 3 см)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008		
214	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Добовляется разность в толщине 10 мм в слое намета, выполненного раствором М100-Т К=2)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	26641021020100	Mortar ciment 100-T	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
215	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка керамической плиткой сетых тонов)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900		
	26701122020515	Placi din ceramica granit/ фасадная керамическая глянецвая плитка сетых тонов	m2	1,020		
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400		
	24302261000001	Fuga	kg	0,430		
	4100126202818	Apa	m3	0,002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universalala	h-ut	0,073		
		<b>4.4.2. Suprafata fatadei/Фасадные поверхности</b>				
216	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau horizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid ( Пароизоляционный жгут и герметик)	m			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	1714227322926	Пароизоляционный жгут	m	1,050		
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,700		
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,100		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,400		
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,400		
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,100		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,030		
217	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. ( Panouri compozite ETALBOND cu izolare din placi de vata minerala gr.70mm densitatea 125kg/m3 )	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,886		
	2811236304899	Panouri compozite ETALBOND cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,100		
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.70mm, densitatea 125kg/m3	m2	1,030		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100		
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,500		
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,020		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,229		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,040		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,275		
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,004		
218	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pna la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,750		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,500		
		<b>4.4.3. Glafuri/ откосы</b>				
219	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pna la 30% din suprafata totala a peretilor. ( Panouri compozite ETALBOND )	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,886		
	2811236304899	Panouri compozite ETALBOND cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,100		
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.70mm, densitatea 125kg/m3	m2	1,030		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100		
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,500		
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,229		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,040		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,275		
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,004		
220	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120		
	2430226101010	Grund cu cuar "Betokontakt"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
221	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la glafuri, preparare manuala a mortarului. (Выравнивание поверхностей сухими смесями для наружных работ)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220		
	2653102101831	Amestec uscat p/u fasad	kg	7,140		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		
222	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la glafuri, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2mm k=2)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240		
	2653102101831	Amestec uscat p/u fasad	kg	1,430		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003		
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
224	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		3 straturi la fatade executate pe glet existent (Окраска поверхностей)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,450		
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,640		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003		
		<b>4.4.4. Pragul /Крыльцо</b>				
225	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т толщ. 3 см)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008		
226	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Добовляется разность в толщине 10 мм в слое намета, выполненного раствором М100-Т К=2)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	26641021020100	Mortar ciment 100-T	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
227	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка керамической плиткой сетых тонов)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900		
	26701122020515	Placi din ceramica granit/ фасадная керамическая глянцевая плитка сетых тонов	m2	1,020		
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400		
	24302261000001	Fuga	kg	0,430		
	4100126202818	Apa	m3	0,002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073		
228	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020		
229	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,120		
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,120		
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,100		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,015		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,100		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,030		
		<b>4.5. Фасад ( Блок А5) по оси "4" ( Вид В) (pl.24)</b>				
		<b>4.5.1. Soclu / Цоколь</b>				
230	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,	m2			



1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т толщ. 3 см)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008		
231	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Добовляется разность в толщине 10 мм в слое намета, выполненного раствором М100-Т К=2)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	26641021020100	Mortar ciment 100-T	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
232	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка керамической плиткой сетых тонов)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900		
	26701122020515	Placi din ceramica granit/ фасадная керамическая глянцевая плитка сетых тонов	m2	1,020		
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400		
	24302261000001	Fuga	kg	0,430		
	4100126202818	Apa	m3	0,002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073		
		<b>4.5.2. Suprafata fatadei/Фасадные поверхности</b>				
233	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau horizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid ( Пароизоляционный жгут и герметик)	m			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	1714227322926	Пароизоляционный жгут	m	1,050		
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,700		
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,100		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,400		
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,400		
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,100		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,030		
234	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. ( Panouri compozite ETALBOND cu izolare din placi de vata minerala gr.70mm densitatea 125kg/m3 )	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,886		
	2811236304899	Panouri compozite ETALBOND cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,100		
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.70mm, densitatea 125kg/m3	m2	1,030		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100		
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,500		
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,229		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,040		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,275		
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,004		
235	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,750		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,500		
		<b>4.5.3. Glafuri/ откосы</b>				
236	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. ( Panouri compozite ETALBOND )	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,886		
	2811236304899	Panouri compozite ETALBOND cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,100		
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.70mm, densitatea 125kg/m3	m2	1,030		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100		
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,500		
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,229		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,040		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,275		
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,004		
237	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120		
	2430226101010	Grund cu cuar "Betokontakt"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la glafuri, preparare manuala a mortarului. (Выравнивание поверхностей сухими смесями для наружных работ)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220		
	2653102101831	Amestec uscat p/u fasad	kg	7,140		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		
239	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la glafuri, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2mm k=2)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240		
	2653102101831	Amestec uscat p/u fasad	kg	1,430		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003		
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
241	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Окраска поверхностей)	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,450		
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,640		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003		
		<b>4.5.4. Pragul -1,Pragul -2 /Крыльцо- 1, Крыльцо-2</b>				
242	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (выравнивающая стяжка р-ром М150 толщ. 3,0см)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,033		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012		
243	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней рифлённой керамической плиткой для наружных работ)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855		
	26701122020521	Placi de granit ceramic / Рифлённая керамическая плитка для наружных работ	m2	1,020		
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,800		
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,150		
	24302261000001	Fuga	kg	0,200		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020		
	4100126202818	Apa	m3	0,005		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,036		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072		
		<b>4.5.5. Пожарная лестница (pl.28,29)</b>				
244	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	5,300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,745		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,685		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,290		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600		
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,325		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250		
245	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015		
246	CL10D	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subsansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura	t			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	22,500		
	7212030022700	Sudor	h-om	15,750		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,500		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,250		
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,000		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,000		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,000		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,000		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,350		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,500		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,000		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,400		
247	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280		
	2430116100000	Email ПФ-133	kg	12,000		
	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	6,000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840		
	2320166200676	White spirit	kg	3,000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,500		
		<b>4.6. Фасад ( Блок А5) по оси "5" ( Вид Б) (pl.25)</b>				
		<b>4.6.1. Soclu / Цоколь</b>				
248	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т толщ. 3 см)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008		
249	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ( Добовляется разность в толщине 10 мм в слое намета, выполненного раствором М100-Т К=2)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	26641021020100	Mortar ciment 100-T	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
250	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка керамической плиткой сетых тонов)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900		
	26701122020515	Placi din ceramica granit/ фасадная керамическая глянцевая плитка сетых тонов	m2	1,020		
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400		
	24302261000001	Fuga	kg	0,430		
	4100126202818	Apa	m3	0,002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universal	h-ut	0,073		
		<b>4.6.2. Suprafata fatadei/Фасадные поверхности</b>				
251	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid ( Пароизоляционный жгут и герметик)	m			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322926	Пароизоляциянный жгут	m	1,050		
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,700		
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,100		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,400		
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,400		
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,100		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030		
252	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. ( Panouri compozite ETALBOND cu izolare din placi de vata minerala gr.70mm densitatea 125kg/m3 )	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,886		
	2811236304899	Panouri compozite ETALBOND cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,100		
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.70mm, densitatea 125kg/m3	m2	1,030		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100		
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,500		
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,229		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,040		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,275		
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,004		
253	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,750		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,500		
		<b>4.6.3. Glafuri/ откосы</b>				
254	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. ( Panouri compozite ETALBOND )	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,886		
	2811236304899	Panouri compozite ETALBOND cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,100		
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.70mm, densitatea 125kg/m3	m2	1,030		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100		
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,500		
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,229		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,040		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,275		
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,004		
255	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120		
	2430226101010	Grund cu cuar "Betokontakt"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		

1	2	3	4	5	6	7
256	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la glafuri, preparare manuala a mortarului. (Выравнивание поверхностей сухими смесями для наружных работ)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220		
	2653102101831	Amestec uscat p/u fasad	kg	7,140		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		
257	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la glafuri, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2mm k=2)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240		
	2653102101831	Amestec uscat p/u fasad	kg	1,430		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003		
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
259	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Окраска поверхностей)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,450		
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,640		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003		
		<b>4.6.4. Curte de lumina / Прямок</b>				
260	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			
	9312040019600	Sapator	h-om	3,100		
261	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120		
262	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	5,300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,745		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,685		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,290		
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,600		

1	2	3	4	5	6	7
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,325		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250		
263	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,860		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
264	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т толщ. 3 см)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008		
265	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Добовляется разность в толщине 10 мм в слое намета, выполненного раствором М100-Т К=2)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	26641021020100	Mortar ciment 100-T	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
266	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка керамической плиткой)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900		
	26701122020515	Placi din ceramica granit/ фасадная керамическая глянцевая плитка сетых тонов	m2	1,020		
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400		
	24302261000001	Fuga	kg	0,430		
	4100126202818	Apa	m3	0,002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073		
		<b>4.7. Фасад ( Блок А5; А8) по оси "А" и "Д" ( Вид А) (pl.26)</b>				
		<b>4.7.1. Soclu / Цоколь</b>				
267	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т толщ. 3 см)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008		
268	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Добовляется разность в толщине 10 мм в слое намета, выполненного раствором М100-Т К=2)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	26641021020100	Mortar ciment 100-T	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
269	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		керамической плиткой сетых тонов)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900		
	26701122020515	Placi din ceramica granit/ фасадная керамическая глянцевая плитка сетых тонов	m2	1,020		
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400		
	24302261000001	Fuga	kg	0,430		
	4100126202818	Apa	m3	0,002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,073		
		<b>4.7.2. Suprafata fatadei/Фасадные поверхности</b>				
270	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid ( Пароизоляционный жгут и герметик)	m			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	1714227322926	Пароизоляционный жгут	m	1,050		
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,700		
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,100		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,400		
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,400		
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,100		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030		
271	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. ( Panouri compozite ETALBOND cu izolare din placi de vata minerala gr.70mm densitatea 125kg/m3 )	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,886		
	2811236304899	Panouri compozite ETALBOND cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,100		
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.70mm, densitatea 125kg/m3	m2	1,030		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100		
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,500		
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,229		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,040		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,275		
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,004		
272	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,750		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,500		
		<b>4.7.3. Glafuri/ откосы</b>				
273	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. ( Panouri compozite ETALBOND )	m2			



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,886		
	2811236304899	Panouri compozite ETALBOND cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,100		
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.70mm, densitatea 125kg/m3	m2	1,030		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100		
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,500		
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,229		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,040		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,275		
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,004		
274	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120		
	2430226101010	Grund cu quart "Betokontakt"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
275	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la glafuri, preparare manuala a mortarului. (Выравнивание поверхностей сухими смесями для наружных работ)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220		
	2653102101831	Amestec uscat p/u fasad	kg	7,140		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		
276	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la glafuri, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2mm k=2)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240		
	2653102101831	Amestec uscat p/u fasad	kg	1,430		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003		
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
278	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Окраска поверхностей)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,450		
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,640		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003		
		<b>4.8. Фасад ( Блок А7) по оси "Д" ( Вид Д) (p1.27)</b>				
		<b>4.8.1. Soclu / Цоколь</b>				
279	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т толщ. 3 см)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008		
280	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Добвляється різниця в товщині 10 мм в слое намета, выполненного раствором М100-Т К=2)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	26641021020100	Mortar ciment 100-T	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
281	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка керамической плиткой сетых тонов)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900		
	26701122020515	Placi din ceramica granit/ фасадная керамическая глянцевая плитка сетых тонов	m2	1,020		
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400		
	24302261000001	Fuga	kg	0,430		
	4100126202818	Apa	m3	0,002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,073		
		<b>4.8.2. Suprafata fatadei/Фасадные поверхности</b>				
282	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid ( Пароизоляционный жгут и герметик)	m			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	1714227322926	Пароизоляционный жгут	m	1,050		
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,700		
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,100		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,400		
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,400		
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,100		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030		
283	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. ( Panouri compozite ETALBOND cu izolare din placi de vata minerala gr.70mm densitatea 125kg/m3 )	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,886		
	2811236304899	Panouri compozite ETALBOND cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,100		
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.70mm, densitatea 125kg/m3	m2	1,030		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100		
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,500		
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,229		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,040		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,275		
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,004		
284	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,750		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003		

1	2	3	4	5	6	7
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,500		
		<b>4.8.3. Glafuri/ откосы</b>				
285	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. ( Panouri compozite ETALBOND )	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,886		
	2811236304899	Panouri compozite ETALBOND cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,100		
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.70mm, densitatea 125kg/m3	m2	1,030		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100		
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,500		
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,229		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,040		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,275		
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,004		
286	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120		
	2430226101010	Grund cu cuar "Betokontakt"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
287	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la glafuri, preparare manuala a mortarului. (Выравнивание поверхностей сухими смесями для наружных работ)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220		
	2653102101831	Amestec uscat p/u fasad	kg	7,140		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		
288	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la glafuri, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2mm k=2)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240		
	2653102101831	Amestec uscat p/u fasad	kg	1,430		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003		
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
290	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Окраска поверхностей)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,450		
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,640		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003		
		<b>5. Transportarea moluzului</b>				
291	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la	t			

1	2	3	4	5	6	7
		50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Перемещение строймусора)				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,250		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,000		
292	TR11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строймусора в автосамосвалы вручную)	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,550		
293	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km ( Вывоз строймусора на расстояние 12 км)	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,212		

**Obiect Amenajarea teritoriului, reparatie  
capitala a ancaperilor existente in blocul A,A5 si  
A6(blocurile sanitare,etajul-2),termoizolarea  
peretilor exterioari a  
L.T."G.Cosbuc"bd.Larisa,3 m.Balti(22-12-RAC)**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul 2-1-2 Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizarea

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari tehnice sanitare</b>				
		<b>1.1. Фрагмент 1 Блок А</b>				
		<b>1.1.1. Водопровод В1</b>				
1	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Вентиль запорный муфтовый бронзовый d=20mm)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400		
	287527420100020	Вентиль запорный муфтовый бронзовый d=20мм	buc	1,0000		
2	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Вентиль запорный муфтовый бронзовый d=15mm)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800		
	287527420100015	Вентиль запорный муфтовый бронзовый d=15mm	buc	1,0000		
3	Pretul firmei	Шланг полиэтиленовый для пол.крана Ду=15мм	m			
	251330733620420	Шланг полиэтиленовый для пол.крана Ду=15мм	m	1,0000		
4	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm (Труба полипропиленовая PPRC d 20 мм PN10)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500		
	252121670054020	Труба полипропиленовая PPRC d 20 мм PN10	m	1,0200		
5	SA09A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (Труба полипропиленовая PPRC d 15 мм PN10)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3500		
	252121670054015	Труба полипропиленовая PPRC d 15 мм PN10	m	1,0200		
6	SA09A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (Труба полипропиленовая PPRC d 15 мм PN10 в штрабе пола)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3500		
	252121670054015	Труба полипропиленовая PPRC d 15 мм PN10	m	1,0200		
7	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,1000		

1	2	3	4	5	6	7
8	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500		
9	Pretul firmei	Крестовина PPRC 25x20	buc			
	28745698712520	Крестовина PPRC 25x20	buc	1,0000		
10	Pretul firmei	Тройник PPRC 20x15	buc			
	28745698712016	Переход PPRC 20x15	buc	1,0000		
11	Pretul firmei	Тройник PPRC 15x15	buc			
	28745698711515	Тройник PPRC 15x15	buc	1,0000		
12	Pretul firmei	Переход PPRC 20x15	buc			
	28745698712016	Переход PPRC 20x15	buc	1,0000		
13	Pretul firmei	Уголок PPRC 90гр. d=15mm	buc			
	28745698711516	Уголок PPRC 90гр. d=15mm	buc	1,0000		
14	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Водоразборный кран для умывальника Ду 15мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500		
	29131242020701	Водоразборный кран для умывальника Ду 15мм	buc	1,0000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000		
15	SD18Априм	Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de 1/2" - 1" (Кран поливочный Ду=15мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,7000		
	28751173242591	Кран поливочный Ду=15мм	buc	1,0000		
16	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" (Крепления трубопровода d20mm )	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300		
	287527420404020	Крепления трубопровода d20mm	buc	1,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0018		
17	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" ((Крепления трубопровода d15mm )	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900		
	287527420404015	Крепления трубопровода d15mm	buc	1,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020		
18	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700		
19	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0100		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100		
		<b>1.1.2. Канализация K1</b>				
20	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Умывальник керамический с сифоном)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500		
	26221024380001	Умывальник керамический	buc	1,0100		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000		
21	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз керамический с косым выпуском и смывным бачком)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000		
	26221024427601	Унитаз керамический с косым выпуском и смывным бачком	buc	1,0100		
22	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз керамический детский с косым выпуском и смывным бачком)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000		
	26221024427602	Унитаз керамический детский с косым выпуском и смывным бачком	buc	1,0100		
23	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Трап чугунный d=50 мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300		
	28751142029055	Трап чугунный d=50mm	buc	1,0000		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100		
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400		
24	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5800		
	2521216700210051	Teava din PVC pt. canalizare d=50mm	m	1,0300		
25	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm (Teava de canalizare din polipropilena d=100mm)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200		
	2521216700210101	Teava din PVC pt. canalizare d=100mm	m	1,0300		
26	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800		
27	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Крестовина 45° 100x100x100 мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500		
	25231567122310100	Крестовина 45° 100x100x100 мм	buc	1,0000		
28	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Тройник 100x100 мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500		
	25231567122310101	Тройник 100x100 мм	buc	1,0000		
29	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Тройник 100x50 мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500		
	25231567122310151	Тройник 100x50 мм	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
30	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Отвод d= 50 мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000		
	252315671224531	Отвод d= 50 мм	buc	1,0000		
31	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Отвод d=100 мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500		
	252315671224532	Отвод d= 100 мм	buc	1,0000		
32	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Переход d=100x50 мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500		
	252315671224542	Переход d= 100x50 мм	buc	1,0000		
33	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Тройник 45° 100x100 мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500		
	25231567122310201	Тройник 45° 100x100 мм	buc	1,0000		
34	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Тройник 45° 100x50 мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500		
	25231567122310153	Тройник 45° 100x50 мм	buc	1,0000		
35	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Прочистка d=100 мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500		
	252315671223100110	Прочистка d=100 мм	buc	1,0000		
36	SB27Априм	Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta sau gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-150 mm (Вентиляционный клапан HL 900N Ду 100 )	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600		
	33206346255501	Вентиляционный клапан HL 900N Ду 100	buc	1,0000		
37	SB27Априм	Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta sau gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-150 mm (Вентиляционный клапан HL 900N Ду 50 )	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600		
	33206346255502	Вентиляционный клапан HL 900N Ду 50	buc	1,0000		
38	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700		
39	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0015		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0015		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100		



1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.2. Фрагмент 2 Блок А</b>				
		<b>1.2.1. Водопровод В1</b>				
40	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Вентиль запорный муфтовый бронзовый d=25mm)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900		
	287527420100025	Вентиль запорный муфтовый бронзовый d=25мм	buc	1,0000		
41	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Вентиль запорный муфтовый бронзовый d=20mm)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400		
	287527420100020	Вентиль запорный муфтовый бронзовый d=20мм	buc	1,0000		
42	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Вентиль запорный муфтовый бронзовый d=15mm)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800		
	287527420100015	Вентиль запорный муфтовый бронзовый d=15мм	buc	1,0000		
43	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Водоразборный кран для умывальника Ду 15мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500		
	29131242020701	Водоразборный кран для умывальника Ду 15мм	buc	1,0000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000		
44	Pretul firmei	Шланг полиэтиленовый для пол.крана Ду=15мм	m			
	251330733620420	Шланг полиэтиленовый для пол.крана Ду=15мм	m	1,0000		
45	SA09C	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm (Труба полипропиленовая PPRC d 25 мм PN10)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000		
	252121670054025	Труба полипропиленовая PPRC d 25 мм PN10	m	1,0200		
46	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm (Труба полипропиленовая PPRC d 20 мм PN10)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500		
	252121670054020	Труба полипропиленовая PPRC d 20 мм PN10	m	1,0200		
47	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm (Труба полипропиленовая PPRC d 20 мм PN10 в штробе пола)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500		
	252121670054020	Труба полипропиленовая PPRC d 20 мм PN10	m	1,0200		
48	SA09A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (Труба полипропиленовая PPRC d 15 мм PN10)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3500		
	252121670054015	Труба полипропиленовая PPRC d 15 мм PN10	m	1,0200		
49	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,1000		
50	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda,	m			

1	2	3	4	5	6	7
		executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500		
51	Pretul firmei	Тройник PPRC 25x15	buc			
	28745698712515	Тройник PPRC 25x15	buc	1,0000		
52	Pretul firmei	Тройник PPRC 25x20	buc			
	28745698712521	Тройник PPRC 25x20	buc	1,0000		
53	Pretul firmei	Переход PPRC 20x15	buc			
	28745698712016	Переход PPRC 20x15	buc	1,0000		
54	Pretul firmei	Тройник PPRC 15x15	buc			
	28745698711515	Тройник PPRC 15x15	buc	1,0000		
55	Pretul firmei	Уголок PPRC 90гр. d=20mm	buc			
	28745698711517	Уголок PPRC 90гр. d=20mm	buc	1,0000		
56	Pretul firmei	Уголок PPRC 90гр. d=15mm	buc			
	28745698711516	Уголок PPRC 90гр. d=15mm	buc	1,0000		
57	SD18Априм	Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de 1/ 2" - 1" (Кран поливочный Ду=15мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,7000		
	28751173242591	Кран поливочный Ду=15мм	buc	1,0000		
58	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"(Крепления трубопровода d25mm )	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300		
	287527420404025	Крепления трубопровода d25mm	buc	1,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0018		
59	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"(Крепления трубопровода d20mm )	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300		
	287527420404020	Крепления трубопровода d20mm	buc	1,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0018		
60	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4" ((Крепления трубопровода d15mm )	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900		
	287527420404015	Крепления трубопровода d15mm	buc	1,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020		
61	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700		
62	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0100		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100		
		<b>1.2.2. Канализация K1</b>				
63	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Умывальник керамический с сифоном)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500		

1	2	3	4	5	6	7
	26221024380001	Умывальник керамический	buc	1,0100		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000		
64	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз керамический с косым выпуском и смывным бачком)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000		
	26221024427601	Унитаз керамический с косым выпуском и смывным бачком	buc	1,0100		
65	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз керамический детский с косым выпуском и смывным бачком)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000		
	26221024427602	Унитаз керамический детский с косым выпуском и смывным бачком	buc	1,0100		
66	SC09B	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton (Писсуар керамический с сифоном)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500		
	26221024513001	Pisoar din portelan sanitar cu sifon pt. pisoar	buc	1,0100		
67	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Трап чугунный d=50 мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300		
	28751142029055	Трап чугунный d=50mm	buc	1,0000		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100		
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400		
68	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5800		
	2521216700210051	Teava din PVC pt. canalizare d=50mm	m	1,0300		
69	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm (Teava de canalizare din polipropilena d=100mm)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200		
	2521216700210101	Teava din PVC pt. canalizare d=100mm	m	1,0300		
70	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800		
71	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Крестовина 45° 100x100x100 мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500		
	25231567122310100	Крестовина 45° 100x100x100 мм	buc	1,0000		
72	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Тройник 100x100 мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500		
	25231567122310101	Тройник 100x100 мм	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
73	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Отвод d= 50 мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000		
	252315671224531	Отвод d= 50 мм	buc	1,0000		
74	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Тройник 45° 100x50 мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500		
	25231567122310153	Тройник 45° 100x50 мм	buc	1,0000		
75	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm(Тройник 45° 50x50 мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000		
	25231567122310154	Тройник 45° 50x50 мм	buc	1,0000		
76	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Прочистка d= 50 мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000		
	252315671223100111	Прочистка d=50 мм	buc	1,0000		
77	SB27Априм	Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta sau gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-150 mm (Вентиляционный клапан HL 900N Ду 50 )	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600		
	33206346255502	Вентиляционный клапан HL 900N Ду 50	buc	1,0000		
78	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700		
79	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0015		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0015		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100		
		<b>1.3. Фрагмент 3 Блок А6</b>				
		<b>1.3.1. Водопровод В1</b>				
80	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Вентиль запорный муфтовый бронзовый d=25mm)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900		
	287527420100025	Вентиль запорный муфтовый бронзовый d=25мм	buc	1,0000		
81	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Вентиль запорный муфтовый бронзовый d=20mm)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400		
	287527420100020	Вентиль запорный муфтовый бронзовый d=20мм	buc	1,0000		
82	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/8" - 1/2" (Вентиль запорный муфтовый бронзовый d=15mm)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800		
	287527420100015	Вентиль запорный муфтовый бронзовый d=15mm	buc	1,0000		
83	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Водоразборный кран для умывальника Ду 15мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500		
	29131242020701	Водоразборный кран для умывальника Ду 15мм	buc	1,0000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000		
84	Pretul firmei	Шланг полиэтиленовый для пол.крана Ду=15мм	m			
	251330733620420	Шланг полиэтиленовый для пол.крана Ду=15мм	m	1,0000		
85	SA09C	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm (Труба полипропиленовая PPRC d 25 мм PN10)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000		
	252121670054025	Труба полипропиленовая PPRC d 25 мм PN10	m	1,0200		
86	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm (Труба полипропиленовая PPRC d 20 мм PN10)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500		
	252121670054020	Труба полипропиленовая PPRC d 20 мм PN10	m	1,0200		
87	SA09A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (Труба полипропиленовая PPRC d 15 мм PN10)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3500		
	252121670054015	Труба полипропиленовая PPRC d 15 мм PN10	m	1,0200		
88	SA09A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (Труба полипропиленовая PPRC d 15 мм PN10 в штробе пола)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3500		
	252121670054015	Труба полипропиленовая PPRC d 15 мм PN10	m	1,0200		
89	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,1000		
90	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500		
91	SD18Априм	Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de 1/2" - 1" (Кран поливочный Ду=15мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,7000		
	28751173242591	Кран поливочный Ду=15мм	buc	1,0000		
92	Pretul firmei	Тройник PPRC 25x20	buc			
	28745698712521	Тройник PPRC 25x20	buc	1,0000		
93	Pretul firmei	Переход PPRC 20x15	buc			
	28745698712016	Переход PPRC 20x15	buc	1,0000		
94	Pretul firmei	Тройник PPRC 15x15	buc			
	28745698711515	Тройник PPRC 15x15	buc	1,0000		
95	Pretul firmei	Уголок PPRC 90гр. d=20mm	buc			
	28745698711517	Уголок PPRC 90гр. d=20mm	buc	1,0000		
96	Pretul firmei	Уголок PPRC 90гр. d=15mm	buc			
	28745698711516	Уголок PPRC 90гр. d=15mm	buc	1,0000		
97	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa și gaze, din otel sau PVC	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"(Крепления трубопровода d25mm )				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300		
	287527420404025	Крепления трубопровода d25mm	buc	1,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0018		
98	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1"(Крепления трубопровода d20mm )	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300		
	287527420404020	Крепления трубопровода d20mm	buc	1,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0018		
99	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4" ((Крепления трубопровода d15mm )	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900		
	287527420404015	Крепления трубопровода d15mm	buc	1,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020		
100	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700		
101	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0100		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100		
		<b>1.3.2. Канализация K1</b>				
102	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Умывальник керамический с сифоном)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500		
	26221024380001	Умывальник керамический	buc	1,0100		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000		
103	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apă montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз керамический с косым выпуском и смывным бачком)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000		
	26221024427601	Унитаз керамический с косым выпуском и смывным бачком	buc	1,0100		
104	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apă montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз керамический детский с косым выпуском и смывным бачком)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000		
	26221024427602	Унитаз керамический детский с косым выпуском и смывным бачком	buc	1,0100		
105	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata,	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		simpliciu , avind diametrul de 50 mm (Трап чугунный d=50 мм)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300		
	28751142029055	Трап чугунный d=50mm	buc	1,0000		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100		
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400		
106	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5800		
	2521216700210051	Teava din PVC pt. canalizare d=50mm	m	1,0300		
107	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm (Teava de canalizare din polipropilena d=100mm)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200		
	2521216700210101	Teava din PVC pt. canalizare d=100mm	m	1,0300		
108	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800		
109	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Крестовина 45° 100x100x100 мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500		
	25231567122310100	Крестовина 45° 100x100x100 мм	buc	1,0000		
110	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Тройник 100x100 мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500		
	25231567122310101	Тройник 100x100 мм	buc	1,0000		
111	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Тройник 100x50 мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500		
	25231567122310151	Тройник 100x50 мм	buc	1,0000		
112	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Отвод d=50 мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000		
	252315671224531	Отвод d= 50 мм	buc	1,0000		
113	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Отвод d=100 мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500		
	252315671224532	Отвод d= 100 мм	buc	1,0000		
114	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Переход d=100x50 мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500		

1	2	3	4	5	6	7
	252315671224542	Переход d= 100x50 мм	buc	1,0000		
115	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Тройник 45° 100x100 мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500		
	25231567122310201	Тройник 45° 100x100 мм	buc	1,0000		
116	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Тройник 45° 100x50 мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500		
	25231567122310153	Тройник 45° 100x50 мм	buc	1,0000		
117	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Прочистка d=100 мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500		
	252315671223100110	Прочистка d=100 мм	buc	1,0000		
118	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Прочистка d= 50 мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000		
	252315671223100111	Прочистка d=50 мм	buc	1,0000		
119	SB27Априм	Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta sau gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-150 mm (Вентиляционный клапан HL 900N Ду 50 )	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600		
	33206346255502	Вентиляционный клапан HL 900N Ду 50	buc	1,0000		
120	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700		
121	RpCU07B	Matarea golorilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0015		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0015		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100		
		<b>1.4. Фрагмент 4 Блок А5</b>				
		<b>1.5. Водопровод В1</b>				
122	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Вентиль запорный муфтовый бронзовый d=25mm)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900		
	287527420100025	Вентиль запорный муфтовый бронзовый d=25мм	buc	1,0000		
123	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Вентиль запорный муфтовый бронзовый d=20mm)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400		
	287527420100020	Вентиль запорный муфтовый бронзовый d=20мм	buc	1,0000		



1	2	3	4	5	6	7
124	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Вентиль запорный муфтовый бронзовый d=15mm)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800		
	287527420100015	Вентиль запорный муфтовый бронзовый d=15mm	buc	1,0000		
125	Pretul firmei	Шланг полиэтиленовый для пол.крана Ду=15мм	m			
	251330733620420	Шланг полиэтиленовый для пол.крана Ду=15мм	m	1,0000		
126	SA09C	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm (Труба полипропиленовая PPRC d 25 мм PN10)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000		
	252121670054025	Труба полипропиленовая PPRC d 25 мм PN10	m	1,0200		
127	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm (Труба полипропиленовая PPRC d 20 мм PN10)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500		
	252121670054020	Труба полипропиленовая PPRC d 20 мм PN10	m	1,0200		
128	SA09A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (Труба полипропиленовая PPRC d 15 мм PN10)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3500		
	252121670054015	Труба полипропиленовая PPRC d 15 мм PN10	m	1,0200		
129	SA09A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (Труба полипропиленовая PPRC d 15 мм PN10 в штробе пола)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3500		
	252121670054015	Труба полипропиленовая PPRC d 15 мм PN10	m	1,0200		
130	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,1000		
131	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500		
132	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Водоразборный кран для умывальника Ду 15мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500		
	29131242020701	Водоразборный кран для умывальника Ду 15мм	buc	1,0000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000		
133	Pretul firmei	Тройник PPRC 25x20	buc			
	28745698712521	Тройник PPRC 25x20	buc	1,0000		
134	Pretul firmei	Переход PPRC 20x15	buc			
	28745698712016	Переход PPRC 20x15	buc	1,0000		
135	Pretul firmei	Тройник PPRC 15x15	buc			
	28745698711515	Тройник PPRC 15x15	buc	1,0000		
136	Pretul firmei	Уголок PPRC 90гр. d=20mm	buc			
	28745698711517	Уголок PPRC 90гр. d=20mm	buc	1,0000		
137	Pretul firmei	Уголок PPRC 90гр. d=15mm	buc			
	28745698711516	Уголок PPRC 90гр. d=15mm	buc	1,0000		
138	SD18Априм	Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de 1/ 2" - 1" (Кран поливочный Ду=15мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,7000		
	28751173242591	Кран поливочный Ду=15мм	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
139	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1" (Крепления трубопровода d25mm )	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300		
	287527420404025	Крепления трубопровода d25mm	buc	1,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0018		
140	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1" (Крепления трубопровода d20mm )	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300		
	287527420404020	Крепления трубопровода d20mm	buc	1,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0018		
141	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4" ((Крепления трубопровода d15mm )	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900		
	287527420404015	Крепления трубопровода d15mm	buc	1,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020		
142	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700		
143	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0100		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100		
		<b>1.6. Канализация К1</b>				
144	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Умывальник керамический с сифоном)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500		
	26221024380001	Умывальник керамический	buc	1,0100		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000		
145	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз керамический с косым выпуском и смывным бачком)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000		
	26221024427601	Унитаз керамический с косым выпуском и смывным бачком	buc	1,0100		
146	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз керамический детский с косым выпуском и смывным бачком)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000		
	26221024427602	Унитаз керамический детский с косым	buc	1,0100		

1	2	3	4	5	6	7
		выпуском и смывным бачком				
147	SC09B	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton (Писсуар керамический с сифоном)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500		
	26221024513001	Pisoar din portelan sanitar cu sifon pt. pisoar	buc	1,0100		
148	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Трап чугунный d=50 мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300		
	28751142029055	Трап чугунный d=50mm	buc	1,0000		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100		
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400		
149	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5800		
	2521216700210051	Teava din PVC pt. canalizare d=50mm	m	1,0300		
150	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm (Teava de canalizare din polipropilena d=100mm)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200		
	2521216700210101	Teava din PVC pt. canalizare d=100mm	m	1,0300		
151	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800		
152	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Крестовина 45° 100x100x100 мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500		
	25231567122310100	Крестовина 45° 100x100x100 мм	buc	1,0000		
153	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Тройник 100x100 мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500		
	25231567122310101	Тройник 100x100 мм	buc	1,0000		
154	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Тройник 100x50 мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500		
	25231567122310151	Тройник 100x50 мм	buc	1,0000		
155	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Отвод d=50 мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000		
	252315671224531	Отвод d= 50 мм	buc	1,0000		
156	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Отвод d=100 мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500		

1	2	3	4	5	6	7
	252315671224532	Отвод d= 100 мм	buc	1,0000		
157	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Переход d=100x50 мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500		
	252315671224542	Переход d= 100x50 мм	buc	1,0000		
158	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Тройник 45° 100x100 мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500		
	25231567122310201	Тройник 45° 100x100 мм	buc	1,0000		
159	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Тройник 45° 100x50 мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500		
	25231567122310153	Тройник 45° 100x50 мм	buc	1,0000		
160	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Прочистка d=100 мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500		
	252315671223100110	Прочистка d=100 мм	buc	1,0000		
161	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Прочистка d= 50 мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000		
	252315671223100111	Прочистка d=50 мм	buc	1,0000		
162	SB27Априм	Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta sau gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-150 mm (Вентиляционный клапан HL 900N Ду 50 )	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600		
	33206346255502	Вентиляционный клапан HL 900N Ду 50	buc	1,0000		
163	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700		
164	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0015		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0015		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100		

Investitor  
Obiect

**Amenajarea teritoriului, reparatie capitala a  
icaperilor existente in blocul A,A5 si A6 (blocurile  
sanitare, etajul-2) termoizolarea peretilor exteriori a  
L.T. "Gh Cosbuc" mun Balti. . № 22-12 IV**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-3  
Incalzire si ventilare (marca IV)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Отопление</b>				
1	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Чугунные секционные радиаторы "М-140 -АО , 58секций )	m2			
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000		
	17142273 22940	Cinera fuior	kg	0,0230		
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0460		
2	0	Радиатор чугунный секционный "М-140 -АО , 58секци	sectie			
	28221150 021420	Radiator Радиатор чугунный секционный "М-140 -АО ,	sectie	1,0000		
3	Цена пост-ка	Кронштейн для крепления радиаторов (4шт на 1 радиатор)	buc			
	25331360 458	Кронштейн для крепления радиаторов (4шт на 1 радиатор)	buc	1,0000		
4	Цена пост-ка	Пробка проходная 5/4"x1/2" ( 3шт на 1 радиатор)	buc			
	25333035 0200	Пробка проходная 5/4"x1/2" ( 3шт на 1 радиатор)	buc	1,0000		
5	Цена пост-ка	Пробка глухая 1" ( 1шт на 1 радиатор)	buc			
	25333035 0201	Пробка глухая 1" ( 1шт на 1 радиатор)	buc	1,0000		
6	Цена	Niplu fonta 5/4" (2 шт на 1	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	пост-ка	радиатор)				
	25332038 0236	Niplu fonta 5/4" (2 шт на 1 радиатор)	buc	1,0000		
7	Цена пост-ка	Уплотнительная прокладка 60x42x1 (4 шт на 1 радиатор)	buc			
	25332038 0542	Уплотнительная прокладка 60x42x1 (4 шт на 1 радиатор)	buc	1,0000		
8	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан отсечной ф15 (R14TG) "Giocomini" )	buc			
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800		
	28752742 027515к	Robinet (Клапан отсечной ф15 (R14TG) "Giocomini" )	buc	1,0000		
	17142273 22940	Cinera fuior	kg	0,0120		
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0240		
9	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан ручной угловой ф15 (R 5TG) "Giocomini" )	buc			
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800		
	28752742 027615к	Robinet (Клапан ручной угловой ф15 (R 5TG) "Giocomini" )	buc	1,0000		
	17142273 22940	Cinera fuior	kg	0,0120		
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0240		
10	ID06A .F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm - Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90)	buc			
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1000		
	29131345 005160	Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90)	buc	1,0000		
11	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, (Трубопровод ст. из водогазопроводных труб ф15мм ГОСТ 3262-75*)	m			

1	2	3	4	5	6	7
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800		
	25212167 051815	Teava din otel (Трубопровод ст. из водогазопроводных труб ф15мм ГОСТ 3262-75*)	m	1,0150		
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640		
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170		
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030		
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
12	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1100		
	29123400 02504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500		
13	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,0900		
	29123400 02504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400		
14	IzA06 D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-1771)	m2			
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,1220		
	24301161 041602	Email alchidic БТ-177	kg	0,3000		
	24302261 008141	Grund miniu ГФ-021	kg	0,1500		
	24302261 09260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420		
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1000		
15	AcE51 A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Врезка в существующий трубопровод из стальных труб , диам. 15 мм)	piesa			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,2400		
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	25212167 0100015	Teava din otel $\phi$ 15mm	m	0,4000		
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740		
	24111159 04520	Acetilena	m3	0,0180		
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640		
	27357259 00310	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150		
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,4700		
		<b>1.2. Вентиляция</b>				
16	VB30 D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (ЗОНТ по типу ЗК 00, 000 на в-д $\phi$ 200, 4шт)	m2			
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800		
	27321037 02611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960		
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500		
	27107035 49394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900		
	27107035 00166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480		
	27107035 04502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700		
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,1000		
	28741258 84798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100		
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300		
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000		
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200		
	27104036 43000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	6,2500		
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000		
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000		
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000		
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
17	VA21 A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 600 mm. - Воздуховоды из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм, периметром: 500 мм (100x150)	m2			
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790		
	26261473 7000905	Canale de ventilare metalice* $b = 0,5$ mm, ГОСТ19904-90*	m2	1,0000		
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000		
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000		
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000		



1	2	3	4	5	6	7
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540		
18	VA21 A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 600 mm. - Воздуховоды из оцинкованной стали , толщиной 0,5 мм, периметром: 600 мм (100x200)	m2			
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790		
	26261473 7000905	Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90*	m2	1,0000		
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000		
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000		
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000		
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540		
19	VA21 A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 700 mm. - Воздуховоды из оцинкованной стали , толщиной 0,5 мм, периметром: 700 мм (150x200)	m2			
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790		
	26261473 7000905	Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90*	m2	1,0000		
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000		
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000		
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000		
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540		
20	VA19 A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. - Воздуховоды из оцинкованной стали , толщиной 0,5 мм, круглого сечения ф125мм	m2			
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790		
	26261473 7000955	Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* (кругл.сечения)	m2	1,0000		
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000		
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000		
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540		
21	VA19 A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. - Воздуховоды из оцинкованной стали , толщиной 0,5 мм, круглого сечения ф150мм	m2			
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790		
	26261473 7000955	Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* (кругл.сечения)	m2	1,0000		
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000		
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000		
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000		
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540		
22	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200x100	buc			
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700		
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	28112362 00100	Решетка вентиляционная RAG 200x100	buc	1,0000		
	28742073 27005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
23	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x100	buc			
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700		
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	28112361 50100	Решетка вентиляционная RAG 150x100	buc	1,0000		
	28742073 27005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
24	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,2300		

1	2	3	4	5	6	7
	27107000 00000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000		
25	CN20 B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений	m2			
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,1000		
	24302261 00700	Grund alchidic	kg	0,1040		
	24302261 09444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100		
	24302261 02197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500		
	24301161 04160	Email alchidic	kg	0,1700		
	26811260 01472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000		
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1000		
26	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка дверная MV450/2	buc			
	71220500 13400	Zidar	h-om.	0,4700		
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300		
	21112207 0604502	Grila ventilatie Решетка дверная MV450/2	buc	1,0000		
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
		<b>1.3. Изоляция воздуховодов</b>				
27	IzH05 A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. M-125 Маты минералов. прошивные в обкладке из сетки с 2-х сторон, толщ 40мм	m2			
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,0600		
	26821626 11040	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte. M-125 толщ 40мм	m2	1,0300		
	28731220 05315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800		
	27341138 05762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0650		
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450		
28	IzI09A 1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare				
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3120		
	27104036 0130005	Tabla zincata толщ 0,5мм	kg	4,42997		
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0490		
29	IzI09A 2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare ( монтаж )	m2			
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,4840		
	28741158 93900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	7,0000		
		<b>1.4. Демонтаж</b>				
30	RpIB1 1A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения, - до 10 секций, 10шт)	m2			
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,1600		
31	RpIC1 9E	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 50мм	m			
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,6200		
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1400		
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2620		
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0700		
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Вентиляция</b>				
32	VC03 B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw - Вентилятор канальный , TD 250/100 Silent	buc			
	71360600 119001	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,3100		

1	2	3	4	5	6	7
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500		
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000		
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500		
	28741158 42685	Piulita hexag. M8	buc	24,0000		
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500		
	23203162 02533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000		
	28741158 20170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24,0000		
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000		
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500		
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500		
33	VC03 B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw - Вентилятор канальный , TD 350/125 Silent	buc			
	71360600 119001	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,3100		
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500		
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000		
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500		
	28741158 42685	Piulita hexag. M8	buc	24,0000		
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500		
	23203162 02533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000		
	28741158 20170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24,0000		
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000		
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500		
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500		
		<b>3. Valoarea utilajului</b>				
		<b>3.1. Вентиляция</b>				
34	Pretul firmei	Вентилятор канальный , N=27Bm. TD 250/100 Silent в комплекте:	buc			
	28741154 0250100	Вентилятор канальный , N=27Bm. TD 250/100 Silent в комплекте:	buc	1,0000		
35	Pretul firmei	Вентилятор канальный , N=27Bm. TD 350/125 Silent в комплекте:	buc			
	28741154 0350125	Вентилятор канальный , N=27Bm. TD 350/125 Silent в комплекте:	buc	1,0000		

**Obiect „Amenajarea teritoriului, reparatia  
capitala a incaperilor existente in blocul A, A5 si  
A6 (blocuri sanitare, etajul-2), termoizolarea  
peretilor exteriori a Liceului Teoretic "G.  
Cojbcu (Nr.ob.22-12)**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
1	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300		
2	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000		
	331451	Perforatoare electrice	маш-ч	0,3000		
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,5600		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120		
	330206	Masini de gaurit electrice	маш-ч	0,0400		
4	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi LED de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	93,4000		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	маш-ч	40,0000		
	330206	Masini de gaurit electrice	маш-ч	25,6000		
5	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	39,5000		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100		
	330206	Masini de gaurit electrice	маш-ч	6,4000		
6	08-03-591-4	Intreruptor cu trei clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	43,9000		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200		
	330206	Masini de gaurit electrice	маш-ч	6,4000		
7	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	38,1000		
8	RpEC08C	Montarea locului de priza, intrerupator executat ingropat in zidarie tencuite	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,0000		
	331451	Perforatoare electrice	маш-ч	0,4000		
9	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	24,7200		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000		

1	2	3	4	5	6	7
10	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m			
	1	Muncitor	h-om	11,6000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	маш-ч	2,7500		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	маш-ч	2,7500		
11	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m			
	1	Muncitor	h-om	6,7400		
12	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m			
	1	Muncitor	h-om	7,8600		
13	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m			
	1	Muncitor	h-om	16,2900		
	101-1485	Suruburi cu cap semitrotund 4x40 mm	kg	1,0000		
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000		
	134041	Dispozitiv de insurubare	маш-ч	6,0800		
	331451	Perforatoare electrice	маш-ч	6,0800		
14	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	23,8000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	маш-ч	15,8000		
	331451	Perforatoare electrice	маш-ч	4,8400		
15	33410033-15	Corp de iluminat RKL LED 29 4000K, 21W, IP40	buc			
	33410033-15	Corp de iluminat RKL LED 29 4000K, 21W, IP40	buc	1,0000		
16	336028-02	Intrerupator cu 1 clapa instalatie deschisa A1 6-131	buc			
	336028-02	Intrerupator cu 1 clapa instalatie deschisa A1 6-131	buc	1,0000		
17	555009-05	Intrerupator 3 clape extern A05 6-137	buc			
	555009-05	Intrerupator 3 clape extern A05 6-137	buc	1,0000		
18	555016-317	Ppriza interna PE IP20 PC16-317	buc			
	555016-317	Ppriza interna PE IP20 PC16-317	buc	1,0000		
19	337001-5	Cutie de instalare K-210	buc			
	337001-5	Cutie de instalare K-210	buc	1,0000		
20	337001-4	Cutie de distributie interna KM-202	buc			
	337001-4	Cutie de distributie interna KM-202	buc	1,0000		
21	3332126-01	Cablu BBГHГ-LS 3x1.5mm <sup>2</sup>	m			
	3332126-01	Cablu BBГHГ-LS 3x1.5mm <sup>2</sup>	m	1,0000		
22	3332124-011	Cablu BBГHГ-LS 3x2.5mm <sup>2</sup>	m			
	3332124-011	Cablu BBГHГ-LS 3x2.5mm <sup>2</sup>	m	1,0000		
23	3337100011-11	Canal pentru cabluri 40x25, marca "Элекор"	m			
	3337100011-11	Canal pentru cablu 40x25, "Элекор"	m	1,0000		
24	44500030	-Tub gofrat PVC d=16mm	m			
	44500030	Tub gofrat PVC d=16mm	m	1,0000		
25	44500031	-Tub gofrat PVC d=20mm	m			
	44500031	Tub gofrat PVC d=20mm	m	1,0000		
		<b>3. Utilaj</b>				
26	5550236-7	Intrerupator automat 1p 6A, BA47-29/1/6B	buc			
	5550236-7	Intreruptor automat 1p, 6A, BA47-29/1/6B	buc	1,0000		
27	555000255-08	Automat diferential ABDT 32 2P B10A 10mA	buc			
	555000255-08	Automat diferential ABDT 32 2P B10A 10mA	buc	1,0000		

**Obiect Amenajarea teritoriului, reparatie  
capitala a incaperilor existente in blocul A, A5 si  
A6 (blocurile sanitare, etajul-2), termoizolarea  
peretilor exterioari a L.T."G.Cosbuc"  
bd.Larisa,3 m.Balti (ob.22-12)**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de amenajare a teritoriului</b>				
		<b>1.1. Desfaceri si demontari ( PG - pl.3)</b>				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic gr.6.0cm	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,775		
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775		
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250		
3	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182		
		<b>1.2. Excavarea albiei sub invelis ( PG -pl.3, modif. poz 4 )</b>				
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Excavarea solului din realizarea arbiei pentru imbracaminte rutiera cu buldozer si mutarea de 10m)	100 m3			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,540		
5	TsC03F1 f	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Surplusul de sol excavat cu excavatorul in autovehicole)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250		
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307		
7	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,005		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,420		
		<b>1.3. Invelis tip 1</b>				
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica,	m3			



1	2	3	4	5	6	7
		cu nisip (Укладка песка, H=10 cm)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048		
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (Слой основания из щебня 20-40 мм, H=15см)	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015		
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat h=6cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare h=6cm	m2	1,015		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020		
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton cl. B 15, БР100.20.8	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180		
	2663102100015	Beton marfa clasa B15	m3	0,021		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003		
	2666122800366	Bordura beton pentru trotuare БР100,20,8	m	1,005		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003		
12	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton cl. B 15, БР100.30.15	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520		
	2663102100015	Beton marfa clasa B15	m3	0,045		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,170		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006		
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni БР100.30.15	m	1,005		
		<b>1.4. Invelis tip 2</b>				
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (Слой основания из щебня 20-40 мм, H=10см)	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015		
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat h=6cm asezate pe un strat din	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare h=6cm	m2	1,015		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020		
15	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton cl. B 15, БР100.20.8	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180		
	2663102100015	Beton marfa clasa B15	m3	0,021		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003		
	2666122800366	Bordura beton pentru trotuare БР100,20,8	m	1,005		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003		
		<b>1.5. Invelis tip 3</b>				
16	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, H=10 см)	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048		
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания из щебня 40-70 мм, H=12см)	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015		
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания из щебня 20-40 мм, H=6см)	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015		
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 1 - 3600 1	h-ut	0,300		
20	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем,	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см вручную K=1,25)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114		
		<b>2. Ridicarea sau coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de canalizare ( PG -3 )</b>				
21	RpAcF34A	Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor ( Demontarea capacului de canalizare)	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,200		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,220		
22	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu ( Demolarea pereului in jurul caminelor )	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	2,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,320		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,290		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,290		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,150		
23	RpAcF38A	Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m	m3			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,800		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,550		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,400		
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,250		
24	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B ( Capac de la demontare)	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,820		
	28752742000001	Capac cu rama de la demontare	buc	1,000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,500		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013		
25	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B ( Capac tip JI )	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,820		
	28752742000003	Capac cu rama tip JI	buc	1,000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,500		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013		