

## SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

Producția se prezintă conform specificațiilor tehnice indicate mai jos sau echivalentul acestora

Nr.	Numele piesei, RU	Numele piesei, RO	Desen de fabrică/Standard/Tip/Specificația solicitată	Desen de fabrică/Standard/Tip/Specificația propusă	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4		5	6
<b>Lot nr. 1: Piese de schimb și materiale pentru întreruptoare</b>						
<b>МКП-110</b>						
1	Прокладка	Garnitura	8БП.371.127		buc.	12
<b>МКП-35, ВТД-35, ВТ-35, ВМД-35, С-35, ВМ-35</b>						
2	Камера гасительная	Camera de stingere a arcului	5БП.740.169		buc.	3
3	Катушка включения-220В	Bobină de conectare 220V	5БП.522.301-10		buc.	3
4	Катушка отключения	Bobină de deconectare	5БП.520.233.01		buc.	3
5	Кран сливной маслостойкий Dn 1/2"	Robinet de golire rezistent la ulei Dn 1/2"	-		buc.	30
<b>ВК-10; ВКЭ-10</b>						
6	Втулка Ø24мм	Bucșa Ø24мм	8КА.212.015		buc.	6
7	Камера гасительная	Camera de stingere a arcului	5КА.740.041		buc.	6
8	Катушка включения	Bobină de conectare	ВИЕЮ.685.421.008		buc.	3
9	Катушка отключающая	Bobină de deconectare	ВИЕЮ.685.452.008		buc.	3
10	Катушка отключающая перем.ток, 220В 42 Ом	Bobină de deconectare curent alternativ 220 V 42Ω	5КА.520.069-06		buc.	3
11	Катушка отключения	Bobină de deconectare	ВИЕЮ.685.452.002-03		buc.	3
12	Прокладка	Garnitura	8СЯ.370.144		buc.	12
13	Прокладка	Garnitura	8СЯ.370.145		buc.	12
14	Прокладка	Garnitura	5КА.371.053		buc.	45
15	Прокладка	Garnitura	5КА.371.089		buc.	45
16	Прокладка	Garnitura	5КА.371.091		buc.	45
17	Прокладка	Garnitura	5КА.371.094		buc.	45



18	Токоотвод большой цилиндр 630А стержень Ø24 мм	Priza de curent (contact alunecător în ansamblu) cilindru mare 630A tija Ø24 mm	5КА.587.008		buc.	15
19	Толкатель -1000А Ø 23мм	Împingător -1000А Ø 23mm	8КА.235.081		buc.	9
20	Толкатель 630 -А Ø 21мм	Împingător -630А Ø 21mm	ВИЕЮ.713.343.001		buc.	9
21	Тяги изоляционные	Tije izolate	5ВУ.234.022 (8КА.234.181)		buc.	15
22	Указатель уровня масла	Indicator nivel ulei	8КА.441.032		buc.	24
<b>ВМП-10; ВМПЭ-10; ВМПШ-10</b>						
23	Камера гасительная	Camera de stingere a arcului	5КА.740.028		buc.	6
24	Прокладка нижней крышки	Garnitura capacului inferior	8БП.371.018		buc.	60
25	Прокладка нижней крышки	Garnitura capacului inferior	8КА.371.000		buc.	60
26	Токоотвод	Priza de curent	5ВУ.587.003		buc.	240
27	Уплотнение маслоспускной пробки	Garnitura buşonului de golire a uleiului	8КА.710.032		buc.	100
28	Уплотнение маслоспускной пробки	Garnitura buşonului de golire a uleiului	8КА.710.00Н		buc.	60
<b>Lot nr. 2: Piese de schimb și materiale pentru separatoare</b>						
<b>РНДЗ-110, РЛНД-110</b>						
1	Контактная пружина	Arc (resort) de contact	КЛ8.281.001		buc.	400
2	Пружины на фиксатор привода(левые и правые)	Arc (resort) a fixatorului de poziții la dispozitiv de acționare (dreapta, stânga)	-		buc.	24
3	Рычаг (фиксатор)	Levier (fixator)	КЛ8.231.206		buc.	30
4	Фиксатор положения привода	Fixator de poziții a dispozitivului de acționare	-		buc.	6
<b>РНДЗ-35</b>						
5	Контактный узел	Nod de contact	РНДЗ 2-35/1000		set	10
<b>ОД-110, ОДЗ-110</b>						
6	Буфер	Amortizor	-		buc.	6
<b>Привода ШПОМ, ШПКМ</b>						
7	Подогреватель	Element de încălzire	КЛ6.312.000		buc.	30
<b>Lot nr. 3: Piese de schimb și materiale pentru transformatoare</b>						
<b>Силовые трансформаторы</b>						
1	Запорные фланцевые вентили	Supape cu flanșă	DN-50		buc.	2



2	Запорные фланцевые вентили	Supape cu flanșă	DN-80		buc.	2
3	Кольца уплотнительные над изолятором d=11	Inele de etanșare pentru izolator nodul superior Ø11	pentru transformatoare 10 kV TM 25-160 kVA		buc.	6
4	Кольца уплотнительные над изолятором d=16	Inele de etanșare pentru izolator nodul superior Ø16	pentru transformatoare 10 kV TM 25-160 kVA		buc.	36
5	Кольца уплотнительные над изолятором d=20	Inele de etanșare pentru izolator nodul superior Ø20	pentru transformatoare 10 kV TM 25-160 kVA		buc.	36
6	Кольца уплотнительные под изолятор ВН	Inele de etanșare pentru izolator TÎ	pentru transformatoare 10 kV TM 25-160 kVA		buc.	36
7	Кольца уплотнительные под изолятор НН	Inele de etanșare pentru izolator TJ	pentru transformatoare 10 kV TM 25-160 kVA		buc.	30
8	Кольца уплотнительные под расширительный бак	Inele de etanșare pentru conservator	pentru transformatoare 10 kV TM 25-160 kVA		buc.	30
9	Манометр	Manometru	МТПСД-100-ОМ2-4.0		buc.	24
10	Масломерное стекло (ТМ-25-100)	Sticlă pentru indicator nivel de ulei (ТМ-25-100)	6ECT349.001		buc.	30
11	Масломерное стекло Ø16мм	Tub din sticlă pentru indicator nivel de ulei Ø16mm	-		m	6
12	Масломерное стекло ТН,ТТ-110	Tub din sticlă pentru indicatoare nivel de ulei (ТТ, ТС-110)	8БП.724.124-02		buc.	30
13	Масломерное стекло Ø19мм	Tub din sticlă pentru indicator nivel de ulei Ø16mm	-		m	6
14	Маслоуказатель в сборе на расширительный бачок ТМ-25-1000	Ansamblu indicator nivel de ulei pentru conservator	pentru transformatoare 10 kV TM 25-160 kVA		buc.	35
15	Нейтраль трансформатора разъединитель (Тяговый изолятор)	Separator neutru al transformatorului (izolator de tracțiune)	-		buc.	3
16	Отстойник расширительного бака с прокладками (поликарбонат ПК-1 прозрачный)	Rezervor de decantare pentru conservator cu garnituri ( polycarbonat PC-1 transparent)	ТУ 6-06-68-89 (pentru transformatoare 10 kV TM 25-160 kVA)		buc.	50

17	Пористая уплотнительная резина 10*20 мм	Cauciuc de etanșare poros 10*20 mm	-		m	150
18	Пористая уплотнительная резина 10*25 мм	Cauciuc de etanșare poros 10*25 mm	-		kg	150
19	Прокладка маслоуказателя	Garnitura indicator nivel de ulei	pentru transformatoare 10 kV TM 25-160 kVA		buc.	30
20	Резина маслостойкая толщина 10 мм	Cauciuc rezistent la ulei grosime de 10 mm	ГОСТ 12855-77		kg	60
21	Резина маслостойкая толщина 12 мм	Cauciuc rezistent la ulei grosime de 12 mm	ГОСТ 12855-77		kg	60
22	Резина маслостойкая толщина 4 мм	Cauciuc rezistent la ulei grosime de 4 mm	ГОСТ 12855-77		kg	35
23	Резина маслостойкая толщина 6 мм	Cauciuc rezistent la ulei grosime de 6 mm	ГОСТ 12855-77		kg	80
24	Резина маслостойкая толщина 8 мм	Cauciuc rezistent la ulei grosime de 8 mm	ГОСТ 12855-77		kg	60
25	Рем. комплект для ТМ-25, ТМ-160	Set piese de reparație	pentru transformatoare 10 kV TM 25-160 kVA		buc.	12
26	Стрелочный маслоуказатель	Indicator de nivel a uleiului cu ac	tip MC-2 560 Y1		buc.	2
27	Термометр манометрический	Termometru manometric	ТКП-160Cr-M2 4м		buc.	4
28	Термометр манометрический	Termometru manometric	ТКП-160Cr-0+120/6 160 КЛ.1.5 УХЛ2		buc.	22
29	Термометр манометрический	Termometru manometric	ТКП-160Cr-M1 УХЛ2 l=8m.		buc.	2
30	Электродвигатель для привода РПН ПДП-4У	Motor electric de acționare a comutatorului de reglaj ПДП-4У (P=1,1 kW; 1410 rot/min)	(P=1,1 kW; 1410 rot/min; 380 V curent alternativ)		buc.	2
31	Электродвигатель привода МЗ-4	Motor electric de acționare a comutatorului de reglaj МЗ-4 (P=1,1 kW; 1410 rot/min)	4АО-80В-4 D (0.75 kW; 1410 rot/min; 380 V curent alternativ)		buc.	12
32	Электродвигатель с крыльчаткой для обдува трансформаторов, с защитной сеткой	Ventilator sistem răcire a transformatorului de forță (set motor electric, elice, plasa de protecție)	АБ63А4ВУ1 (УХЛ1)		buc.	16



33	Насос системы охлаждения автотрансформатора	Pompa sistem de răcire a autotransformatorului	tip 6ТЭ-160-10 sau analog (P 5.5 kW, 380 V curent alternativ, V 160 m3/ora,		buc.	1
<b>Lot nr. 4: Alte piese de schimb și materiale în asortiment</b>						
<b>Другие зап. части, мат-лы и тех. оборудование</b>						
1	Автоматический выключатель	Întreruptor automat	АТ-00 (МбS-32) 35А термич.выкл.1,6÷4А, с 1н.з. и 1н.р. вспомогательными контактами) для РПН		buc.	6
2	Воздухосушительные фильтры для ТТ-110,ТН-110 в сборе.	Dezumidificatoare de aer pentru ТТ-110, ТС-110 în ansamblu.	BC-1M-2-ХЛ1		buc.	60
3	Датчик положения привода РПН типа МЗ-4,МЗ-2	Senzor poziție pentru dispozitiv de acționare comutator de reglaj tip МZ-4, МZ-2	ДП-4		buc.	12
4	Зажим аппаратный А2А-150	Clemă pentru conductor OLAL tip А2А-150	А2А-150		buc.	42
5	Зажим аппаратный А2А-185	Clemă pentru conductor OLAL tip А2А-185	А2А-185		buc.	46
6	Зажим аппаратный А4А-150	Clemă pentru conductor OLAL tip А4А-150	А4А-150		buc.	48
7	Зажим аппаратный А4А-185	Clemă pentru conductor OLAL tip А4А-185	А4А-185		buc.	46
8	Зажим аппаратный А4А-300	Clemă pentru conductor OLAL tip А4А-300	А4А-300		buc.	30
9	Зажим ответвительный ремонтный POA-185-1	Clema de derivatie pentru conductor OLAL tip POA-185-1	POA-185-1		buc.	4
10	Зажим ответвительный ремонтный POA-185-2Т	Clema de derivatie pentru conductor OLAL tip POA-185-2Т	POA-185-2Т		buc.	15
11	Зажим ответвительный ремонтный OA-150	Clema de derivatie pentru conductor OLAL tip OA-150	OA-150		buc.	12
12	Зажим ответвительный ремонтный OA-185-2Т	Clema de derivatie pentru conductor OLAL tip OA-185-2Т	OA-185-2Т sau analog		buc.	15
13	Набивочный шнур 8мм	Garnitura snur 8mm	ГОСТ 6469		m	30
14	Оргстекло 3мм	Plexiglas 3mm	-		m2	8

15	Паронит	Paronit	2 мм		м2	1
16	Паронит	Paronit	4 мм		м2	1
17	Предохранитель для трансформатора ТМ-10кВ	Siguranță fuzibilă pentru transformator 10 kV	VV/6 12kV IETI (IEC60282-1) 10kV-16A L=442mm Ø=53mm		buc.	30
18	Предохранитель для тн-10кВ тип-IVS-10	Siguranță transformator de tensiune 10 kV tip -IVS-10	SIBA F-400ma 10kV (Ø=8mm L= 150mm)		buc.	60
19	Прокладка для изоляторов тип ИПУ-10/630 (ОВАЛ)	Garnitura pentru izolatoare tip ИПУ-10/630 (oval)	-		buc.	30
20	Сплав вуда	Aliaj de Vud	-		kg	1
21	Стекло к воздухоосушительным фильтрам для ТТ-110,ТН-110 в сборе с прокладками	Carcasa din sticlă pentru dezumidificatoare de aer pentru ТТ-110, ТС-110, în ansamblu cu garnituri	-		set	10
22	Вытяжные вентиляторы коридора управления КРУН К-37	Ventilatoare sistem de ventilare coridorului de operare IDE 10 tip K-37	-		set	4
23	Вытяжные вентиляторы коридора управления КРУН К-47	Ventilatoare sistem de ventilare coridorului de operare IDE 10 tip K-47	-		set	4
<b>Lot nr. 5: Izolatoare</b>						
1	Изолятор ИОС-110/400	Izolator ИОС-110/400	ИОС-110-400 УХЛ1		buc.	100
2	Изолятор ИОС-35/500-01 УХЛ1 (6 юбок)	Izolator ИОС-35/500-01 УХЛ1 (6 aripi/rile)	ИОС-35/500-01 УХЛ1		buc.	30
3	Изолятор ИО-3-600	Izolator ИО-3-600	ИО-3-600		buc.	45
4	Изолятор проходной ИПУ-10/2000-7,5 УХЛ1	Izolator de trecere ИПУ-10/2000-7,5 УХЛ1	ИПУ-10/2000-7,5 УХЛ1		buc.	12
5	Изолятор проходной ИП 10/2000 (квадрат по центрам 155мм)	Izolator de trecere ИП-10/2000 УХЛ1 (flansa pătrată, distanța între centrele găurilor 155 mm)	ИП-10/2000 УХЛ1		buc.	6