

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1741864605651 din 04 aprilie 2025						
Denumirea procedurii de achiziție: Materiale de construcție pentru necesitatea instituțiilor subordonate						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						Conform legislației RM
Lotul 1. Vopsele email						
Vopsea roșie	Palitra	R.M.	Cheton Grup	Vopsea email universal alchidă, fără compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom(VI). COV Produs, max.g/l:300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr de diluent). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: 0,9 - 3kg. Necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate în limba română sau rusă. Operatorul economic v-a avea cel puțin 4 nuanțe de culori (închis, deschis, mat, lucios). Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Vopsea email universal alchidă, fără compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom(VI). COV Produs, max.g/l:300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr de diluent). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: 2.7 kg. Necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate în limba română sau rusă. Operatorul economic v-a avea cel puțin 4 nuanțe de culori (închis, deschis, mat, lucios). Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	
Vopsea neagră	Palitra	R.M.	Cheton Grup			
Vopsea galbenă	Palitra	R.M.	Cheton Grup			
Vopsea albă	Palitra	R.M.	Cheton Grup			
Vopsea verde	Palitra	R.M.	Cheton Grup			
Vopsea cafenie	Palitra	R.M.	Cheton Grup			
Vopsea cafenie-roșcată	Palitra	R.M.	Cheton Grup			
Vopsea ciocolată	Palitra	R.M.	Cheton Grup			
Vopsea albastră	Palitra	R.M.	Cheton Grup			
Vopsea sură	Palitra	R.M.	Cheton Grup			
Vopsea violetă	Gama Color	R.M.	Cheton Grup			
Lotul 2.Vopsea 3 în 1						

Vopsea 3 în 1 maro	Coloris 3 in 1	R.M.	Cheton Grup	Vopsea Email destinată protecției suprafețelor interioare/exterioare din metal. Produsul se aplică direct pe rugină și îndeplinește 3 funcții simultan: inhibitor de coroziune, grund și email pentru protecție și decorare. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Necesari de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Vopsea Email 2.7kg destinată protecției suprafețelor interioare/exterioare din metal. Produsul se aplică direct pe rugină și îndeplinește 3 funcții simultan: inhibitor de coroziune, grund și email pentru protecție și decorare. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Necesari de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	
Vopsea 3 în 1 neagră	Coloris 3 in 1	R.M.	Cheton Grup	Vopsea Email destinată protecției suprafețelor interioare/exterioare din metal. Produsul se aplică direct pe rugină și îndeplinește 3 funcții simultan: inhibitor de coroziune, grund și email pentru protecție și decorare. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Necesari de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Vopsea Email 2.7kg destinată protecției suprafețelor interioare/exterioare din metal. Produsul se aplică direct pe rugină și îndeplinește 3 funcții simultan: inhibitor de coroziune, grund și email pentru protecție și decorare. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Necesari de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	
Lotul 3.Vopsea dispersivă						
Vopsea dispersivă în apă (Vopsea lavabilă emulsie) de interior	Gama Color Ultra Latex	R.M.	Cheton Grup	Vopsea dispersivă în apă de interior albă - de înaltă acoperire rezistentă la uzură cu o acoperire mare și rezistentă la uscăciune ștergând, rezistentă la spălare umedă și abraziune - clasa 2 conform standard EN 13300. Ambalaj 5-25kg COV max.30 g/l. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Necesari de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Vopsea dispersivă în apă de interior albă - de înaltă acoperire rezistentă la uzură cu o acoperire mare și rezistentă la uscăciune ștergând, rezistentă la spălare umedă și abraziune - clasa 2 conform standard EN 13300. Ambalaj 12.6kg COV max.30 g/l. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Necesari de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	
Vopsea dispersivă în apă (Vopsea lavabilă emulsie) de exterior	Gama Color Ultra Fasad	R.M.	Cheton Grup	Vopsea dispersivă în apă de exterior albă - de înaltă acoperire rezistentă la uzură. Destinată vopsirii fațadelor clădirilor din orice baze minerale (tencuială, chit, cărămidă, beton, bloc de cenușă), rezistentă la spălare umedă și abraziune - clasa 2 conform standard EN 13300. Ambalaj 5-25kg COV max.30 g/l. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Necesari de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Vopsea dispersivă în apă de exterior albă - de înaltă acoperire rezistentă la uzură. Destinată vopsirii fațadelor clădirilor din orice baze minerale (tencuială, chit, cărămidă, beton, bloc de cenușă), rezistentă la spălare umedă și abraziune - clasa 2 conform standard EN 13300. Ambalaj 12.6kg COV max.40 g/l. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Necesari de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	
Lotul 4.Diluant	Lucire	R.M.	Cheton Grup	Diluant pentru diluarea lacurilor, emailurilor, vopselelor și grundurilor	Diluant pentru diluarea lacurilor, emailurilor, vopselelor și grundurilor	

				alchidice. Ambalat în sticle 0,9L. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	alchidice. Ambalat în sticle 0,9 L. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	
Lotul 5.Lac pentru lemn						
Lac pentru lemn incolor	Coloris Lazur 350C	R.M.	Cheton Grup	Lac alchidic incolor lucios - Pentru vopsirea suprafețelor din lemn, pentru ocrotirea de influența factorilor climaterici (razelor UV, apei, zăpezii și înghețului). Într-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca COV Produs, 400g/l. Ambalaj de: 0,5 - 5 L. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Necesari de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Lac alchidic incolor lucios - Pentru vopsirea suprafețelor din lemn, pentru ocrotirea de influența factorilor climaterici (razelor UV, apei, zăpezii și înghețului). Într-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca COV Produs, 400g/l. Ambalaj de: 2.5 L. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Necesari de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	
Lac pentru lemn stejar închis	Coloris Lazur 350C	R.M.	Cheton Grup	Lac alchidic stejar închis - Pentru vopsirea suprafețelor din lemn, pentru ocrotirea de influența factorilor climaterici (razelor UV, apei, zăpezii și înghețului). Într-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca COV Produs, 400g/l. Ambalaj de: 0,5 - 5 L. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Necesari de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Garanție: min 12 luni de la data eliberării.	Lac alchidic stejar închis - Pentru vopsirea suprafețelor din lemn, pentru ocrotirea de influența factorilor climaterici (razelor UV, apei, zăpezii și înghețului). Într-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca COV Produs, 400g/l. Ambalaj de: 2.5 L. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Necesari de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Garanție: min 12 luni de la data eliberării.	
Lotul 6.Lac pentru piatră(Lac pentru piatră și tencuieli decorative)	Brio	RM	Supraten	Lac acrilic interior/exterior incolor lucios - pentru vopsirea suprafețelor minerale, piatră, cărămidă, tencuială decvrativă și alte suprafețe pentru ocrotirea de influența factorilor climaterici. COV Produs, max.g/l: 40 Ambalaj de: 1 - 5L. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Necesari de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de	Lac acrilic interior/exterior incolor lucios - pentru vopsirea suprafețelor minerale, piatră, cărămidă, tencuială decvrativă și alte suprafețe pentru ocrotirea de influența factorilor climaterici. COV Produs, max.g/l: 20 Ambalaj de: 5L. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Necesari de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de	

				conformitate tradusă în limba română sau rusă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	conformitate tradusă în limba română sau rusă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	
Lotul 7.Grund						
Grund universal	Supraton	RM	Supraten	Grund pe baza de acril pentru suprafețe minerale/absorbante. Capacitatea ambalaj 3-15 kg. Produsul să fie conform legislației RM: HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice (max.40 g/l). Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Necesitar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Grund pe baza de acril pentru suprafețe minerale/absorbante. Capacitatea ambalaj 15 kg. Produsul să fie conform legislației RM: HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice (max.30 g/l). Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Necesitar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	
Grund pentru beton	Betohgpuht	RM	Supraten	Grund pentru beton Acrilic pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante. Ambalaj 1 - 10 L. COV, Produs, max.g/l: 30. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Necesitar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Grund pentru beton Acrilic pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante. Ambalaj 3.5 kg. COV, Produs, max.g/l: 30. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Necesitar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	
Lotul 8.Perii și rulouri						
Perii pentru vopsit 40mm	Perie	China	YYT	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni nu mai puțin de 40mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni nu mai puțin de 40mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
Perii pentru vopsit 60mm	Perie	China	YYT	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni nu mai puțin de 60mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni nu mai puțin de 60mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
Perii pentru vopsit 100mm	Perie	China	YYT	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni de nu mai puțin de 100mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni de nu mai puțin de 100mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform	

				cantității solicitate de autoritatea contractantă.	cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
Perii pentru vopsit 150mm	Perie	China	YYT	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni de nu mai puțin de 150mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni de nu mai puțin de 100mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
Perii pentru vopsit radiator	Perie	China	YYT	Perii de vopsea pentru radiator cu miner lung dimensiuni de nu mai puțin de 35*200mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii de vopsea pentru radiator cu miner lung dimensiuni de nu mai puțin de 35*200mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
Perii pentru var 250mm	Perie	China	YYT	Perii pentru var cu mâner din lemn cu păr des nu mai puțin de 50x250mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii pentru var cu mâner din lemn cu păr des nu mai puțin de 70x170mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
Perii pentru var 140mm	Perie	China	YYT	Perii pentru var cu mâner din lemn cu păr des nu mai puțin de 40x140mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii pentru var cu mâner din lemn cu păr des nu mai puțin de 40x140mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
Rulou mic 100mm	Rulou	China	YYT	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 100*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 100*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
Rulou mediu 150mm	Rulou	China	YYT	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 150*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 150*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
Rulou mare 180mm	Rulou	China	YYT	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 180*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 180*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
Rulou mare 250mm	Rulou	China	YYT	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 250*48mm. Livrarea și	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 250*48mm. Livrarea și	

				descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
Rulou rezervă 50mm	Rulou rezervă	Serbia	Beorol	Rulou rezervă pentru vopsea din poliamidă nu mai puțin 50*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou rezervă pentru vopsea din poliamidă 70*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
Rulou rezervă 150mm	Rulou rezervă	China	YYT	Rulou rezervă pentru vopsea din poliamidă nu mai puțin 150*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou rezervă pentru vopsea din poliamidă nu mai puțin 150*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
Rulou rezervă 200mm	Rulou rezervă	China	YYT	Rulou rezervă pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 200*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou rezervă pentru vopsea din poliacril 250*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
Cădiță pu vopsea tip 1	Cădiță pu vopsea	Serbia	Beorol	Cădiță pu vopsea confectionata din PVC. Dimensiuni: nu mai puțin de 35*35cm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Cădiță pu vopsea confectionata din PVC. Dimensiuni: nu mai puțin de 35*35cm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
Cădiță pu vopsea tip 2	Cădiță pu vopsea	Serbia	Beorol	Cădiță pu vopsea confectionata din PVC. Dimensiuni: nu mai puțin de 15*30cm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Cădiță pu vopsea confectionata din PVC. Dimensiuni: nu mai puțin de 15*30cm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
Lotul 9.Bandă adezivă	Bandă adezivă	China	Smart Fix	Bandă adezivă din hârtie pentru construcție dimensiuni nu mai puțin de lățimea 45mm, lungimea 25m. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Bandă adezivă din hârtie pentru construcție dimensiuni nu mai puțin de lățimea 48mm, lungimea 40m. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
Lotul 17.Clei PVA	Univers	R.M.	Cheton Grup	Clei PVA - Utilizare –pentru lucrări interior Culoarea - albă Baza – pe apă Ambalare - până la 5 kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de	Clei PVA - Utilizare –pentru lucrări interior Culoarea - albă Baza – pe apă Ambalare - 5 kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea	

				autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	
Total loturi						

Semnat:_____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_

Ofertantul: SRL „Deniadi” Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1