


Specificații tehnice


[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]


Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1721392762226 din 25/08/24
Obiectul achiziției: Mobilierului pentru Centrul Consultativ Diagnostic inclusiv și secțiilor din blocul principal din cadrul IMSP SCR,,Timofei Moșneaga”(inclusiv cu montare)


Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 2 Scaune						
Lot 2.1 Scaune pentru vizitatori	BESTA NS CHROME Pearl Grey	Ucraina	Nowystyl	Scaun pentru vizitatori, carcasă din cadru metalic cromat stabil, ergonomic, cu durata lunga de viata. Cadrul metalic trebuie să fie realizat dintr-o țevă cu un diametru de cel puțin 18 mm. Grosimea peretelui țevii să fie de cel puțin 1,2 mm. Culoarea plasticului - gri, culoarea să fie în masă pe toată adâncimea plasticului. Scaunele trebuie să poată fi stivuite - min. 15 buc. Sarcina maximă: min. 100 kg. Adâncimea scaunului: 400-450 mm. Lățimea scaunului: 400-450	Scaun pentru vizitatori, carcasă din cadru metalic cromat stabil, ergonomic, cu durata lunga de viata. Cadrul metalic realizat dintr-o țevă cu un diametru 18 mm. Grosimea peretelui țevii - 1,2 mm. Culoarea plasticului - gri, culoarea în masă pe toată adâncimea plasticului. Scaunele să poată fi stivuite - 15 buc. Sarcina maximă: 100 kg. Adâncimea scaunului: 410 mm. Lățimea scaunului: 440 mm. Înălțimea scaunului: 760 mm. Înălțimea scaunului de la podera:	

				<p>mm. Înălțimea scaunului: 700-800 mm. Înălțimea scaunului de la podera: 450-500 mm. Înălțimea a spatelui: 300-400 mm. Lățimea totală a scaunului, maxim: 500 mm. Adâncimea totală a produsului, maxim: 550 mm. Garanție minim 2 ani.</p>	<p>460 mm. Înălțimea a spatelui: 340 mm. Lățimea totală a scaunului, : 486 mm. Adâncimea totală a produsului, : 500 mm. Garanție - 2 ani.</p>	
						
					<p>https://ua.b2bnowystyl.com/ru/catalog/category/view/id/745/mode/grid/</p>	
Lot 2.2 Scaune pentru operator	FLY GTP WHITE Tilt CHR61-V- 28/OH-14-P	Ucraina	Nowystyl	<p>Scaun pentru operator dotat cu mecanism de tip TILT, mecanismul de balansare trebuie să asigure reglarea spetezei atât pe înălțime, cât și reglarea unghiului acesteia în diapazonul 75-90 de grade. Speteaza să fie ergonomică cu carcasa din plastic alb (culoarea albă în masă) și plasă de culoare gri. Șezutul să fie confecționat din spumă poliuretanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapițeria capitonată cu piele ECO culoare gri de calitate înaltă, care corespunde standartelor ISO. Termenul de exploatare să constituie nu mai puțin de 40000</p>	<p>Scaun pentru operator dotat cu mecanism de tip TILT, mecanismul de balansare să asigure reglarea spetezei atât pe înălțime, cât și reglarea unghiului acesteia în diapazonul 75-90 de grade. Speteaza ergonomică cu carcasa din plastic alb (culoarea albă în masă) și plasă de culoare gri. Șezutul confecționat din spumă poliuretanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapițeria capitonată cu piele ECO culoare gri de calitate înaltă, care corespunde standartelor ISO. Termenul de exploatare să constituie nu mai puțin de 40000 de cicluri, fără a</p>	

			<p>de cicluri, fără a fi afectată estetic și tehnic. Fotoliu trebuie să fie dotat cu cotiere din plastic (2 buc.) culoare albă de calitate înaltă. Piciorul-steaua din oțel cromatizat, cu diametrul de minim 650 mm pentru echilibru și stabilitate sporită, echipat cu 5 (cinci) rotile de culoare albă siliconozate pentru parket. Fotoliul necesită să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutate de produs minim - 130 kg. Masa fotoliului să nu mai mult de 12,0 kg. Fotoliu să fie produs în condiții de uzină. Înălțimea produsului în poziție inferioară 950 mm+- 10 mm;poziția superioară: 1150 mm+-10 mm Înălțimea cotierei 200-350 mm. Înălțimea scaunului în poziție coborâtă 450 mm+-50mm; poziție ridicată:550 mm+-50 mm. Lățimea scaunului minim: 470 mm. Adâncimea scaunului minim: 430 mm. Înălțimea spătarului minim: 530 mm. Lățimea totală a produsului maxim 700 mm. Adâncimea totală a produsului: 650-700 mm. Garanție minim 2 ani.</p>	<p>fi afectată estetic și tehnic. Fotoliu dotat cu cotiere din plastic (2 buc.) culoare albă de calitate înaltă. Piciorul-steaua din oțel cromatizat, cu diametrul de 650 mm pentru echilibru și stabilitate sporită, echipat cu 5 (cinci) rotile de culoare albă siliconozate pentru parket. Fotoliul dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutate de produs - 130 kg. Masa fotoliului să nu mai mult de 12,0 kg. Fotoliu produs în condiții de uzină. Înălțimea produsului în poziție inferioară 960 mm;poziția superioară: 1140 mm Înălțimea cotierei 205 mm. Înălțimea scaunului în poziție coborâtă 460 mm; poziție ridicată:530 mm. Lățimea scaunului: 470 mm. Adâncimea scaunului: 430 mm. Înălțimea spătarului: 530 mm. Lățimea totală a produsului 700 mm. Adâncimea totală a produsului: 650mm. Garanție -2 ani.</p>	
--	--	--	--	---	--

						
Lot 2.3 Canapea tip 1	SPACE-1	Ucraina	RICHMAN GROUP	<p>Canapea tip 1, pentru 1 persoană. Carcasa din lemn natural acoperit cu piele ecologic și umplutură din spuma poliuritanica, cu 2 brate laterale, picioare patrute din lemn, rezistente la uzura. Culoare gri. Mărimea: înălțimea 700-750 mm, lățimea produsului 900 mm, adâncimea produsului 750-800 mm, înălțimea de la podea la șezut 450-500 mm. Înălțimea spate 300-350 mm. Adâncimea scaunului 500-550 mm. Lățime scaun 600 mm. Înălțimea cotieră 300-350 mm. Grosimea cotieră 150 mm. Garanție 2 ani.</p>	<p>Canapea tip 1, pentru 1 persoană. Carcasa din lemn natural acoperit cu piele ecologic și umplutură din spuma poliuritanica, cu 2 brate laterale, picioare patrute din lemn, rezistente la uzura. Culoare gri. Mărimea: înălțimea 760 mm, lățimea produsului 900 mm, adâncimea produsului 760 mm, înălțimea de la podea la șezut 460 mm. Înălțimea spate 310 mm. Adâncimea scaunului 510 mm. Lățime scaun 600 mm. Înălțimea cotieră 310 mm. Grosimea cotieră 150 mm. Garanție 2 ani.</p>	

						
Lot 2.4 Canapea tip 2	SPACE-3	Ucraina	RICHMAN GROUP	<p>Canapea tip 1, pentru 3 persoane. Carcasa din lemn natural acoperit cu piele ecologic și umplură din spuma poliuritanica, cu 2 brate laterale, picioare patrute din lemn, rezistente la uzura. Culoare gri. Mărimea: înălțimea 700-750 mm, lățimea produsului 2100 mm, adâncimea produsului 750-800 mm, înălțimea de la podea la șezut 450-500 mm. Înălțimea spate 300-350 mm. Adâncimea scaunului 500-550 mm. Lățime scaun 1800 mm. Înălțimea cotieră 300-350 mm. Grosimea cotieră 150 mm. Garanție 2 ani.</p>	<p>Canapea tip 1, pentru 3 persoane. Carcasa din lemn natural acoperit cu piele ecologic și umplură din spuma poliuritanica, cu 2 brate laterale, picioare patrute din lemn, rezistente la uzura. Culoare gri. Mărimea: înălțimea 760 mm, lățimea produsului 2100 mm, adâncimea produsului 760 mm, înălțimea de la podea la șezut 460 mm. Înălțimea spate 310 mm. Adâncimea scaunului 510 mm. Lățime scaun 1800 mm. Înălțimea cotieră 310 mm. Grosimea cotieră 150 mm. Garanție 2 ani.</p>	

						
Lot 2.5 Fotoliu tip 2	ATLANT chrome	Ucraina	RICHMAN GROUP	<p>Fotoliu directorial dotat cu mecanism de balansare și fixare la 90°. Speteaza să fie ergonomică. Șezutul și speteaza să fie confecționate din spumă poliuretanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapițeria să fie capitonată cu piele ecologică de calitate înaltă, care corespunde standartelor ISO. Termenul de exploatare să constituie nu mai puțin de 30000 de cicluri fără a fi afectată estetic și tehnic. Fotoliu să fie prevăzut cu cotiere din metal cromat cu îmbinări din piele ECO. Piciorul-steaua din oțel chromatizat, cu diametrul de minim 600 mm pentru echilibru și stabilitate sporită, echipat cu 5 (cinci) roțile siliconozate pentru parket.</p>	<p>Fotoliu directorial dotat cu mecanism de balansare și fixare la 90°. Speteaza ergonomică. Șezutul și speteaza confecționate din spumă poliuretanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapițeria capitonată cu piele ecologică de calitate înaltă, care corespunde standartelor ISO. Termenul de exploatare să constituie nu mai puțin de 30000 de cicluri fără a fi afectată estetic și tehnic. Fotoliu prevăzut cu cotiere din metal cromat cu îmbinări din piele ECO. Piciorul-steaua din oțel chromatizat, cu diametrul de 600 mm pentru echilibru și stabilitate sporită, echipat cu 5 (cinci) roțile siliconozate pentru parket. Fotoliul necesită dotat cu gazlift,</p>	

				<p>Fotoliul necesită să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutate de produs minim - 120,0 kg. Masa fotoliului să nu mai mult de 20,0 kg. Fotoliu să fie produs în condiții de uzină. Înălțimea produsului în poziție inferioară/superioară: 1100-1250 mm. Înălțimea cotierei în poziție coborâtă/ridicată: 650-750 mm. Înălțimea scaunului în poziție coborâtă/ridicată: 500-650 mm. Lățimea scaunului minim: 500 mm. Adâncimea scaunului minim: 500 mm. Înălțimea spătarului minim: 700 mm. Lățimea totală a produsului maxim 700 mm. Adâncimea totală a produsului: 600-650 mm. Garanție minim 2 ani.</p>	<p>care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutate de produs - 120,0 kg. Masa fotoliului să nu mai mult de 20,0 kg. Fotoliu produs în condiții de uzină. Înălțimea produsului în poziție inferioară/superioară: 1100-1250 mm. Înălțimea cotierei în poziție coborâtă/ridicată: 650-750 mm. Înălțimea scaunului în poziție coborâtă/ridicată: 500-650 mm. Lățimea scaunului: 500 mm. Adâncimea scaunului: 500 mm. Înălțimea spătarului: 700 mm. Lățimea totală a produsului 700 mm. Adâncimea totală a produsului: 650 mm. Garanție - 2 ani.</p>	
						
Lot 2.6 Scaun înalt, tip pentru bar	MARCO hocher chrome V-28	Ucraina	Nowystyl	Scaun înalt pe un cadru metalic cromat stabil. Inel suport din	Scaun înalt pe un cadru metalic cromat stabil. Inel suport din	

			<p>metal cromat pe partea de jos a scaunului, pentru plasarea picioarelor. Cadrul metalic trebuie să fie realizat dintr-o țevă cu un diametrul de cel puțin 22,0 mm. Grosimea peretelui țevii este de cel puțin 1,2 mm. Șezutul scaunului este moale, tapitat cu piele ecologică de culoare gri. Greutate scaun 5,0-6,0 kg. Sarcina maximă 100,0 kg. Diametrul șezutului moale 350,0-400,0 mm. Înălțimea scaunului maxim 1000,0 mm. Înălțimea scaunului de la podea 700,0-750,0 mm. Înălțimea a spatelui 200,0-250,0 mm.</p>	<p>metal cromat pe partea de jos a scaunului, pentru plasarea picioarelor. Cadrul metalic realizat dintr-o țevă cu un diametrul de cel puțin 22,0 mm. Grosimea peretelui țevii este de cel puțin 1,2 mm. Șezutul scaunului este moale, tapitat cu piele ecologică de culoare gri. Greutate scaun -6,0 kg. Sarcina maximă 100,0 kg. Diametrul șezutului moale 380 mm. Înălțimea scaunului 965 mm. Înălțimea scaunului de la podea - 750,0 mm. Înălțimea a spatelui 215 mm.</p>	
--	--	--	--	---	--



Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chiper Diana În calitate de: Director
Ofertantul: Limani-Grup SRL Adresa: Chisinau , st-la Studentilor 4/2 of.505