

Quality Assurance Centre of China Association for Quality

CERTIFICATE OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

Certificate No. 00607Q10446R4L

This is to certify that the Quality Management System of

Changzhou Dongfeng Agricultural Machinery Group Co., Ltd.

Address: No.10, Ninye Road, Changebou City, Jiangsu Province, People's Republic of China Post Code: 213012

is in conformity with

GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000

This certificate is valid to the following scope:

Design, Manufacture and after-sales Service of Walking Tractor, Power Tillers and Four Wheel Tractors Series (Including Cultivators)

Term of validity of this certificate from: 6th.Jun.2007 to 5th.Jun.2010

Quality Assistance Centre
of China Association
for Offality:

Representative:

Huang Jinfa General Manager Josse Date: 6th Jun 2007





ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

EHE

CEPTHOUKAT COOTBETCTBUR

Nº EAGC RU C-RU 3A11.B.00037/19

Cepus RU No 0121343

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «ТМС РУС». Место нахождения (адрес юридического лица) Российская Федерация, 127083, город Москва, улица Верхняя Масловка, дом 20, строение 2, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 127083, город Москва, улица Верхняя Масловка, дом 20, строение 2, помещения № 18, 28. Аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.113A11 от 02.07.2015. Номер телефона: +7 (495) 221-18-04; адрес электронной почты: info@tms-cs.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬОбщество с ограниченной ответственностью «Большая Земля».

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 614025, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 105И. ОГРН 1095906006041. Номер телефона: +7 (342) 206-57-47; адрес электронной почты: ogk@bzemlya.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Большая Земля».

Место нахождения (адрес юриди-вского лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции Российская Федерация, 614025. Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 105И.

ПРОДУКЦИЯ Погрузчики навесные фронтальные моделей «Универсал Premium», «Универсал VIP», «Универсал Robust», «Универсал Standard», «Универсал Вазіс», «Универсал 400», «Универсал 4,5», Изготовление в соответствии с техническими условиями ТУ 4749-003-63308147-2019 «Погрузчик навесной фронтальный «Универсал». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8428 90 710 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕВОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола сертификационных испытаний № 03-24-19 (7030126) от 10.09.2019, выданного Испытательным центром сельскохозяйственной техники Федерального государственного бюджетного учреждения «Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция», аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.21МТ94, акта о результатах анализа состояния производства № 00063-А от 26.07.2019 органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ТМС РУС», обоснования безопасности БЗ V 00.000 ОБ, технических условий ТУ 4749-003-63308147-2019; руководства по эксплуатации БЗ V.00.000 РЭ, паспортов БЗ-b.00.000 ПС, БЗ-S 00.000 ПС, БЗ-R 00.000 ПС, БЗ-V.00.000 ПС, БЗ-P.00.000 ПС, БЗ-L.00.000 ПС, БЗ-400.00.000 ПС.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарт, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: разделы 4 и 5 ГОСТ Р 53489-2009 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Машины сельскохозяйственные навесные и прицеплые. Общие требования безопасностим. Назначенный срок службы — 10 лет. Назначенный срок храночий — 1 год. Условия храновия указаны в руководстве по эксплуатации БЗ V.00.000 РЗ.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 20.09 2019

ПО 19.09.2024

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудигор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

R Вазарова Лилия Юрьевна

Халфин Салават Маулитбаевич

PERSONAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY O

Date: 29.08.2022



DECLARATION OF CONFORMITY

(European Machinery Directive 2006/42/WE)

Manufacturer:

METAL – TECHNIK civil company, *Jarosław Adamski, Joanna Adamska* Gałkówka 12, 18-413 Miastkowo

It declares that the product:

Name: ŁADOWACZ/FRONT LOADER type / model: serial number:


- meets the requirements of European Machinery Directive 2006/42/WE
- complies with harmonized standards EN 745
- meets the requirements of standards ISO: PN-EN ISO3834-3

DYREKTOR d/s tech/licznych

METAL-TECHNIK s.c.
Gałkówka 12, 18-413 Miastkowo tel. 662-004-976, 602-769-194
www.metal-technik.com, biuro@metal-technik.com
NIP: 718-206-09-21, R: 200160565 *3*









EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

1.) The under signed and authorised representative af the manufacturer here by certify that the following vehicle;

0.1 Make (s) (registered by the manufacturer) : FLM

0.2 Type (specify any variants and versions) : FL 5 TR

0.2.1 Trade name (s) (where appropriate) : R-FL 5 TR

0.3 Means of Identification of type, ifmarked on the vehicle

0.3.1Manufacturer's plate (location and affixing) : at the front on the metalic plate

0.4 Category of vehicle : R 3 A

0.5 Name and address of manufacturer : Flm Tarım Otomotiv San. Ve Tic. Ltd.

Şti.

Yeni Sanayi Sitesi 46. Sok. No.7 Karesi

Balıkesir

0.6 Vehicle identification Number

According to the type (s) of vehicle described in the approval (s) correspondens in every respect to

The type described in: EC Type-approveal number : 2006/42/EC

Confirms in all respects to type described in type approval 2006/42/EC and can be registered permanently, with out requiring any further approvals.

Date: 28.07.2022 MEHMET ŞEN

General Manager

TARIM OTOMOT TO SAN VENT AND TO SAN VENT SAN VEN

General Construction Characteristics of the trailer

1 Number of axles and wheels : 2 Axle and 4 wheels

2. Powered Axles

3. Axle distance : 3350 mm

5. Axle track width : Front : 1750 mm

Rear: 1750 mm

6.1. Lenght

: 5800 mm

7.1. Width

: 2200 mm

8. Height

: 2200 mm

11. Rear Lenght

: 940 mm

12.1 The vehicle's upper structure and mass (es) in running order (kg): 1960 kg

14.1 Maximum laden mass from a technical point of view: 6.960 kg

14.2 Distribution of the among the axles

Front: 5000 kg

Rear : 5000 kg

14.3 Permissible mass on every axle from a technical point of view

Front : 5000 kg

Rear : 5000 kg

32. Tires and wheels

Front: 900/16

Rear : 900/16

44. Maximum speed

: 40 km/h

Mrk. Yen Sanay Ste. of Sk. No. 10 BALIKESIR Sube: Yen Sanay Ste. of Sk. No. 10 BALIKESIR Tel: (0.288 168 of Paks: 10.266; 246.53.89 Tic Slc. No. 1021 Mersis No. 0388013468700019 Karesi Vergi Dairesi: 388.013.4687







MANUFACTURER DECLARATION OF CONFORMITY CERTIFICATE

ÜRETİCİ UYGUNLUK BEYAN SERTİFİKASI

The manufacturer hereby declares that the trailer complies with the requirements of the following EU Regulations/ EEC Directives at

Üretici işbu belge ile treylerin imalat sırasında aşağıdaki AB Yönetmelikleri/ EEC Direktiflerinin gerekliklerini karşıladığını beyan eder.

WE Confirm the following features of the vehicle

Aracın aşağıdaki özelliklerini onaylıyoruz


WATER TANK INFORMATION (SU TANKI BİLGİLERİ)

1	Brand (Marka)	UĞURLU
2	Type,variant and version(tip, varyant ve	Water Tank, 1 Axle, 4 Tons (pump)
3	versiyon) Color(Renk)	(Su Tanki , 1 Dingil, 4 Ton, pompali)
1		Green – (Yeşil)
4	Trailer category (according to ECE) Treyler kategorisi (ECE'ye göre)	R3
5	Manufacturer (Üretici Firma)	UĞURLU TARIM MAKİNALARI HAY.VE TAR.ÜR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
6	Vehicle identification number (VIN) (Araç kimlik numarası (VIN)	
7	Model year (Model Yılı)	2022
8	Length(mm) Width(mm) Height(mm) Uzunluk(mm) Genişlik(mm) Yükseklik(mm)	
9	Unladen vehicle weight (kg) (Boş araç ağırlığı (kg)	2460 / 1670 / 1180 840.kğ
10	Maximum allowable weight (kg) (İzin verilen maksimum ağırlık (kg)	4,000 KĞ
11	Floor area (Taban alanı)	
12	Number of axles (Dingil sayısı)	1
13	Technically permissible maximum speed (km/h) (Teknik olarak müsaade edilen maksimum hız (km/sa)	40 KM /h
14	Electrical installation (Elektrik Tesisatı)	12 v
15	Braking Force (Frenleme Kuvveti)	
16	Brake(Fren)	40 KM /h HYDRAULIC BRAKES
17	Pumping pressure(Pompa Basıncı)	
18	Tire sizes (LastikEbatları)	16 Bar
19	Air Tank(Hava Tankı)	
	Air Tank(Hava Tankı)	11,5/80. 15.3

Devell V.I 6 05 96 Tel: 0/352 62 52 6212071













TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE NUMARASI

REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENÍN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENÍN SON GEÇERLÍLÍK TARÍHÍ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADRESS OF THE LICENCE HOLDER

ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ

ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE IPTAL EDILEN BELGE NUMARASI (Varsa)

INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (If any)

TESCILLI TICARI MARKASI REGISTERED TRAGE MARK

ILGILI TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE D208471-1-SE-01/01

15 09 2018

15.09.2020

SÜRMAK TARIMSAL ÜRÜNLER OTOMOTIV TARIM MAK SAN TIC LTD STI. LTD STI.

BÜYÜKKAYACIK MAH. KONYA OSB 18. SOK NO.4 / SELÇUKLU KONYATÜRKIYE

SÜRMAK TARIMSAL ÜRÜNLER OTOMOTIV TARIM MAKINALARI SAN. TIG. LTD.\$TI.

BÜYÜK KAYACIK MAH. KONYA ORG. SAN. BOL. 18. SOK. 18 SOK. NO.4 SELÇUKLU / KONYA KONYA / TÜRKİYE.

sürmak

TS EN ISO 4254-1 / Tarım makinaları-Güvenlik - Bölüm 1:Genel kurallar / 18 04 2017

ASILIR, DÖNER BIÇAKLI VE/VEYA TAMBURLU BIÇME MAKINALARI' ASILI VE ÇEKILIR TIP ÇARPMALI BIÇME MAKINALARI



e-mzal/e-signed

28.01.2019

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına SÜLEYMAN SERCAN ORAK KONYA BELGELENDIRME MÜDÜRÜ

"To bego begoewarden uzatus creim servir. Enablantusa betendd sartan sanuraddun os doberr."
"En bego in plan nurste barri deldeman, kannar vinys dwirtnesser partyst rach jewi se pojet sarnar, kocztó se sirt sapitango."
"TSE KDOYA SELGELENDRINE MUDURLUGU." Advec Organize Sarny Sagast Vosicins) Cal Kosodow Sakak 42500 KONYA * Tel 0.332 239 04 90 (34), 239 06 94 Fass. 0932 239



EC DECLARATION OF CONFORMITY

The company Sicma s.p.a. - C.da Cerreto, 39 - 66010 Miglianico (Ch) - Italy Tel.: +39 0871 95841 - Fax: +39 0871 950295 e-mail: info@sicma.it - website: http://www.sicma.it

hereby declares that:

Product:

INTERFILARE

Model:

Serial number:

complies with the essential requirements for safety and health of Directive 2006/42/CE.

To fulfil the above mentioned Directive have been applied the following harmonised standards:

and the technical standards and specifications:

The person authorised to compile the technical file is Mr. Marcello Aurora



Chiara Aurora, AMMINISTRATORE UNICO

are