

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (LD): ocds-b3wdp1-MD-1678180749441 din data de „28” Martie 2023							
Obiectul achiziției: Achiziționarea tehnicii multifuncționale și a echipamentului pentru curățirea și dezăpezirea drumurilor și întreținerea spațiilor verzi (tractor cu dotări) conform necesităților primăriei s. Jevreni, rl. Criuleni						Pagina: <u>1</u> din <u>5</u>	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1						
34100000-8	Tractor și utilaje						
	Lotul 1, poziția 1						
	<i>Tractor</i>	Lovol 904	China	Shandong Lovol Heavy Industry International Trading Co., LTD	Tractor nou Puterea:84-90 c.p. Dimensiunile de gabarit: 4530x2050x2810 Tonaj ax tiranți: 2500 kg Greutatea: 4150 kg Transmisia: 16F+8R Completarea: NEW design, cu condiționeer Garanție : min 12 luni sau 1000 moto-ore	Stare: nou Puterea: 90 C.P. Dimensiunile de gabarit: 4500x2070x2840 Tonaj ax tiranți: 2500 kg Greutatea: 4150 kg Transmisia: 16F+8R Completarea: Cabina generația III, cu condiționeer Garanție: 12 luni de la procurare	
	Lotul 1, poziția 2						
	<i>Remorcă tractor</i>	3YD-CD-5T	Turcia	Tinaz Tarim ve Sanayi Makinalari Tic.ve San. A.Ş.	Să fie compatibilă cu tractorul propus. Capacitatea de încărcare:5000 kg Descărcarea:3 părți greutatea:2000 kg Dimensiunile de gabarit:4200x2000x750 tip anvelopă:11,5 volum: 6,3 m3 completarea:frână pneumatică+hidraulică+prelate Garanție min. 12 luni	Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Capacitatea de încărcare: 5000 kg Modul de descărcare: 3 părți Greutate: 2300 kg Dimensiuni de gabarit: 4500x2000x2000 mm Tip anvelopă: 9.00-16 Volum: 9 m.cub. Completări: frână pneumatică, obloane suplimentare de metal, protecții antibicicletă, rezervor de apă Garanția : 12 luni de la procurare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1) continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (LD): ocds-b3wdp1-MD-1678180749441 din data de „28” Martie 2023							
Obiectul achiziției: Achiziționarea tehnicii multifuncționale și a echipamentului pentru curățirea și deszăpezirea drumurilor și întreținerea spațiilor verzi (tractor cu dotări) conform necesităților primăriei s. Jevreni, rl. Criuleni						Pagina: 2 din 5	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1						
34100000-8	Tractor și utilaje						
	Lotul 1, poziția 3						
	<i>Încărcător frontal</i>	TUR BASIC 1600	Polonia	HYDROMET Sp. z.o.o.”	Să fie compatibil cu tractorul propus. Capacitate de ridicare: 1600 kg Lungimea brațelor: 2700mm Înălțimea de ridicare: 4425 mm Lățimea dintre brațe: 1040 mm Înălțimea de descărcare: 3600 mm Garanție min. 12 luni	Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Capacitate de ridicare: 1600 kg Lungimea brațelor: 2700mm Înălțimea de ridicare: 4549 mm Lățimea dintre brațe: 1040 mm Înălțimea de descărcare: 3801 mm Garanția: 12 luni de la cumpărare.	
	Lotul 1, poziția 4						
	<i>Lamă comunală</i>	MTC-T-218	Moldova	MTC Metals SRL	Să fie compatibilă cu tractorul propus. Lățimea de lucru: 2300 mm Înălțimea: 660 mm Greutatea: 250 kg Garanție min. 12 luni	Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Lățimea de lucru: 2.5 m Înălțimea: 700 mm Greutatea: 400 kg Garanția: 12 luni de la cumpărare.	
	Lotul 1, poziția 5						
	<i>Lamă de nivelare</i>	AT-LB240 (TK250)	Turcia	ANIL YATAGANLI A.S	Să fie compatibilă cu tractorul propus. Lățimea de lucru: 2400 mm Greutatea: 290 kg Dimensiunile de gabarit: 2450x1400x1100 mm Puterea necesară: 70-80 cp Garanție min. 12 luni	Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Lățimea de lucru: 2,4 m Greutatea: 290 kg Dimensiuni de gabarit: 2450x1400x1100 mm Puterea necesară: 70-80 cp Garanția: 12 luni de la cumpărare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1) continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (LD): ocds-b3wdp1-MD-1678180749441 din data de „28” Martie 2023							
Obiectul achiziției: Achiziționarea tehnicii multifuncționale și a echipamentului pentru curățirea și dezăpezirea drumurilor și întreținerea spațiilor verzi (tractor cu dotări) conform necesităților primăriei s. Jevreni, rl. Criuleni						Pagina: <u>3</u> din <u>5</u>	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1						
34100000-8	Tractor și utilaje						
	Lotul 1, poziția 6						
	<i>Perie rotativă comunală</i>	T801/1	Polonia	Pracownicy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z o.o	Să fie compatibilă cu tractorul propus. Productivitate: 20000m2/oră Diametrul periei: 600 mm volumul colectorului de gunoi: 170 litri Volumul rezervorului de apă: 120 litri Debitul pompei: 20-40 litri/min Completarea: cu colector pentru gunoi, cu rezervor pentru apă, sistem de stropire, perie laterală Lățimea de lucru: 2,0 m Viteza de lucru: 10km/oră Dimensiunile de gabarit: 1400x2200x1240 mm Unghiul de atac: 0-12 grade Garanție min. 12 luni	Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Productivitate: 20000 m2/oră Diametrul periei: 600 mm Volumul colectorului de gunoi: 170 litri Volumul rezervorului de apă: 120 litri Debitul pompei: 20-40 litri/min Completări: cu colector pentru gunoi, cu rezervor pentru apă, sistem de stropire, perie laterală Lățimea de lucru : 2.0 m Viteza de lucru: până la 10km/oră Dimensiunile de gabarit: 1400x2200x1240 mm Unghiul de atac: 0-12 grade Garanția: 12 luni de la data cumpărării.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1) continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (LD): ocds-b3wdp1-MD-1678180749441 din data de „28” Martie 2023							
Obiectul achiziției: Achiziționarea tehnicii multifuncționale și a echipamentului pentru curățirea și deszăpezirea drumurilor și întreținerea spațiilor verzi (tractor cu dotări) conform necesităților primăriei s. Jevreni, rl. Criuleni						Pagina: <u>4</u> din <u>5</u>	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolul ui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1						
34100000-8	Tractor și utilaje						
	Lotul 1, poziția 7						
	<i>Cositoare tip rotor</i>	MK165	Turcia	LAMEKS DIS TIKARET LTD. (METKARSA N)	Să fie compatibilă cu tractorul propus. Lățimea de lucru: 1,65m Puterea necesară: peste 40 c.p. Completarea: cu arbore cardanic Productivitatea: 1,7 ha/oră Viteza de lucru: până la 15 km/oră Greutatea: 380 kg Garanție min. 12 luni	Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Lățimea de lucru: 1.65 m Puterea necesară: 30-80 CP Completări: cu arbore cardanic Productivitatea: 1,7 ha/oră Viteza de lucru: până la 15 km/h Greutatea: 380 kg Garanția : 12 luni de la data vânzării	
	Lotul 1, poziția 8						
	<i>Cositoare - tocatore</i>	TP 1700	Turcia	MNVAgro Tarım Makinaları İmalatı	Să fie compatibilă cu tractorul propus. Lățimea: 1700mm Puterea motor: 40-70 c.p. Înălțimea: 1300 mm Numărul organelor de lucru: 3 lanțuri Greutatea: 280 kg Garanție min. 12 luni	Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Lățimea: 1700mm Puterea necesară: 40-70 c.p. Înălțimea: 1300 mm Numărul organelor de lucru: 4 lanțuri Greutatea: 280 kg Garanția: 12 luni de la cumpărare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1) continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (LD): ocds-b3wdp1-MD-1678180749441 din data de „ 28 ” <u>Martie 2023</u>	
Obiectul achiziției: Achiziționarea tehnicii multifuncționale și a echipamentului pentru curățirea și deszăpezirea drumurilor și întreținerea spațiilor verzi (tractor cu dotări) conform necesităților primăriei s. Jevreni, rl. Criuleni	Pagina: <u>5</u> din <u>5</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan. d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1						
34100000-8	Tractor și utilaje						
	Lotul 1, poziția 9						
	<i>Tocător de crengi</i>	BL-60	Belarusia	ООО “БЛЮМИНГ”	Să fie compatibil cu tractorul propus. Dimensiunile de gabarit: 1220/1480x950/1320x1640/1700 Numărul organelor de lucru: 8 cuțițe APP spate: 540 rot/min Diametrul discului: 740 mm Diametrul crengilor: 160 mm Greutatea: 280 kg Garanție min. 12 luni	Condiții specifice: Compatibilă cu tractorul propus Dimensiunile de gabarit: 1220/1480x950/1320x1640/1700 Numărul organelor de lucru: 8 cuțițe APP spate: 540 rot/min Diametrul rotorului (discului): 740 mm Diametrul crengilor: pînă la 160mm Grutatea: 230 kg Garanția: 12 luni de la cumpărare.	
	Lotul 1, poziția 10						
	<i>Cupă de încărcare obișnuită</i>	OLLK 2.2E	Polonia	METAL-FACH Sp. z.o.o.”	Să fie compatibilă cu tractorul propus. Înălțime: 760 mm Volum: 0,7m ³ Completarea: prindere EURO Capacitatea de ridicare: 1150 kg Lățimea de lucru: 2200 mm Greutatea: nu mai mică de 225 kg Garanție min. 12 luni	Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțime: 760 mm Volum: 0,70 m.cub Completări: prindere EURO Capacitatea de ridicare: 1150 kg Lățimea de lucru: 2,2 m Greutatea: 225 kg Garanția: 12 luni de la cumpărare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7