

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE



A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Nr. de înregistrare

001109



Data emiterii: 23.06.2022

Organismul de Certificare „CONTROLCONSTRUCT”

MD-3100, mun.Bălți, str.Ștefan cel Mare, 170  
tel.(0231) 9 36 25, fax (0231) 2 91 60, e\_mail: controlconstruct@mail.ru

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru Comercializarea produselor pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 913 din 25.07.2016, acest certificat se aplică produsului / produselor pentru construcții:

**MIXTURI ASFALTICE BAD 22,4 leg 50/70 NM 2715**

- **Betoane asfaltice, conform SM EN 13108-1:2010**
  - identificarea și utilizarea produsului pentru construcții – conform Anexei nr.1 la prezentul srtificat;
  - parametrii produsului pentru construcții (*nivelul de performanță ale produsului pentru construcții*) așa cum fabricantul intenționează se le includă în declarația de performanță a acestora – conform Anexei nr. 2 la prezentul Certificat

Domeniul de utilizare: Lucrări de drumuri și alte zone de trafic

Produs de:

ÎM „Direcția Reparații și Construcții Drumuri” Bălți  
Republica Moldova, mun.Bălți, str. Decebal, 126

Tel: 0(231) 3-12-10, fax: 0(231) 3-12-10

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele specificate în Anexa ZA a standardului

**SM SR EN 13108-1:2010**

sub sistemul 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicabile și controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.

Acest certificat a fost emis inițial la 23 iunie 2022 și rămâne valabil până la data de 22 iunie 2025, atât timp cât metodele de încercare și/sau cerințele privind controlul producției în fabrică, incluse în standardul armonizat utilizat pentru evaluarea performanței caracteristicilor declarate nu sunt modificate, iar produsul pentru construcții și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate semnificativ, cu excepția cazului în care este suspendat sau retras de organismul acreditat de certificare a produsului

**OC „CONTROLCONSTRUCT” S.R.L.**

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică prin rapoartele rezultate. Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

2023

2024

Conducătorul organismului  
de certificare

L.Cucoreanu

Certificat valabil doar însoțit de anexele nr.1 și nr.2 cu condiția vizării anuale

**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de organismul de certificare „Controlconstruct”

Seria B 001109

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ „CONTROLCONSTRUCT” OOO  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**



**ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ**

Регистрационный номер 001109



Дата выдачи: 23.06.2022

Орган по Сертификации „CONTROLCONSTRUCT”

МД-3100, мун.Бэлць, ул.Штефан чел Маре, 170

тел.(0231) 9 36 25, факс (0231) 2 91 60, e\_mail: *controlconstruct@mail.ru*

В соответствии с Техническим регламентом о минимальных требованиях к сбыту строительной продукции, утвержденным Постановлением Правительства Республики Молдова № 913 от 25.07.2016, данный сертификат распространяется на строительную продукцию:

**СМЕСИ БИТУМНЫЕ BAD 22,4 leg 50/70 NM 2715**

**Асфальтобетон, согласно SM EN 13108-1: 2010**

- идентификация и использование строительной продукции согласно приложения № 1 к настоящему сертификату;

- параметры строительной продукции (уровень производительности строительной продукции), которые производитель намеревается включить в свою декларацию характеристик - согласно Приложению № 2 к настоящему Сертификату

Область применения: Дорожные работы и другие места с интенсивным движением транспорта.

Производитель:

**ÎM „Direcția Reparații și Construcții Drumuri” Bălți**  
Республика Молдова, мун. Бэлць, ул. Дечебал, 126

Тел: 0(231) 3-12-10, факс: 0(231) 3-12-10

Этот сертификат удостоверяет, что все положения, касающиеся оценки и проверки постоянства рабочих характеристик и характеристик, указанных в Приложении ZA стандарта

**SM SR EN 13108-1:2010**

в соответствии с системой 2+ применимы характеристики, указанные в этом сертификате, и заводской производственный контроль соответствует всем требованиям, установленным для этих характеристик.

Этот сертификат был первоначально выдан 23 июня 2022 года и действителен до 22 июня 2025 года, пока не будут изменены методы испытаний и/или требования заводского производственного контроля, включенные в гармонизированный стандарт, используемый для оценки заявленных характеристик, или условия производства строительной продукции не претерпевают значительных изменений, если только они не будут приостановлены или отозваны аккредитованным органом по сертификации продукции.

**OC „CONTROLCONSTRUCT” O.O.O.**

Срок действия сертификата обусловлен ежегодным выполнением надзора и постоянной оценкой производственного контроля на заводе с помощью итоговых отчетов.

Действие сертификата может быть приостановлено или отозвано, если будет установлено, что условия, на которых он был выдан, не соблюдаются.

2023

2024

Руководитель органа  
по сертификации

М.П.

Кукоряну Л.

Сертификат действителен только при наличии приложений №1 и №2, подлежащих ежегодному подтверждению

**Внимание предпринимателей и контролирующих органов!**

**Копии сертификата соответствия легализируются в соответствии с правилами, установленными органом по сертификации „Controlconstruct”**

Серия В 001109

OC CONTROLCONSTRUCT	DECIZIE DE MENȚINERE A CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE	Cod: DM-PC-01-17
		Editia: 3
		Data: 03.09.2021
		Pagina: 1/1



## DECIZIE DE MENȚINERE

Examinând:

➤ Cererea Nr. 747 din 27.04.2022

➤ **Raportul de evaluare de supraveghere a Controlului Producției în Fabrică** (după caz)

Акта обследования производства

Nr. 747p din 10.05.2023

➤ Raportul de încercări Nr. 28/P-12 din 17.05.2023 eliberat de LÍ „Drumuri Balti  
Протокола испытаний

➤ Raportul asupra rezultatelor evaluării de supraveghere Nr. 747p din 06.06.2023  
Отчета по итогам оценки

și propunerilor echipei de evaluare cu privire la rezultatele evaluării de supraveghere a conformității  
и предложения комиссии по результатам оценки надзора

Controlului Producției în Fabrică la produsul:

**Beton asfaltic BAD 22,4 leg 50/70 NC 2715**

(denumirea și marca produsului, mărimea lotului, partida, data fabricării, codul produsului)  
(наименование, тип, модель, кол-во, марка, партия, дата изготовления, код ТНВЭД)

Fabricat de ÎM „DRCD Bălți”

Изготовленной

Solicitant ÎM „DRCD Bălți”

Заявитель

La cerințele SM EN 13108-1:2010 „Mixturi asfaltice. Specificații pentru material.  
Betoane asfaltice”

Reglementarea Tehnică în baza HG RM Nr. 913 din 25.07.2016

На соответствие

(denumirea DN / наименование НД)

s-a ajuns la concluzia, că rezultatele evaluării sunt pozitive pentru toate sarcinile din Programul de evaluare de supraveghere și/sau analiza informației despre produsele certificate, că produsele continuă să corespundă cerințelor conform cărora au fost certificate. Titularul certificatului de conformitate respectă regulile de utilizare a mărcii naționale de conformitate SM și a certificatelor de conformitate. Reclamații la produsul certificat lipsesc. Cerințele contractului se respectă.

**DECID:**

Produsul Beton asfaltic BAD 22,4 leg 50/70 NC 2715

Продукция

Corespunde SM EN 13108-1:2010 „Mixturi asfaltice. Specificații pentru material.  
Betoane asfaltice”

cerințelor DN

Reglementarea Tehnică în baza HG RM Nr. 913 din 25.07.2016

➤ **poate fi primita decizia de menținere a certificatului de conformitate**

может

Nr. 001109 din „23” iunie 2022

eliberat pînă la 22.06.2025 cu evaluarea de supraveghere conform Planului activităților de evaluare/evaluare de supraveghere.

Întocmit 07.06.2023

(Data/число)

(semnătura / подпись)

Macar N.

(nume, prenume / Ф.И.О)

Expert OC

(funcția / должность)

<b>OC CONTROLCONSTRUCT</b>	<b>RAPORT ASUPRA REZULTATELOR EVALUĂRII</b>	Cod: RRE-PC-01-15
		Editia: 4
		Data: 03.09.2021
		Pagina: 1/1

**Raport asupra rezultatelor evaluării Nr. 747p**

În urma examinării setului de documente anexat la cererea de certificare, *inspectării inițiale a fabricii, controlului producției în fabrică, rezultatelor identificării producției și încercărilor de laborator a eșantioanelor produselor:*

fabricate de: Beton asfaltic BAD 22,4 leg 50/70 NC 2715  
ÎM „DRCD Bălți”

**S-a constatat:**

Evaluarea *controlului producției în fabrică* s-a efectuat în conformitate cu planul de evaluare/evaluare de supraveghere **Nr. 747p din 03.05.2023;**

În baza *inspectării inițiale a fabricii și a controlului producției în fabrică* s-a întocmit raportul de evaluare/evaluare de supraveghere **Nr. 747p din 10.05.2023;**

În baza actelor de Identificare, Prelevare și a programului de încercări, LÎ desemnat(e) a întocmit rezultatele în raportul de încercări **Nr.28/P-12 din 17.05.2023;**

Neconformitățile depistate în urma evaluării au fost înlăturate / n-au fost înlăturate în intervalul de timp stabilit de comun acord (de subliniat), cu excepția neconformității (lor) \_\_\_\_\_, care urmează să fie rezolvată(e) conform termenilor stabiliți.

**CONCLUZIE:**

În baza analizei cererii Nr. 747 din 14.06.2022



În baza *inspectării inițiale a întreprinderii și a controlului producției în fabrică*, analizei documentației tehnice pentru produs, a constatărilor efectuate în timpul evaluării la fața locului, dovezilor de rezolvare a neconformităților prezentate de către solicitantul certificării (după caz), rezultatelor încercărilor de laborator, echipa de evaluare a determinat că produsul este conform DN:

SM EN 13108-1:2010 „Mixturi asfaltice. Specificații pentru material. Betoane asfaltice”  
Reglementarea Tehnică în baza HG RM Nr. 913 din 25.07.2016

și se propune eliberarea certificatului de conformitate a produsului:

Beton asfaltic BAD 22,4 leg 50/70 NC 2715 un termen pine la 22.06.2025

Nu este conform și se propune refuzul eliberării certificatului de conformitate la produsul:

Șeful echipei de evaluare (expertul)	 _____ (semnătura)	<b>Macar N.</b> _____ (nume, prenume)
Data <u>06.06.2023</u>		
Am luat cunoștință cu raportul Reprezentantul solicitantului	 _____ (semnătura)	<b>Cruc A.</b> _____ (nume, prenume)

<b>OC CONTROLCONSTRUCT</b>	<b>RECOMANDAREA COMITETULUI TEHNIC</b>	Cod: RCT-CT-04-2
		Editia: 2
		Data: 03.09.2021
		Pagina: 1/1

**RECOMANDAREA  
COMITETULUI TEHNIC**

Nr. 747p

la Cererea nr. 747 din 14.06.2022

Comitetul tehnic în componența: Culacov N. - expert CT

A examinat rezultatele evaluării în scop de certificare a *Controlului Producției în Fabrică* la produsele întreprinderii solicitant: ÎM „DRCD Bălți”  
Care a fost efectuată în conformitate cu cerințele standardului *SM SR EN ISO/CEI 17065:2013* și a procedurii de certificare și a constatat:

**Conform:**

- raportului de evaluare/evaluare de supraveghere **Nr. 747p din 10.05.2023;**
- raportului (rapoartelor) de încercări **Nr.28/P-12 din 17.05.2023**, eliberat de ÎL „Drumuri Bălți”

**produsul:** Beton asfaltic BAD 22,4 leg 50/70 NC 2715

**corespunde cerintelor:** SM EN 13108-1:2010 „Mixturi asfaltice. Specificații pentru material. Betoane asfaltice”

Setul de documente este îndeplinit conform procedurii de certificare PC-01.

- Procedura de evaluare și certificare a materialelor și elementelor de construcții a Organismului de Certificare SRL „Controlconstruct” **s-a respectat** / nu s-a respectat (de subliniat).
- Conform procedurii de certificare evaluarea s-a divizat pe etape. Toate etapele de evaluare **au fost respectate** / n-au fost respectate (de subliniat).

Observații asupra Dosarului (după caz):

Nr. ord	Conținut observație	Document
	<i>Numeroșia cer</i>	

Data returnării dosarului \_\_\_\_\_ Semnătura de primire a expertului \_\_\_\_\_

Data înlăturării obiecțiilor \_\_\_\_\_ Semnătura de primire a expertului tehnic \_\_\_\_\_

Reeșind din cele expuse Comitetul Tehnic recomandă:

Decizia de eliberare	<input checked="" type="checkbox"/>
Decizia de menținere	<input type="checkbox"/>
Decizia de refuz	<input type="checkbox"/>

a certificatului de conformitate.

- Membrii Comitetului Tehnic:

07.06.2023

(Data)



(Semnătura)

Culacov N.

(Nume, prenume)

**EXECUTOR:**SRL „Controlconstruct”MD-3121, m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170tel.: (231) 9-36-25, fax: (231)2-91-60IBAN: MD62VI222400001283563MDLcod bancar: VICBMD2X740cod fiscal: 100 660 200 7240cod TVA: 120 20 40**COMANDITAR:**ÎM „DRCD Bălți”MD-3100, m. Bălți, str. Decebal, 126tel.: 0(231)-31210IBAN: MD27M20000000022511221124cod bancar: MOLDMP2X321cod fiscal: 1011602002506cod TVA: 1202483

**ACTUL Nr.747p**  
de primire – predare a serviciilor acordate  
întocmit la 06.06.2023

**Certificarea/evaluarea periodică a Controlului Producției în Fabrică la produsul:****Beton asfaltic BAD 22,4 leg 50/70 NC 2715***(denumirea produselor evaluate)*

Noi, subsemnații, reprezentantul executorului:

- Directorul SRL „Controlconstruct”, Cucoreanu L.

pe de o parte, și reprezentantul comanditarului:

- Directorul întreprinderii Juraveț S.

*(numele, prenumele)*

Am constatat, că produsele certificate în perioada Controlului Producției în Fabrică îndeplinesc condițiile contractului.

Pretul negociat este 7140 (șapte mii o sute patru zeci de lei) lei  
*(suma cu cifre și litere)*

inclusiv TVA 20% \_\_\_\_\_ lei  
*(suma cu cifre și litere)*

La predarea lucrării, ținând cont de îndeplinirea condițiilor contractului, s-a stabilit, că valoarea

totală a avansului transferat executantului este \_\_\_\_\_ lei  
*(suma cu cifre și litere)*

Pentru transfer \_\_\_\_\_ 7140 (șapte mii o sute patru zeci de lei) lei  
*(suma cu cifre și litere)*

inclusiv TVA 20% \_\_\_\_\_ lei  
*(suma cu cifre și litere)*

Serviciile de mai sus au fost finalizate integral și la timp. Clientul nu are nicio reclamație cu privire la volumul, calitatea și calendarul serviciilor.

**Lucrările au fost predate:****„Executorul”**Cucoreanu L.06/06/2023

L.Ș.

**Lucrările au fost primite:****„Comanditarul”**Juraveț S.06/06/2023

L.Ș.



**EXECUTOR:**

SRL „Controlconstruct”

MD-3121, m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170

tel.: (231) 9-36-25, fax: (231)2-91-60

IBAN: MD62VI222400001283563MDL

cod bancar: VICBMD2X740

cod fiscal: 100 660 200 7240

cod TVA: 120 20 40

**COMANDITAR:**

ÎM „DRCD Bălți”

MD-3100, m. Bălți, str. Decebal, 126

tel.: 0(231)-31210

IBAN: MD27M20000000022511221124

cod bancar: MOLDMP2X321

cod fiscal: 1011602002506

cod TVA: 1202483

**ACTUL Nr.746p**de primire – predare a serviciilor acordate  
întocmit la 06.06.2023**Evaluarea periodică a Controlului Producției în Fabrică la produsul:****Beton asfaltic BA 8 rul 50/70 NC 2715***(denumirea produselor evaluate)*

Noi, subsemnații, reprezentantul executorului:

- Directorul SRL „Controlconstruct”, Cucoreanu L.

pe de o parte, și reprezentantul comanditarului:

- Directorul întreprinderii Juraveț S.  
*(numele, prenumele)*

Am constatat, că produsele certificate în perioada Controlului Producției în Fabrică îndeplinesc condițiile contractului.

Prețul negociat este: 7140 (șapte mii o sute patru zeci de lei) lei  
*(suma cu cifre și litere)*inclusiv TVA 20% lei  
*(suma cu cifre și litere)*La predarea lucrării, ținând cont de îndeplinirea condițiilor contractului, s-a stabilit, că valoarea totală a avansului transferat executantului este lei  
*(suma cu cifre și litere)*Pentru transfer 7140 (șapte mii o sute patru zeci de lei) lei  
*(suma cu cifre și litere)*inclusiv TVA 20% lei  
*(suma cu cifre și litere)*

Serviciile de mai sus au fost finalizate integral și la timp. Clientul nu are nicio reclamație cu privire la volumul, calitatea și calendarul serviciilor.

**Lucrările au fost predate:**

„Executorul”

Cucoreanu L.06/06/2023

L.Ș.

**Lucrările au fost primite:**

„Comanditarul”

Juraveț S.06/06/2023

L.Ș.



**EXECUTOR:**

SRL „Controlconstruct”

MD-3121, m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170

tel.: (231) 9-36-25, fax: (231)2-91-60

IBAN: MD62VI222400001283563MDL

cod bancar: VICBMD2X740

cod fiscal: 100 660 200 7240

cod TVA: 120 20 40

**COMANDITAR:**

ÎM „DRCD Bălți”

MD-3100, m. Bălți, str. Decebal, 126

tel.: 0(231)-31210

IBAN: MD27M20000000022511221124

cod bancar: MOLDMP2X321

cod fiscal: 1011602002506

cod TVA: 1202483

**ACTUL Nr.744p**de primire – predare a serviciilor acordate  
întocmit la 06.06.2023**Evaluarea periodică a Controlului Producției în Fabrică la produsul:****Beton asfaltic BA 16 rul 50/70 NC 2715***(denumirea produselor evaluate)*

Noi, subsemnații, reprezentantul executorului:

- Directorul SRL „Controlconstruct”, Cucoreanu L.

pe de o parte, și reprezentantul comanditarului:

- Directorul întreprinderii Juraveț S.

*(numele, prenumele)*

Am constatat, că produsele certificate în perioada Controlului Producției în Fabrică îndeplinesc condițiile contractului.

Prețul negociat este: 7140 (șapte mii o sute patru zeci de lei) lei*(suma cu cifre și litere)*

inclusiv TVA 20% \_\_\_\_\_ lei

*(suma cu cifre și litere)*

La predarea lucrării, ținând cont de îndeplinirea condițiilor contractului, s-a stabilit, că valoarea

totală a avansului transferat executorului este \_\_\_\_\_ lei

*(suma cu cifre și litere)*Pentru transfer 7140 (șapte mii o sute patru zeci de lei) lei*(suma cu cifre și litere)*

inclusiv TVA 20% \_\_\_\_\_ lei

*(suma cu cifre și litere)*

Serviciile de mai sus au fost finalizate integral și la timp. Clientul nu are nicio reclamație cu privire la volumul, calitatea și calendarul serviciilor.

**Lucrările au fost predate:**

„Executorul”

Cucoreanu L.„06” 06 2023

L.Ș.

**Lucrările au fost primite:**

„Comanditarul”

Juraveț S.„06” 06 2023

L.Ș.