

Numărul procedurii de achiziție 21522424 din 27 decembrie 2025						
Obiectul achiziției: Achiziția de tehnică pentru colectarea și transportarea deșeurilor , comuna Sinești r-ul Ungheni						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Tomberon de gunoi 120 litri	tonberon	Germania	Sulo	Material: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE), rezistentă la raze UV, temperaturi extreme și produse chimice Cantitatea: 200 unități Capacitate: 120 litri Dimensiuni aproximative: o Înălțime: 930 mm ±5% Lățime: 480 mm ±5% Adâncime: 550 mm ±5% Greutate maximă admisă: Min. 60 kg încărcare statică Culoare: Verde , conform standardelor europene de salubritate Capac: Fixat prin balamale rezistente la uzură Ușor de deschis și închis, protejat împotriva infiltrațiilor de apă Mecanism de prindere și manipulare: o Dotat cu două roți din cauciuc plin, diametru min. 200 mm Ax metalic zincat anticoroziv Bordură frontală întărită pentru ridicare mecanizată (compatibilă cu sistemele standard de ridicare)	Tomberon de gunoi mobil cu două roți 120L Material polietilenă pentru protecția mediului, rezistent și durabil, potrivit pentru utilizare în aer liber. Îndeplinește cerințele standardului EN840, potrivit pentru operarea generală a camioanelor de gunoi. Mâner puternic pentru manevrare ușoară. Mâner pentru deschidere. Cuiele de la bază pentru durabilitate. Roți testate și rezistente. Structură întărită pentru o rezistență sporită. 100% polietilenă virgină de înaltă densitate (HDPE). Rezistent la radiațiile UV, durată lungă de viață. Material: HDPE Volum: 120 litri Greutate: 8 kg Dimensiuni (LxWxH): 555x475x950 cm Dotări Capac rabatabil, 2 roți cauciuc sau PVC, ax metalic rezistent Compatibilitate Standard EN 840 – compatibil cu sisteme de ridicare automate Greutate maximă admisă ≥ 48 kg Înălțime totală ~940 mm Lățime / adâncime ~540 mm / ~480 mm Fiecare tonberon trebuie să fie livrat cu: - Sticker autoadeziv color,	

				Garanția : min. 24 luni	dimensiune aproximativă 16x16 cm, amplasat frontal, cu următoarele elemente: • Text: „Consiliul Comunei Baimaclia” • Sigla comunei + logo ONIPM • Text: „Acest proiect este susținut financiar din Fondul Național pentru Mediu” • Număr individual de la 001 la 525 - Stickerul trebuie să fie rezistent la intemperii și UV, aplicat înainte de livrare	
Container de plastic pentru deșeuri 1100 litri	container	Germania	Sulo	Material: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE), rezistentă la raze UV, temperaturi extreme și produse chimice Cantitatea: 3 unități Capacitate: 1100 litri Dimensiuni aproximative: Înălțime: 1300 mm ±5% Lățime: 1350 mm ±5% Adâncime: 1030 mm ±5% Greutate maximă admisă: Min. 500 kg încărcare statică Culoare: Neagră , conform standardelor europene de salubritate Capac: Fixat prin balamale rezistente la uzură Ușor de deschis și închis, protejat împotriva infiltrațiilor de apă Mecanism de prindere și manipulare: ○ Dotat cu patru roți din cauciuc plin, diametru min. 200 mm, min. 2 roți dotate cu frână Ax metalic zincat anticoroziv Bordură frontală întărită pentru ridicare mecanizată (compatibilă cu sistemele standard de ridicare) Garanția : min. 24 luni	Tomberonul de 1100 litri marca este un container de înaltă calitate, conceput pentru colectarea deșeurilor menajere, reciclabile sau industriale, destinat utilizării în zone rezidențiale, comerciale, industriale și instituționale. Este fabricat în conformitate cu standardele europene EN 840 și respectă normele de siguranță, igienă și mediu. Caracteristici constructive Material: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE), 100% reciclabilă, rezistentă la radiații UV, îngheț, căldură și substanțe chimice. Capacitate utilă: 1100 litri Greutate proprie: între 45 – 55 kg (în funcție de echipare: capac plat sau bombat, frâne etc.) Culoare standard: gri, Capac: Disponibil în versiune plată, rotund cu mâner frontal pentru manipulare ușoară Construcție: Unitate monobloc, turnată prin injecție, fără îmbinări sau suduri, cu pereți dubli în zonele critice pentru o rezistență sporită Manipulare și mobilitate Dotare cu roți: 4 roți pivotante din cauciuc plin (ø 200 mm), din care	

					două cu frână, montate pe cadre zincate Manipulare: Prindere frontală compatibilă cu sistemele de ridicare standard (DIN), precum și cu prindere tip „kinshofer” pentru macarale Mânere: Pivoți laterali, care sunt de fapt mânere și sistem de prindere standardizat pentru golirea automată cu utilaje de ridicare (tip combi-lift sau DIN). Sunt compatibili cu sistemele europene conform normei EN 840. Acei pivoți sunt integrați în corpul tomberonului (de obicei în partea superioară a lateralelor) și permit manipularea sigură de către mașinile de colectare a deșeurilor Caracteristici ale sistemului de prindere laterală Pivoți laterali integrați: Acești pivoți sunt încorporați în structura laterală a tomberonului și se extind pe toată lățimea peretelui lateral, oferind o prindere robustă și sigură. Suport pe mânere: Pivoții sunt susținuți de mânerele laterale, ceea ce le conferă o rezistență sporită în timpul manipulării și golirii. Compatibilitate standardizată: Sistemul este conform cu standardul european EN 840, asigurând compatibilitatea cu majoritatea echipamentelor de ridicare utilizate în colectarea deșeurilor. Reforțare suplimentară: Zona frontală a tomberonului este întărită cu nervuri de rigidizare în formă de	
--	--	--	--	--	---	--

					figure, sporind rezistența structurală și durabilitatea în utilizare intensivă. Aceste caracteristici diferențiază tomberonul SULO de alți producători, oferind o soluție fiabilă și eficientă pentru gestionarea deșeurilor în diverse medii. Certificare: 1.Certificat RAL GZ/HDPE 2. Certificat de conformitate OBLIGATORIU: Imprimare sigla RAL GZ/HDPE cu număr pe tot lotul produs și nu pe un singur tomberon, care este imprimat pe capac ce coincide cu numărul de certificat.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____Numele, Prenumele: Curchi V În calitate de:director
Ofertantul:TORECO SRL Adresa: Chisinau str. Uzinelor 1