

**Lucrări de reparație a blocurilor sanitare din cadrul blocul central de studii și blocului de studii nr. 3 ale Universității de Stat din  
Moldova Nr. 21449116**

| Deviz Totalizator                                                                                     |       |                                       | Cost deviz fara TVA | Cost Deviz cu TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Lot nr. 2 - Reparația blocurilor sanitare (et. 1-3, aripa stângă), din blocul de studii nr. 3.</b> |       |                                       |                     |                   |
| 1                                                                                                     | 2-1-1 | Reparatie (Et. 1)                     | 214.208,88          | 257.050,66        |
| 2                                                                                                     | 2-1-2 | Rețele de apeduct si canalizare Et. 1 | 38.752,74           | 46.503,29         |
| 3                                                                                                     | 2-1-3 | Incalzire, Ventilare                  | 38.555,57           | 46.266,68         |
| 4                                                                                                     | 2-1-4 | Rețele electrice interne              | 20.361,45           | 24.433,74         |
|                                                                                                       |       | <b>Total (Et.1)</b>                   | <b>311.878,64</b>   | <b>374.254,37</b> |
|                                                                                                       |       |                                       |                     |                   |
| 1                                                                                                     | 2-1-1 | Reparatie (Et. 2)                     | 239.291,96          | 287.150,35        |
| 2                                                                                                     | 2-1-2 | Rețele de apeduct si canalizare Et. 2 | 43.177,01           | 51.812,41         |
| 3                                                                                                     | 2-1-3 | Incalzire, Ventilare (Et.2)           | 38.921,59           | 46.705,91         |
| 4                                                                                                     | 2-1-4 | Rețele electrice interne (Et.2)       | 21.037,72           | 25.245,26         |
|                                                                                                       |       | <b>Total (Et. 2)</b>                  | <b>342.428,28</b>   | <b>410.913,94</b> |
|                                                                                                       |       |                                       |                     |                   |
| 1                                                                                                     | 2-1-1 | Reparatie (Et. 3)                     | 240.449,53          | 288.539,44        |
| 2                                                                                                     | 2-1-2 | Rețele de apeduct si canalizare Et. 3 | 43.177,01           | 51.812,41         |
| 3                                                                                                     | 2-1-3 | Incalzire, Ventilare (Et.3)           | 38.368,47           | 46.042,16         |
| 4                                                                                                     | 2-1-4 | Rețele electrice interne (Et.3)       | 21.037,72           | 25.245,26         |
|                                                                                                       |       | <b>Total (Et. 3)</b>                  | <b>343.032,73</b>   | <b>411.639,28</b> |

|                                                   |                          |                                                                             |                     |                     |
|---------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                   |                          | <b>In Total (Et. 1-3)</b>                                                   | <b>997.339,65</b>   | <b>1.196.807,58</b> |
|                                                   |                          |                                                                             |                     |                     |
| <b>Bbloc sanitar p-u persoane cu dizabilitati</b> |                          |                                                                             |                     |                     |
| 1                                                 | 2-1-1                    | Lucrari de reparatie bloc sanitar p-u persoane cu dizabilitati (Et. 1)      | 51.298,79           | <b>61.558,55</b>    |
| 2                                                 | 2-1-2                    | Retele de apeduct si can. bloc sanitar p-u persoane cu dizabilitati (Et. 1) | 11.199,66           | <b>13.439,59</b>    |
| 3                                                 | 2-1-3                    | Retele electrice bloc sanitar p-u persoane cu dizabilitati (Et. 1)          | 4.523,00            | <b>5.427,60</b>     |
|                                                   |                          | <b>Total Bbloc sanitar p-u persoane cu dizabilitati</b>                     | <b>67.021,45</b>    | <b>80.425,74</b>    |
|                                                   | <b>In Total Lot nr.2</b> |                                                                             | <b>1.064.361,10</b> | <b>1.277.233,32</b> |
|                                                   |                          |                                                                             |                     |                     |

**Lucrari de reparatie a blocurilor  
sanitare din cadrul blocul central  
de studii si blocului de studii nr.  
3 ale Universitatii de Stat din  
Moldova"**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**  
**Lucrari de reparatie Et.1. Lot 2**

**Valoarea de deviz 257 050,66 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                 | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                       |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                    |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie (Usi)                                                                                                                                                                            | m2   | 7,800                                 | 35,69<br>35,69                        | 278,36<br>278,36       |
| 2      | RpCG29C                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demontarea dispartiturilor din caramida 1,8m (h) | m3   | 4,700                                 | 338,63<br>335,63                      | 1 591,57<br>1 577,47   |
| 3      | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                   | m2   | 52,160                                | 136,22<br>135,95                      | 7 105,35<br>7 091,26   |
| 4      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                       | m2   | 84,000                                | 23,84<br>22,94                        | 2 002,72<br>1 927,12   |
| 5      | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                 | m2   | 28,500                                | 67,78<br>66,28                        | 1 931,64<br>1 888,88   |
| 6      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                           | m2   | 28,500                                | 26,84<br>25,49                        | 764,98<br>726,50       |
| 7      | RpCU09C                     | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg                                                                                                   | t    | 7,000                                 | 106,21<br>106,21                      | 743,49<br>743,49       |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                  | 7                              |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------|
|    |                | (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)                                                                                                                                                        |     |        |                    |                                |
| 8  | TR11AA06<br>C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                        | t   | 7,000  | 55,23<br>55,23     | 386,61<br>386,61               |
| 9  | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                     | t   | 7,000  | 116,10<br>0,00     | 812,70<br>0,00                 |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | lei |        |                    | 15 617,42                      |
|    |                | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                 |     |        |                    | <b>15 617,42<br/>14 619,69</b> |
|    |                | <b>2. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                        |     |        |                    |                                |
| 10 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                                          | m2  | 28,500 | 25,33<br>11,90     | 721,79<br>339,03               |
| 11 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                 | m2  | 28,500 | 107,88<br>59,48    | 3 074,55<br>1 695,15           |
| 12 | CG01A1<br>k=4  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2  | 28,500 | 72,76<br>40,79     | 2 073,53<br>1 162,39           |
| 13 | CB01A          | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                                           | m2  | 1,500  | 256,47<br>144,45   | 384,71<br>216,67               |
| 14 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 100x100x4-1.8kg/m2)                                                                                                                       | kg  | 8,210  | 29,16<br>2,55      | 239,37<br>20,92                |
| 15 | CA02B3         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)                                                      | m3  | 1,150  | 2 111,81<br>709,50 | 2 428,58<br>815,93             |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
| 16 | IzF03C1   | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu adeziv Hidroizolant Ghidroizol in 2 straturi, norma de consum 1.6kg/m2, inclusiv hidroizolarea peretilor pe perimetru 20cm                                                                                                                            | m2  | 35,000 | 17,37<br>5,10    | 608,04<br>178,44               |
| 17 | CG17D1    | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de gresie portelanat 8mm grosime, clasa de trafic 32, rezistenta la abraziune PEI IV, Rezistenta la alunecare R9, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2  | 29,500 | 538,27<br>246,41 | 15 878,91<br>7 269,19          |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei |        |                  | 25 409,48                      |
|    |           | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                  | <b>25 409,48<br/>11 697,72</b> |
|    |           | <b>3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                  |                                |
| 18 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 77,500 | 25,33<br>11,90   | 1 962,74<br>921,92             |
| 19 | CF15A     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                           | m2  | 77,500 | 181,78<br>144,45 | 14 088,26<br>11 194,79         |
| 20 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                                                                                                                         | m2  | 77,500 | 33,52<br>22,09   | 2 597,97<br>1 712,15           |
| 21 | RpCJ06A   | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                                                                                   | m   | 9,800  | 47,25<br>42,49   | 463,01<br>416,36               |
| 22 | RpCJ06C   | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind                                                                                                                                         | m   | 10,300 | 79,70<br>71,37   | 820,95<br>735,16               |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6                 | 7                              |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|--------------------------------|
|    |       | spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                   |                                |
| 23 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                           | m2  | 10,500 | 466,37<br>227,99  | 4 896,88<br>2 393,91           |
| 24 | CF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips- carton, pentru mascarea retelelor ingineresti                                                                                                                                                     | m2  | 4,000  | 517,17<br>320,12  | 2 068,69<br>1 280,46           |
| 25 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)                                                                                                                                                 | m2  | 93,000 | 567,86<br>246,41  | 52 810,68<br>22 916,41         |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei |        |                   | 79 709,18                      |
|    |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                   | <b>79 709,18<br/>41 571,16</b> |
|    |       | <b>4. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                   |                                |
| 26 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane armstrong grosimea 14mm, rezistent la umiditate)                                                                                                                                                                                           | m2  | 28,500 | 374,91<br>186,93  | 10 684,91<br>5 327,62          |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei |        |                   | 10 684,91                      |
|    |       | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                   | <b>10 684,91<br/>5 327,62</b>  |
|    |       | <b>5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                   |                                |
| 27 | CK22A | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Pereti dispartitori din aluminiu la blocuri sanitare, 1800mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, modelul si culoarea se va consulta cu | m2  | 13,700 | 2 225,38<br>90,07 | 30 487,70<br>1 233,94          |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6                 | 7                             |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|-------------------------------|
|    |       | beneficiarul)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                   |                               |
| 28 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi din profil PVC, Clasa A; minim 5 camere, inclusiv furnitura necesara (h) 2000x900mm- 2 buc) | m2  | 3,600 | 2 133,54<br>68,82 | 7 680,76<br>247,77            |
| 29 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 2,000 | 647,92<br>166,54  | 1 295,85<br>333,09            |
| 30 | CO18A | Usite de revizie PVC 250x250mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 2,000 | 209,44<br>22,94   | 418,88<br>45,88               |
| 31 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual 250x250mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 2,000 | 130,98<br>42,48   | 261,97<br>84,97               |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei |       |                   | 40 145,16                     |
|    |       | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |                   | <b>40 145,16<br/>1 945,65</b> |

|  |  |                         |      |            |
|--|--|-------------------------|------|------------|
|  |  | Total                   | lei  | 171 566,15 |
|  |  | Asigurari sociale       | 24 % | 18 038,84  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 5 %  | 4 759,30   |
|  |  | Cheltuieli directe      |      | 194 364,29 |
|  |  | Cheltuieli de regie     | 7 %  | 13 605,50  |
|  |  | Total                   |      | 207 969,79 |
|  |  | Beneficiu de deviz      | 3 %  | 6 239,09   |
|  |  | Total                   |      | 214 208,88 |
|  |  | TVA                     | 20 % | 42 841,78  |
|  |  | 257 050,66              |      |            |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |      |            |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b> |      |            |
|  |  | 75 161,84               |      |            |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a blocurilor  
sanitare din cadrul blocul central  
de studii si blocului de studii nr.  
3 ale Universitatii de Stat din  
Moldova"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
Lucrari de reparatie Et.1. Lot 2**

**Valoarea de deviz 257 050,66 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                               |      |          |       |                  |
|-----|----------------|-------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                         | h-om | 137,6750 | 84,97 | 11 698,24        |
| 2.  | 7122050013442  | Tencuitor                     | h-om | 8,3890   | 84,97 | 712,82           |
| 3.  | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 8,8550   | 84,97 | 752,41           |
| 4.  | 7123020011140  | Fierar beton                  | h-om | 0,2052   | 84,97 | 17,44            |
| 5.  | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 3,9250   | 84,97 | 333,51           |
| 6.  | 7129200011200  | Finisor MP                    | h-om | 2,6280   | 84,97 | 223,30           |
| 7.  | 7132010010900  | Faiantar                      | h-om | 41,7280  | 84,97 | 3 545,63         |
| 8.  | 7132030012600  | Mozaicar                      | h-om | 105,4950 | 84,97 | 8 963,92         |
| 9.  | 7132040012700  | Parchetar                     | h-om | 15,3900  | 84,97 | 1 307,69         |
| 10. | 7134030012200  | Izolator hidrofulg            | h-om | 2,1000   | 84,97 | 178,44           |
| 11. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3        | h-om | 14,8400  | 84,97 | 1 260,95         |
| 12. | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice  | h-om | 3,8000   | 84,97 | 322,89           |
| 13. | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 13,7000  | 84,97 | 1 164,09         |
| 14. | 7422010060100  | Timplar                       | h-om | 60,0630  | 84,97 | 5 103,55         |
| 15. | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 4,5500   | 84,97 | 386,61           |
| 16. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 139,6445 | 84,97 | 11 865,60        |
| 17. | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om | 8,6380   | 84,97 | 733,97           |
| 18. | 9310060019930  | Muncitor                      | h-om | 312,9432 | 84,97 | 26 590,78        |
|     |                | <b>Total manopera</b>         |      |          |       | <b>75 161,84</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                                   |    |        |          |          |
|----|---------------|---------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|
| 1. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm             | m3 | 0,7956 | 380,00   | 302,33   |
| 2. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4,4566 | 360,00   | 1 604,38 |
| 3. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,8897 | 360,00   | 320,29   |
| 4. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                          | m3 | 0,0030 | 4 000,00 | 12,00    |



|     |                |                                                                                                                                                                                                                                 |     |            |          |           |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 5.  | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                           | m3  | 0,0300     | 4 200,00 | 126,00    |
| 6.  | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3  | 0,0030     | 4 200,00 | 12,60     |
| 7.  | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                             | buc | 590,0000   | 0,10     | 59,00     |
| 8.  | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                     | buc | 2,4630     | 2,50     | 6,16      |
| 9.  | 20301129311012 | Usite de revizie PVC 250x250mm                                                                                                                                                                                                  | buc | 2,0000     | 184,00   | 368,00    |
| 10. | 20301129391501 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare Clasa A, minim 5 camere                                                                                                                           | m2  | 3,6000     | 1 986,00 | 7 149,60  |
| 11. | 20301129510010 | (Pereti dispartitori din aluminiu la blocuri sanitare, 1800mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul) | m2  | 13,7000    | 2 100,00 | 28 770,00 |
| 12. | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                    | buc | 15,8288    | 0,80     | 12,66     |
| 13. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                 | buc | 18,1200    | 0,80     | 14,50     |
| 14. | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                        | kg  | 0,1800     | 24,00    | 4,32      |
| 15. | 2413317000022  | Adeziv Hidroizolant Ghidroizol                                                                                                                                                                                                  | kg  | 31,5000    | 13,63    | 429,34    |
| 16. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                             | kg  | 4,4715     | 85,00    | 380,08    |
| 17. | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                            | kg  | 49,2399    | 25,00    | 1 231,00  |
| 18. | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                       | kg  | 0,0600     | 46,00    | 2,76      |
| 19. | 24302261010111 | Grund "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                            | kg  | 43,9900    | 32,00    | 1 407,68  |
| 20. | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                              | kg  | 2,1967     | 32,92    | 72,31     |
| 21. | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                  | kg  | 1,4246     | 150,00   | 213,69    |
| 22. | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                       | kg  | 12,9195    | 6,50     | 83,98     |
| 23. | 2462106110557  | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                                                                       | kg  | 413,2920   | 3,80     | 1 570,51  |
| 24. | 2513206621601  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                                                                       | m   | 15,9870    | 4,50     | 71,94     |
| 25. | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                   | m   | 3,3200     | 4,50     | 14,94     |
| 26. | 2521302602906  | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)                                                                                                                                                                     | m2  | 10,8691    | 45,00    | 489,11    |
| 27. | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                                                 | m   | 30,7940    | 7,80     | 240,20    |
| 28. | 2651122100397  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                                              | kg  | 2,0000     | 2,50     | 5,00      |
| 29. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                   | kg  | 1 785,4010 | 2,50     | 4 463,51  |
| 30. | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                       | m3  | 0,0222     | 1 380,00 | 30,63     |
| 31. | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                              | kg  | 26,5500    | 3,60     | 95,58     |
| 32. | 2661112800701  | (Placi de gresie portelanat 8mm grosime, clasa de trafic 32, rezistenta la abraziune PEI IV, Rezistenta la alunecare R9, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)                                                    | m2  | 30,3850    | 256,00   | 7 778,56  |
| 33. | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                              | m2  | 4,2000     | 42,00    | 176,40    |
| 34. | 26621027010001 | Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate                                                                                                                                                                                | m2  | 22,1602    | 54,00    | 1 196,65  |
| 35. | 2664102100000  | Mortar                                                                                                                                                                                                                          | m3  | 0,9300     | 950,00   | 883,50    |
| 36. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                       | kg  | 119,4750   | 3,60     | 430,11    |
| 37. | 26701122020510 | Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul                                                                                                                                 | m2  | 95,8086    | 284,00   | 27 209,64 |
| 38. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                               | buc | 10,3800    | 5,00     | 51,90     |

|                                       |                  |                                                            |     |          |        |                  |
|---------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|------------------|
| 39.                                   | 2681126001473    | Hirtie pentru slefuit                                      | m2  | 0,1688   | 3,00   | 0,51             |
| 40.                                   | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm            | kg  | 0,0410   | 18,00  | 0,74             |
| 41.                                   | 27107035202841   | Profil de ghidaj UD                                        | m   | 20,3826  | 8,00   | 163,06           |
| 42.                                   | 27107035202851   | Profil de suport CD                                        | m   | 40,0155  | 12,00  | 480,19           |
| 43.                                   | 27321036461510   | Tavane armstrong grosimea 14mm, rezistent la umiditate     | m2  | 29,9250  | 175,00 | 5 236,88         |
| 44.                                   | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                              | kg  | 0,2250   | 25,00  | 5,62             |
| 45.                                   | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                       | kg  | 0,0821   | 25,00  | 2,05             |
| 46.                                   | 28112363062001   | Grila ventilatie PVC 250x250mm                             | buc | 2,0000   | 85,00  | 170,00           |
| 47.                                   | 2812106306002(1) | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m   | 16,8000  | 3,00   | 50,40            |
| 48.                                   | 2873122004100    | Plase sudate                                               | kg  | 8,2921   | 25,00  | 207,30           |
| 49.                                   | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                 | kg  | 0,3750   | 20,00  | 7,50             |
| 50.                                   | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                   | buc | 96,6000  | 0,50   | 48,30            |
| 51.                                   | 2874115833871    | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                         | buc | 213,8000 | 0,30   | 64,14            |
| 52.                                   | 2874115833873    | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm              | buc | 310,5601 | 0,50   | 155,28           |
| 53.                                   | 2874136313300    | Diblu din metal                                            | buc | 114,0000 | 1,00   | 114,00           |
| 54.                                   | 2874207327005    | Lant cu zale innodate D=2 mm                               | kg  | 0,3000   | 15,00  | 4,50             |
| 55.                                   | 2952270007000    | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                | buc | 2,0000   | 480,00 | 960,00           |
| 56.                                   | 4011106202741    | Energie electrica                                          | kw  | 14,5600  | 4,67   | 67,99            |
| 57.                                   | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                              | m3  | 5,6268   | 15,00  | 84,41            |
| 58.                                   | 4100126202818    | Apa                                                        | m3  | 3,7584   | 15,00  | 56,39            |
| 59.                                   | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                               | buc | 5,3000   | 3,00   | 15,90            |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                  |                                                            |     |          |        | <b>95 186,02</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|                                     |               |                                                  |      |        |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                              | h-ut | 0,4012 | 15,00  | 6,02            |
| 2.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)          | h-ut | 4,2049 | 15,00  | 63,08           |
| 3.                                  | 2922140007000 | Macara                                           | h-ut | 0,2924 | 450,00 | 131,58          |
| 4.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj      | h-ut | 6,2394 | 15,00  | 93,57           |
| 5.                                  | 2952240004021 | Mixer electric                                   | h-ut | 0,3540 | 15,00  | 5,31            |
| 6.                                  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata                            | h-ut | 0,4600 | 42,00  | 19,32           |
| 7.                                  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala                | h-ut | 6,7890 | 7,50   | 50,92           |
| 8.                                  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,1582 | 15,00  | 17,37           |
| 9.                                  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                          | h-ut | 1,0230 | 15,00  | 15,34           |
| 10.                                 | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                       | h-ut | 1,2312 | 2,50   | 3,08            |
| 11.                                 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                | h-ut | 1,8060 | 450,00 | 812,70          |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |                                                  |      |        |        | <b>1 218,29</b> |

|                         |      |            |
|-------------------------|------|------------|
| Total                   | lei  | 171 566,15 |
| Asigurari sociale       | 24 % | 18 038,84  |
| Cheltuieli de transport | 5 %  | 4 759,30   |
| Cheltuieli directe      |      | 194 364,29 |
| Cheltuieli de regie     | 7 %  | 13 605,50  |
| Total                   |      | 207 969,79 |
| Beneficiu de deviz      | 3 %  | 6 239,09   |
| Total                   |      | 214 208,88 |

|     |      |           |
|-----|------|-----------|
| TVA | 20 % | 42 841,78 |
|-----|------|-----------|

**Total deviz:**

**257 050,6  
6**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare  
din cadrul blocul central de studii si blocului de  
studii nr. 3 ale Universitatii de Stat din  
Moldova"**

**Investitor Centru de Plasament si  
Reabilitare pentru copii de virsta frageda,  
mun. Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                               | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                       |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                    |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie (Usi)                                                                                                                                                                            | m2   |                                        |                      | 35,69                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 35,69                  |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2100                                 | 84,97                | 17,84                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2100                                 | 84,97                | 17,84                  |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                    | lei  |                                        |                      | 278,36                 |
| 2      | RpCG29C                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demontarea dispartiturilor din caramida 1,8m (h) | m3   |                                        |                      | 338,63                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 335,63                 |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500                                 | 84,97                | 38,24                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,5000                                 | 84,97                | 297,40                 |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1200                                 | 15,00                | 1,80                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0800                                 | 15,00                | 1,20                   |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                    | lei  |                                        |                      | 1 591,57               |
| 3      | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                   | m2   |                                        |                      | 136,22                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 135,95                 |
|        | 7132010010900               | Faiantar                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,8000                                 | 84,97                | 67,98                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8000                                 | 84,97                | 67,98                  |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0030                                 | 15,00                | 0,05                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0150                                 | 15,00                | 0,23                   |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                    | lei  |                                        |                      | 7 105,35               |
| 4      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                       | m2   |                                        |                      | 23,84                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 22,94                  |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1200                                 | 84,97                | 10,20                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500                                 | 84,97                | 12,75                  |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0500                                 | 15,00                | 0,75                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100                                 | 15,00                | 0,15                   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7        |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |        | 2 002,72 |
| 5  | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 67,78    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        | 66,28    |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3900  | 84,97  | 33,14    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3900  | 84,97  | 33,14    |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0500  | 15,00  | 0,75     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0500  | 15,00  | 0,75     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |        | 1 931,64 |
| 6  | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 26,84    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        | 25,49    |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500  | 84,97  | 12,75    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500  | 84,97  | 12,75    |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0500  | 15,00  | 0,75     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0400  | 15,00  | 0,60     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |        | 764,98   |
| 7  | RpCU09C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanță cu o încărcătură până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticală se consideră 10 pe orizontală)                                                     | t    |         |        | 106,21   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        | 106,21   |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2500  | 84,97  | 21,24    |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,0000  | 84,97  | 84,97    |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |        | 743,49   |
| 8  | TRI1AA06C2     | Încărcarea materialelor din grupa A - usoare, în prafuluri prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 2                                                                                                       | t    |         |        | 55,23    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        | 55,23    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6500  | 84,97  | 55,23    |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |        | 386,61   |
| 9  | TsI50B5        | Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 15 km                                                                                                                                                      | t    |         |        | 116,10   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        | 0,00     |
|    | 3410540000006  | Autobasculantă-5t                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2580  | 450,00 | 116,10   |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |        | 812,70   |
|    |                | <b>2. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                         |      |         |        |          |
| 10 | CN54A          | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli                                                                                                                                           | m2   |         |        | 25,33    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        | 11,90    |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1400  | 84,97  | 11,90    |
|    | 24302261010111 | Grund "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4150  | 32,00  | 13,28    |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscată                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |        | 721,79   |
| 11 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin                                                                                                                  | m2   |         |        | 107,88   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        | 59,48    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6000  | 84,97  | 50,98    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 84,97  | 8,50     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                               | kg   | 13,0000 | 2,50   | 32,50    |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0420  | 360,00 | 15,12    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0100  | 15,00  | 0,15     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |        | 3 074,55 |
| 12 | CG01A1 k=4     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade | m2   |         |        | 72,76    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        | 40,79    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 84,97  | 33,99    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0200  | 84,97  | 6,80     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                               | kg   | 2,1500  | 2,50   | 21,50    |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0070  | 360,00 | 10,08    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020  | 15,00  | 0,12     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0030  | 15,00  | 0,18     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0015  | 15,00  | 0,09     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |          |          | 2 073,53           |
| 13 | CB01A          | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                   | m2   |          |          | 256,47<br>144,45   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2500   | 84,97    | 21,24              |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,4500   | 84,97    | 123,21             |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500   | 25,00    | 3,75               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2500   | 20,00    | 5,00               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1200   | 24,00    | 2,88               |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020   | 4 000,00 | 8,00               |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0020   | 4 200,00 | 8,40               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0200   | 4 200,00 | 84,00              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |          |          | 384,71             |
| 14 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 100x100x4-1.8kg/m2)                                                                                                                                                                                                               | kg   |          |          | 29,16<br>2,55      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0250   | 84,97    | 2,12               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0050   | 84,97    | 0,42               |
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0100   | 25,00    | 25,25              |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050   | 18,00    | 0,09               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100   | 25,00    | 0,25               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000   | 2,50     | 0,75               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0006   | 450,00   | 0,27               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |          |          | 239,37             |
| 15 | CA02B3         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)                                                                                                                                              | m3   |          |          | 2 111,81<br>709,50 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 7,7000   | 84,97    | 654,27             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6500   | 84,97    | 55,23              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 288,0000 | 2,50     | 727,20             |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,7660   | 360,00   | 278,51             |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,6850   | 380,00   | 262,90             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,2900   | 15,00    | 4,39               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2500   | 450,00   | 112,50             |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4000   | 42,00    | 16,80              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |          |          | 2 428,58           |
| 16 | IzF03C1        | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu adeziv Hidroizolant Ghidroizol in 2 straturi, norma de consum 1.6kg/m2, inclusiv hidroizolarea peretilor pe perimetru 20cm                                                                                                                            | m2   |          |          | 17,37<br>5,10      |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0600   | 84,97    | 5,10               |
|    | 2413317000022  | Adeziv Hidroizolant Ghidroizol                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,9000   | 13,63    | 12,27              |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0005   | 15,00    | 0,01               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |          |          | 608,04             |
| 17 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de gresie portelanat 8mm grosime, clasa de trafic 32, rezistenta la abraziune PEI IV, Rezistenta la alunecare R9, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2   |          |          | 538,27<br>246,41   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,6100   | 84,97    | 221,77             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2900   | 84,97    | 24,64              |
|    | 2661112800701  | (Placi de gresie portelanat 8mm grosime, clasa de trafic 32, rezistenta la abraziune PEI IV, Rezistenta la alunecare R9, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)                                                                                                                                       | m2   | 1,0300   | 256,00   | 263,68             |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0500   | 3,60     | 14,58              |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3000   | 25,00    | 7,50               |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 20,0000  | 0,10     | 2,00               |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,9000   | 3,60     | 3,24               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0450   | 15,00    | 0,67               |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120   | 15,00    | 0,18               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |          |          | 15 878,91          |
|    |                | <b>3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |          |                    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
| 18 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                                   | m2   |         |          | 25,33<br>11,90   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1400  | 84,97    | 11,90            |
|    | 24302261010111 | Grund "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4150  | 32,00    | 13,28            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 3,00     | 0,15             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |          | 1 962,74         |
| 19 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                            | m2   |         |          | 181,78<br>144,45 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,4000  | 84,97    | 118,96           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000  | 84,97    | 25,49            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 10,5000 | 2,50     | 26,25            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0300  | 360,00   | 10,80            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0070  | 15,00    | 0,11             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0040  | 15,00    | 0,06             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0080  | 15,00    | 0,12             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |          | 14 088,26        |
| 20 | CF17B k=2      | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                          | m2   |         |          | 33,52<br>22,09   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 84,97    | 16,99            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 84,97    | 5,10             |
|    | 2664102100000  | Mortar                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0060  | 950,00   | 11,40            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  | 15,00    | 0,03             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |          | 2 597,97         |
| 21 | RpCJ06A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime    | m    |         |          | 47,25<br>42,49   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3200  | 84,97    | 27,19            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1800  | 84,97    | 15,29            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 0,7400  | 2,50     | 1,85             |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0008  | 1 380,00 | 1,10             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0049  | 360,00   | 1,76             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0012  | 15,00    | 0,02             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010  | 15,00    | 0,02             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 15,00    | 0,02             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |          | 463,01           |
| 22 | RpCJ06C        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m    |         |          | 79,70<br>71,37   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5100  | 84,97    | 43,33            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3300  | 84,97    | 28,04            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 1,2900  | 2,50     | 3,23             |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0014  | 1 380,00 | 1,93             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0086  | 360,00   | 3,10             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0022  | 15,00    | 0,03             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0015  | 15,00    | 0,02             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0015  | 15,00    | 0,02             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |          | 820,95           |
| 23 | CD72B          | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m                                            | m2   |         |          | 466,37<br>227,99 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,6832  | 84,97    | 227,99           |
|    | 26621027010001 | Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate                                                                                                                                                                    | m2   | 2,1000  | 54,00    | 113,97           |
|    | 27107035202841 | Profil de ghidaj UD                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,1450  | 8,00     | 9,21             |
|    | 27107035202851 | Profil de suport CD                                                                                                                                                                                                 | m    | 2,2000  | 12,00    | 26,53            |
|    | 2521302602906  | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)                                                                                                                                                         | m2   | 1,0300  | 45,00    | 46,58            |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                     | m    | 1,2200  | 7,80     | 9,56             |
|    | 2513206621601  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                                                           | m    | 1,5150  | 4,50     | 6,85             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,5420  | 6,50     | 3,54              |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1750  | 32,92    | 5,79              |
|    | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,5000  | 0,80     | 1,21              |
|    | 2874115833873  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 29,4300 | 0,50     | 14,79             |
|    | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 0,0160  | 3,00     | 0,05              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0094  | 15,00    | 0,14              |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0648  | 2,50     | 0,16              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |          | 4 896,88          |
| 24 | CF59F          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips- carton, pentru mascarea retelelor ingineresti                                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 517,17<br>320,12  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,7674  | 84,97    | 320,12            |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0500  | 42,00    | 44,10             |
|    | 27107035202841 | Profil de ghidaj UD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 2,0750  | 8,00     | 16,60             |
|    | 27107035202851 | Profil de suport CD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 4,2000  | 12,00    | 50,40             |
|    | 2812106306002  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 4,2000  | 3,00     | 12,60             |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 4,4800  | 7,80     | 34,94             |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,8300  | 4,50     | 3,74              |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,8000  | 6,50     | 11,70             |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0875  | 32,92    | 2,88              |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,5300  | 0,80     | 3,62              |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 53,4500 | 0,30     | 16,04             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0062  | 15,00    | 0,09              |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1377  | 2,50     | 0,34              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |          | 2 068,69          |
| 25 | CI21A          | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 567,86<br>246,41  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,9000  | 84,97    | 246,41            |
|    | 26701122020510 | Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0200  | 284,00   | 292,58            |
|    | 2462106110557  | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 4,4000  | 3,80     | 16,89             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4300  | 25,00    | 10,86             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 15,00    | 0,03              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0253  | 15,00    | 0,38              |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0110  | 15,00    | 0,16              |
|    | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0730  | 7,50     | 0,55              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |          | 52 810,68         |
|    |                | <b>4. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |                   |
| 26 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane armstrong grosimea 14mm, rezistent la umiditate)                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 374,91<br>186,93  |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,0500  | 84,97    | 174,19            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 84,97    | 12,75             |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000  | 1,00     | 4,00              |
|    | 27321036461510 | Tavane armstrong grosimea 14mm, rezistent la umiditate                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0500  | 175,00   | 183,75            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0150  | 15,00    | 0,22              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |          | 10 684,91         |
|    |                | <b>5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                   |
| 27 | CK22A          | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Pereti dispartitori din aluminiu la blocuri sanitare, 1800mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul) | m2   |         |          | 2 225,38<br>90,07 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0000  | 84,97    | 84,97             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0600  | 84,97    | 5,10              |
|    | 20301129510010 | (Pereti dispartitori din aluminiu la blocuri sanitare, 1800mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000  | 2 100,00 | 2 100,00          |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    |                | chimice de dezinfectare, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul)                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          |                   |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 6,0000 | 0,50     | 3,00              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1950 | 85,00    | 16,58             |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0580 | 150,00   | 8,70              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 0,8000 | 4,67     | 3,74              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 30 487,70         |
| 28 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi din profil PVC, Clasa A; minim 5 camere, inclusiv furnitura necesara (h) 2000x900mm- 2 buc) | m2   |        |          | 2 133,54<br>68,82 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7300 | 84,97    | 62,03             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 84,97    | 6,80              |
|    | 20301129391501 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare Clasa A, minim 5 camere                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000 | 1 986,00 | 1 986,00          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,50     | 2,00              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000 | 85,00    | 42,50             |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1750 | 150,00   | 26,25             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 1,0000 | 4,67     | 4,67              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 7 680,76          |
| 29 | CK33A          | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  |        |          | 647,92<br>166,54  |
|    | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,9000 | 84,97    | 161,45            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0600 | 84,97    | 5,10              |
|    | 2952270007000  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 480,00   | 480,00            |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 46,00    | 1,38              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 1 295,85          |
| 30 | CO18A          | Usite de revizie PVC 250x250mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  |        |          | 209,44<br>22,94   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2700 | 84,97    | 22,94             |
|    | 20301129311012 | Usite de revizie PVC 250x250mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 184,00   | 184,00            |
|    | 2651122100397  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000 | 2,50     | 2,50              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 418,88            |
| 31 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual 250x250mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  |        |          | 130,98<br>42,48   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4700 | 84,97    | 39,94             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 84,97    | 2,55              |
|    | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 15,00    | 2,25              |
|    | 28112363062001 | Grila ventilatie PVC 250x250mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 85,00    | 85,00             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5000 | 2,50     | 1,25              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 261,97            |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Lucrari de reparatie a blocurilor  
sanitare din cadrul blocul central  
de studii si blocului de studii nr.  
3 ale Universitatii de Stat din  
Moldova"**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2**  
**Retele de apeduct si canalizare Et.1. Lot 2**

**Valoarea de deviz 46 503,29 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                      | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                            |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                          | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Demolari</b>                                                                                                                                         |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | RpCU05D1                          | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc  | 2,00                                           | 25,49<br>25,49                           | 50,98<br>50,98         |
| 2         | RpCU07A                           | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                           | buc  | 2,00                                           | 13,75<br>12,75                           | 27,50<br>25,50         |
| 3         | RpCU06A                           | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                            | m    | 15,00                                          | 76,47<br>76,47                           | 1 147,10<br>1 147,10   |
| 4         | RpCU07D                           | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                            | m    | 15,00                                          | 25,55<br>20,39                           | 383,30<br>305,90       |
| 5         | RpCU06D                           | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2                                                           | m    | 4,00                                           | 157,20<br>157,20                         | 628,78<br>628,78       |
| 6         | RpCU07E                           | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                              | m    | 4,00                                           | 34,72<br>28,04                           | 138,86<br>112,16       |
| 7         | RpSC05A                           | Demontarea unui lavoar de                                                                                                                                  | buc  | 3,00                                           | 80,72                                    | 242,16                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5     | 6               | 7                            |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------|------------------------------|
|    |         | faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                            |      |       | 80,72           | 242,16                       |
| 8  | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                               | buc  | 5,00  | 93,47<br>93,47  | 467,34<br>467,34             |
| 9  | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"                                                                            | m    | 15,00 | 25,49<br>25,49  | 382,36<br>382,36             |
| 10 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm                                                                   | m    | 10,00 | 6,80<br>6,80    | 67,98<br>67,98               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei  |       |                 | 3 536,36                     |
|    |         | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                               |      |       |                 | <b>3 536,36<br/>3 430,26</b> |
|    |         | <b>2. Retele de apeduct</b>                                                                                                                                              |      |       |                 |                              |
| 11 | SD07B   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet PPR PN10 DN20)                                    | buc  | 1,00  | 48,44<br>20,39  | 48,44<br>20,39               |
| 12 | SD12A   | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" (Clapeta de aierisire automata pentru apeduct DN15)           | buc  | 1,00  | 143,81<br>15,29 | 143,81<br>15,29              |
| 13 | SA21A   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN16, D20) | m    | 40,00 | 27,97<br>15,29  | 1 118,66<br>611,78           |
| 14 | SA21B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR PN16, D25) | m    | 8,00  | 37,92<br>16,99  | 303,32<br>135,95             |
| 15 | SF02A   | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"    | 10 m | 4,80  | 8,50<br>8,50    | 40,79<br>40,79               |
| 16 | SF01A   | Efectuarea probei de etansare la                                                                                                                                         | m    | 48,00 | 12,75           | 611,78                       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6                  | 7                             |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|-------------------------------|
|    |         | presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                                                   |     |       | 12,75              | 611,78                        |
| 17 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП d20)                                                                                                                                                                                | m   | 40,00 | 64,96<br>43,33     | 2 598,59<br>1 733,39          |
| 18 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП d25)                                                                                                                                                                                | m   | 8,00  | 68,20<br>43,34     | 545,63<br>346,68              |
| 19 | SD07A   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet sub lavoar D15)                                                                                                                                                     | buc | 6,00  | 58,64<br>15,29     | 351,87<br>91,77               |
| 20 | SC04C   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar din ceramica cu sifon din PP ascuns si mecanism de fixare pe picior de lavoar din ceramica                                            | buc | 3,00  | 1 400,42<br>161,44 | 4 201,25<br>484,33            |
| 21 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie amestecatoare pentru lavoar cu senzor de miscare, calitate superioara, modelul se va coordona cu beneficiarul) | buc | 3,00  | 569,20<br>140,20   | 1 707,60<br>420,60            |
| 22 | SD01A   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2)                                                                                                                                           | buc | 1,00  | 57,22<br>11,05     | 57,22<br>11,05                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei |       |                    | 11 728,96                     |
|    |         | <b>Total Rețele de apeduct<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                    | <b>11 728,96<br/>4 523,80</b> |
|    |         | <b>3. Rețele de canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |                    |                               |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                        | 4   | 5     | 6               | 7                  |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|--------------------|
| 23 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tub PP canalizare D50mm)          | m   | 16,00 | 57,30<br>21,24  | 916,72<br>339,88   |
| 24 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tub PP pentru canalizare D110mm) | m   | 14,00 | 88,92<br>27,19  | 1 244,92<br>380,67 |
| 25 | SA40B | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Mufa antiincendiara D110)                                                                                             | buc | 1,00  | 189,98<br>50,98 | 189,98<br>50,98    |
| 26 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare D110x50)                                        | buc | 3,00  | 50,07<br>23,79  | 150,21<br>71,37    |
| 27 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare D110x100)                                       | buc | 5,00  | 66,83<br>23,79  | 334,15<br>118,96   |
| 28 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Dop PP D110)                                                      | buc | 2,00  | 33,50<br>23,79  | 67,00<br>47,58     |
| 29 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot drept de canalizare D110)                                     | buc | 4,00  | 60,59<br>23,79  | 242,37<br>95,17    |
| 30 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 45* de canalizare D110)                                       | buc | 4,00  | 60,59<br>23,79  | 242,37<br>95,17    |
| 31 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie 45* PP D50)                                            | buc | 6,00  | 27,68<br>18,69  | 166,10<br>112,16   |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5    | 6                  | 7                             |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|-------------------------------|
| 32 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie 45*, PP D110)                                                                                 | buc | 5,00 | 50,99<br>23,79     | 254,95<br>118,96              |
| 33 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Vas WC turcesc de pardosea, alimentare spate, calitate superioara a materialului) | buc | 4,00 | 2 606,22<br>373,87 | 10 424,86<br>1 495,47         |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     | lei |      |                    | 14 233,63                     |
|    |       | <b>Total Retele de canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |     |      |                    | <b>14 233,63<br/>2 926,37</b> |
|    |       | <b>4. Obiecte sanitare</b>                                                                                                                                                                                                       |     |      |                    |                               |
| 34 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., modelul se va coordona cu beneficiarul                                    | buc | 3,00 | 324,37<br>63,73    | 973,10<br>191,18              |
| 35 | SE59A | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator automat de sapun cu senzor de miscare, modelul se va coordona cu beneficiarul)                                                           | buc | 3,00 | 199,06<br>29,74    | 597,18<br>89,22               |
| 36 | SC14A | Set Suport pentru hirtie igienica cu lacat dimensiuni 256x280x128mm, si perie pentru WC, modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                  | buc | 4,00 | 95,24<br>28,04     | 380,96<br>112,16              |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     | lei |      |                    | 1 951,24                      |
|    |       | <b>Total Obiecte sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                               |     |      |                    | <b>1 951,24<br/>392,56</b>    |

|  |  |                         |      |           |
|--|--|-------------------------|------|-----------|
|  |  | Total                   | lei  | 31 450,19 |
|  |  | Asigurari sociale       | 24 % | 2 705,52  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 5 %  | 1 006,93  |
|  |  | Cheltuieli directe      |      | 35 162,64 |
|  |  | Cheltuieli de regie     | 7 %  | 2 461,38  |
|  |  | Total                   |      | 37 624,02 |

| 1 | 2 | 3                                        | 4    | 5 | 6 | 7                |
|---|---|------------------------------------------|------|---|---|------------------|
|   |   | Beneficiu de deviz                       | 3 %  |   |   | 1 128,72         |
|   |   | Total                                    |      |   |   | 38 752,74        |
|   |   | TVA                                      | 20 % |   |   | 7 750,55         |
|   |   |                                          |      |   |   | <b>46 503,29</b> |
|   |   | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |   |   | <b>11 272,99</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a blocurilor  
sanitare din cadrul blocul central  
de studii si blocului de studii nr.  
3 ale Universitatii de Stat din  
Moldova"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2  
Rețele de apeduct si canalizare Et.1. Lot 2**

**Valoarea de deviz 46 503,29 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-2: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |       |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|-------|-------|------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar                 | h-om | 6,14  | 84,97 | 521,73           |
| 2. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 81,47 | 84,97 | 6 922,50         |
| 3. | 7136040011800 | Instalator incalzire  | h-om | 24,48 | 84,97 | 2 080,07         |
| 4. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,58  | 84,97 | 219,23           |
| 5. | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 18,00 | 84,97 | 1 529,46         |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |       |       | <b>11 272,99</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                                |    |      |        |      |
|----|---------------|------------------------------------------------|----|------|--------|------|
| 1. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 | m3 | 0,01 | 360,00 | 3,60 |
|----|---------------|------------------------------------------------|----|------|--------|------|

|     |                 |                                                                                                                       |     |       |          |          |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
|     |                 | mm                                                                                                                    |     |       |          |          |
| 2.  | 2051142950700   | Dibluri                                                                                                               | buc | 6,12  | 0,50     | 3,06     |
| 3.  | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                     | kg  | 1,76  | 36,00    | 63,36    |
| 4.  | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                      | kg  | 1,14  | 24,00    | 27,36    |
| 5.  | 2513307336203   | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                         | buc | 4,08  | 72,00    | 293,76   |
| 6.  | 2513307336204   | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                            | buc | 6,00  | 72,00    | 432,00   |
| 7.  | 2513736621595   | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                         | buc | 4,08  | 45,00    | 183,60   |
| 8.  | 2521216717050   | Teava din material plastic 50mm                                                                                       | m   | 0,92  | 26,00    | 23,92    |
| 9.  | 25212167170502  | Teava PPR PN16, D25                                                                                                   | m   | 8,16  | 15,42    | 125,83   |
| 10. | 2521216717051   | Teava PPR PN16, D20                                                                                                   | m   | 40,80 | 9,17     | 374,14   |
| 11. | 25212167201601  | Tub PP pentru canalizare D110mm                                                                                       | m   | 14,42 | 59,06    | 851,65   |
| 12. | 25212167201602  | Tub PP canalizare D50mm                                                                                               | m   | 16,48 | 34,50    | 568,56   |
| 13. | 2521216720210   | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                    | m   | 9,38  | 14,17    | 132,91   |
| 14. | 25231567194011  | Mufa PPR D20                                                                                                          | buc | 31,20 | 0,92     | 28,70    |
| 15. | 25231567194012  | Mufa PPR d 25                                                                                                         | buc | 6,24  | 1,25     | 7,80     |
| 16. | 25231567194311  | Cot PPR D20                                                                                                           | buc | 3,20  | 1,50     | 4,80     |
| 17. | 25231567194312  | Cot PPR d25                                                                                                           | buc | 0,64  | 2,67     | 1,71     |
| 18. | 25231567194511  | Teu PPR D20                                                                                                           | buc | 28,40 | 1,50     | 42,60    |
| 19. | 25231567194512  | Teu PPR d25                                                                                                           | buc | 5,68  | 3,33     | 18,91    |
| 20. | 25231567194612  | Reductie PPR D25-20                                                                                                   | buc | 0,88  | 1,25     | 1,10     |
| 21. | 252315672103710 | Ramificatie 45*, PP D50                                                                                               | buc | 6,00  | 8,33     | 49,98    |
| 22. | 25231567210373  | Teu de canalizare D110x50                                                                                             | buc | 3,00  | 25,00    | 75,00    |
| 23. | 25231567210374  | Teu de canalizare D110x100                                                                                            | buc | 5,00  | 41,67    | 208,35   |
| 24. | 25231567210375  | Cot drept de canalizare D110                                                                                          | buc | 4,00  | 35,42    | 141,68   |
| 25. | 252315672103754 | Cot 45* de canalizare D110                                                                                            | buc | 4,00  | 35,42    | 141,68   |
| 26. | 25231567210376  | Dop PP D110                                                                                                           | buc | 2,00  | 8,33     | 16,66    |
| 27. | 25231567210377  | Ramificatie 45*, PP D110                                                                                              | buc | 5,00  | 25,83    | 129,15   |
| 28. | 2612132506710   | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)                                                                           | buc | 3,09  | 156,00   | 482,04   |
| 29. | 2622102438000   | Lavoar                                                                                                                | buc | 3,09  | 850,00   | 2 626,50 |
| 30. | 26221024469401  | Vas WC turcesc de pardosea, alimentare spate                                                                          | buc | 4,08  | 1 250,00 | 5 100,00 |
| 31. | 2622102452900   | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                   | buc | 4,08  | 450,00   | 1 836,00 |
| 32. | 2622102453900   | Piedestal din portelan sanitar                                                                                        | buc | 3,09  | 156,00   | 482,04   |
| 33. | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                             | m3  | 0,00  | 1 380,00 | 0,00     |
| 34. | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                        | kg  | 34,94 | 2,50     | 87,35    |
| 35. | 2664102102017   | Mortar ciment M-200                                                                                                   | m3  | 0,01  | 1 400,00 | 14,00    |
| 36. | 2874134203260   | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                       | buc | 4,08  | 56,00    | 228,48   |
| 37. | 2875114200400   | Tragator pt. closet                                                                                                   | buc | 4,08  | 45,00    | 183,60   |
| 38. | 2875114201120   | Portpahar sau sapuniera                                                                                               | buc | 4,20  | 64,00    | 268,80   |
| 39. | 2875114202800   | Sifon pt.lavoar                                                                                                       | buc | 3,06  | 145,00   | 443,70   |
| 40. | 2875114202981   | Sifon pt. closet oriental                                                                                             | buc | 4,08  | 156,00   | 636,48   |
| 41. | 2875114203270   | Ventil de scurgere                                                                                                    | buc | 3,06  | 46,00    | 140,76   |
| 42. | 28752742010001  | Robinet sub lavoar D15                                                                                                | buc | 6,12  | 42,50    | 260,10   |
| 43. | 287527420100011 | Robinet PPR PN10 DN20                                                                                                 | buc | 1,02  | 27,50    | 28,05    |
| 44. | 2875274201107   | Buton pt. oglinda                                                                                                     | buc | 12,24 | 24,50    | 299,88   |
| 45. | 2875277330522   | Mufa antiincendiara tip PTMK                                                                                          | buc | 1,00  | 125,00   | 125,00   |
| 46. | 29131242013701  | Baterie amestecatoare pentru lavoar cu senzor de miscare, calitate superioara, modelul se va coordona cu beneficiarul | buc | 3,00  | 285,00   | 855,00   |
| 47. | 29131242021001  | Robinet bila de serviciu 1/2                                                                                          | buc | 1,00  | 42,00    | 42,00    |
| 48. | 2913124204200   | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor                                                                             | buc | 1,00  | 4,17     | 4,17     |
| 49. | 29131242042102  | Clapeta de aierisire automata pentru                                                                                  | buc | 1,02  | 126,00   | 128,52   |

|                                       |                |                                                                                       |     |       |        |                  |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|------------------|
|                                       |                | apeduct DN15                                                                          |     |       |        |                  |
| 50.                                   | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                          | buc | 4,08  | 36,00  | 146,88           |
| 51.                                   | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                               | buc | 4,08  | 46,00  | 187,68           |
| 52.                                   | 29241273568001 | Dozator automat de sapun cu senzor de miscare, modelul se va coordona cu beneficiarul | buc | 3,06  | 165,00 | 504,90           |
| 53.                                   | 3220137315778  | Decapant                                                                              | kg  | 0,29  | 24,00  | 6,96             |
| 54.                                   | 333205173516-3 | Termoizolare de tip ПЭП d25                                                           | m   | 8,65  | 23,00  | 198,95           |
| 55.                                   | 333205173516-4 | Termoizolare de tip ПЭП d20                                                           | m   | 43,26 | 20,00  | 865,20           |
| 56.                                   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                         | m3  | 0,24  | 15,00  | 3,60             |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                |                                                                                       |     |       |        | <b>20 138,51</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                  |      |      |       |              |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|------|------|-------|--------------|
| 1.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)          | h-ut | 0,45 | 15,00 | 6,75         |
| 2.                                  | 2940600002994 | Aparat de sudura                                 | h-ut | 0,59 | 46,00 | 27,14        |
| 3.                                  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,32 | 15,00 | 4,80         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                  |      |      |       | <b>38,69</b> |

|                         |      |           |
|-------------------------|------|-----------|
| Total                   | lei  | 31 450,19 |
| Asigurari sociale       | 24 % | 2 705,52  |
| Cheltuieli de transport | 5 %  | 1 006,93  |
| Cheltuieli directe      |      | 35 162,64 |
| Cheltuieli de regie     | 7 %  | 2 461,38  |
| Total                   |      | 37 624,02 |
| Beneficiu de deviz      | 3 %  | 1 128,72  |
| Total                   |      | 38 752,74 |
| TVA                     | 20 % | 7 750,55  |

**Total deviz:**

**46 503,29**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare   Investitor  
din cadrul blocul central de studii si blocului de  
studii nr. 3 ale Universitatii de Stat din  
Moldova"**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**



| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                    | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                            |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                          | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Demolari</b>                                                                                                                                         |      |                                        |                      |                        |
| 1       | RpCU05D1                    | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc  |                                        |                      | 25,49<br>25,49         |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                      | h-om | 0,0400                                 | 84,97                | 3,40                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                      | h-om | 0,2600                                 | 84,97                | 22,09                  |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                  | lei  |                                        |                      | 50,98                  |
| 2       | RpCU07A                     | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                           | buc  |                                        |                      | 13,75<br>12,75         |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                      | h-om | 0,0700                                 | 84,97                | 5,95                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                      | h-om | 0,0800                                 | 84,97                | 6,80                   |
|         | 2653102100830               | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                             | kg   | 0,2200                                 | 2,50                 | 0,55                   |
|         | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                          | m3   | 0,0010                                 | 360,00               | 0,00                   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                              | m3   | 0,0050                                 | 15,00                | 0,08                   |
|         | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                           | h-ut | 0,0100                                 | 15,00                | 0,15                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                    | h-ut | 0,0150                                 | 15,00                | 0,22                   |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                  | lei  |                                        |                      | 27,50                  |
| 3       | RpCU06A                     | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                            | m    |                                        |                      | 76,47<br>76,47         |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000                                 | 84,97                | 8,50                   |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                         | h-om | 0,8000                                 | 84,97                | 67,98                  |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                  | lei  |                                        |                      | 1 147,10               |
| 4       | RpCU07D                     | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                            | m    |                                        |                      | 25,55<br>20,39         |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                      | h-om | 0,1400                                 | 84,97                | 11,90                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                      | h-om | 0,1000                                 | 84,97                | 8,50                   |
|         | 2653102100830               | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                             | kg   | 1,7000                                 | 2,50                 | 4,25                   |
|         | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                          | m3   | 0,0005                                 | 360,00               | 0,24                   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                              | m3   | 0,0100                                 | 15,00                | 0,15                   |
|         | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                           | h-ut | 0,0150                                 | 15,00                | 0,22                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                    | h-ut | 0,0200                                 | 15,00                | 0,30                   |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                  | lei  |                                        |                      | 383,30                 |
| 5       | RpCU06D                     | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2                                                           | m    |                                        |                      | 157,20<br>157,20       |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                      | h-om | 0,3500                                 | 84,97                | 29,74                  |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                         | h-om | 1,5000                                 | 84,97                | 127,46                 |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                  | lei  |                                        |                      | 628,78                 |
| 6       | RpCU07E                     | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                              | m    |                                        |                      | 34,72<br>28,04         |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                      | h-om | 0,2300                                 | 84,97                | 19,54                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                      | h-om | 0,1000                                 | 84,97                | 8,50                   |
|         | 2653102100830               | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                             | kg   | 2,2500                                 | 2,50                 | 5,62                   |
|         | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                          | m3   | 0,0005                                 | 360,00               | 0,00                   |
|         | 2652102100713               | Var pasta                                                                                                                                                  | m3   | 0,0001                                 | 1 380,00             | 0,00                   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                              | m3   | 0,0200                                 | 15,00                | 0,30                   |
|         | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                           | h-ut | 0,0200                                 | 15,00                | 0,30                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                    | h-ut | 0,0300                                 | 15,00                | 0,45                   |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                  | lei  |                                        |                      | 138,86                 |
| 7       | RpSC05A                     | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                    | buc  |                                        |                      | 80,72<br>80,72         |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                      | h-om | 0,9500                                 | 84,97                | 80,72                  |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                  | lei  |                                        |                      | 242,16                 |
| 8       | RpSC06A                     | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                 | buc  |                                        |                      | 93,47<br>93,47         |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                      | h-om | 1,1000                                 | 84,97                | 93,47                  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7        |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 467,34   |
| 9  | RpSA03A         | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"                                                                                             | m    |        |        | 25,49    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3000 | 84,97  | 25,49    |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 382,36   |
| 10 | RpSB03B         | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm                                                                                    | m    |        |        | 6,80     |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800 | 84,97  | 6,80     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 67,98    |
|    |                 | <b>2. Retele de apeduct</b>                                                                                                                                                               |      |        |        |          |
| 11 | SD07B           | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet PPR PN10 DN20)                                                     | buc  |        |        | 48,44    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2400 | 84,97  | 20,39    |
|    | 287527420100011 | Robinet PPR PN10 DN20                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 27,50  | 28,05    |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 48,44    |
| 12 | SD12A           | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" (Clapeta de aierisire automata pentru apeduct DN15)                            | buc  |        |        | 143,81   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1800 | 84,97  | 15,29    |
|    | 29131242042102  | Clapeta de aierisire automata pentru apeduct DN15                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 126,00 | 128,52   |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 143,81   |
| 13 | SA21A           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN16, D20)                  | m    |        |        | 27,97    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1800 | 84,97  | 15,29    |
|    | 2521216717051   | Teava PPR PN16, D20                                                                                                                                                                       | m    | 1,0200 | 9,17   | 9,35     |
|    | 25231567194311  | Cot PPR D20                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0800 | 1,50   | 0,12     |
|    | 25231567194511  | Teu PPR D20                                                                                                                                                                               | buc  | 0,7100 | 1,50   | 1,07     |
|    | 25231567194011  | Mufa PPR D20                                                                                                                                                                              | buc  | 0,7800 | 0,92   | 0,72     |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 36,00  | 0,72     |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 24,00  | 0,14     |
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0119 | 46,00  | 0,55     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 1 118,66 |
| 14 | SA21B           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR PN16, D25)                  | m    |        |        | 37,92    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000 | 84,97  | 16,99    |
|    | 25212167170502  | Teava PPR PN16, D25                                                                                                                                                                       | m    | 1,0200 | 15,42  | 15,73    |
|    | 25231567194312  | Cot PPR d25                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0800 | 2,67   | 0,21     |
|    | 25231567194512  | Teu PPR d25                                                                                                                                                                               | buc  | 0,7100 | 3,33   | 2,36     |
|    | 25231567194012  | Mufa PPR d 25                                                                                                                                                                             | buc  | 0,7800 | 1,25   | 0,98     |
|    | 25231567194612  | Reductie PPR D25-20                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1100 | 1,25   | 0,14     |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 36,00  | 0,72     |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 24,00  | 0,15     |
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0133 | 46,00  | 0,63     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 303,32   |
| 15 | SF02A           | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                     | 10 m |        |        | 8,50     |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 84,97  | 8,50     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 40,79    |
| 16 | SF01A           | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m    |        |        | 12,75    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 84,97  | 12,75    |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 611,78   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
| 17 | RpIF09D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП d20)                                                                                                                                                                                | m    |        |        | 64,96<br>43,33     |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 84,97  | 43,33              |
|    | 333205173516-4 | Termoizolare de tip ПЭП d20                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0300 | 20,00  | 21,63              |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 2 598,59           |
| 18 | RpIF09D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП d25)                                                                                                                                                                                | m    |        |        | 68,20<br>43,34     |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 84,97  | 43,34              |
|    | 333205173516-3 | Termoizolare de tip ПЭП d25                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0300 | 23,00  | 24,87              |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 545,63             |
| 19 | SD07A          | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet sub lavoar D15)                                                                                                                                                     | buc  |        |        | 58,64<br>15,29     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1800 | 84,97  | 15,30              |
|    | 28752742010001 | Robinet sub lavoar D15                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 42,50  | 43,35              |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 351,87             |
| 20 | SC04C          | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar din ceramica cu sifon din PP ascuns si mecanism de fixare pe picior de lavoar din ceramica                                            | buc  |        |        | 1 400,42<br>161,44 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,9000 | 84,97  | 161,44             |
|    | 2622102438000  | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0100 | 850,00 | 875,50             |
|    | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 145,00 | 147,90             |
|    | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 46,00  | 46,92              |
|    | 2521216717050  | Teava din material plastic 50mm                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 0,3000 | 26,00  | 7,97               |
|    | 2622102453900  | Pedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0100 | 156,00 | 160,68             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 4 201,25           |
| 21 | SD04A          | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie amestecatoare pentru lavoar cu senzor de miscare, calitate superioara, modelul se va coordona cu beneficiarul) | buc  |        |        | 569,20<br>140,20   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,6500 | 84,97  | 140,20             |
|    | 29131242013701 | Baterie amestecatoare pentru lavoar cu senzor de miscare, calitate superioara, modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 285,00 | 285,00             |
|    | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000 | 72,00  | 144,00             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 1 707,60           |
| 22 | SD01A          | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2)                                                                                                                                           | buc  |        |        | 57,22<br>11,05     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1300 | 84,97  | 11,05              |
|    | 29131242021001 | Robinet bila de serviciu 1/2                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 42,00  | 42,00              |
|    | 2913124204200  | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 4,17   | 4,17               |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 57,22              |
|    |                | <b>3. Retele de canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        |                    |
| 23 | SB08C          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tub PP canalizare D50mm)                                                                                                            | m    |        |        | 57,30<br>21,24     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2500 | 84,97  | 21,24              |
|    | 25212167201602 | Tub PP canalizare D50mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0300 | 34,50  | 35,54              |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0040 | 24,00  | 0,09               |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0120 | 36,00  | 0,43               |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 916,72             |
| 24 | SB08E          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind                                                                                                                                                         | m    |        |        | 88,92<br>27,19     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                 | diametrul de 110 mm (Tub PP pentru canalizare D110mm)                                                                                                |      |        |          |          |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                | h-om | 0,3200 | 84,97    | 27,19    |
|    | 25212167201601  | Tub PP pentru canalizare D110mm                                                                                                                      | m    | 1,0300 | 59,06    | 60,83    |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                     | kg   | 0,0150 | 24,00    | 0,36     |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 36,00    | 0,54     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |        |          | 1 244,92 |
| 25 | SA40B           | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Mufa antiincendiara D110)                                                         | buc  |        |          | 189,98   |
|    |                 |                                                                                                                                                      |      |        |          | 50,98    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                | h-om | 0,6000 | 84,97    | 50,98    |
|    | 2875277330522   | Mufa antiincendiara tip PTMK                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 125,00   | 125,00   |
|    | 2664102102017   | Mortar ciment M-200                                                                                                                                  | m3   | 0,0120 | 1 400,00 | 14,00    |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |        |          | 189,98   |
| 26 | SB09E           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare D110x50)    | buc  |        |          | 50,07    |
|    |                 |                                                                                                                                                      |      |        |          | 23,79    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                | h-om | 0,2800 | 84,97    | 23,79    |
|    | 25231567210373  | Teu de canalizare D110x50                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 25,00    | 25,00    |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                     | kg   | 0,0350 | 24,00    | 0,80     |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 36,00    | 0,48     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |        |          | 150,21   |
| 27 | SB09E           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare D110x100)   | buc  |        |          | 66,83    |
|    |                 |                                                                                                                                                      |      |        |          | 23,79    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                | h-om | 0,2800 | 84,97    | 23,79    |
|    | 25231567210374  | Teu de canalizare D110x100                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 41,67    | 41,67    |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                     | kg   | 0,0350 | 24,00    | 0,86     |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 36,00    | 0,50     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |        |          | 334,15   |
| 28 | SB09E           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Dop PP D110)                  | buc  |        |          | 33,50    |
|    |                 |                                                                                                                                                      |      |        |          | 23,79    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                | h-om | 0,2800 | 84,97    | 23,79    |
|    | 25231567210376  | Dop PP D110                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 8,33     | 8,33     |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                     | kg   | 0,0350 | 24,00    | 0,84     |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 36,00    | 0,54     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |        |          | 67,00    |
| 29 | SB09E           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot drept de canalizare D110) | buc  |        |          | 60,59    |
|    |                 |                                                                                                                                                      |      |        |          | 23,79    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                | h-om | 0,2800 | 84,97    | 23,79    |
|    | 25231567210375  | Cot drept de canalizare D110                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 35,42    | 35,42    |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                     | kg   | 0,0350 | 24,00    | 0,84     |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 36,00    | 0,54     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |        |          | 242,37   |
| 30 | SB09E           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 45* de canalizare D110)   | buc  |        |          | 60,59    |
|    |                 |                                                                                                                                                      |      |        |          | 23,79    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                | h-om | 0,2800 | 84,97    | 23,79    |
|    | 252315672103754 | Cot 45* de canalizare D110                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 35,42    | 35,42    |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                     | kg   | 0,0350 | 24,00    | 0,84     |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 36,00    | 0,54     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |        |          | 242,37   |
| 31 | SB09C           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie 45* PP D50)        | buc  |        |          | 27,68    |
|    |                 |                                                                                                                                                      |      |        |          | 18,69    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                | h-om | 0,2200 | 84,97    | 18,69    |
|    | 252315672103710 | Ramificatie 45*, PP D50                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 8,33     | 8,33     |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 24,00    | 0,24     |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                    | kg   | 0,0120 | 36,00    | 0,42     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |        |          | 166,10   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
| 32 | SB09E          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie 45*, PP D110)                                                                                 | buc  |        |          | 50,99<br>23,79     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2800 | 84,97    | 23,79              |
|    | 25231567210377 | Ramificatie 45*, PP D110                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 25,83    | 25,83              |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0350 | 24,00    | 0,86               |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 36,00    | 0,50               |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 254,95             |
| 33 | SC08A          | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Vas WC turcesc de pardosea, alimentare spate, calitate superioara a materialului) | buc  |        |          | 2 606,22<br>373,87 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,4000 | 84,97    | 373,87             |
|    | 26221024469401 | Vas WC turcesc de pardosea, alimentare spate                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 1 250,00 | 1 275,00           |
|    | 2875114202981  | Sifon pt. closet oriental                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 156,00   | 159,12             |
|    | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 450,00   | 459,00             |
|    | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 36,00    | 36,72              |
|    | 2874134203260  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 56,00    | 57,12              |
|    | 2521216720210  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                               | m    | 2,3000 | 14,17    | 33,23              |
|    | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 72,00    | 73,44              |
|    | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 46,00    | 46,92              |
|    | 2875114200400  | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 45,00    | 45,90              |
|    | 2513736621595  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 45,00    | 45,90              |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 10 424,86          |
|    |                | <b>4. Obiecte sanitare</b>                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                    |
| 34 | SC13A          | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., modelul se va coordona cu beneficiarul                                    | buc  |        |          | 324,37<br>63,73    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7500 | 84,97    | 63,73              |
|    | 2612132506710  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 156,00   | 160,68             |
|    | 2875274201107  | Buton pt. oglinda                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 24,50    | 99,96              |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 973,10             |
| 35 | SE59A          | Distribuitoar automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator automat de sapun cu senzor de miscare, modelul se va coordona cu beneficiarul)                                                          | buc  |        |          | 199,06<br>29,74    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3500 | 84,97    | 29,74              |
|    | 29241273568001 | Dozator automat de sapun cu senzor de miscare, modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 165,00   | 168,30             |
|    | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 2,0000 | 0,50     | 1,02               |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 597,18             |
| 36 | SC14A          | Set Suport pentru hirtie igienica cu lacat dimensiuni 256x280x128mm, si perie pentru WC, modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                  | buc  |        |          | 95,24<br>28,04     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3300 | 84,97    | 28,04              |
|    | 2875114201120  | Portpahar sau sapuniera                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0100 | 64,00    | 67,20              |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 380,96             |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie a blocurilor  
sanitare din cadrul blocul central  
de studii si blocului de studii nr.  
3 ale Universitatii de Stat din  
Moldova"**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3**  
**Incalzire, Ventilare Et.1 Lot 2**

**Valoarea de deviz 46 266,68 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                |                                          |                        |
|           |                                   | <b>1.1. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | RpCU06A                           | Executarea santurilor de pina la 5<br>cm adincime, in pereti din zidarie<br>de caramida de 5 x 50 cm2                                                                                                                                                                      | m    | 10,00                                          | 76,47<br>76,47                           | 764,73<br>764,73       |
| 2         | RpCU07D                           | Matarea santurilor in pereti de<br>pina la 50 cm2, dupa instalatii sau<br>consolidari                                                                                                                                                                                      | m    | 10,00                                          | 24,64<br>20,39                           | 246,38<br>203,93       |
| 3         | IC35C                             | Teava din polietilena armata de<br>inalta densitate sau polipropilena<br>armata sau nearmata, montata, la<br>legatura corpurilor sau aparatelor<br>de incalzire, in instalatii de<br>incalzire centrala, avind diametrul<br>exterior de 25,0 mm (Teava PPR<br>D 25, PN 20) | m    | 14,00                                          | 52,87<br>33,99                           | 740,15<br>475,83       |
| 4         | IE03A                             | Efectuarea probei de etanseitate la<br>presiune a conductelor de<br>alimentare a aparatelor de<br>incalzire (aeroterme,<br>termoconvectoare, covectoare de<br>plinta, etc.) avind diametrul de<br>3/8" ... 1"                                                              | m    | 14,00                                          | 10,21<br>7,65                            | 142,90<br>107,06       |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
| 5  | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot PPR D 25 90*)              | buc | 8,00  | 19,75<br>15,30     | 157,96<br>122,36   |
| 6  | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR D 25 90*)             | buc | 4,00  | 18,33<br>15,30     | 73,30<br>61,18     |
| 7  | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Trecere PPR D25 x 1/2M)        | buc | 4,00  | 32,90<br>15,30     | 131,62<br>61,18    |
| 8  | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PPR D 32x25x32)            | buc | 8,00  | 22,50<br>15,30     | 179,96<br>122,36   |
| 9  | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa PPR D25) | buc | 14,00 | 21,04<br>16,99     | 294,62<br>237,92   |
| 10 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiatoare bimetal 7 sectii)                                                                                  | buc | 2,00  | 1 080,88<br>169,94 | 2 161,76<br>339,88 |
| 11 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet tur 1/2")                                                                                   | buc | 2,00  | 81,25<br>15,30     | 162,51<br>30,59    |
| 12 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet retur d 1/2")                                                                               | buc | 2,00  | 81,25<br>15,30     | 162,51<br>30,59    |
|    |       | Total                                                                                                                                                                                          | lei |       |                    | 5 218,40           |
|    |       | <b>Total Incalzire</b>                                                                                                                                                                         |     |       |                    | <b>5 218,40</b>    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5     | 6                                   | 7                                        |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------------------------|------------------------------------------|
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |     |       |                                     | <b>2 557,61</b>                          |
|    |         | <b>1.2. Ventilare</b>                                                                                                                                                                             |     |       |                                     |                                          |
| 13 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm                                                  | m2  | 7,00  | <div>77,07</div> <div>76,47</div>   | <div>539,46</div> <div>535,31</div>      |
| 14 | RCsB30S | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 220 mm (K=2,7, p-u grosimea peretelui de 400mm)              | buc | 1,00  | <div>624,26</div> <div>247,26</div> | <div>624,26</div> <div>247,26</div>      |
| 15 | VA02E   | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal circular D200mm)         | m2  | 6,00  | <div>490,35</div> <div>321,19</div> | <div>2 942,11</div> <div>1 927,12</div>  |
| 16 | VA14B   | Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Teu circular D200mm-5buc; Cot circular D200- 6buc)          | m2  | 16,50 | <div>747,69</div> <div>503,85</div> | <div>12 336,91</div> <div>8 313,46</div> |
| 17 | IzH22A  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm (Синтетический каучук RUBBER C 10x1000x10 )                                                           | m2  | 4,00  | <div>254,70</div> <div>40,36</div>  | <div>1 018,78</div> <div>161,44</div>    |
| 18 |         | Скотч алюминиевый 75mm X 50м                                                                                                                                                                      | buc | 2,00  | <div>16,50</div> <div>0,00</div>    | <div>33,00</div> <div>0,00</div>         |
| 19 | VC34A   | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg                      | kg  | 15,00 | <div>54,41</div> <div>25,49</div>   | <div>816,16</div> <div>382,36</div>      |
| 20 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din aluminiu dreptunghiulara, 400x150mm, montate in usi) | buc | 2,00  | <div>493,74</div> <div>42,48</div>  | <div>987,47</div> <div>84,97</div>       |



| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                      | 4    | 5    | 6                | 7                              |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------|--------------------------------|
| 21 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din aluminiu D200)            | buc  | 6,00 | 279,74<br>42,48  | 1 678,41<br>254,91             |
| 22 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din aluminiu exterioara D200) | buc  | 1,00 | 288,74<br>42,49  | 288,74<br>42,49                |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                           | lei  |      |                  | 21 265,30                      |
|    |       | <b>Total Ventilare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                            |      |      |                  | <b>21 265,30<br/>11 949,32</b> |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                           | lei  |      |                  | 26 483,70                      |
|    |       | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                               | 24 % |      |                  | 3 481,66                       |
|    |       | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                         | 5 %  |      |                  | 570,89                         |
|    |       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                              |      |      |                  | 30 536,25                      |
|    |       | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                             | 7 %  |      |                  | 2 137,54                       |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                           |      |      |                  | 32 673,79                      |
|    |       | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                              | 3 %  |      |                  | 980,21                         |
|    |       | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                               |      |      |                  | <b>33 654,00<br/>14 506,93</b> |
|    |       | <b>2. Montare utilaj</b>                                                                                                                                               |      |      |                  |                                |
|    |       | <b>2.1. Ventilare</b>                                                                                                                                                  |      |      |                  |                                |
| 23 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw                                         | buc  | 1,00 | 988,25<br>981,40 | 988,25<br>981,40               |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                           | lei  |      |                  | 988,25                         |
|    |       | <b>Total Ventilare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                            |      |      |                  | <b>988,25<br/>981,40</b>       |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                           | lei  |      |                  | 988,25                         |
|    |       | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                               | 24 % |      |                  | 235,54                         |
|    |       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                              |      |      |                  | 1 223,79                       |

| 1  | 2 | 3                                                | 4     | 5    | 6                | 7                              |
|----|---|--------------------------------------------------|-------|------|------------------|--------------------------------|
|    |   | <i>Cheltuieli de regie</i>                       | 38 %  |      |                  | 372,93                         |
|    |   | <i>Total</i>                                     |       |      |                  | 1 596,72                       |
|    |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                        | 3 %   |      |                  | 47,90                          |
|    |   | <b>Total Montare utilaj<br/>Inclusiv salariu</b> |       |      |                  | <b>1 644,62<br/>981,40</b>     |
|    |   | <b>3. Utilaj</b>                                 |       |      |                  |                                |
|    |   | <b>3.1. Ventilare</b>                            |       |      |                  |                                |
| 24 |   | Ventilator l=500m3/h 60Pa                        | buc   | 1,00 | 3 218,33<br>0,00 | 3 218,33<br>0,00               |
|    |   | <i>Total</i>                                     | lei   |      |                  | 3 218,33                       |
|    |   | <b>Total Ventilare<br/>Inclusiv salariu</b>      |       |      |                  | <b>3 218,33</b>                |
|    |   | <i>Total</i>                                     | lei   |      |                  | 3 218,33                       |
|    |   | <i>Cheltuieli depozitare</i>                     | 1,2 % |      |                  | 38,62                          |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>         |       |      |                  | <b>3 256,95</b>                |
|    |   | Total                                            | lei   |      |                  | 38 555,57                      |
|    |   | TVA                                              | 20 %  |      |                  | 7 711,11                       |
|    |   | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>         |       |      |                  | <b>46 266,68<br/>15 488,33</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a blocurilor  
sanitare din cadrul blocul central  
de studii si blocului de studii nr.  
3 ale Universitatii de Stat din  
Moldova"**

Formular Nr.3

## Deviz local de resurse № 2-1-3

### Incalzire, Ventilare Et.1 Lot 2

**Valoarea de deviz 46 266,68 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-3: |      |                                       |                        |       |

#### Manopera :

|    |               |                                          |      |        |       |                  |
|----|---------------|------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar                                    | h-om | 6,63   | 84,97 | 563,36           |
| 2. | 7123011000200 | Betonist                                 | h-om | 2,04   | 84,97 | 173,34           |
| 3. | 7134050013240 | Izolator - termic                        | h-om | 1,90   | 84,97 | 161,44           |
| 4. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 18,70  | 84,97 | 1 588,95         |
| 5. | 7136060011800 | Instalator ventilare                     | h-om | 6,30   | 84,97 | 535,31           |
| 6. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 136,57 | 84,97 | 11 604,34        |
| 7. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om | 1,27   | 84,97 | 107,91           |
| 8. | 9310060019922 | Muncitor deservire                       | h-om | 8,87   | 84,97 | 753,68           |
|    |               | <b>Total manopera</b>                    |      |        |       | <b>15 488,33</b> |

#### Materiale:

|     |                |                                                   |     |        |        |          |
|-----|----------------|---------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| 1.  | 1111000100031  | Синтетический каучук RUBBER C 10x1000x10          | m2  | 4,12   | 207,00 | 852,84   |
| 2.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3  | 0,00   | 360,00 | 0,00     |
| 3.  | 1421102200575  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3  | 0,03   | 360,00 | 10,80    |
| 4.  | 1711317309326  | Cirpe de sters                                    | kg  | 0,21   | 5,00   | 1,05     |
| 5.  | 1714227322940  | Cinepa fuior                                      | kg  | 0,10   | 36,00  | 3,60     |
| 6.  | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                 | kg  | 0,48   | 10,00  | 4,80     |
| 7.  | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                            | kg  | 4,06   | 24,00  | 97,44    |
| 8.  | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                        | l   | 0,30   | 20,00  | 6,00     |
| 9.  | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                         | m3  | 0,97   | 30,00  | 29,10    |
| 10. | 2412126100010  | Miniu de plumb                                    | kg  | 0,60   | 46,00  | 27,60    |
| 11. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102           | kg  | 0,82   | 35,00  | 28,70    |
| 12. | 2430126100338  | Solutie de etansare                               | kg  | 0,22   | 24,00  | 5,28     |
| 13. | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                               | kg  | 0,07   | 46,00  | 3,22     |
| 14. | 25212167100001 | Teava PPR D 25, PN 20                             | m   | 14,42  | 18,33  | 264,32   |
| 15. | 2524906720949  | Diblu din PVC cu D= 8                             | buc | 14,00  | 1,00   | 14,00    |
| 16. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                    | kg  | 0,90   | 2,50   | 2,25     |
| 17. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500     | kg  | 4,50   | 2,50   | 11,25    |
| 18. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                    | kg  | 17,00  | 2,10   | 35,70    |
| 19. | 2710403600203  | Tabla neagra cal. I 0,5 mm                        | kg  | 103,95 | 20,00  | 2 079,00 |
| 20. | 2710403642000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm      | kg  | 28,48  | 24,00  | 683,52   |
| 21. | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                           | kg  | 7,58   | 20,00  | 151,60   |
| 22. | 2710703504760  | Otel cornier 40x40x4 mm                           | kg  | 15,60  | 20,00  | 312,00   |
| 23. | 2710703700340  | Banda de otel de 25x3 mm                          | kg  | 74,15  | 22,00  | 1 631,30 |
| 24. | 2734113805815  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                   | kg  | 0,18   | 25,00  | 4,50     |

|                                       |                     |                                                                            |     |        |          |                  |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
| 25.                                   | 2735725903453       | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                        | kg  | 2,46   | 25,00    | 61,50            |
| 26.                                   | 281123630321        | Grila de ventilare din aluminiu dreptunghiulara, 400x150mm, montate in usi | buc | 2,00   | 450,00   | 900,00           |
| 27.                                   | 281123630322        | Grila de ventilare din aluminiu D200                                       | buc | 6,00   | 236,00   | 1 416,00         |
| 28.                                   | 281123630323        | Grila de ventilare din aluminiu exterioara D200                            | buc | 1,00   | 245,00   | 245,00           |
| 29.                                   | 2811236832352       | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                | buc | 0,80   | 15,00    | 12,00            |
| 30.                                   | 28221157000001      | Radiatoare bimetal 7 sectii                                                | buc | 2,00   | 904,17   | 1 808,34         |
| 31.                                   | 2874115819963       | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                           | buc | 168,36 | 0,50     | 84,18            |
| 32.                                   | 2874115837161       | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                       | buc | 14,00  | 0,50     | 7,00             |
| 33.                                   | 2874125881198       | Saiba plata pentru metal M 6                                               | buc | 168,36 | 0,30     | 50,51            |
| 34.                                   | 2874125881241       | Saibe uzuale, plate M 10                                                   | buc | 14,00  | 0,30     | 4,20             |
| 35.                                   | 2874135840405       | Piulite uzuale hexagonale M 6                                              | buc | 168,36 | 0,50     | 84,18            |
| 36.                                   | 28752741101021      | Cot PPR D 25 90*                                                           | buc | 8,00   | 2,67     | 21,36            |
| 37.                                   | 28752741101022      | Mufa PPR D 25 90*                                                          | buc | 4,00   | 1,25     | 5,00             |
| 38.                                   | 28752741101023      | Trecere PPR D25 x 1/2M                                                     | buc | 4,00   | 15,83    | 63,32            |
| 39.                                   | 28752741101028<br>8 | Teu PPR D 32x25x32                                                         | buc | 8,00   | 5,42     | 43,36            |
| 40.                                   | 287527420229-1      | Robinet tur 1/2"                                                           | buc | 2,00   | 65,00    | 130,00           |
| 41.                                   | 2875274202531       | Robinet retur d 1/2"                                                       | buc | 2,00   | 65,00    | 130,00           |
| 42.                                   | 2875274204001       | Clipsa PPR D25                                                             | buc | 14,00  | 1,25     | 17,50            |
| 43.                                   | 2875276313344       | Diblu cu expandare cu D= 8                                                 | buc | 6,00   | 1,00     | 6,00             |
| 44.                                   | 2881116001666       | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                            | buc | 3,36   | 3,00     | 10,08            |
| 45.                                   | 3220137315778       | Decapant                                                                   | kg  | 0,18   | 24,00    | 4,32             |
| 46.                                   | 354354345           | Скотч алюминиевый 75мм X 50м                                               | buc | 2,00   | 16,50    | 33,00            |
| 47.                                   | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                              | m3  | 0,10   | 15,00    | 1,50             |
| 48.                                   | 4100126202818       | Apa                                                                        | m3  | 0,34   | 15,00    | 5,10             |
| 49.                                   | 5001000100135       | Freza cu carota diamanta                                                   | buc | 0,04   | 360,00   | 14,40            |
| 50.                                   | 5344324             | Ventilator l=500m3/h 60Pa                                                  | buc | 1,00   | 3 218,33 | 3 218,33         |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                     |                                                                            |     |        |          | <b>14 636,05</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                  |      |      |        |               |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------|------|--------|---------------|
| 1.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                              | h-ut | 1,07 | 15,00  | 16,05         |
| 2.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                          | h-ut | 0,20 | 15,00  | 3,00          |
| 3.                                  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                              | h-ut | 0,42 | 80,00  | 33,60         |
| 4.                                  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm       | h-ut | 1,43 | 250,00 | 357,50        |
| 5.                                  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,56 | 64,00  | 35,84         |
| 6.                                  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                 | h-ut | 0,15 | 15,00  | 2,25          |
| 7.                                  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                       | h-ut | 1,80 | 2,50   | 4,50          |
| 8.                                  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                        | h-ut | 2,46 | 46,00  | 113,16        |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                  |      |      |        | <b>565,90</b> |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | lei  | 38 555,57 |
| TVA   | 20 % | 7 711,11  |

**Total deviz:**

**46 266,68**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare    Investitor**  
**din cadrul blocul central de studii si blocului de**  
**studii nr. 3 ale Universitatii de Stat din**  
**Moldova"**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                               | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      |                        |
| 1       | RpCU06A                     | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                                                                                                                       | m    |                                        |                      | 76,47                  |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000                                 | 84,97                | 8,50                   |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8000                                 | 84,97                | 67,98                  |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                             | lei  |                                        |                      | 764,73                 |
| 2       | RpCU07D                     | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                       | m    |                                        |                      | 24,64                  |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1400                                 | 84,97                | 11,90                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000                                 | 84,97                | 8,50                   |
|         | 2653102100830               | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,7000                                 | 2,10                 | 3,57                   |
|         | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005                                 | 360,00               | 0,00                   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0100                                 | 15,00                | 0,15                   |
|         | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0150                                 | 15,00                | 0,22                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200                                 | 15,00                | 0,30                   |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                             | lei  |                                        |                      | 246,38                 |
| 3       | IC35C                       | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teava PPR D 25, PN 20) | m    |                                        |                      | 52,87                  |
|         | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4000                                 | 84,97                | 33,99                  |
|         | 25212167100001              | Teava PPR D 25, PN 20                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0300                                 | 18,33                | 18,88                  |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                             | lei  |                                        |                      | 740,15                 |
| 4       | IE03A                       | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                           | m    |                                        |                      | 10,21                  |
|         | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0900                                 | 84,97                | 7,65                   |
|         | 2952270003304               | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0400                                 | 64,00                | 2,56                   |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                             | lei  |                                        |                      | 142,90                 |
| 5       | IC38B                       | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din                                                                                                                                                                                                       | buc  |                                        |                      | 19,75                  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    |                 | polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot PPR D 25 90*)                                                              |      |        |        | 15,30              |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1800 | 84,97  | 15,30              |
|    | 28752741101021  | Cot PPR D 25 90*                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 2,67   | 2,67               |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 10,00  | 0,20               |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0070 | 24,00  | 0,18               |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0180 | 80,00  | 1,40               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 157,96             |
| 6  | IC38B           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR D 25 90*)             | buc  |        |        | 18,33<br>15,30     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1800 | 84,97  | 15,30              |
|    | 28752741101022  | Mufa PPR D 25 90*                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 1,25   | 1,25               |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 10,00  | 0,20               |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0070 | 24,00  | 0,18               |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0180 | 80,00  | 1,40               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 73,30              |
| 7  | IC38B           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Trecere PPR D25 x 1/2M)        | buc  |        |        | 32,90<br>15,30     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1800 | 84,97  | 15,30              |
|    | 28752741101023  | Trecere PPR D25 x 1/2M                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 15,83  | 15,83              |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 10,00  | 0,20               |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0070 | 24,00  | 0,18               |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0180 | 80,00  | 1,40               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 131,62             |
| 8  | IC38B           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PPR D 32x25x32)            | buc  |        |        | 22,50<br>15,30     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1800 | 84,97  | 15,30              |
|    | 287527411010288 | Teu PPR D 32x25x32                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 5,42   | 5,42               |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 10,00  | 0,20               |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0070 | 24,00  | 0,18               |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0180 | 80,00  | 1,40               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 179,96             |
| 9  | IC40A           | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa PPR D25) | buc  |        |        | 21,04<br>16,99     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 84,97  | 16,99              |
|    | 2875274204001   | Clipsa PPR D25                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 1,25   | 1,25               |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 15,00  | 0,75               |
|    | 2524906720949   | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 1,00   | 1,00               |
|    | 2874115837161   | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 0,50   | 0,50               |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 0,30   | 0,30               |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1000 | 2,50   | 0,25               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 294,62             |
| 10 | IB05A           | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiatoare bimetal 7 sectii)                                                                                  | buc  |        |        | 1 080,88<br>169,94 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                   | h-om | 2,0000 | 84,97  | 169,94             |
|    | 28221157000001  | Radiatoare bimetal 7 sectii                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 904,17 | 904,17             |
|    | 1714227322940   | Cinapa fuior                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0300 | 36,00  | 1,08               |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0600 | 24,00  | 1,44               |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 15,00  | 0,75               |
|    | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                     | buc  | 3,0000 | 1,00   | 3,00               |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2000 | 2,50   | 0,50               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 2 161,76           |
| 11 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau                                                                                                                                                     | buc  |        |        | 81,25              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    |                | retur) pentru instalatii de incalzire central,<br>(Robinet tur 1/2")                                                                                                                                 |      |        |        | 15,30            |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1800 | 84,97  | 15,30            |
|    | 287527420229-1 | Robinet tur 1/2"                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 65,00  | 65,00            |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0120 | 36,00  | 0,36             |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0240 | 24,00  | 0,60             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 162,51           |
| 12 | ID01A          | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau<br>retur) pentru instalatii de incalzire central,<br>(Robinet retur d 1/2")                                                                               | buc  |        |        | 81,25<br>15,30   |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1800 | 84,97  | 15,30            |
|    | 2875274202531  | Robinet retur d 1/2"                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 65,00  | 65,00            |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0120 | 36,00  | 0,36             |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0240 | 24,00  | 0,60             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 162,51           |
|    |                | <b>1.2. Ventilare</b>                                                                                                                                                                                |      |        |        |                  |
| 13 | RpVA35A        | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla<br>neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul<br>sectiunii rectangulare sau circulare de 250 -<br>700 mm                                            | m2   |        |        | 77,07<br>76,47   |
|    | 7136060011800  | Instalator ventilare                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,9000 | 84,97  | 76,47            |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                           | l    | 0,0070 | 20,00  | 0,14             |
|    | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 5,00   | 0,15             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200 | 15,00  | 0,30             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 539,46           |
| 14 | RCsB30S        | Forarea gaurilor strapunse in constructii din<br>beton marca pina la 500, utilizind masina cu<br>foreza-carota diamantata cu diametrul de: 220<br>mm (K=2,7, p-u grosimea peretelui de<br>400mm)     | buc  |        |        | 624,26<br>247,26 |
|    | 7123011000200  | Betonist                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7560 | 84,97  | 173,34           |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3240 | 84,97  | 73,92            |
|    | 5001000100135  | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0132 | 360,00 | 14,40            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1243 | 15,00  | 5,10             |
|    | 2952260003904  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul<br>sub 250 mm                                                                                                                                        | h-ut | 0,5300 | 250,00 | 357,50           |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 624,26           |
| 15 | VA02E          | Confectionarea si montarea canalelor de<br>ventilatie drepte, din tabla zincata sau<br>aluminu de 0,5 mm grosime, avind<br>perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700<br>mm (Canal circular D200mm) | m2   |        |        | 490,35<br>321,19 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                             | h-om | 3,7800 | 84,97  | 321,19           |
|    | 2710703700340  | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                             | kg   | 0,8000 | 22,00  | 17,78            |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 35,00  | 0,35             |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120 | 46,00  | 0,54             |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                      | buc  | 0,0100 | 3,00   | 0,03             |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0170 | 24,00  | 0,40             |
|    | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                              | kg   | 1,2500 | 20,00  | 25,27            |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0300 | 30,00  | 0,90             |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                           | l    | 0,0300 | 20,00  | 0,60             |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000 | 0,50   | 3,03             |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 25,00  | 0,75             |
|    | 2710403642000  | Tabla zincata sau din aluminu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                          | kg   | 4,7000 | 24,00  | 113,92           |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                         | buc  | 6,0000 | 0,30   | 1,82             |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                     | buc  | 6,0000 | 0,50   | 3,03             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0500 | 15,00  | 0,75             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 2 942,11         |
| 16 | VA14B          | Piesa speciala (schimbare de sectiune), din<br>tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime, avind<br>perimetrul sec?iunii cerculare de 400 - 700<br>mm (Teu circular D200mm-5buc; Cot<br>circular D200- 6buc) | m2   |        |        | 747,69<br>503,85 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                             | h-om | 5,9300 | 84,97  | 503,85           |
|    | 2710703700340  | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                             | kg   | 4,2000 | 22,00  | 92,40            |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 35,00  | 0,34             |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                      | buc  | 0,2000 | 3,00   | 0,60             |
|    | 2412126100010  | Minu de plumb                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0180 | 46,00  | 0,84             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2400 | 24,00  | 5,76            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0300 | 30,00  | 0,89            |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                        | l    | 0,0040 | 20,00  | 0,08            |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                     | buc  | 8,0000 | 0,50   | 4,00            |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                               | kg   | 0,1200 | 25,00  | 3,00            |
|    | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 6,3000 | 20,00  | 126,00          |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                      | buc  | 8,0000 | 0,30   | 2,40            |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                  | buc  | 8,0000 | 0,50   | 4,00            |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0700 | 46,00  | 3,23            |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200 | 15,00  | 0,30            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 12 336,91       |
| 17 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm (Синтетический каучук RUBBER C 10x1000x10 )                                                           | m2   |        |        | 254,70<br>40,36 |
|    | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4740 | 84,97  | 40,36           |
|    | 1111000100031 | Синтетический каучук RUBBER C 10x1000x10                                                                                                                                                          | m2   | 1,0300 | 207,00 | 213,21          |
|    | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0450 | 25,00  | 1,12            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 1 018,78        |
| 18 |               | Скотч алюминиевый 75mm X 50м                                                                                                                                                                      | buc  |        |        | 16,50<br>0,00   |
|    | 354354345     | Скотч алюминиевый 75mm X 50м                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 16,50  | 16,50           |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 33,00           |
| 19 | VC34A         | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg                      | kg   |        |        | 54,41<br>25,49  |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                          | h-om | 0,3000 | 84,97  | 25,49           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                          | kg   | 0,0400 | 35,00  | 1,40            |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 2,50   | 0,15            |
|    | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0400 | 20,00  | 20,80           |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 46,00  | 0,92            |
|    | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020 | 360,00 | 0,72            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0200 | 30,00  | 0,60            |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 25,00  | 0,50            |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0800 | 46,00  | 3,68            |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 816,16          |
| 20 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din aluminiu dreptunghiulara, 400x150mm, montate in usi) | buc  |        |        | 493,74<br>42,48 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700 | 84,97  | 39,94           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55            |
|    | 281123630321  | Grila de ventilare din aluminiu dreptunghiulara, 400x150mm, montate in usi                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 450,00 | 450,00          |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 2,50   | 1,25            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 987,47          |
| 21 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din aluminiu D200)                                       | buc  |        |        | 279,74<br>42,48 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700 | 84,97  | 39,94           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55            |
|    | 281123630322  | Grila de ventilare din aluminiu D200                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 236,00 | 236,00          |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 2,50   | 1,25            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 1 678,41        |
| 22 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din aluminiu exteriora D200)                             | buc  |        |        | 288,74<br>42,49 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700 | 84,97  | 39,94           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55            |
|    | 281123630323  | Grila de ventilare din aluminiu exteriora D200                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 245,00 | 245,00          |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                              | 4    | 5       | 6        | 7        |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                  | kg   | 0,5000  | 2,50     | 1,25     |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                             | lei  |         |          | 288,74   |
|    |               | <b>2. Montare utilaj</b>                                                                                                       |      |         |          |          |
|    |               | <b>2.1. Ventilare</b>                                                                                                          |      |         |          |          |
| 23 | VC07A         | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc  |         |          | 988,25   |
|    |               |                                                                                                                                |      |         |          | 981,40   |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                       | h-om | 11,5500 | 84,97    | 981,40   |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                      | h-ut | 0,1000  | 46,00    | 4,60     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                            | h-ut | 0,1500  | 15,00    | 2,25     |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                             | lei  |         |          | 988,25   |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                               |      |         |          |          |
|    |               | <b>3.1. Ventilare</b>                                                                                                          |      |         |          |          |
| 24 |               | Ventilator l=500m3/h 60Pa                                                                                                      | buc  |         |          | 3 218,33 |
|    |               |                                                                                                                                |      |         |          | 0,00     |
|    | 5344324       | Ventilator l=500m3/h 60Pa                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 3 218,33 | 3 218,33 |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                             | lei  |         |          | 3 218,33 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie a blocurilor  
sanitare din cadrul blocul central  
de studii si blocului de studii nr.  
3 ale Universitatii de Stat din  
Moldova"**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4**  
**Retele electrice interne. Et1 Lot2**

**Valoarea de deviz 24 433,74 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                       | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                             |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                            |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpEF23A                     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                    | buc  | 2,00                                  | 18,70<br>18,70                        | 37,39<br>37,39         |
| 2      | RpEG17C                     | Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament                                                                                                              | buc  | 1,00                                  | 32,29<br>32,29                        | 32,29<br>32,29         |
| 3      | RpEE24A                     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  | 6,00                                  | 5,10<br>5,10                          | 30,59<br>30,59         |
| 4      | RpED17A                     | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                             | m    | 20,00                                 | 14,34<br>13,59                        | 286,90<br>271,90       |
| 5      | RpCU05D                     | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime                                                              | buc  | 4,00                                  | 52,68<br>52,68                        | 210,73<br>210,73       |
| 6      | RpCU07A                     | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                            | buc  | 4,00                                  | 13,74<br>12,74                        | 54,98<br>50,98         |
| 7      | RpEJ08A                     | Executarea santurilor cu                                                                                                                                                    | m    | 20,00                                 | 8,50                                  | 169,94                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5     | 6                | 7                            |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------|------------------------------|
|    |         | adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       | 8,50             | 169,94                       |
| 8  | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 20,00 | 30,60<br>25,49   | 611,92<br>509,82             |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |       |                  | 1 434,74                     |
|    |         | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24 % |       |                  | 315,27                       |
|    |         | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 %  |       |                  | 4,71                         |
|    |         | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |                  | 1 754,72                     |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 %  |       |                  | 122,83                       |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |                  | 1 877,55                     |
|    |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 %  |       |                  | 56,33                        |
|    |         | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |                  | <b>1 933,88<br/>1 313,64</b> |
|    |         | <b>2. Montare utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |                  |                              |
| 9  | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Panou electric metalic IP54, incorporat, p-u 12 automate)                                                                                                  | buc  | 1,00  | 177,91<br>149,55 | 177,91<br>149,55             |
| 10 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Separator de sarcina modular 400V, 3P/20A) | buc  | 1,00  | 27,41<br>22,94   | 27,41<br>22,94               |
| 11 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu                                             | buc  | 2,00  | 27,39<br>22,94   | 54,78<br>45,88               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6                                 | 7                                       |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
|    |         | (Intrerupator automat 1P B 6A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                                   |                                         |
| 12 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)                                 | buc | 2,00  | <div>27,39</div> <div>22,94</div> | <div>54,78</div> <div>45,88</div>       |
| 13 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential "AC", bipolar, In=16A, In=10mA, Un=230V) | buc | 1,00  | <div>27,36</div> <div>22,94</div> | <div>27,36</div> <div>22,94</div>       |
| 14 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)                                                                                                                                                                | m   | 15,00 | <div>18,73</div> <div>5,95</div>  | <div>280,97</div> <div>89,22</div>      |
| 15 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)                                                                                                                                                                | m   | 35,00 | <div>25,34</div> <div>5,95</div>  | <div>886,73</div> <div>208,18</div>     |
| 16 | RpEA02B | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)                                                                                    | m   | 50,00 | <div>89,32</div> <div>42,48</div> | <div>4 465,95</div> <div>2 124,25</div> |
| 17 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 3,00  | <div>55,06</div> <div>25,49</div> | <div>165,17</div> <div>76,47</div>      |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5    | 6                | 7                             |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------|-------------------------------|
|    |              | clapa, tip ingropat)                                                                                                                                                                                                                   |      |      |                  |                               |
| 18 |              | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,00 | 3,60<br>0,00     | 3,60<br>0,00                  |
| 19 | RpEF01B      | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat general de interior IP65, IK02, cu montare aparenta, CD LED 18W ,reflector opal, flux luminos 1900Lm, 4000K,230V)                         | buc  | 9,00 | 200,76<br>23,79  | 1 806,82<br>214,12            |
| 20 | 10-08-002-02 | Avertizoare "PIC" automate: (Senzor de miscare, Un=230V,In=16A,IP55 cu montare aparenta,unghiul de depistare 0...360 raza de functionare: frontal16mm,lateral 10m,230V (ORNO ORCR255 360° 2000 W 20 m 220 - 240 V IP65))               | buc  | 9,00 | 172,04<br>169,94 | 1 548,36<br>1 529,46          |
| 21 | RpEE03A      | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc  | 5,00 | 58,17<br>26,34   | 290,85<br>131,70              |
| 22 | SE59A        | Uscator de mini montat pe perete din caramida sau b.c.a. (K=3 p-u manopera)                                                                                                                                                            | buc  | 3,00 | 90,24<br>89,22   | 270,72<br>267,66              |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           | lei  |      |                  | 10 061,41                     |
|    |              | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                                                                                               | 24 % |      |                  | 1 182,78                      |
|    |              | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                                                                         | 5 %  |      |                  | 256,10                        |
|    |              | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                              |      |      |                  | 11 500,29                     |
|    |              | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                             | 38 % |      |                  | 1 872,74                      |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           |      |      |                  | 13 373,03                     |
|    |              | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                              | 3 %  |      |                  | 401,19                        |
|    |              | <b>Total Montare utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                       |      |      |                  | <b>13 774,22<br/>4 928,25</b> |
|    |              | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                       |      |      |                  |                               |

| 1  | 2 | 3                                                                                                                                                                                          | 4     | 5    | 6              | 7                |
|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|------------------|
| 23 |   | Panou electric metalic IP54, incorporat, p- u 12 automate                                                                                                                                  | buc   | 1,00 | 470,83<br>0,00 | 470,83<br>0,00   |
| 24 |   | Separator de sarcina modular 400V, 3P/20A                                                                                                                                                  | buc   | 1,00 | 224,17<br>0,00 | 224,17<br>0,00   |
| 25 |   | Intrerupator automat 1P B 6A                                                                                                                                                               | buc   | 2,00 | 30,00<br>0,00  | 60,00<br>0,00    |
| 26 |   | Intrerupator automat 1P C10                                                                                                                                                                | buc   | 2,00 | 32,00<br>0,00  | 64,00<br>0,00    |
| 27 |   | Automat diferential "AC", bipolar, In=16A, In=10mA, Un=230V                                                                                                                                | buc   | 1,00 | 165,83<br>0,00 | 165,83<br>0,00   |
| 28 |   | Pictograma pe panou TD1                                                                                                                                                                    | buc   | 1,00 | 165,00<br>0,00 | 165,00<br>0,00   |
| 29 |   | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni,113mm, 100A                                                                                                                           | buc   | 1,00 | 104,17<br>0,00 | 104,17<br>0,00   |
| 30 |   | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni,113mm, 100A                                                                                                                          | buc   | 1,00 | 104,17<br>0,00 | 104,17<br>0,00   |
| 31 |   | Senzor de miscare, Un=230V,In=16A,IP55 cu montare aparenta,unghiul de depistare 0...360 raza de functionare: frontal16mm,lateral 10m,230V (ORNO ORCR255 360° 2000 W 20 m 220 - 240 V IP65) | buc   | 9,00 | 157,50<br>0,00 | 1 417,50<br>0,00 |
| 32 |   | Uscator pentru miini electric minim 2300W, modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                          | buc   | 3,00 | 607,50<br>0,00 | 1 822,50<br>0,00 |
|    |   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei   |      |                | 4 598,17         |
|    |   | <i>Cheltuieli depozitare</i>                                                                                                                                                               | 1,2 % |      |                | 55,18            |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |       |      |                | <b>4 653,35</b>  |

|  |  |                                          |      |                               |
|--|--|------------------------------------------|------|-------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 20 361,45                     |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 4 072,29                      |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>24 433,74<br/>6 241,89</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a blocurilor  
sanitare din cadrul blocul central  
de studii si blocului de studii nr.  
3 ale Universitatii de Stat din  
Moldova"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4  
Rețele electrice interne. Et1 Lot2**

**Valoarea de deviz 24 433,74 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                             | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                    |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                  | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 2-1-4: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|                |               |                            |      |       |       |                 |
|----------------|---------------|----------------------------|------|-------|-------|-----------------|
| 1.             | 1             | Muncitor                   | h-om | 18,00 | 84,97 | 1 529,46        |
| 2.             | 7122050013400 | Zidar                      | h-om | 0,44  | 84,97 | 37,39           |
| 3.             | 7122050013442 | Tencuitor                  | h-om | 6,00  | 84,97 | 509,82          |
| 4.             | 7136020011620 | Instalator apa, canal      | h-om | 3,15  | 84,97 | 267,66          |
| 5.             | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 43,23 | 84,97 | 3 673,24        |
| 6.             | 9310060019920 | Muncitor deservire CM      | h-om | 2,64  | 84,97 | 224,32          |
| Total manopera |               |                            |      |       |       | <b>6 241,89</b> |

**Materiale:**

|    |                |                                                             |        |       |        |        |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|
| 1. | 1012206        | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                | 10 buc | 2,25  | 3,60   | 8,10   |
| 2. | 11110001000202 | Intreupator cu 1 clapa tip ingropat                         | buc    | 3,00  | 25,00  | 75,00  |
| 3. | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm           | m3     | 0,00  | 360,00 | 0,00   |
| 4. | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm           | m3     | 0,01  | 360,00 | 3,60   |
| 5. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                             | kg     | 0,05  | 5,00   | 0,25   |
| 6. | 2051142950700  | Dibluri                                                     | buc    | 16,12 | 0,50   | 8,06   |
| 7. | 21314221353    | Automat diferential "AC", bipolar, In=16A, In=10mA, Un=230V | buc    | 1,00  | 165,83 | 165,83 |

|     |                   |                                                                                                                                                                                            |     |       |        |                 |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|-----------------|
| 8.  | 2413217300101     | Clema de legatura                                                                                                                                                                          | buc | 2,76  | 0,60   | 1,66            |
| 9.  | 2513206621522     | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm                                                                                                                               | m   | 0,60  | 1,25   | 0,75            |
| 10. | 25212167042335544 | Tub PVC d25                                                                                                                                                                                | m   | 53,81 | 39,17  | 2 107,74        |
| 11. | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                             | kg  | 35,62 | 2,50   | 89,04           |
| 12. | 27221031070012    | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm                                                                                                                                                      | m   | 39,66 | 17,08  | 677,39          |
| 13. | 27221031070013    | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm                                                                                                                                                      | m   | 17,00 | 11,25  | 191,25          |
| 14. | 2746167335100     | Priza                                                                                                                                                                                      | buc | 5,10  | 25,00  | 127,50          |
| 15. | 2811236311002     | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                        | buc | 14,00 | 4,30   | 60,20           |
| 16. | 2811236311007     | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                                                                                                        | buc | 7,88  | 27,09  | 213,47          |
| 17. | 2874115836777     | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                          | buc | 10,00 | 0,50   | 5,00            |
| 18. | 2874115893301     | Bolt metalic                                                                                                                                                                               | buc | 4,04  | 3,60   | 14,54           |
| 19. | 2874117306659     | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.                                                                                                                                    | buc | 4,04  | 2,60   | 10,50           |
| 20. | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                              | buc | 4,04  | 0,50   | 2,02            |
| 21. | 2875272700047     | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                                                                                      | buc | 9,36  | 7,50   | 70,20           |
| 22. | 2875274117001     | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                                                                                                             | buc | 7,88  | 2,60   | 20,49           |
| 23. | 28752744005011    | Corp de iluminat general de interior IP65, IK02, cu montare aparenta, CD LED 18W ,reflector opal, flux luminos 1900Lm, 4000K,230V                                                          | buc | 9,36  | 116,66 | 1 091,94        |
| 24. | 31422133233       | Intrerupator automat 1P B 6A                                                                                                                                                               | buc | 2,00  | 30,00  | 60,00           |
| 25. | 314221353         | Intrerupator automat 1P C10                                                                                                                                                                | buc | 2,00  | 32,00  | 64,00           |
| 26. | 3162165107229     | Baldachin metalic de mascare legatura                                                                                                                                                      | buc | 9,36  | 46,00  | 430,56          |
| 27. | 3535135           | Uscator pentru miini electric minim 2300W, modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                          | buc | 3,00  | 607,50 | 1 822,50        |
| 28. | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                              | m3  | 0,22  | 15,00  | 3,30            |
| 29. | 422133233         | Separator de sarcina modular 400V, 3P/20Ae                                                                                                                                                 | buc | 1,00  | 224,17 | 224,17          |
| 30. | 4233233           | Panou electric metalic IP54, incorporat, p-u 12 automate                                                                                                                                   | buc | 1,00  | 470,83 | 470,83          |
| 31. | 53455             | Cutie de distributie                                                                                                                                                                       | buc | 1,00  | 3,60   | 3,60            |
| 32. | 54374633          | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni,113mm, 100A                                                                                                                           | buc | 1,00  | 104,17 | 104,17          |
| 33. | 554374633         | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni,113mm, 100A                                                                                                                          | buc | 1,00  | 104,17 | 104,17          |
| 34. | 74633             | Pictograma pe panou TD1                                                                                                                                                                    | buc | 1,00  | 165,00 | 165,00          |
| 35. | 8677              | Senzor de miscare, Un=230V,In=16A,IP55 cu montare aparenta,unghiul de depistare 0...360 raza de functionare: frontal16mm,lateral 10m,230V (ORNO ORCR255 360° 2000 W 20 m 220 - 240 V IP65) | buc | 9,00  | 157,50 | 1 417,50        |
|     |                   | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                                                                                                      |     |       |        | <b>9 814,33</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                  |      |      |       |              |
|----|---------------|--------------------------------------------------|------|------|-------|--------------|
| 1. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)          | h-ut | 0,48 | 15,00 | 7,20         |
| 2. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,34 | 15,00 | 5,10         |
| 3. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                    | h-ut | 1,00 | 15,00 | 15,00        |
| 4. | 330206        | Burghiuri electrice                              | h-ut | 1,44 | 7,50  | 10,80        |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>              |      |      |       | <b>38,10</b> |

|              |            |                  |
|--------------|------------|------------------|
| <b>Total</b> | <b>lei</b> | <b>20 361,45</b> |
|--------------|------------|------------------|



|     |      |          |
|-----|------|----------|
| TVA | 20 % | 4 072,29 |
|-----|------|----------|

**Total deviz:** **24 433,74**

Intocmit \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare   Investitor**  
**din cadrul blocul central de studii si blocului de**  
**studii nr. 3 ale Universitatii de Stat din**  
**Moldova"**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                     | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                             |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                            |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpEF23A                     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                    | buc  |                                        |                      | 18,70                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                             |      |                                        |                      | 18,70                  |
|        | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,2200                                 | 84,97                | 18,70                  |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                          | lei  |                                        |                      | 37,39                  |
| 2      | RpEG17C                     | Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament                                                                                                              | buc  |                                        |                      | 32,29                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                             |      |                                        |                      | 32,29                  |
|        | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,3800                                 | 84,97                | 32,29                  |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                          | lei  |                                        |                      | 32,29                  |
| 3      | RpEE24A                     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  |                                        |                      | 5,10                   |
|        |                             |                                                                                                                                                                             |      |                                        |                      | 5,10                   |
|        | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,0600                                 | 84,97                | 5,10                   |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                          | lei  |                                        |                      | 30,59                  |
| 4      | RpED17A                     | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                             | m    |                                        |                      | 14,34                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                             |      |                                        |                      | 13,59                  |
|        | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,1600                                 | 84,97                | 13,60                  |
|        | 2952270007602               | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500                                 | 15,00                | 0,75                   |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                          | lei  |                                        |                      | 286,90                 |
| 5      | RpCU05D                     | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime                                                              | buc  |                                        |                      | 52,68                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                             |      |                                        |                      | 52,68                  |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0400                                 | 84,97                | 3,40                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,5800                                 | 84,97                | 49,28                  |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                          | lei  |                                        |                      | 210,73                 |
| 6      | RpCU07A                     | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de                                                                                                                                   | buc  |                                        |                      | 13,74                  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    |               | ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 12,74  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0700 | 84,97  | 5,95   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 84,97  | 6,80   |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2200 | 2,50   | 0,55   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 360,00 | 0,00   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0050 | 15,00  | 0,08   |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150 | 15,00  | 0,22   |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 54,98  |
| 7  | RpEJ08A       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                                                                                                                                                                                 | m    |        |        | 8,50   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        | 8,50   |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 84,97  | 8,50   |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 169,94 |
| 8  | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    |        |        | 30,60  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        | 25,49  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000 | 84,97  | 25,49  |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,7000 | 2,50   | 4,25   |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0005 | 360,00 | 0,18   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0100 | 15,00  | 0,15   |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0150 | 15,00  | 0,22   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 15,00  | 0,30   |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 611,92 |
|    |               | <b>2. Montare utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |        |
| 9  | RpEG01A       | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Panou electric metalic IP54, incorporat, p-u 12 automate)                                                                                                  | buc  |        |        | 177,91 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        | 149,55 |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,7600 | 84,97  | 149,55 |
|    | 2874117306659 | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000 | 2,60   | 10,50  |
|    | 2874115893301 | Bolt metalic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000 | 3,60   | 14,54  |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 0,50   | 2,02   |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000 | 2,50   | 1,00   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 15,00  | 0,30   |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 177,91 |
| 10 | RpEE01A       | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Separator de sarcina modular 400V, 3P/20A) | buc  |        |        | 27,41  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        | 22,94  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2700 | 84,97  | 22,94  |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 4,30   | 4,30   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 5,00   | 0,05   |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 2,50   | 0,12   |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 27,41  |
| 11 | RpEE01A       | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P B 6A)              | buc  |        |        | 27,39  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        | 22,94  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2700 | 84,97  | 22,94  |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 4,30   | 4,30   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 5,00   | 0,02   |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 2,50   | 0,12   |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 54,78  |
| 12 | RpEE01A       | Montarea interupatoarelor unipolare sau                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |        |        | 27,39  |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    |                       | bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)                                                                         |      |        |       | 22,94          |
|    | 7137010011520         | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 84,97 | 22,94          |
|    | 2811236311002         | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,30  | 4,30           |
|    | 1711317306661         | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 5,00  | 0,02           |
|    | 2653102100830         | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 2,50  | 0,12           |
|    |                       | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 54,78          |
| 13 | RpEE01A               | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential "AC", bipolar, In=16A, In=10mA, Un=230V) | buc  |        |       | 27,36<br>22,94 |
|    | 7137010011520         | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 84,97 | 22,94          |
|    | 2811236311002         | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,30  | 4,30           |
|    | 1711317306661         | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 5,00  | 0,00           |
|    | 2653102100830         | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 2,50  | 0,12           |
|    |                       | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 27,36          |
| 14 | RpEB01A               | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)                                                                                                                                                                | m    |        |       | 18,73<br>5,95  |
|    | 7137010011520         | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0700 | 84,97 | 5,95           |
|    | 27221031070013        | Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 11,25 | 12,75          |
|    | 2413217300101         | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 0,60  | 0,03           |
|    |                       | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 280,97         |
| 15 | RpEB01A               | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)                                                                                                                                                                | m    |        |       | 25,34<br>5,95  |
|    | 7137010011520         | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0700 | 84,97 | 5,95           |
|    | 27221031070012        | Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 17,08 | 19,35          |
|    | 2413217300101         | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 0,60  | 0,03           |
|    |                       | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 886,73         |
| 16 | RpEA02B               | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)                                                                                    | m    |        |       | 89,32<br>42,48 |
|    | 7137010011520         | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5000 | 84,97 | 42,48          |
|    | 252121670423355<br>44 | Tub PVC d25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0250 | 39,17 | 42,15          |
|    | 2875274117001         | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1500 | 2,60  | 0,41           |
|    | 2811236311007         | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,1500 | 27,09 | 4,27           |
|    |                       | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 4 465,95       |
| 17 | RpEE14A               | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)                                                                                                                                                                                                                              | buc  |        |       | 55,06<br>25,49 |
|    | 7137010011520         | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3000 | 84,97 | 25,49          |
|    | 11110001000202        | Intrerupator cu 1 clapa tip ingropat                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 25,00 | 25,00          |
|    | 2811236311002         | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,30  | 4,30           |
|    | 2653102100830         | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 2,50  | 0,02           |
|    | 2513206621522         | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 0,2000 | 1,25  | 0,25           |
|    |                       | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 165,17         |
| 18 |                       | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  |        |       | 3,60<br>0,00   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------|
|    | 53455          | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 1,0000 | 3,60   | 3,60             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                              | lei    |        |        | 3,60             |
| 19 | RpEF01B        | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat general de interior IP65, IK02, cu montare aparenta, CD LED 18W ,reflector opal, flux luminos 1900Lm, 4000K,230V)                         | buc    |        |        | 200,76<br>23,79  |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,2800 | 84,97  | 23,79            |
|    | 28752744005011 | Corp de iluminat general de interior IP65, IK02, cu montare aparenta, CD LED 18W ,reflector opal, flux luminos 1900Lm, 4000K,230V                                                                                                      | buc    | 1,0000 | 116,66 | 121,33           |
|    | 3162165107229  | Baldachin metalic de mascare legatura                                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0000 | 46,00  | 47,84            |
|    | 2875272700047  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0000 | 7,50   | 7,80             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                              | lei    |        |        | 1 806,82         |
| 20 | 10-08-002-02   | Avertizoare "IIC" automate: (Senzor de miscare, Un=230V,In=16A,IP55 cu montare aparenta,unghiul de depistare 0...360 raza de functionare: frontal16mm,lateral 10m,230V (ORNO ORCR255 360° 2000 W 20 m 220 - 240 V IP65))               | buc    |        |        | 172,04<br>169,94 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 2,0000 | 84,97  | 169,94           |
|    | 1012206        | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                                                           | 10 buc | 0,2500 | 3,60   | 0,90             |
|    | 330206         | Burghiuri electrice                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,1600 | 7,50   | 1,20             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                              | lei    |        |        | 1 548,36         |
| 21 | RpEE03A        | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc    |        |        | 58,17<br>26,34   |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,3100 | 84,97  | 26,34            |
|    | 2746167335100  | Priza                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0200 | 25,00  | 25,50            |
|    | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 1,0000 | 4,30   | 4,30             |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0050 | 2,50   | 0,01             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,0050 | 5,00   | 0,02             |
|    | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                | buc    | 2,0000 | 0,50   | 1,00             |
|    | 2874115836777  | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                      | buc    | 2,0000 | 0,50   | 1,00             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                              | lei    |        |        | 290,85           |
| 22 | SE59A          | Uscator de mini montat pe perete din caramida sau b.c.a. (K=3 p-u manopera)                                                                                                                                                            | buc    |        |        | 90,24<br>89,22   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,3500 | 84,97  | 89,22            |
|    | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                | buc    | 2,0000 | 0,50   | 1,02             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                              | lei    |        |        | 270,72           |
|    |                | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                       |        |        |        |                  |
| 23 |                | Panou electric metalic IP54, incorporat, p- u 12 automate                                                                                                                                                                              | buc    |        |        | 470,83<br>0,00   |
|    | 4233233        | Panou electric metalic IP54, incorporat, p- u 12 automate                                                                                                                                                                              | buc    | 1,0000 | 470,83 | 470,83           |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                              | lei    |        |        | 470,83           |
| 24 |                | Separator de sarcina modular 400V, 3P/20A                                                                                                                                                                                              | buc    |        |        | 224,17<br>0,00   |
|    | 422133233      | Separator de sarcina modular 400V, 3P/20Ae                                                                                                                                                                                             | buc    | 1,0000 | 224,17 | 224,17           |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                              | lei    |        |        | 224,17           |
| 25 |                | Intrerupator automat 1P B 6A                                                                                                                                                                                                           | buc    |        |        | 30,00<br>0,00    |
|    | 31422133233    | Intrerupator automat 1P B 6A                                                                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000 | 30,00  | 30,00            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                              | lei    |        |        | 60,00            |
| 26 |                | Intrerupator automat 1P C10                                                                                                                                                                                                            | buc    |        |        | 32,00<br>0,00    |
|    | 314221353      | Intrerupator automat 1P C10                                                                                                                                                                                                            | buc    | 1,0000 | 32,00  | 32,00            |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6      | 7              |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------------|
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                        | lei |        |        | 64,00          |
| 27 |             | Automat diferential "AC", bipolar, In=16A, In=10mA, Un=230V                                                                                                                                      | buc |        |        | 165,83<br>0,00 |
|    | 21314221353 | Automat diferential "AC", bipolar, In=16A, In=10mA, Un=230V                                                                                                                                      | buc | 1,0000 | 165,83 | 165,83         |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                        | lei |        |        | 165,83         |
| 28 |             | Pictograma pe panou TD1                                                                                                                                                                          | buc |        |        | 165,00<br>0,00 |
|    | 74633       | Pictograma pe panou TD1                                                                                                                                                                          | buc | 1,0000 | 165,00 | 165,00         |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                        | lei |        |        | 165,00         |
| 29 |             | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113mm, 100A                                                                                                                                | buc |        |        | 104,17<br>0,00 |
|    | 54374633    | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113mm, 100A                                                                                                                                | buc | 1,0000 | 104,17 | 104,17         |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                        | lei |        |        | 104,17         |
| 30 |             | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113mm, 100A                                                                                                                               | buc |        |        | 104,17<br>0,00 |
|    | 554374633   | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113mm, 100A                                                                                                                               | buc | 1,0000 | 104,17 | 104,17         |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                        | lei |        |        | 104,17         |
| 31 |             | Senzor de miscare, Un=230V, In=16A, IP55 cu montare aparenta, unghiul de depistare 0...360 raza de functionare: frontal 16mm, lateral 10m, 230V (ORNO ORCR255 360° 2000 W 20 m 220 - 240 V IP65) | buc |        |        | 157,50<br>0,00 |
|    | 8677        | Senzor de miscare, Un=230V, In=16A, IP55 cu montare aparenta, unghiul de depistare 0...360 raza de functionare: frontal 16mm, lateral 10m, 230V (ORNO ORCR255 360° 2000 W 20 m 220 - 240 V IP65) | buc | 1,0000 | 157,50 | 157,50         |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                        | lei |        |        | 1 417,50       |
| 32 |             | Uscator pentru miini electric minim 2300W, modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                                | buc |        |        | 607,50<br>0,00 |
|    | 3535135     | Uscator pentru miini electric minim 2300W, modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                                | buc | 1,0000 | 607,50 | 607,50         |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                        | lei |        |        | 1 822,50       |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie a blocurilor  
sanitare din cadrul blocul central  
de studii si blocului de studii nr.  
3 ale Universitatii de Stat din  
Moldova"**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**  
**Lucrari de reparatie Et.2. Lot 2**

**Valoarea de deviz 287 150,35 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                   | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                                      |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | RpCO56A                           | Demontari: timplarie (Usi)                                                                                                                                                                                              | m2   | 9,600                                          | 35,69<br>35,69                           | 342,60<br>342,60       |
| 2         | RpCG29C                           | Demolarea peretilor de zidarie din<br>caramida plina, BCA, blocuri<br>ceramice sau din beton usor,<br>caramizi GVP, exclusiv schela si<br>curatirea caramizilor (Demontarea<br>dispartiturilor din caramida 1,8m<br>(h) | m3   | 2,900                                          | 338,63<br>335,63                         | 982,04<br>973,34       |
| 3         | RpCM33A                           | Demontarea placajelor din faianta,<br>gresie, ceramica                                                                                                                                                                  | m2   | 51,000                                         | 136,22<br>135,95                         | 6 947,34<br>6 933,56   |
| 4         | RpCJ35A                           | Desfaceri de tencuieli interioare<br>sau exterioare driscuite la pereti<br>sau tavane                                                                                                                                   | m2   | 97,000                                         | 23,84<br>22,94                           | 2 312,66<br>2 225,36   |
| 5         | RpCK42C                           | Desfacerea pardoselilor reci din<br>placi de gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                | m2   | 32,500                                         | 67,78<br>66,28                           | 2 202,74<br>2 153,98   |
| 6         | RpCK42A                           | Desfacerea pardoselilor reci din<br>beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                          | m2   | 32,500                                         | 26,84<br>25,49                           | 872,34<br>828,46       |
| 7         | RpCU09C                           | Transporturi cu mijloace manuale<br>prin purtat direct la 60 m distanta<br>cu o incarcatura pina la 50 kg                                                                                                               | t    | 12,000                                         | 106,21<br>106,21                         | 1 274,55<br>1 274,55   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                  | 7                              |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------|
|    |                | (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)                                                                                                                                                        |     |        |                    |                                |
| 8  | TR11AA06<br>C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                        | t   | 12,000 | 55,23<br>55,23     | 662,77<br>662,77               |
| 9  | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                     | t   | 12,000 | 116,10<br>0,00     | 1 393,20<br>0,00               |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | lei |        |                    | 16 990,24                      |
|    |                | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                 |     |        |                    | <b>16 990,24<br/>15 394,62</b> |
|    |                | <b>2. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                        |     |        |                    |                                |
| 10 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                                          | m2  | 32,500 | 25,33<br>11,90     | 823,09<br>386,61               |
| 11 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                 | m2  | 32,500 | 107,88<br>59,48    | 3 506,07<br>1 933,07           |
| 12 | CG01A1<br>k=4  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2  | 32,500 | 72,76<br>40,79     | 2 364,55<br>1 325,53           |
| 13 | CB01A          | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                                           | m2  | 1,500  | 256,47<br>144,45   | 384,71<br>216,67               |
| 14 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 100x100x4-1.8kg/m2)                                                                                                                        | kg  | 10,800 | 29,16<br>2,55      | 314,93<br>27,53                |
| 15 | CA02B3         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)                                                       | m3  | 1,500  | 2 111,82<br>709,50 | 3 167,73<br>1 064,25           |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
| 16 | IzF03C1   | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu adeziv Hidroizolant Ghidroizol in 2 straturi, norma de consum 1.6kg/m2, inclusiv hidroizolarea peretilor pe perimetru 20cm                                                                                                                            | m2  | 39,500 | 17,37<br>5,10    | 686,23<br>201,38               |
| 17 | CG17D1    | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de gresie portelanat 8mm grosime, clasa de trafic 32, rezistenta la abraziune PEI IV, Rezistenta la alunecare R9, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2  | 33,500 | 538,27<br>246,41 | 18 031,97<br>8 254,83          |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei |        |                  | 29 279,28                      |
|    |           | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                  | <b>29 279,28<br/>13 409,87</b> |
|    |           | <b>3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                  |                                |
| 18 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 97,000 | 25,33<br>11,90   | 2 456,60<br>1 153,89           |
| 19 | CF15A     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                           | m2  | 97,000 | 181,78<br>144,45 | 17 633,06<br>14 011,56         |
| 20 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                                                                                                                         | m2  | 97,000 | 33,52<br>22,09   | 3 251,66<br>2 142,95           |
| 21 | RpCJ06A   | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                                                                                   | m   | 9,800  | 47,25<br>42,49   | 463,01<br>416,36               |
| 22 | RpCJ06C   | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind                                                                                                                                         | m   | 10,300 | 79,70<br>71,37   | 820,95<br>735,16               |



| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5       | 6                                    | 7                                         |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |       | spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                                      |                                           |
| 23 | CF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips- carton, pentru mascarea retelelor ingineresti                                                                                                                                                                   | m2  | 4,000   | <div>517,17</div> <div>320,12</div>  | <div>2 068,69</div> <div>1 280,46</div>   |
| 24 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)                                                                                                                                                               | m2  | 102,070 | <div>567,86</div> <div>246,41</div>  | <div>57 961,13</div> <div>25 151,37</div> |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei |         |                                      | 84 655,10                                 |
|    |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                                      | <b>84 655,10<br/>44 891,75</b>            |
|    |       | <b>4. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                                      |                                           |
| 25 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane armstrong grosimea 14mm, rezistent la umiditate)                                                                                                                                                                                                         | m2  | 32,500  | <div>374,91</div> <div>186,93</div>  | <div>12 184,55</div> <div>6 075,36</div>  |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei |         |                                      | 12 184,55                                 |
|    |       | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                                      | <b>12 184,55<br/>6 075,36</b>             |
|    |       | <b>5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                                      |                                           |
| 26 | CK22A | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Pereti dispartitori din aluminiu la blocuri sanitare, 1800mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul) | m2  | 17,640  | <div>2 225,38</div> <div>90,07</div> | <div>39 255,67</div> <div>1 588,80</div>  |
| 27 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la                                                                                                                                                                      | m2  | 3,600   | <div>2 133,54</div> <div>68,82</div> | <div>7 680,76</div> <div>247,77</div>     |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                         | 4   | 5     | 6                | 7                             |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|-------------------------------|
|    |       | 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi din profil PVC, Clasa A; minim 5 camere, inclusiv furnitura necesara (h) 2000x900mm- 2 buc) |     |       |                  |                               |
| 28 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                               | buc | 2,000 | 647,92<br>166,54 | 1 295,85<br>333,09            |
| 29 | CO18A | Usite de revizie PVC 250x250mm                                                                                                                                            | buc | 2,000 | 209,44<br>22,94  | 418,88<br>45,88               |
| 30 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual 250x250mm                                                                                    | buc | 2,000 | 130,98<br>42,48  | 261,97<br>84,97               |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                              | lei |       |                  | 48 913,13                     |
|    |       | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                               |     |       |                  | <b>48 913,13<br/>2 300,51</b> |

|  |  |                         |      |            |
|--|--|-------------------------|------|------------|
|  |  | Total                   | lei  | 192 022,30 |
|  |  | Asigurari sociale       | 24 % | 19 697,31  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 5 %  | 5 404,03   |
|  |  | Cheltuieli directe      |      | 217 123,64 |
|  |  | Cheltuieli de regie     | 7 %  | 15 198,65  |
|  |  | Total                   |      | 232 322,29 |
|  |  | Beneficiu de deviz      | 3 %  | 6 969,67   |
|  |  | Total                   |      | 239 291,96 |
|  |  | TVA                     | 20 % | 47 858,39  |
|  |  | 287 150,35              |      |            |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |      |            |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b> |      |            |
|  |  | 82 072,11               |      |            |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

sanitare din cadrul blocul central  
de studii si blocului de studii nr.  
3 ale Universitatii de Stat din  
Moldova"

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1**  
**Lucrari de reparatie Et.2. Lot 2**

**Valoarea de deviz 287 150,35 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                               |      |          |       |                  |
|-----|----------------|-------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                         | h-om | 169,6250 | 84,97 | 14 413,04        |
| 2.  | 7122050013442  | Tencuitor                     | h-om | 8,3890   | 84,97 | 712,82           |
| 3.  | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 11,5500  | 84,97 | 981,40           |
| 4.  | 7123020011140  | Fierar beton                  | h-om | 0,2700   | 84,97 | 22,94            |
| 5.  | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 5,1750   | 84,97 | 439,72           |
| 6.  | 7129200011200  | Finisor MP                    | h-om | 2,6280   | 84,97 | 223,30           |
| 7.  | 7132010010900  | Faiantar                      | h-om | 40,8000  | 84,97 | 3 466,78         |
| 8.  | 7132030012600  | Mozaicar                      | h-om | 119,9350 | 84,97 | 10 190,88        |
| 9.  | 7132040012700  | Parchetar                     | h-om | 17,5500  | 84,97 | 1 491,22         |
| 10. | 7134030012200  | Izolator hidrofug             | h-om | 2,3700   | 84,97 | 201,38           |
| 11. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3        | h-om | 18,1300  | 84,97 | 1 540,50         |
| 12. | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice  | h-om | 3,8000   | 84,97 | 322,89           |
| 13. | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 17,6400  | 84,97 | 1 498,87         |
| 14. | 7422010060100  | Timplar                       | h-om | 68,6410  | 84,97 | 5 832,43         |
| 15. | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 7,8000   | 84,97 | 662,77           |
| 16. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 146,5034 | 84,97 | 12 448,40        |
| 17. | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om | 14,0160  | 84,97 | 1 190,94         |
| 18. | 9310060019930  | Muncitor                      | h-om | 311,0726 | 84,97 | 26 431,83        |
|     |                | <b>Total manopera</b>         |      |          |       | <b>82 072,11</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                                                          |     |          |          |          |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 1.  | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                    | m3  | 1,0378   | 380,00   | 394,36   |
| 2.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                        | m3  | 5,3216   | 360,00   | 1 915,78 |
| 3.  | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                        | m3  | 1,1605   | 360,00   | 417,78   |
| 4.  | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                 | m3  | 0,0030   | 4 000,00 | 12,00    |
| 5.  | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                    | m3  | 0,0300   | 4 200,00 | 126,00   |
| 6.  | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                      | m3  | 0,0030   | 4 200,00 | 12,60    |
| 7.  | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                      | buc | 670,0000 | 0,10     | 67,00    |
| 8.  | 2010237318750  | Distantieri                                                                              | buc | 3,2400   | 2,50     | 8,10     |
| 9.  | 20301129311012 | Usite de revizie PVC 250x250mm                                                           | buc | 2,0000   | 184,00   | 368,00   |
| 10. | 20301129391501 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Clasa A, | m2  | 3,6000   | 1 986,00 | 7 149,60 |

|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                 |     |            |          |           |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
|     |                  | minim 5 camere                                                                                                                                                                                                                  |     |            |          |           |
| 11. | 20301129510010   | (Pereti dispartitori din aluminiu la blocuri sanitare, 1800mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul) | m2  | 17,6400    | 2 100,00 | 37 044,00 |
| 12. | 20511429507111   | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                 | buc | 18,1200    | 0,80     | 14,50     |
| 13. | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                        | kg  | 0,1800     | 24,00    | 4,32      |
| 14. | 2413317000022    | Adeziv Hidroizolant Ghidroizol                                                                                                                                                                                                  | kg  | 35,5500    | 13,63    | 484,55    |
| 15. | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                             | kg  | 5,2398     | 85,00    | 445,38    |
| 16. | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                            | kg  | 54,3790    | 25,00    | 1 359,47  |
| 17. | 2430226100034    | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                       | kg  | 0,0600     | 46,00    | 2,76      |
| 18. | 24302261010111   | Grund "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                            | kg  | 53,7425    | 32,00    | 1 719,76  |
| 19. | 2430226101017    | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                              | kg  | 0,3500     | 32,92    | 11,52     |
| 20. | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                  | kg  | 1,6531     | 150,00   | 247,96    |
| 21. | 2430226102822    | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                       | kg  | 7,2000     | 6,50     | 46,80     |
| 22. | 2462106110557    | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                                                                       | kg  | 453,5991   | 3,80     | 1 723,68  |
| 23. | 2513206621602    | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                   | m   | 3,3200     | 4,50     | 14,94     |
| 24. | 2523156720072    | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                                                 | m   | 17,9200    | 7,80     | 139,78    |
| 25. | 2651122100397    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                                              | kg  | 2,0000     | 2,50     | 5,00      |
| 26. | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                   | kg  | 2 178,3590 | 2,50     | 5 445,90  |
| 27. | 2652102100713    | Var pasta                                                                                                                                                                                                                       | m3  | 0,0222     | 1 380,00 | 30,63     |
| 28. | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                              | kg  | 30,1500    | 3,60     | 108,54    |
| 29. | 2661112800701    | (Placi de gresie portelanat 8mm grosime, clasa de trafic 32, rezistenta la abraziune PEI IV, Rezistenta la alunecare R9, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)                                                    | m2  | 34,5050    | 256,00   | 8 833,28  |
| 30. | 2662102701000    | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                              | m2  | 4,2000     | 42,00    | 176,40    |
| 31. | 2664102100000    | Mortar                                                                                                                                                                                                                          | m3  | 1,1640     | 950,00   | 1 105,80  |
| 32. | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                       | kg  | 135,6750   | 3,60     | 488,43    |
| 33. | 26701122020510   | Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul                                                                                                                                 | m2  | 105,1525   | 284,00   | 29 863,31 |
| 34. | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                               | buc | 12,7440    | 5,00     | 63,72     |
| 35. | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                 | kg  | 0,0540     | 18,00    | 0,97      |
| 36. | 27107035202841   | Profil de ghidaj UD                                                                                                                                                                                                             | m   | 8,3000     | 8,00     | 66,40     |
| 37. | 27107035202851   | Profil de suport CD                                                                                                                                                                                                             | m   | 16,8000    | 12,00    | 201,60    |
| 38. | 27321036461510   | Tavane armstrong grosimea 14mm, rezistent la umiditate                                                                                                                                                                          | m2  | 34,1250    | 175,00   | 5 971,88  |
| 39. | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                   | kg  | 0,2250     | 25,00    | 5,62      |
| 40. | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                            | kg  | 0,1080     | 25,00    | 2,70      |
| 41. | 28112363062001   | Grila ventilatie PVC 250x250mm                                                                                                                                                                                                  | buc | 2,0000     | 85,00    | 170,00    |
| 42. | 2812106306002(1) | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm                                                                                                                                                                      | m   | 16,8000    | 3,00     | 50,40     |
| 43. | 2873122004100    | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                    | kg  | 10,9080    | 25,00    | 272,70    |
| 44. | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                      | kg  | 0,3750     | 20,00    | 7,50      |
| 45. | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                        | buc | 120,2400   | 0,50     | 60,12     |
| 46. | 2874115833871    | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                              | buc | 213,8000   | 0,30     | 64,14     |

|                                       |               |                                             |     |          |        |                   |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----|----------|--------|-------------------|
| 47.                                   | 2874136313300 | Diblu din metal                             | buc | 130,0000 | 1,00   | 130,00            |
| 48.                                   | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                | kg  | 0,3000   | 15,00  | 4,50              |
| 49.                                   | 2952270007000 | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 2,0000   | 480,00 | 960,00            |
| 50.                                   | 4011106202741 | Energie electrica                           | kw  | 17,7120  | 4,67   | 82,71             |
| 51.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane               | m3  | 6,5878   | 15,00  | 98,83             |
| 52.                                   | 4100126202818 | Apa                                         | m3  | 3,9572   | 15,00  | 59,37             |
| 53.                                   | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                | buc | 6,4750   | 3,00   | 19,43             |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                                             |     |          |        | <b>108 080,52</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                  |      |        |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                              | h-ut | 0,2572 | 15,00  | 3,86            |
| 2.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)          | h-ut | 4,6798 | 15,00  | 70,21           |
| 3.                                  | 2922140007000 | Macara                                           | h-ut | 0,3815 | 450,00 | 171,68          |
| 4.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj      | h-ut | 6,9740 | 15,00  | 104,60          |
| 5.                                  | 2952240004021 | Mixer electric                                   | h-ut | 0,4020 | 15,00  | 6,03            |
| 6.                                  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata                            | h-ut | 0,6000 | 42,00  | 25,20           |
| 7.                                  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala                | h-ut | 7,4511 | 7,50   | 55,88           |
| 8.                                  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,3862 | 15,00  | 20,79           |
| 9.                                  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                          | h-ut | 1,1228 | 15,00  | 16,84           |
| 10.                                 | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                       | h-ut | 0,5508 | 2,50   | 1,38            |
| 11.                                 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                | h-ut | 3,0960 | 450,00 | 1 393,20        |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                  |      |        |        | <b>1 869,67</b> |

|                         |      |            |
|-------------------------|------|------------|
| Total                   | lei  | 192 022,30 |
| Asigurari sociale       | 24 % | 19 697,31  |
| Cheltuieli de transport | 5 %  | 5 404,03   |
| Cheltuieli directe      |      | 217 123,64 |
| Cheltuieli de regie     | 7 %  | 15 198,65  |
| Total                   |      | 232 322,29 |
| Beneficiu de deviz      | 3 %  | 6 969,67   |
| Total                   |      | 239 291,96 |
| TVA                     | 20 % | 47 858,39  |

**Total deviz:**

**287 150,35**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare    Investitor Centru de Plasament si**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| №<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                               | U.M. | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|           |                                |                                                                                                                                                                                                       |      |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                            | 6                       | 7                      |
|           |                                | <b>1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                    |      |                                              |                         |                        |
| 1         | RpCO56A                        | Demontari: timplarie (Usi)                                                                                                                                                                            | m2   |                                              |                         | 35,69                  |
|           |                                |                                                                                                                                                                                                       |      |                                              |                         | 35,69                  |
|           | 7422010060100                  | Timplar                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2100                                       | 84,97                   | 17,84                  |
|           | 9310060019922                  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2100                                       | 84,97                   | 17,84                  |
|           |                                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                    | lei  |                                              |                         | 342,60                 |
| 2         | RpCG29C                        | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demontarea dispartiturilor din caramida 1,8m (h) | m3   |                                              |                         | 338,63                 |
|           |                                |                                                                                                                                                                                                       |      |                                              |                         | 335,63                 |
|           | 7122050013400                  | Zidar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500                                       | 84,97                   | 38,24                  |
|           | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,5000                                       | 84,97                   | 297,40                 |
|           | 4100126202818                  | Apa                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1200                                       | 15,00                   | 1,80                   |
|           | 2922140006702                  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0800                                       | 15,00                   | 1,20                   |
|           |                                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                    | lei  |                                              |                         | 982,04                 |
| 3         | RpCM33A                        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                   | m2   |                                              |                         | 136,22                 |
|           |                                |                                                                                                                                                                                                       |      |                                              |                         | 135,95                 |
|           | 7132010010900                  | Faiantar                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,8000                                       | 84,97                   | 67,98                  |
|           | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8000                                       | 84,97                   | 67,98                  |
|           | 4100126202818                  | Apa                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0030                                       | 15,00                   | 0,05                   |
|           | 2922140006703                  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0150                                       | 15,00                   | 0,23                   |
|           |                                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                    | lei  |                                              |                         | 6 947,34               |
| 4         | RpCJ35A                        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                       | m2   |                                              |                         | 23,84                  |
|           |                                |                                                                                                                                                                                                       |      |                                              |                         | 22,94                  |
|           | 7122050013400                  | Zidar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1200                                       | 84,97                   | 10,20                  |
|           | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500                                       | 84,97                   | 12,75                  |
|           | 4100116202818                  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0500                                       | 15,00                   | 0,75                   |
|           | 2922140006703                  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100                                       | 15,00                   | 0,15                   |
|           |                                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                    | lei  |                                              |                         | 2 312,66               |
| 5         | RpCK42C                        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                 | m2   |                                              |                         | 67,78                  |
|           |                                |                                                                                                                                                                                                       |      |                                              |                         | 66,28                  |
|           | 7132040012700                  | Parchetar                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3900                                       | 84,97                   | 33,14                  |
|           | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3900                                       | 84,97                   | 33,14                  |
|           | 4100126202818                  | Apa                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0500                                       | 15,00                   | 0,75                   |
|           | 2922140006703                  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500                                       | 15,00                   | 0,75                   |
|           |                                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                    | lei  |                                              |                         | 2 202,74               |
| 6         | RpCK42A                        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                           | m2   |                                              |                         | 26,84                  |
|           |                                |                                                                                                                                                                                                       |      |                                              |                         | 25,49                  |
|           | 7132040012700                  | Parchetar                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500                                       | 84,97                   | 12,75                  |
|           | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500                                       | 84,97                   | 12,75                  |
|           | 4100126202818                  | Apa                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0500                                       | 15,00                   | 0,75                   |
|           | 2922140006703                  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0400                                       | 15,00                   | 0,60                   |
|           |                                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                    | lei  |                                              |                         | 872,34                 |
| 7         | RpCU09C                        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)                               | t    |                                              |                         | 106,21                 |
|           |                                |                                                                                                                                                                                                       |      |                                              |                         | 106,21                 |
|           | 71240100107001                 | Dulgher                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2500                                       | 84,97                   | 21,24                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7        |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000  | 84,97    | 84,97    |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |          | 1 274,55 |
| 8  | TRI1AA06C2     | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                        | t    |         |          | 55,23    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 55,23    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6500  | 84,97    | 55,23    |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |          | 662,77   |
| 9  | Ts150B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                     | t    |         |          | 116,10   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 0,00     |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2580  | 450,00   | 116,10   |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |          | 1 393,20 |
|    |                | <b>2. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                        |      |         |          |          |
| 10 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                                          | m2   |         |          | 25,33    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 11,90    |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1400  | 84,97    | 11,90    |
|    | 24302261010111 | Grund "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4150  | 32,00    | 13,28    |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 3,00     | 0,15     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |          | 823,09   |
| 11 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                 | m2   |         |          | 107,88   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 59,48    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000  | 84,97    | 50,98    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 84,97    | 8,50     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                              | kg   | 13,0000 | 2,50     | 32,50    |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0420  | 360,00   | 15,12    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 15,00    | 0,15     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 15,00    | 0,45     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 15,00    | 0,18     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |          | 3 506,07 |
| 12 | CG01A1 k=4     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2   |         |          | 72,76    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 40,79    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 84,97    | 33,99    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200  | 84,97    | 6,80     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                              | kg   | 2,1500  | 2,50     | 21,50    |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070  | 360,00   | 10,08    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 15,00    | 0,12     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030  | 15,00    | 0,18     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0015  | 15,00    | 0,09     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |          | 2 364,55 |
| 13 | CB01A          | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                                           | m2   |         |          | 256,47   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 144,45   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2500  | 84,97    | 21,24    |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4500  | 84,97    | 123,21   |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 25,00    | 3,75     |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2500  | 20,00    | 5,00     |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1200  | 24,00    | 2,88     |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020  | 4 000,00 | 8,00     |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020  | 4 200,00 | 8,40     |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0200  | 4 200,00 | 84,00    |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |          | 384,71   |
| 14 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 100x100x4-1.8kg/m2)                                                                                                                       | kg   |         |          | 29,16    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 2,55     |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0250  | 84,97    | 2,12     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0050  | 84,97    | 0,42     |
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0100  | 25,00    | 25,25    |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0050  | 18,00    | 0,09     |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100  | 25,00    | 0,25     |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000  | 2,50     | 0,75     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0006  | 450,00   | 0,27     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5        | 6      | 7                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|--------------------|
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |          |        | 314,93             |
| 15 | CA02B3         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)                                                                                                                                               | m3   |          |        | 2 111,82<br>709,50 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 7,7000   | 84,97  | 654,27             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6500   | 84,97  | 55,23              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 288,0000 | 2,50   | 727,20             |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,7660   | 360,00 | 278,52             |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,6850   | 380,00 | 262,91             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,2900   | 15,00  | 4,39               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2500   | 450,00 | 112,50             |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4000   | 42,00  | 16,80              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |          |        | 3 167,73           |
| 16 | IzF03C1        | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu adeziv Hidroizolant Ghidroizol in 2 straturi, norma de consum 1.6kg/m2, inclusiv hidroizolarea peretilor pe perimetru 20cm                                                                                                                            | m2   |          |        | 17,37<br>5,10      |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0600   | 84,97  | 5,10               |
|    | 2413317000022  | Adeziv Hidroizolant Ghidroizol                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,9000   | 13,63  | 12,27              |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0005   | 15,00  | 0,01               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |          |        | 686,23             |
| 17 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de gresie portelanat 8mm grosime, clasa de trafic 32, rezistenta la abraziune PEI IV, Rezistenta la alunecare R9, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2   |          |        | 538,27<br>246,41   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,6100   | 84,97  | 221,77             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2900   | 84,97  | 24,64              |
|    | 2661112800701  | (Placi de gresie portelanat 8mm grosime, clasa de trafic 32, rezistenta la abraziune PEI IV, Rezistenta la alunecare R9, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)                                                                                                                                       | m2   | 1,0300   | 256,00 | 263,68             |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0500   | 3,60   | 14,58              |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3000   | 25,00  | 7,50               |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 20,0000  | 0,10   | 2,00               |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,9000   | 3,60   | 3,24               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0450   | 15,00  | 0,67               |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120   | 15,00  | 0,18               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |          |        | 18 031,97          |
|    |                | <b>3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |        |                    |
| 18 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |          |        | 25,33<br>11,90     |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400   | 84,97  | 11,90              |
|    | 24302261010111 | Grund "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4150   | 32,00  | 13,28              |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500   | 3,00   | 0,15               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |          |        | 2 456,60           |
| 19 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                           | m2   |          |        | 181,78<br>144,45   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,4000   | 84,97  | 118,96             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3000   | 84,97  | 25,49              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 10,5000  | 2,50   | 26,25              |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0300   | 360,00 | 10,80              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0070   | 15,00  | 0,11               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0040   | 15,00  | 0,06               |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0080   | 15,00  | 0,12               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |          |        | 17 633,06          |
| 20 | CF17B k=2      | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                                                                                                                         | m2   |          |        | 33,52<br>22,09     |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000   | 84,97  | 16,99              |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 84,97    | 5,10             |
|    | 2664102100000  | Mortar                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0060  | 950,00   | 11,40            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  | 15,00    | 0,03             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                           | lei  |         |          | 3 251,66         |
| 21 | RpCJ06A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime    | m    |         |          | 47,25<br>42,49   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3200  | 84,97    | 27,19            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1800  | 84,97    | 15,29            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 0,7400  | 2,50     | 1,85             |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0008  | 1 380,00 | 1,10             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0049  | 360,00   | 1,76             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0012  | 15,00    | 0,02             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010  | 15,00    | 0,02             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 15,00    | 0,02             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                           | lei  |         |          | 463,01           |
| 22 | RpCJ06C        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m    |         |          | 79,70<br>71,37   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5100  | 84,97    | 43,33            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3300  | 84,97    | 28,04            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 1,2900  | 2,50     | 3,23             |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0014  | 1 380,00 | 1,93             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0086  | 360,00   | 3,10             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0022  | 15,00    | 0,03             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0015  | 15,00    | 0,02             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0015  | 15,00    | 0,02             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                           | lei  |         |          | 820,95           |
| 23 | CF59F          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips- carton, pentru mascarea retelelor ingineresti                                       | m2   |         |          | 517,17<br>320,12 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,7674  | 84,97    | 320,12           |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500  | 42,00    | 44,10            |
|    | 27107035202841 | Profil de ghidaj UD                                                                                                                                                                                                 | m    | 2,0750  | 8,00     | 16,60            |
|    | 27107035202851 | Profil de suport CD                                                                                                                                                                                                 | m    | 4,2000  | 12,00    | 50,40            |
|    | 2812106306002  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm                                                                                                                                                          | m    | 4,2000  | 3,00     | 12,60            |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                     | m    | 4,4800  | 7,80     | 34,94            |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                       | m    | 0,8300  | 4,50     | 3,74             |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                           | kg   | 1,8000  | 6,50     | 11,70            |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0875  | 32,92    | 2,88             |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                     | buc  | 4,5300  | 0,80     | 3,62             |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                  | buc  | 53,4500 | 0,30     | 16,04            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0062  | 15,00    | 0,09             |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1377  | 2,50     | 0,34             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                           | lei  |         |          | 2 068,69         |
| 24 | CI21A          | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)                                  | m2   |         |          | 567,86<br>246,41 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,9000  | 84,97    | 246,41           |
|    | 26701122020510 | Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul                                                                                                                     | m2   | 1,0200  | 284,00   | 292,58           |
|    | 2462106110557  | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                                                           | kg   | 4,4000  | 3,80     | 16,89            |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4300  | 25,00    | 10,86            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 15,00    | 0,03             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0253  | 15,00    | 0,38             |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0110  | 15,00    | 0,16             |
|    | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0730  | 7,50     | 0,55             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                           | lei  |         |          | 57 961,13        |
|    |                | <b>4. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                    |      |         |          |                  |
| 25 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 374,91           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    |                | "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane armstrong grosimea 14mm, rezistent la umiditate)                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 186,93            |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,0500 | 84,97    | 174,19            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500 | 84,97    | 12,75             |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00              |
|    | 27321036461510 | Tavane armstrong grosimea 14mm, rezistent la umiditate                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0500 | 175,00   | 183,75            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150 | 15,00    | 0,22              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 12 184,55         |
|    |                | <b>5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                   |
| 26 | CK22A          | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Pereti dispartitori din aluminiu la blocuri sanitare, 1800mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul)     | m2   |        |          | 2 225,38<br>90,07 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000 | 84,97    | 84,97             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0600 | 84,97    | 5,10              |
|    | 20301129510010 | (Pereti dispartitori din aluminiu la blocuri sanitare, 1800mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul)                                                                                                                       | m2   | 1,0000 | 2 100,00 | 2 100,00          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,0000 | 0,50     | 3,00              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1950 | 85,00    | 16,57             |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0580 | 150,00   | 8,70              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 0,8000 | 4,67     | 3,74              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 39 255,67         |
| 27 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi din profil PVC, Clasa A; minim 5 camere, inclusiv furnitura necesara (h) 2000x900mm- 2 buc) | m2   |        |          | 2 133,54<br>68,82 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7300 | 84,97    | 62,03             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0800 | 84,97    | 6,80              |
|    | 20301129391501 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Clasa A, minim 5 camere                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000 | 1 986,00 | 1 986,00          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,0000 | 0,50     | 2,00              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5000 | 85,00    | 42,50             |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1750 | 150,00   | 26,25             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 1,0000 | 4,67     | 4,67              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 7 680,76          |
| 28 | CK33A          | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  |        |          | 647,92<br>166,54  |
|    | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,9000 | 84,97    | 161,45            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0600 | 84,97    | 5,10              |
|    | 2952270007000  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 480,00   | 480,00            |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 46,00    | 1,38              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 1 295,85          |
| 29 | CO18A          | Usite de revizie PVC 250x250mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  |        |          | 209,44<br>22,94   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2700 | 84,97    | 22,94             |
|    | 20301129311012 | Usite de revizie PVC 250x250mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 184,00   | 184,00            |
|    | 2651122100397  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0000 | 2,50     | 2,50              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 418,88            |
| 30 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  |        |          | 130,98            |

| 1 | 2              | 3                                              | 4    | 5      | 6     | 7      |
|---|----------------|------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
|   |                | PVC, cu jaluzele reglabile manual<br>250x250mm |      |        |       | 42,48  |
|   | 7122050013400  | Zidar                                          | h-om | 0,4700 | 84,97 | 39,94  |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                          | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55   |
|   | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                   | kg   | 0,1500 | 15,00 | 2,25   |
|   | 28112363062001 | Grila ventilatie PVC 250x250mm                 | buc  | 1,0000 | 85,00 | 85,00  |
|   | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,5000 | 2,50  | 1,25   |
|   |                | Cheltuieli directe                             | lei  |        |       | 261,97 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie a blocurilor  
sanitare din cadrul blocul central  
de studii si blocului de studii nr.  
3 ale Universitatii de Stat din  
Moldova"**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2**  
**Retele de apeduct si canalizare Et.2. Lot 2**

**Valoarea de deviz 51 812,41 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                      | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                            |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                          | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Demolari</b>                                                                                                                                         |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | RpCU05D1                          | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc  | 2,00                                           | 25,49<br>25,49                           | 50,98<br>50,98         |
| 2         | RpCU07A                           | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                           | buc  | 2,00                                           | 13,75<br>12,75                           | 27,50<br>25,50         |
| 3         | RpCU06A                           | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                            | m    | 15,00                                          | 76,47<br>76,47                           | 1 147,10<br>1 147,10   |
| 4         | RpCU07D                           | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                            | m    | 15,00                                          | 25,55<br>20,39                           | 383,30<br>305,90       |
| 5         | RpCU06D                           | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2                                                           | m    | 4,00                                           | 157,20<br>157,20                         | 628,78<br>628,78       |
| 6         | RpCU07E                           | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                              | m    | 4,00                                           | 34,72<br>28,04                           | 138,86<br>112,16       |
| 7         | RpSC05A                           | Demontarea unui lavoar de                                                                                                                                  | buc  | 3,00                                           | 80,72                                    | 242,16                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5     | 6      | 7                            |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------------------|
|    |         | faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                            |      |       | 80,72  | 242,16                       |
| 8  | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                               | buc  | 5,00  | 93,47  | 467,34                       |
|    |         |                                                                                                                                                                          |      |       | 93,47  | 467,34                       |
| 9  | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"                                                                            | m    | 15,00 | 25,49  | 382,36                       |
|    |         |                                                                                                                                                                          |      |       | 25,49  | 382,36                       |
| 10 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm                                                                   | m    | 10,00 | 6,80   | 67,98                        |
|    |         |                                                                                                                                                                          |      |       | 6,80   | 67,98                        |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei  |       |        | 3 536,36                     |
|    |         | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                               |      |       |        | <b>3 536,36<br/>3 430,26</b> |
|    |         | <b>2. Retele de apeduct</b>                                                                                                                                              |      |       |        |                              |
| 11 | SD07B   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet PPR PN10 DN20)                                    | buc  | 1,00  | 48,44  | 48,44                        |
|    |         |                                                                                                                                                                          |      |       | 20,39  | 20,39                        |
| 12 | SD12A   | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" (Clapeta de aierisire automata pentru apeduct DN15)           | buc  | 1,00  | 143,81 | 143,81                       |
|    |         |                                                                                                                                                                          |      |       | 15,29  | 15,29                        |
| 13 | SA21A   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN16, D20) | m    | 46,00 | 27,97  | 1 286,47                     |
|    |         |                                                                                                                                                                          |      |       | 15,29  | 703,55                       |
| 14 | SA21B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR PN16, D25) | m    | 8,00  | 37,92  | 303,32                       |
|    |         |                                                                                                                                                                          |      |       | 16,99  | 135,95                       |
| 15 | SF02A   | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"    | 10 m | 5,40  | 8,50   | 45,88                        |
|    |         |                                                                                                                                                                          |      |       | 8,50   | 45,88                        |
| 16 | SF01A   | Efectuarea probei de etansare la                                                                                                                                         | m    | 54,00 | 12,75  | 688,26                       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6                  | 7                             |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|-------------------------------|
|    |         | presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                                                   |     |       | 12,75              | 688,26                        |
| 17 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП d20)                                                                                                                                                                                | m   | 46,00 | 64,97<br>43,33     | 2 988,40<br>1 993,40          |
| 18 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП d25)                                                                                                                                                                                | m   | 8,00  | 68,20<br>43,34     | 545,63<br>346,68              |
| 19 | SD07A   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet sub lavoar D15)                                                                                                                                                     | buc | 6,00  | 58,64<br>15,29     | 351,87<br>91,77               |
| 20 | SC04C   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar din ceramica cu sifon din PP ascuns si mecanism de fixare pe picior de lavoar din ceramica                                            | buc | 3,00  | 1 400,42<br>161,44 | 4 201,25<br>484,33            |
| 21 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie amestecatoare pentru lavoar cu senzor de miscare, calitate superioara, modelul se va coordona cu beneficiarul) | buc | 3,00  | 569,20<br>140,20   | 1 707,60<br>420,60            |
| 22 | SD01A   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2)                                                                                                                                           | buc | 1,00  | 57,22<br>11,05     | 57,22<br>11,05                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei |       |                    | 12 368,15                     |
|    |         | <b>Total Retele de apeduct<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                    | <b>12 368,15<br/>4 957,15</b> |
|    |         | <b>3. Retele de canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |                    |                               |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                        | 4   | 5     | 6               | 7                  |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|--------------------|
| 23 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tub PP canalizare D50mm)          | m   | 14,00 | 57,32<br>21,24  | 802,44<br>297,39   |
| 24 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tub PP pentru canalizare D110mm) | m   | 16,00 | 88,92<br>27,19  | 1 422,76<br>435,05 |
| 25 | SA40B | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Mufa antiincendiara D110)                                                                                             | buc | 1,00  | 189,98<br>50,98 | 189,98<br>50,98    |
| 26 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare D110x50)                                        | buc | 3,00  | 50,07<br>23,79  | 150,21<br>71,37    |
| 27 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare D110x100)                                       | buc | 6,00  | 66,84<br>23,79  | 401,05<br>142,75   |
| 28 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Dop PP D110)                                                      | buc | 2,00  | 33,50<br>23,79  | 67,00<br>47,58     |
| 29 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot drept de canalizare D110)                                     | buc | 6,00  | 60,59<br>23,79  | 363,55<br>142,75   |
| 30 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 45* de canalizare D110)                                       | buc | 5,00  | 60,58<br>23,79  | 302,90<br>118,96   |
| 31 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie 45* PP D50)                                            | buc | 6,00  | 27,68<br>18,69  | 166,10<br>112,16   |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5    | 6                  | 7                             |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|-------------------------------|
| 32 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie 45*, PP D110)                                                                                 | buc | 5,00 | 50,99<br>23,79     | 254,95<br>118,96              |
| 33 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Vas WC turcesc de pardosea, alimentare spate, calitate superioara a materialului) | buc | 5,00 | 2 606,23<br>373,87 | 13 031,15<br>1 869,34         |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     | lei |      |                    | 17 152,09                     |
|    |       | <b>Total Retele de canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |     |      |                    | <b>17 152,09<br/>3 407,29</b> |
|    |       | <b>4. Obiecte sanitare</b>                                                                                                                                                                                                       |     |      |                    |                               |
| 34 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., modelul se va coordona cu beneficiarul                                    | buc | 3,00 | 324,37<br>63,73    | 973,10<br>191,18              |
| 35 | SE59A | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator automat de sapun cu senzor de miscare, modelul se va coordona cu beneficiarul)                                                           | buc | 3,00 | 199,06<br>29,74    | 597,18<br>89,22               |
| 36 | SC14A | Set Suport pentru hirtie igienica cu lacat dimensiuni 256x280x128mm, si perie pentru WC, modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                  | buc | 5,00 | 95,24<br>28,04     | 476,20<br>140,20              |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     | lei |      |                    | 2 046,48                      |
|    |       | <b>Total Obiecte sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                               |     |      |                    | <b>2 046,48<br/>420,60</b>    |

|  |  |                         |      |           |
|--|--|-------------------------|------|-----------|
|  |  | Total                   | lei  | 35 103,08 |
|  |  | Asigurari sociale       | 24 % | 2 931,67  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 5 %  | 1 142,29  |
|  |  | Cheltuieli directe      |      | 39 177,04 |
|  |  | Cheltuieli de regie     | 7 %  | 2 742,39  |
|  |  | Total                   |      | 41 919,43 |



| 1 | 2 | 3                                        | 4    | 5 | 6 | 7               |
|---|---|------------------------------------------|------|---|---|-----------------|
|   |   | Beneficiu de deviz                       | 3 %  |   |   | 1 257,58        |
|   |   | Total                                    |      |   |   | 43 177,01       |
|   |   | TVA                                      | 20 % |   |   | 8 635,40        |
|   |   |                                          |      |   |   | 51 812,41       |
|   |   | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |   |   | <hr/> 12 215,30 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a blocurilor  
sanitare din cadrul blocul central  
de studii si blocului de studii nr.  
3 ale Universitatii de Stat din  
Moldova"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2  
Rețele de apeduct si canalizare Et.2. Lot 2**

**Valoarea de deviz 51 812,41 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-2: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |       |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|-------|-------|------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar                 | h-om | 6,14  | 84,97 | 521,73           |
| 2. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 89,50 | 84,97 | 7 604,80         |
| 3. | 7136040011800 | Instalator incalzire  | h-om | 27,54 | 84,97 | 2 340,08         |
| 4. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,58  | 84,97 | 219,23           |
| 5. | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 18,00 | 84,97 | 1 529,46         |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |       |       | <b>12 215,30</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                                |    |      |        |      |
|----|---------------|------------------------------------------------|----|------|--------|------|
| 1. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 | m3 | 0,01 | 360,00 | 3,60 |
|----|---------------|------------------------------------------------|----|------|--------|------|

|     |                 |                                                                                                                       |     |       |          |          |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
|     |                 | mm                                                                                                                    |     |       |          |          |
| 2.  | 2051142950700   | Dibluri                                                                                                               | buc | 6,12  | 0,50     | 3,06     |
| 3.  | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                     | kg  | 1,95  | 36,00    | 70,20    |
| 4.  | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                      | kg  | 1,31  | 24,00    | 31,44    |
| 5.  | 2513307336203   | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                         | buc | 5,10  | 72,00    | 367,20   |
| 6.  | 2513307336204   | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                            | buc | 6,00  | 72,00    | 432,00   |
| 7.  | 2513736621595   | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                         | buc | 5,10  | 45,00    | 229,50   |
| 8.  | 2521216717050   | Teava din material plastic 50mm                                                                                       | m   | 0,92  | 26,00    | 23,92    |
| 9.  | 25212167170502  | Teava PPR PN16, D25                                                                                                   | m   | 8,16  | 15,42    | 125,83   |
| 10. | 2521216717051   | Teava PPR PN16, D20                                                                                                   | m   | 46,92 | 9,17     | 430,26   |
| 11. | 25212167201601  | Tub PP pentru canalizare D110mm                                                                                       | m   | 16,48 | 59,06    | 973,31   |
| 12. | 25212167201602  | Tub PP canalizare D50mm                                                                                               | m   | 14,42 | 34,50    | 497,49   |
| 13. | 2521216720210   | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                    | m   | 11,73 | 14,17    | 166,21   |
| 14. | 25231567194011  | Mufa PPR D20                                                                                                          | buc | 35,88 | 0,92     | 33,01    |
| 15. | 25231567194012  | Mufa PPR d 25                                                                                                         | buc | 6,24  | 1,25     | 7,80     |
| 16. | 25231567194311  | Cot PPR D20                                                                                                           | buc | 3,68  | 1,50     | 5,52     |
| 17. | 25231567194312  | Cot PPR d25                                                                                                           | buc | 0,64  | 2,67     | 1,71     |
| 18. | 25231567194511  | Teu PPR D20                                                                                                           | buc | 32,66 | 1,50     | 48,99    |
| 19. | 25231567194512  | Teu PPR d25                                                                                                           | buc | 5,68  | 3,33     | 18,91    |
| 20. | 25231567194612  | Reductie PPR D25-20                                                                                                   | buc | 0,88  | 1,25     | 1,10     |
| 21. | 252315672103710 | Ramificatie 45*, PP D50                                                                                               | buc | 6,00  | 8,33     | 49,98    |
| 22. | 25231567210373  | Teu de canalizare D110x50                                                                                             | buc | 3,00  | 25,00    | 75,00    |
| 23. | 25231567210374  | Teu de canalizare D110x100                                                                                            | buc | 6,00  | 41,67    | 250,02   |
| 24. | 25231567210375  | Cot drept de canalizare D110                                                                                          | buc | 6,00  | 35,42    | 212,52   |
| 25. | 252315672103754 | Cot 45* de canalizare D110                                                                                            | buc | 5,00  | 35,42    | 177,10   |
| 26. | 25231567210376  | Dop PP D110                                                                                                           | buc | 2,00  | 8,33     | 16,66    |
| 27. | 25231567210377  | Ramificatie 45*, PP D110                                                                                              | buc | 5,00  | 25,83    | 129,15   |
| 28. | 2612132506710   | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)                                                                           | buc | 3,09  | 156,00   | 482,04   |
| 29. | 2622102438000   | Lavoar                                                                                                                | buc | 3,09  | 850,00   | 2 626,50 |
| 30. | 26221024469401  | Vas WC turcesc de pardosea, alimentare spate                                                                          | buc | 5,10  | 1 250,00 | 6 375,00 |
| 31. | 2622102452900   | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                   | buc | 5,10  | 450,00   | 2 295,00 |
| 32. | 2622102453900   | Piedestal din portelan sanitar                                                                                        | buc | 3,09  | 156,00   | 482,04   |
| 33. | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                             | m3  | 0,00  | 1 380,00 | 0,00     |
| 34. | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                        | kg  | 34,94 | 2,50     | 87,35    |
| 35. | 2664102102017   | Mortar ciment M-200                                                                                                   | m3  | 0,01  | 1 400,00 | 14,00    |
| 36. | 2874134203260   | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                       | buc | 5,10  | 56,00    | 285,60   |
| 37. | 2875114200400   | Tragator pt. closet                                                                                                   | buc | 5,10  | 45,00    | 229,50   |
| 38. | 2875114201120   | Portpahar sau sapuniera                                                                                               | buc | 5,25  | 64,00    | 336,00   |
| 39. | 2875114202800   | Sifon pt.lavoar                                                                                                       | buc | 3,06  | 145,00   | 443,70   |
| 40. | 2875114202981   | Sifon pt. closet oriental                                                                                             | buc | 5,10  | 156,00   | 795,60   |
| 41. | 2875114203270   | Ventil de scurgere                                                                                                    | buc | 3,06  | 46,00    | 140,76   |
| 42. | 28752742010001  | Robinet sub lavoar D15                                                                                                | buc | 6,12  | 42,50    | 260,10   |
| 43. | 287527420100011 | Robinet PPR PN10 DN20                                                                                                 | buc | 1,02  | 27,50    | 28,05    |
| 44. | 2875274201107   | Buton pt. oglinda                                                                                                     | buc | 12,24 | 24,50    | 299,88   |
| 45. | 2875277330522   | Mufa antiincendiara tip PTMK                                                                                          | buc | 1,00  | 125,00   | 125,00   |
| 46. | 29131242013701  | Baterie amestecatoare pentru lavoar cu senzor de miscare, calitate superioara, modelul se va coordona cu beneficiarul | buc | 3,00  | 285,00   | 855,00   |
| 47. | 29131242021001  | Robinet bila de serviciu 1/2                                                                                          | buc | 1,00  | 42,00    | 42,00    |
| 48. | 2913124204200   | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor                                                                             | buc | 1,00  | 4,17     | 4,17     |
| 49. | 29131242042102  | Clapeta de aierisire automata pentru                                                                                  | buc | 1,02  | 126,00   | 128,52   |

|                                       |                |                                                                                       |     |       |        |                  |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|------------------|
|                                       |                | apeduct DN15                                                                          |     |       |        |                  |
| 50.                                   | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                          | buc | 5,10  | 36,00  | 183,60           |
| 51.                                   | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                               | buc | 5,10  | 46,00  | 234,60           |
| 52.                                   | 29241273568001 | Dozator automat de sapun cu senzor de miscare, modelul se va coordona cu beneficiarul | buc | 3,06  | 165,00 | 504,90           |
| 53.                                   | 3220137315778  | Decapant                                                                              | kg  | 0,33  | 24,00  | 7,92             |
| 54.                                   | 333205173516-3 | Termoizolare de tip ПЭП d25                                                           | m   | 8,65  | 23,00  | 198,95           |
| 55.                                   | 333205173516-4 | Termoizolare de tip ПЭП d20                                                           | m   | 49,75 | 20,00  | 995,00           |
| 56.                                   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                         | m3  | 0,24  | 15,00  | 3,60             |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                |                                                                                       |     |       |        | <b>22 845,87</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                  |      |      |       |              |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|------|------|-------|--------------|
| 1.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)          | h-ut | 0,45 | 15,00 | 6,75         |
| 2.                                  | 2940600002994 | Aparat de sudura                                 | h-ut | 0,66 | 46,00 | 30,36        |
| 3.                                  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,32 | 15,00 | 4,80         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                  |      |      |       | <b>41,91</b> |

|                         |      |           |
|-------------------------|------|-----------|
| Total                   | lei  | 35 103,08 |
| Asigurari sociale       | 24 % | 2 931,67  |
| Cheltuieli de transport | 5 %  | 1 142,29  |
| Cheltuieli directe      |      | 39 177,04 |
| Cheltuieli de regie     | 7 %  | 2 742,39  |
| Total                   |      | 41 919,43 |
| Beneficiu de deviz      | 3 %  | 1 257,58  |
| Total                   |      | 43 177,01 |
| TVA                     | 20 % | 8 635,40  |

**Total deviz: 51 812,41**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare    Investitor  
din cadrul blocul central de studii si blocului de  
studii nr. 3 ale Universitatii de Stat din  
Moldova"**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                    | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                            |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                          | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Demolari</b>                                                                                                                                         |      |                                        |                      |                        |
| 1       | RpCU05D1                    | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc  |                                        |                      | 25,49<br>25,49         |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                      | h-om | 0,0400                                 | 84,97                | 3,40                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                      | h-om | 0,2600                                 | 84,97                | 22,09                  |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                  | lei  |                                        |                      | 50,98                  |
| 2       | RpCU07A                     | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                           | buc  |                                        |                      | 13,75<br>12,75         |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                      | h-om | 0,0700                                 | 84,97                | 5,95                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                      | h-om | 0,0800                                 | 84,97                | 6,80                   |
|         | 2653102100830               | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                             | kg   | 0,2200                                 | 2,50                 | 0,55                   |
|         | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                          | m3   | 0,0010                                 | 360,00               | 0,00                   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                              | m3   | 0,0050                                 | 15,00                | 0,08                   |
|         | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                           | h-ut | 0,0100                                 | 15,00                | 0,15                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                    | h-ut | 0,0150                                 | 15,00                | 0,22                   |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                  | lei  |                                        |                      | 27,50                  |
| 3       | RpCU06A                     | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                            | m    |                                        |                      | 76,47<br>76,47         |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000                                 | 84,97                | 8,50                   |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                         | h-om | 0,8000                                 | 84,97                | 67,98                  |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                  | lei  |                                        |                      | 1 147,10               |
| 4       | RpCU07D                     | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                            | m    |                                        |                      | 25,55<br>20,39         |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                      | h-om | 0,1400                                 | 84,97                | 11,90                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                      | h-om | 0,1000                                 | 84,97                | 8,50                   |
|         | 2653102100830               | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                             | kg   | 1,7000                                 | 2,50                 | 4,25                   |
|         | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                          | m3   | 0,0005                                 | 360,00               | 0,24                   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                              | m3   | 0,0100                                 | 15,00                | 0,15                   |
|         | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                           | h-ut | 0,0150                                 | 15,00                | 0,22                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                    | h-ut | 0,0200                                 | 15,00                | 0,30                   |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                  | lei  |                                        |                      | 383,30                 |
| 5       | RpCU06D                     | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2                                                           | m    |                                        |                      | 157,20<br>157,20       |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                      | h-om | 0,3500                                 | 84,97                | 29,74                  |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                         | h-om | 1,5000                                 | 84,97                | 127,46                 |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                  | lei  |                                        |                      | 628,78                 |
| 6       | RpCU07E                     | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                              | m    |                                        |                      | 34,72<br>28,04         |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                      | h-om | 0,2300                                 | 84,97                | 19,54                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                      | h-om | 0,1000                                 | 84,97                | 8,50                   |
|         | 2653102100830               | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                             | kg   | 2,2500                                 | 2,50                 | 5,62                   |
|         | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                          | m3   | 0,0005                                 | 360,00               | 0,00                   |
|         | 2652102100713               | Var pasta                                                                                                                                                  | m3   | 0,0001                                 | 1 380,00             | 0,00                   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                              | m3   | 0,0200                                 | 15,00                | 0,30                   |
|         | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                           | h-ut | 0,0200                                 | 15,00                | 0,30                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                    | h-ut | 0,0300                                 | 15,00                | 0,45                   |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                  | lei  |                                        |                      | 138,86                 |
| 7       | RpSC05A                     | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                    | buc  |                                        |                      | 80,72<br>80,72         |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                      | h-om | 0,9500                                 | 84,97                | 80,72                  |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                  | lei  |                                        |                      | 242,16                 |
| 8       | RpSC06A                     | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                 | buc  |                                        |                      | 93,47<br>93,47         |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                      | h-om | 1,1000                                 | 84,97                | 93,47                  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7        |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 467,34   |
| 9  | RpSA03A         | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"                                                                                             | m    |        |        | 25,49    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3000 | 84,97  | 25,49    |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 382,36   |
| 10 | RpSB03B         | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm                                                                                    | m    |        |        | 6,80     |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800 | 84,97  | 6,80     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 67,98    |
|    |                 | <b>2. Retele de apeduct</b>                                                                                                                                                               |      |        |        |          |
| 11 | SD07B           | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet PPR PN10 DN20)                                                     | buc  |        |        | 48,44    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2400 | 84,97  | 20,39    |
|    | 287527420100011 | Robinet PPR PN10 DN20                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 27,50  | 28,05    |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 48,44    |
| 12 | SD12A           | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" (Clapeta de aierisire automata pentru apeduct DN15)                            | buc  |        |        | 143,81   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1800 | 84,97  | 15,29    |
|    | 29131242042102  | Clapeta de aierisire automata pentru apeduct DN15                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 126,00 | 128,52   |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 143,81   |
| 13 | SA21A           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN16, D20)                  | m    |        |        | 27,97    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1800 | 84,97  | 15,29    |
|    | 2521216717051   | Teava PPR PN16, D20                                                                                                                                                                       | m    | 1,0200 | 9,17   | 9,35     |
|    | 25231567194311  | Cot PPR D20                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0800 | 1,50   | 0,12     |
|    | 25231567194511  | Teu PPR D20                                                                                                                                                                               | buc  | 0,7100 | 1,50   | 1,07     |
|    | 25231567194011  | Mufa PPR D20                                                                                                                                                                              | buc  | 0,7800 | 0,92   | 0,72     |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 36,00  | 0,72     |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 24,00  | 0,15     |
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0119 | 46,00  | 0,55     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 1 286,47 |
| 14 | SA21B           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR PN16, D25)                  | m    |        |        | 37,92    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000 | 84,97  | 16,99    |
|    | 25212167170502  | Teava PPR PN16, D25                                                                                                                                                                       | m    | 1,0200 | 15,42  | 15,73    |
|    | 25231567194312  | Cot PPR d25                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0800 | 2,67   | 0,21     |
|    | 25231567194512  | Teu PPR d25                                                                                                                                                                               | buc  | 0,7100 | 3,33   | 2,36     |
|    | 25231567194012  | Mufa PPR d 25                                                                                                                                                                             | buc  | 0,7800 | 1,25   | 0,98     |
|    | 25231567194612  | Reductie PPR D25-20                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1100 | 1,25   | 0,14     |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 36,00  | 0,72     |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 24,00  | 0,15     |
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0133 | 46,00  | 0,63     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 303,32   |
| 15 | SF02A           | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                     | 10 m |        |        | 8,50     |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 84,97  | 8,50     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 45,88    |
| 16 | SF01A           | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m    |        |        | 12,75    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 84,97  | 12,75    |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 688,26   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
| 17 | RpIF09D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП d20)                                                                                                                                                                                | m    |        |        | 64,97<br>43,33     |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 84,97  | 43,33              |
|    | 333205173516-4 | Termoizolare de tip ПЭП d20                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0300 | 20,00  | 21,63              |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 2 988,40           |
| 18 | RpIF09D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП d25)                                                                                                                                                                                | m    |        |        | 68,20<br>43,34     |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 84,97  | 43,34              |
|    | 333205173516-3 | Termoizolare de tip ПЭП d25                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0300 | 23,00  | 24,87              |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 545,63             |
| 19 | SD07A          | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet sub lavoar D15)                                                                                                                                                     | buc  |        |        | 58,64<br>15,29     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1800 | 84,97  | 15,30              |
|    | 28752742010001 | Robinet sub lavoar D15                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 42,50  | 43,35              |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 351,87             |
| 20 | SC04C          | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar din ceramica cu sifon din PP ascuns si mecanism de fixare pe picior de lavoar din ceramica                                            | buc  |        |        | 1 400,42<br>161,44 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,9000 | 84,97  | 161,44             |
|    | 2622102438000  | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0100 | 850,00 | 875,50             |
|    | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 145,00 | 147,90             |
|    | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 46,00  | 46,92              |
|    | 2521216717050  | Teava din material plastic 50mm                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 0,3000 | 26,00  | 7,97               |
|    | 2622102453900  | Piedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0100 | 156,00 | 160,68             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 4 201,25           |
| 21 | SD04A          | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie amestecatoare pentru lavoar cu senzor de miscare, calitate superioara, modelul se va coordona cu beneficiarul) | buc  |        |        | 569,20<br>140,20   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,6500 | 84,97  | 140,20             |
|    | 29131242013701 | Baterie amestecatoare pentru lavoar cu senzor de miscare, calitate superioara, modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 285,00 | 285,00             |
|    | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000 | 72,00  | 144,00             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 1 707,60           |
| 22 | SD01A          | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2)                                                                                                                                           | buc  |        |        | 57,22<br>11,05     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1300 | 84,97  | 11,05              |
|    | 29131242021001 | Robinet bila de serviciu 1/2                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 42,00  | 42,00              |
|    | 2913124204200  | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 4,17   | 4,17               |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 57,22              |
|    |                | <b>3. Retele de canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        |                    |
| 23 | SB08C          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tub PP canalizare D50mm)                                                                                                            | m    |        |        | 57,32<br>21,24     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2500 | 84,97  | 21,24              |
|    | 25212167201602 | Tub PP canalizare D50mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0300 | 34,50  | 35,54              |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0040 | 24,00  | 0,10               |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0120 | 36,00  | 0,44               |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 802,44             |
| 24 | SB08E          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind                                                                                                                                                         | m    |        |        | 88,92<br>27,19     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                 | diametrul de 110 mm (Tub PP pentru canalizare D110mm)                                                                                                |      |        |          |          |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                | h-om | 0,3200 | 84,97    | 27,19    |
|    | 25212167201601  | Tub PP pentru canalizare D110mm                                                                                                                      | m    | 1,0300 | 59,06    | 60,83    |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                     | kg   | 0,0150 | 24,00    | 0,36     |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 36,00    | 0,54     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |        |          | 1 422,76 |
| 25 | SA40B           | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Mufa antiincendiara D110)                                                         | buc  |        |          | 189,98   |
|    |                 |                                                                                                                                                      |      |        |          | 50,98    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                | h-om | 0,6000 | 84,97    | 50,98    |
|    | 2875277330522   | Mufa antiincendiara tip PTMK                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 125,00   | 125,00   |
|    | 2664102102017   | Mortar ciment M-200                                                                                                                                  | m3   | 0,0120 | 1 400,00 | 14,00    |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |        |          | 189,98   |
| 26 | SB09E           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare D110x50)    | buc  |        |          | 50,07    |
|    |                 |                                                                                                                                                      |      |        |          | 23,79    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                | h-om | 0,2800 | 84,97    | 23,79    |
|    | 25231567210373  | Teu de canalizare D110x50                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 25,00    | 25,00    |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                     | kg   | 0,0350 | 24,00    | 0,80     |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 36,00    | 0,48     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |        |          | 150,21   |
| 27 | SB09E           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare D110x100)   | buc  |        |          | 66,84    |
|    |                 |                                                                                                                                                      |      |        |          | 23,79    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                | h-om | 0,2800 | 84,97    | 23,79    |
|    | 25231567210374  | Teu de canalizare D110x100                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 41,67    | 41,67    |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                     | kg   | 0,0350 | 24,00    | 0,84     |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 36,00    | 0,54     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |        |          | 401,05   |
| 28 | SB09E           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Dop PP D110)                  | buc  |        |          | 33,50    |
|    |                 |                                                                                                                                                      |      |        |          | 23,79    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                | h-om | 0,2800 | 84,97    | 23,79    |
|    | 25231567210376  | Dop PP D110                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 8,33     | 8,33     |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                     | kg   | 0,0350 | 24,00    | 0,84     |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 36,00    | 0,54     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |        |          | 67,00    |
| 29 | SB09E           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot drept de canalizare D110) | buc  |        |          | 60,59    |
|    |                 |                                                                                                                                                      |      |        |          | 23,79    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                | h-om | 0,2800 | 84,97    | 23,79    |
|    | 25231567210375  | Cot drept de canalizare D110                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 35,42    | 35,42    |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                     | kg   | 0,0350 | 24,00    | 0,84     |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 36,00    | 0,54     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |        |          | 363,55   |
| 30 | SB09E           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 45* de canalizare D110)   | buc  |        |          | 60,58    |
|    |                 |                                                                                                                                                      |      |        |          | 23,79    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                | h-om | 0,2800 | 84,97    | 23,79    |
|    | 252315672103754 | Cot 45* de canalizare D110                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 35,42    | 35,42    |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                     | kg   | 0,0350 | 24,00    | 0,86     |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 36,00    | 0,50     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |        |          | 302,90   |
| 31 | SB09C           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie 45* PP D50)        | buc  |        |          | 27,68    |
|    |                 |                                                                                                                                                      |      |        |          | 18,69    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                | h-om | 0,2200 | 84,97    | 18,69    |
|    | 252315672103710 | Ramificatie 45*, PP D50                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 8,33     | 8,33     |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 24,00    | 0,24     |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                    | kg   | 0,0120 | 36,00    | 0,42     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |        |          | 166,10   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
| 32 | SB09E          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie 45*, PP D110)                                                                                 | buc  |        |          | 50,99<br>23,79     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2800 | 84,97    | 23,79              |
|    | 25231567210377 | Ramificatie 45*, PP D110                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 25,83    | 25,83              |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0350 | 24,00    | 0,86               |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 36,00    | 0,50               |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 254,95             |
| 33 | SC08A          | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Vas WC turcesc de pardosea, alimentare spate, calitate superioara a materialului) | buc  |        |          | 2 606,23<br>373,87 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,4000 | 84,97    | 373,87             |
|    | 26221024469401 | Vas WC turcesc de pardosea, alimentare spate                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 1 250,00 | 1 275,00           |
|    | 2875114202981  | Sifon pt. closet oriental                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 156,00   | 159,12             |
|    | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 450,00   | 459,00             |
|    | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 36,00    | 36,72              |
|    | 2874134203260  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 56,00    | 57,12              |
|    | 2521216720210  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                               | m    | 2,3000 | 14,17    | 33,24              |
|    | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 72,00    | 73,44              |
|    | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 46,00    | 46,92              |
|    | 2875114200400  | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 45,00    | 45,90              |
|    | 2513736621595  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 45,00    | 45,90              |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 13 031,15          |
|    |                | <b>4. Obiecte sanitare</b>                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                    |
| 34 | SC13A          | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., modelul se va coordona cu beneficiarul                                    | buc  |        |          | 324,37<br>63,73    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7500 | 84,97    | 63,73              |
|    | 2612132506710  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 156,00   | 160,68             |
|    | 2875274201107  | Buton pt. oglinda                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 24,50    | 99,96              |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 973,10             |
| 35 | SE59A          | Distribuitoar automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator automat de sapun cu senzor de miscare, modelul se va coordona cu beneficiarul)                                                          | buc  |        |          | 199,06<br>29,74    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3500 | 84,97    | 29,74              |
|    | 29241273568001 | Dozator automat de sapun cu senzor de miscare, modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 165,00   | 168,30             |
|    | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 2,0000 | 0,50     | 1,02               |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 597,18             |
| 36 | SC14A          | Set Suport pentru hirtie igienica cu lacat dimensiuni 256x280x128mm, si perie pentru WC, modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                  | buc  |        |          | 95,24<br>28,04     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3300 | 84,97    | 28,04              |
|    | 2875114201120  | Portpahar sau sapuniera                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0100 | 64,00    | 67,20              |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 476,20             |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Lucrari de reparatie a blocurilor  
sanitare din cadrul blocul central  
de studii si blocului de studii nr.  
3 ale Universitatii de Stat din  
Moldova"**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3**  
**Incalzire, Ventilare Et.2 Lot 2**

**Valoarea de deviz 46 705,91 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                |                                          |                        |
|           |                                   | <b>1.1. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | RpCU06A                           | Executarea santurilor de pina la 5<br>cm adincime, in pereti din zidarie<br>de caramida de 5 x 50 cm2                                                                                                                                                                      | m    | 10,00                                          | 76,47<br>76,47                           | 764,73<br>764,73       |
| 2         | RpCU07D                           | Matarea santurilor in pereti de<br>pina la 50 cm2, dupa instalatii sau<br>consolidari                                                                                                                                                                                      | m    | 10,00                                          | 24,64<br>20,39                           | 246,38<br>203,93       |
| 3         | IC35C                             | Teava din polietilena armata de<br>inalta densitate sau polipropilena<br>armata sau nearmata, montata, la<br>legatura corpurilor sau aparatelor<br>de incalzire, in instalatii de<br>incalzire centrala, avind diametrul<br>exterior de 25,0 mm (Teava PPR<br>D 25, PN 20) | m    | 14,00                                          | 52,87<br>33,99                           | 740,15<br>475,83       |
| 4         | IE03A                             | Efectuarea probei de etanseitate la<br>presiune a conductelor de<br>alimentare a aparatelor de<br>incalzire (aeroterme,<br>termoconvectoare, covectoare de<br>plinta, etc.) avind diametrul de<br>3/8" ... 1"                                                              | m    | 14,00                                          | 10,21<br>7,65                            | 142,90<br>107,06       |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
| 5  | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot PPR D 25 90*)              | buc | 8,00  | 19,75<br>15,30     | 157,96<br>122,36   |
| 6  | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR D 25 90*)             | buc | 4,00  | 18,33<br>15,30     | 73,30<br>61,18     |
| 7  | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Trecere PPR D25 x 1/2M)        | buc | 4,00  | 32,90<br>15,30     | 131,62<br>61,18    |
| 8  | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PPR D 32x25x32)            | buc | 8,00  | 22,50<br>15,30     | 179,96<br>122,36   |
| 9  | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa PPR D25) | buc | 14,00 | 21,04<br>16,99     | 294,62<br>237,92   |
| 10 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiatoare bimetal 7 sectii)                                                                                  | buc | 2,00  | 1 080,88<br>169,94 | 2 161,76<br>339,88 |
| 11 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet tur 1/2")                                                                                   | buc | 2,00  | 81,25<br>15,30     | 162,51<br>30,59    |
| 12 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet retur d 1/2")                                                                               | buc | 2,00  | 81,25<br>15,30     | 162,51<br>30,59    |
|    |       | Total                                                                                                                                                                                          | lei |       |                    | 5 218,40           |
|    |       | <b>Total Incalzire</b>                                                                                                                                                                         |     |       |                    | <b>5 218,40</b>    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5     | 6                | 7                     |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|-----------------------|
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |     |       |                  | <b>2 557,61</b>       |
|    |         | <b>1.2. Ventilare</b>                                                                                                                                                                             |     |       |                  |                       |
| 13 | RCsB30S | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 220 mm (K=2,7, p-u grosimea peretelui de 400mm)              | buc | 1,00  | 624,26<br>247,26 | 624,26<br>247,26      |
| 14 | VA02E   | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal circular D200mm)         | m2  | 7,50  | 490,45<br>321,19 | 3 678,35<br>2 408,90  |
| 15 | VA14B   | Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Teu circular D200mm-5buc; Cot circular D200- 6buc)          | m2  | 16,50 | 747,69<br>503,85 | 12 336,91<br>8 313,46 |
| 16 | IzH22A  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm (Синтетический каучук RUBBER C 10x1000x10 )                                                           | m2  | 4,50  | 254,31<br>40,22  | 1 144,40<br>180,99    |
| 17 |         | Скотч алюминиевый 75мм X 50м                                                                                                                                                                      | buc | 2,00  | 16,50<br>0,00    | 33,00<br>0,00         |
| 18 | VC34A   | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg                      | kg  | 15,00 | 54,41<br>25,49   | 816,16<br>382,36      |
| 19 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din aluminiu dreptunghiulara, 400x150mm, montate in usi) | buc | 2,00  | 493,74<br>42,48  | 987,47<br>84,97       |
| 20 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din aluminiu D200)                                       | buc | 6,00  | 279,74<br>42,48  | 1 678,41<br>254,91    |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                      | 4    | 5    | 6                | 7                              |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------|--------------------------------|
| 21 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din aluminiu exterioara D200) | buc  | 1,00 | 288,74<br>42,49  | 288,74<br>42,49                |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                           | lei  |      |                  | 21 587,70                      |
|    |       | <b>Total Ventilare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                            |      |      |                  | <b>21 587,70<br/>11 915,34</b> |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                           | lei  |      |                  | 26 806,10                      |
|    |       | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                               | 24 % |      |                  | 3 473,51                       |
|    |       | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                         | 5 %  |      |                  | 588,75                         |
|    |       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                              |      |      |                  | 30 868,36                      |
|    |       | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                             | 7 %  |      |                  | 2 160,79                       |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                           |      |      |                  | 33 029,15                      |
|    |       | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                              | 3 %  |      |                  | 990,87                         |
|    |       | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                               |      |      |                  | <b>34 020,02<br/>14 472,95</b> |
|    |       | <b>2. Montare utilaj</b>                                                                                                                                               |      |      |                  |                                |
|    |       | <b>2.1. Ventilare</b>                                                                                                                                                  |      |      |                  |                                |
| 22 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw                                         | buc  | 1,00 | 988,25<br>981,40 | 988,25<br>981,40               |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                           | lei  |      |                  | 988,25                         |
|    |       | <b>Total Ventilare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                            |      |      |                  | <b>988,25<br/>981,40</b>       |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                           | lei  |      |                  | 988,25                         |
|    |       | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                               | 24 % |      |                  | 235,54                         |
|    |       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                              |      |      |                  | 1 223,79                       |
|    |       | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                             | 38 % |      |                  | 372,93                         |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                           |      |      |                  | 1 596,72                       |
|    |       | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                              | 3 %  |      |                  | 47,90                          |

| 1  | 2 | 3                                                | 4     | 5    | 6                | 7                          |
|----|---|--------------------------------------------------|-------|------|------------------|----------------------------|
|    |   | <b>Total Montare utilaj<br/>Inclusiv salariu</b> |       |      |                  | <b>1 644,62<br/>981,40</b> |
|    |   | <b>3. Utilaj</b>                                 |       |      |                  |                            |
|    |   | <b>3.1. Ventilare</b>                            |       |      |                  |                            |
| 23 |   | Ventilator l=500m3/h 60Pa                        | buc   | 1,00 | 3 218,33<br>0,00 | 3 218,33<br>0,00           |
|    |   | <i>Total</i>                                     | lei   |      |                  | 3 218,33                   |
|    |   | <b>Total Ventilare<br/>Inclusiv salariu</b>      |       |      |                  | <b>3 218,33</b>            |
|    |   | <i>Total</i>                                     | lei   |      |                  | 3 218,33                   |
|    |   | <i>Cheltuieli depozitare</i>                     | 1,2 % |      |                  | 38,62                      |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>         |       |      |                  | <b>3 256,95</b>            |

|  |  |                                          |      |  |                                |
|--|--|------------------------------------------|------|--|--------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  |  | 38 921,59                      |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  | 7 784,32                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |  | <b>46 705,91<br/>15 454,35</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a blocurilor  
sanitare din cadrul blocul central  
de studii si blocului de studii nr.  
3 ale Universitatii de Stat din  
Moldova"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3  
Incalzire, Ventilare Et.2 Lot 2**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-3: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                                          |      |        |       |                  |
|----|---------------|------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar                                    | h-om | 6,63   | 84,97 | 563,36           |
| 2. | 7123011000200 | Betonist                                 | h-om | 2,04   | 84,97 | 173,34           |
| 3. | 7134050013240 | Izolator - termic                        | h-om | 2,13   | 84,97 | 180,99           |
| 4. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 18,70  | 84,97 | 1 588,95         |
| 5. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 142,24 | 84,97 | 12 086,12        |
| 6. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om | 1,27   | 84,97 | 107,91           |
| 7. | 9310060019922 | Muncitor deservire                       | h-om | 8,87   | 84,97 | 753,68           |
|    |               | <b>Total manopera</b>                    |      |        |       | <b>15 454,35</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                                            |     |        |        |          |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| 1.  | 1111000100031  | Синтетический каучук RUBBER C 10x1000x10                                   | m2  | 4,63   | 207,00 | 958,41   |
| 2.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                          | m3  | 0,00   | 360,00 | 0,00     |
| 3.  | 1421102200575  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                            | m3  | 0,03   | 360,00 | 10,80    |
| 4.  | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                               | kg  | 0,10   | 36,00  | 3,60     |
| 5.  | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                          | kg  | 0,48   | 10,00  | 4,80     |
| 6.  | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                     | kg  | 4,09   | 24,00  | 98,16    |
| 7.  | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                 | l   | 0,30   | 20,00  | 6,00     |
| 8.  | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                  | m3  | 1,02   | 30,00  | 30,60    |
| 9.  | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                             | kg  | 0,60   | 46,00  | 27,60    |
| 10. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                    | kg  | 0,84   | 35,00  | 29,40    |
| 11. | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                        | kg  | 0,22   | 24,00  | 5,28     |
| 12. | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                        | kg  | 0,09   | 46,00  | 4,14     |
| 13. | 25212167100001 | Teava PPR D 25, PN 20                                                      | m   | 14,42  | 18,33  | 264,32   |
| 14. | 2524906720949  | Diblu din PVC cu D= 8                                                      | buc | 14,00  | 1,00   | 14,00    |
| 15. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                             | kg  | 0,90   | 2,50   | 2,25     |
| 16. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                              | kg  | 4,50   | 2,50   | 11,25    |
| 17. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                             | kg  | 17,00  | 2,10   | 35,70    |
| 18. | 2710403600203  | Tabla neagra cal. I 0,5 mm                                                 | kg  | 103,95 | 20,00  | 2 079,00 |
| 19. | 2710403642000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                               | kg  | 35,60  | 24,00  | 854,40   |
| 20. | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                    | kg  | 9,47   | 20,00  | 189,40   |
| 21. | 2710703504760  | Otel cornier 40x40x4 mm                                                    | kg  | 15,60  | 20,00  | 312,00   |
| 22. | 2710703700340  | Banda de otel de 25x3 mm                                                   | kg  | 75,36  | 22,00  | 1 657,92 |
| 23. | 2734113805815  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                            | kg  | 0,20   | 25,00  | 5,00     |
| 24. | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                        | kg  | 2,51   | 25,00  | 62,75    |
| 25. | 281123630321   | Grila de ventilare din aluminiu dreptunghiulara, 400x150mm, montate in usi | buc | 2,00   | 450,00 | 900,00   |
| 26. | 281123630322   | Grila de ventilare din aluminiu D200                                       | buc | 6,00   | 236,00 | 1 416,00 |

|     |                     |                                                      |     |        |          |                  |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
| 27. | 281123630323        | Grila de ventilare din aluminiu exteriora D200       | buc | 1,00   | 245,00   | 245,00           |
| 28. | 2811236832352       | Burghiu cu cap widia cu D=8                          | buc | 0,80   | 15,00    | 12,00            |
| 29. | 28221157000001      | Radiatoare bimetal 7 sectii                          | buc | 2,00   | 904,17   | 1 808,34         |
| 30. | 2874115819963       | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                     | buc | 177,45 | 0,50     | 88,72            |
| 31. | 2874115837161       | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 14,00  | 0,50     | 7,00             |
| 32. | 2874125881198       | Saiba plata pentru metal M 6                         | buc | 177,45 | 0,30     | 53,24            |
| 33. | 2874125881241       | Saibe uzuale, plate M 10                             | buc | 14,00  | 0,30     | 4,20             |
| 34. | 2874135840405       | Piulite uzuale hexagonale M 6                        | buc | 177,45 | 0,50     | 88,72            |
| 35. | 28752741101021      | Cot PPR D 25 90*                                     | buc | 8,00   | 2,67     | 21,36            |
| 36. | 28752741101022      | Mufa PPR D 25 90*                                    | buc | 4,00   | 1,25     | 5,00             |
| 37. | 28752741101023      | Trecere PPR D25 x 1/2M                               | buc | 4,00   | 15,83    | 63,32            |
| 38. | 28752741101028<br>8 | Teu PPR D 32x25x32                                   | buc | 8,00   | 5,42     | 43,36            |
| 39. | 287527420229-1      | Robinet tur 1/2"                                     | buc | 2,00   | 65,00    | 130,00           |
| 40. | 2875274202531       | Robinet retur d 1/2"                                 | buc | 2,00   | 65,00    | 130,00           |
| 41. | 2875274204001       | Clipsa PPR D25                                       | buc | 14,00  | 1,25     | 17,50            |
| 42. | 2875276313344       | Diblu cu expandare cu D= 8                           | buc | 6,00   | 1,00     | 6,00             |
| 43. | 2881116001666       | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581      | buc | 3,38   | 3,00     | 10,14            |
| 44. | 3220137315778       | Decapant                                             | kg  | 0,18   | 24,00    | 4,32             |
| 45. | 354354345           | Скотч алюминировый 75мм X 50м                        | buc | 2,00   | 16,50    | 33,00            |
| 46. | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                        | m3  | 0,10   | 15,00    | 1,50             |
| 47. | 4100126202818       | Apa                                                  | m3  | 0,34   | 15,00    | 5,10             |
| 48. | 5001000100135       | Freza cu carota diamanta                             | buc | 0,04   | 360,00   | 14,40            |
| 49. | 5344324             | Ventilator l=500m3/h 60Pa                            | buc | 1,00   | 3 218,33 | 3 218,33         |
|     |                     | <b>Total materiale de construcții</b>                |     |        |          | <b>14 993,33</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                                  |      |      |        |               |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------|------|------|--------|---------------|
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastră                                              | h-ut | 1,01 | 15,00  | 15,15         |
| 2. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                          | h-ut | 0,20 | 15,00  | 3,00          |
| 3. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                              | h-ut | 0,42 | 80,00  | 33,60         |
| 4. | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm       | h-ut | 1,43 | 250,00 | 357,50        |
| 5. | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,56 | 64,00  | 35,84         |
| 6. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                 | h-ut | 0,15 | 15,00  | 2,25          |
| 7. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                       | h-ut | 1,80 | 2,50   | 4,50          |
| 8. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                        | h-ut | 2,46 | 46,00  | 113,16        |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                              |      |      |        | <b>565,00</b> |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | lei  | 38 921,59 |
| TVA   | 20 % | 7 784,32  |

**Total deviz:**

**46 705,91**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare    Investitor**  
**din cadrul blocul central de studii si blocului de**  
**studii nr. 3 ale Universitatii de Stat din**  
**Moldova"**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                               | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      |                        |
| 1       | RpCU06A                     | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                                                                                                                       | m    |                                        |                      | 76,47                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 76,47                  |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000                                 | 84,97                | 8,50                   |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8000                                 | 84,97                | 67,98                  |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                             | lei  |                                        |                      | 764,73                 |
| 2       | RpCU07D                     | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                       | m    |                                        |                      | 24,64                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 20,39                  |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1400                                 | 84,97                | 11,90                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000                                 | 84,97                | 8,50                   |
|         | 2653102100830               | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,7000                                 | 2,10                 | 3,57                   |
|         | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005                                 | 360,00               | 0,00                   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0100                                 | 15,00                | 0,15                   |
|         | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0150                                 | 15,00                | 0,22                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200                                 | 15,00                | 0,30                   |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                             | lei  |                                        |                      | 246,38                 |
| 3       | IC35C                       | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teava PPR D 25, PN 20) | m    |                                        |                      | 52,87                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 33,99                  |
|         | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4000                                 | 84,97                | 33,99                  |
|         | 25212167100001              | Teava PPR D 25, PN 20                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0300                                 | 18,33                | 18,88                  |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                             | lei  |                                        |                      | 740,15                 |
| 4       | IE03A                       | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                           | m    |                                        |                      | 10,21                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 7,65                   |
|         | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0900                                 | 84,97                | 7,65                   |
|         | 2952270003304               | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0400                                 | 64,00                | 2,56                   |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                             | lei  |                                        |                      | 142,90                 |
| 5       | IC38B                       | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot PPR D 25 90*)                                                                     | buc  |                                        |                      | 19,75                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 15,30                  |
|         | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1800                                 | 84,97                | 15,30                  |
|         | 28752741101021              | Cot PPR D 25 90*                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000                                 | 2,67                 | 2,67                   |
|         | 2112307325046               | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200                                 | 10,00                | 0,20                   |
|         | 3220137315778               | Decapant                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0070                                 | 24,00                | 0,18                   |
|         | 2940600003000               | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0180                                 | 80,00                | 1,40                   |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 157,96             |
| 6  | IC38B           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR D 25 90*)             | buc  |        |        | 18,33<br>15,30     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1800 | 84,97  | 15,30              |
|    | 28752741101022  | Mufa PPR D 25 90*                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 1,25   | 1,25               |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 10,00  | 0,20               |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0070 | 24,00  | 0,18               |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0180 | 80,00  | 1,40               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 73,30              |
| 7  | IC38B           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Trecere PPR D25 x 1/2M)        | buc  |        |        | 32,90<br>15,30     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1800 | 84,97  | 15,30              |
|    | 28752741101023  | Trecere PPR D25 x 1/2M                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 15,83  | 15,83              |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 10,00  | 0,20               |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0070 | 24,00  | 0,18               |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0180 | 80,00  | 1,40               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 131,62             |
| 8  | IC38B           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PPR D 32x25x32)            | buc  |        |        | 22,50<br>15,30     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1800 | 84,97  | 15,30              |
|    | 287527411010288 | Teu PPR D 32x25x32                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 5,42   | 5,42               |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 10,00  | 0,20               |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0070 | 24,00  | 0,18               |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0180 | 80,00  | 1,40               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 179,96             |
| 9  | IC40A           | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa PPR D25) | buc  |        |        | 21,04<br>16,99     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 84,97  | 16,99              |
|    | 2875274204001   | Clipsa PPR D25                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 1,25   | 1,25               |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 15,00  | 0,75               |
|    | 2524906720949   | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 1,00   | 1,00               |
|    | 2874115837161   | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 0,50   | 0,50               |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 0,30   | 0,30               |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1000 | 2,50   | 0,25               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 294,62             |
| 10 | IB05A           | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiatoare bimetal 7 sectii)                                                                                  | buc  |        |        | 1 080,88<br>169,94 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                   | h-om | 2,0000 | 84,97  | 169,94             |
|    | 28221157000001  | Radiatoare bimetal 7 sectii                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 904,17 | 904,17             |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0300 | 36,00  | 1,08               |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0600 | 24,00  | 1,44               |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 15,00  | 0,75               |
|    | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                     | buc  | 3,0000 | 1,00   | 3,00               |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2000 | 2,50   | 0,50               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 2 161,76           |
| 11 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet tur 1/2")                                                                                   | buc  |        |        | 81,25<br>15,30     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1800 | 84,97  | 15,30              |
|    | 287527420229-1  | Robinet tur 1/2"                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 65,00  | 65,00              |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0120 | 36,00  | 0,36               |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0240 | 24,00  | 0,60               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 162,51             |
| 12 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau                                                                                                                                                     | buc  |        |        | 81,25              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    |               | retur) pentru instalatii de incalzire central,<br>(Robinet retur d 1/2")                                                                                                                  |      |        |        | 15,30            |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                              | h-om | 0,1800 | 84,97  | 15,30            |
|    | 2875274202531 | Robinet retur d 1/2"                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 65,00  | 65,00            |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0120 | 36,00  | 0,36             |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0240 | 24,00  | 0,60             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 162,51           |
|    |               | <b>1.2. Ventilare</b>                                                                                                                                                                     |      |        |        |                  |
| 13 | RCsB30S       | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 220 mm (K=2,7, p-u grosimea peretelui de 400mm)      | buc  |        |        | 624,26<br>247,26 |
|    | 7123011000200 | Betonist                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,7560 | 84,97  | 173,34           |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3240 | 84,97  | 73,92            |
|    | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0132 | 360,00 | 14,40            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1243 | 15,00  | 5,10             |
|    | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                                                                                                | h-ut | 0,5300 | 250,00 | 357,50           |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 624,26           |
| 14 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal circular D200mm) | m2   |        |        | 490,45<br>321,19 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                  | h-om | 3,7800 | 84,97  | 321,19           |
|    | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 0,8000 | 22,00  | 17,78            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 35,00  | 0,37             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0120 | 46,00  | 0,55             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                           | buc  | 0,0100 | 3,00   | 0,03             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0170 | 24,00  | 0,42             |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 1,2500 | 20,00  | 25,25            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0300 | 30,00  | 0,92             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                | l    | 0,0300 | 20,00  | 0,61             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000 | 0,50   | 3,03             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 25,00  | 0,77             |
|    | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                              | kg   | 4,7000 | 24,00  | 113,92           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                              | buc  | 6,0000 | 0,30   | 1,82             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                          | buc  | 6,0000 | 0,50   | 3,03             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0500 | 15,00  | 0,76             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 3 678,35         |
| 15 | VA14B         | Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sec?iunii cerculare de 400 - 700 mm (Teu circular D200mm-5buc; Cot circular D200- 6buc)  | m2   |        |        | 747,69<br>503,85 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                  | h-om | 5,9300 | 84,97  | 503,85           |
|    | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 4,2000 | 22,00  | 92,40            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 35,00  | 0,34             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                           | buc  | 0,2000 | 3,00   | 0,60             |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0180 | 46,00  | 0,84             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2400 | 24,00  | 5,76             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0300 | 30,00  | 0,89             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                | l    | 0,0040 | 20,00  | 0,08             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                             | buc  | 8,0000 | 0,50   | 4,00             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                       | kg   | 0,1200 | 25,00  | 3,00             |
|    | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                | kg   | 6,3000 | 20,00  | 126,00           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                              | buc  | 8,0000 | 0,30   | 2,40             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                          | buc  | 8,0000 | 0,50   | 4,00             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0700 | 46,00  | 3,23             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200 | 15,00  | 0,30             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 12 336,91        |
| 16 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm (Синтетический каучук RUBBER C 10x1000x10 )                                                   | m2   |        |        | 254,31<br>40,22  |
|    | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4740 | 84,97  | 40,22            |
|    | 1111000100031 | Синтетический каучук RUBBER C 10x1000x10                                                                                                                                                  | m2   | 1,0300 | 207,00 | 212,98           |
|    | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,0450 | 25,00  | 1,11             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7        |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 1 144,40 |
| 17 |               | Скотч алюминиевый 75mm X 50м                                                                                                                                                                      | buc  |         |        | 16,50    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 0,00     |
|    | 354354345     | Скотч алюминиевый 75мм X 50м                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 16,50  | 16,50    |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 33,00    |
| 18 | VC34A         | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg                      | kg   |         |        | 54,41    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 25,49    |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                          | h-om | 0,3000  | 84,97  | 25,49    |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                           | kg   | 0,0400  | 35,00  | 1,40     |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600  | 2,50   | 0,15     |
|    | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0400  | 20,00  | 20,80    |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200  | 46,00  | 0,92     |
|    | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020  | 360,00 | 0,72     |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0200  | 30,00  | 0,60     |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200  | 25,00  | 0,50     |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0800  | 46,00  | 3,68     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 816,16   |
| 19 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din aluminiu dreptunghiulara, 400x150MM, montate in usi) | buc  |         |        | 493,74   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 42,48    |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700  | 84,97  | 39,94    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 84,97  | 2,55     |
|    | 281123630321  | Grila de ventilare din aluminiu dreptunghiulara, 400x150MM, montate in usi                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 450,00 | 450,00   |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                     | kg   | 0,5000  | 2,50   | 1,25     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 987,47   |
| 20 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din aluminiu D200)                                       | buc  |         |        | 279,74   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 42,48    |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700  | 84,97  | 39,94    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 84,97  | 2,55     |
|    | 281123630322  | Grila de ventilare din aluminiu D200                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 236,00 | 236,00   |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                     | kg   | 0,5000  | 2,50   | 1,25     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 1 678,41 |
| 21 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din aluminiu exterioara D200)                            | buc  |         |        | 288,74   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 42,49    |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700  | 84,97  | 39,94    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 84,97  | 2,55     |
|    | 281123630323  | Grila de ventilare din aluminiu exterioara D200                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 245,00 | 245,00   |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                     | kg   | 0,5000  | 2,50   | 1,25     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 288,74   |
|    |               | <b>2. Montare utilaj</b>                                                                                                                                                                          |      |         |        |          |
|    |               | <b>2.1. Ventilare</b>                                                                                                                                                                             |      |         |        |          |
| 22 | VC07A         | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw                                                                    | buc  |         |        | 988,25   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 981,40   |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                          | h-om | 11,5500 | 84,97  | 981,40   |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1000  | 46,00  | 4,60     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1500  | 15,00  | 2,25     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 988,25   |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                  |      |         |        |          |
|    |               | <b>3.1. Ventilare</b>                                                                                                                                                                             |      |         |        |          |

| 1  | 2       | 3                         | 4   | 5      | 6        | 7        |
|----|---------|---------------------------|-----|--------|----------|----------|
|    |         |                           |     |        |          |          |
| 23 |         | Ventilator l=500m3/h 60Pa | buc |        |          | 3 218,33 |
|    |         |                           |     |        |          | 0,00     |
|    | 5344324 | Ventilator l=500m3/h 60Pa | buc | 1,0000 | 3 218,33 | 3 218,33 |
|    |         | Cheltuieli directe        | lei |        |          | 3 218,33 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie a blocurilor  
sanitare din cadrul blocul central  
de studii si blocului de studii nr.  
3 ale Universitatii de Stat din  
Moldova"**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4**  
**Retele electrice interne. Et.2 Lot2**

Valoarea de deviz 25 245,26 lei

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                      | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                            |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                           |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | RpEF23A                           | Demontari de corpuri de iluminat<br>orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                | buc  | 2,00                                           | 18,70<br>18,70                           | 37,39<br>37,39         |
| 2         | RpEG17C                           | Demontarea tablourilor electrice :<br>bloc electric de apartament                                                                                                                          | buc  | 1,00                                           | 32,29<br>32,29                           | 32,29<br>32,29         |
| 3         | RpEE24A                           | Demontarea aparatelor electrice<br>pentru curent tari : unipolare<br>(întrerupatoare, comutatoare,<br>prize pentru desfiintare sau<br>inlocuire, buton pentru actionare<br>de la distanta) | buc  | 6,00                                           | 5,10<br>5,10                             | 30,59<br>30,59         |
| 4         | RpED17A                           | Demontarea cablurilor pentru<br>energie electrica, cu sectiunea 16-<br>35 mmp, montat liber in santuri                                                                                     | m    | 20,00                                          | 14,34<br>13,59                           | 286,90<br>271,90       |
| 5         | RpCU05D                           | Executarea strapungerilor pentru<br>conducte sau tiranti in pereti din<br>zidarie de caramida, de 16 - 25 cm<br>grosime                                                                    | buc  | 4,00                                           | 52,68<br>52,68                           | 210,73<br>210,73       |
| 6         | RpCU07A                           | Matarea golurilor in pereti, cu<br>mortar de ipsos, dupa instalatii<br>sau consolidari                                                                                                     | buc  | 4,00                                           | 13,74<br>12,74                           | 54,98<br>50,98         |
| 7         | RpEJ08A                           | Executarea santurilor cu                                                                                                                                                                   | m    | 20,00                                          | 8,50                                     | 169,94                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5     | 6                | 7                            |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------|------------------------------|
|    |         | adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       | 8,50             | 169,94                       |
| 8  | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 20,00 | 30,60<br>25,49   | 611,92<br>509,82             |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |       |                  | 1 434,74                     |
|    |         | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24 % |       |                  | 315,27                       |
|    |         | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 %  |       |                  | 4,71                         |
|    |         | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |                  | 1 754,72                     |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 %  |       |                  | 122,83                       |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |                  | 1 877,55                     |
|    |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 %  |       |                  | 56,33                        |
|    |         | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |                  | <b>1 933,88<br/>1 313,64</b> |
|    |         | <b>2. Montare utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |                  |                              |
| 9  | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Panou electric metalic IP54, incorporat, p-u 12 automate)                                                                                                  | buc  | 1,00  | 177,91<br>149,55 | 177,91<br>149,55             |
| 10 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Separator de sarcina modular 400V, 3P/20A) | buc  | 1,00  | 27,41<br>22,94   | 27,41<br>22,94               |
| 11 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu                                             | buc  | 2,00  | 27,39<br>22,94   | 54,78<br>45,88               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6                                 | 7                                       |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
|    |         | (Intrerupator automat 1P B 6A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                                   |                                         |
| 12 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)                                 | buc | 2,00  | <div>27,39</div> <div>22,94</div> | <div>54,78</div> <div>45,88</div>       |
| 13 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential "AC", bipolar, In=16A, In=10mA, Un=230V) | buc | 1,00  | <div>27,36</div> <div>22,94</div> | <div>27,36</div> <div>22,94</div>       |
| 14 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)                                                                                                                                                                | m   | 15,00 | <div>18,73</div> <div>5,95</div>  | <div>280,97</div> <div>89,22</div>      |
| 15 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)                                                                                                                                                                | m   | 35,00 | <div>25,34</div> <div>5,95</div>  | <div>886,73</div> <div>208,18</div>     |
| 16 | RpEA02B | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)                                                                                    | m   | 50,00 | <div>89,32</div> <div>42,48</div> | <div>4 465,95</div> <div>2 124,25</div> |
| 17 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 3,00  | <div>55,06</div> <div>25,49</div> | <div>165,17</div> <div>76,47</div>      |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5     | 6                | 7                             |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------|-------------------------------|
|    |              | clapa, tip ingropat)                                                                                                                                                                                                                   |      |       |                  |                               |
| 18 |              | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,00  | 3,60<br>0,00     | 3,60<br>0,00                  |
| 19 | RpEF01B      | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat general de interior IP65, IK02, cu montare aparenta, CD LED 18W ,reflector opal, flux luminos 1900Lm, 4000K,230V)                         | buc  | 10,00 | 200,76<br>23,79  | 2 007,58<br>237,92            |
| 20 | 10-08-002-02 | Avertizoare "PIC" automate: (Senzor de miscare, Un=230V,In=16A,IP55 cu montare aparenta,unghiul de depistare 0...360 raza de functionare: frontal16mm,lateral 10m,230V (ORNO ORCR255 360° 2000 W 20 m 220 - 240 V IP65))               | buc  | 10,00 | 172,04<br>169,94 | 1 720,40<br>1 699,40          |
| 21 | RpEE03A      | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc  | 5,00  | 58,17<br>26,34   | 290,85<br>131,70              |
| 22 | SE59A        | Uscator de mini montat pe perete din caramida sau b.c.a. (K=3 p-u manopera)                                                                                                                                                            | buc  | 3,00  | 90,24<br>89,22   | 270,72<br>267,66              |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           | lei  |       |                  | 10 434,21                     |
|    |              | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                                                                                               | 24 % |       |                  | 1 229,28                      |
|    |              | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                                                                         | 5 %  |       |                  | 265,00                        |
|    |              | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                              |      |       |                  | 11 928,49                     |
|    |              | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                             | 38 % |       |                  | 1 946,36                      |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           |      |       |                  | 13 874,85                     |
|    |              | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                              | 3 %  |       |                  | 416,25                        |
|    |              | <b>Total Montare utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                       |      |       |                  | <b>14 291,10<br/>5 121,99</b> |
|    |              | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                       |      |       |                  |                               |



| 1  | 2 | 3                                                                                                                                                                                          | 4     | 5     | 6              | 7                |
|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------|------------------|
| 23 |   | Panou electric metalic IP54, incorporat, p- u 12 automate                                                                                                                                  | buc   | 1,00  | 470,83<br>0,00 | 470,83<br>0,00   |
| 24 |   | Separator de sarcina modular 400V, 3P/20A                                                                                                                                                  | buc   | 1,00  | 224,17<br>0,00 | 224,17<br>0,00   |
| 25 |   | Intrerupator automat 1P B 6A                                                                                                                                                               | buc   | 2,00  | 30,00<br>0,00  | 60,00<br>0,00    |
| 26 |   | Intrerupator automat 1P C10                                                                                                                                                                | buc   | 2,00  | 32,00<br>0,00  | 64,00<br>0,00    |
| 27 |   | Automat diferential "AC", bipolar, In=16A, In=10mA, Un=230V                                                                                                                                | buc   | 1,00  | 165,83<br>0,00 | 165,83<br>0,00   |
| 28 |   | Pictograma pe panou TD1                                                                                                                                                                    | buc   | 1,00  | 165,00<br>0,00 | 165,00<br>0,00   |
| 29 |   | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni,113mm, 100A                                                                                                                           | buc   | 1,00  | 104,17<br>0,00 | 104,17<br>0,00   |
| 30 |   | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni,113mm, 100A                                                                                                                          | buc   | 1,00  | 104,17<br>0,00 | 104,17<br>0,00   |
| 31 |   | Senzor de miscare, Un=230V,In=16A,IP55 cu montare aparenta,unghiul de depistare 0...360 raza de functionare: frontal16mm,lateral 10m,230V (ORNO ORCR255 360° 2000 W 20 m 220 - 240 V IP65) | buc   | 10,00 | 157,50<br>0,00 | 1 575,00<br>0,00 |
| 32 |   | Uscator pentru miini electric minim 2300W, modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                          | buc   | 3,00  | 607,50<br>0,00 | 1 822,50<br>0,00 |
|    |   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei   |       |                | 4 755,67         |
|    |   | <i>Cheltuieli depozitare</i>                                                                                                                                                               | 1,2 % |       |                | 57,07            |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |       |       |                | <b>4 812,74</b>  |

|  |  |                                          |      |                               |
|--|--|------------------------------------------|------|-------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 21 037,72                     |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 4 207,54                      |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>25 245,26<br/>6 435,63</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a blocurilor  
sanitare din cadrul blocul central  
de studii si blocului de studii nr.  
3 ale Universitatii de Stat din  
Moldova"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4  
Rețele electrice interne. Et.2 Lot2**

**Valoarea de deviz 25 245,26 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                             | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                    |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                  | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 2-1-4: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|                |               |                            |      |       |       |                 |
|----------------|---------------|----------------------------|------|-------|-------|-----------------|
| 1.             | 1             | Muncitor                   | h-om | 20,00 | 84,97 | 1 699,40        |
| 2.             | 7122050013400 | Zidar                      | h-om | 0,44  | 84,97 | 37,39           |
| 3.             | 7122050013442 | Tencuitor                  | h-om | 6,00  | 84,97 | 509,82          |
| 4.             | 7136020011620 | Instalator apa, canal      | h-om | 3,15  | 84,97 | 267,66          |
| 5.             | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 43,51 | 84,97 | 3 697,04        |
| 6.             | 9310060019920 | Muncitor deservire CM      | h-om | 2,64  | 84,97 | 224,32          |
| Total manopera |               |                            |      |       |       | <b>6 435,63</b> |

**Materiale:**

|    |                |                                                             |        |       |        |        |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|
| 1. | 1012206        | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                | 10 buc | 2,50  | 3,60   | 9,00   |
| 2. | 11110001000202 | Intreupator cu 1 clapa tip ingropat                         | buc    | 3,00  | 25,00  | 75,00  |
| 3. | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm           | m3     | 0,00  | 360,00 | 0,00   |
| 4. | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm           | m3     | 0,01  | 360,00 | 3,60   |
| 5. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                             | kg     | 0,05  | 5,00   | 0,25   |
| 6. | 2051142950700  | Dibluri                                                     | buc    | 16,12 | 0,50   | 8,06   |
| 7. | 21314221353    | Automat diferential "AC", bipolar, In=16A, In=10mA, Un=230V | buc    | 1,00  | 165,83 | 165,83 |

|     |                   |                                                                                                                                                                                            |     |       |        |                  |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|------------------|
| 8.  | 2413217300101     | Clema de legatura                                                                                                                                                                          | buc | 2,76  | 0,60   | 1,66             |
| 9.  | 2513206621522     | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm                                                                                                                               | m   | 0,60  | 1,25   | 0,75             |
| 10. | 25212167042335544 | Tub PVC d25                                                                                                                                                                                | m   | 53,81 | 39,17  | 2 107,74         |
| 11. | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                             | kg  | 35,62 | 2,50   | 89,04            |
| 12. | 27221031070012    | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm                                                                                                                                                      | m   | 39,66 | 17,08  | 677,39           |
| 13. | 27221031070013    | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm                                                                                                                                                      | m   | 17,00 | 11,25  | 191,25           |
| 14. | 2746167335100     | Priza                                                                                                                                                                                      | buc | 5,10  | 25,00  | 127,50           |
| 15. | 2811236311002     | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                        | buc | 14,00 | 4,30   | 60,20            |
| 16. | 2811236311007     | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                                                                                                        | buc | 7,88  | 27,09  | 213,47           |
| 17. | 2874115836777     | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                          | buc | 10,00 | 0,50   | 5,00             |
| 18. | 2874115893301     | Bolt metalic                                                                                                                                                                               | buc | 4,04  | 3,60   | 14,54            |
| 19. | 2874117306659     | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.                                                                                                                                    | buc | 4,04  | 2,60   | 10,50            |
| 20. | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                              | buc | 4,04  | 0,50   | 2,02             |
| 21. | 2875272700047     | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                                                                                      | buc | 10,40 | 7,50   | 78,00            |
| 22. | 2875274117001     | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                                                                                                             | buc | 7,88  | 2,60   | 20,49            |
| 23. | 28752744005011    | Corp de iluminat general de interior IP65, IK02, cu montare aparenta, CD LED 18W ,reflector opal, flux luminos 1900Lm, 4000K,230V                                                          | buc | 10,40 | 116,66 | 1 213,26         |
| 24. | 31422133233       | Intrerupator automat 1P B 6A                                                                                                                                                               | buc | 2,00  | 30,00  | 60,00            |
| 25. | 314221353         | Intrerupator automat 1P C10                                                                                                                                                                | buc | 2,00  | 32,00  | 64,00            |
| 26. | 3162165107229     | Baldachin metalic de mascare legatura                                                                                                                                                      | buc | 10,40 | 46,00  | 478,40           |
| 27. | 3535135           | Uscator pentru miini electric minim 2300W, modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                          | buc | 3,00  | 607,50 | 1 822,50         |
| 28. | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                              | m3  | 0,22  | 15,00  | 3,30             |
| 29. | 422133233         | Separator de sarcina modular 400V, 3P/20Ae                                                                                                                                                 | buc | 1,00  | 224,17 | 224,17           |
| 30. | 4233233           | Panou electric metalic IP54, incorporat, p-u 12 automate                                                                                                                                   | buc | 1,00  | 470,83 | 470,83           |
| 31. | 53455             | Cutie de distributie                                                                                                                                                                       | buc | 1,00  | 3,60   | 3,60             |
| 32. | 54374633          | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni,113mm, 100A                                                                                                                           | buc | 1,00  | 104,17 | 104,17           |
| 33. | 554374633         | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni,113mm, 100A                                                                                                                          | buc | 1,00  | 104,17 | 104,17           |
| 34. | 74633             | Pictograma pe panou TD1                                                                                                                                                                    | buc | 1,00  | 165,00 | 165,00           |
| 35. | 8677              | Senzor de miscare, Un=230V,In=16A,IP55 cu montare aparenta,unghiul de depistare 0...360 raza de functionare: frontal16mm,lateral 10m,230V (ORNO ORCR255 360° 2000 W 20 m 220 - 240 V IP65) | buc | 10,00 | 157,50 | 1 575,00         |
|     |                   | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                                                                                                      |     |       |        | <b>10 149,69</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                  |      |      |       |              |
|----|---------------|--------------------------------------------------|------|------|-------|--------------|
| 1. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)          | h-ut | 0,48 | 15,00 | 7,20         |
| 2. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,34 | 15,00 | 5,10         |
| 3. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                    | h-ut | 1,00 | 15,00 | 15,00        |
| 4. | 330206        | Burghiuri electrice                              | h-ut | 1,60 | 7,50  | 12,00        |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>              |      |      |       | <b>39,30</b> |

|              |            |                  |
|--------------|------------|------------------|
| <b>Total</b> | <b>lei</b> | <b>21 037,72</b> |
|--------------|------------|------------------|

|     |      |          |
|-----|------|----------|
| TVA | 20 % | 4 207,54 |
|-----|------|----------|

**Total deviz:** **25 245,26**

Intocmit \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare   Investitor**  
**din cadrul blocul central de studii si blocului de**  
**studii nr. 3 ale Universitatii de Stat din**  
**Moldova"**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                     | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                             |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                            |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpEF23A                     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                    | buc  |                                        |                      | 18,70                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                             |      |                                        |                      | 18,70                  |
|        | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,2200                                 | 84,97                | 18,70                  |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                          | lei  |                                        |                      | 37,39                  |
| 2      | RpEG17C                     | Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament                                                                                                              | buc  |                                        |                      | 32,29                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                             |      |                                        |                      | 32,29                  |
|        | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,3800                                 | 84,97                | 32,29                  |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                          | lei  |                                        |                      | 32,29                  |
| 3      | RpEE24A                     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  |                                        |                      | 5,10                   |
|        |                             |                                                                                                                                                                             |      |                                        |                      | 5,10                   |
|        | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,0600                                 | 84,97                | 5,10                   |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                          | lei  |                                        |                      | 30,59                  |
| 4      | RpED17A                     | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                             | m    |                                        |                      | 14,34                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                             |      |                                        |                      | 13,59                  |
|        | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,1600                                 | 84,97                | 13,60                  |
|        | 2952270007602               | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500                                 | 15,00                | 0,75                   |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                          | lei  |                                        |                      | 286,90                 |
| 5      | RpCU05D                     | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime                                                              | buc  |                                        |                      | 52,68                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                             |      |                                        |                      | 52,68                  |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0400                                 | 84,97                | 3,40                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,5800                                 | 84,97                | 49,28                  |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                          | lei  |                                        |                      | 210,73                 |
| 6      | RpCU07A                     | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de                                                                                                                                   | buc  |                                        |                      | 13,74                  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    |               | ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 12,74  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0700 | 84,97  | 5,95   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 84,97  | 6,80   |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2200 | 2,50   | 0,55   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 360,00 | 0,00   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0050 | 15,00  | 0,08   |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150 | 15,00  | 0,22   |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 54,98  |
| 7  | RpEJ08A       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                                                                                                                                                                                 | m    |        |        | 8,50   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        | 8,50   |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 84,97  | 8,50   |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 169,94 |
| 8  | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    |        |        | 30,60  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        | 25,49  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000 | 84,97  | 25,49  |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,7000 | 2,50   | 4,25   |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0005 | 360,00 | 0,18   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0100 | 15,00  | 0,15   |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0150 | 15,00  | 0,22   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 15,00  | 0,30   |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 611,92 |
|    |               | <b>2. Montare utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |        |
| 9  | RpEG01A       | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Panou electric metalic IP54, incorporat, p-u 12 automate)                                                                                                  | buc  |        |        | 177,91 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        | 149,55 |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,7600 | 84,97  | 149,55 |
|    | 2874117306659 | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000 | 2,60   | 10,50  |
|    | 2874115893301 | Bolt metalic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000 | 3,60   | 14,54  |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 0,50   | 2,02   |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000 | 2,50   | 1,00   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 15,00  | 0,30   |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 177,91 |
| 10 | RpEE01A       | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Separator de sarcina modular 400V, 3P/20A) | buc  |        |        | 27,41  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        | 22,94  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2700 | 84,97  | 22,94  |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 4,30   | 4,30   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 5,00   | 0,05   |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 2,50   | 0,12   |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 27,41  |
| 11 | RpEE01A       | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P B 6A)              | buc  |        |        | 27,39  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        | 22,94  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2700 | 84,97  | 22,94  |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 4,30   | 4,30   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 5,00   | 0,02   |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 2,50   | 0,12   |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 54,78  |
| 12 | RpEE01A       | Montarea interupatoarelor unipolare sau                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |        |        | 27,39  |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    |                       | bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)                                                                        |      |        |       | 22,94          |
|    | 7137010011520         | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2700 | 84,97 | 22,94          |
|    | 2811236311002         | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 4,30  | 4,30           |
|    | 1711317306661         | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050 | 5,00  | 0,02           |
|    | 2653102100830         | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 2,50  | 0,12           |
|    |                       | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |       | 54,78          |
| 13 | RpEE01A               | Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential "AC", bipolar, In=16A, In=10mA, Un=230V) | buc  |        |       | 27,36<br>22,94 |
|    | 7137010011520         | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2700 | 84,97 | 22,94          |
|    | 2811236311002         | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 4,30  | 4,30           |
|    | 1711317306661         | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050 | 5,00  | 0,00           |
|    | 2653102100830         | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 2,50  | 0,12           |
|    |                       | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |       | 27,36          |
| 14 | RpEB01A               | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)                                                                                                                                                               | m    |        |       | 18,73<br>5,95  |
|    | 7137010011520         | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0700 | 84,97 | 5,95           |
|    | 27221031070013        | Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 11,25 | 12,75          |
|    | 2413217300101         | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 0,60  | 0,03           |
|    |                       | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |       | 280,97         |
| 15 | RpEB01A               | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)                                                                                                                                                               | m    |        |       | 25,34<br>5,95  |
|    | 7137010011520         | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0700 | 84,97 | 5,95           |
|    | 27221031070012        | Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 17,08 | 19,35          |
|    | 2413217300101         | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 0,60  | 0,03           |
|    |                       | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |       | 886,73         |
| 16 | RpEA02B               | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)                                                                                   | m    |        |       | 89,32<br>42,48 |
|    | 7137010011520         | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5000 | 84,97 | 42,48          |
|    | 252121670423355<br>44 | Tub PVC d25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0250 | 39,17 | 42,15          |
|    | 2875274117001         | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,1500 | 2,60  | 0,41           |
|    | 2811236311007         | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,1500 | 27,09 | 4,27           |
|    |                       | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |       | 4 465,95       |
| 17 | RpEE14A               | Montarea intrupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)                                                                                                                                                                                                                               | buc  |        |       | 55,06<br>25,49 |
|    | 7137010011520         | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000 | 84,97 | 25,49          |
|    | 11110001000202        | Intrerupator cu 1 clapa tip ingropat                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 25,00 | 25,00          |
|    | 2811236311002         | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 4,30  | 4,30           |
|    | 2653102100830         | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 2,50  | 0,02           |
|    | 2513206621522         | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 0,2000 | 1,25  | 0,25           |
|    |                       | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |       | 165,17         |
| 18 |                       | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  |        |       | 3,60<br>0,00   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------|
|    | 53455          | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 1,0000 | 3,60   | 3,60             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                              | lei    |        |        | 3,60             |
| 19 | RpEF01B        | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat general de interior IP65, IK02, cu montare aparenta, CD LED 18W ,reflector opal, flux luminos 1900Lm, 4000K,230V)                         | buc    |        |        | 200,76<br>23,79  |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,2800 | 84,97  | 23,79            |
|    | 28752744005011 | Corp de iluminat general de interior IP65, IK02, cu montare aparenta, CD LED 18W ,reflector opal, flux luminos 1900Lm, 4000K,230V                                                                                                      | buc    | 1,0000 | 116,66 | 121,33           |
|    | 3162165107229  | Baldachin metalic de mascare legatura                                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0000 | 46,00  | 47,84            |
|    | 2875272700047  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0000 | 7,50   | 7,80             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                              | lei    |        |        | 2 007,58         |
| 20 | 10-08-002-02   | Avertizoare "IIC" automate: (Senzor de miscare, Un=230V,In=16A,IP55 cu montare aparenta,unghiul de depistare 0...360 raza de functionare: frontal16mm,lateral 10m,230V (ORNO ORCR255 360° 2000 W 20 m 220 - 240 V IP65))               | buc    |        |        | 172,04<br>169,94 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 2,0000 | 84,97  | 169,94           |
|    | 1012206        | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                                                           | 10 buc | 0,2500 | 3,60   | 0,90             |
|    | 330206         | Burghiuri electrice                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,1600 | 7,50   | 1,20             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                              | lei    |        |        | 1 720,40         |
| 21 | RpEE03A        | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc    |        |        | 58,17<br>26,34   |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,3100 | 84,97  | 26,34            |
|    | 2746167335100  | Priza                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0200 | 25,00  | 25,50            |
|    | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 1,0000 | 4,30   | 4,30             |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0050 | 2,50   | 0,01             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,0050 | 5,00   | 0,02             |
|    | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                | buc    | 2,0000 | 0,50   | 1,00             |
|    | 2874115836777  | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                      | buc    | 2,0000 | 0,50   | 1,00             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                              | lei    |        |        | 290,85           |
| 22 | SE59A          | Uscator de mini montat pe perete din caramida sau b.c.a. (K=3 p-u manopera)                                                                                                                                                            | buc    |        |        | 90,24<br>89,22   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,3500 | 84,97  | 89,22            |
|    | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                | buc    | 2,0000 | 0,50   | 1,02             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                              | lei    |        |        | 270,72           |
|    |                | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                       |        |        |        |                  |
| 23 |                | Panou electric metalic IP54, incorporat, p- u 12 automate                                                                                                                                                                              | buc    |        |        | 470,83<br>0,00   |
|    | 4233233        | Panou electric metalic IP54, incorporat, p- u 12 automate                                                                                                                                                                              | buc    | 1,0000 | 470,83 | 470,83           |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                              | lei    |        |        | 470,83           |
| 24 |                | Separator de sarcina modular 400V, 3P/20A                                                                                                                                                                                              | buc    |        |        | 224,17<br>0,00   |
|    | 422133233      | Separator de sarcina modular 400V, 3P/20Ae                                                                                                                                                                                             | buc    | 1,0000 | 224,17 | 224,17           |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                              | lei    |        |        | 224,17           |
| 25 |                | Intrerupator automat 1P B 6A                                                                                                                                                                                                           | buc    |        |        | 30,00<br>0,00    |
|    | 31422133233    | Intrerupator automat 1P B 6A                                                                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000 | 30,00  | 30,00            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                              | lei    |        |        | 60,00            |
| 26 |                | Intrerupator automat 1P C10                                                                                                                                                                                                            | buc    |        |        | 32,00<br>0,00    |
|    | 314221353      | Intrerupator automat 1P C10                                                                                                                                                                                                            | buc    | 1,0000 | 32,00  | 32,00            |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6      | 7              |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------------|
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                        | lei |        |        | 64,00          |
| 27 |             | Automat diferential "AC", bipolar, In=16A, In=10mA, Un=230V                                                                                                                                      | buc |        |        | 165,83<br>0,00 |
|    | 21314221353 | Automat diferential "AC", bipolar, In=16A, In=10mA, Un=230V                                                                                                                                      | buc | 1,0000 | 165,83 | 165,83         |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                        | lei |        |        | 165,83         |
| 28 |             | Pictograma pe panou TD1                                                                                                                                                                          | buc |        |        | 165,00<br>0,00 |
|    | 74633       | Pictograma pe panou TD1                                                                                                                                                                          | buc | 1,0000 | 165,00 | 165,00         |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                        | lei |        |        | 165,00         |
| 29 |             | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113mm, 100A                                                                                                                                | buc |        |        | 104,17<br>0,00 |
|    | 54374633    | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113mm, 100A                                                                                                                                | buc | 1,0000 | 104,17 | 104,17         |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                        | lei |        |        | 104,17         |
| 30 |             | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113mm, 100A                                                                                                                               | buc |        |        | 104,17<br>0,00 |
|    | 554374633   | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113mm, 100A                                                                                                                               | buc | 1,0000 | 104,17 | 104,17         |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                        | lei |        |        | 104,17         |
| 31 |             | Senzor de miscare, Un=230V, In=16A, IP55 cu montare aparenta, unghiul de depistare 0...360 raza de functionare: frontal 16mm, lateral 10m, 230V (ORNO ORCR255 360° 2000 W 20 m 220 - 240 V IP65) | buc |        |        | 157,50<br>0,00 |
|    | 8677        | Senzor de miscare, Un=230V, In=16A, IP55 cu montare aparenta, unghiul de depistare 0...360 raza de functionare: frontal 16mm, lateral 10m, 230V (ORNO ORCR255 360° 2000 W 20 m 220 - 240 V IP65) | buc | 1,0000 | 157,50 | 157,50         |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                        | lei |        |        | 1 575,00       |
| 32 |             | Uscator pentru miini electric minim 2300W, modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                                | buc |        |        | 607,50<br>0,00 |
|    | 3535135     | Uscator pentru miini electric minim 2300W, modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                                | buc | 1,0000 | 607,50 | 607,50         |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                        | lei |        |        | 1 822,50       |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Lucrari de reparatie a blocurilor  
sanitare din cadrul blocul central  
de studii si blocului de studii nr.  
3 ale Universitatii de Stat din  
Moldova"**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**  
**Lucrari de reparatie Et.3. Lot 2**

**Valoarea de deviz 288 539,44 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                 | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                       |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                    |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie (Usi)                                                                                                                                                                            | m2   | 9,600                                 | 35,69<br>35,69                        | 342,60<br>342,60       |
| 2      | RpCG29C                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demontarea dispartiturilor din caramida 1,8m (h) | m3   | 2,900                                 | 338,63<br>335,63                      | 982,04<br>973,34       |
| 3      | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                   | m2   | 51,000                                | 136,22<br>135,95                      | 6 947,34<br>6 933,56   |
| 4      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                       | m2   | 97,000                                | 23,84<br>22,94                        | 2 312,66<br>2 225,36   |
| 5      | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                 | m2   | 32,500                                | 67,78<br>66,28                        | 2 202,74<br>2 153,98   |
| 6      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                           | m2   | 32,500                                | 26,84<br>25,49                        | 872,34<br>828,46       |
| 7      | RpCU09C                     | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg                                                                                                   | t    | 12,000                                | 106,21<br>106,21                      | 1 274,55<br>1 274,55   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                  | 7                              |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------|
|    |                | (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)                                                                                                                                                        |     |        |                    |                                |
| 8  | TR11AA06<br>C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                        | t   | 12,000 | 55,23<br>55,23     | 662,77<br>662,77               |
| 9  | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                     | t   | 12,000 | 116,10<br>0,00     | 1 393,20<br>0,00               |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | lei |        |                    | 16 990,24                      |
|    |                | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                 |     |        |                    | <b>16 990,24<br/>15 394,62</b> |
|    |                | <b>2. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                        |     |        |                    |                                |
| 10 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                                          | m2  | 32,500 | 25,33<br>11,90     | 823,09<br>386,61               |
| 11 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                 | m2  | 32,500 | 107,88<br>59,48    | 3 506,07<br>1 933,07           |
| 12 | CG01A1<br>k=4  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2  | 32,500 | 72,76<br>40,79     | 2 364,55<br>1 325,53           |
| 13 | CB01A          | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                                           | m2  | 1,500  | 256,47<br>144,45   | 384,71<br>216,67               |
| 14 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 100x100x4-1.8kg/m2)                                                                                                                        | kg  | 10,800 | 29,16<br>2,55      | 314,93<br>27,53                |
| 15 | CA02B3         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)                                                       | m3  | 1,500  | 2 111,82<br>709,50 | 3 167,73<br>1 064,25           |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
| 16 | IzF03C1   | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu adeziv Hidroizolant Ghidroizol in 2 straturi, norma de consum 1.6kg/m2, inclusiv hidroizolarea peretilor pe perimetru 20cm                                                                                                                            | m2  | 39,500 | 17,37<br>5,10    | 686,23<br>201,38               |
| 17 | CG17D1    | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de gresie portelanat 8mm grosime, clasa de trafic 32, rezistenta la abraziune PEI IV, Rezistenta la alunecare R9, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2  | 33,500 | 538,27<br>246,41 | 18 031,97<br>8 254,83          |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei |        |                  | 29 279,28                      |
|    |           | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                  | <b>29 279,28<br/>13 409,87</b> |
|    |           | <b>3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                  |                                |
| 18 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 98,000 | 25,33<br>11,90   | 2 481,93<br>1 165,79           |
| 19 | CF15A     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                           | m2  | 98,000 | 181,78<br>144,45 | 17 814,83<br>14 156,00         |
| 20 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                                                                                                                         | m2  | 98,000 | 33,52<br>22,09   | 3 285,17<br>2 165,03           |
| 21 | RpCJ06A   | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                                                                                   | m   | 9,800  | 47,25<br>42,49   | 463,01<br>416,36               |
| 22 | RpCJ06C   | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind                                                                                                                                         | m   | 10,300 | 79,70<br>71,37   | 820,95<br>735,16               |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5       | 6                                    | 7                                         |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |       | spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                                      |                                           |
| 23 | CF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips- carton, pentru mascarea retelelor ingineresti                                                                                                                                                                   | m2  | 4,200   | <div>517,17</div> <div>320,12</div>  | <div>2 172,13</div> <div>1 344,49</div>   |
| 24 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)                                                                                                                                                               | m2  | 103,070 | <div>567,86</div> <div>246,41</div>  | <div>58 529,00</div> <div>25 397,79</div> |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei |         |                                      | 85 567,02                                 |
|    |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                                      | <b>85 567,02<br/>45 380,62</b>            |
|    |       | <b>4. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                                      |                                           |
| 25 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane armstrong grosimea 14mm, rezistent la umiditate)                                                                                                                                                                                                         | m2  | 32,500  | <div>374,91</div> <div>186,93</div>  | <div>12 184,55</div> <div>6 075,36</div>  |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei |         |                                      | 12 184,55                                 |
|    |       | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                                      | <b>12 184,55<br/>6 075,36</b>             |
|    |       | <b>5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                                      |                                           |
| 26 | CK22A | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Pereti dispartitori din aluminiu la blocuri sanitare, 1800mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul) | m2  | 17,640  | <div>2 225,38</div> <div>90,07</div> | <div>39 255,67</div> <div>1 588,80</div>  |
| 27 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la                                                                                                                                                                      | m2  | 3,600   | <div>2 133,54</div> <div>68,82</div> | <div>7 680,76</div> <div>247,77</div>     |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                         | 4   | 5     | 6                | 7                             |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|-------------------------------|
|    |       | 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi din profil PVC, Clasa A; minim 5 camere, inclusiv furnitura necesara (h) 2000x900mm- 2 buc) |     |       |                  |                               |
| 28 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                               | buc | 2,000 | 647,92<br>166,54 | 1 295,85<br>333,09            |
| 29 | CO18A | Usite de revizie PVC 250x250mm                                                                                                                                            | buc | 2,000 | 209,44<br>22,94  | 418,88<br>45,88               |
| 30 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual 250x250mm                                                                                    | buc | 2,000 | 130,98<br>42,48  | 261,97<br>84,97               |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                              | lei |       |                  | 48 913,13                     |
|    |       | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                               |     |       |                  | <b>48 913,13<br/>2 300,51</b> |

|  |  |                                          |      |                                 |
|--|--|------------------------------------------|------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 192 934,22                      |
|  |  | Asigurari sociale                        | 24 % | 19 814,64                       |
|  |  | Cheltuieli de transport                  | 5 %  | 5 425,11                        |
|  |  | Cheltuieli directe                       |      | 218 173,97                      |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 7 %  | 15 272,18                       |
|  |  | Total                                    |      | 233 446,15                      |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 3 %  | 7 003,38                        |
|  |  | Total                                    |      | 240 449,53                      |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 48 089,91                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>288 539,44<br/>82 560,98</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**sanitare din cadrul blocul central  
de studii si blocului de studii nr.  
3 ale Universitatii de Stat din  
Moldova"**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
Lucrari de reparatie Et.3. Lot 2**

**Valoarea de deviz 288 539,44 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                               |      |          |       |                  |
|-----|----------------|-------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                         | h-om | 171,2250 | 84,97 | 14 548,98        |
| 2.  | 7122050013442  | Tencuitor                     | h-om | 8,3890   | 84,97 | 712,82           |
| 3.  | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 11,5500  | 84,97 | 981,40           |
| 4.  | 7123020011140  | Fierar beton                  | h-om | 0,2700   | 84,97 | 22,94            |
| 5.  | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 5,1750   | 84,97 | 439,72           |
| 6.  | 7129200011200  | Finisor MP                    | h-om | 2,6280   | 84,97 | 223,30           |
| 7.  | 7132010010900  | Faiantar                      | h-om | 40,8000  | 84,97 | 3 466,78         |
| 8.  | 7132030012600  | Mozaicar                      | h-om | 119,9350 | 84,97 | 10 190,88        |
| 9.  | 7132040012700  | Parchetar                     | h-om | 17,5500  | 84,97 | 1 491,22         |
| 10. | 7134030012200  | Izolator hidrofug             | h-om | 2,3700   | 84,97 | 201,38           |
| 11. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3        | h-om | 18,2700  | 84,97 | 1 552,40         |
| 12. | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice  | h-om | 3,8000   | 84,97 | 322,89           |
| 13. | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 17,6400  | 84,97 | 1 498,87         |
| 14. | 7422010060100  | Timplar                       | h-om | 68,6410  | 84,97 | 5 832,43         |
| 15. | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 7,8000   | 84,97 | 662,77           |
| 16. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 146,8634 | 84,97 | 12 478,98        |
| 17. | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om | 14,0160  | 84,97 | 1 190,94         |
| 18. | 9310060019930  | Muncitor                      | h-om | 314,7261 | 84,97 | 26 742,28        |
|     |                | <b>Total manopera</b>         |      |          |       | <b>82 560,98</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                                                          |     |          |          |          |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 1.  | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                    | m3  | 1,0378   | 380,00   | 394,36   |
| 2.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                        | m3  | 5,3516   | 360,00   | 1 926,58 |
| 3.  | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                        | m3  | 1,1605   | 360,00   | 417,78   |
| 4.  | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                 | m3  | 0,0030   | 4 000,00 | 12,00    |
| 5.  | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                    | m3  | 0,0300   | 4 200,00 | 126,00   |
| 6.  | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                      | m3  | 0,0030   | 4 200,00 | 12,60    |
| 7.  | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                      | buc | 670,0000 | 0,10     | 67,00    |
| 8.  | 2010237318750  | Distantieri                                                                              | buc | 3,2400   | 2,50     | 8,10     |
| 9.  | 20301129311012 | Usite de revizie PVC 250x250mm                                                           | buc | 2,0000   | 184,00   | 368,00   |
| 10. | 20301129391501 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Clasa A, | m2  | 3,6000   | 1 986,00 | 7 149,60 |

|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                 |     |            |          |           |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
|     |                  | minim 5 camere                                                                                                                                                                                                                  |     |            |          |           |
| 11. | 20301129510010   | (Pereti dispartitori din aluminiu la blocuri sanitare, 1800mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul) | m2  | 17,6400    | 2 100,00 | 37 044,00 |
| 12. | 20511429507111   | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                 | buc | 19,0260    | 0,80     | 15,22     |
| 13. | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                        | kg  | 0,1800     | 24,00    | 4,32      |
| 14. | 2413317000022    | Adeziv Hidroizolant Ghidroizol                                                                                                                                                                                                  | kg  | 35,5500    | 13,63    | 484,55    |
| 15. | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                             | kg  | 5,2398     | 85,00    | 445,38    |
| 16. | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                            | kg  | 54,8133    | 25,00    | 1 370,33  |
| 17. | 2430226100034    | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                       | kg  | 0,0600     | 46,00    | 2,76      |
| 18. | 24302261010111   | Grund "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                            | kg  | 54,1575    | 32,00    | 1 733,04  |
| 19. | 2430226101017    | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                              | kg  | 0,3675     | 32,92    | 12,10     |
| 20. | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                  | kg  | 1,6531     | 150,00   | 247,96    |
| 21. | 2430226102822    | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                       | kg  | 7,5600     | 6,50     | 49,14     |
| 22. | 2462106110557    | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                                                                       | kg  | 458,0431   | 3,80     | 1 740,56  |
| 23. | 2513206621602    | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                   | m   | 3,4860     | 4,50     | 15,69     |
| 24. | 2523156720072    | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                                                 | m   | 18,8160    | 7,80     | 146,76    |
| 25. | 2651122100397    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                                              | kg  | 2,0000     | 2,50     | 5,00      |
| 26. | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                   | kg  | 2 188,8590 | 2,50     | 5 472,15  |
| 27. | 2652102100713    | Var pasta                                                                                                                                                                                                                       | m3  | 0,0222     | 1 380,00 | 30,63     |
| 28. | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                              | kg  | 30,1500    | 3,60     | 108,54    |
| 29. | 2661112800701    | (Placi de gresie portelanat 8mm grosime, clasa de trafic 32, rezistenta la abraziune PEI IV, Rezistenta la alunecare R9, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)                                                    | m2  | 34,5050    | 256,00   | 8 833,28  |
| 30. | 2662102701000    | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                              | m2  | 4,4100     | 42,00    | 185,22    |
| 31. | 2664102100000    | Mortar                                                                                                                                                                                                                          | m3  | 1,1760     | 950,00   | 1 117,20  |
| 32. | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                       | kg  | 135,6750   | 3,60     | 488,43    |
| 33. | 26701122020510   | Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul                                                                                                                                 | m2  | 106,1827   | 284,00   | 30 155,89 |
| 34. | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                               | buc | 12,7440    | 5,00     | 63,72     |
| 35. | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                 | kg  | 0,0540     | 18,00    | 0,97      |
| 36. | 27107035202841   | Profil de ghidaj UD                                                                                                                                                                                                             | m   | 8,7150     | 8,00     | 69,72     |
| 37. | 27107035202851   | Profil de suport CD                                                                                                                                                                                                             | m   | 17,6400    | 12,00    | 211,68    |
| 38. | 27321036461510   | Tavane armstrong grosimea 14mm, rezistent la umiditate                                                                                                                                                                          | m2  | 34,1250    | 175,00   | 5 971,88  |
| 39. | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                   | kg  | 0,2250     | 25,00    | 5,62      |
| 40. | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                            | kg  | 0,1080     | 25,00    | 2,70      |
| 41. | 28112363062001   | Grila ventilatie PVC 250x250mm                                                                                                                                                                                                  | buc | 2,0000     | 85,00    | 170,00    |
| 42. | 2812106306002(1) | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm                                                                                                                                                                      | m   | 17,6400    | 3,00     | 52,92     |
| 43. | 2873122004100    | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                    | kg  | 10,9080    | 25,00    | 272,70    |
| 44. | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                      | kg  | 0,3750     | 20,00    | 7,50      |
| 45. | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                        | buc | 120,2400   | 0,50     | 60,12     |
| 46. | 2874115833871    | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                              | buc | 224,4900   | 0,30     | 67,35     |

|                                       |               |                                             |     |          |        |                   |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----|----------|--------|-------------------|
| 47.                                   | 2874136313300 | Diblu din metal                             | buc | 130,0000 | 1,00   | 130,00            |
| 48.                                   | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                | kg  | 0,3000   | 15,00  | 4,50              |
| 49.                                   | 2952270007000 | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 2,0000   | 480,00 | 960,00            |
| 50.                                   | 4011106202741 | Energie electrica                           | kw  | 17,7120  | 4,67   | 82,71             |
| 51.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane               | m3  | 6,5948   | 15,00  | 98,93             |
| 52.                                   | 4100126202818 | Apa                                         | m3  | 3,9592   | 15,00  | 59,40             |
| 53.                                   | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                | buc | 6,5250   | 3,00   | 19,58             |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                                             |     |          |        | <b>108 502,17</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                  |      |        |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                              | h-ut | 0,2572 | 15,00  | 3,86            |
| 2.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)          | h-ut | 4,6798 | 15,00  | 70,21           |
| 3.                                  | 2922140007000 | Macara                                           | h-ut | 0,3815 | 450,00 | 171,68          |
| 4.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj      | h-ut | 7,0065 | 15,00  | 105,09          |
| 5.                                  | 2952240004021 | Mixer electric                                   | h-ut | 0,4020 | 15,00  | 6,03            |
| 6.                                  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata                            | h-ut | 0,6000 | 42,00  | 25,20           |
| 7.                                  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala                | h-ut | 7,5241 | 7,50   | 56,43           |
| 8.                                  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,3942 | 15,00  | 20,91           |
| 9.                                  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                          | h-ut | 1,1338 | 15,00  | 17,01           |
| 10.                                 | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                       | h-ut | 0,5783 | 2,50   | 1,45            |
| 11.                                 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                | h-ut | 3,0960 | 450,00 | 1 393,20        |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                  |      |        |        | <b>1 871,07</b> |

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Total                   | lei  | 192 934,2<br>2 |
| Asigurari sociale       | 24 % | 19 814,64      |
| Cheltuieli de transport | 5 %  | 5 425,11       |
| Cheltuieli directe      |      | 218 173,9<br>7 |
| Cheltuieli de regie     | 7 %  | 15 272,18      |
| Total                   |      | 233 446,1<br>5 |
| Beneficiu de deviz      | 3 %  | 7 003,38       |
| Total                   |      | 240 449,5<br>3 |
| TVA                     | 20 % | 48 089,91      |

**Total deviz:**

**288 539,4  
4**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare    Investitor Centru de Plasament si**



## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| №<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                               | U.M. | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|           |                                |                                                                                                                                                                                                       |      |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                            | 6                       | 7                      |
|           |                                | <b>1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                    |      |                                              |                         |                        |
| 1         | RpCO56A                        | Demontari: timplarie (Usi)                                                                                                                                                                            | m2   |                                              |                         | 35,69                  |
|           |                                |                                                                                                                                                                                                       |      |                                              |                         | 35,69                  |
|           | 7422010060100                  | Timplar                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2100                                       | 84,97                   | 17,84                  |
|           | 9310060019922                  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2100                                       | 84,97                   | 17,84                  |
|           |                                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                    | lei  |                                              |                         | 342,60                 |
| 2         | RpCG29C                        | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demontarea dispartiturilor din caramida 1,8m (h) | m3   |                                              |                         | 338,63                 |
|           |                                |                                                                                                                                                                                                       |      |                                              |                         | 335,63                 |
|           | 7122050013400                  | Zidar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500                                       | 84,97                   | 38,24                  |
|           | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,5000                                       | 84,97                   | 297,40                 |
|           | 4100126202818                  | Apa                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1200                                       | 15,00                   | 1,80                   |
|           | 2922140006702                  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0800                                       | 15,00                   | 1,20                   |
|           |                                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                    | lei  |                                              |                         | 982,04                 |
| 3         | RpCM33A                        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                   | m2   |                                              |                         | 136,22                 |
|           |                                |                                                                                                                                                                                                       |      |                                              |                         | 135,95                 |
|           | 7132010010900                  | Faiantar                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,8000                                       | 84,97                   | 67,98                  |
|           | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8000                                       | 84,97                   | 67,98                  |
|           | 4100126202818                  | Apa                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0030                                       | 15,00                   | 0,05                   |
|           | 2922140006703                  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0150                                       | 15,00                   | 0,23                   |
|           |                                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                    | lei  |                                              |                         | 6 947,34               |
| 4         | RpCJ35A                        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                       | m2   |                                              |                         | 23,84                  |
|           |                                |                                                                                                                                                                                                       |      |                                              |                         | 22,94                  |
|           | 7122050013400                  | Zidar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1200                                       | 84,97                   | 10,20                  |
|           | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500                                       | 84,97                   | 12,75                  |
|           | 4100116202818                  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0500                                       | 15,00                   | 0,75                   |
|           | 2922140006703                  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100                                       | 15,00                   | 0,15                   |
|           |                                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                    | lei  |                                              |                         | 2 312,66               |
| 5         | RpCK42C                        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                 | m2   |                                              |                         | 67,78                  |
|           |                                |                                                                                                                                                                                                       |      |                                              |                         | 66,28                  |
|           | 7132040012700                  | Parchetar                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3900                                       | 84,97                   | 33,14                  |
|           | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3900                                       | 84,97                   | 33,14                  |
|           | 4100126202818                  | Apa                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0500                                       | 15,00                   | 0,75                   |
|           | 2922140006703                  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500                                       | 15,00                   | 0,75                   |
|           |                                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                    | lei  |                                              |                         | 2 202,74               |
| 6         | RpCK42A                        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                           | m2   |                                              |                         | 26,84                  |
|           |                                |                                                                                                                                                                                                       |      |                                              |                         | 25,49                  |
|           | 7132040012700                  | Parchetar                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500                                       | 84,97                   | 12,75                  |
|           | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500                                       | 84,97                   | 12,75                  |
|           | 4100126202818                  | Apa                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0500                                       | 15,00                   | 0,75                   |
|           | 2922140006703                  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0400                                       | 15,00                   | 0,60                   |
|           |                                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                    | lei  |                                              |                         | 872,34                 |
| 7         | RpCU09C                        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)                               | t    |                                              |                         | 106,21                 |
|           |                                |                                                                                                                                                                                                       |      |                                              |                         | 106,21                 |
|           | 71240100107001                 | Dulgher                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2500                                       | 84,97                   | 21,24                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7        |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000  | 84,97    | 84,97    |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |          | 1 274,55 |
| 8  | TRI1AA06C2     | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                        | t    |         |          | 55,23    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 55,23    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6500  | 84,97    | 55,23    |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |          | 662,77   |
| 9  | Ts150B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                     | t    |         |          | 116,10   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 0,00     |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2580  | 450,00   | 116,10   |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |          | 1 393,20 |
|    |                | <b>2. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                        |      |         |          |          |
| 10 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                                          | m2   |         |          | 25,33    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 11,90    |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1400  | 84,97    | 11,90    |
|    | 24302261010111 | Grund "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4150  | 32,00    | 13,28    |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 3,00     | 0,15     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |          | 823,09   |
| 11 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                 | m2   |         |          | 107,88   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 59,48    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000  | 84,97    | 50,98    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 84,97    | 8,50     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                              | kg   | 13,0000 | 2,50     | 32,50    |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0420  | 360,00   | 15,12    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 15,00    | 0,15     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 15,00    | 0,45     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 15,00    | 0,18     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |          | 3 506,07 |
| 12 | CG01A1 k=4     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2   |         |          | 72,76    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 40,79    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 84,97    | 33,99    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200  | 84,97    | 6,80     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                              | kg   | 2,1500  | 2,50     | 21,50    |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070  | 360,00   | 10,08    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 15,00    | 0,12     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030  | 15,00    | 0,18     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0015  | 15,00    | 0,09     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |          | 2 364,55 |
| 13 | CB01A          | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                                           | m2   |         |          | 256,47   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 144,45   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2500  | 84,97    | 21,24    |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4500  | 84,97    | 123,21   |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 25,00    | 3,75     |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2500  | 20,00    | 5,00     |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1200  | 24,00    | 2,88     |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020  | 4 000,00 | 8,00     |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020  | 4 200,00 | 8,40     |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0200  | 4 200,00 | 84,00    |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |          | 384,71   |
| 14 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 100x100x4-1.8kg/m2)                                                                                                                       | kg   |         |          | 29,16    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 2,55     |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0250  | 84,97    | 2,12     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0050  | 84,97    | 0,42     |
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0100  | 25,00    | 25,25    |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0050  | 18,00    | 0,09     |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100  | 25,00    | 0,25     |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000  | 2,50     | 0,75     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0006  | 450,00   | 0,27     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5        | 6      | 7                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|--------------------|
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |          |        | 314,93             |
| 15 | CA02B3         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)                                                                                                                                               | m3   |          |        | 2 111,82<br>709,50 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 7,7000   | 84,97  | 654,27             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6500   | 84,97  | 55,23              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 288,0000 | 2,50   | 727,20             |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,7660   | 360,00 | 278,52             |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,6850   | 380,00 | 262,91             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,2900   | 15,00  | 4,39               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2500   | 450,00 | 112,50             |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4000   | 42,00  | 16,80              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |          |        | 3 167,73           |
| 16 | IzF03C1        | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu adeziv Hidroizolant Ghidroizol in 2 straturi, norma de consum 1.6kg/m2, inclusiv hidroizolarea peretilor pe perimetru 20cm                                                                                                                            | m2   |          |        | 17,37<br>5,10      |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0600   | 84,97  | 5,10               |
|    | 2413317000022  | Adeziv Hidroizolant Ghidroizol                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,9000   | 13,63  | 12,27              |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0005   | 15,00  | 0,01               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |          |        | 686,23             |
| 17 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de gresie portelanat 8mm grosime, clasa de trafic 32, rezistenta la abraziune PEI IV, Rezistenta la alunecare R9, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2   |          |        | 538,27<br>246,41   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,6100   | 84,97  | 221,77             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2900   | 84,97  | 24,64              |
|    | 2661112800701  | (Placi de gresie portelanat 8mm grosime, clasa de trafic 32, rezistenta la abraziune PEI IV, Rezistenta la alunecare R9, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)                                                                                                                                       | m2   | 1,0300   | 256,00 | 263,68             |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0500   | 3,60   | 14,58              |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3000   | 25,00  | 7,50               |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 20,0000  | 0,10   | 2,00               |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,9000   | 3,60   | 3,24               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0450   | 15,00  | 0,67               |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120   | 15,00  | 0,18               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |          |        | 18 031,97          |
|    |                | <b>3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |        |                    |
| 18 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |          |        | 25,33<br>11,90     |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400   | 84,97  | 11,90              |
|    | 24302261010111 | Grund "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4150   | 32,00  | 13,28              |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500   | 3,00   | 0,15               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |          |        | 2 481,93           |
| 19 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                           | m2   |          |        | 181,78<br>144,45   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,4000   | 84,97  | 118,96             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3000   | 84,97  | 25,49              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 10,5000  | 2,50   | 26,25              |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0300   | 360,00 | 10,80              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0070   | 15,00  | 0,10               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0040   | 15,00  | 0,06               |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0080   | 15,00  | 0,12               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |          |        | 17 814,83          |
| 20 | CF17B k=2      | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                                                                                                                         | m2   |          |        | 33,52<br>22,09     |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000   | 84,97  | 16,99              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 84,97    | 5,10             |
|    | 2664102100000  | Mortar                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0060  | 950,00   | 11,40            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  | 15,00    | 0,03             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |          | 3 285,17         |
| 21 | RpCJ06A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime    | m    |         |          | 47,25<br>42,49   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3200  | 84,97    | 27,19            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1800  | 84,97    | 15,29            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 0,7400  | 2,50     | 1,85             |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0008  | 1 380,00 | 1,10             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0049  | 360,00   | 1,76             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0012  | 15,00    | 0,02             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010  | 15,00    | 0,02             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 15,00    | 0,02             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |          | 463,01           |
| 22 | RpCJ06C        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m    |         |          | 79,70<br>71,37   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5100  | 84,97    | 43,33            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3300  | 84,97    | 28,04            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 1,2900  | 2,50     | 3,23             |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0014  | 1 380,00 | 1,93             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0086  | 360,00   | 3,10             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0022  | 15,00    | 0,03             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0015  | 15,00    | 0,02             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0015  | 15,00    | 0,02             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |          | 820,95           |
| 23 | CF59F          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips- carton, pentru mascarea retelelor ingineresti                                       | m2   |         |          | 517,17<br>320,12 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,7674  | 84,97    | 320,12           |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500  | 42,00    | 44,10            |
|    | 27107035202841 | Profil de ghidaj UD                                                                                                                                                                                                 | m    | 2,0750  | 8,00     | 16,60            |
|    | 27107035202851 | Profil de suport CD                                                                                                                                                                                                 | m    | 4,2000  | 12,00    | 50,40            |
|    | 2812106306002  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm                                                                                                                                                          | m    | 4,2000  | 3,00     | 12,60            |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                     | m    | 4,4800  | 7,80     | 34,94            |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                       | m    | 0,8300  | 4,50     | 3,74             |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                           | kg   | 1,8000  | 6,50     | 11,70            |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0875  | 32,92    | 2,88             |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                     | buc  | 4,5300  | 0,80     | 3,62             |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                  | buc  | 53,4500 | 0,30     | 16,04            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0062  | 15,00    | 0,09             |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1377  | 2,50     | 0,35             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |          | 2 172,13         |
| 24 | CI21A          | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)                                  | m2   |         |          | 567,86<br>246,41 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,9000  | 84,97    | 246,41           |
|    | 26701122020510 | Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul                                                                                                                     | m2   | 1,0200  | 284,00   | 292,58           |
|    | 2462106110557  | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                                                           | kg   | 4,4000  | 3,80     | 16,89            |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4300  | 25,00    | 10,86            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 15,00    | 0,03             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0253  | 15,00    | 0,38             |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0110  | 15,00    | 0,17             |
|    | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0730  | 7,50     | 0,55             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |          | 58 529,00        |
|    |                | <b>4. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                    |      |         |          |                  |
| 25 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 374,91           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    |                | "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane armstrong grosimea 14mm, rezistent la umiditate)                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 186,93            |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,0500 | 84,97    | 174,19            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500 | 84,97    | 12,75             |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00              |
|    | 27321036461510 | Tavane armstrong grosimea 14mm, rezistent la umiditate                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0500 | 175,00   | 183,75            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150 | 15,00    | 0,22              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 12 184,55         |
|    |                | <b>5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                   |
| 26 | CK22A          | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Pereti dispartitori din aluminiu la blocuri sanitare, 1800mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul)     | m2   |        |          | 2 225,38<br>90,07 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000 | 84,97    | 84,97             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0600 | 84,97    | 5,10              |
|    | 20301129510010 | (Pereti dispartitori din aluminiu la blocuri sanitare, 1800mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul)                                                                                                                       | m2   | 1,0000 | 2 100,00 | 2 100,00          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,0000 | 0,50     | 3,00              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1950 | 85,00    | 16,57             |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0580 | 150,00   | 8,70              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 0,8000 | 4,67     | 3,74              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 39 255,67         |
| 27 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi din profil PVC, Clasa A; minim 5 camere, inclusiv furnitura necesara (h) 2000x900mm- 2 buc) | m2   |        |          | 2 133,54<br>68,82 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7300 | 84,97    | 62,03             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0800 | 84,97    | 6,80              |
|    | 20301129391501 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Clasa A, minim 5 camere                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000 | 1 986,00 | 1 986,00          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,0000 | 0,50     | 2,00              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5000 | 85,00    | 42,50             |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1750 | 150,00   | 26,25             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 1,0000 | 4,67     | 4,67              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 7 680,76          |
| 28 | CK33A          | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  |        |          | 647,92<br>166,54  |
|    | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,9000 | 84,97    | 161,45            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0600 | 84,97    | 5,10              |
|    | 2952270007000  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 480,00   | 480,00            |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 46,00    | 1,38              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 1 295,85          |
| 29 | CO18A          | Usite de revizie PVC 250x250mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  |        |          | 209,44<br>22,94   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2700 | 84,97    | 22,94             |
|    | 20301129311012 | Usite de revizie PVC 250x250mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 184,00   | 184,00            |
|    | 2651122100397  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0000 | 2,50     | 2,50              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 418,88            |
| 30 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  |        |          | 130,98            |

| 1 | 2              | 3                                              | 4    | 5      | 6     | 7      |
|---|----------------|------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
|   |                | PVC, cu jaluzele reglabile manual<br>250x250mm |      |        |       | 42,48  |
|   | 7122050013400  | Zidar                                          | h-om | 0,4700 | 84,97 | 39,94  |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                          | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55   |
|   | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                   | kg   | 0,1500 | 15,00 | 2,25   |
|   | 28112363062001 | Grila ventilatie PVC 250x250mm                 | buc  | 1,0000 | 85,00 | 85,00  |
|   | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,5000 | 2,50  | 1,25   |
|   |                | Cheltuieli directe                             | lei  |        |       | 261,97 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie a blocurilor  
sanitare din cadrul blocul central  
de studii si blocului de studii nr.  
3 ale Universitatii de Stat din  
Moldova"**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2**  
**Retele de apeduct si canalizare Et.3. Lot 2**

**Valoarea de deviz 51 812,41 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                      | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                            |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                          | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Demolari</b>                                                                                                                                         |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | RpCU05D1                          | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc  | 2,00                                           | 25,49<br>25,49                           | 50,98<br>50,98         |
| 2         | RpCU07A                           | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                           | buc  | 2,00                                           | 13,75<br>12,75                           | 27,50<br>25,50         |
| 3         | RpCU06A                           | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                            | m    | 15,00                                          | 76,47<br>76,47                           | 1 147,10<br>1 147,10   |
| 4         | RpCU07D                           | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                            | m    | 15,00                                          | 25,55<br>20,39                           | 383,30<br>305,90       |
| 5         | RpCU06D                           | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2                                                           | m    | 4,00                                           | 157,20<br>157,20                         | 628,78<br>628,78       |
| 6         | RpCU07E                           | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                              | m    | 4,00                                           | 34,72<br>28,04                           | 138,86<br>112,16       |
| 7         | RpSC05A                           | Demontarea unui lavoar de                                                                                                                                  | buc  | 3,00                                           | 80,72                                    | 242,16                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5     | 6      | 7                            |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------------------|
|    |         | faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                            |      |       | 80,72  | 242,16                       |
| 8  | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                               | buc  | 5,00  | 93,47  | 467,34                       |
|    |         |                                                                                                                                                                          |      |       | 93,47  | 467,34                       |
| 9  | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"                                                                            | m    | 15,00 | 25,49  | 382,36                       |
|    |         |                                                                                                                                                                          |      |       | 25,49  | 382,36                       |
| 10 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm                                                                   | m    | 10,00 | 6,80   | 67,98                        |
|    |         |                                                                                                                                                                          |      |       | 6,80   | 67,98                        |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei  |       |        | 3 536,36                     |
|    |         | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                               |      |       |        | <b>3 536,36<br/>3 430,26</b> |
|    |         | <b>2. Retele de apeduct</b>                                                                                                                                              |      |       |        |                              |
| 11 | SD07B   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet PPR PN10 DN20)                                    | buc  | 1,00  | 48,44  | 48,44                        |
|    |         |                                                                                                                                                                          |      |       | 20,39  | 20,39                        |
| 12 | SD12A   | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" (Clapeta de aierisire automata pentru apeduct DN15)           | buc  | 1,00  | 143,81 | 143,81                       |
|    |         |                                                                                                                                                                          |      |       | 15,29  | 15,29                        |
| 13 | SA21A   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN16, D20) | m    | 46,00 | 27,97  | 1 286,47                     |
|    |         |                                                                                                                                                                          |      |       | 15,29  | 703,55                       |
| 14 | SA21B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR PN16, D25) | m    | 8,00  | 37,92  | 303,32                       |
|    |         |                                                                                                                                                                          |      |       | 16,99  | 135,95                       |
| 15 | SF02A   | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"    | 10 m | 5,40  | 8,50   | 45,88                        |
|    |         |                                                                                                                                                                          |      |       | 8,50   | 45,88                        |
| 16 | SF01A   | Efectuarea probei de etansare la                                                                                                                                         | m    | 54,00 | 12,75  | 688,26                       |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6                  | 7                             |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|-------------------------------|
|    |         | presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                                                   |     |       | 12,75              | 688,26                        |
| 17 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП d20)                                                                                                                                                                                | m   | 46,00 | 64,97<br>43,33     | 2 988,40<br>1 993,40          |
| 18 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП d25)                                                                                                                                                                                | m   | 8,00  | 68,20<br>43,34     | 545,63<br>346,68              |
| 19 | SD07A   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet sub lavoar D15)                                                                                                                                                     | buc | 6,00  | 58,64<br>15,29     | 351,87<br>91,77               |
| 20 | SC04C   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar din ceramica cu sifon din PP ascuns si mecanism de fixare pe picior de lavoar din ceramica                                            | buc | 3,00  | 1 400,42<br>161,44 | 4 201,25<br>484,33            |
| 21 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie amestecatoare pentru lavoar cu senzor de miscare, calitate superioara, modelul se va coordona cu beneficiarul) | buc | 3,00  | 569,20<br>140,20   | 1 707,60<br>420,60            |
| 22 | SD01A   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2)                                                                                                                                           | buc | 1,00  | 57,22<br>11,05     | 57,22<br>11,05                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei |       |                    | 12 368,15                     |
|    |         | <b>Total Retele de apeduct<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                    | <b>12 368,15<br/>4 957,15</b> |
|    |         | <b>3. Retele de canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |                    |                               |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                        | 4   | 5     | 6               | 7                  |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|--------------------|
| 23 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tub PP canalizare D50mm)          | m   | 14,00 | 57,32<br>21,24  | 802,44<br>297,39   |
| 24 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tub PP pentru canalizare D110mm) | m   | 16,00 | 88,92<br>27,19  | 1 422,76<br>435,05 |
| 25 | SA40B | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Mufa antiincendiara D110)                                                                                             | buc | 1,00  | 189,98<br>50,98 | 189,98<br>50,98    |
| 26 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare D110x50)                                        | buc | 3,00  | 50,07<br>23,79  | 150,21<br>71,37    |
| 27 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare D110x100)                                       | buc | 6,00  | 66,84<br>23,79  | 401,05<br>142,75   |
| 28 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Dop PP D110)                                                      | buc | 2,00  | 33,50<br>23,79  | 67,00<br>47,58     |
| 29 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot drept de canalizare D110)                                     | buc | 6,00  | 60,59<br>23,79  | 363,55<br>142,75   |
| 30 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 45* de canalizare D110)                                       | buc | 5,00  | 60,58<br>23,79  | 302,90<br>118,96   |
| 31 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie 45* PP D50)                                            | buc | 6,00  | 27,68<br>18,69  | 166,10<br>112,16   |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5    | 6                  | 7                             |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|-------------------------------|
| 32 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie 45*, PP D110)                                                                                 | buc | 5,00 | 50,99<br>23,79     | 254,95<br>118,96              |
| 33 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Vas WC turcesc de pardosea, alimentare spate, calitate superioara a materialului) | buc | 5,00 | 2 606,23<br>373,87 | 13 031,15<br>1 869,34         |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     | lei |      |                    | 17 152,09                     |
|    |       | <b>Total Retele de canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |     |      |                    | <b>17 152,09<br/>3 407,29</b> |
|    |       | <b>4. Obiecte sanitare</b>                                                                                                                                                                                                       |     |      |                    |                               |
| 34 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., modelul se va coordona cu beneficiarul                                    | buc | 3,00 | 324,37<br>63,73    | 973,10<br>191,18              |
| 35 | SE59A | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator automat de sapun cu senzor de miscare, modelul se va coordona cu beneficiarul)                                                           | buc | 3,00 | 199,06<br>29,74    | 597,18<br>89,22               |
| 36 | SC14A | Set Suport pentru hirtie igienica cu lacat dimensiuni 256x280x128mm, si perie pentru WC, modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                  | buc | 5,00 | 95,24<br>28,04     | 476,20<br>140,20              |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     | lei |      |                    | 2 046,48                      |
|    |       | <b>Total Obiecte sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                               |     |      |                    | <b>2 046,48<br/>420,60</b>    |

|  |  |                         |      |           |
|--|--|-------------------------|------|-----------|
|  |  | Total                   | lei  | 35 103,08 |
|  |  | Asigurari sociale       | 24 % | 2 931,67  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 5 %  | 1 142,29  |
|  |  | Cheltuieli directe      |      | 39 177,04 |
|  |  | Cheltuieli de regie     | 7 %  | 2 742,39  |
|  |  | Total                   |      | 41 919,43 |

| 1 | 2 | 3                       | 4    | 5 | 6 | 7                |
|---|---|-------------------------|------|---|---|------------------|
|   |   | Beneficiu de deviz      | 3 %  |   |   | 1 257,58         |
|   |   | Total                   |      |   |   | 43 177,01        |
|   |   | TVA                     | 20 % |   |   | 8 635,40         |
|   |   |                         |      |   |   | 51 812,41        |
|   |   | <b>Total deviz:</b>     |      |   |   |                  |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b> |      |   |   | <b>12 215,30</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a blocurilor  
sanitare din cadrul blocul central  
de studii si blocului de studii nr.  
3 ale Universitatii de Stat din  
Moldova"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2  
Rețele de apeduct si canalizare Et.3. Lot 2**

**Valoarea de deviz 51 812,41 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-2: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |       |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|-------|-------|------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar                 | h-om | 6,14  | 84,97 | 521,73           |
| 2. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 89,50 | 84,97 | 7 604,80         |
| 3. | 7136040011800 | Instalator incalzire  | h-om | 27,54 | 84,97 | 2 340,08         |
| 4. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,58  | 84,97 | 219,23           |
| 5. | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 18,00 | 84,97 | 1 529,46         |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |       |       | <b>12 215,30</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                                |    |      |        |      |
|----|---------------|------------------------------------------------|----|------|--------|------|
| 1. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 | m3 | 0,01 | 360,00 | 3,60 |
|----|---------------|------------------------------------------------|----|------|--------|------|

|     |                 |                                                                                                                       |     |       |          |          |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
|     |                 | mm                                                                                                                    |     |       |          |          |
| 2.  | 2051142950700   | Dibluri                                                                                                               | buc | 6,12  | 0,50     | 3,06     |
| 3.  | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                     | kg  | 1,95  | 36,00    | 70,20    |
| 4.  | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                      | kg  | 1,31  | 24,00    | 31,44    |
| 5.  | 2513307336203   | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                         | buc | 5,10  | 72,00    | 367,20   |
| 6.  | 2513307336204   | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                            | buc | 6,00  | 72,00    | 432,00   |
| 7.  | 2513736621595   | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                         | buc | 5,10  | 45,00    | 229,50   |
| 8.  | 2521216717050   | Teava din material plastic 50mm                                                                                       | m   | 0,92  | 26,00    | 23,92    |
| 9.  | 25212167170502  | Teava PPR PN16, D25                                                                                                   | m   | 8,16  | 15,42    | 125,83   |
| 10. | 2521216717051   | Teava PPR PN16, D20                                                                                                   | m   | 46,92 | 9,17     | 430,26   |
| 11. | 25212167201601  | Tub PP pentru canalizare D110mm                                                                                       | m   | 16,48 | 59,06    | 973,31   |
| 12. | 25212167201602  | Tub PP canalizare D50mm                                                                                               | m   | 14,42 | 34,50    | 497,49   |
| 13. | 2521216720210   | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                    | m   | 11,73 | 14,17    | 166,21   |
| 14. | 25231567194011  | Mufa PPR D20                                                                                                          | buc | 35,88 | 0,92     | 33,01    |
| 15. | 25231567194012  | Mufa PPR d 25                                                                                                         | buc | 6,24  | 1,25     | 7,80     |
| 16. | 25231567194311  | Cot PPR D20                                                                                                           | buc | 3,68  | 1,50     | 5,52     |
| 17. | 25231567194312  | Cot PPR d25                                                                                                           | buc | 0,64  | 2,67     | 1,71     |
| 18. | 25231567194511  | Teu PPR D20                                                                                                           | buc | 32,66 | 1,50     | 48,99    |
| 19. | 25231567194512  | Teu PPR d25                                                                                                           | buc | 5,68  | 3,33     | 18,91    |
| 20. | 25231567194612  | Reductie PPR D25-20                                                                                                   | buc | 0,88  | 1,25     | 1,10     |
| 21. | 252315672103710 | Ramificatie 45*, PP D50                                                                                               | buc | 6,00  | 8,33     | 49,98    |
| 22. | 25231567210373  | Teu de canalizare D110x50                                                                                             | buc | 3,00  | 25,00    | 75,00    |
| 23. | 25231567210374  | Teu de canalizare D110x100                                                                                            | buc | 6,00  | 41,67    | 250,02   |
| 24. | 25231567210375  | Cot drept de canalizare D110                                                                                          | buc | 6,00  | 35,42    | 212,52   |
| 25. | 252315672103754 | Cot 45* de canalizare D110                                                                                            | buc | 5,00  | 35,42    | 177,10   |
| 26. | 25231567210376  | Dop PP D110                                                                                                           | buc | 2,00  | 8,33     | 16,66    |
| 27. | 25231567210377  | Ramificatie 45*, PP D110                                                                                              | buc | 5,00  | 25,83    | 129,15   |
| 28. | 2612132506710   | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)                                                                           | buc | 3,09  | 156,00   | 482,04   |
| 29. | 2622102438000   | Lavoar                                                                                                                | buc | 3,09  | 850,00   | 2 626,50 |
| 30. | 26221024469401  | Vas WC turcesc de pardosea, alimentare spate                                                                          | buc | 5,10  | 1 250,00 | 6 375,00 |
| 31. | 2622102452900   | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                   | buc | 5,10  | 450,00   | 2 295,00 |
| 32. | 2622102453900   | Piedestal din portelan sanitar                                                                                        | buc | 3,09  | 156,00   | 482,04   |
| 33. | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                             | m3  | 0,00  | 1 380,00 | 0,00     |
| 34. | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                        | kg  | 34,94 | 2,50     | 87,35    |
| 35. | 2664102102017   | Mortar ciment M-200                                                                                                   | m3  | 0,01  | 1 400,00 | 14,00    |
| 36. | 2874134203260   | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                       | buc | 5,10  | 56,00    | 285,60   |
| 37. | 2875114200400   | Tragator pt. closet                                                                                                   | buc | 5,10  | 45,00    | 229,50   |
| 38. | 2875114201120   | Portpahar sau sapuniera                                                                                               | buc | 5,25  | 64,00    | 336,00   |
| 39. | 2875114202800   | Sifon pt.lavoar                                                                                                       | buc | 3,06  | 145,00   | 443,70   |
| 40. | 2875114202981   | Sifon pt. closet oriental                                                                                             | buc | 5,10  | 156,00   | 795,60   |
| 41. | 2875114203270   | Ventil de scurgere                                                                                                    | buc | 3,06  | 46,00    | 140,76   |
| 42. | 28752742010001  | Robinet sub lavoar D15                                                                                                | buc | 6,12  | 42,50    | 260,10   |
| 43. | 287527420100011 | Robinet PPR PN10 DN20                                                                                                 | buc | 1,02  | 27,50    | 28,05    |
| 44. | 2875274201107   | Buton pt. oglinda                                                                                                     | buc | 12,24 | 24,50    | 299,88   |
| 45. | 2875277330522   | Mufa antiincendiara tip PTMK                                                                                          | buc | 1,00  | 125,00   | 125,00   |
| 46. | 29131242013701  | Baterie amestecatoare pentru lavoar cu senzor de miscare, calitate superioara, modelul se va coordona cu beneficiarul | buc | 3,00  | 285,00   | 855,00   |
| 47. | 29131242021001  | Robinet bila de serviciu 1/2                                                                                          | buc | 1,00  | 42,00    | 42,00    |
| 48. | 2913124204200   | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor                                                                             | buc | 1,00  | 4,17     | 4,17     |
| 49. | 29131242042102  | Clapeta de aierisire automata pentru                                                                                  | buc | 1,02  | 126,00   | 128,52   |

|                                       |                |                                                                                       |     |       |        |                  |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|------------------|
|                                       |                | apeduct DN15                                                                          |     |       |        |                  |
| 50.                                   | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                          | buc | 5,10  | 36,00  | 183,60           |
| 51.                                   | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                               | buc | 5,10  | 46,00  | 234,60           |
| 52.                                   | 29241273568001 | Dozator automat de sapun cu senzor de miscare, modelul se va coordona cu beneficiarul | buc | 3,06  | 165,00 | 504,90           |
| 53.                                   | 3220137315778  | Decapant                                                                              | kg  | 0,33  | 24,00  | 7,92             |
| 54.                                   | 333205173516-3 | Termoizolare de tip ПЭП d25                                                           | m   | 8,65  | 23,00  | 198,95           |
| 55.                                   | 333205173516-4 | Termoizolare de tip ПЭП d20                                                           | m   | 49,75 | 20,00  | 995,00           |
| 56.                                   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                         | m3  | 0,24  | 15,00  | 3,60             |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                |                                                                                       |     |       |        | <b>22 845,87</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                  |      |      |       |              |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|------|------|-------|--------------|
| 1.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)          | h-ut | 0,45 | 15,00 | 6,75         |
| 2.                                  | 2940600002994 | Aparat de sudura                                 | h-ut | 0,66 | 46,00 | 30,36        |
| 3.                                  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,32 | 15,00 | 4,80         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                  |      |      |       | <b>41,91</b> |

|                         |      |           |
|-------------------------|------|-----------|
| Total                   | lei  | 35 103,08 |
| Asigurari sociale       | 24 % | 2 931,67  |
| Cheltuieli de transport | 5 %  | 1 142,29  |
| Cheltuieli directe      |      | 39 177,04 |
| Cheltuieli de regie     | 7 %  | 2 742,39  |
| Total                   |      | 41 919,43 |
| Beneficiu de deviz      | 3 %  | 1 257,58  |
| Total                   |      | 43 177,01 |
| TVA                     | 20 % | 8 635,40  |

**Total deviz: 51 812,41**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare    Investitor  
din cadrul blocul central de studii si blocului de  
studii nr. 3 ale Universitatii de Stat din  
Moldova"**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                    | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                            |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                          | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Demolari</b>                                                                                                                                         |      |                                        |                      |                        |
| 1       | RpCU05D1                    | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc  |                                        |                      | 25,49<br>25,49         |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                      | h-om | 0,0400                                 | 84,97                | 3,40                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                      | h-om | 0,2600                                 | 84,97                | 22,09                  |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                  | lei  |                                        |                      | 50,98                  |
| 2       | RpCU07A                     | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                           | buc  |                                        |                      | 13,75<br>12,75         |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                      | h-om | 0,0700                                 | 84,97                | 5,95                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                      | h-om | 0,0800                                 | 84,97                | 6,80                   |
|         | 2653102100830               | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                             | kg   | 0,2200                                 | 2,50                 | 0,55                   |
|         | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                          | m3   | 0,0010                                 | 360,00               | 0,00                   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                              | m3   | 0,0050                                 | 15,00                | 0,08                   |
|         | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                           | h-ut | 0,0100                                 | 15,00                | 0,15                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                    | h-ut | 0,0150                                 | 15,00                | 0,22                   |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                  | lei  |                                        |                      | 27,50                  |
| 3       | RpCU06A                     | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                            | m    |                                        |                      | 76,47<br>76,47         |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000                                 | 84,97                | 8,50                   |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                         | h-om | 0,8000                                 | 84,97                | 67,98                  |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                  | lei  |                                        |                      | 1 147,10               |
| 4       | RpCU07D                     | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                            | m    |                                        |                      | 25,55<br>20,39         |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                      | h-om | 0,1400                                 | 84,97                | 11,90                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                      | h-om | 0,1000                                 | 84,97                | 8,50                   |
|         | 2653102100830               | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                             | kg   | 1,7000                                 | 2,50                 | 4,25                   |
|         | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                          | m3   | 0,0005                                 | 360,00               | 0,24                   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                              | m3   | 0,0100                                 | 15,00                | 0,15                   |
|         | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                           | h-ut | 0,0150                                 | 15,00                | 0,22                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                    | h-ut | 0,0200                                 | 15,00                | 0,30                   |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                  | lei  |                                        |                      | 383,30                 |
| 5       | RpCU06D                     | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2                                                           | m    |                                        |                      | 157,20<br>157,20       |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                      | h-om | 0,3500                                 | 84,97                | 29,74                  |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                         | h-om | 1,5000                                 | 84,97                | 127,46                 |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                  | lei  |                                        |                      | 628,78                 |
| 6       | RpCU07E                     | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                              | m    |                                        |                      | 34,72<br>28,04         |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                      | h-om | 0,2300                                 | 84,97                | 19,54                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                      | h-om | 0,1000                                 | 84,97                | 8,50                   |
|         | 2653102100830               | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                             | kg   | 2,2500                                 | 2,50                 | 5,62                   |
|         | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                          | m3   | 0,0005                                 | 360,00               | 0,00                   |
|         | 2652102100713               | Var pasta                                                                                                                                                  | m3   | 0,0001                                 | 1 380,00             | 0,00                   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                              | m3   | 0,0200                                 | 15,00                | 0,30                   |
|         | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                           | h-ut | 0,0200                                 | 15,00                | 0,30                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                    | h-ut | 0,0300                                 | 15,00                | 0,45                   |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                  | lei  |                                        |                      | 138,86                 |
| 7       | RpSC05A                     | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                    | buc  |                                        |                      | 80,72<br>80,72         |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                      | h-om | 0,9500                                 | 84,97                | 80,72                  |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                  | lei  |                                        |                      | 242,16                 |
| 8       | RpSC06A                     | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                 | buc  |                                        |                      | 93,47<br>93,47         |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                      | h-om | 1,1000                                 | 84,97                | 93,47                  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7        |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 467,34   |
| 9  | RpSA03A         | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"                                                                                             | m    |        |        | 25,49    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3000 | 84,97  | 25,49    |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 382,36   |
| 10 | RpSB03B         | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm                                                                                    | m    |        |        | 6,80     |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800 | 84,97  | 6,80     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 67,98    |
|    |                 | <b>2. Retele de apeduct</b>                                                                                                                                                               |      |        |        |          |
| 11 | SD07B           | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet PPR PN10 DN20)                                                     | buc  |        |        | 48,44    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2400 | 84,97  | 20,39    |
|    | 287527420100011 | Robinet PPR PN10 DN20                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 27,50  | 28,05    |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 48,44    |
| 12 | SD12A           | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" (Clapeta de aierisire automata pentru apeduct DN15)                            | buc  |        |        | 143,81   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1800 | 84,97  | 15,29    |
|    | 29131242042102  | Clapeta de aierisire automata pentru apeduct DN15                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 126,00 | 128,52   |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 143,81   |
| 13 | SA21A           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN16, D20)                  | m    |        |        | 27,97    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1800 | 84,97  | 15,29    |
|    | 2521216717051   | Teava PPR PN16, D20                                                                                                                                                                       | m    | 1,0200 | 9,17   | 9,35     |
|    | 25231567194311  | Cot PPR D20                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0800 | 1,50   | 0,12     |
|    | 25231567194511  | Teu PPR D20                                                                                                                                                                               | buc  | 0,7100 | 1,50   | 1,07     |
|    | 25231567194011  | Mufa PPR D20                                                                                                                                                                              | buc  | 0,7800 | 0,92   | 0,72     |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 36,00  | 0,72     |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 24,00  | 0,15     |
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0119 | 46,00  | 0,55     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 1 286,47 |
| 14 | SA21B           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR PN16, D25)                  | m    |        |        | 37,92    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000 | 84,97  | 16,99    |
|    | 25212167170502  | Teava PPR PN16, D25                                                                                                                                                                       | m    | 1,0200 | 15,42  | 15,73    |
|    | 25231567194312  | Cot PPR d25                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0800 | 2,67   | 0,21     |
|    | 25231567194512  | Teu PPR d25                                                                                                                                                                               | buc  | 0,7100 | 3,33   | 2,36     |
|    | 25231567194012  | Mufa PPR d 25                                                                                                                                                                             | buc  | 0,7800 | 1,25   | 0,98     |
|    | 25231567194612  | Reductie PPR D25-20                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1100 | 1,25   | 0,14     |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 36,00  | 0,72     |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 24,00  | 0,15     |
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0133 | 46,00  | 0,63     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 303,32   |
| 15 | SF02A           | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                     | 10 m |        |        | 8,50     |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 84,97  | 8,50     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 45,88    |
| 16 | SF01A           | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m    |        |        | 12,75    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 84,97  | 12,75    |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 688,26   |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
| 17 | RpIF09D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП d20)                                                                                                                                                                                | m    |        |        | 64,97<br>43,33     |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 84,97  | 43,33              |
|    | 333205173516-4 | Termoizolare de tip ПЭП d20                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0300 | 20,00  | 21,63              |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 2 988,40           |
| 18 | RpIF09D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП d25)                                                                                                                                                                                | m    |        |        | 68,20<br>43,34     |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 84,97  | 43,34              |
|    | 333205173516-3 | Termoizolare de tip ПЭП d25                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0300 | 23,00  | 24,87              |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 545,63             |
| 19 | SD07A          | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet sub lavoar D15)                                                                                                                                                     | buc  |        |        | 58,64<br>15,29     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1800 | 84,97  | 15,30              |
|    | 28752742010001 | Robinet sub lavoar D15                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 42,50  | 43,35              |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 351,87             |
| 20 | SC04C          | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar din ceramica cu sifon din PP ascuns si mecanism de fixare pe picior de lavoar din ceramica                                            | buc  |        |        | 1 400,42<br>161,44 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,9000 | 84,97  | 161,44             |
|    | 2622102438000  | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0100 | 850,00 | 875,50             |
|    | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 145,00 | 147,90             |
|    | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 46,00  | 46,92              |
|    | 2521216717050  | Teava din material plastic 50mm                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 0,3000 | 26,00  | 7,97               |
|    | 2622102453900  | Piedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0100 | 156,00 | 160,68             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 4 201,25           |
| 21 | SD04A          | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie amestecatoare pentru lavoar cu senzor de miscare, calitate superioara, modelul se va coordona cu beneficiarul) | buc  |        |        | 569,20<br>140,20   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,6500 | 84,97  | 140,20             |
|    | 29131242013701 | Baterie amestecatoare pentru lavoar cu senzor de miscare, calitate superioara, modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 285,00 | 285,00             |
|    | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000 | 72,00  | 144,00             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 1 707,60           |
| 22 | SD01A          | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2)                                                                                                                                           | buc  |        |        | 57,22<br>11,05     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1300 | 84,97  | 11,05              |
|    | 29131242021001 | Robinet bila de serviciu 1/2                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 42,00  | 42,00              |
|    | 2913124204200  | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 4,17   | 4,17               |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 57,22              |
|    |                | <b>3. Retele de canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        |                    |
| 23 | SB08C          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tub PP canalizare D50mm)                                                                                                            | m    |        |        | 57,32<br>21,24     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2500 | 84,97  | 21,24              |
|    | 25212167201602 | Tub PP canalizare D50mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0300 | 34,50  | 35,54              |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0040 | 24,00  | 0,10               |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0120 | 36,00  | 0,44               |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 802,44             |
| 24 | SB08E          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind                                                                                                                                                         | m    |        |        | 88,92<br>27,19     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                 | diametrul de 110 mm (Tub PP pentru canalizare D110mm)                                                                                                |      |        |          |          |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                | h-om | 0,3200 | 84,97    | 27,19    |
|    | 25212167201601  | Tub PP pentru canalizare D110mm                                                                                                                      | m    | 1,0300 | 59,06    | 60,83    |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                     | kg   | 0,0150 | 24,00    | 0,36     |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 36,00    | 0,54     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |        |          | 1 422,76 |
| 25 | SA40B           | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Mufa antiincendiara D110)                                                         | buc  |        |          | 189,98   |
|    |                 |                                                                                                                                                      |      |        |          | 50,98    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                | h-om | 0,6000 | 84,97    | 50,98    |
|    | 2875277330522   | Mufa antiincendiara tip PTMK                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 125,00   | 125,00   |
|    | 2664102102017   | Mortar ciment M-200                                                                                                                                  | m3   | 0,0120 | 1 400,00 | 14,00    |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |        |          | 189,98   |
| 26 | SB09E           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare D110x50)    | buc  |        |          | 50,07    |
|    |                 |                                                                                                                                                      |      |        |          | 23,79    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                | h-om | 0,2800 | 84,97    | 23,79    |
|    | 25231567210373  | Teu de canalizare D110x50                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 25,00    | 25,00    |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                     | kg   | 0,0350 | 24,00    | 0,80     |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 36,00    | 0,48     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |        |          | 150,21   |
| 27 | SB09E           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare D110x100)   | buc  |        |          | 66,84    |
|    |                 |                                                                                                                                                      |      |        |          | 23,79    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                | h-om | 0,2800 | 84,97    | 23,79    |
|    | 25231567210374  | Teu de canalizare D110x100                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 41,67    | 41,67    |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                     | kg   | 0,0350 | 24,00    | 0,84     |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 36,00    | 0,54     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |        |          | 401,05   |
| 28 | SB09E           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Dop PP D110)                  | buc  |        |          | 33,50    |
|    |                 |                                                                                                                                                      |      |        |          | 23,79    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                | h-om | 0,2800 | 84,97    | 23,79    |
|    | 25231567210376  | Dop PP D110                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 8,33     | 8,33     |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                     | kg   | 0,0350 | 24,00    | 0,84     |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 36,00    | 0,54     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |        |          | 67,00    |
| 29 | SB09E           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot drept de canalizare D110) | buc  |        |          | 60,59    |
|    |                 |                                                                                                                                                      |      |        |          | 23,79    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                | h-om | 0,2800 | 84,97    | 23,79    |
|    | 25231567210375  | Cot drept de canalizare D110                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 35,42    | 35,42    |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                     | kg   | 0,0350 | 24,00    | 0,84     |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 36,00    | 0,54     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |        |          | 363,55   |
| 30 | SB09E           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 45* de canalizare D110)   | buc  |        |          | 60,58    |
|    |                 |                                                                                                                                                      |      |        |          | 23,79    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                | h-om | 0,2800 | 84,97    | 23,79    |
|    | 252315672103754 | Cot 45* de canalizare D110                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 35,42    | 35,42    |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                     | kg   | 0,0350 | 24,00    | 0,86     |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 36,00    | 0,50     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |        |          | 302,90   |
| 31 | SB09C           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie 45* PP D50)        | buc  |        |          | 27,68    |
|    |                 |                                                                                                                                                      |      |        |          | 18,69    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                | h-om | 0,2200 | 84,97    | 18,69    |
|    | 252315672103710 | Ramificatie 45*, PP D50                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 8,33     | 8,33     |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 24,00    | 0,24     |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                    | kg   | 0,0120 | 36,00    | 0,42     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |        |          | 166,10   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
| 32 | SB09E          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie 45*, PP D110)                                                                                 | buc  |        |          | 50,99<br>23,79     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2800 | 84,97    | 23,79              |
|    | 25231567210377 | Ramificatie 45*, PP D110                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 25,83    | 25,83              |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0350 | 24,00    | 0,86               |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 36,00    | 0,50               |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 254,95             |
| 33 | SC08A          | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Vas WC turcesc de pardosea, alimentare spate, calitate superioara a materialului) | buc  |        |          | 2 606,23<br>373,87 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,4000 | 84,97    | 373,87             |
|    | 26221024469401 | Vas WC turcesc de pardosea, alimentare spate                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 1 250,00 | 1 275,00           |
|    | 2875114202981  | Sifon pt. closet oriental                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 156,00   | 159,12             |
|    | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 450,00   | 459,00             |
|    | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 36,00    | 36,72              |
|    | 2874134203260  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 56,00    | 57,12              |
|    | 2521216720210  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                               | m    | 2,3000 | 14,17    | 33,24              |
|    | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 72,00    | 73,44              |
|    | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 46,00    | 46,92              |
|    | 2875114200400  | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 45,00    | 45,90              |
|    | 2513736621595  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 45,00    | 45,90              |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 13 031,15          |
|    |                | <b>4. Obiecte sanitare</b>                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                    |
| 34 | SC13A          | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., modelul se va coordona cu beneficiarul                                    | buc  |        |          | 324,37<br>63,73    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7500 | 84,97    | 63,73              |
|    | 2612132506710  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 156,00   | 160,68             |
|    | 2875274201107  | Buton pt. oglinda                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 24,50    | 99,96              |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 973,10             |
| 35 | SE59A          | Distribuitoar automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator automat de sapun cu senzor de miscare, modelul se va coordona cu beneficiarul)                                                          | buc  |        |          | 199,06<br>29,74    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3500 | 84,97    | 29,74              |
|    | 29241273568001 | Dozator automat de sapun cu senzor de miscare, modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 165,00   | 168,30             |
|    | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 2,0000 | 0,50     | 1,02               |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 597,18             |
| 36 | SC14A          | Set Suport pentru hirtie igienica cu lacat dimensiuni 256x280x128mm, si perie pentru WC, modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                  | buc  |        |          | 95,24<br>28,04     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3300 | 84,97    | 28,04              |
|    | 2875114201120  | Portpahar sau sapuniera                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0100 | 64,00    | 67,20              |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 476,20             |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie a blocurilor  
sanitare din cadrul blocul central  
de studii si blocului de studii nr.  
3 ale Universitatii de Stat din  
Moldova"**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3**  
**Incalzire, Ventilare Et.2 Lot 2**

**Valoarea de deviz 46 042,16 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                |                                          |                        |
|           |                                   | <b>1.1. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | RpCU06A                           | Executarea santurilor de pina la 5<br>cm adincime, in pereti din zidarie<br>de caramida de 5 x 50 cm2                                                                                                                                                                      | m    | 10,00                                          | 76,47<br>76,47                           | 764,73<br>764,73       |
| 2         | RpCU07D                           | Matarea santurilor in pereti de<br>pina la 50 cm2, dupa instalatii sau<br>consolidari                                                                                                                                                                                      | m    | 10,00                                          | 24,64<br>20,39                           | 246,38<br>203,93       |
| 3         | IC35C                             | Teava din polietilena armata de<br>inalta densitate sau polipropilena<br>armata sau nearmata, montata, la<br>legatura corpurilor sau aparatelor<br>de incalzire, in instalatii de<br>incalzire centrala, avind diametrul<br>exterior de 25,0 mm (Teava PPR<br>D 25, PN 20) | m    | 14,00                                          | 52,87<br>33,99                           | 740,15<br>475,83       |
| 4         | IE03A                             | Efectuarea probei de etanseitate la<br>presiune a conductelor de<br>alimentare a aparatelor de<br>incalzire (aeroterme,<br>termoconvectoare, covectoare de<br>plinta, etc.) avind diametrul de<br>3/8" ... 1"                                                              | m    | 14,00                                          | 10,21<br>7,65                            | 142,90<br>107,06       |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
| 5  | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot PPR D 25 90*)              | buc | 8,00  | 19,75<br>15,30     | 157,96<br>122,36   |
| 6  | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR D 25 90*)             | buc | 4,00  | 18,33<br>15,30     | 73,30<br>61,18     |
| 7  | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Trecere PPR D25 x 1/2M)        | buc | 4,00  | 32,90<br>15,30     | 131,62<br>61,18    |
| 8  | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PPR D 32x25x32)            | buc | 8,00  | 22,50<br>15,30     | 179,96<br>122,36   |
| 9  | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa PPR D25) | buc | 14,00 | 21,04<br>16,99     | 294,62<br>237,92   |
| 10 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiatoare bimetal 7 sectii)                                                                                  | buc | 2,00  | 1 080,88<br>169,94 | 2 161,76<br>339,88 |
| 11 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet tur 1/2")                                                                                   | buc | 2,00  | 81,25<br>15,30     | 162,51<br>30,59    |
| 12 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet retur d 1/2")                                                                               | buc | 2,00  | 81,25<br>15,30     | 162,51<br>30,59    |
|    |       | Total                                                                                                                                                                                          | lei |       |                    | 5 218,40           |
|    |       | <b>Total Incalzire</b>                                                                                                                                                                         |     |       |                    | <b>5 218,40</b>    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5     | 6                | 7                     |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|-----------------------|
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |     |       |                  | <b>2 557,61</b>       |
|    |         | <b>1.2. Ventilare</b>                                                                                                                                                                             |     |       |                  |                       |
| 13 | RCsB30S | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 220 mm (K=2,7, p-u grosimea peretelui de 400mm)              | buc | 1,00  | 624,26<br>247,26 | 624,26<br>247,26      |
| 14 | VA02E   | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal circular D200mm)         | m2  | 7,70  | 490,37<br>321,23 | 3 775,83<br>2 473,48  |
| 15 | VA14B   | Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Teu circular D200mm-5buc; Cot circular D200- 6buc)          | m2  | 15,80 | 747,69<br>503,85 | 11 813,46<br>7 960,84 |
| 16 | IzH22A  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm (Синтетический каучук RUBBER C 10x1000x10 )                                                           | m2  | 4,50  | 254,31<br>40,22  | 1 144,40<br>180,99    |
| 17 |         | Скотч алюминиевый 75мм X 50м                                                                                                                                                                      | buc | 2,00  | 16,50<br>0,00    | 33,00<br>0,00         |
| 18 | VC34A   | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg                      | kg  | 15,00 | 54,41<br>25,49   | 816,16<br>382,36      |
| 19 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din aluminiu dreptunghiulara, 400x150mm, montate in usi) | buc | 2,00  | 493,74<br>42,48  | 987,47<br>84,97       |
| 20 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din aluminiu D200)                                       | buc | 6,00  | 279,74<br>42,48  | 1 678,41<br>254,91    |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                      | 4    | 5    | 6                | 7                              |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------|--------------------------------|
| 21 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din aluminiu exterioara D200) | buc  | 1,00 | 288,74<br>42,49  | 288,74<br>42,49                |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                           | lei  |      |                  | 21 161,73                      |
|    |       | <b>Total Ventilare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                            |      |      |                  | <b>21 161,73<br/>11 627,30</b> |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                           | lei  |      |                  | 26 380,13                      |
|    |       | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                               | 24 % |      |                  | 3 404,38                       |
|    |       | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                         | 5 %  |      |                  | 581,98                         |
|    |       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                              |      |      |                  | 30 366,49                      |
|    |       | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                             | 7 %  |      |                  | 2 125,65                       |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                           |      |      |                  | 32 492,14                      |
|    |       | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                              | 3 %  |      |                  | 974,76                         |
|    |       | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                               |      |      |                  | <b>33 466,90<br/>14 184,91</b> |
|    |       | <b>2. Montare utilaj</b>                                                                                                                                               |      |      |                  |                                |
|    |       | <b>2.1. Ventilare</b>                                                                                                                                                  |      |      |                  |                                |
| 22 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw                                         | buc  | 1,00 | 988,25<br>981,40 | 988,25<br>981,40               |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                           | lei  |      |                  | 988,25                         |
|    |       | <b>Total Ventilare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                            |      |      |                  | <b>988,25<br/>981,40</b>       |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                           | lei  |      |                  | 988,25                         |
|    |       | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                               | 24 % |      |                  | 235,54                         |
|    |       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                              |      |      |                  | 1 223,79                       |
|    |       | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                             | 38 % |      |                  | 372,93                         |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                           |      |      |                  | 1 596,72                       |
|    |       | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                              | 3 %  |      |                  | 47,90                          |

| 1  | 2 | 3                                                | 4     | 5    | 6                | 7                          |
|----|---|--------------------------------------------------|-------|------|------------------|----------------------------|
|    |   | <b>Total Montare utilaj<br/>Inclusiv salariu</b> |       |      |                  | <b>1 644,62<br/>981,40</b> |
|    |   | <b>3. Utilaj</b>                                 |       |      |                  |                            |
|    |   | <b>3.1. Ventilare</b>                            |       |      |                  |                            |
| 23 |   | Ventilator l=500m3/h 60Pa                        | buc   | 1,00 | 3 218,33<br>0,00 | 3 218,33<br>0,00           |
|    |   | <i>Total</i>                                     | lei   |      |                  | 3 218,33                   |
|    |   | <b>Total Ventilare<br/>Inclusiv salariu</b>      |       |      |                  | <b>3 218,33</b>            |
|    |   | <i>Total</i>                                     | lei   |      |                  | 3 218,33                   |
|    |   | <i>Cheltuieli depozitare</i>                     | 1,2 % |      |                  | 38,62                      |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>         |       |      |                  | <b>3 256,95</b>            |

|  |  |                                          |      |                                |
|--|--|------------------------------------------|------|--------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 38 368,47                      |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 7 673,69                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>46 042,16<br/>15 166,31</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a blocurilor  
sanitare din cadrul blocul central  
de studii si blocului de studii nr.  
3 ale Universitatii de Stat din  
Moldova"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3  
Incalzire, Ventilare Et.2 Lot 2**



Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-3: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                                          |      |        |       |                  |
|----|---------------|------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar                                    | h-om | 6,63   | 84,97 | 563,36           |
| 2. | 7123011000200 | Betonist                                 | h-om | 2,04   | 84,97 | 173,34           |
| 3. | 7134050013240 | Izolator - termic                        | h-om | 2,13   | 84,97 | 180,99           |
| 4. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 18,70  | 84,97 | 1 588,95         |
| 5. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 138,85 | 84,97 | 11 798,08        |
| 6. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om | 1,27   | 84,97 | 107,91           |
| 7. | 9310060019922 | Muncitor deservire                       | h-om | 8,87   | 84,97 | 753,68           |
|    |               | <b>Total manopera</b>                    |      |        |       | <b>15 166,31</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                                            |     |       |        |          |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|
| 1.  | 1111000100031  | Синтетический каучук RUBBER C 10x1000x10                                   | m2  | 4,63  | 207,00 | 958,41   |
| 2.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                          | m3  | 0,00  | 360,00 | 0,00     |
| 3.  | 1421102200575  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                            | m3  | 0,03  | 360,00 | 10,80    |
| 4.  | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                               | kg  | 0,10  | 36,00  | 3,60     |
| 5.  | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                          | kg  | 0,48  | 10,00  | 4,80     |
| 6.  | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                     | kg  | 3,92  | 24,00  | 94,08    |
| 7.  | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                 | l   | 0,29  | 20,00  | 5,80     |
| 8.  | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                  | m3  | 1,00  | 30,00  | 30,00    |
| 9.  | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                             | kg  | 0,58  | 46,00  | 26,68    |
| 10. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                    | kg  | 0,84  | 35,00  | 29,40    |
| 11. | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                        | kg  | 0,22  | 24,00  | 5,28     |
| 12. | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                        | kg  | 0,09  | 46,00  | 4,14     |
| 13. | 25212167100001 | Teava PPR D 25, PN 20                                                      | m   | 14,42 | 18,33  | 264,32   |
| 14. | 2524906720949  | Diblu din PVC cu D= 8                                                      | buc | 14,00 | 1,00   | 14,00    |
| 15. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                             | kg  | 0,90  | 2,50   | 2,25     |
| 16. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                              | kg  | 4,50  | 2,50   | 11,25    |
| 17. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                             | kg  | 17,00 | 2,10   | 35,70    |
| 18. | 2710403600203  | Tabla neagra cal. I 0,5 mm                                                 | kg  | 99,54 | 20,00  | 1 990,80 |
| 19. | 2710403642000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                               | kg  | 36,55 | 24,00  | 877,20   |
| 20. | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                    | kg  | 9,72  | 20,00  | 194,40   |
| 21. | 2710703504760  | Otel cornier 40x40x4 mm                                                    | kg  | 15,60 | 20,00  | 312,00   |
| 22. | 2710703700340  | Banda de otel de 25x3 mm                                                   | kg  | 72,58 | 22,00  | 1 596,76 |
| 23. | 2734113805815  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                            | kg  | 0,20  | 25,00  | 5,00     |
| 24. | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                        | kg  | 2,43  | 25,00  | 60,75    |
| 25. | 281123630321   | Grila de ventilare din aluminiu dreptunghiulara, 400x150mm, montate in usi | buc | 2,00  | 450,00 | 900,00   |
| 26. | 281123630322   | Grila de ventilare din aluminiu D200                                       | buc | 6,00  | 236,00 | 1 416,00 |

|     |                     |                                                      |     |        |          |                  |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
| 27. | 281123630323        | Grila de ventilare din aluminiu exteriora D200       | buc | 1,00   | 245,00   | 245,00           |
| 28. | 2811236832352       | Burghiu cu cap widia cu D=8                          | buc | 0,80   | 15,00    | 12,00            |
| 29. | 28221157000001      | Radiatoare bimetal 7 sectii                          | buc | 2,00   | 904,17   | 1 808,34         |
| 30. | 2874115819963       | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                     | buc | 173,06 | 0,50     | 86,53            |
| 31. | 2874115837161       | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1 | buc | 14,00  | 0,50     | 7,00             |
| 32. | 2874125881198       | Saiba plata pentru metal M 6                         | buc | 173,06 | 0,30     | 51,92            |
| 33. | 2874125881241       | Saibe uzuale, plate M 10                             | buc | 14,00  | 0,30     | 4,20             |
| 34. | 2874135840405       | Piulite uzuale hexagonale M 6                        | buc | 173,06 | 0,50     | 86,53            |
| 35. | 28752741101021      | Cot PPR D 25 90*                                     | buc | 8,00   | 2,67     | 21,36            |
| 36. | 28752741101022      | Mufa PPR D 25 90*                                    | buc | 4,00   | 1,25     | 5,00             |
| 37. | 28752741101023      | Trecere PPR D25 x 1/2M                               | buc | 4,00   | 15,83    | 63,32            |
| 38. | 28752741101028<br>8 | Teu PPR D 32x25x32                                   | buc | 8,00   | 5,42     | 43,36            |
| 39. | 287527420229-1      | Robinet tur 1/2"                                     | buc | 2,00   | 65,00    | 130,00           |
| 40. | 2875274202531       | Robinet retur d 1/2"                                 | buc | 2,00   | 65,00    | 130,00           |
| 41. | 2875274204001       | Clipsa PPR D25                                       | buc | 14,00  | 1,25     | 17,50            |
| 42. | 2875276313344       | Diblu cu expandare cu D= 8                           | buc | 6,00   | 1,00     | 6,00             |
| 43. | 2881116001666       | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581      | buc | 3,24   | 3,00     | 9,72             |
| 44. | 3220137315778       | Decapant                                             | kg  | 0,18   | 24,00    | 4,32             |
| 45. | 354354345           | Скотч алюминевый 75мм X 50м                          | buc | 2,00   | 16,50    | 33,00            |
| 46. | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                        | m3  | 0,10   | 15,00    | 1,50             |
| 47. | 4100126202818       | Apa                                                  | m3  | 0,34   | 15,00    | 5,10             |
| 48. | 5001000100135       | Freza cu carota diamanta                             | buc | 0,04   | 360,00   | 14,40            |
| 49. | 5344324             | Ventilator l=500m3/h 60Pa                            | buc | 1,00   | 3 218,33 | 3 218,33         |
|     |                     | <b>Total materiale de construcții</b>                |     |        |          | <b>14 857,85</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                                  |      |      |        |               |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------|------|------|--------|---------------|
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastră                                              | h-ut | 1,00 | 15,00  | 15,00         |
| 2. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                          | h-ut | 0,20 | 15,00  | 3,00          |
| 3. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                              | h-ut | 0,42 | 80,00  | 33,60         |
| 4. | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm       | h-ut | 1,43 | 250,00 | 357,50        |
| 5. | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,56 | 64,00  | 35,84         |
| 6. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                 | h-ut | 0,15 | 15,00  | 2,25          |
| 7. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                       | h-ut | 1,80 | 2,50   | 4,50          |
| 8. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                        | h-ut | 2,41 | 46,00  | 110,86        |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                              |      |      |        | <b>562,55</b> |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | lei  | 38 368,47 |
| TVA   | 20 % | 7 673,69  |

**Total deviz:**

**46 042,16**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare    Investitor**  
**din cadrul blocul central de studii si blocului de**  
**studii nr. 3 ale Universitatii de Stat din**  
**Moldova"**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                               | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      |                        |
| 1       | RpCU06A                     | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                                                                                                                       | m    |                                        |                      | 76,47                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 76,47                  |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000                                 | 84,97                | 8,50                   |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8000                                 | 84,97                | 67,98                  |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                             | lei  |                                        |                      | 764,73                 |
| 2       | RpCU07D                     | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                       | m    |                                        |                      | 24,64                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 20,39                  |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1400                                 | 84,97                | 11,90                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000                                 | 84,97                | 8,50                   |
|         | 2653102100830               | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,7000                                 | 2,10                 | 3,57                   |
|         | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005                                 | 360,00               | 0,00                   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0100                                 | 15,00                | 0,15                   |
|         | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0150                                 | 15,00                | 0,22                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200                                 | 15,00                | 0,30                   |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                             | lei  |                                        |                      | 246,38                 |
| 3       | IC35C                       | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teava PPR D 25, PN 20) | m    |                                        |                      | 52,87                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 33,99                  |
|         | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4000                                 | 84,97                | 33,99                  |
|         | 25212167100001              | Teava PPR D 25, PN 20                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0300                                 | 18,33                | 18,88                  |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                             | lei  |                                        |                      | 740,15                 |
| 4       | IE03A                       | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                           | m    |                                        |                      | 10,21                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 7,65                   |
|         | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0900                                 | 84,97                | 7,65                   |
|         | 2952270003304               | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0400                                 | 64,00                | 2,56                   |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                             | lei  |                                        |                      | 142,90                 |
| 5       | IC38B                       | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot PPR D 25 90*)                                                                     | buc  |                                        |                      | 19,75                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 15,30                  |
|         | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1800                                 | 84,97                | 15,30                  |
|         | 28752741101021              | Cot PPR D 25 90*                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000                                 | 2,67                 | 2,67                   |
|         | 2112307325046               | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200                                 | 10,00                | 0,20                   |
|         | 3220137315778               | Decapant                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0070                                 | 24,00                | 0,18                   |
|         | 2940600003000               | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0180                                 | 80,00                | 1,40                   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 157,96             |
| 6  | IC38B           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR D 25 90*)             | buc  |        |        | 18,33<br>15,30     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1800 | 84,97  | 15,30              |
|    | 28752741101022  | Mufa PPR D 25 90*                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 1,25   | 1,25               |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 10,00  | 0,20               |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0070 | 24,00  | 0,18               |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0180 | 80,00  | 1,40               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 73,30              |
| 7  | IC38B           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Trecere PPR D25 x 1/2M)        | buc  |        |        | 32,90<br>15,30     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1800 | 84,97  | 15,30              |
|    | 28752741101023  | Trecere PPR D25 x 1/2M                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 15,83  | 15,83              |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 10,00  | 0,20               |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0070 | 24,00  | 0,18               |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0180 | 80,00  | 1,40               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 131,62             |
| 8  | IC38B           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PPR D 32x25x32)            | buc  |        |        | 22,50<br>15,30     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1800 | 84,97  | 15,30              |
|    | 287527411010288 | Teu PPR D 32x25x32                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 5,42   | 5,42               |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 10,00  | 0,20               |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0070 | 24,00  | 0,18               |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0180 | 80,00  | 1,40               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 179,96             |
| 9  | IC40A           | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa PPR D25) | buc  |        |        | 21,04<br>16,99     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 84,97  | 16,99              |
|    | 2875274204001   | Clipsa PPR D25                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 1,25   | 1,25               |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 15,00  | 0,75               |
|    | 2524906720949   | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 1,00   | 1,00               |
|    | 2874115837161   | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 0,50   | 0,50               |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 0,30   | 0,30               |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1000 | 2,50   | 0,25               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 294,62             |
| 10 | IB05A           | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiatoare bimetal 7 sectii)                                                                                  | buc  |        |        | 1 080,88<br>169,94 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                   | h-om | 2,0000 | 84,97  | 169,94             |
|    | 28221157000001  | Radiatoare bimetal 7 sectii                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 904,17 | 904,17             |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0300 | 36,00  | 1,08               |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0600 | 24,00  | 1,44               |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 15,00  | 0,75               |
|    | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                     | buc  | 3,0000 | 1,00   | 3,00               |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2000 | 2,50   | 0,50               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 2 161,76           |
| 11 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet tur 1/2")                                                                                   | buc  |        |        | 81,25<br>15,30     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1800 | 84,97  | 15,30              |
|    | 287527420229-1  | Robinet tur 1/2"                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 65,00  | 65,00              |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0120 | 36,00  | 0,36               |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0240 | 24,00  | 0,60               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 162,51             |
| 12 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau                                                                                                                                                     | buc  |        |        | 81,25              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    |               | retur) pentru instalatii de incalzire central,<br>(Robinet retur d 1/2")                                                                                                                  |      |        |        | 15,30            |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                              | h-om | 0,1800 | 84,97  | 15,30            |
|    | 2875274202531 | Robinet retur d 1/2"                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 65,00  | 65,00            |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0120 | 36,00  | 0,36             |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0240 | 24,00  | 0,60             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 162,51           |
|    |               | <b>1.2. Ventilare</b>                                                                                                                                                                     |      |        |        |                  |
| 13 | RCsB30S       | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 220 mm (K=2,7, p-u grosimea peretelui de 400mm)      | buc  |        |        | 624,26<br>247,26 |
|    | 7123011000200 | Betonist                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,7560 | 84,97  | 173,34           |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3240 | 84,97  | 73,92            |
|    | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0132 | 360,00 | 14,40            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1243 | 15,00  | 5,10             |
|    | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                                                                                                | h-ut | 0,5300 | 250,00 | 357,50           |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 624,26           |
| 14 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal circular D200mm) | m2   |        |        | 490,37<br>321,23 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                  | h-om | 3,7800 | 84,97  | 321,23           |
|    | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 0,8000 | 22,00  | 17,77            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 35,00  | 0,36             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0120 | 46,00  | 0,54             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                           | buc  | 0,0100 | 3,00   | 0,03             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0170 | 24,00  | 0,41             |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 1,2500 | 20,00  | 25,25            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0300 | 30,00  | 0,90             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                | l    | 0,0300 | 20,00  | 0,60             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000 | 0,50   | 3,03             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 25,00  | 0,75             |
|    | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                              | kg   | 4,7000 | 24,00  | 113,92           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                              | buc  | 6,0000 | 0,30   | 1,82             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                          | buc  | 6,0000 | 0,50   | 3,03             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0500 | 15,00  | 0,74             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 3 775,83         |
| 15 | VA14B         | Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sec?iunii circulare de 400 - 700 mm (Teu circular D200mm-5buc; Cot circular D200- 6buc)  | m2   |        |        | 747,69<br>503,85 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                  | h-om | 5,9300 | 84,97  | 503,85           |
|    | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 4,2000 | 22,00  | 92,40            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 35,00  | 0,35             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                           | buc  | 0,2000 | 3,00   | 0,60             |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0180 | 46,00  | 0,82             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2400 | 24,00  | 5,76             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0300 | 30,00  | 0,89             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                | l    | 0,0040 | 20,00  | 0,08             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                             | buc  | 8,0000 | 0,50   | 4,00             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                       | kg   | 0,1200 | 25,00  | 3,01             |
|    | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                | kg   | 6,3000 | 20,00  | 126,00           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                              | buc  | 8,0000 | 0,30   | 2,40             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                          | buc  | 8,0000 | 0,50   | 4,00             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0700 | 46,00  | 3,23             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200 | 15,00  | 0,30             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 11 813,46        |
| 16 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm (Синтетический каучук RUBBER C 10x1000x10 )                                                   | m2   |        |        | 254,31<br>40,22  |
|    | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4740 | 84,97  | 40,22            |
|    | 1111000100031 | Синтетический каучук RUBBER C 10x1000x10                                                                                                                                                  | m2   | 1,0300 | 207,00 | 212,98           |
|    | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,0450 | 25,00  | 1,11             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7        |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 1 144,40 |
| 17 |               | Скотч алюминиевый 75mm X 50м                                                                                                                                                                      | buc  |         |        | 16,50    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 0,00     |
|    | 354354345     | Скотч алюминиевый 75мм X 50м                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 16,50  | 16,50    |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 33,00    |
| 18 | VC34A         | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg                      | kg   |         |        | 54,41    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 25,49    |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                          | h-om | 0,3000  | 84,97  | 25,49    |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                           | kg   | 0,0400  | 35,00  | 1,40     |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600  | 2,50   | 0,15     |
|    | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0400  | 20,00  | 20,80    |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200  | 46,00  | 0,92     |
|    | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020  | 360,00 | 0,72     |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0200  | 30,00  | 0,60     |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200  | 25,00  | 0,50     |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0800  | 46,00  | 3,68     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 816,16   |
| 19 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din aluminiu dreptunghiulara, 400x150mm, montate in usi) | buc  |         |        | 493,74   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 42,48    |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700  | 84,97  | 39,94    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 84,97  | 2,55     |
|    | 281123630321  | Grila de ventilare din aluminiu dreptunghiulara, 400x150mm, montate in usi                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 450,00 | 450,00   |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                     | kg   | 0,5000  | 2,50   | 1,25     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 987,47   |
| 20 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din aluminiu D200)                                       | buc  |         |        | 279,74   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 42,48    |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700  | 84,97  | 39,94    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 84,97  | 2,55     |
|    | 281123630322  | Grila de ventilare din aluminiu D200                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 236,00 | 236,00   |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                     | kg   | 0,5000  | 2,50   | 1,25     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 1 678,41 |
| 21 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din aluminiu exterioara D200)                            | buc  |         |        | 288,74   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 42,49    |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700  | 84,97  | 39,94    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 84,97  | 2,55     |
|    | 281123630323  | Grila de ventilare din aluminiu exterioara D200                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 245,00 | 245,00   |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                     | kg   | 0,5000  | 2,50   | 1,25     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 288,74   |
|    |               | <b>2. Montare utilaj</b>                                                                                                                                                                          |      |         |        |          |
|    |               | <b>2.1. Ventilare</b>                                                                                                                                                                             |      |         |        |          |
| 22 | VC07A         | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw                                                                    | buc  |         |        | 988,25   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 981,40   |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                          | h-om | 11,5500 | 84,97  | 981,40   |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1000  | 46,00  | 4,60     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1500  | 15,00  | 2,25     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 988,25   |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                  |      |         |        |          |
|    |               | <b>3.1. Ventilare</b>                                                                                                                                                                             |      |         |        |          |

| 1  | 2       | 3                         | 4   | 5      | 6        | 7        |
|----|---------|---------------------------|-----|--------|----------|----------|
|    |         |                           |     |        |          |          |
| 23 |         | Ventilator l=500m3/h 60Pa | buc |        |          | 3 218,33 |
|    |         |                           |     |        |          | 0,00     |
|    | 5344324 | Ventilator l=500m3/h 60Pa | buc | 1,0000 | 3 218,33 | 3 218,33 |
|    |         | Cheltuieli directe        | lei |        |          | 3 218,33 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie a blocurilor  
sanitare din cadrul blocul central  
de studii si blocului de studii nr.  
3 ale Universitatii de Stat din  
Moldova"**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4**  
**Retele electrice interne. Et.3 Lot2**

**Valoarea de deviz 25 245,26 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                      | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                            |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                           |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | RpEF23A                           | Demontari de corpuri de iluminat<br>orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                | buc  | 2,00                                           | 18,70<br>18,70                           | 37,39<br>37,39         |
| 2         | RpEG17C                           | Demontarea tablourilor electrice :<br>bloc electric de apartament                                                                                                                          | buc  | 1,00                                           | 32,29<br>32,29                           | 32,29<br>32,29         |
| 3         | RpEE24A                           | Demontarea aparatelor electrice<br>pentru curent tari : unipolare<br>(întrerupatoare, comutatoare,<br>prize pentru desfiintare sau<br>inlocuire, buton pentru actionare<br>de la distanta) | buc  | 6,00                                           | 5,10<br>5,10                             | 30,59<br>30,59         |
| 4         | RpED17A                           | Demontarea cablurilor pentru<br>energie electrica, cu sectiunea 16-<br>35 mmp, montat liber in santuri                                                                                     | m    | 20,00                                          | 14,34<br>13,59                           | 286,90<br>271,90       |
| 5         | RpCU05D                           | Executarea strapungerilor pentru<br>conducte sau tiranti in pereti din<br>zidarie de caramida, de 16 - 25 cm<br>grosime                                                                    | buc  | 4,00                                           | 52,68<br>52,68                           | 210,73<br>210,73       |
| 6         | RpCU07A                           | Matarea golurilor in pereti, cu<br>mortar de ipsos, dupa instalatii<br>sau consolidari                                                                                                     | buc  | 4,00                                           | 13,74<br>12,74                           | 54,98<br>50,98         |
| 7         | RpEJ08A                           | Executarea santurilor cu                                                                                                                                                                   | m    | 20,00                                          | 8,50                                     | 169,94                 |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5     | 6                | 7                            |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------|------------------------------|
|    |         | adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       | 8,50             | 169,94                       |
| 8  | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 20,00 | 30,60<br>25,49   | 611,92<br>509,82             |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |       |                  | 1 434,74                     |
|    |         | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24 % |       |                  | 315,27                       |
|    |         | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 %  |       |                  | 4,71                         |
|    |         | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |                  | 1 754,72                     |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 %  |       |                  | 122,83                       |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |                  | 1 877,55                     |
|    |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 %  |       |                  | 56,33                        |
|    |         | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |                  | <b>1 933,88<br/>1 313,64</b> |
|    |         | <b>2. Montare utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |                  |                              |
| 9  | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Panou electric metalic IP54, incorporat, p-u 12 automate)                                                                                                  | buc  | 1,00  | 177,91<br>149,55 | 177,91<br>149,55             |
| 10 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Separator de sarcina modular 400V, 3P/20A) | buc  | 1,00  | 27,41<br>22,94   | 27,41<br>22,94               |
| 11 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu                                             | buc  | 2,00  | 27,39<br>22,94   | 54,78<br>45,88               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6              | 7                    |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|----------------------|
|    |         | (Intrerupator automat 1P B 6A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                |                      |
| 12 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)                                 | buc | 2,00  | 27,39<br>22,94 | 54,78<br>45,88       |
| 13 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential "AC", bipolar, In=16A, In=10mA, Un=230V) | buc | 1,00  | 27,36<br>22,94 | 27,36<br>22,94       |
| 14 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)                                                                                                                                                                | m   | 15,00 | 18,73<br>5,95  | 280,97<br>89,22      |
| 15 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)                                                                                                                                                                | m   | 35,00 | 25,34<br>5,95  | 886,73<br>208,18     |
| 16 | RpEA02B | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)                                                                                    | m   | 50,00 | 89,32<br>42,48 | 4 465,95<br>2 124,25 |
| 17 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 3,00  | 55,06<br>25,49 | 165,17<br>76,47      |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5     | 6                | 7                             |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------|-------------------------------|
|    |              | clapa, tip ingropat)                                                                                                                                                                                                                   |      |       |                  |                               |
| 18 |              | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,00  | 3,60<br>0,00     | 3,60<br>0,00                  |
| 19 | RpEF01B      | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat general de interior IP65, IK02, cu montare aparenta, CD LED 18W ,reflector opal, flux luminos 1900Lm, 4000K,230V)                         | buc  | 10,00 | 200,76<br>23,79  | 2 007,58<br>237,92            |
| 20 | 10-08-002-02 | Avertizoare "PIC" automate: (Senzor de miscare, Un=230V,In=16A,IP55 cu montare aparenta,unghiul de depistare 0...360 raza de functionare: frontal16mm,lateral 10m,230V (ORNO ORCR255 360° 2000 W 20 m 220 - 240 V IP65))               | buc  | 10,00 | 172,04<br>169,94 | 1 720,40<br>1 699,40          |
| 21 | RpEE03A      | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc  | 5,00  | 58,17<br>26,34   | 290,85<br>131,70              |
| 22 | SE59A        | Uscator de mini montat pe perete din caramida sau b.c.a. (K=3 p-u manopera)                                                                                                                                                            | buc  | 3,00  | 90,24<br>89,22   | 270,72<br>267,66              |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           | lei  |       |                  | 10 434,21                     |
|    |              | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                                                                                               | 24 % |       |                  | 1 229,28                      |
|    |              | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                                                                         | 5 %  |       |                  | 265,00                        |
|    |              | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                              |      |       |                  | 11 928,49                     |
|    |              | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                             | 38 % |       |                  | 1 946,36                      |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           |      |       |                  | 13 874,85                     |
|    |              | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                              | 3 %  |       |                  | 416,25                        |
|    |              | <b>Total Montare utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                       |      |       |                  | <b>14 291,10<br/>5 121,99</b> |
|    |              | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                       |      |       |                  |                               |

| 1  | 2 | 3                                                                                                                                                                                          | 4     | 5     | 6              | 7                |
|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------|------------------|
| 23 |   | Panou electric metalic IP54, incorporat, p- u 12 automate                                                                                                                                  | buc   | 1,00  | 470,83<br>0,00 | 470,83<br>0,00   |
| 24 |   | Separator de sarcina modular 400V, 3P/20A                                                                                                                                                  | buc   | 1,00  | 224,17<br>0,00 | 224,17<br>0,00   |
| 25 |   | Intrerupator automat 1P B 6A                                                                                                                                                               | buc   | 2,00  | 30,00<br>0,00  | 60,00<br>0,00    |
| 26 |   | Intrerupator automat 1P C10                                                                                                                                                                | buc   | 2,00  | 32,00<br>0,00  | 64,00<br>0,00    |
| 27 |   | Automat diferential "AC", bipolar, In=16A, In=10mA, Un=230V                                                                                                                                | buc   | 1,00  | 165,83<br>0,00 | 165,83<br>0,00   |
| 28 |   | Pictograma pe panou TD1                                                                                                                                                                    | buc   | 1,00  | 165,00<br>0,00 | 165,00<br>0,00   |
| 29 |   | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni,113mm, 100A                                                                                                                           | buc   | 1,00  | 104,17<br>0,00 | 104,17<br>0,00   |
| 30 |   | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni,113mm, 100A                                                                                                                          | buc   | 1,00  | 104,17<br>0,00 | 104,17<br>0,00   |
| 31 |   | Senzor de miscare, Un=230V,In=16A,IP55 cu montare aparenta,unghiul de depistare 0...360 raza de functionare: frontal16mm,lateral 10m,230V (ORNO ORCR255 360° 2000 W 20 m 220 - 240 V IP65) | buc   | 10,00 | 157,50<br>0,00 | 1 575,00<br>0,00 |
| 32 |   | Uscator pentru miini electric minim 2300W, modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                          | buc   | 3,00  | 607,50<br>0,00 | 1 822,50<br>0,00 |
|    |   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei   |       |                | 4 755,67         |
|    |   | <i>Cheltuieli depozitare</i>                                                                                                                                                               | 1,2 % |       |                | 57,07            |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |       |       |                | <b>4 812,74</b>  |

|  |  |                                          |      |                               |
|--|--|------------------------------------------|------|-------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 21 037,72                     |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 4 207,54                      |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>25 245,26<br/>6 435,63</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a blocurilor  
sanitare din cadrul blocul central  
de studii si blocului de studii nr.  
3 ale Universitatii de Stat din  
Moldova"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4  
Rețele electrice interne. Et.3 Lot2**

**Valoarea de deviz 25 245,26 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                             | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                    |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                  | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 2-1-4: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|                |               |                            |      |       |       |                 |
|----------------|---------------|----------------------------|------|-------|-------|-----------------|
| 1.             | 1             | Muncitor                   | h-om | 20,00 | 84,97 | 1 699,40        |
| 2.             | 7122050013400 | Zidar                      | h-om | 0,44  | 84,97 | 37,39           |
| 3.             | 7122050013442 | Tencuitor                  | h-om | 6,00  | 84,97 | 509,82          |
| 4.             | 7136020011620 | Instalator apa, canal      | h-om | 3,15  | 84,97 | 267,66          |
| 5.             | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 43,51 | 84,97 | 3 697,04        |
| 6.             | 9310060019920 | Muncitor deservire CM      | h-om | 2,64  | 84,97 | 224,32          |
| Total manopera |               |                            |      |       |       | <b>6 435,63</b> |

**Materiale:**

|    |                |                                                             |        |       |        |        |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|
| 1. | 1012206        | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                | 10 buc | 2,50  | 3,60   | 9,00   |
| 2. | 11110001000202 | Intreupator cu 1 clapa tip ingropat                         | buc    | 3,00  | 25,00  | 75,00  |
| 3. | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm           | m3     | 0,00  | 360,00 | 0,00   |
| 4. | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm           | m3     | 0,01  | 360,00 | 3,60   |
| 5. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                             | kg     | 0,05  | 5,00   | 0,25   |
| 6. | 2051142950700  | Dibluri                                                     | buc    | 16,12 | 0,50   | 8,06   |
| 7. | 21314221353    | Automat diferential "AC", bipolar, In=16A, In=10mA, Un=230V | buc    | 1,00  | 165,83 | 165,83 |

|     |                   |                                                                                                                                                                                            |     |       |        |                  |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|------------------|
| 8.  | 2413217300101     | Clema de legatura                                                                                                                                                                          | buc | 2,76  | 0,60   | 1,66             |
| 9.  | 2513206621522     | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm                                                                                                                               | m   | 0,60  | 1,25   | 0,75             |
| 10. | 25212167042335544 | Tub PVC d25                                                                                                                                                                                | m   | 53,81 | 39,17  | 2 107,74         |
| 11. | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                             | kg  | 35,62 | 2,50   | 89,04            |
| 12. | 27221031070012    | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm                                                                                                                                                      | m   | 39,66 | 17,08  | 677,39           |
| 13. | 27221031070013    | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm                                                                                                                                                      | m   | 17,00 | 11,25  | 191,25           |
| 14. | 2746167335100     | Priza                                                                                                                                                                                      | buc | 5,10  | 25,00  | 127,50           |
| 15. | 2811236311002     | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                        | buc | 14,00 | 4,30   | 60,20            |
| 16. | 2811236311007     | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                                                                                                        | buc | 7,88  | 27,09  | 213,47           |
| 17. | 2874115836777     | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                          | buc | 10,00 | 0,50   | 5,00             |
| 18. | 2874115893301     | Bolt metalic                                                                                                                                                                               | buc | 4,04  | 3,60   | 14,54            |
| 19. | 2874117306659     | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.                                                                                                                                    | buc | 4,04  | 2,60   | 10,50            |
| 20. | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                              | buc | 4,04  | 0,50   | 2,02             |
| 21. | 2875272700047     | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                                                                                      | buc | 10,40 | 7,50   | 78,00            |
| 22. | 2875274117001     | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                                                                                                             | buc | 7,88  | 2,60   | 20,49            |
| 23. | 28752744005011    | Corp de iluminat general de interior IP65, IK02, cu montare aparenta, CD LED 18W ,reflector opal, flux luminos 1900Lm, 4000K,230V                                                          | buc | 10,40 | 116,66 | 1 213,26         |
| 24. | 31422133233       | Intrerupator automat 1P B 6A                                                                                                                                                               | buc | 2,00  | 30,00  | 60,00            |
| 25. | 314221353         | Intrerupator automat 1P C10                                                                                                                                                                | buc | 2,00  | 32,00  | 64,00            |
| 26. | 3162165107229     | Baldachin metalic de mascare legatura                                                                                                                                                      | buc | 10,40 | 46,00  | 478,40           |
| 27. | 3535135           | Uscator pentru miini electric minim 2300W, modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                          | buc | 3,00  | 607,50 | 1 822,50         |
| 28. | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                              | m3  | 0,22  | 15,00  | 3,30             |
| 29. | 422133233         | Separator de sarcina modular 400V, 3P/20Ae                                                                                                                                                 | buc | 1,00  | 224,17 | 224,17           |
| 30. | 4233233           | Panou electric metalic IP54, incorporat, p-u 12 automate                                                                                                                                   | buc | 1,00  | 470,83 | 470,83           |
| 31. | 53455             | Cutie de distributie                                                                                                                                                                       | buc | 1,00  | 3,60   | 3,60             |
| 32. | 54374633          | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni,113mm, 100A                                                                                                                           | buc | 1,00  | 104,17 | 104,17           |
| 33. | 554374633         | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni,113mm, 100A                                                                                                                          | buc | 1,00  | 104,17 | 104,17           |
| 34. | 74633             | Pictograma pe panou TD1                                                                                                                                                                    | buc | 1,00  | 165,00 | 165,00           |
| 35. | 8677              | Senzor de miscare, Un=230V,In=16A,IP55 cu montare aparenta,unghiul de depistare 0...360 raza de functionare: frontal16mm,lateral 10m,230V (ORNO ORCR255 360° 2000 W 20 m 220 - 240 V IP65) | buc | 10,00 | 157,50 | 1 575,00         |
|     |                   | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                                                                                                      |     |       |        | <b>10 149,69</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                  |      |      |       |              |
|----|---------------|--------------------------------------------------|------|------|-------|--------------|
| 1. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)          | h-ut | 0,48 | 15,00 | 7,20         |
| 2. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,34 | 15,00 | 5,10         |
| 3. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                    | h-ut | 1,00 | 15,00 | 15,00        |
| 4. | 330206        | Burghiuri electrice                              | h-ut | 1,60 | 7,50  | 12,00        |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>              |      |      |       | <b>39,30</b> |

|              |            |                  |
|--------------|------------|------------------|
| <b>Total</b> | <b>lei</b> | <b>21 037,72</b> |
|--------------|------------|------------------|

|     |      |          |
|-----|------|----------|
| TVA | 20 % | 4 207,54 |
|-----|------|----------|

**Total deviz:** **25 245,26**

Intocmit \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare   Investitor**  
**din cadrul blocul central de studii si blocului de**  
**studii nr. 3 ale Universitatii de Stat din**  
**Moldova"**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                     | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                             |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                            |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpEF23A                     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                    | buc  |                                        |                      | 18,70                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                             |      |                                        |                      | 18,70                  |
|        | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,2200                                 | 84,97                | 18,70                  |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                   | lei  |                                        |                      | 37,39                  |
| 2      | RpEG17C                     | Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament                                                                                                              | buc  |                                        |                      | 32,29                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                             |      |                                        |                      | 32,29                  |
|        | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,3800                                 | 84,97                | 32,29                  |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                   | lei  |                                        |                      | 32,29                  |
| 3      | RpEE24A                     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  |                                        |                      | 5,10                   |
|        |                             |                                                                                                                                                                             |      |                                        |                      | 5,10                   |
|        | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,0600                                 | 84,97                | 5,10                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                   | lei  |                                        |                      | 30,59                  |
| 4      | RpED17A                     | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                             | m    |                                        |                      | 14,34                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                             |      |                                        |                      | 13,59                  |
|        | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,1600                                 | 84,97                | 13,60                  |
|        | 2952270007602               | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500                                 | 15,00                | 0,75                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                   | lei  |                                        |                      | 286,90                 |
| 5      | RpCU05D                     | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime                                                              | buc  |                                        |                      | 52,68                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                             |      |                                        |                      | 52,68                  |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0400                                 | 84,97                | 3,40                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,5800                                 | 84,97                | 49,28                  |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                   | lei  |                                        |                      | 210,73                 |
| 6      | RpCU07A                     | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de                                                                                                                                   | buc  |                                        |                      | 13,74                  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    |               | ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 12,74  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0700 | 84,97  | 5,95   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 84,97  | 6,80   |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2200 | 2,50   | 0,55   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 360,00 | 0,00   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0050 | 15,00  | 0,08   |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150 | 15,00  | 0,22   |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 54,98  |
| 7  | RpEJ08A       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                                                                                                                                                                                 | m    |        |        | 8,50   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        | 8,50   |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 84,97  | 8,50   |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 169,94 |
| 8  | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    |        |        | 30,60  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        | 25,49  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000 | 84,97  | 25,49  |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,7000 | 2,50   | 4,25   |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0005 | 360,00 | 0,18   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0100 | 15,00  | 0,15   |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0150 | 15,00  | 0,22   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 15,00  | 0,30   |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 611,92 |
|    |               | <b>2. Montare utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |        |
| 9  | RpEG01A       | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Panou electric metalic IP54, incorporat, p-u 12 automate)                                                                                                  | buc  |        |        | 177,91 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        | 149,55 |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,7600 | 84,97  | 149,55 |
|    | 2874117306659 | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000 | 2,60   | 10,50  |
|    | 2874115893301 | Bolt metalic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000 | 3,60   | 14,54  |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 0,50   | 2,02   |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000 | 2,50   | 1,00   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 15,00  | 0,30   |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 177,91 |
| 10 | RpEE01A       | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Separator de sarcina modular 400V, 3P/20A) | buc  |        |        | 27,41  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        | 22,94  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2700 | 84,97  | 22,94  |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 4,30   | 4,30   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 5,00   | 0,05   |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 2,50   | 0,12   |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 27,41  |
| 11 | RpEE01A       | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P B 6A)              | buc  |        |        | 27,39  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        | 22,94  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2700 | 84,97  | 22,94  |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 4,30   | 4,30   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 5,00   | 0,02   |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 2,50   | 0,12   |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 54,78  |
| 12 | RpEE01A       | Montarea interupatoarelor unipolare sau                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |        |        | 27,39  |



| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    |                       | bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)                                                                         |      |        |       | 22,94          |
|    | 7137010011520         | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 84,97 | 22,94          |
|    | 2811236311002         | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,30  | 4,30           |
|    | 1711317306661         | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 5,00  | 0,02           |
|    | 2653102100830         | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 2,50  | 0,12           |
|    |                       | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 54,78          |
| 13 | RpEE01A               | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential "AC", bipolar, In=16A, In=10mA, Un=230V) | buc  |        |       | 27,36<br>22,94 |
|    | 7137010011520         | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 84,97 | 22,94          |
|    | 2811236311002         | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,30  | 4,30           |
|    | 1711317306661         | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 5,00  | 0,00           |
|    | 2653102100830         | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 2,50  | 0,12           |
|    |                       | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 27,36          |
| 14 | RpEB01A               | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)                                                                                                                                                                | m    |        |       | 18,73<br>5,95  |
|    | 7137010011520         | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0700 | 84,97 | 5,95           |
|    | 27221031070013        | Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 11,25 | 12,75          |
|    | 2413217300101         | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 0,60  | 0,03           |
|    |                       | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 280,97         |
| 15 | RpEB01A               | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)                                                                                                                                                                | m    |        |       | 25,34<br>5,95  |
|    | 7137010011520         | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0700 | 84,97 | 5,95           |
|    | 27221031070012        | Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 17,08 | 19,35          |
|    | 2413217300101         | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 0,60  | 0,03           |
|    |                       | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 886,73         |
| 16 | RpEA02B               | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)                                                                                    | m    |        |       | 89,32<br>42,48 |
|    | 7137010011520         | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5000 | 84,97 | 42,48          |
|    | 252121670423355<br>44 | Tub PVC d25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0250 | 39,17 | 42,15          |
|    | 2875274117001         | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1500 | 2,60  | 0,41           |
|    | 2811236311007         | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,1500 | 27,09 | 4,27           |
|    |                       | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 4 465,95       |
| 17 | RpEE14A               | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)                                                                                                                                                                                                                              | buc  |        |       | 55,06<br>25,49 |
|    | 7137010011520         | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3000 | 84,97 | 25,49          |
|    | 11110001000202        | Intrerupator cu 1 clapa tip ingropat                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 25,00 | 25,00          |
|    | 2811236311002         | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,30  | 4,30           |
|    | 2653102100830         | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 2,50  | 0,02           |
|    | 2513206621522         | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 0,2000 | 1,25  | 0,25           |
|    |                       | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 165,17         |
| 18 |                       | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  |        |       | 3,60<br>0,00   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------|
|    | 53455          | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 1,0000 | 3,60   | 3,60             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                              | lei    |        |        | 3,60             |
| 19 | RpEF01B        | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat general de interior IP65, IK02, cu montare aparenta, CD LED 18W ,reflector opal, flux luminos 1900Lm, 4000K,230V)                         | buc    |        |        | 200,76<br>23,79  |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,2800 | 84,97  | 23,79            |
|    | 28752744005011 | Corp de iluminat general de interior IP65, IK02, cu montare aparenta, CD LED 18W ,reflector opal, flux luminos 1900Lm, 4000K,230V                                                                                                      | buc    | 1,0000 | 116,66 | 121,33           |
|    | 3162165107229  | Baldachin metalic de mascare legatura                                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0000 | 46,00  | 47,84            |
|    | 2875272700047  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0000 | 7,50   | 7,80             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                              | lei    |        |        | 2 007,58         |
| 20 | 10-08-002-02   | Avertizoare "IIC" automate: (Senzor de miscare, Un=230V,In=16A,IP55 cu montare aparenta,unghiul de depistare 0...360 raza de functionare: frontal16mm,lateral 10m,230V (ORNO ORCR255 360° 2000 W 20 m 220 - 240 V IP65))               | buc    |        |        | 172,04<br>169,94 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 2,0000 | 84,97  | 169,94           |
|    | 1012206        | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                                                           | 10 buc | 0,2500 | 3,60   | 0,90             |
|    | 330206         | Burghiuri electrice                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,1600 | 7,50   | 1,20             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                              | lei    |        |        | 1 720,40         |
| 21 | RpEE03A        | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc    |        |        | 58,17<br>26,34   |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,3100 | 84,97  | 26,34            |
|    | 2746167335100  | Priza                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0200 | 25,00  | 25,50            |
|    | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 1,0000 | 4,30   | 4,30             |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0050 | 2,50   | 0,01             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,0050 | 5,00   | 0,02             |
|    | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                | buc    | 2,0000 | 0,50   | 1,00             |
|    | 2874115836777  | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                      | buc    | 2,0000 | 0,50   | 1,00             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                              | lei    |        |        | 290,85           |
| 22 | SE59A          | Uscator de mini montat pe perete din caramida sau b.c.a. (K=3 p-u manopera)                                                                                                                                                            | buc    |        |        | 90,24<br>89,22   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,3500 | 84,97  | 89,22            |
|    | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                | buc    | 2,0000 | 0,50   | 1,02             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                              | lei    |        |        | 270,72           |
|    |                | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                       |        |        |        |                  |
| 23 |                | Panou electric metalic IP54, incorporat, p- u 12 automate                                                                                                                                                                              | buc    |        |        | 470,83<br>0,00   |
|    | 4233233        | Panou electric metalic IP54, incorporat, p- u 12 automate                                                                                                                                                                              | buc    | 1,0000 | 470,83 | 470,83           |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                              | lei    |        |        | 470,83           |
| 24 |                | Separator de sarcina modular 400V, 3P/20A                                                                                                                                                                                              | buc    |        |        | 224,17<br>0,00   |
|    | 422133233      | Separator de sarcina modular 400V, 3P/20Ae                                                                                                                                                                                             | buc    | 1,0000 | 224,17 | 224,17           |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                              | lei    |        |        | 224,17           |
| 25 |                | Intrerupator automat 1P B 6A                                                                                                                                                                                                           | buc    |        |        | 30,00<br>0,00    |
|    | 31422133233    | Intrerupator automat 1P B 6A                                                                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000 | 30,00  | 30,00            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                              | lei    |        |        | 60,00            |
| 26 |                | Intrerupator automat 1P C10                                                                                                                                                                                                            | buc    |        |        | 32,00<br>0,00    |
|    | 314221353      | Intrerupator automat 1P C10                                                                                                                                                                                                            | buc    | 1,0000 | 32,00  | 32,00            |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6      | 7              |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------------|
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                        | lei |        |        | 64,00          |
| 27 |             | Automat diferential "AC", bipolar, In=16A, In=10mA, Un=230V                                                                                                                                      | buc |        |        | 165,83<br>0,00 |
|    | 21314221353 | Automat diferential "AC", bipolar, In=16A, In=10mA, Un=230V                                                                                                                                      | buc | 1,0000 | 165,83 | 165,83         |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                        | lei |        |        | 165,83         |
| 28 |             | Pictograma pe panou TD1                                                                                                                                                                          | buc |        |        | 165,00<br>0,00 |
|    | 74633       | Pictograma pe panou TD1                                                                                                                                                                          | buc | 1,0000 | 165,00 | 165,00         |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                        | lei |        |        | 165,00         |
| 29 |             | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113mm, 100A                                                                                                                                | buc |        |        | 104,17<br>0,00 |
|    | 54374633    | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113mm, 100A                                                                                                                                | buc | 1,0000 | 104,17 | 104,17         |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                        | lei |        |        | 104,17         |
| 30 |             | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113mm, 100A                                                                                                                               | buc |        |        | 104,17<br>0,00 |
|    | 554374633   | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113mm, 100A                                                                                                                               | buc | 1,0000 | 104,17 | 104,17         |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                        | lei |        |        | 104,17         |
| 31 |             | Senzor de miscare, Un=230V, In=16A, IP55 cu montare aparenta, unghiul de depistare 0...360 raza de functionare: frontal 16mm, lateral 10m, 230V (ORNO ORCR255 360° 2000 W 20 m 220 - 240 V IP65) | buc |        |        | 157,50<br>0,00 |
|    | 8677        | Senzor de miscare, Un=230V, In=16A, IP55 cu montare aparenta, unghiul de depistare 0...360 raza de functionare: frontal 16mm, lateral 10m, 230V (ORNO ORCR255 360° 2000 W 20 m 220 - 240 V IP65) | buc | 1,0000 | 157,50 | 157,50         |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                        | lei |        |        | 1 575,00       |
| 32 |             | Uscator pentru miini electric minim 2300W, modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                                | buc |        |        | 607,50<br>0,00 |
|    | 3535135     | Uscator pentru miini electric minim 2300W, modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                                | buc | 1,0000 | 607,50 | 607,50         |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                        | lei |        |        | 1 822,50       |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie a blocurilor  
sanitare din cadrul blocul central  
de studii si blocului de studii nr.  
3 ale Universitatii de Stat din  
Moldova"**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**

**Lucrari de reparatie bloc sanitar p-u persoane cu dizabilitati (Et. 1). Lot 2**

**Valoarea de deviz 61 558,55 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                         |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                       | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Demolari</b>                                                                                                                                                      |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie (Usi)                                                                                                                                              | m2   | 2,000                                 | 35,69<br>35,69                        | 71,38<br>71,38         |
| 2      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                         | m2   | 21,060                                | 23,84<br>22,94                        | 502,12<br>483,16       |
| 3      | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc                                                                                                   | m2   | 6,400                                 | 67,78<br>66,28                        | 433,78<br>424,18       |
| 4      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                             | m2   | 6,400                                 | 26,84<br>25,49                        | 171,78<br>163,14       |
| 5      | RpCU09C                     | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t    | 1,500                                 | 106,21<br>106,21                      | 159,32<br>159,32       |
| 6      | TRI1AA06<br>C2              | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                     | t    | 1,500                                 | 55,23<br>55,23                        | 82,85<br>82,85         |
| 7      | TsI50B5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta                                                                                                           | t    | 1,500                                 | 116,10<br>0,00                        | 174,15<br>0,00         |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                | 7                            |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|------------------------------|
|    |               | de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                  |                              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |        |                  | 1 595,38                     |
|    |               | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                  | <b>1 595,38<br/>1 384,03</b> |
|    |               | <b>2. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                  |                              |
| 8  | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Betoncontact" intr-un<br>strat, la pardoseli                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 6,500  | 25,33<br>11,90   | 164,62<br>77,32              |
| 9  | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment M<br>100-T de 3 cm grosime cu fata<br>driscuita fin                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 6,500  | 107,88<br>59,48  | 701,21<br>386,61             |
| 10 | CG01A1<br>k=4 | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment M<br>100-T de 3 cm grosime cu fata<br>driscuita fin.Diferenta in plus sau<br>in minus pentru fiecare 0,5 cm de<br>strat suport din mortar M 100-T,<br>se adauga sau se scade                                                                                                  | m2  | 6,500  | 72,75<br>40,78   | 472,90<br>265,10             |
| 11 | IzF03C1       | Bariera contra vaporilor executata<br>pe suprafete verticale cu adeziv<br>Hidroizolant Ghidroizol in 2<br>straturi, norma de consum<br>1.6kg/m2, inclusiv hidroizolarea<br>peretilor pe perimetru 20cm                                                                                                                                        | m2  | 8,500  | 17,37<br>5,10    | 147,66<br>43,33              |
| 12 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie<br>ceramica inclusiv stratul suport<br>din mortar adeziv, executate pe<br>suprafete: egale sau mai mici de<br>16 m2 (Placi de gresie portelanat<br>8mm grosime, clasa de trafic 32,<br>rezistenta la abraziune PEI IV,<br>Rezistenta la alunecare R9,<br>modelul si culoarea se va<br>coordona cu beneficiarul) | m2  | 6,500  | 538,27<br>246,41 | 3 498,75<br>1 601,69         |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |        |                  | 4 985,14                     |
|    |               | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                  | <b>4 985,14<br/>2 374,05</b> |
|    |               | <b>3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                  |                              |
| 13 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Betoncontact" intr-un<br>strat, la pardoseli                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 29,200 | 25,33<br>11,90   | 739,52<br>347,36             |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
| 14 | CF15A     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                         | m2  | 29,200 | 181,78<br>144,45 | 5 308,09<br>4 217,91           |
| 15 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                       | m2  | 29,200 | 33,52<br>22,09   | 978,85<br>645,09               |
| 16 | RpCJ06A   | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m   | 5,000  | 47,25<br>42,48   | 236,26<br>212,42               |
| 17 | CF59F     | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips- carton, pentru mascarea retelelor ingineresti                                   | m2  | 3,000  | 517,17<br>320,12 | 1 551,51<br>960,35             |
| 18 | CI21A     | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)                               | m2  | 30,000 | 567,86<br>246,41 | 17 035,70<br>7 392,39          |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                     | lei |        |                  | 25 849,93                      |
|    |           | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                         |     |        |                  | <b>25 849,93<br/>13 775,52</b> |
|    |           | <b>4. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                 |     |        |                  |                                |
| 19 | CK29F     | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane armstrong grosimea 14mm, rezistent la umiditate)                                                                         | m2  | 6,500  | 374,91<br>186,94 | 2 436,92<br>1 215,08           |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                     | lei |        |                  | 2 436,92                       |
|    |           | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                         |     |        |                  | <b>2 436,92<br/>1 215,08</b>   |
|    |           | <b>5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                              |     |        |                  |                                |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5     | 6                 | 7                          |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|----------------------------|
| 20 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi din profil PVC, Clasa A; minim 5 camere fara prag, inclusiv furnitura necesara (h) 2000x1000mm- 1 buc)   | m2  | 2,000 | 2 107,55<br>68,83 | 4 215,10<br>137,66         |
| 21 | CO18A | Usite de revizie PVC 250x250mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 1,000 | 209,44<br>22,94   | 209,44<br>22,94            |
| 22 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Mina curenta din inox pentru persoane cu dizabilitati: Bara de sprijin pliabila 700mm- 2buc; Bara fixa 580mm- 1 buc) | m   | 3,000 | 528,74<br>76,47   | 1 586,22<br>229,42         |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei |       |                   | 6 010,76                   |
|    |       | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |                   | <b>6 010,76<br/>390,02</b> |

|  |  |                                          |      |                                |
|--|--|------------------------------------------|------|--------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 40 878,13                      |
|  |  | Asigurari sociale                        | 24 % | 4 593,29                       |
|  |  | Cheltuieli de transport                  | 5 %  | 1 074,98                       |
|  |  | Cheltuieli directe                       |      | 46 546,40                      |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 7 %  | 3 258,25                       |
|  |  | Total                                    |      | 49 804,65                      |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 3 %  | 1 494,14                       |
|  |  | Total                                    |      | 51 298,79                      |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 10 259,76                      |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>61 558,55<br/>19 138,70</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a blocurilor  
sanitare din cadrul blocul central  
de studii si blocului de studii nr.  
3 ale Universitatii de Stat din  
Moldova"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1**

**Lucrari de reparatie bloc sanitar p-u persoane cu dizabilitati (Et. 1). Lot 2**

**Valoarea de deviz 61 558,55 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|     |                |                        |      |         |       |                  |
|-----|----------------|------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                  | h-om | 49,5172 | 84,97 | 4 207,47         |
| 2.  | 7122050013442  | Tencuitor              | h-om | 1,6000  | 84,97 | 135,95           |
| 3.  | 71240100107001 | Dulgher                | h-om | 0,3750  | 84,97 | 31,86            |
| 4.  | 7129200011200  | Finisor MP             | h-om | 1,4600  | 84,97 | 124,06           |
| 5.  | 7132030012600  | Mozaicar               | h-om | 23,4650 | 84,97 | 1 993,82         |
| 6.  | 7132040012700  | Parchetar              | h-om | 3,4560  | 84,97 | 293,66           |
| 7.  | 7134030012200  | Izolator hidrofug      | h-om | 0,5100  | 84,97 | 43,33            |
| 8.  | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 4,9980  | 84,97 | 424,68           |
| 9.  | 7214240021810  | Lacatus CM             | h-om | 2,7000  | 84,97 | 229,42           |
| 10. | 7422010060100  | Timplar                | h-om | 13,7450 | 84,97 | 1 167,92         |
| 11. | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om | 0,9750  | 84,97 | 82,85            |
| 12. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 22,2170 | 84,97 | 1 887,79         |
| 13. | 9310060019922  | Muncitor deservire     | h-om | 1,9200  | 84,97 | 163,15           |
| 14. | 9310060019930  | Muncitor               | h-om | 98,3022 | 84,97 | 8 352,74         |
|     |                | <b>Total manopera</b>  |      |         |       | <b>19 138,70</b> |

**Materiale:**

|    |                |                                                                                           |     |          |          |          |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 1. | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                  | kg  | 0,6000   | 7,00     | 4,20     |
| 2. | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                         | m3  | 1,3555   | 360,00   | 487,98   |
| 3. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                       | buc | 130,0000 | 0,10     | 13,00    |
| 4. | 20301129311012 | Usite de revizie PVC 250x250mm                                                            | buc | 1,0000   | 184,00   | 184,00   |
| 5. | 20301129391503 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare Clasa A, | m2  | 2,0000   | 1 960,00 | 3 920,00 |



|     |                  |                                                                                                                                                                              |     |          |          |                  |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------------|
|     |                  | minim 5 camere                                                                                                                                                               |     |          |          |                  |
| 6.  | 20511429507111   | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                              | buc | 13,5900  | 0,80     | 10,87            |
| 7.  | 2413317000022    | Adeziv Hidroizolant Ghidroizol                                                                                                                                               | kg  | 7,6500   | 13,63    | 104,27           |
| 8.  | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                          | kg  | 1,0000   | 85,00    | 85,00            |
| 9.  | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                     | kg  | 0,0750   | 46,00    | 3,45             |
| 10. | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                         | kg  | 14,9790  | 25,00    | 374,47           |
| 11. | 24302261010111   | Grund "Betoncontact"                                                                                                                                                         | kg  | 14,8155  | 32,00    | 474,10           |
| 12. | 2430226101017    | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                           | kg  | 0,2625   | 32,92    | 8,64             |
| 13. | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                               | kg  | 0,3500   | 150,00   | 52,50            |
| 14. | 2430226102822    | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                    | kg  | 5,4000   | 6,50     | 35,10            |
| 15. | 2462106110557    | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                    | kg  | 133,3200 | 3,80     | 506,62           |
| 16. | 2513206621602    | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                | m   | 2,4900   | 4,50     | 11,20            |
| 17. | 2523156720072    | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                              | m   | 13,4400  | 7,80     | 104,83           |
| 18. | 2651122100397    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                           | kg  | 1,0000   | 2,50     | 2,50             |
| 19. | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                | kg  | 452,8000 | 2,50     | 1 132,00         |
| 20. | 2652102100713    | Var pasta                                                                                                                                                                    | m3  | 0,0040   | 1 380,00 | 5,52             |
| 21. | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                           | kg  | 5,8500   | 3,60     | 21,06            |
| 22. | 2661112800701    | (Placi de gresie portelanat 8mm grosime, clasa de trafic 32, rezistenta la abraziune PEI IV, Rezistenta la alunecare R9, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2  | 6,6950   | 256,00   | 1 713,92         |
| 23. | 2662102701000    | Placi ghips-carton                                                                                                                                                           | m2  | 3,1500   | 42,00    | 132,30           |
| 24. | 2664102100000    | Mortar                                                                                                                                                                       | m3  | 0,3504   | 950,00   | 332,88           |
| 25. | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                    | kg  | 26,3250  | 3,60     | 94,77            |
| 26. | 26701122020510   | Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul                                                                              | m2  | 30,9060  | 284,00   | 8 777,30         |
| 27. | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                            | buc | 1,2000   | 5,00     | 6,00             |
| 28. | 27107035202841   | Profil de ghidaj UD                                                                                                                                                          | m   | 6,2250   | 8,00     | 49,80            |
| 29. | 27107035202851   | Profil de suport CD                                                                                                                                                          | m   | 12,6000  | 12,00    | 151,20           |
| 30. | 27321036461510   | Tavane armstrong grosimea 14mm, rezistent la umiditate                                                                                                                       | m2  | 6,8250   | 175,00   | 1 194,38         |
| 31. | 28121063057141   | Mina curenta dreapta din inox p-u persoane cu dizabilitati)                                                                                                                  | m   | 3,0000   | 443,90   | 1 331,70         |
| 32. | 2812106306002(1) | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm                                                                                                                   | m   | 12,6000  | 3,00     | 37,80            |
| 33. | 2873155900800    | Electrozi de sudura                                                                                                                                                          | kg  | 0,1800   | 60,00    | 10,80            |
| 34. | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                     | buc | 8,0000   | 0,50     | 4,00             |
| 35. | 2874115833871    | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                           | buc | 160,3500 | 0,30     | 48,11            |
| 36. | 2874136313300    | Diblu din metal                                                                                                                                                              | buc | 26,0000  | 1,00     | 26,00            |
| 37. | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                            | kw  | 2,3000   | 4,67     | 10,74            |
| 38. | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                | m3  | 1,3804   | 15,00    | 20,72            |
| 39. | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                          | m3  | 0,7006   | 15,00    | 10,51            |
| 40. | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                 | buc | 1,7850   | 3,00     | 5,36             |
|     |                  | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                                                                                        |     |          |          | <b>21 499,60</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|    |               |                                             |      |        |       |       |
|----|---------------|---------------------------------------------|------|--------|-------|-------|
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastră                         | h-ut | 0,0050 | 15,00 | 0,08  |
| 2. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)     | h-ut | 0,7908 | 15,00 | 11,86 |
| 3. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,6558 | 15,00 | 24,84 |
| 4. | 2952240004021 | Mixer electric                              | h-ut | 0,0780 | 15,00 | 1,17  |

|    |               |                                                  |      |        |        |               |
|----|---------------|--------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------|
| 5. | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala                | h-ut | 2,1900 | 7,50   | 16,42         |
| 6. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3556 | 15,00  | 5,33          |
| 7. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                          | h-ut | 0,3300 | 15,00  | 4,95          |
| 8. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                       | h-ut | 0,4131 | 2,50   | 1,03          |
| 9. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                | h-ut | 0,3870 | 450,00 | 174,15        |
|    |               | <b>Total utilaje de constructii</b>              |      |        |        | <b>239,83</b> |

|                         |      |                  |
|-------------------------|------|------------------|
| Total                   | lei  | 40 878,13        |
| Asigurari sociale       | 24 % | 4 593,29         |
| Cheltuieli de transport | 5 %  | 1 074,98         |
| Cheltuieli directe      |      | 46 546,40        |
| Cheltuieli de regie     | 7 %  | 3 258,25         |
| Total                   |      | 49 804,65        |
| Beneficiu de deviz      | 3 %  | 1 494,14         |
| Total                   |      | 51 298,79        |
| TVA                     | 20 % | 10 259,76        |
| <b>Total deviz:</b>     |      | <b>61 558,55</b> |

Intocmit \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare din cadrul blocul central de studii si blocului de studii nr. 3 ale Universitatii de Stat din Moldova"**

**Investitor Centru de Plasament si Reabilitare pentru copii de virsta frageda, mun. Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                         |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                       | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Demolari</b>                      |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie (Usi)              | m2   |                                        |                      | 35,69                  |
|        |                             |                                         |      |                                        |                      | 35,69                  |
|        | 7422010060100               | Timplar                                 | h-om | 0,2100                                 | 84,97                | 17,84                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                      | h-om | 0,2100                                 | 84,97                | 17,84                  |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>               | lei  |                                        |                      | 71,38                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 2  | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                            | m2   |         |        | 23,84<br>22,94   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1200  | 84,97  | 10,20            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500  | 84,97  | 12,75            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0500  | 15,00  | 0,75             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 502,12           |
| 3  | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 67,78<br>66,28   |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3900  | 84,97  | 33,14            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3900  | 84,97  | 33,14            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0500  | 15,00  | 0,75             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0500  | 15,00  | 0,75             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 433,78           |
| 4  | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 26,84<br>25,49   |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500  | 84,97  | 12,75            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500  | 84,97  | 12,75            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0500  | 15,00  | 0,75             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0400  | 15,00  | 0,60             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 171,78           |
| 5  | RpCU09C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)                                                    | t    |         |        | 106,21<br>106,21 |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2500  | 84,97  | 21,24            |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000  | 84,97  | 84,97            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 159,32           |
| 6  | TRI1AA06C2     | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                        | t    |         |        | 55,23<br>55,23   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6500  | 84,97  | 55,23            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 82,85            |
| 7  | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                     | t    |         |        | 116,10<br>0,00   |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2580  | 450,00 | 116,10           |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 174,15           |
|    |                | <b>2. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                        |      |         |        |                  |
| 8  | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                                          | m2   |         |        | 25,33<br>11,90   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1400  | 84,97  | 11,90            |
|    | 24302261010111 | Grund "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4150  | 32,00  | 13,28            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 164,62           |
| 9  | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                 | m2   |         |        | 107,88<br>59,48  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000  | 84,97  | 50,98            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 84,97  | 8,50             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                              | kg   | 13,0000 | 2,50   | 32,50            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0420  | 360,00 | 15,12            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 15,00  | 0,15             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 701,21           |
| 10 | CG01A1 k=4     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2   |         |        | 72,75<br>40,78   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 84,97  | 33,99            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0200  | 84,97  | 6,80             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 2,1500  | 2,50   | 21,50            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0070  | 360,00 | 10,08            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 15,00  | 0,12             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0030  | 15,00  | 0,18             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0015  | 15,00  | 0,09             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 472,90           |
| 11 | IzF03C1        | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu adeziv Hidroizolant Ghidroizol in 2 straturi, norma de consum 1.6kg/m2, inclusiv hidroizolarea peretilor pe perimetru 20cm                                                                                                                            | m2   |         |        | 17,37<br>5,10    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0600  | 84,97  | 5,10             |
|    | 2413317000022  | Adeziv Hidroizolant Ghidroizol                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,9000  | 13,63  | 12,27            |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0005  | 15,00  | 0,01             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 147,66           |
| 12 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de gresie portelanat 8mm grosime, clasa de trafic 32, rezistenta la abraziune PEI IV, Rezistenta la alunecare R9, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2   |         |        | 538,27<br>246,41 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,6100  | 84,97  | 221,77           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2900  | 84,97  | 24,64            |
|    | 2661112800701  | (Placi de gresie portelanat 8mm grosime, clasa de trafic 32, rezistenta la abraziune PEI IV, Rezistenta la alunecare R9, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)                                                                                                                                       | m2   | 1,0300  | 256,00 | 263,68           |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0500  | 3,60   | 14,58            |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3000  | 25,00  | 7,50             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,00             |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,9000  | 3,60   | 3,24             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0450  | 15,00  | 0,68             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 3 498,75         |
|    |                | <b>3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        |                  |
| 13 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 25,33<br>11,90   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400  | 84,97  | 11,90            |
|    | 24302261010111 | Grund "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4150  | 32,00  | 13,28            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 739,52           |
| 14 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                            | m2   |         |        | 181,78<br>144,45 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,4000  | 84,97  | 118,96           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3000  | 84,97  | 25,49            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 10,5000 | 2,50   | 26,25            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0300  | 360,00 | 10,80            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0070  | 15,00  | 0,11             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0040  | 15,00  | 0,06             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0080  | 15,00  | 0,12             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 5 308,09         |
| 15 | CF17B k=2      | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 33,52<br>22,09   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 84,97  | 16,99            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 84,97  | 5,10             |
|    | 2664102100000  | Mortar                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0060  | 950,00 | 11,40            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,03             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 978,85           |
| 16 | RpCJ06A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar                                                                                                                                                                         | m    |         |        | 47,25<br>42,48   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    |                | de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |                   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3200  | 84,97    | 27,19             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1800  | 84,97    | 15,29             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,7400  | 2,50     | 1,85              |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0008  | 1 380,00 | 1,10              |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0049  | 360,00   | 1,76              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0012  | 15,00    | 0,02              |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010  | 15,00    | 0,02              |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010  | 15,00    | 0,02              |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |          | 236,26            |
| 17 | CF59F          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips- carton, pentru mascarea retelelor ingineresti                                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 517,17<br>320,12  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,7674  | 84,97    | 320,12            |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0500  | 42,00    | 44,10             |
|    | 27107035202841 | Profil de ghidaj UD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 2,0750  | 8,00     | 16,60             |
|    | 27107035202851 | Profil de suport CD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 4,2000  | 12,00    | 50,40             |
|    | 2812106306002  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 4,2000  | 3,00     | 12,60             |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 4,4800  | 7,80     | 34,94             |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 0,8300  | 4,50     | 3,73              |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,8000  | 6,50     | 11,70             |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0875  | 32,92    | 2,88              |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,5300  | 0,80     | 3,62              |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 53,4500 | 0,30     | 16,04             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0062  | 15,00    | 0,09              |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1377  | 2,50     | 0,34              |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |          | 1 551,51          |
| 18 | CI21A          | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 567,86<br>246,41  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,9000  | 84,97    | 246,41            |
|    | 26701122020510 | Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0200  | 284,00   | 292,58            |
|    | 2462106110557  | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 4,4000  | 3,80     | 16,89             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4300  | 25,00    | 10,86             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020  | 15,00    | 0,03              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0253  | 15,00    | 0,38              |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0110  | 15,00    | 0,16              |
|    | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0730  | 7,50     | 0,55              |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |          | 17 035,70         |
|    |                | <b>4. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          |                   |
| 19 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane armstrong grosimea 14mm, rezistent la umiditate)                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 374,91<br>186,94  |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,0500  | 84,97    | 174,19            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500  | 84,97    | 12,75             |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000  | 1,00     | 4,00              |
|    | 27321036461510 | Tavane armstrong grosimea 14mm, rezistent la umiditate                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500  | 175,00   | 183,75            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0150  | 15,00    | 0,22              |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |          | 2 436,92          |
|    |                | <b>5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |          |                   |
| 20 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi din profil PVC, Clasa A; minim 5 camere fara prag, inclusiv furnitura necesara (h) 2000x1000mm- 1 buc) | m2   |         |          | 2 107,55<br>68,83 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,7300  | 84,97    | 62,03             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800 | 84,97    | 6,80     |
|    | 20301129391503 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare Clasa A, minim 5 camere                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0000 | 1 960,00 | 1 960,00 |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 0,50     | 2,00     |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5000 | 85,00    | 42,50    |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1750 | 150,00   | 26,25    |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00     |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 1,0000 | 4,67     | 4,67     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 4 215,10 |
| 21 | CO18A          | Usite de revizie PVC 250x250mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  |        |          | 209,44   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 22,94    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2700 | 84,97    | 22,94    |
|    | 20301129311012 | Usite de revizie PVC 250x250mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 184,00   | 184,00   |
|    | 2651122100397  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0000 | 2,50     | 2,50     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 209,44   |
| 22 | CH06A          | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Mina curenta din inox pentru persoane cu dizabilitati: Bara de sprijin pliabila 700mm- 2buc; Bara fixa 580mm- 1 buc) | m    |        |          | 528,74   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 76,47    |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,9000 | 84,97    | 76,47    |
|    | 28121063057141 | Mina curenta dreapta din inox p-u persoane cu dizabilitati)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0000 | 443,90   | 443,90   |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,1000 | 4,67     | 0,47     |
|    | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600 | 60,00    | 3,60     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,7000 | 2,50     | 1,75     |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0250 | 46,00    | 1,15     |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2000 | 7,00     | 1,40     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 1 586,22 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie a blocurilor  
sanitare din cadrul blocul central  
de studii si blocului de studii nr.  
3 ale Universitatii de Stat din  
Moldova"**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2**

**Retele de apeduct si canalizare bloc sanitar p-u persoane cu dizabilitati (Et. 1). Lot  
2**

**Valoarea de deviz 13 439,59 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                            |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                          | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Demolari</b>                                                                                                                                         |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCU05D1                    | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc  | 1,00                                  | 25,49<br>25,49                        | 25,49<br>25,49         |
| 2      | RpCU07A                     | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                           | buc  | 1,00                                  | 13,75<br>12,75                        | 13,75<br>12,75         |
| 3      | RpCU06A                     | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                            | m    | 4,00                                  | 76,47<br>76,47                        | 305,89<br>305,89       |
| 4      | RpCU07D                     | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                            | m    | 4,00                                  | 25,32<br>20,39                        | 101,27<br>81,57        |
| 5      | RpCU06D                     | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2                                                           | m    | 1,00                                  | 157,20<br>157,20                      | 157,20<br>157,20       |
| 6      | RpCU07E                     | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                              | m    | 1,00                                  | 34,71<br>28,04                        | 34,71<br>28,04         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5    | 6                  | 7                        |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------|--------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                           |      |      |                    |                          |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | lei  |      |                    | 638,31                   |
|    |         | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                |      |      |                    | <b>638,31<br/>610,94</b> |
|    |         | <b>2. Retele de apeduct</b>                                                                                                                                                               |      |      |                    |                          |
| 7  | SD07B   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet PPR PN10 DN20)                                                     | buc  | 1,00 | 48,44<br>20,39     | 48,44<br>20,39           |
| 8  | SD12A   | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" (Clapeta de aierisire automata pentru apeduct DN15)                            | buc  | 1,00 | 143,81<br>15,29    | 143,81<br>15,29          |
| 9  | SA21A   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN16, D20)                  | m    | 6,00 | 27,97<br>15,29     | 167,81<br>91,77          |
| 10 | SF02A   | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                     | 10 m | 0,60 | 8,50<br>8,50       | 5,10<br>5,10             |
| 11 | SF01A   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m    | 6,00 | 12,74<br>12,74     | 76,47<br>76,47           |
| 12 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП d20)                                                                               | m    | 6,00 | 64,97<br>43,34     | 389,81<br>260,01         |
| 13 | SD07A   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet sub lavoar D15)                                                    | buc  | 2,00 | 58,64<br>15,30     | 117,29<br>30,59          |
| 14 | SC04C   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de                                                                                                | buc  | 1,00 | 1 812,50<br>161,44 | 1 812,50<br>161,44       |



| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5    | 6                | 7                            |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------|------------------------------|
|    |       | surgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar din ceramica cu sifon din PP ascuns si mecanism de fixare pe picior, pentru persoane cu dizabilitati modelul se va coordona cu beneficiarul)                                                                                      |     |      |                  |                              |
| 15 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie amestecatoare pentru lavoar cu senzor de miscare, calitate superioara, modelul se va coordona cu beneficiarul) | buc | 3,00 | 569,20<br>140,20 | 1 707,60<br>420,60           |
| 16 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2)                                                                                                                                           | buc | 1,00 | 57,22<br>11,05   | 57,22<br>11,05               |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei |      |                  | 4 526,05                     |
|    |       | <b>Total Retele de apeduct<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |                  | <b>4 526,05<br/>1 092,71</b> |
|    |       | <b>3. Retele de canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |                  |                              |
| 17 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tub PP canalizare D50mm)                                                                                                            | m   | 4,00 | 57,35<br>21,24   | 229,39<br>84,97              |
| 18 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tub PP pentru canalizare D110mm)                                                                                                   | m   | 2,00 | 88,92<br>27,19   | 177,84<br>54,38              |
| 19 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare D110x50)                                                                                                                                          | buc | 1,00 | 50,47<br>23,79   | 50,47<br>23,79               |
| 20 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind                                                                                                                                                                                          | buc | 1,00 | 67,14<br>23,79   | 67,14<br>23,79               |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5    | 6                  | 7                          |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|----------------------------|
|    |       | diametrul de 110 mm (Teu de canalizare D110x100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      |                    |                            |
| 21 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Dop PP D110)                                                                                                                                                                                                              | buc | 2,00 | 33,50<br>23,79     | 67,00<br>47,58             |
| 22 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot drept de canalizare D110)                                                                                                                                                                                             | buc | 1,00 | 60,89<br>23,79     | 60,89<br>23,79             |
| 23 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 45* de canalizare D110)                                                                                                                                                                                               | buc | 2,00 | 60,59<br>23,79     | 121,18<br>47,58            |
| 24 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie 45* PP D50)                                                                                                                                                                                                    | buc | 2,00 | 27,62<br>18,70     | 55,25<br>37,39             |
| 25 | SC08A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas WC din ceramica, montat pe pardosea inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, modelul se va coordona cu beneficiarul) | buc | 1,00 | 2 606,29<br>373,87 | 2 606,29<br>373,87         |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei |      |                    | 3 435,45                   |
|    |       | <b>Total Retele de canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |                    | <b>3 435,45<br/>717,14</b> |
|    |       | <b>4. Obiecte sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      |                    |                            |
| 26 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                                                                   | buc | 1,00 | 324,37<br>63,73    | 324,37<br>63,73            |
| 27 | SE59A | Distribuitor automat de sapun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 1,00 | 199,06             | 199,06                     |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                        | 4   | 5    | 6              | 7                        |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------|--------------------------|
|    |       | lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator automat de sapun cu senzor de miscare, modelul se va coordona cu beneficiarul) |     |      | 29,74          | 29,74                    |
| 28 | SC14A | Set Suport pentru hirtie igienica cu lacat dimensiuni 256x280x128mm, si perie pentru WC, modelul se va coordona cu beneficiarul          | buc | 1,00 | 95,24<br>28,04 | 95,24<br>28,04           |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                             | lei |      |                | 618,67                   |
|    |       | <b>Total Obiecte sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                       |     |      |                | <b>618,67<br/>121,51</b> |

|  |  |                         |      |           |
|--|--|-------------------------|------|-----------|
|  |  | Total                   | lei  | 9 218,48  |
|  |  | Asigurari sociale       | 24 % | 610,15    |
|  |  | Cheltuieli de transport | 5 %  | 333,48    |
|  |  | Cheltuieli directe      |      | 10 162,11 |
|  |  | Cheltuieli de regie     | 7 %  | 711,35    |
|  |  | Total                   |      | 10 873,46 |
|  |  | Beneficiu de deviz      | 3 %  | 326,20    |
|  |  | Total                   |      | 11 199,66 |
|  |  | TVA                     | 20 % | 2 239,93  |
|  |  | 13 439,59               |      |           |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |      |           |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b> |      |           |
|  |  | 2 542,30                |      |           |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a blocurilor  
sanitare din cadrul blocul central  
de studii si blocului de studii nr.  
3 ale Universitatii de Stat din  
Moldova"**

Formular Nr.3

## Deviz local de resurse № 2-1-2

### Retele de apeduct si canalizare bloc sanitar p-u persoane cu dizabilitati (Et. 1). Lot 2

Valoarea de deviz 13 439,59 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-2: |      |                                       |                        |       |

#### Manopera:

|    |               |                       |      |       |       |                 |
|----|---------------|-----------------------|------|-------|-------|-----------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar                 | h-om | 1,65  | 84,97 | 140,20          |
| 2. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 19,67 | 84,97 | 1 671,35        |
| 3. | 7136040011800 | Instalator incalzire  | h-om | 3,06  | 84,97 | 260,01          |
| 4. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,84  | 84,97 | 71,38           |
| 5. | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 4,70  | 84,97 | 399,36          |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |       |       | <b>2 542,30</b> |

#### Materiale:

|     |                 |                                                                                                                                                      |     |      |          |          |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|
| 1.  | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                    | m3  | 0,00 | 360,00   | 0,00     |
| 2.  | 2051142950700   | Dibluri                                                                                                                                              | buc | 2,04 | 0,50     | 1,02     |
| 3.  | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                    | kg  | 0,34 | 36,00    | 12,24    |
| 4.  | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                     | kg  | 0,33 | 24,00    | 7,92     |
| 5.  | 2513307336203   | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                        | buc | 1,02 | 72,00    | 73,44    |
| 6.  | 2513307336204   | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                           | buc | 6,00 | 72,00    | 432,00   |
| 7.  | 2513736621595   | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                        | buc | 1,02 | 45,00    | 45,90    |
| 8.  | 2521216717050   | Teava din material plastic 50mm                                                                                                                      | m   | 0,31 | 26,00    | 8,06     |
| 9.  | 2521216717051   | Teava PPR PN16, D20                                                                                                                                  | m   | 6,12 | 9,17     | 56,12    |
| 10. | 25212167201601  | Tub PP pentru canalizare D110mm                                                                                                                      | m   | 2,06 | 59,06    | 121,66   |
| 11. | 25212167201602  | Tub PP canalizare D50mm                                                                                                                              | m   | 4,12 | 34,50    | 142,14   |
| 12. | 2521216720210   | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                   | m   | 2,35 | 14,17    | 33,30    |
| 13. | 25231567194011  | Mufa PPR D20                                                                                                                                         | buc | 4,68 | 0,92     | 4,31     |
| 14. | 25231567194311  | Cot PPR D20                                                                                                                                          | buc | 0,48 | 1,50     | 0,72     |
| 15. | 25231567194511  | Teu PPR D20                                                                                                                                          | buc | 4,26 | 1,50     | 6,39     |
| 16. | 252315672103710 | Ramificatie 45*, PP D50                                                                                                                              | buc | 2,00 | 8,33     | 16,66    |
| 17. | 25231567210373  | Teu de canalizare D110x50                                                                                                                            | buc | 1,00 | 25,00    | 25,00    |
| 18. | 25231567210374  | Teu de canalizare D110x100                                                                                                                           | buc | 1,00 | 41,67    | 41,67    |
| 19. | 25231567210375  | Cot drept de canalizare D110                                                                                                                         | buc | 1,00 | 35,42    | 35,42    |
| 20. | 252315672103754 | Cot 45* de canalizare D110                                                                                                                           | buc | 2,00 | 35,42    | 70,84    |
| 21. | 25231567210376  | Dop PP D110                                                                                                                                          | buc | 2,00 | 8,33     | 16,66    |
| 22. | 2612132506710   | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)                                                                                                          | buc | 1,03 | 156,00   | 160,68   |
| 23. | 26221024380002  | (Lavoar din ceramica cu sifon din PP ascuns si mecanism de fixare pe picior, pentru persoane cu dizabilitati modelul se va coordona cu beneficiarul) | buc | 1,03 | 1 250,00 | 1 287,50 |
| 24. | 26221024469402  | Vas WC din ceramica, montat pe pardosea                                                                                                              | buc | 1,02 | 1 250,00 | 1 275,00 |

|     |                     |                                                                                                                       |     |      |          |                 |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|-----------------|
|     |                     | inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, modelul se va coordona cu beneficiarul                                      |     |      |          |                 |
| 25. | 2622102452900       | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                   | buc | 1,02 | 450,00   | 459,00          |
| 26. | 2622102453900       | Piedestal din portelan sanitar                                                                                        | buc | 1,03 | 156,00   | 160,68          |
| 27. | 2652102100713       | Var pasta                                                                                                             | m3  | 0,00 | 1 380,00 | 0,00            |
| 28. | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                        | kg  | 9,27 | 2,50     | 23,17           |
| 29. | 2874134203260       | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                       | buc | 1,02 | 56,00    | 57,12           |
| 30. | 2875114200400       | Tragator pt. closet                                                                                                   | buc | 1,02 | 45,00    | 45,90           |
| 31. | 2875114201120       | Portpahar sau sapuniera                                                                                               | buc | 1,05 | 64,00    | 67,20           |
| 32. | 2875114202800       | Sifon pt.lavoar                                                                                                       | buc | 1,02 | 145,00   | 147,90          |
| 33. | 2875114202981       | Sifon pt. closet oriental                                                                                             | buc | 1,02 | 156,00   | 159,12          |
| 34. | 2875114203270       | Ventil de scurgere                                                                                                    | buc | 1,02 | 46,00    | 46,92           |
| 35. | 28752742010001      | Robinet sub lavoar D15                                                                                                | buc | 2,04 | 42,50    | 86,70           |
| 36. | 28752742010001<br>1 | Robinet PPR PN10 DN20                                                                                                 | buc | 1,02 | 27,50    | 28,05           |
| 37. | 2875274201107       | Buton pt. oglinda                                                                                                     | buc | 4,08 | 24,50    | 99,96           |
| 38. | 29131242013701      | Baterie amestecatoare pentru lavoar cu senzor de miscare, calitate superioara, modelul se va coordona cu beneficiarul | buc | 3,00 | 285,00   | 855,00          |
| 39. | 29131242021001      | Robinet bila de serviciu 1/2                                                                                          | buc | 1,00 | 42,00    | 42,00           |
| 40. | 2913124204200       | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor                                                                             | buc | 1,00 | 4,17     | 4,17            |
| 41. | 29131242042102      | Clapeta de aierisire automata pentru apeduct DN15                                                                     | buc | 1,02 | 126,00   | 128,52          |
| 42. | 2913134201561       | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                          | buc | 1,02 | 36,00    | 36,72           |
| 43. | 2913134201755       | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                               | buc | 1,02 | 46,00    | 46,92           |
| 44. | 29241273568001      | Dozator automat de sapun cu senzor de miscare, modelul se va coordona cu beneficiarul                                 | buc | 1,02 | 165,00   | 168,30          |
| 45. | 3220137315778       | Decapant                                                                                                              | kg  | 0,04 | 24,00    | 0,96            |
| 46. | 333205173516-4      | Termoizolare de tip ПЭП d20                                                                                           | m   | 6,49 | 20,00    | 129,80          |
| 47. | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                         | m3  | 0,06 | 15,00    | 0,90            |
|     |                     | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                                 |     |      |          | <b>6 669,66</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |               |                                                  |      |      |       |             |
|----|---------------|--------------------------------------------------|------|------|-------|-------------|
| 1. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)          | h-ut | 0,13 | 15,00 | 1,95        |
| 2. | 2940600002994 | Aparat de sudura                                 | h-ut | 0,07 | 46,00 | 3,22        |
| 3. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,09 | 15,00 | 1,35        |
|    |               | <b>Total utilaje de constructii</b>              |      |      |       | <b>6,52</b> |

|                         |      |           |
|-------------------------|------|-----------|
| Total                   | lei  | 9 218,48  |
| Asigurari sociale       | 24 % | 610,15    |
| Cheltuieli de transport | 5 %  | 333,48    |
| Cheltuieli directe      |      | 10 162,11 |
| Cheltuieli de regie     | 7 %  | 711,35    |
| Total                   |      | 10 873,46 |
| Beneficiu de deviz      | 3 %  | 326,20    |
| Total                   |      | 11 199,66 |
| TVA                     | 20 % | 2 239,93  |

**Total deviz:**

**13 439,59**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare    Investitor**  
**din cadrul blocul central de studii si blocului de**  
**studii nr. 3 ale Universitatii de Stat din**  
**Moldova"**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                    | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                            |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                          | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Demolari</b>                                                                                                                                         |      |                                        |                      |                        |
| 1       | RpCU05D1                    | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc  |                                        |                      | 25,49<br>25,49         |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                      | h-om | 0,0400                                 | 84,97                | 3,40                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                      | h-om | 0,2600                                 | 84,97                | 22,09                  |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                  | lei  |                                        |                      | 25,49                  |
| 2       | RpCU07A                     | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                           | buc  |                                        |                      | 13,75<br>12,75         |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                      | h-om | 0,0700                                 | 84,97                | 5,95                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                      | h-om | 0,0800                                 | 84,97                | 6,80                   |
|         | 2653102100830               | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                             | kg   | 0,2200                                 | 2,50                 | 0,55                   |
|         | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                          | m3   | 0,0010                                 | 360,00               | 0,00                   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                              | m3   | 0,0050                                 | 15,00                | 0,00                   |
|         | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                           | h-ut | 0,0100                                 | 15,00                | 0,15                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                    | h-ut | 0,0150                                 | 15,00                | 0,30                   |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                  | lei  |                                        |                      | 13,75                  |
| 3       | RpCU06A                     | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                            | m    |                                        |                      | 76,47<br>76,47         |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000                                 | 84,97                | 8,50                   |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                         | h-om | 0,8000                                 | 84,97                | 67,98                  |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                  | lei  |                                        |                      | 305,89                 |
| 4       | RpCU07D                     | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                            | m    |                                        |                      | 25,32<br>20,39         |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                      | h-om | 0,1400                                 | 84,97                | 11,90                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                      | h-om | 0,1000                                 | 84,97                | 8,50                   |
|         | 2653102100830               | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                             | kg   | 1,7000                                 | 2,50                 | 4,25                   |
|         | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                          | m3   | 0,0005                                 | 360,00               | 0,00                   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                              | m3   | 0,0100                                 | 15,00                | 0,15                   |
|         | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                           | h-ut | 0,0150                                 | 15,00                | 0,22                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                    | h-ut | 0,0200                                 | 15,00                | 0,30                   |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                  | lei  |                                        |                      | 101,27                 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
| 5  | RpCU06D         | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2                                                                                          | m    |        |          | 157,20<br>157,20 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3500 | 84,97    | 29,74            |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                        | h-om | 1,5000 | 84,97    | 127,46           |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 157,20           |
| 6  | RpCU07E         | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                             | m    |        |          | 34,71<br>28,04   |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2300 | 84,97    | 19,54            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 84,97    | 8,50             |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                            | kg   | 2,2500 | 2,50     | 5,62             |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                         | m3   | 0,0005 | 360,00   | 0,00             |
|    | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0001 | 1 380,00 | 0,00             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                             | m3   | 0,0200 | 15,00    | 0,30             |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30             |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300 | 15,00    | 0,45             |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 34,71            |
|    |                 | <b>2. Retele de apeduct</b>                                                                                                                                                               |      |        |          |                  |
| 7  | SD07B           | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet PPR PN10 DN20)                                                     | buc  |        |          | 48,44<br>20,39   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2400 | 84,97    | 20,39            |
|    | 287527420100011 | Robinet PPR PN10 DN20                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 27,50    | 28,05            |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 48,44            |
| 8  | SD12A           | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" (Clapeta de aierisire automata pentru apeduct DN15)                            | buc  |        |          | 143,81<br>15,29  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1800 | 84,97    | 15,29            |
|    | 29131242042102  | Clapeta de aierisire automata pentru apeduct DN15                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 126,00   | 128,52           |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 143,81           |
| 9  | SA21A           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN16, D20)                  | m    |        |          | 27,97<br>15,29   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1800 | 84,97    | 15,30            |
|    | 2521216717051   | Teava PPR PN16, D20                                                                                                                                                                       | m    | 1,0200 | 9,17     | 9,35             |
|    | 25231567194311  | Cot PPR D20                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0800 | 1,50     | 0,12             |
|    | 25231567194511  | Teu PPR D20                                                                                                                                                                               | buc  | 0,7100 | 1,50     | 1,07             |
|    | 25231567194011  | Mufa PPR D20                                                                                                                                                                              | buc  | 0,7800 | 0,92     | 0,72             |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 36,00    | 0,72             |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 24,00    | 0,16             |
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0119 | 46,00    | 0,54             |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 167,81           |
| 10 | SF02A           | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                     | 10 m |        |          | 8,50<br>8,50     |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 84,97    | 8,50             |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 5,10             |
| 11 | SF01A           | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m    |        |          | 12,74<br>12,74   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 84,97    | 12,74            |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 76,47            |
| 12 | RpIF09D         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП d20)                                                                               | m    |        |          | 64,97<br>43,34   |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5100 | 84,97    | 43,34            |
|    | 333205173516-4  | Termoizolare de tip ПЭП d20                                                                                                                                                               | m    | 1,0300 | 20,00    | 21,63            |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 389,81           |
| 13 | SD07A           | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau                                                                                                                                              | buc  |        |          | 58,64            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                | fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet sub lavoar D15)                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 15,30              |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1800 | 84,97    | 15,30              |
|    | 28752742010001 | Robinet sub lavoar D15                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 42,50    | 43,35              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 117,29             |
| 14 | SC04C          | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar din ceramica cu sifon din PP ascuns si mecanism de fixare pe picior, pentru persoane cu dizabilitati modelul se va coordona cu beneficiarul) | buc  |        |          | 1 812,50<br>161,44 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,9000 | 84,97    | 161,44             |
|    | 26221024380002 | (Lavoar din ceramica cu sifon din PP ascuns si mecanism de fixare pe picior, pentru persoane cu dizabilitati modelul se va coordona cu beneficiarul)                                                                                                                                              | buc  | 1,0100 | 1 250,00 | 1 287,50           |
|    | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 145,00   | 147,90             |
|    | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 46,00    | 46,92              |
|    | 2521216717050  | Teava din material plastic 50mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 0,3000 | 26,00    | 8,06               |
|    | 2622102453900  | Pedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0100 | 156,00   | 160,68             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 1 812,50           |
| 15 | SD04A          | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie amestecatoare pentru lavoar cu senzor de miscare, calitate superioara, modelul se va coordona cu beneficiarul)        | buc  |        |          | 569,20<br>140,20   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,6500 | 84,97    | 140,20             |
|    | 29131242013701 | Baterie amestecatoare pentru lavoar cu senzor de miscare, calitate superioara, modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 285,00   | 285,00             |
|    | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 2,0000 | 72,00    | 144,00             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 1 707,60           |
| 16 | SD01A          | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2)                                                                                                                                                  | buc  |        |          | 57,22<br>11,05     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1300 | 84,97    | 11,05              |
|    | 29131242021001 | Robinet bila de serviciu 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 42,00    | 42,00              |
|    | 2913124204200  | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 4,17     | 4,17               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 57,22              |
|    |                | <b>3. Retele de canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                    |
| 17 | SB08C          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tub PP canalizare D50mm)                                                                                                                   | m    |        |          | 57,35<br>21,24     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2500 | 84,97    | 21,24              |
|    | 25212167201602 | Tub PP canalizare D50mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0300 | 34,50    | 35,54              |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0040 | 24,00    | 0,12               |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0120 | 36,00    | 0,45               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 229,39             |
| 18 | SB08E          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tub PP pentru canalizare D110mm)                                                                                                          | m    |        |          | 88,92<br>27,19     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3200 | 84,97    | 27,19              |
|    | 25212167201601 | Tub PP pentru canalizare D110mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 59,06    | 60,83              |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 24,00    | 0,36               |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150 | 36,00    | 0,54               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 177,84             |
| 19 | SB09E          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare D110x50)                                                                                                                                                 | buc  |        |          | 50,47<br>23,79     |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2800 | 84,97    | 23,79              |
|    | 25231567210373  | Teu de canalizare D110x50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 25,00    | 25,00              |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0350 | 24,00    | 0,96               |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 36,00    | 0,72               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 50,47              |
| 20 | SB09E           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare D110x100)                                                                                                                                                                                               | buc  |        |          | 67,14<br>23,79     |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2800 | 84,97    | 23,79              |
|    | 25231567210374  | Teu de canalizare D110x100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 41,67    | 41,67              |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0350 | 24,00    | 0,96               |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 36,00    | 0,72               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 67,14              |
| 21 | SB09E           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Dop PP D110)                                                                                                                                                                                                              | buc  |        |          | 33,50<br>23,79     |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2800 | 84,97    | 23,79              |
|    | 25231567210376  | Dop PP D110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 8,33     | 8,33               |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0350 | 24,00    | 0,84               |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 36,00    | 0,54               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 67,00              |
| 22 | SB09E           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot drept de canalizare D110)                                                                                                                                                                                             | buc  |        |          | 60,89<br>23,79     |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2800 | 84,97    | 23,79              |
|    | 25231567210375  | Cot drept de canalizare D110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 35,42    | 35,42              |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0350 | 24,00    | 0,96               |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 36,00    | 0,72               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 60,89              |
| 23 | SB09E           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 45* de canalizare D110)                                                                                                                                                                                               | buc  |        |          | 60,59<br>23,79     |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2800 | 84,97    | 23,79              |
|    | 252315672103754 | Cot 45* de canalizare D110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 35,42    | 35,42              |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0350 | 24,00    | 0,84               |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 36,00    | 0,54               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 121,18             |
| 24 | SB09C           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie 45* PP D50)                                                                                                                                                                                                    | buc  |        |          | 27,62<br>18,70     |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2200 | 84,97    | 18,70              |
|    | 252315672103710 | Ramificatie 45*, PP D50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 8,33     | 8,33               |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 24,00    | 0,24               |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0120 | 36,00    | 0,36               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 55,25              |
| 25 | SC08A           | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas WC din ceramica, montat pe pardosea inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, modelul se va coordona cu beneficiarul) | buc  |        |          | 2 606,29<br>373,87 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,4000 | 84,97    | 373,87             |
|    | 26221024469402  | Vas WC din ceramica, montat pe pardosea inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 1 250,00 | 1 275,00           |
|    | 2875114202981   | Sifon pt. closet oriental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 156,00   | 159,12             |
|    | 2622102452900   | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 450,00   | 459,00             |
|    | 2913134201561   | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 36,00    | 36,72              |
|    | 2874134203260   | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 56,00    | 57,12              |
|    | 2521216720210   | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 2,3000 | 14,17    | 33,30              |
|    | 2513307336203   | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 72,00    | 73,44              |
|    | 2913134201755   | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 46,00    | 46,92              |
|    | 2875114200400   | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 45,00    | 45,90              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 2513736621595  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 45,00  | 45,90           |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 2 606,29        |
|    |                | <b>4. Obiecte sanitare</b>                                                                                                                                                                    |      |        |        |                 |
| 26 | SC13A          | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., modelul se va coordona cu beneficiarul | buc  |        |        | 324,37<br>63,73 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 0,7500 | 84,97  | 63,73           |
|    | 2612132506710  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)                                                                                                                                                   | buc  | 1,0100 | 156,00 | 160,68          |
|    | 2875274201107  | Buton pt. oglinda                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000 | 24,50  | 99,96           |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 324,37          |
| 27 | SE59A          | Distribuator automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator automat de sapun cu senzor de miscare, modelul se va coordona cu beneficiarul)                        | buc  |        |        | 199,06<br>29,74 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3500 | 84,97  | 29,74           |
|    | 29241273568001 | Dozator automat de sapun cu senzor de miscare, modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 165,00 | 168,30          |
|    | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                       | buc  | 2,0000 | 0,50   | 1,02            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 199,06          |
| 28 | SC14A          | Set Suport pentru hirtie igienica cu lacat dimensiuni 256x280x128mm, si perie pentru WC, modelul se va coordona cu beneficiarul                                                               | buc  |        |        | 95,24<br>28,04  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3300 | 84,97  | 28,04           |
|    | 2875114201120  | Portpahar sau sapuniera                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0100 | 64,00  | 67,20           |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 95,24           |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie a blocurilor  
sanitare din cadrul blocul central  
de studii si blocului de studii nr.  
3 ale Universitatii de Stat din  
Moldova"**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3**

**Rețele electrice interne.loc sanitar p-u persoane cu dizabilitati (Et. 1). Lot 2**

**Valoarea de deviz 5 427,60 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                   | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                         |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                       | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                        |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | RpCU05D                           | Executarea strapungerilor pentru<br>conducte sau tiranti in pereti din<br>zidarie de caramida, de 16 - 25 cm<br>grosime | buc  | 1,00                                           | 52,68<br>52,68                           | 52,68<br>52,68         |
| 2         | RpCU07A                           | Matarea golurilor in pereti, cu<br>mortar de ipsos, dupa instalatii<br>sau consolidari                                  | buc  | 1,00                                           | 13,75<br>12,75                           | 13,75<br>12,75         |
| 3         | RpEJ08A                           | Executarea santurilor cu<br>adincimea de pina la 5 cm in<br>pereti din zidarie de caramida de<br>5x50 cmp               | m    | 4,00                                           | 8,50<br>8,50                             | 33,99<br>33,99         |
| 4         | RpEJ09D                           | Matarea santurilor in pereti de<br>pina la 50 cmp                                                                       | m    | 4,00                                           | 30,42<br>25,49                           | 121,66<br>101,96       |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                                                            | lei  |                                                |                                          | 222,08                 |
|           |                                   | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                | 24 % |                                                |                                          | 48,33                  |
|           |                                   | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                          | 5 %  |                                                |                                          | 0,91                   |
|           |                                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                               |      |                                                |                                          | 271,32                 |
|           |                                   | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                              | 7 %  |                                                |                                          | 18,99                  |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6                | 7                        |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------------|
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                  |                          |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |                  | 290,31                   |
|    |              | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                       | 3 % |       |                  | 8,71                     |
|    |              | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                        |     |       |                  | <b>299,02<br/>201,38</b> |
|    |              | <b>2. Montare utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                  |                          |
| 5  | RpEB01A      | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)                                                                             | m   | 5,00  | 18,72<br>5,95    | 93,59<br>29,74           |
| 6  | RpEB01A      | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)                                                                             | m   | 7,00  | 25,33<br>5,95    | 177,31<br>41,64          |
| 7  | RpEA02B      | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe) | m   | 12,00 | 89,30<br>42,48   | 1 071,61<br>509,82       |
| 8  | RpEE14A      | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)                                                                                                                                           | buc | 1,00  | 55,04<br>25,49   | 55,04<br>25,49           |
| 9  |              | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 1,00  | 3,60<br>0,00     | 3,60<br>0,00             |
| 10 | RpEF01B      | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat general de interior IP65, IK02, cu montare aparenta, CD LED 18W ,reflector opal, flux luminos 1900Lm, 4000K,230V)                                                  | buc | 2,00  | 200,76<br>23,79  | 401,51<br>47,58          |
| 11 | 10-08-002-02 | Avertizoare "TIC" automate: (Senzor de miscare, Un=230V,In=16A,IP55 cu montare aparenta,unghiul de depistare 0...360 raza de                                                                                                                                    | buc | 2,00  | 172,04<br>169,94 | 344,08<br>339,88         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4     | 5    | 6              | 7                            |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|------------------------------|
|    |         | functionare: frontal16mm,lateral 10m,230V (ORNO ORCR255 360° 2000 W 20 m 220 - 240 V IP65))                                                                                                                                            |       |      |                |                              |
| 12 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc   | 3,00 | 58,19<br>26,34 | 174,57<br>79,02              |
| 13 | SE59A   | Uscator de mini montat pe perete din caramida sau b.c.a. (K=3 p-u manopera)                                                                                                                                                            | buc   | 1,00 | 90,24<br>89,22 | 90,24<br>89,22               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           | lei   |      |                | 2 411,55                     |
|    |         | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                                                                                               | 24 %  |      |                | 278,97                       |
|    |         | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                                                                         | 5 %   |      |                | 62,34                        |
|    |         | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                              |       |      |                | 2 752,86                     |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                             | 38 %  |      |                | 441,71                       |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           |       |      |                | 3 194,57                     |
|    |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                              | 3 %   |      |                | 95,84                        |
|    |         | <b>Total Montare utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                       |       |      |                | <b>3 290,41<br/>1 162,39</b> |
|    |         | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                       |       |      |                |                              |
| 14 |         | Senzor de miscare, Un=230V,In=16A,IP55 cu montare aparenta,unghiul de depistare 0...360 raza de functionare: frontal16mm,lateral 10m,230V (ORNO ORCR255 360° 2000 W 20 m 220 - 240 V IP65)                                             | buc   | 2,00 | 157,50<br>0,00 | 315,00<br>0,00               |
| 15 |         | Uscator pentru miini electric minim 2300W, modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                                                                      | buc   | 1,00 | 607,50<br>0,00 | 607,50<br>0,00               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           | lei   |      |                | 922,50                       |
|    |         | <i>Cheltuieli depozitare</i>                                                                                                                                                                                                           | 1,2 % |      |                | 11,07                        |

|   |   |                                          |   |   |   |               |
|---|---|------------------------------------------|---|---|---|---------------|
| 1 | 2 | 3                                        | 4 | 5 | 6 | 7             |
|   |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b> |   |   |   | <b>933,57</b> |

|  |  |                                          |      |                 |
|--|--|------------------------------------------|------|-----------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 4 523,00        |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 904,60          |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>5 427,60</b> |
|  |  |                                          |      | <b>1 363,77</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a blocurilor  
sanitare din cadrul blocul central  
de studii si blocului de studii nr.  
3 ale Universitatii de Stat din  
Moldova"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3**  
**Rețele electrice interne.loc sanitar p-u persoane cu dizabilitati (Et. 1). Lot 2**

**Valoarea de deviz 5 427,60 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-3: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                            |      |      |       |                 |
|----|---------------|----------------------------|------|------|-------|-----------------|
| 1. | 1             | Muncitor                   | h-om | 4,00 | 84,97 | 339,88          |
| 2. | 7122050013400 | Zidar                      | h-om | 0,11 | 84,97 | 9,35            |
| 3. | 7122050013442 | Tencuitor                  | h-om | 1,20 | 84,97 | 101,96          |
| 4. | 7136020011620 | Instalator apa, canal      | h-om | 1,05 | 84,97 | 89,22           |
| 5. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 9,03 | 84,97 | 767,28          |
| 6. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM      | h-om | 0,66 | 84,97 | 56,08           |
|    |               | <b>Total manopera</b>      |      |      |       | <b>1 363,77</b> |

**Materiale:**

|                                       |                   |                                                                                                                                                                                                  |        |       |        |                 |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------|
| 1.                                    | 1012206           | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                     | 10 buc | 0,50  | 3,60   | 1,80            |
| 2.                                    | 11110001000202    | Intreupator cu 1 clapa tip ingropat                                                                                                                                                              | buc    | 1,00  | 25,00  | 25,00           |
| 3.                                    | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                | m3     | 0,00  | 360,00 | 0,00            |
| 4.                                    | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                | m3     | 0,00  | 360,00 | 0,00            |
| 5.                                    | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,02  | 5,00   | 0,10            |
| 6.                                    | 2051142950700     | Dibluri                                                                                                                                                                                          | buc    | 8,04  | 0,50   | 4,02            |
| 7.                                    | 2413217300101     | Clema de legatura                                                                                                                                                                                | buc    | 0,67  | 0,60   | 0,40            |
| 8.                                    | 2513206621522     | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                     | m      | 0,20  | 1,25   | 0,25            |
| 9.                                    | 25212167042335544 | Tub PVC d25                                                                                                                                                                                      | m      | 12,91 | 39,17  | 505,68          |
| 10.                                   | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                   | kg     | 7,04  | 2,50   | 17,60           |
| 11.                                   | 27221031070012    | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm                                                                                                                                                            | m      | 7,93  | 17,08  | 135,44          |
| 12.                                   | 27221031070013    | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm                                                                                                                                                            | m      | 5,66  | 11,25  | 63,68           |
| 13.                                   | 2746167335100     | Priza                                                                                                                                                                                            | buc    | 3,06  | 25,00  | 76,50           |
| 14.                                   | 2811236311002     | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                              | buc    | 4,00  | 4,30   | 17,20           |
| 15.                                   | 2811236311007     | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                                                                                                              | buc    | 1,89  | 27,09  | 51,20           |
| 16.                                   | 2874115836777     | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                | buc    | 6,00  | 0,50   | 3,00            |
| 17.                                   | 2875272700047     | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                                                                                            | buc    | 2,08  | 7,50   | 15,60           |
| 18.                                   | 2875274117001     | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                                                                                                                   | buc    | 1,89  | 2,60   | 4,91            |
| 19.                                   | 28752744005011    | Corp de iluminat general de interior IP65, IK02, cu montare aparenta, CD LED 18W ,reflector opal, flux luminos 1900Lm, 4000K,230V                                                                | buc    | 2,08  | 116,66 | 242,65          |
| 20.                                   | 3162165107229     | Baldachin metalic de mascare legatura                                                                                                                                                            | buc    | 2,08  | 46,00  | 95,68           |
| 21.                                   | 3535135           | Uscator pentru miini electric minim 2300W, modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                                | buc    | 1,00  | 607,50 | 607,50          |
| 22.                                   | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                    | m3     | 0,04  | 15,00  | 0,60            |
| 23.                                   | 53455             | Cutie de distributie                                                                                                                                                                             | buc    | 1,00  | 3,60   | 3,60            |
| 24.                                   | 8677              | Senzor de miscare, Un=230V, In=16A, IP55 cu montare aparenta, unghiul de depistare 0...360 raza de functionare: frontal 16mm, lateral 10m, 230V (ORNO ORCR255 360° 2000 W 20 m 220 - 240 V IP65) | buc    | 2,00  | 157,50 | 315,00          |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                   |                                                                                                                                                                                                  |        |       |        | <b>2 187,41</b> |

**Utilaje de constructii:**

|                                     |               |                                                  |      |      |       |             |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|------|------|-------|-------------|
| 1.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)          | h-ut | 0,10 | 15,00 | 1,50        |
| 2.                                  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,07 | 15,00 | 1,05        |
| 3.                                  | 330206        | Burghiuri electrice                              | h-ut | 0,32 | 7,50  | 2,40        |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |                                                  |      |      |       | <b>4,95</b> |

|              |             |                 |
|--------------|-------------|-----------------|
| <b>Total</b> | <b>lei</b>  | <b>4 523,00</b> |
| <b>TVA</b>   | <b>20 %</b> | <b>904,60</b>   |

**Total deviz:****5 427,60**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare   Investitor**  
**din cadrul blocul central de studii si blocului de**  
**studii nr. 3 ale Universitatii de Stat din**  
**Moldova"**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                    | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                            |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                           |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCU05D                     | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime                                                             | buc  |                                        |                      | 52,68                  |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0400                                 | 84,97                | 3,40                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,5800                                 | 84,97                | 49,28                  |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  | lei  |                                        |                      | 52,68                  |
| 2      | RpCU07A                     | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                           | buc  |                                        |                      | 13,75                  |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0700                                 | 84,97                | 5,95                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,0800                                 | 84,97                | 6,80                   |
|        | 2653102100830               | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                             | kg   | 0,2200                                 | 2,50                 | 0,55                   |
|        | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                          | m3   | 0,0010                                 | 360,00               | 0,00                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,0050                                 | 15,00                | 0,00                   |
|        | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                           | h-ut | 0,0100                                 | 15,00                | 0,15                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                    | h-ut | 0,0150                                 | 15,00                | 0,30                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  | lei  |                                        |                      | 13,75                  |
| 3      | RpEJ08A                     | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                           | m    |                                        |                      | 8,50                   |
|        | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000                                 | 84,97                | 8,50                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  | lei  |                                        |                      | 33,99                  |
| 4      | RpEJ09D                     | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                             | m    |                                        |                      | 30,42                  |
|        | 7122050013442               | Tencuitor                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000                                 | 84,97                | 25,49                  |
|        | 2653102100830               | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                             | kg   | 1,7000                                 | 2,50                 | 4,25                   |
|        | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                          | m3   | 0,0005                                 | 360,00               | 0,00                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,0100                                 | 15,00                | 0,15                   |
|        | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                           | h-ut | 0,0150                                 | 15,00                | 0,22                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200                                 | 15,00                | 0,30                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  | lei  |                                        |                      | 121,66                 |
|        |                             | <b>2. Montare utilaj</b>                                                                                                                                                   |      |                                        |                      |                        |
| 5      | RpEB01A                     | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 | m    |                                        |                      | 18,72                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                            |      |                                        |                      | 5,95                   |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6      | 7                |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------|
|    |                   | 3*1.5mm)                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |                  |
|    | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0700 | 84,97  | 5,95             |
|    | 27221031070013    | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm                                                                                                                                                                                                                           | m      | 1,0300 | 11,25  | 12,74            |
|    | 2413217300101     | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                                               | buc    | 0,0500 | 0,60   | 0,03             |
|    |                   | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                              | lei    |        |        | 93,59            |
| 6  | RpEB01A           | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)                                                                              | m      |        |        | 25,33<br>5,95    |
|    | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0700 | 84,97  | 5,95             |
|    | 27221031070012    | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm                                                                                                                                                                                                                           | m      | 1,0300 | 17,08  | 19,35            |
|    | 2413217300101     | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                                               | buc    | 0,0500 | 0,60   | 0,03             |
|    |                   | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                              | lei    |        |        | 177,31           |
| 7  | RpEA02B           | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe) | m      |        |        | 89,30<br>42,48   |
|    | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,5000 | 84,97  | 42,48            |
|    | 25212167042335544 | Tub PVC d25                                                                                                                                                                                                                                                     | m      | 1,0250 | 39,17  | 42,14            |
|    | 2875274117001     | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,1500 | 2,60   | 0,41             |
|    | 2811236311007     | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                                                                                                                                                                             | buc    | 0,1500 | 27,09  | 4,27             |
|    |                   | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                              | lei    |        |        | 1 071,61         |
| 8  | RpEE14A           | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)                                                                                                                                           | buc    |        |        | 55,04<br>25,49   |
|    | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,3000 | 84,97  | 25,49            |
|    | 11110001000202    | Intrerupator cu 1 clapa tip ingropat                                                                                                                                                                                                                            | buc    | 1,0000 | 25,00  | 25,00            |
|    | 2811236311002     | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                             | buc    | 1,0000 | 4,30   | 4,30             |
|    | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,0050 | 2,50   | 0,00             |
|    | 2513206621522     | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                    | m      | 0,2000 | 1,25   | 0,25             |
|    |                   | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                              | lei    |        |        | 55,04            |
| 9  |                   | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                            | buc    |        |        | 3,60<br>0,00     |
|    | 53455             | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                            | buc    | 1,0000 | 3,60   | 3,60             |
|    |                   | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                              | lei    |        |        | 3,60             |
| 10 | RpEF01B           | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat general de interior IP65, IK02, cu montare aparenta, CD LED 18W ,reflector opal, flux luminos 1900Lm, 4000K,230V)                                                  | buc    |        |        | 200,76<br>23,79  |
|    | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,2800 | 84,97  | 23,79            |
|    | 28752744005011    | Corp de iluminat general de interior IP65, IK02, cu montare aparenta, CD LED 18W ,reflector opal, flux luminos 1900Lm, 4000K,230V                                                                                                                               | buc    | 1,0000 | 116,66 | 121,32           |
|    | 3162165107229     | Baldachin metalic de mascare legatura                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000 | 46,00  | 47,84            |
|    | 2875272700047     | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000 | 7,50   | 7,80             |
|    |                   | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                              | lei    |        |        | 401,51           |
| 11 | 10-08-002-02      | Avertizoare "IIC" automate: (Senzor de miscare, Un=230V,In=16A,IP55 cu montare aparenta,unghiul de depistare 0...360 raza de functionare: frontal16mm,lateral 10m,230V (ORNO ORCR255 360° 2000 W 20 m 220 - 240 V IP65))                                        | buc    |        |        | 172,04<br>169,94 |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 2,0000 | 84,97  | 169,94           |
|    | 1012206           | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                                                                                    | 10 buc | 0,2500 | 3,60   | 0,90             |
|    | 330206            | Burghiuri electrice                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,1600 | 7,50   | 1,20             |
|    |                   | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                              | lei    |        |        | 344,08           |
| 12 | RpEE03A           | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri                                               | buc    |        |        | 58,19<br>26,34   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    |               | din lemn sau plastic                                                                                                                                                                       |      |        |        |        |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3100 | 84,97  | 26,34  |
|    | 2746167335100 | Priza                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0200 | 25,00  | 25,50  |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 4,30   | 4,30   |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 2,50   | 0,02   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0050 | 5,00   | 0,03   |
|    | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000 | 0,50   | 1,00   |
|    | 2874115836777 | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                          | buc  | 2,0000 | 0,50   | 1,00   |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 174,57 |
| 13 | SE59A         | Uscator de mini montat pe perete din caramida sau b.c.a. (K=3 p-u manopera)                                                                                                                | buc  |        |        | 90,24  |
|    |               |                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 89,22  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3500 | 84,97  | 89,22  |
|    | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000 | 0,50   | 1,02   |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 90,24  |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                           |      |        |        |        |
| 14 |               | Senzor de miscare, Un=230V,In=16A,IP55 cu montare aparenta,unghiul de depistare 0...360 raza de functionare: frontal16mm,lateral 10m,230V (ORNO ORCR255 360° 2000 W 20 m 220 - 240 V IP65) | buc  |        |        | 157,50 |
|    |               |                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 0,00   |
|    | 8677          | Senzor de miscare, Un=230V,In=16A,IP55 cu montare aparenta,unghiul de depistare 0...360 raza de functionare: frontal16mm,lateral 10m,230V (ORNO ORCR255 360° 2000 W 20 m 220 - 240 V IP65) | buc  | 1,0000 | 157,50 | 157,50 |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 315,00 |
| 15 |               | Uscator pentru miini electric minim 2300W, modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                          | buc  |        |        | 607,50 |
|    |               |                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 0,00   |
|    | 3535135       | Uscator pentru miini electric minim 2300W, modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 607,50 | 607,50 |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 607,50 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.