

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <b>ocds-b3wdp1-MD-1679072007893</b> din <b>17.03.2023</b>
Obiectul achiziției: <b>Materiale de construcție, tehnico-sanitare și produsele conexe pentru I.P. Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul</b>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
Lotul 1						
<b>Lot 1.1</b> Inimă p/u lacăt 70 mm cu 5 chei	437003 Cilindru siguranta 70mm(35/35) seria 100	R. Moldova	Prof Met SRL	Inimă (mecanism cilindric) p/u lacăt 70mm cu 5 chei	Inimă (mecanism cilindric) p/u lacăt 70mm cu 5 chei	
<b>Lot 1.2</b> Inimă p/u lacăt 80 mm cu 5 chei	Сердцевина-EADER Imperial 80mm 40/40	China	China	Inimă (mecanism cilindric) p/u lacăt 80 mm cu 5 chei	Inimă (mecanism cilindric) p/u lacăt 80 mm cu 5 chei	
<b>Lot 1.3</b> Lacăt lăuntric	SET Lacata KDM-T (толстый) R+L	China	China	Lacăt lăuntric standard cu mecanismul din metal destinate ușilor de interior și exterior.	Lacăt lăuntric standard cu mecanismul din metal destinate ușilor de interior și exterior.	
<b>Lot 1.4</b> Lacăt suspendat cu 3 chei	Lacat b60mm fonta toarta d9mm inox A3	R. Moldova	Prof Met SRL	Lacăt suspendat - din aliaj durabil, rezistente la uzură mecanică, minim 3 chei în set, mărimi în sortiment.	Lacăt suspendat - din aliaj durabil, rezistente la uzură mecanică, minim 3 chei în set, mărimi în sortiment.	
<b>Lot 1.5</b> Mânere p/u uși	Ручка EADER 2055 АВ Бронза под сердцевину	China	China	Mânere p/u uși, dimensiuni (mm) 29x185x7, culoare argintiu	Mânere p/u uși, dimensiuni (mm) 29x185x7, culoare argintiu	
<b>Total lot 1</b>						
Lotul 2						
<b>Lot 2.1</b> Șurub autofiletant	Surub aut.cap pas	China	China	Șurub autofiletant, capul plat	Șurub autofiletant, capul	

	0.9mm 4.2x65_100			pentru lemn, material - oțel acoperit cu fosfat, 4,2x70 mm, culoarea neagră	plat pentru lemn, material - oțel acoperit cu fosfat, 4,2x65 mm, culoarea neagră	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lot 2.2</b> Diblu cu șurub	030621 Diblu 6x40 mont. rapida cu bort. 600buc. in caldare	China	China	Diblu cu șurub cui SM 6x40/3,9x45 mm	Diblu cu șurub cui SM 6x40/3,9x45 mm	
<b>Lot 2.3</b> Diblu cu șurub	030003 Diblu 6*80mm mont rapida cu bord 50buc (pachet)	China	China	Diblu cu șurub cui SM 6x80/3,9x85 mm	Diblu cu șurub cui SM 6x80/3,9x85 mm	
<b>Lot 2.4</b> Diblu cu șurub	Diblu cu guler cu șurub cui SMK 6x40/3,9x45 mm	Polonia	Polonia	Diblu cu guler cu șurub cui SMK 6x40/3,9x45 mm	Diblu cu guler cu șurub cui SMK 6x40/3,9x45 mm	
<b>Lot 2.5</b> Diblu cu șurub	Diblu cu guler cu șurub cui SMK 6x80/3,9x85 mm	Polonia	Polonia	Diblu cu guler cu șurub cui SMK 6x80/3,9x85 mm	Diblu cu guler cu șurub cui SMK 6x80/3,9x85 mm	
<b>Total lot 2</b>						
Lotul 3						
<b>Lot 3.</b> Adeziv p/u gresie, faianță	Adeziv Polifix Universal 25kg	R. Moldova	Supraten SA	Destinație pentru gresie și faianță ceramică, Domeniul de utilizare exterior și interior, Ambalaj – saci hârtie 25,0 kg. Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării.	Destinație pentru gresie și faianță ceramică, Domeniul de utilizare exterior și interior, Ambalaj – saci hârtie 25,0 kg. Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării.	
<b>Total lot 3</b>						
Lotul 4						
<b>Lot 4.1</b> Tencuială universală pe bază de ipsos	Tencuiala FAUR GIPS START 30kg	R. Moldova	Supraten SA	Bază – ipsos, Consum normat – 8-10 kg./m2 (la grosimea stratului de 10 mm), Culoare - alb, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 30,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării.	Bază – ipsos, Consum normat – 8-10 kg./m2 (la grosimea stratului de 10 mm), Culoare - alb, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 30,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării.	

<b>Lot 4.2</b> Glet pe bază de ipsos	Glet int. EUROFIN 18gkg/ipsos	R. Moldova	Supraten SA	Bază – ipsos, Consum normal – pentru gletuire continuă 1,2-3,0 kg./m2 (la grosimea stratului de 1mm), pentru chituirea încheieturilor PGC 0,5 kg./m2. Culoare - alb, Destinație – universal, pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 18,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării.	Bază – ipsos, Consum normal – pentru gletuire continuă 1,2-3,0 kg./m2 (la grosimea stratului de 1mm), pentru chituirea încheieturilor PGC 0,5 kg./m2. Culoare - alb, Destinație – universal, pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 18,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării.	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lot 4.3</b> Amorsă grunt N°7	300004 Grund SUPRATON 10 kg	R. Moldova	Supraten SA	Bază – acrilică, Consum normal – 0,1-0,15 kg./m2, Destinație – pentru suprafețe absorbante Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – cald./10,0 kg. Timpul uscării complete – 4 ore, Termen valabilitate minim 14 luni din data livrării.	Bază – acrilică, Consum normal – 0,1-0,15 kg./m2, Destinație – pentru suprafețe absorbante Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – cald./10,0 kg. Timpul uscării complete – 4 ore, Termen valabilitate minim 14 luni din data livrării.	
<b>Total lot 4</b>						
Lotul 5						
<b>Lot 5.</b> Ciment	Ciment M400 40kg	R. Moldova	BPM- CIMENT GRUP SRL	Marca M-400, Ambalaj – saci hârtie 40,0 kg, Componenta principală – clincherul de ciment Portland (65-79%), Componente suplimentare (21-35%), Tipul cimentului 32,5R.	Marca M-400, Ambalaj – saci hârtie 40,0 kg, Componenta principală – clincherul de ciment Portland (65-79%), Componente suplimentare (21-35%), Tipul cimentului 32,5R.	
<b>Total lot 5</b>						
Lotul 6						
<b>Lot 6.1</b> Rulou de vopsit	Rula Hardstar 30*100-8mm p/u maner 6mm	China	China	Rulou de vopsit 90 mm, material - poliester	Rulou de vopsit 100 mm, material - poliester	

<b>Lot 6.2</b> Rulou de vopsit	Rula Hardstar 48*180-13mm p/u maner 8mm	China	China	Rulou de vopsit 180 mm, material - poliester	Rulou de vopsit 180 mm, material - poliester	
<b>Lot 6.3</b> Rulou de vopsit	Rula Hardstar 48*250-13mm p/u maner 8mm	China	China	Rulou de vopsit 250 mm, material - poliester	Rulou de vopsit 250 mm, material - poliester	
<b>Lot 6.4</b> Șpaclu inox	SZP0635 Шпатель нерж сталь Эконом 100mm PAINTER	Polonia	Polonia	Șpaclu pentru zugrăvit inox 100mm	Șpaclu pentru zugrăvit inox 100mm	
<b>Total lot 6</b>						
Lotul 7						
<b>Lot 7.1</b> Vopsea lavabilă p/u lucrări interior	INTERIOR Nanofarb 14.0kg	R. Moldova	Nanofarb SRL	Bază – acrilică, Consum normat 0,125-0,17 kg./m2, Culoare – alb, Destinație – pentru suprafețe minerale, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj - găleată de 10kg, Timp de uscare - 4 ore, Termen de valabilitate minim 18 luni din data livrării.	Bază – acrilică, Consum normat 0,125-0,17 kg./m2, Culoare – alb, Destinație – pentru suprafețe minerale, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj - găleată de 14kg, Timp de uscare - 4 ore, Termen de valabilitate minim 18 luni din data livrării.	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lot 7.2</b> Vopsea email	Email PF-115 2.7kg alba "Palitra"	R. Moldova	Cheton Grup SRL	Bază alchidică, Culoare – alb, Consum normat – 100-180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email, Timp de uscare – 16-24 ore	Bază alchidică, Culoare – alb, Consum normat – 100- 180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email, Timp de uscare – 16- 24 ore	
<b>Lot 7.3</b> Vopsea email	Email PF-115 2.7kg cafeniu "Palitra"	R. Moldova	Cheton Grup SRL	Bază alchidică, Culoare – cafenie, Consum normat – 100-180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email, Timp de uscare – 16-24 ore.	Bază alchidică, Culoare – cafenie, Consum normat – 100-180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email, Timp de uscare – 16- 24 ore.	

<b>Lot 7.4</b> Vopsea email	Email PF-115 2.7kg neagra "Palitra"	R. Moldova	Cheton Grup SRL	Bază alchidică, Culoare – neagră, Consum normal – 100-180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email, Timp de uscare – 16-24 ore.	Bază alchidică, Culoare – neagră, Consum normal – 100-180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email, Timp de uscare – 16-24 ore.	
<b>Lot 7.5</b> Diluant	Solutie "lucire" marca A 0.9	R. Moldova	Cheton Grup SRL	Culoare – incolor, Destinație – pentru lucrări interioare și exterioare, Domeniul de utilizare – vopsele de ulei,emailuri, grunduri și lacuri alchidice, Ingrediente – soluții organici, adaosuri speciale, Tip – diluant, Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării.	Culoare – incolor, Destinație – pentru lucrări interioare și exterioare, Domeniul de utilizare – vopsele de ulei,emailuri, grunduri și lacuri alchidice, Ingrediente – soluții organici, adaosuri speciale, Tip – diluant, Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării.	
<b>Lot 7.6</b> Tapete	364707 Tapete lichide Fantasy 1	Turcia	Turcia	Tip tapet - tapete lichide, greutate sac. - 1,1 kg, acoperire 1sac - 4-5 m2	Tip tapet - tapete lichide, greutate sac. – 0,9 kg, acoperire 1sac - 4-5 m2	
<b>Total lot 7</b>						
Lotul 8						
<b>Lot 8.1</b> Bandă adezivă	Banda mascare 48mm*33 Profesional Beorol	Polonia	Polonia	Bandă adezivă (malearnii scoci) 48mm, L-33m	Bandă adezivă (malearnii scoci) 48mm, L-33m	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lot 8.2</b> Silicon	210 213 Silicon TKK General Purpose alb 280ML	Slovenia	Slovenia	Silicon sanitar alb, volum-280 ml. în tuburi, termorezistența de la -50°C până la +120°C, temperatura de aplicare de la +5°C până la +40°C,	Silicon sanitar alb, volum-280 ml. în tuburi, termorezistența de la -50°C până la +120°C, temperatura de aplicare de la +5°C până la +40°C,	
<b>Total lot 8</b>						
Lotul 9						
<b>Lot 9.1</b> Nituri aluminiu	Nituri 3.2x10 cu cap bombat AL/ST_50 buc.	China	China	Nituri aluminiu 3,2x10mm	Nituri aluminiu 3,2x10mm	
<b>Lot 9.2</b> Nituri aluminiu	Nituri 4.0*18	China	China	Nituri aluminiu 4.0x18mm	Nituri aluminiu 4.0x18mm	

	036122					
<b>Lot 9.3</b> Nituri aluminiu	Nituri Alumin 4.8*10mm 43E502	China	China	Nituri aluminiu 4,8x10mm	Nituri aluminiu 4,8x10mm	
<b>Lot 9.4</b> Nituri aluminiu	Nituri 4.8x18 AL/ST_50	China	China	Nituri aluminiu 4,8x18mm	Nituri aluminiu 4,8x18mm	
<b>Lot 9.5</b> Capse	2534 Capse 10mm tip G (1cut- 1000buc) Topex 41E410	Polonia	Polonia	Capse p/u capsator 10mm tip G/11, 1000 buc.	Capse p/u capsator 10mm tip G/11, 1000 buc.	
<b>Total lot 9</b>						
Lotul 10						
<b>Lot 10.1</b> Disc șlefuire metal	310802 Disc pentru șlefuit 125*6*22.23mm metal	R. Moldova	Prof Met SRL	Disc șlefuire metal 6x125 mm în sortiment	Disc șlefuire metal 6x125 mm în sortiment	
<b>Lot 10.2</b> Disc debitat	510352 Disc 230*1.6*22.2mm p/u taiat otel Profmet	R. Moldova	Prof Met SRL	Disc debitat 230mm x 1,6mm	Disc debitat 230mm x 1,6mm	
<b>Total lot 10</b>						
Lotul 11						
<b>Lot 11.1</b> Spumă poliuretanică	Spuma poliuritanica cu aplicator UniversaL Flex Expert 750ml	R. Moldova	Cheton Grup SRL	Spumă poliuretanică p/u montaj, manual cu tub plastic, minim 750 ml, pentru toate anotimpurile, exterior și interior	Spumă poliuretanică p/u montaj, manual cu tub plastic, minim 750 ml, pentru toate anotimpurile, exterior și interior	
<b>Total lot 11</b>						
Lotul 12						
<b>Lot 12.1</b> Lamă de schimb	300818 Лезвие сменное 18*100*0.5mm 10buc Wokin	China	China	Lamă de schimb 18mm (set 10 buc.)	Lamă de schimb 18mm (set 10 buc.)	
<b>Total lot 12</b>						
Lotul 13						
<b>Lot 13.</b> Placaj USB-3	OSB3 15mm	Romania	Romania	Placaj USB-3 2500 x1250 x15	Placaj USB-3 2500 x1250 x15	
<b>Total lot 13</b>						
Lotul 14						
<b>Lot 14.1</b> Electrozi de sudură	Electroade	Romania	Romania	Electrozi de sudură de tip	Electrozi de sudură de tip	

	2.5*4.5KG SUPER			Supertit Fin 2,5x350mm	Supertit Fin 2,5x350mm	
<b>Lot 14.2</b> Electrozi de sudură	Electroade 3.2*4.5KG SUPER	Romania	Romania	Electrozi de sudură de tip Supertit Fin 3,2x350mm	Electrozi de sudură de tip Supertit Fin 3,2x350mm	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total lot 14</b>						
Lotul 15						
<b>Lot 15.1</b> Cuie				Cuie de finisare, metal, 1,20x25 mm, ambalaj 0,2 kg.		
<b>Lot 15.2</b> Cuie				Cuie de finisare, metal, 1,80x40 mm, ambalaj 0,2 kg.		
<b>Total lot 15</b>						
Lotul 16						
<b>Lot 16.1</b> Robinet	ROBINET DE SCURGERE "HIDRA" D.1/2	Italia	Italia	Robinet de scurgere pentru apă 1/2", material alamă, racord de tip M pentru furtun și leva metalică pentru acționare (dacinii)	Robinet de scurgere pentru apă 1/2", material alamă, racord de tip M pentru furtun și leva metalică pentru acționare (dacinii)	
<b>Lot 16.2</b> Robinet	Robinet miner fluture 15 MM	Italia	Italia	Robinet de trecere cu sferă și fluture MF 1/2", material alamă	Robinet de trecere cu sferă și fluture MF 1/2", material alamă	
<b>Lot 16.3</b> Baterie pentru lavoar	ROSINKA 868	Ucraina	Ucraina	Baterie înaltă pentru lavoar, tip control - monocomanda, înălțime 20-30cm	Baterie înaltă pentru lavoar, tip control - monocomanda, înălțime 20-30cm	
<b>Total lot 16</b>						
Lotul 17						
<b>Lot 17.</b> Grila				Grila ventilație 125 s MB, 251X152 mm		
<b>Total lot 17</b>						
Lotul 18						
<b>Lot 18.1</b> Zavor				Zavor din metal pentru uși (tip șpingalet) 70x70x1,5mm		
<b>Lot 18.2</b> Amortizor ușă				Amortizor ușă 25-45 kg, culoarea albă		
<b>Lot 18.3</b> Amortizor ușă				Amortizor ușă 60-85 kg, culoarea albă		
<b>Total lot 18</b>						
Lotul 19						
<b>Lot 19.</b> Mănuși	373109 Manusi din bumbac portocale	China	China	Mănuși de lucru, 5 degete, din bumbac/poliester, culoare	Mănuși de lucru, 5 degete, din bumbac/poliester,	

	cu puncte negru			orange	culoare orange	
<b>Total lot 19</b>						
Lotul 20						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lot 20.1</b> Laminat	(KS-8259) Parchet laminat Kronostep Tuscany Oak (33cl/12mm/V-4)	Polonia	Polonia	Parchet laminat, cantitatea în cutie 6 buc., clasa de abraziune - 33, grosime 12mm, imitarea materialului - lemn, dimensiuni - 189x1195mm, culoarea sur deschis	Parchet laminat, cantitatea în cutie 6 buc., clasa de abraziune - 33, grosime 12mm, imitarea materialului - lemn, dimensiuni - 189x1195mm, culoarea sur deschis	
<b>Lot 20.2</b> Plinta pentru podea	Plinta Lider 441 Stejar de Mare	Polonia	Polonia	Plinta pentru podea, include canale pentru cabluri, material - PVC, înălțime - 59 mm, lățime - 22 mm, lungime - 2500 mm, culoare - să se combine cu cea a laminatului	Plinta pentru podea, include canale pentru cabluri, material - PVC, înălțime - 59 mm, lățime - 22 mm, lungime - 2500 mm, culoare - să se combine cu cea a laminatului	
<b>Lot 20.3</b> Colț interior pentru plinta	Unghi intern Lider 441 Stejar de Mare	Polonia	Polonia	Colț interior pentru finisarea colțurilor, înălțime 59 mm, lățime - 22mm, material - PVC, culoarea să se combine cu laminat și plinta	Colț interior pentru finisarea colțurilor, înălțime 59 mm, lățime - 22mm, material - PVC, culoarea să se combine cu laminat și plinta	
<b>Lot 20.4</b> Colț exterior pentru plinta	Unghi extern Lider 441 Stejar de Mare	Polonia	Polonia	Colț exterior pentru finisarea colțurilor, înălțime 59 mm, lățime - 22mm, material - PVC, culoarea să se combine cu laminat și plinta	Colț exterior pentru finisarea colțurilor, înălțime 59 mm, lățime - 22mm, material - PVC, culoarea să se combine cu laminat și plinta	
<b>Lot 20.5</b> Element de îmbinare pentru plinta	Conexiune Lider 441 Stejar de Mare	Polonia	Polonia	Element de îmbinare pentru plinta, înălțime - 59 mm, lățime - 22mm, material - PVC, culoarea să se combine cu laminat și plinta	Element de îmbinare pentru plinta, înălțime - 59 mm, lățime - 22mm, material - PVC, culoarea să se combine cu laminat și plinta	
<b>Lot 20.6</b> Folie sub laminat	98562 F5 Folie burete 5mm (60m/lin) THERMOFOL	R. Moldova	Nelomot com SRL	Folie sub laminat din polistiren, formă de producere - rulou, grosime 5mm	Folie sub laminat din polistiren, formă de producere - rulou, grosime 5mm	
<b>Lot 20.7</b> Cornier alb	Cornier PVC tapete 20*20 alb	Polonia	Polonia	Cornier alb, material PVC, înălțime - 20mm, lățime -	Cornier alb, material PVC, înălțime - 20mm, lățime -	



				20mm, lungime - 2700 mm	20mm, lungime - 2700 mm	
<b>Lot 20.8</b> Capăt drept pentru plintus	Terminatie dreapta Lider 441 Stejar de Mare	Polonia	Polonia	Capăt drept pentru plintus, material PVC, înălțime - 59 mm, lățime - 22mm	Capăt drept pentru plintus, material PVC, înălțime - 59 mm, lățime - 22mm	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lot 20.9</b> Capăt stâng pentru plintus	Terminatie stinga Lider 441 Stejar de Mare	Polonia	Polonia	Capăt stâng pentru plintus, material PVC, înălțime - 59 mm, lățime - 22mm	Capăt stâng pentru plintus, material PVC, înălțime - 59 mm, lățime - 22mm	
<b>Lot 20.10</b> Profil de trecere protector	Prag din aluminiu laminat EP06 in asortiment 90cm	Polonia	Polonia	Profil de trecere protector, material - aluminiu, înălțime - 5mm, lățime - 40 mm, lungime - 900mm, culoarea să se combine cu laminat și plinta	Profil de trecere protector, material - aluminiu, înălțime - 5mm, lățime - 40 mm, lungime - 900mm, culoarea să se combine cu laminat și plinta	
<b>Total lot 20</b>						
Lotul 21						
<b>Lot 21.1</b> Țeavă de polipropilen 20 mm	Teava PPR 20 stabi	Turcia	Turcia	Teava de polipropilena PP-R, PN20, Diametru - 20mm, culoare - alba	Teava de polipropilena PP- R, PN20, Diametru - 20mm, culoare - alba	
<b>Lot 21.2</b> Racord 20 mm	Racord d=20 1/2 F PPR	Turcia	Turcia	Racord F, diametrul 20mm, dimensiune filet - 1/2", material - polipropilena PP-R	Racord F, diametrul 20mm, dimensiune filet - 1/2", material - polipropilena PP- R	
<b>Lot 21.3</b> Țeavă de polipropilen 25 mm	Teava PPR 25 stabi	Turcia	Turcia	Țeavă de polipropilena întărită, diametrul - 25mm, culoare albă	Țeavă de polipropilena întărită, diametrul - 25mm, culoare albă	
<b>Lot 21.4</b> Racord 25mm	RACORD F. 25*3/4 ALB	Turcia	Turcia	Racord F, diametrul 25mm, dimensiune filet - 3/4", material - polipropilena PP-R	Racord F, diametrul 25mm, dimensiune filet - 3/4", material - polipropilena PP- R	
<b>Lot 21.5</b> Cot D20 mm	COT PP-R, D.20 ALB	Turcia	Turcia	Cot de polipropilena, diametrul - 20mm, culoare - albă	Cot de polipropilena, diametrul - 20mm, culoare - albă	
<b>Lot 21.6</b> Teu 20mm	TEU PP-R D.20 ALB	Turcia	Turcia	Teu de polipropilena, diametrul - 20mm, culoare - albă	Teu de polipropilena, diametrul - 20mm, culoare - albă	
<b>Lot 21.7</b> Teu 25x20x25mm	Teu redus d=25/20/20 PPR	Turcia	Turcia	Teu redus de polipropilena, diametrul - 25x20x25mm,	Teu redus de polipropilena, diametrul - 25x20x25mm,	

				culoare - albă	culoare - albă	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lot 21.8</b> Teu 25mm	Teu d=25 PPR	Turcia	Turcia	Teu de polipropilena, diametrul - 25mm, culoare - albă	Teu de polipropilena, diametrul - 25mm, culoare - albă	
<b>Lot 21.9</b> Cot 25mm	Cot d=25 la 90 PPR	Turcia	Turcia	Cot de polipropilena, diametrul - 25mm, culoare - albă	Cot de polipropilena, diametrul - 25mm, culoare - albă	
<b>Lot 21.10</b> Mufa PP-R	MUFA PP-R D.20 ALBA	Turcia	Turcia	Mufa de polipropilena, diametrul - 20mm, culoare - albă	Mufa de polipropilena, diametrul - 20mm, culoare - albă	
<b>Lot 21.11</b> Colț lat	Ugolnic ravnostor. 60*60*60 KMP5	R. Moldova	Prof Met SRL	Colț lat din metal, dimensiuni - 60x60x60x2mm	Colț lat din metal, dimensiuni - 60x60x60x2mm	
<b>Lot 21.12</b> Amstrung	TAVAN RETAIL 600*600*12mm	Romania	Romania	Amstrung tip - placa tavan, grosime - 12mm, lațime - 600 mm, lungime - 600 mm, suprafața albă și netedă, în complet cu carcasa metalică	Amstrung tip - placa tavan, grosime - 12mm, lațime - 600 mm, lungime - 600 mm, suprafața albă și netedă, în complet cu carcasa metalică	
<b>Lot 21.13</b> Colțar pentru amstrung	Cornier KRAFT 3m perimetr pt tavan suspendat	Ucraina	Ucraina	Colțar din aluminiu, dimensiuni 20x20x2mm, lungime - 3m	Colțar din aluminiu, dimensiuni 20x20x2mm, lungime - 3m	
<b>Lot 21.14</b> Profil de colț din aluminiu	Corniera de aluminiu EURO 2.5m	Polonia	Polonia	Profil de colț din aluminiu, dimensiuni 25x25x2500mm, tip - cornier	Profil de colț din aluminiu, dimensiuni 25x25x2500mm, tip - cornier	
<b>Lot 21.15</b> Racord FE PP-R	RACORD F.40x1 1/4 ALB	Turcia	Turcia	Racord FE de polipropilenă, diametrul 40mm, dimensiune filet - 11/4", tip - conector, culoare - albă	Racord FE de polipropilenă, diametrul 40mm, dimensiune filet - 11/4", tip - conector, culoare - albă	
<b>Total lot 21</b>						
Lotul 22						
<b>Lot 22.</b> Calorifer	Rad. Otel RENS T 22 500x1600	Ucraina	Ucraina	Radiator din oțel, culoare albă, diametrul conexiunii 1/2", dimensiuni 500x1600x104 mm, distanța dintre axe - 449mm, temperatura maximă 120 gr. Celsius, tip montare - de perete, tip radiator - panou,	Radiator din oțel, culoare albă, diametrul conexiunii 1/2", dimensiuni 500x1600x104 mm, distanța dintre axe - 449mm, temperatura maximă 120 gr. Celsius, tip montare - de	

				volum interior - 5,5 L, în complect cu robineti de conectare	perete, tip radiator - panou, volum interior - 5,5 L, în complect cu robineti de conectare	
<b>Total lot 22</b>						
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_

Semnat /electronic/

Numele, Prenumele: Babilev Anatolie

În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Construct Univers

Adresa: mun. Cahul, str.Ștefan cel Mare nr.84