

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1768207209288 din 12.01.2026
Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță a ascensoarelor pentru anul 2026 IMSP SR Anenii Noi

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Servicii de mentenanță a ascensoarelor pentru anul 2026 IMSP SR Anenii Noi						
Servicii de mentenanță a ascensoarelor pentru anul 2026 IMSP SR Anenii Noi	Ascensor pentru bolnavi: S=1200 kg 6 stații, anul fabricării 2025			DP și RGA, în baza prevederilor HG Nr.506/2017. 1) Principalele operațiuni din cadrul lucrărilor de revizie și servicii care se efectuează de către electromecanic conform p. 163 din Cerințe minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor (HG Nr. 506 din 05.07.2017).	DP și RGA, în baza prevederilor HG Nr.506/2017. 1) Principalele operațiuni din cadrul lucrărilor de revizie și servicii care se efectuează de către electromecanic conform p. 163 din Cerințe minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor (HG Nr. 506 din 05.07.2017).	
	Ascensor pentru pasageri: NIKAN AP 450 kg , 6 stații, anul fabricării 2022	Moldova	NIKAN	2) Asigurarea intervențiilor operative în caz de oprire sau de funcționare defectuoasă a ascensoarelor prin personal specializat în maxim 2 ore de la primirea sesizării din partea beneficiarului în zilele lucrătoare, în intervalul orar 08:00 - 17:00. În cazul persoanelor blocate în cabina, intervenția se va face în maximum o oră, indiferent de ora și zi a săptămânii. 3) Asigurarea dispecerat permanent, 24 ore din 24, la sediul prestatorului.	2) Asigurarea intervențiilor operative în caz de oprire sau de funcționare defectuoasă a ascensoarelor prin personal specializat în maxim 2 ore de la primirea sesizării din partea beneficiarului în zilele lucrătoare, în intervalul orar 08:00 - 17:00. În cazul persoanelor blocate în cabina, intervenția se va face în maximum o oră, indiferent de ora și zi a săptămânii.	
	Ascensor pentru pasageri: KLEEMAN	Grecia	KLEEMAN	4) Efectuarea reviziilor generale după un program stabilit de comun acord cu beneficiarul. 5) Lucrările de reparare efectuate la	3) Asigurarea dispecerat permanent, 24 ore din 24, la sediul prestatorului. 4) Efectuarea reviziilor generale după un program stabilit de comun	

	N AP 450 kg, 3 stații, anul fabricării 2023			ascensoare conform p. 175 din Cerinteminime de securitate privind exploatarea ascensoarelor (HG Nr. 506 din 05.07.2017). 6) Piesele defecte inlocuite vor fi predate beneficiarului. Contravaloarea pieselor de schimb nu face obiectul prezentei achizitii. 7) Dupa fiecare interventie, independent de tipul prestatiei, fumizorul are obligatia sa asigure curatirea locului de munca, aducandu-1 in starea anterioara efectuării interventiei. 8) Furnizorul efectueaza inscrierea in Registrul de Supraveghere al ascensorului cu privire la lucrarile si constatarile personalului de intretinere. 9) Fumizorul intocmeste Nota de constatare pentru avarii (situatii in care componentele sunt distruse sau uzate premature prin violent, incendiu, inundatii sau alte situatii rezultate din nerespectarea conditiilor de functionare) si solicita beneficiarului emiterea unei comenzi ferme pentru inlocuirea sub ansamblelor deteriorate.	acord cu beneficiarul. 5) Lucrarile de reparare efectuate la ascensoare conform p. 175 din Cerinte minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor (HG Nr. 506 din 05.07.2017). 6) Piesele defecte inlocuite vor fi predate beneficiarului. Contravaloarea pieselor de schimb nu face obiectul prezentei achizitii. 7) Dupa fiecare interventie, independent de tipul prestatiei, fumizorul are obligatia sa asigure curatirea locului de munca, aducandu-1 in starea anterioara efectuării interventiei. 8) Furnizorul efectueaza inscrierea in Registrul de Supraveghere al ascensorului cu privire la lucrarile si constatarile personalului de intretinere. 9) Fumizorul intocmeste Nota de constatare pentru avarii (situatii in care componentele sunt distruse sau uzate premature prin violent, incendiu, inundatii sau alte situatii rezultate din nerespectarea conditiilor de functionare) si solicita beneficiarului emiterea unei comenzi ferme pentru inlocuirea sub ansamblelor deteriorate.	
	Ascensor pentru pasageri:(pentru bolnavi gravi)AP 1275 kg, 5 stații, anul fabricării 2024 AEP 1275-10-1100					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Carabajac Sergiu În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Baslift Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, 18/2