

DECIZIE

de atribuire a contractului de achiziție publice

Nr. 84/2 din data 05.09.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Î. S. „Aeroportul Internațional Chișinău”
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1002600007189
Adresa	Bul. Dacia 80/3
Număr de telefon	022 814-560
Număr de fax	022 524-956
E-mail oficial	cancelar@airport.md
Adresa de internet	www.airport.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Vitalie Rusnac (022) 81-45-82, rusnac@airport.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Achiziții cu costuri mici ☐ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea LP74/2020 din 21.05.2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale)	-
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	-
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Achiziționarea utilaj HORECA (asigurarea alimentației publice)
Cod CPV	42200000-8
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1751379388989
	https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1751379388989?tab=contract-notice
	Data publicării: 01.07.2025

Platforma de achiziții publice utilizată	☐ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☐ Da ☐ Nu
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: <i>[Surse proprii]</i>
Valoarea estimată (lei. fără TVA)	2 620 000,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	1 iul 2025
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Vă rugăm insistent să separați partea tehnică (partea electrică) și echipament (mese, hoturi, stelaje) aparte Vă mulțumim!
Expunerea succintă a răspunsului	Buna ziua, se solicită o abordare integrată a acestui proiect, ce cuprinde organizarea proceselor atât tehnologice cât și logistice în bucătărie și în sala de servire. Se optează pentru echipamentele complexe care includ toate elementele de mobilier pentru completarea atât a bucătăriei cât și a unității de distribuție în încăperi. Datorită faptului de concept de unitate, de interdependența între dimensiuni și funcționalitate nu e posibilă separarea pe loturi. Însă, ținând cont de complexitatea proiectului, operatorii economici se pot asocia pentru participarea la tender (art 29 alin.(3) al Legii nr74/2020 - Operatorii economici au dreptul de a se asocia în scopul prezentării ofertelor și/sau de a se prezenta în calitate de ofertanți asociați)
Data transmiterii	2 iul 2025

Data solicitării clarificărilor	2 iul 2025
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Va rugam frumos sa indicați dimensiuni aproximative, min-max. Dimensiunile exacte fac referire la un anumit producător.
Expunerea succintă a răspunsului	Buna ziua, solicitam să vă ghidați de proiectul tehnologic și planul de măsurări, ca utilajele să se încadreze în dimensiunile si spațiile existente conform măsurărilor.
Data transmiterii	2 iul 2025

Data solicitării clarificărilor	2 iul 2025
---------------------------------	------------

Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Buna ziua! Rog să ne dați clarificări vis-a-vis de cuvântul Rațional din ofertă și anume la pozițiile 9 și 11 din caietul de sarcini. Este vorba de marca comercială Rațional?
Expunerea succintă a răspunsului	Buna ziua, se substituie denumirea și cuvântul de Rațional cu specificația: Cuptor cu sistem de umiditate cu boiler cu programare.
Data transmiterii	3 iul 2025

Data solicitării clarificărilor	2 iul 2025
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Grosimea metalului indicată de Dvs este indicată de 1mm, dacă va fi mai subțire?
Expunerea succintă a răspunsului	Mai gros poate fi.
Data transmiterii	2 iul 2025

Data solicitării clarificărilor	3 iul 2025
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Buna ziua în pozițiile 9 și 11 figurează: Sistem de aprovizionare cu abur tip boiler, acest parametru se regăsește doar în dispozitivele Rațional. Acum sunt dispozitive mult mai performante, care la rândul său nu au nevoie de astfel de parametru (aprovizionare cu abur de tip boiler). Vă rugăm să rectificați parametrii.
Expunerea succintă a răspunsului	Buna ziua, solicitam sa ne descrieți care sunt acele sisteme performante.
Data transmiterii	3 iul 2025

Data solicitării clarificărilor	14 iul 2025
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Va rugam sa oferiți clarificări la solicitarea tehnică la cuptoare, a opțiunii de - Separarea grăsimilor prin centrifugare? Exista sisteme de colectare a grăsimilor, există opțiuni gen tăvi colectare grăsimi, dar această solicitare, este una neclară, și care nu favorizează nici un producător de utilaj de acest gen. Presupunem ca doriți un filtru - colector - captator de grăsimi care este instalat dedesubt la cuptor, si îndeplinește o funcție simplă, de adunare a grosimilor pentru a acestea să nu ajungă în sistemul de canalizare.
Expunerea succintă a răspunsului	Buna ziua, cu referire la sistemul de centrifugare a grăsimilor, menționăm că avem nevoie de un filtru /colector - captator de grăsimi care se instalează sub cuptor și care îndeplinește o funcție simplă: colectarea grăsimilor pentru a preveni pătrunderea acestora în sistemul de canalizare.
Data transmiterii	14 iul 2025

Data solicitării clarificărilor	14 iul 2025
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Buna ziua! Dimensiunile utilajului trebuie să fie exact ca în caietului de sarcini sau e posibil un decalaj de +/-5%

Expunerea succintă a răspunsului	Buna ziua, solicitam să vă ghidați de proiectul tehnologic și planul de măsurări, ca utilajele să se încadreze în dimensiunile și spațiile existente conform măsurărilor.
Data transmiterii	14 iul 2025

Data solicitării clarificărilor	14 iul 2025
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Răspuns (3 iul 2025, 14:28): Buna ziua, solicitam sa ne descrieți care sunt acele sisteme performate. Rațional, tip boiler Întrebare: - alimentare cu abur în camera de lucru prin injector - 5 viteze ale ventilatorului + 2 pentru tornade de aer - asistență clienți 24/7 - control vocal - controlul cuptorului cu convecție cu abur prin telefon, -în cazul în care aveți sistem boiler el necesită a fi curățat, iar în momentul în care este de tip injector nu este nevoie de o curățare a unui sistem, acest dispozitiv are sistem de auto spălare cu lichid special fără a fi extras un element aparte!
Expunerea succintă a răspunsului	Buna ziua, Revenim cu răspunsul la întrebarea de ce avem nevoie anume de echipament tip boiler și nu injecție de abur. La echipamentele de tip boiler au loc mai multe procese cu abur pe care injectoarele nu le pot realiza- cum ar fi procesul de dospire, pregătire alimentelor tip suvit, precum și prepararea bucatelor la temperaturi joase (ex. de la 30 °C), ceea ce prin injector nu este posibil.
Data transmiterii	15 iul 2025

Data solicitării clarificărilor	15 iul 2025
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Afirmația: „Sistemul cu injecție nu permite dospirea, gătitul în stil sous-vide și prepararea la temperaturi scăzute (de la 30°C)” — nu corespunde realității, dacă vorbim despre echipamente moderne dotate cu sistem de injecție. Dovezi și avantaje ale sistemului de injecție: Sistemele moderne cu injecție asigură control precis al temperaturii. Senzorii inteligenți și sistemele de control avansate permit menținerea temperaturii cu o precizie de 1°C, ceea ce este esențial pentru preparatele de tip sous-vide. Aceste funcții sunt disponibile în modelele moderne cu injecție, fără a fi necesar un boiler. Modul de dospire este disponibil și stabil Aparatul nostru permite dospirea tuturor tipurilor de aluat, cu posibilitatea reglării umidității și temperaturii începând de la 30°C. Controlul automat al umidității și ventilatoarelor creează condiții ideale pentru produsele dospite — la fel ca în modelele cu boiler. Încălzire rapidă și economie de energie Spre deosebire de sistemul cu boiler, sistemul de injecție încălzește apa la cerere, fără a menține o temperatură constantă într-un rezervor, ceea ce: reduce consumul de energie (cu până la 20–30%),

	acelerează pornirea aparatului, elimină pierderile de căldură în timpul inactivității. Nu necesită curățarea boilerului și este mai ușor de întreținut. Lipsa boilerului înseamnă absența depunerilor de calcar în rezervor și eliminarea nevoii de curățări costisitoare periodice. Sistemul de injecție al aparatului nostru este dotat cu program automat de autocurățire cu detergent special — utilizatorul nu intră în contact cu părțile tehnice. Compact și fiabil. Lipsa unui boiler voluminos permite reducerea dimensiunilor și a greutății echipamentului, precum și minimizarea riscului de defecțiuni cauzate de supraîncălzire sau depuneri de calcar. Concluzie: Sistemul modern de injecție implementat în echipamentul nostru oferă aceleași funcții ca și cel cu boiler, dar cu un plus de eficiență energetică, fiabilitate și întreținere ușoară. Este soluția ideală pentru bucătării profesionale unde contează productivitatea și performanța. Noi va oferim cea mai modernă tehnologie de injecție, dezvoltată în 2024 — o inovație de ultimă generație, fără echivalent în ceea ce privește eficiența. Aparatul nostru: nu cedează în fața niciunui cuptor boiler în ceea ce privește viteza de gătire, asigură precizie, stabilitate și putere comparabile cu sistemele cu boiler, și în același timp este mai economic, mai compact și mai ușor de întreținut. Este soluția ideală pentru profesioniștii care apreciază tehnologia, viteza și fiabilitatea — fără compromisuri.
Expunerea succintă a răspunsului	Informăm că ne menținem poziția: avem nevoie anume de echipament tip boiler
Data transmiterii	15 iul 2025

Data solicitării clarificărilor	15 iul 2025
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Răspuns (3 iul 2025, 14:28): Buna ziua, solicitam sa ne descrieți care sunt acele sisteme performate. Rațional, tip boiler Întrebare: - alimentare cu abur în camera de lucru prin injector - 5 viteze ale ventilatorului + 2 pentru tornade de aer - asistență clienți 24/7 - control vocal Mai multe precizări - controlul cuptorului cu convecție cu abur prin telefon, - în cazul în care aveți sistem boiler el necesită a fi curățat, iar în momentul în care este de tip injector nu este nevoie de o curățare a unui sistem, acest dispozitiv are sistem de auto spălare cu lichid special fără a fi extras un element aparte! 17 regim de pregătire pentru cuptorul de ultimă generație UNOX
Expunerea succintă a răspunsului	Informăm că ne menținem poziția: avem nevoie anume de echipament tip boiler
Data transmiterii	15 iul 2025

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 06 august 2025, 15:30), au depus oferte, 6 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
Lotul 1			
1.	„COMPANIA SUCCESULUI” SRL	10226000048584	Oleg Condrea
2.	„VITRA” SRL	1012600040037	Sergiu Crețu
3.	„TILUANA” SRL	1004600047752	Dumitru Stanchevici
4.	„INTERCLIMAT LUX” SRL	1023600017709	Iurii Poezjaev
5.	„DINA-COCIUG” SRL	1002600032981	Mihail Nica
6.	„F.P.C. MGM” S.R.L.	1002600004133	Anatoli Moscovici
Lotul 2			
1.	„F.P.C. MGM” S.R.L.	1002600004133	Anatoli Moscovici

6. Informații privind ofertei depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorul economic:

Denumire document	Denumirea operatorului economic					
	„COMPANIA SUCCESULUI” SRL	„VITRA” SRL	„TILUANA” SRL	„INTERCLIMAT LUX” SRL	„DINA-COCIUG” SRL	„F.P.C. MGM” S.R.L.
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)						Lot. II
Specificația tehnică	<i>nu corespunde</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>			<i>prezentat</i>
Specificația de preț	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>			<i>prezentat</i>
Declarație privind valabilitatea ofertei	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>			<i>prezentat</i>
Garanția pentru ofertă în mărime de 2% fără TVA	<i>prezentat</i>	<i>neprezentat</i>	<i>prezentat</i>			<i>prezentat</i>
Autorizație (de mediu) privind numărul de înregistrare din „Lista producătorilor”. Certificatelor DEEE (deșeuri de echipamente electrice și electronice), conform HG 212 din 07.03.2018	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>			<i>prezentat</i>
Deținerea de service-centru autorizat, sau contract cu un asemenea centru în R.Moldova și minim 2 ingineri certificați	<i>nu corespunde</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>			<i>prezentat</i>
Dovada înregistrării persoanei juridice, date despre ofertant	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>			<i>prezentat</i>
Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2)	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>			<i>prezentat</i>

lit.a) din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală						
Certificat de conformitate sau alt certificat ce confirmă calitatea bunurilor oferite	<i>neprezentă</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>			<i>prezentat</i>
Garanția de bună execuție în mărime de 5% vu TVA, de către ofertantul desemnat câștigător	<i>La semnarea contractului</i>					

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertei cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corresponderea cu cerințele de calificare	Corresponderea cu specificațiile tehnice
Lotul 1					
Achiziționarea utilaj HORECA (asigurarea alimentației publice)	„COMPANIA SUCCESULUI” SRL	1 561 701,30	150 buc.	-	-
Achiziționarea utilaj HORECA (asigurarea alimentației publice)	„VITRA” SRL	1 596 874,17	150 buc.	-	+
Achiziționarea utilaj HORECA (asigurarea alimentației publice)	„TILUANA” SRL	1 860 802,00	150 buc.	+	+
Lotul 2					
Ustensile pentru bucătărie	„F.P.C. MGM” S.R.L.	195 941,58	200 buc.	+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind ”Corresponderea cu cerințele de calificare” și ”Corresponderea cu specificațiile tehnice”, se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
„COMPANIA SUCCESULUI” SRL	Oferta operatorului economic „Compania Succesului” SRL, nu întrunește criteriile de selecție/calificare și anume: 1. Nu este completată Anexa nr. 22 conform DS. 2. Nu este prezentat certificatul de conformitate sau alt certificat ce confirmă calitatea bunurilor oferite. Conform caietului de sarcini: Pct.1 din caietul de sarcini s-a solicitat dimensiuni 800x900x280mm, s-a oferat 800x730x280mm, nu corespunde cerințelor înaintate: Pct.2 din caietul de sarcini Pct.3 din caietul de sarcini s-a solicitat dimensiuni 1200x900x280mm, s-a oferat 1200x730x280mm Pct.4 din caietul de sarcini Pct.5 din caietul de sarcini S-a solicitat dimensiunea 1 arzător 300x300mm, s-a oferat dimensiunea 1 arzător 280x280mm, s-a solicitat dimensiuni 800x700x850mm, s-a oferat 930x800 mm. Pct.6 din caietul de sarcini S-a solicitat dimensiuni 800x700x280, s-a oferat 900x630x280 mm Pct.7 din caietul de sarcini Pct.8 din caietul de sarcini S-a solicitat dimensiuni 800x700x850, s-a oferat 800x730x850 mm Pct.8.1 din caiet de sarcini S-a solicitat dimensiuni 620x430x310mm, s-a oferat 540x460x325mm.s-a solicitat orificiu de Pct.9 din caietul de sarcini S-a solicitat dimensiuni 850x820x1014mm, s-a oferat 1050x915x1130m Pct.10 din caietul de sarcini Pct.11 din caietul de sarcini S-a solicitat dimensiuni 850x842x754mm, s-a oferat 1050x915x930mm. Pct.12 din caietul de sarcini Pct. 13 din Caietul de sarcini S-a solicitat dimensiuni 780x700x853mm, s-a oferat 800x800x930mm. S-a solicitat capacitatea bruta 114l, s-a oferat capacitatea bruta 100l, Pct.14 din caietul de sarcini Pct.15 din caietul de sarcini S-a solicitat dimensiuni 690x840x2100mm, s-a oferat 740x830x2010mm. S-a solicitat volum 690/700l, s-a oferat volum 650l. Pct.16 din caietul de sarcini S-a solicitat dimensiuni 1314x700x850mm, s-a oferat 1490x600x850mm, s-a solicitat volum 301l, s-a oferat volum 285l. Nu este prezentată informație referitor la polițe grilate. Pct.17 din caietul de sarcini S-a solicitat dimensiuni 1380x840x2100mm, s-a oferat 1480x830x2010mm, s-a solicitat volum 1410l, s-a oferat volum 1300l. Nu este prezentată informație referitor la grosimea izolației. Pct.18 din caietul de sarcini S-a solicitat dimensiuni 1780x700x850mm, s-a oferat 2020x600x850mm S-a solicitat volum 457l, s-a oferat volum 440l. Pct.19 din caietul de sarcini S-a solicitat volum 457l, s-a oferat volum 417l. Pct.36 din caietul de sarcini S-a solicitat dimensiuni 1314x700x850mm, s-a oferat 1490x600x850mm, s-a solicitat volum 301l, s-a oferat volum 285l. Nu este prezentată informație referitor la polițe grilate. Pct.37 din caietul de sarcini S-a solicitat dimensiuni 1780x700x850mm, s-a oferat 2020x600x850mm S-a solicitat volum 457l, s-a oferat volum 440l. Pct.42 din caietul de sarcini S-a solicitat dimensiuni 1380x840x2100mm, s-a oferat 1480x830x2010mm, s-a solicitat volum 1410l, s-a oferat volum 1300l. Nu este prezentată informație referitor la grosimea izolației. Pct.43 din caietul de sarcini S-a solicitat dimensiuni 350x320x590mm, s-a oferat dimensiuni 350x750x550mm, s-a solicitat productivitatea 300-500kg/ora, s-a oferat 300kg/ora, nu este indicat Pct.44 din caietul de sarcini S-a solicitat dimensiuni 470x544x910mm, s-a oferat dimensiuni 480x770x920mm, în ofertă nu este indicată productivitatea,

	Pct.44a din caietul de sarcini Pct.50 din caietul de sarcini S-a solicitat dimensiuni 690x840x2100mm, s-a oferat 1480x830x2010mm, nu este indicat gradul de izolație Pct.51 din caietul de sarcini S-a solicitat dimensiuni 1380x840x2100mm, s-a oferat 1480x830x2010mm, s-a solicitat volum 1410l, s-a oferat volum 1300l. Nu este prezentată informație referitor la grosimea izolației. Pct.52 din caietul de sarcini S-a solicitat dimensiuni 560x520x420mm, s-a oferat 315x167x372mm Pct.53 din caietul de sarcini S-a solicitat dimensiuni 750x465x595mm, s-a oferat 530x325x455mm Pct.59 din caietul de sarcini S-a solicitat dimensiuni 1380x840x2100mm, s-a oferat 1480x830x2010mm, s-a solicitat volum 1410l, s-a oferat volum 1300l. Nu este prezentată informație referitor la grosimea izolației. Pct.60 din caietul de sarcini S-a solicitat dimensiuni 560x520x420mm, s-a oferat 315x167x372mm Pct.65 din caietul de sarcini S-a solicitat dimensiuni 840x885x2050mm, s-a oferat 2020x785x985mm Pct.66 din caietul de sarcini Pct.73 din caietul de sarcini S-a solicitat dimensiuni 720x735x1445/1880mm, s-a oferat 695x810x1456mm, nu sunt detalii referitor la complectare, nu este indicat consumul de apă. Pct.80 din caietul de sarcini S-a solicitat dimensiuni 1420x700x850mm, s-a oferat 1305x740x1265mm. Pct.81 din caietul de sarcini S-a solicitat dimensiuni 1900x700x850mm, s-a oferat 1800x700x850mm. Pct.82 din caietul de sarcini S-a solicitat dimensiuni 305x305x410mm, s-a oferat 340x340x370mm.
„VITRA” SRL	Nu a fost prezentată garanția de ofertă în mărime de 2% conform subpct. 4 din pct 20 a Anunțului de participare.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru un singur lot ☐

Pentru fiecare lot ☐

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☐

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		

Denumire factorul n	Ponderea		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)





Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

- Atribuirea contractului de achiziție publică:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lot. I					
Utilaj HORECA, asigurarea alimentației publice	„Tiluana” SRL	Conform necesităților	1 860 802,00	1 860 802,00	2 232 962,40
Lot. II					
Ustensile pentru bucătărie	„MGM” SRL	Conform necesităților	195 941,58	195 941,58	235 129,90

15. Componenta grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Sergiu SPOIALĂ	Președintele grupului de lucru	
2	Dumitrița STATNIC	Membrul grupului de lucru	
3	Serghei BURDUH	Membrul grupului de lucru	
4	Vasile IONEL	Membrul grupului de lucru	
5	Andrei ABRAMENCO	Membrul grupului de lucru	
6	Evgheni BAZAVLUȚCHI	Membrul grupului de lucru	
7	Victor CALANCEA	Membrul grupului de lucru	
8	Valentin CARABADJAC	Membrul grupului de lucru	
9	Andrei OALĂ	Secretarul grupului de lucru	
10	Elaborat: Vitalie RUSNAC	Specialist coordonator Serviciul achiziții	