

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: "07" martie 2019

Procedura de achiziție Nr.: Cererea ofertelor de prețuri

Anunț de participare Nr.: Conform sistemului SIA RSAP

Către: USMF "Nicolae Testemițanu"

TRIDIMENSIONAL TEC SRL declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările.
- b) TRIDIMENSIONAL TEC SRL se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau servicii
- c) Suma totală a ofertei **fără TVA** constituie:
LOT 3 – 36659-16 lei MD (treizeci și șase mii șase sute cincizeci și nouă lei 16 bani)
TOTAL –36659-16 lei MD (treizeci și șase mii șase sute cincizeci și nouă lei 16 bani)
 - a) Suma totală a ofertei **cu TVA** constituie:
LOT 3 – 43991-00 lei MD (patruzeci și trei mii nouă sute nouăzeci și unu lei 00 bani)
TOTAL –43991-00 lei MD (patruzeci și trei mii nouă sute nouăzeci și unu lei 00 bani)
- b) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA4.8.**, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA5.2.**, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
- c) În cazul acceptării prezentei oferte, TRIDIMENSIONAL TEC SRL se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA7**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- d) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul **IPO5.4.**
- e) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul **IPO5.5.**

Semnat: _____

Nume: DODON Ivan

În calitate de: Director

Ofertantul: TRIDIMENSIONAL TEC SRL

Adresa: or. Chișinău, str. Uzinelor 11, of.401

Data: "07" martie 2019



Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul 3. Sistem de proiectie automatizat pentru IMSP						
Instituția Mamei și al Copilului						
3.1 VIDEOPROIECTOR	EH461	Marea Britanie, China	OPTOMA	Specificatii minime solicitate: REZOLUTIE NATIVA Full HD 1920 x 1080; LUMINOZITATE; Min. 5000 ANSI Lumens; CONTRAST; Min. 20.000:1; INTRAR/IESIRI 1 x HDMI in (v1.4a 3D), 1 x HDMI in (v1.4a 3D + MHL), 1 x VGA in, 1 x VGA out, 1 x Audio in 3.5mm, 1 x Audio Out 3.5mm, 1 x USB-A reader, 1 x 12V trigger, 1 x USB-A wireless, 1 x 3.2RS232, 1 x RJ45, 1 x mini	REZOLUTIE NATIVA Full HD 1920x1080; LUMINOZITATE 5000 ANSI Lumens CONTRAST 20.000:1 INTRAR/IESIRI 1x HDMI in (v1.4a3D), 1xHDMI in (v1.4a3D + MHL), 1xVGA in, 1 x VGA out, 1 x Audio in 3.5mm, 1 x Audio Out 3.5mm, 1 x USB-A reader, 1 x 12V trigger, 1 x USB-A wireless, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x mini USB mouse/service; AUDIO Min. 10W;	

				USB m03.3use/service; AUDI3.40; Min. 10W; ZOOM 3.5 1.2x Manual LAMPA ma3.6x.285W, Up to 4500h – Eco+ / 4500h – Dynamic / 3500h – Eco / 2500h – Bright; CULORI EXPUSE 1073.4 Million; RAPORTUL DE PROIECTARE~1.22 - 1.46; DIMENSIUNEA IMAGINII PROIECTATE ~0.99 – 5.25m Diagonal 16:9; CORECTIA TRAPEZOIDALA± 40° Vertical CONSUM DE ENERGIE max - 350W Bright mode / 290W Eco mode (< 0.5W Standby); SECURITATE Kensington Lock, Password Protection ACCESORII INCLUSE AC power cord, remote control, 2x AA batteries, Cablu HDMI 15m; GARANTIE Minim 2 ani la projector, minim 12 luni pentru lampa	LAMPA 285W,CULORI EXPUSE 1073.4 Million; RAPORTUL DE PROIECTARE DIMENSIUNEA IMAGINII PROIECTATE ~0.96 – 5.3m Diagonal 16:9; CORECTIA TRAPEZOIDALA ± 30° Vertical; CONSUM DE ENERGIE max - 350W Bright mode / 290W Eco mode (<0.5W Standby); SECURITATE Security Bar, Kensington Lock, Password Protection ACCESORII INCLUSE AC power cord, remote control, 2x AA batteries, Cablu HDMI 15m; GARANTIE 2 ani la projector, 12 luni pentru lampa	
3.2 SUPORT PENTRU TAVAN COMPATIBIL	OCM818W-RU	China	OPTOMA	Specificatii minime solicitate: Compatibil cu videoprojectorul Display Tilt Adjustment +/-30° rotation, +/-20° pitch and roll Horizontal Shift 7.1 cm Maximum Load Capacity 15 kg Distanța maxima între tavan si projector 10-12 cm; Greutate max. 1.2 kg; GARANTIE: minim 12 luni	Compatibil cu videoprojectorul Display Tilt Adjustment +/-30° rotation, +/-20° pitch and roll Horizontal Shift 7.0 cm Maximum Load Capacity 15 kg Distanța maxima între tavan si projector 10-12 cm Greutate max. 1.2 kg GARANTIE: 12 luni	
3.3 ECRAN DE PROIECTIE MOTORIZAT	DE-9106EGA	China	OPTOMA	Specificatii minime solicitate: Type Motorised; Format 16:9 Gain 1.0; Trigger +12V for projection system automatization Screen Material Glass-fibre Matte White; Aluminium Case with In-Site Control Buttons and Internal I/R Viewing Size (wxb) (mm) 2340 x 1320 Diagonal Viewing (inch) 106	Trigger +12V for projection system automatization; Screen Material Glass-fibre Matte White; Aluminium Case with In-Site Control Buttons and Internal I/R; Viewing Size (wxb) (mm) 2340 x 1320; Diagonal Viewing (inch)106; Black Border R & L (mm) 50	

				Black Border R & L (mm) 50 Black Border Bottom (mm) 55 Black Border Top (mm) 300 Case Dimensions (Including Bracket) 2590 x 108 x 113; Included in set: 10m trigger cable with 2 connectors, brackets for wall/ceiling mount GARANTIE: minim 12 luni	Black Border Bottom (mm) 55; Black Border Top (mm) 300; Case Dimensions (Including Bracket) 2590 x 108 x 113; Included in set: 10m trigger cable with 2 connectors, brackets for wall/ceiling mount; GARANTIE: 12 luni	
3.4 HDMI WIRELESS ADAPTER	HDCast Pro	China	OPTOMA	Specificatii minime solicitate: Possibilitatea de conectare simultana a 1-4 utilizatori cu posibilitatea de a afisa concomitent a imaginilor dispozitivelor conectate; Audio Support Yes; Antenna Built in Operating Frequencies 2.4GHz Power Supply 5V-1A; Range up to 10m; Wireless technology IEEE 802.11 b/g/n 2T2R single band Wireless security WPA, WPA2 Transfer rate 300Mbps OS compatibility Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+; Desktop software Included Mobile software Included Supported output resolution 720p(60Hz), 1080p(24/30Hz) Input micro USB Output HDMI/MHL GARANTIE: minim 12 luni	Possibilitatea de conectare simultana a 1-4 utilizatori cu posibilitatea de a afisa concomitent a imaginilor dispozitivelor conectate Audio Support Yes Antenna Built in Operating Frequencies 2.4GHz Power Supply 5V-1A Range up to 10m Wireless technology IEEE 802.11 b/g/n 2T2R single band Wireless security WPA, WPA2 Transfer rate 300Mbps OS compatibility Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+ Desktop software Included Mobile software Included Supported output resolution 720p(60Hz), 1080p(24/30Hz) Input micro USB Output HDMI/MHL Garantie: 12 luni	
3.5 LAPTOP	Ideapad 330-15IKBR	China	Lenovo	Specificatii minime solicitate: Monitor min.15.6 FullHD CPU: min 2.0GHz base, 3.4GHz turbo, 4MB cache RAM: min 8GB DDR4 SSD: min 240GB GARANTIE: minim 24 luni	Monitor 15.6 FullHD CPU: 2.2GHz - 3.4GHz turbo, 4MB cache RAM: 8GB DDR4 SSD: 256GB GARANTIE: 24 luni	
3.6 INSTALARE SI SETARE				Instalarea, setarea si punerea in functiune a sistemului de proiectie	Instalarea, setarea si punerea in functiune a sistemului de proiectie automatizat se va efectua de TRIDIMENSIONAL TEC	

				automatizat se va efectua de operatorul economic		
--	--	--	--	---	--	--

Numele, Prenumele: Dodon Ivan
Ofertantul: TRIDIMENSIONAL

TEC SRL

În calitate de: Director
Adresa: mun. Chișinău, str. Uzinelor 11, of.401



Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
	<i>Lotul 3. Sistem de proiectie automatizat pentru IMSP Institutul Mamei si al Copiului</i>								
	3.1 VIDEOPROJECTOR	buc	1	16040-83	19249-00	16040-83	19249-00	30 zile de la solicitare	
	3.2 SUPORT PENTRU TAVAN COMPATIBIL	buc	1	1458-33	1750-00	1458-33	1750-00	30 zile de la solicitare	
	3.3 ECRAN DE PROIECTIE MOTORIZAT	buc	1	8333-33	10000-00	8333-33	10000-00	30 zile de la solicitare	
	3.4 HDMI WIRELESS ADAPTER	buc	1	2135-00	2562-00	2135-00	2562-00	30 zile de la solicitare	
	3.5 LAPTOP	buc	1	7858-33	9430-00	7858-33	9430-00	30 zile de la solicitare	
	3.6 INSTALARE SI SETARE	serv	1	833-33	1000-00	833-33	1000-00	30 zile de la solicitare	
	TOTAL			36659-16	43991-00	36659-16	43991-00		

Numele, Prenumele: Dodon Ivan
Ofertantul: TRIDIMENSIONAL TIC SRL
In calitate de: Director
Adresa: mun. Chișinău, str. Uzinelor 11, of.401

