

Antreprenor: SRL Alarcon Group

Investitor: IMSP Spitalul Raional Falesti

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1

Devizul: Elemente de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Consolidare buiandrug				
1.1	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata.	m			167,58 147,58
1.1.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	86,81	43,41
1.1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	86,81	104,17
1.1.3	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,4000	50,00	20,00
1.2	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			21,70 21,70
1.2.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	86,81	2,60
1.2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	86,81	19,10
1.3	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc			40,18 37,33
1.3.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,70	0,89
1.3.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	460,00	0,46
1.3.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	2 000,00	0,20
1.3.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
1.3.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	86,81	28,65
1.3.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	86,81	8,68
1.3.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.3.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
1.4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg			38,90 18,23
1.4.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.4.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
1.4.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
1.4.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
1.4.5	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,0150	3,00	0,05
1.4.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	86,81	16,49
1.4.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	86,81	0,87
1.4.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	86,81	0,87
1.5	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			2 135,50 632,00
1.5.1	2430116100000	Email ПФ-115	kg	12,0000	75,00	900,00
1.5.2	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	6,0000	75,00	450,00
1.5.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	38,00	31,92
1.5.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	38,00	114,00
1.5.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	1,5000	5,00	7,50
1.5.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	86,81	631,98
1.6	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.	kg			23,11 3,91
1.6.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
1.6.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
1.6.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.6.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
1.6.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	86,81	3,47
1.6.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	86,81	0,43
1.6.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
1.7	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			190,25 147,59
1.7.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	8,00	0,06
1.7.2	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 750,00	42,00
1.7.3	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	86,81	121,53

1.7.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	86,81	26,04
1.7.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	0,20
1.7.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
1.8	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2			32,40 11,29
1.8.1	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0120	1 750,00	21,00
1.8.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	86,81	8,68
1.8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	86,81	2,60
1.8.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg			38,90 18,23
1.9.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.9.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
1.9.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
1.9.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
1.9.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
1.9.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	86,81	16,49
1.9.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	86,81	0,87
1.9.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	86,81	0,87
1.10	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3			9 107,75 1 953,25
1.10.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	55,00	412,50
1.10.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 000,00	60,00
1.10.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 000,00	5 580,00
1.10.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	6 000,00	720,00
1.10.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,4000	20,00	68,00
1.10.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,0100	15,00	45,15
1.10.7	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	18,00	46,44
1.10.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	25,00	75,00
1.10.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	15,00	21,75
1.10.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	86,81	1 757,90
1.10.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	86,81	195,32
1.10.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	650,00	97,50
1.10.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	50,00	16,50
1.10.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	50,00	11,50
1.		TOTAL Consolidare buiandrug				10 478,39
2.		Consolidare planseu				
1.11	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm / se exclude automacara	m			264,49 217,03
1.11.1	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	15,00	3,00
1.11.2	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	4,00	4,80
1.11.3	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	68,00	13,60
1.11.4	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0,00
1.11.5	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	86,81	173,62
1.11.6	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	86,81	43,41
1.11.7	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	50,00	25,00
1.12	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2			138,83 86,81
1.12.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
1.12.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,55	0,17
1.12.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,55	0,17
1.12.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
1.12.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
1.12.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	175,00	22,75
1.12.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
1.12.8	2010102903495	Scinduri de răsinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
1.12.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
1.12.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	86,81	13,02
1.12.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	86,81	73,79
1.12.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	650,00	13,00
1.13	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc			56,57 39,07
1.13.1	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	20,00	8,00
1.13.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,00
1.13.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	86,81	26,04
1.13.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	86,81	13,02
1.13.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	650,00	6,50
1.14	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg			21,80 2,60

1.14.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
1.14.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
1.14.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.14.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
1.14.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	86,81	2,17
1.14.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	86,81	0,43
1.14.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
1.15	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton C20/25 - SC1 - S3 - D8mm	m3			2 984,65 460,10
1.15.1	266310210000	Beton C20/25 - SC1 - S3 - D8mm	m3	1,0200	2 200,00	2 244,00
1.15.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	8,00	1,20
1.15.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	0,00
1.15.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	86,81	421,03
1.15.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	86,81	39,06
1.15.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
1.15.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	650,00	182,00
2.		TOTAL Consolidare planseu				10 306,64
3./3.1.		Centuri monolite / Centura CtA-1				
1.16	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			50,35 50,35
1.16.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	86,81	4,34
1.16.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	86,81	46,01
1.17	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc			40,18 37,33
1.17.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,70	0,89
1.17.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	460,00	0,46
1.17.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	2 000,00	0,20
1.17.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
1.17.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	86,81	28,65
1.17.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	86,81	8,68
1.17.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.17.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
1.18	CB03E	Cofraje din panouri refozibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2			138,83 86,81
1.18.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
1.18.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,55	0,17
1.18.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,55	0,17
1.18.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
1.18.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300	25,00	0,75
1.18.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	175,00	22,75
1.18.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
1.18.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
1.18.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
1.18.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	86,81	13,02
1.18.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	86,81	73,79
1.18.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	650,00	13,00
1.19	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			26,17 8,59
1.19.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
1.19.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.19.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
1.19.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	86,81	8,25
1.19.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	86,81	0,35
1.19.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
1.20	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			23,74 6,16
1.20.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
1.20.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.20.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
1.20.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	86,81	5,73
1.20.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	86,81	0,43
1.20.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
1.21	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25	m3			2 995,98 460,09
1.21.1	2663102100000	Beton cl.C20/25	m3	1,0250	2 200,00	2 255,00
1.21.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	0,00

1.21.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	8,00	1,20
1.21.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	86,81	421,03
1.21.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	86,81	39,06
1.21.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
1.21.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	650,00	182,00
1.22	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg			45,94 18,23
1.22.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	20,00	20,80
1.22.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	75,00	1,50
1.22.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	68,00	0,68
1.22.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,00	0,00
1.22.5	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	86,81	18,23
1.22.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
1.22.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	3./3.1.	TOTAL Centuri monolite / Centura CtA-1				115 265,52
	3.2.	Centura CtA-2				
1.23	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			50,35 50,35
1.23.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	86,81	4,34
1.23.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	86,81	46,01
1.24	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc			40,18 37,33
1.24.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M.30 saci S1500	kg	0,3300	2,70	0,89
1.24.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	460,00	0,46
1.24.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	2 000,00	0,20
1.24.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
1.24.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	86,81	28,65
1.24.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	86,81	8,68
1.24.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.24.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
1.25	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2			138,83 86,81
1.25.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
1.25.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,55	0,17
1.25.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,55	0,17
1.25.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
1.25.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300	25,00	0,75
1.25.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	175,00	22,75
1.25.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
1.25.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
1.25.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
1.25.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	86,81	13,02
1.25.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	86,81	73,79
1.25.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	650,00	13,00
1.26	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			26,17 8,59
1.26.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
1.26.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.26.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
1.26.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	86,81	8,25
1.26.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	86,81	0,35
1.26.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
1.27	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			23,74 6,16
1.27.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
1.27.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.27.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
1.27.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	86,81	5,73
1.27.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	86,81	0,43
1.27.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
1.28	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25	m3			2 995,96 460,08
1.28.1	2663102100000	Beton cl.C20/25	m3	1,0250	2 200,00	2 255,00
1.28.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	0,00
1.28.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	8,00	1,20
1.28.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	86,81	421,03
1.28.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	86,81	39,06

1.28.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
1.28.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	650,00	182,00
1.29	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg			45,94 18,23
1.29.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	20,00	20,80
1.29.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	75,00	1,50
1.29.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	68,00	0,68
1.29.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,00	0,00
1.29.5	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	86,81	18,23
1.29.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
1.29.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	3.2.	TOTAL Centura CtA-2				4 005,94
	3.3.	Centura CtA-3				
1.30	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			50,35 50,35
1.30.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	86,81	4,34
1.30.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	86,81	46,01
1.31	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc			40,18 37,33
1.31.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,70	0,89
1.31.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	460,00	0,46
1.31.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	2 000,00	0,20
1.31.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
1.31.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	86,81	28,65
1.31.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	86,81	8,68
1.31.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.31.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
1.32	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2			138,83 86,81
1.32.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
1.32.2	2874115841033	Piulițe uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,55	0,17
1.32.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,55	0,17
1.32.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
1.32.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300	25,00	0,75
1.32.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	175,00	22,75
1.32.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
1.32.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
1.32.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
1.32.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	86,81	13,02
1.32.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	86,81	73,79
1.32.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	650,00	13,00
1.33	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			26,17 8,59
1.33.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
1.33.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.33.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
1.33.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	86,81	8,25
1.33.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	86,81	0,35
1.33.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
1.34	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			23,74 6,16
1.34.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
1.34.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.34.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
1.34.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	86,81	5,73
1.34.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	86,81	0,43
1.34.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
1.35	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25	m3			2 996,15 460,09
1.35.1	2663102100000	Beton cl.C20/25	m3	1,0250	2 200,00	2 255,00
1.35.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	0,00
1.35.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	8,00	1,20
1.35.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	86,81	421,03
1.35.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	86,81	39,06
1.35.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
1.35.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	650,00	182,00
1.36	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu	kg			45,94

		greutatea sub 4 kg.				18,23
1.36.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	20,00	20,80
1.36.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	75,00	1,50
1.36.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	68,00	0,68
1.36.4	222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,00	0,00
1.36.5	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	86,81	18,23
1.36.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
1.36.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	3.3.	TOTAL Centura CtA-3				5 246,13
	3.4.	Centura CtA-4				
1.37	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			50,35 50,35
1.37.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	86,81	4,34
1.37.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	86,81	46,01
1.38	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc			40,18 37,33
1.38.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,70	0,89
1.38.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	460,00	0,46
1.38.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	2 000,00	0,20
1.38.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
1.38.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	86,81	28,65
1.38.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	86,81	8,68
1.38.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.38.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
1.39	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2			138,69 86,81
1.39.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
1.39.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,55	0,17
1.39.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,55	0,17
1.39.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
1.39.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300	25,00	0,75
1.39.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	175,00	22,75
1.39.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
1.39.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
1.39.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
1.39.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	86,81	13,02
1.39.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	86,81	73,79
1.39.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	650,00	13,00
1.40	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			26,17 8,59
1.40.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
1.40.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.40.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
1.40.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	86,81	8,25
1.40.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	86,81	0,35
1.40.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
1.41	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			23,74 6,16
1.41.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
1.41.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.41.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
1.41.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	86,81	5,73
1.41.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	86,81	0,43
1.41.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
1.42	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25	m3			2 996,14 460,10
1.42.1	2663102100000	Beton cl.C20/25	m3	1,0250	2 200,00	2 255,00
1.42.2	22222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	0,00
1.42.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	8,00	1,20
1.42.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	86,81	421,03
1.42.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	86,81	39,06
1.42.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
1.42.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	650,00	182,00
1.43	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg			45,94 18,23
1.43.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	20,00	20,80
1.43.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	75,00	1,50

1.43.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	68,00	0,68
1.43.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,00	0,00
1.43.5	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	86,81	18,23
1.43.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
1.43.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	3.4.	TOTAL Centura CtA-4				4 373,45
	4./4.1.	Grinzi monolite / Grinda Grm1(2buc)				
1.44	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 30 mm, intr-un strat.	m2			59,99 10,42
1.44.1	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 30 mm	m2	1,0200	47,68	48,63
1.44.2	2222222222992	Materiale marunte (bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)	%	1,5000	0,00	0,00
1.44.3	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	86,81	6,08
1.44.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	86,81	4,34
1.44.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	50,00	0,20
1.45	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2			138,72 86,81
1.45.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
1.45.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,55	0,17
1.45.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,55	0,17
1.45.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
1.45.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
1.45.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	175,00	22,75
1.45.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
1.45.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
1.45.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
1.45.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	86,81	13,02
1.45.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	86,81	73,79
1.45.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	650,00	13,00
1.46	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			26,17 8,59
1.46.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
1.46.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.46.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
1.46.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	86,81	8,25
1.46.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	86,81	0,35
1.46.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
1.47	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			23,74 6,16
1.47.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
1.47.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.47.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
1.47.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	86,81	5,73
1.47.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	86,81	0,43
1.47.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
1.48	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25	m3			2 996,00 460,10
1.48.1	2663102100000	Beton cl.C20/25	m3	1,0250	2 200,00	2 255,00
1.48.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	0,00
1.48.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	8,00	1,20
1.48.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	86,81	421,03
1.48.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	86,81	39,06
1.48.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
1.48.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	650,00	182,00
1.49	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg			45,94 18,23
1.49.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	20,00	20,80
1.49.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	75,00	1,50
1.49.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	68,00	0,68
1.49.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,00	0,00
1.49.5	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	86,81	18,23
1.49.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
1.49.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	4./4.1.	TOTAL Grinzi monolite / Grinda Grm1(2buc)				3 720,46
	4.2.	Grinda Grm1a(1 buc)				
1.50	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 30 mm, intr-un strat.	m2			59,98 10,42

1.50.1	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 30 mm	m2	1,0200	47,68	48,63
1.50.2	222222222992	Materiale marunte (bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)	%	1,5000	0,00	0,00
1.50.3	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	86,81	6,08
1.50.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	86,81	4,34
1.50.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	50,00	0,20
1.51	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2			139,24 86,81
1.51.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
1.51.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,55	0,17
1.51.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,55	0,17
1.51.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
1.51.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
1.51.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	175,00	22,75
1.51.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
1.51.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
1.51.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
1.51.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	86,81	13,02
1.51.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	86,81	73,79
1.51.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	650,00	13,00
1.52	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			26,18 8,59
1.52.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
1.52.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.52.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
1.52.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	86,81	8,25
1.52.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	86,81	0,35
1.52.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
1.53	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			23,74 6,16
1.53.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
1.53.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.53.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
1.53.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	86,81	5,73
1.53.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	86,81	0,43
1.53.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
1.54	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25	m3			2 996,38 460,10
1.54.1	2663102100000	Beton cl.C20/25	m3	1,0250	2 200,00	2 255,00
1.54.2	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	0,00
1.54.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	8,00	1,20
1.54.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	86,81	421,03
1.54.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	86,81	39,06
1.54.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
1.54.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	650,00	182,00
1.55	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg			45,94 18,23
1.55.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	20,00	20,80
1.55.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	75,00	1,50
1.55.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	68,00	0,68
1.55.4	222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,00	0,00
1.55.5	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	86,81	18,23
1.55.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
1.55.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
4.2.		TOTAL Grinda Grm1a(1 buc)				1 730,44
4.3.		Grinda Grm2 (2 buc)				
1.56	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 30 mm, intr-un strat.	m2			59,98 10,42
1.56.1	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 30 mm	m2	1,0200	47,68	48,63
1.56.2	222222222992	Materiale marunte (bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)	%	1,5000	0,00	0,00
1.56.3	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	86,81	6,08
1.56.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	86,81	4,34
1.56.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	50,00	0,20
1.57	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2			138,83 86,81
1.57.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
1.57.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,55	0,17

1.57.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,55	0,17
1.57.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
1.57.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
1.57.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	175,00	22,75
1.57.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
1.57.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
1.57.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
1.57.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	86,81	13,02
1.57.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	86,81	73,79
1.57.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	650,00	13,00
1.58	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			26,17 8,59
1.58.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
1.58.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.58.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
1.58.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	86,81	8,25
1.58.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	86,81	0,35
1.58.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
1.59	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			23,74 6,16
1.59.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
1.59.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.59.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
1.59.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	86,81	5,73
1.59.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	86,81	0,43
1.59.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
1.60	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25	m3			2 995,98 460,09
1.60.1	2663102100000	Beton cl.C20/25	m3	1,0250	2 200,00	2 255,00
1.60.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	0,00
1.60.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	8,00	1,20
1.60.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	86,81	421,03
1.60.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	86,81	39,06
1.60.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
1.60.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	650,00	182,00
1.61	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg			45,94 18,23
1.61.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	20,00	20,80
1.61.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	75,00	1,50
1.61.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	68,00	0,68
1.61.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,00	0,00
1.61.5	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	86,81	18,23
1.61.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
1.61.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
4.3.		TOTAL Grinda Grm2 (2 buc)				6 553,08
4.4.		Grinda Grm2a (2 buc)				
1.62	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 30 mm, intr-un strat.	m2			59,98 10,42
1.62.1	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 30 mm	m2	1,0200	47,68	48,63
1.62.2	2222222222992	Materiale marunte (bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)	%	1,5000	0,00	0,00
1.62.3	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	86,81	6,08
1.62.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	86,81	4,34
1.62.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	50,00	0,20
1.63	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2			138,83 86,81
1.63.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
1.63.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,55	0,17
1.63.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,55	0,17
1.63.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
1.63.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
1.63.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	175,00	22,75
1.63.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
1.63.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
1.63.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
1.63.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	86,81	13,02
1.63.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	86,81	73,79
1.63.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	650,00	13,00
1.64	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu	kg			26,17

		diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.				8,59
1.64.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
1.64.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.64.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
1.64.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	86,81	8,25
1.64.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	86,81	0,35
1.64.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
1.65	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			23,74 6,16
1.65.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
1.65.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.65.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
1.65.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	86,81	5,73
1.65.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	86,81	0,43
1.65.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
1.66	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25	m3			2 995,98 460,09
1.66.1	2663102100000	Beton cl.C20/25	m3	1,0250	2 200,00	2 255,00
1.66.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	0,00
1.66.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	8,00	1,20
1.66.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	86,81	421,03
1.66.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	86,81	39,06
1.66.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
1.66.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	650,00	182,00
1.67	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg			45,94 18,23
1.67.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	20,00	20,80
1.67.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	75,00	1,50
1.67.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	68,00	0,68
1.67.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,00	0,00
1.67.5	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	86,81	18,23
1.67.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
1.67.7	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	4.4.	TOTAL Grinda Grm2a (2 buc)				6 600,87
	4.5.	Grinda Grm3(2 buc)				
1.68	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 30 mm, intr-un strat.	m2			59,98 10,42
1.68.1	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 30 mm	m2	1,0200	47,68	48,63
1.68.2	2222222222992	Materiale marunte (bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)	%	1,5000	0,00	0,00
1.68.3	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	86,81	6,08
1.68.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	86,81	4,34
1.68.5	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	50,00	0,20
1.69	CB03E	Cofraje din panouri refozibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2			138,83 86,81
1.69.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
1.69.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,55	0,17
1.69.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,55	0,17
1.69.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
1.69.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
1.69.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	175,00	22,75
1.69.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
1.69.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
1.69.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
1.69.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	86,81	13,02
1.69.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	86,81	73,79
1.69.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	650,00	13,00
1.70	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			26,17 8,59
1.70.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
1.70.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.70.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
1.70.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	86,81	8,25
1.70.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	86,81	0,35
1.70.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
1.71	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu	kg			23,74

		diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.				6,16
1.71.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
1.71.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.71.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
1.71.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	86,81	5,73
1.71.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	86,81	0,43
1.71.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
1.72	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25	m3			2 995,97 460,09
1.72.1	2663102100000	Beton cl.C20/25	m3	1,0250	2 200,00	2 255,00
1.72.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	0,00
1.72.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	8,00	1,20
1.72.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	86,81	421,03
1.72.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	86,81	39,06
1.72.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
1.72.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	650,00	182,00
1.73	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg			45,94 18,23
1.73.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	20,00	20,80
1.73.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	75,00	1,50
1.73.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	68,00	0,68
1.73.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,00	0,00
1.73.5	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	86,81	18,23
1.73.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
1.73.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	4.5.	TOTAL Grinda Grm3(2 buc)				7 042,80
	4.6.	Grinda Grm4(2 buc)				
1.74	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 30 mm, intr-un strat.	m2			59,98 10,42
1.74.1	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 30 mm	m2	1,0200	47,68	48,63
1.74.2	2222222222992	Materiale marunte (bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)	%	1,5000	0,00	0,00
1.74.3	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	86,81	6,08
1.74.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	86,81	4,34
1.74.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	50,00	0,20
1.75	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2			138,83 86,81
1.75.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
1.75.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,55	0,17
1.75.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,55	0,17
1.75.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
1.75.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
1.75.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	175,00	22,75
1.75.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
1.75.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
1.75.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
1.75.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	86,81	13,02
1.75.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	86,81	73,79
1.75.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	650,00	13,00
1.76	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			26,17 8,59
1.76.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
1.76.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.76.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
1.76.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	86,81	8,25
1.76.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	86,81	0,35
1.76.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
1.77	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			23,74 6,16
1.77.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
1.77.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.77.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
1.77.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	86,81	5,73
1.77.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	86,81	0,43
1.77.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
1.78	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de	m3			2 995,98

		betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25				460,09
1.78.1	2663102100000	Beton cl.C20/25	m3	1,0250	2 200,00	2 255,00
1.78.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	0,00
1.78.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	8,00	1,20
1.78.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	86,81	421,03
1.78.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	86,81	39,06
1.78.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
1.78.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	650,00	182,00
1.79	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg			45,94 18,23
1.79.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	20,00	20,80
1.79.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	75,00	1,50
1.79.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	68,00	0,68
1.79.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,00	0,00
1.79.5	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	86,81	18,23
1.79.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
1.79.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	4.6.	TOTAL Grinda Grm4(2 buc)				7 445,90
	5.	Sarpanta				
1.80	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic / consum: Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) - 24,82 kg/m3	m3			9 535,97 1 953,23
1.80.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	55,00	412,50
1.80.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 000,00	60,00
1.80.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 000,00	5 580,00
1.80.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	6 000,00	720,00
1.80.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	24,8200	20,00	496,40
1.80.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,0100	15,00	45,15
1.80.7	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	18,00	46,44
1.80.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	25,00	75,00
1.80.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	15,00	21,75
1.80.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	86,81	1 757,90
1.80.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	86,81	195,32
1.80.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	650,00	97,50
1.80.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	50,00	16,50
1.80.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	50,00	11,50
1.81	CN50B	Tratamentul ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3			377,22 177,96
1.81.1	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	18,00	176,40
1.81.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,70	13,61
1.81.3	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	86,81	177,96
1.81.4	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	650,00	2,60
1.81.5	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	50,00	1,45
1.81.6	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	650,00	5,20
	5.	TOTAL Sarpanta				112 316,36
	6.	Scara de acces SA-1 (1 buc)				
1.82	RpCU0511	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			65,11 65,11
1.82.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	86,81	8,68
1.82.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	86,81	56,43
1.83	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc			40,18 37,33
1.83.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,70	0,89
1.83.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	460,00	0,46
1.83.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	2 000,00	0,20
1.83.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
1.83.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	86,81	28,65
1.83.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	86,81	8,68
1.83.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.83.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
1.84	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			35,13 13,89
1.84.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	20,00	20,00
1.84.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
1.84.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
1.84.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	75,00	0,75
1.84.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,70	0,05
1.84.6	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,0200	3,00	0,06
1.84.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	86,81	12,15
1.84.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	86,81	0,87
1.84.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	86,81	0,87

1.85	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			2 135,39
						631,98
1.85.1	2430116100000	Email ПФ-115	kg	12,0000	75,00	900,00
1.85.2	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	6,0000	75,00	450,00
1.85.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	38,00	31,92
1.85.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	38,00	114,00
1.85.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	1,5000	5,00	7,50
1.85.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	86,81	631,98
6.		TOTAL Scara de acces SA-1 (1 buc)				7 074,71

Devizul: Solutii arhitecturale

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.		Demontari				
2.1	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontarea termoizolantului exist.pe pod (h=50mm)	m3			102,65 88,55
2.1.1	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0200	5,00	0,10
2.1.2	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	86,81	88,55
2.1.3	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	50,00	14,00
2.2	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontarea foi de ardeze	m2			63,50 62,50
2.2.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	86,81	31,25
2.2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	86,81	31,25
2.2.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,00
2.3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2			17,13 15,63
2.3.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	86,81	7,81
2.3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	86,81	7,81
2.3.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
2.4	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpana acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.	m2			37,36 33,86
2.4.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	86,81	24,31
2.4.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	86,81	9,55
2.4.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	50,00	3,50
2.5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea gratar din scondura 400x22 mm	m2			21,70 21,70
2.5.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	86,81	11,29
2.5.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	86,81	10,42
2.6	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea frontonului din calcar	m3			227,94 190,98
2.6.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	8,00	0,96
2.6.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	86,81	39,06
2.6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	86,81	151,92
2.6.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	50,00	4,00
2.6.5	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	50,00	16,00
2.6.6	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	50,00	16,00
2.7	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice.	m3			227,94 190,98
2.7.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	8,00	0,96
2.7.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	86,81	39,06
2.7.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	86,81	151,92
2.7.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	50,00	4,00
2.7.5	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	50,00	16,00
2.7.6	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	50,00	16,00
2.8	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t			114,59 114,59
2.8.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	86,81	114,59
2.9	Tr1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t			39,06 39,06

2.9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	86,81	39,06
2.10	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t			118,30
						0,00
2.10.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	650,00	118,30
	1.	TOTAL Demontari				110 103,76
	2./2.1.	Acoperos / Invelitoare				
2.11	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc.,din grilaj 100x32(h) mm,sipca 50x25(h) mm,scindura 120x32(h) mm,la constructii obisnuite(7,92 m3)	m2			94,31
						25,61
2.11.1	2010102903495	Scinduri de răsinoase	m3	0,0107	6 000,00	64,20
2.11.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200	25,00	3,00
2.11.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	86,81	19,53
2.11.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	86,81	6,08
2.11.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
2.12	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			377,23
						177,96
2.12.1	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	18,00	176,40
2.12.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,70	13,61
2.12.3	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	86,81	177,96
2.12.4	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	650,00	2,60
2.12.5	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	50,00	1,45
2.12.6	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	650,00	5,20
2.13	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			81,61
						33,86
2.13.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	15,00	45,15
2.13.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	86,81	33,86
2.13.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
2.13.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	650,00	1,95
2.14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2			30,62
						21,70
2.14.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,00	8,05
2.14.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
2.14.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,00
2.14.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	86,81	17,36
2.14.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	86,81	4,34
2.14.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
2.15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) RAL 1816 inclusiv coama 73 m.l	m2			286,55
						99,83
2.15.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	125,00	143,75
2.15.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	12,50
2.15.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,55	4,95
2.15.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	100,00	10,00
2.15.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	100,00	4,00
2.15.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	5,00	0,25
2.15.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0,00
2.15.8	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,9000	86,81	78,13
2.15.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	86,81	21,70
2.15.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	50,00	2,50
2.16	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla vopsita de metal	m2			317,57
						134,56
2.16.1	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	125,00	143,75
2.16.2	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	25,00	15,00
2.16.3	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,55	2,75
2.16.4	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,55	2,75
2.16.5	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	20,00	6,50
2.16.6	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	25,00	2,50
2.16.7	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000	0,00	0,00
2.16.8	7213050013100	Tinichiu	h-om	1,4500	86,81	125,87
2.16.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	86,81	8,68
2.16.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	50,00	1,10
2.17	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m			81,02
						34,72
2.17.1	2743123549026	Карнизная планка	m	1,0000	45,00	45,00
2.17.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
2.17.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	86,81	27,78
2.17.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	86,81	6,94
2.17.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2./2.1.	TOTAL Acoperos / Invelitoare				334 559,67

	2.2.	Streasina infundata					
2.18	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m / Se exclude: "Pervaz de rasinoase";Cosum:Rigle de rasinoase-0,0097 m3/m2; Scinduri geluite si faltuite 100x19(h) - 1,05 m2/m2; K=0.5 la manopera	m2				429,67 176,22
2.18.1	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m2	1,0500	175,00		183,75
2.18.2	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0097	6 000,00		58,20
2.18.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	25,00		10,00
2.18.4	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0300	86,81		2,60
2.18.5	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8500	86,81		160,60
2.18.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	86,81		13,02
2.18.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00		1,50
2.19	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi	m2				83,33 59,03
2.19.1	2430116105711	Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43	kg	0,2500	75,00		18,75
2.19.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	38,00		3,80
2.19.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0200	25,00		0,50
2.19.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	5,00		1,25
2.19.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	86,81		59,03
	2.2.	TOTAL Streasina infundata					61 560,62
	2.3.	Sistema de scurgere					
2.20	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m				172,43 26,04
2.20.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	63,00		66,15
2.20.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	35,00		49,00
2.20.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	10,00		2,00
2.20.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	45,00		4,50
2.20.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	35,00		7,00
2.20.6	2875274000050	Cot de jgheab	buc	0,2000	35,00		7,00
2.20.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,55		5,50
2.20.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00		0,00
2.20.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	86,81		26,04
2.20.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00		1,00
2.21	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m				176,02 30,38
2.21.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	71,00		74,55
2.21.2	2875274000050	Cot burlan	buc	0,5000	45,00		22,50
2.21.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	45,00		11,25
2.21.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	15,00		7,50
2.21.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	15,00		3,75
2.21.6	2875274000050	Cot de capat	buc	0,2500	45,00		11,25
2.21.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	45,00		11,25
2.21.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00		0,00
2.21.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	86,81		30,38
2.21.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00		0,75
	2.3.	TOTAL Sistema de scurgere					24 326,89
	2.4.	Opritori de zapada					
2.22	CK26B	Retinator de zapada LE-310 l=2000 mm (45 buc) (aplicativ)	m				81,02 34,72
2.22.1	2743123549026	Bariera parazapada	m	1,0000	45,00		45,00
2.22.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20		0,80
2.22.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	86,81		27,78
2.22.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	86,81		6,94
2.22.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00		0,50
2.23	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / MOK;MOK2	kg				39,47 18,23
2.23.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	20,00		20,00
2.23.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00		0,34
2.23.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00		0,03
2.23.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	75,00		0,75
2.23.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,70		0,05
2.23.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,00		0,06
2.23.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	86,81		16,49
2.23.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	86,81		0,87
2.23.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	86,81		0,87
2.24	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t				2 135,26 631,84
2.24.1	2430116100000	Email ПФ-115	kg	12,0000	75,00		900,00
2.24.2	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	6,0000	75,00		450,00
2.24.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	38,00		31,92

2.24.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	38,00	114,00
2.24.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,5000	5,00	7,50
2.24.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	86,81	631,98
	2.4.	TOTAL Oprituri de zapada				8 886,04
	2.5.	Lucarne				
2.25	CE42A	Executarea lucarnelor (jaluzele) din PVC / Lucarna L-1;L-2	buc			2 207,71
						573,21
2.25.1	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	20,00	80,00
2.25.2	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	20,00	20,00
2.25.3	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	6 000,00	360,00
2.25.4	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	6 000,00	360,00
2.25.5	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	6 000,00	600,00
2.25.6	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	200,00	100,00
2.25.7	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	25,00	35,00
2.25.8	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	86,81	518,26
2.25.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	86,81	54,95
2.25.10	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	650,00	71,50
2.25.11	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	50,00	8,00
2.26	CE42A	Executarea lucarnelor (jaluzele) din lemn / Lucarna L-3	buc			2 207,71
						573,21
2.26.1	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	20,00	80,00
2.26.2	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	20,00	20,00
2.26.3	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	6 000,00	360,00
2.26.4	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	6 000,00	360,00
2.26.5	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	6 000,00	600,00
2.26.6	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	200,00	100,00
2.26.7	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	25,00	35,00
2.26.8	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	86,81	518,26
2.26.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	86,81	54,95
2.26.10	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	650,00	71,50
2.26.11	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	50,00	8,00
2.27	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Usita de acces U-1 840x700/1020/1240(h)-1 buc	m2			3 371,64
						156,26
2.27.1	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	3 200,00	3 200,00
2.27.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,13
2.27.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	15,00	6,75
2.27.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	25,00	5,50
2.27.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	86,81	127,61
2.27.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	86,81	6,94
2.27.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	86,81	21,70
2.27.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
	2.5.	TOTAL Lucarne				14 238,22
	2.6.	Acces acoperis				
2.28	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			35,13
						13,89
2.28.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	20,00	20,00
2.28.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
2.28.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
2.28.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	75,00	0,75
2.28.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,70	0,05
2.28.6	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,0200	3,00	0,06
2.28.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	86,81	12,15
2.28.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	86,81	0,87
2.28.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	86,81	0,87
2.29	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			2 135,83
						632,50
2.29.1	2430116100000	Email ПФ-115	kg	12,0000	75,00	900,00
2.29.2	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	6,0000	75,00	450,00
2.29.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	38,00	31,92
2.29.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	38,00	114,00
2.29.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,5000	5,00	7,50
2.29.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	86,81	631,98
	2.6.	TOTAL Acces acoperis				454,16
	2.7.	Cosuri de ventilare CV-1...CV-4				
2.30	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2			138,83
						86,81
2.30.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
2.30.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,55	0,17

2.30.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,55	0,17
2.30.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
2.30.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
2.30.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	175,00	22,75
2.30.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
2.30.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
2.30.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
2.30.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	86,81	13,02
2.30.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	86,81	73,79
2.30.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	650,00	13,00
2.31	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C15	m3			2 747,38 983,56
2.31.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,70	812,70
2.31.2	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	650,00	440,70
2.31.3	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	460,00	340,40
2.31.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3100	8,00	2,48
2.31.5	2222222222992	Materiale marunte (sirna, scinduri, cuie etc.)	%	2,5000	0,00	0,00
2.31.6	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	86,81	739,62
2.31.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	86,81	243,94
2.31.8	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	50,00	30,00
2.31.9	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	650,00	97,50
2.32	CD60A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m.	100 m2			40 086,43 12 773,93
2.32.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	8,00	23 520,00
2.32.2	26511221004022	Ciment M-400	kg	184,2600	2,40	442,22
2.32.3	2652102100737	Var hidratat	kg	45,8200	5,00	229,10
2.32.4	52	Nisip	m3	1,0000	460,00	460,00
2.32.5	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	60,0000	20,00	1 200,00
2.32.6	2873122000750	Piese forjate	kg	2,3000	20,00	46,00
2.32.7	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	6 000,00	4,80
2.32.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3600	8,00	2,88
2.32.9	7122050013400	Zidar	h-om	122,2800	86,81	10 615,13
2.32.10	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700	86,81	2 158,96
2.32.11	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500	650,00	1 397,50
2.32.12	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,2900	50,00	14,50
2.33	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ MM 1-21 (16 buc)	kg			45,94 18,23
2.33.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	20,00	20,80
2.33.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	75,00	1,50
2.33.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	68,00	0,68
2.33.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,00	0,00
2.33.5	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	86,81	18,23
2.33.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
2.33.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
2.34	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m.	m2			265,87 91,15
2.34.1	2732103646070	Tabla zincata 0.8mm	m2	1,1100	125,00	138,75
2.34.2	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,55	1,93
2.34.3	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,55	1,54
2.34.4	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0500	86,81	91,15
2.34.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0500	650,00	32,50
2.35	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg			38,90 18,23
2.35.1	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
2.35.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
2.35.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
2.35.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
2.35.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
2.35.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	86,81	16,49
2.35.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	86,81	0,87
2.35.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	86,81	0,87
2.36	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			2 135,83 632,50
2.36.1	2430116100000	Email ПФ-115	kg	12,0000	75,00	900,00
2.36.2	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	6,0000	75,00	450,00
2.36.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	38,00	31,92
2.36.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	38,00	114,00
2.36.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,5000	5,00	7,50

2.36.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	86,81	631,98
2.37	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare	m2			177,60
						46,01
2.37.1	2682162611371	Vata minerala b=50mm 125kg/m3 pentru canale de ventilare	m2	1,0200	123,50	125,97
2.37.2	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	25,00	5,63
2.37.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	86,81	46,01
2.38	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"	m2			177,60
						46,01
2.38.1	2682162611371	Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"	m2	1,0200	123,50	125,97
2.38.2	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	25,00	5,63
2.38.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	86,81	46,01
2.39	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3			9 107,61
						1 953,22
2.39.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	55,00	412,50
2.39.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 000,00	60,00
2.39.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 000,00	5 580,00
2.39.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	6 000,00	720,00
2.39.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,4000	20,00	68,00
2.39.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,0100	15,00	45,15
2.39.7	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	18,00	46,44
2.39.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	25,00	75,00
2.39.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	15,00	21,75
2.39.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	86,81	1 757,90
2.39.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	86,81	195,32
2.39.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	650,00	97,50
2.39.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	50,00	16,50
2.39.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	50,00	11,50
2.40	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Placare scindura 100x19h, consum scindura 0,0190 m3/m2	m2			136,84
						22,14
2.40.1	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0190	6 000,00	114,00
2.40.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	25,00	0,70
2.40.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	86,81	1,30
2.40.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2400	86,81	20,83
2.41	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			377,19
						177,96
2.41.1	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	18,00	176,40
2.41.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,70	13,61
2.41.3	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	86,81	177,96
2.41.4	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	650,00	2,60
2.41.5	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	50,00	1,45
2.41.6	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	650,00	5,20
2.42	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			81,61
						33,86
2.42.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	15,00	45,15
2.42.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	86,81	33,86
2.42.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
2.42.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	650,00	1,95
2.43	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita	m2			243,60
						86,81
2.43.1	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	25,00	138,75
2.43.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,60
2.43.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	38,00	9,50
2.43.4	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,0000	0,00	0,00
2.43.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	86,81	82,47
2.43.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	86,81	4,34
2.43.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
2.7.		TOTAL Cosuri de ventilare CV-1...CV-4				31 629,36
2.8.		Nod C				
2.44	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3			9 108,20
						1 953,40
2.44.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	55,00	412,50
2.44.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 000,00	60,00
2.44.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 000,00	5 580,00
2.44.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	6 000,00	720,00
2.44.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,4000	20,00	68,00
2.44.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,0100	15,00	45,15
2.44.7	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	18,00	46,44

2.44.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	25,00	75,00
2.44.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	15,00	21,75
2.44.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	86,81	1 757,90
2.44.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	86,81	195,32
2.44.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	650,00	97,50
2.44.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	50,00	16,50
2.44.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	50,00	11,50
2.45	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnaiei; carcase, estacade.	m3			377,40
						178,00
2.45.1	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	18,00	176,40
2.45.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,70	13,61
2.45.3	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	86,81	177,96
2.45.4	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	650,00	2,60
2.45.5	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	50,00	1,45
2.45.6	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	650,00	5,20
2.46	CF60E	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC gr.=12,5mm cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			388,64
						218,24
2.46.1	2662102701000	Placi ghips-carton gr.=12.5mm	m2	2,1000	51,77	108,72
2.46.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,00	12,87
2.46.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,80
2.46.4	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 3,5x35 mm	buc	16,1900	0,20	3,24
2.46.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	0,60	1,41
2.46.6	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	1,5150	0,60	0,91
2.46.7	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	3,00	1,46
2.46.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,00	1,58
2.46.9	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,99
2.46.10	2874115833871	Suruburi cu autofiletare M- 3,5x25 mm	buc	7,3000	0,55	4,02
2.46.11	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,00
2.46.12	9310060019930	Muncitor	h-om	2,5140	86,81	218,24
2.46.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	50,00	0,38
2.46.14	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,0640	50,00	3,20
2.47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			5,55
						2,60
2.47.1	2416585303	Supraton LUX	kg	0,1500	18,00	2,70
2.47.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
2.47.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,81	2,60
2.48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			59,41
						47,75
2.48.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,60
2.48.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	8,00	0,01
2.48.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	86,81	39,06
2.48.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	86,81	8,68
2.48.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
2.49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			5,55
						2,60
2.49.1	2416585303	Supraton LUX	kg	0,1500	18,00	2,70
2.49.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
2.49.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,81	2,60
2.50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			68,44
						47,75
2.50.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,21	17,68
2.50.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
2.50.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
2.50.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	5,00	0,25
2.50.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
2.50.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	86,81	47,75
	2.8.	TOTAL Nod C				8 388,09
	2.9.	Nod B				
2.51	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola polietilena antivapori	m2			10,40
						1,74
2.51.1	02682122749	Pelicola hidroizolatie	m2	1,0800	8,00	8,64
2.51.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	86,81	1,74
2.51.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	50,00	0,03
2.52	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polistirenbeton gr.=150mm	m3			1 919,78
						390,65

2.52.1	266310000	Polisterenbeton	m3	1,0250	1 300,00	1 332,50
2.52.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	8,00	0,80
2.52.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	0,00
2.52.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	86,81	334,22
2.52.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	86,81	56,43
2.52.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	650,00	162,50
2.52.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
2.53	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola hidroizolatie	m2			10,40 1,74
2.53.1	02682122749	Pelicola hidroizolatie	m2	1,0800	8,00	8,64
2.53.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	86,81	1,74
2.53.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	50,00	0,03
2.54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			120,70 60,77
2.54.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 750,00	57,75
2.54.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
2.54.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	86,81	52,09
2.54.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	86,81	8,68
2.54.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
2.54.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
2.55	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			81,13 41,67
2.55.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0220	1 750,00	38,50
2.55.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	8,00	0,06
2.55.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4000	86,81	34,72
2.55.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	86,81	6,94
2.55.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	50,00	0,60
2.55.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	50,00	0,30
	2.9.	TOTAL Nod B				156 243,27

APROBAT:

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: IMSP Spitalul Raional Falesti

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: IMSP SR Falesti

Obiectul: Lucrari de reparatie la acoperisul Farmaciei IMSP,,Spitalul Raional Falesti,,

Deviz local Nr. 1.1

Intocmit in preturi curente 2026-05-22

Valoarea de deviz 1 548 700,99 (Lei)

Devizul: Elemente de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Consolidare buiandrug				
1.1	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata.	m	4,1000	167,58	687,07
					147,58	605,07
1.2	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	6,0000	21,70	130,22
					21,70	130,22
1.3	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc	6,0000	40,18	241,07
					37,33	223,97
1.4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	59,3400	38,90	2 308,16
					18,23	1 081,77
1.5	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0600	2 135,50	128,13
					632,00	37,92
1.6	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.	kg	5,1400	23,11	118,79
					3,91	20,08
1.7	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	0,6750	190,25	128,42
					147,59	99,62
1.8	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2	0,6750	32,40	21,87
					11,29	7,62
1.9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	163,2600	38,90	6 350,35
					18,23	2 976,25
1.10	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3	0,0400	9 107,75	364,31
					1 953,25	78,13
	1.	TOTAL Consolidare buiandrug				10 478,39
		Inclusiv salariul				5 260,65
	2.	Consolidare plansee				
1.11	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm / se exclude automacara	m	25,2000	264,49	6 665,27
					217,03	5 469,03
1.12	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	2,0000	138,83	277,65
					86,81	173,62
1.13	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc	4,0000	56,57	226,26
					39,07	156,26
1.14	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg	61,7600	21,80	1 346,67
					2,60	160,84
1.15	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton C20/25 - SC1 - S3 - D8mm	m3	0,6000	2 984,65	1 790,79
					460,10	276,06
	2.	TOTAL Consolidare plansee				10 306,64
		Inclusiv salariul				6 235,81
	3./3.1.	Centuri monolite / Centura CtA-1				
1.16	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea	buc	145,0000	50,35	7 300,72

		strapungerilor mecanizat.			50,35	7 300,72
1.17	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc	145,0000	40,18	5 825,72
					37,33	5 412,61
1.18	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	87,2000	138,83	12 105,54
					86,81	7 569,83
1.19	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	232,0000	26,17	6 072,41
					8,59	1 993,85
1.20	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	698,9000	23,74	16 594,35
					6,16	4 307,68
1.21	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25	m3	21,8000	2 995,98	65 312,34
					460,09	10 030,03
1.22	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg	44,7200	45,94	2 054,44
					18,23	815,25
3./3.1.		TOTAL Centuri monolite / Centura CtA-1				115 265,52
		Inclusiv salariul				37 429,97
3.2.		Centura CtA-2				
1.23	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	9,0000	50,35	453,14
					50,35	453,14
1.24	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc	9,0000	40,18	361,60
					37,33	335,96
1.25	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	4,0000	138,83	555,30
					86,81	347,24
1.26	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	7,9200	26,17	207,30
					8,59	68,07
1.27	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	32,1500	23,74	763,39
					6,16	198,16
1.28	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25	m3	0,5000	2 995,96	1 497,98
					460,08	230,04
1.29	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg	3,6400	45,94	167,23
					18,23	66,36
3.2.		TOTAL Centura CtA-2				4 005,94
		Inclusiv salariul				1 698,97
3.3.		Centura CtA-3				
1.30	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	12,0000	50,35	604,20
					50,35	604,20
1.31	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc	12,0000	40,18	482,13
					37,33	447,94
1.32	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	5,2000	138,83	721,89
					86,81	451,41
1.33	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	10,3200	26,17	270,12
					8,59	88,70
1.34	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	44,3500	23,74	1 053,06
					6,16	273,35
1.35	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25	m3	0,6500	2 996,15	1 947,50
					460,09	299,06
1.36	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg	3,6400	45,94	167,23
					18,23	66,36

	3.3.	TOTAL Centura CtA-3				5 246,13
		Inclusiv salariul				2 231,02
	3.4.	Centura CtA-4				
1.37	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	4,0000	50,35	201,40
					50,35	201,40
1.38	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc	4,0000	40,18	160,70
					37,33	149,31
1.39	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	3,6400	138,69	504,84
					86,81	315,99
1.40	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	11,0000	26,17	287,92
					8,59	94,54
1.41	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	41,9400	23,74	995,78
					6,16	258,49
1.42	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25	m3	0,7100	2 996,14	2 127,26
					460,10	326,67
1.43	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg	2,0800	45,94	95,55
					18,23	37,92
	3.4.	TOTAL Centura CtA-4				4 373,45
		Inclusiv salariul				1 384,32
	4./4.1.	Grinzi monolite / Grinda Grm1(2buc)				
1.44	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 30 mm, intr-un strat.	m2	2,1600	59,99	129,57
					10,42	22,51
1.45	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	4,4400	138,72	615,90
					86,81	385,44
1.46	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	11,4000	26,17	298,39
					8,59	97,98
1.47	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	35,5200	23,74	843,37
					6,16	218,93
1.48	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25	m3	0,5800	2 996,00	1 737,68
					460,10	266,86
1.49	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg	2,0800	45,94	95,55
					18,23	37,92
	4./4.1.	TOTAL Grinzi monolite / Grinda Grm1(2buc)				3 720,46
		Inclusiv salariul				1 029,64
	4.2.	Grinda Grm1a(1 buc)				
1.50	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 30 mm, intr-un strat.	m2	1,0800	59,98	64,78
					10,42	11,25
1.51	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	1,4500	139,24	201,90
					86,81	125,87
1.52	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	5,7000	26,18	149,21
					8,59	48,99
1.53	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	17,7600	23,74	421,71
					6,16	109,47
1.54	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25	m3	0,2900	2 996,38	868,95
					460,10	133,43
1.55	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg	0,5200	45,94	23,89

					18,23	9,48
	4.2.	TOTAL Grinda Grm1a(1 buc)				1 730,44
		Inclusiv salariul				438,49
	4.3.	Grinda Grm2 (2 buc)				
1.56	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 30 mm, intr-un strat.	m2	3,9200	59,98	235,12
					10,42	40,83
1.57	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	5,3000	138,83	735,78
					86,81	460,09
1.58	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	19,8000	26,17	518,25
					8,59	170,17
1.59	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	75,5000	23,74	1 792,64
					6,16	465,34
1.60	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25	m3	1,0600	2 995,98	3 175,74
					460,09	487,70
1.61	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg	2,0800	45,94	95,55
					18,23	37,92
	4.3.	TOTAL Grinda Grm2 (2 buc)				6 553,08
		Inclusiv salariul				1 662,05
	4.4.	Grinda Grm2a (2 buc)				
1.62	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 30 mm, intr-un strat.	m2	3,9200	59,98	235,12
					10,42	40,83
1.63	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	5,3000	138,83	735,78
					86,81	460,09
1.64	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	19,8000	26,17	518,25
					8,59	170,17
1.65	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	75,5000	23,74	1 792,64
					6,16	465,34
1.66	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25	m3	1,0600	2 995,98	3 175,74
					460,09	487,70
1.67	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg	3,1200	45,94	143,34
					18,23	56,88
	4.4.	TOTAL Grinda Grm2a (2 buc)				6 600,87
		Inclusiv salariul				1 681,01
	4.5.	Grinda Grm3(2 buc)				
1.68	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 30 mm, intr-un strat.	m2	4,2400	59,98	254,32
					10,42	44,17
1.69	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	5,7000	138,83	791,31
					86,81	494,81
1.70	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	21,6000	26,17	565,36
					8,59	185,63
1.71	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	80,9000	23,74	1 920,85
					6,16	498,62
1.72	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25	m3	1,1400	2 995,97	3 415,41
					460,09	524,50
1.73	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg	2,0800	45,94	95,55
					18,23	37,92
	4.5.	TOTAL Grinda Grm3(2 buc)				7 042,80

		Inclusiv salariul				1 785,65
	4.6.	Grinda Grm4(2 buc)				
1.74	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 30 mm, intr-un strat.	m2	4,4000	59,98	263,92
					10,42	45,84
1.75	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	6,0000	138,83	832,95
					86,81	520,86
1.76	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	22,2000	26,17	581,07
					8,59	190,79
1.77	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	83,4600	23,74	1 981,67
					6,16	514,41
1.78	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25	m3	1,2000	2 995,98	3 595,17
					460,09	552,11
1.79	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg	4,1600	45,94	191,12
					18,23	75,84
	4.6.	TOTAL Grinda Grm4(2 buc)				7 445,90
		Inclusiv salariul				1 899,85
	5.	Sarpanta				
1.80	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic / consum: Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) - 24,82 kg/m3	m3	11,3300	9 535,97	108 042,51
					1 953,23	22 130,04
1.81	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	11,3300	377,22	4 273,85
					177,96	2 016,29
	5.	TOTAL Sarpanta				112 316,36
		Inclusiv salariul				24 146,33
	6.	Scara de acces SA-1 (1 buc)				
1.82	RpCU0511	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	8,0000	65,11	520,86
					65,11	520,86
1.83	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc	8,0000	40,18	321,42
					37,33	298,63
1.84	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	167,2800	35,13	5 875,82
					13,89	2 323,46
1.85	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,1670	2 135,39	356,61
					631,98	105,54
	6.	TOTAL Scara de acces SA-1 (1 buc)				7 074,71
		Inclusiv salariul				3 248,49

Total manopera (ore)	1 038,2699
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		302 160,69
Asigurari sociale	24,0000%	21 631,74
Total		323 792,43
Cheltuieli de transport	7,0000%	14 015,36
Total		337 807,79
Cheltuieli de regie	4,0000%	13 512,31
Total		351 320,10
Beneficiu de deviz	4,0000%	14 052,81

Total Deviz fara TVA	365 372,91
-----------------------------	-------------------

Devizul: Solutii arhitecturale						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7

	1.	Demontari				
2.1	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontarea termoizolantului exist.pe pod (h=50mm)	m3	16,1500	102,65	1 657,74
					88,55	1 430,02
2.2	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontarea foi de ardeze	m2	710,0000	63,50	45 087,28
					62,50	44 377,28
2.3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2	710,0000	17,13	12 159,32
					15,63	11 094,32
2.4	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.	m2	570,0000	37,36	21 292,87
					33,86	19 297,87
2.5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea gratar din scindura 400x22 mm	m2	70,0000	21,70	1 519,17
					21,70	1 519,17
2.6	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea frontonului din calcar	m3	18,0000	227,94	4 102,96
					190,98	3 437,68
2.7	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice.	m3	13,0000	227,94	2 963,25
					190,98	2 482,77
2.8	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t	78,4000	114,59	8 983,79
					114,59	8 983,79
2.9	Trl1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t	78,4000	39,06	3 062,66
					39,06	3 062,66
2.10	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	78,4000	118,30	9 274,72
					0,00	0,00
	1.	TOTAL Demontari				110 103,76
		Inclusiv salariul				95 685,56
	2./2.1.	Acoperos / Invelitoare				
2.11	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc.,din grilaj 100x32(h) mm,sipca 50x25(h) mm,scindura 120x32(h) mm,la constructii obisnuite(7,92 m3)	m2	746,0000	94,31	70 354,48
					25,61	19 104,28
2.12	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnaiei; carcase, estacade.	m3	7,9200	377,23	2 987,63
					177,96	1 409,45
2.13	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnaiei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	7,9200	81,61	646,34
					33,86	268,14
2.14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	746,0000	30,62	22 840,72
					21,70	16 190,06
2.15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) RAL 1816 inclusiv coama 73 m.l	m2	746,0000	286,55	213 769,29
					99,83	74 474,30
2.16	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla vopsita de metal	m2	53,0000	317,57	16 831,10
					134,56	7 131,44
2.17	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m	88,0000	81,02	7 130,11
					34,72	3 055,71
	2./2.1.	TOTAL Acoperos / Invelitoare				334 559,67
		Inclusiv salariul				121 633,38
	2.2.	Streasina infundata				
2.18	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m / Se exclude: "Pervaz de rasinoase";Cosum:Rigle de rasinoase-0,0097 m3/m2; Scinduri geluite si faltuite 100x19(h) - 1,05 m2/m2; K=0.5 la manopera	m2	120,0000	429,67	51 560,92
					176,22	21 146,92
2.19	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi	m2	120,0000	83,33	9 999,70
					59,03	7 083,70
	2.2.	TOTAL Streasina infundata				61 560,62
		Inclusiv salariul				28 230,62

	2.3.	Sistema de scurgere					
2.20	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	88,0000	172,43	15 173,62	
					26,04	2 291,78	
2.21	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	52,0000	176,02	9 153,27	
					30,38	1 579,94	
	2.3.	TOTAL Sistema de scurgere				24 326,89	
		Inclusiv salariul				3 871,72	
	2.4.	Opritori de zapada					
2.22	CK26B	Retinator de zapada LE-310 l=2000 mm (45 buc) (aplicativ)	m	90,0000	81,02	7 292,16	
					34,72	3 125,16	
2.23	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / MOK;MOK2	kg	38,3300	39,47	1 512,74	
					18,23	698,75	
2.24	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0380	2 135,26	81,14	
					631,84	24,01	
	2.4.	TOTAL Opritori de zapada				8 886,04	
		Inclusiv salariul				3 847,92	
	2.5.	Lucarne					
2.25	CE42A	Executarea lucarnelor (jaluzele) din PVC / Lucarna L-1;L-2	buc	4,0000	2 207,71	8 830,82	
					573,21	2 292,82	
2.26	CE42A	Executarea lucarnelor (jaluzele) din lemn / Lucarna L-3	buc	1,0000	2 207,71	2 207,71	
					573,21	573,21	
2.27	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usita de acces U-1 840x700/1020/1240(h)-1 buc	m2	0,9490	3 371,64	3 199,69	
					156,26	148,29	
	2.5.	TOTAL Lucarne				14 238,22	
		Inclusiv salariul				3 014,32	
	2.6.	Acces acoperis					
2.28	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	12,2000	35,13	428,53	
					13,89	169,45	
2.29	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0120	2 135,83	25,63	
					632,50	7,59	
	2.6.	TOTAL Acces acoperis				454,16	
		Inclusiv salariul				177,04	
	2.7.	Cosuri de ventilare CV-1...CV-4					
2.30	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	0,8000	138,83	111,06	
					86,81	69,45	
2.31	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C15	m3	0,1600	2 747,38	439,58	
					983,56	157,37	
2.32	CD60A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m.	100 m2	0,0280	40 086,43	1 122,42	
					12 773,93	357,67	
2.33	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ ММ 1-21 (16 buc)	kg	19,2000	45,94	882,05	
					18,23	350,02	
2.34	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m.	m2	33,0000	265,87	8 773,57	
					91,15	3 007,97	
2.35	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	12,0500	38,90	468,71	
					18,23	219,67	
2.36	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0120	2 135,83	25,63	
					632,50	7,59	
2.37	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare	m2	8,0000	177,60	1 420,83	
					46,01	368,07	
2.38	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"	m2	26,0000	177,60	4 617,71	
					46,01	1 196,24	
2.39	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament	m3	0,2300	9 107,61	2 094,75	

		antiseptic.			1 953,22	449,24
2.40	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Placare scindura 100x19h, consum scandura 0,0190 m3/m2	m2	46,0000	136,84	6 294,48
					22,14	1 018,28
2.41	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	1,1040	377,19	416,42
					177,96	196,47
2.42	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	1,1040	81,61	90,10
					33,86	37,38
2.43	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita	m2	20,0000	243,60	4 872,05
					86,81	1 736,20
2.7.		TOTAL Cosuri de ventilare CV-1...CV-4				31 629,36
		Inclusiv salariul				9 171,62
2.8.		Nod C				
2.44	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3	0,0500	9 108,20	455,41
					1 953,40	97,67
2.45	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,0500	377,40	18,87
					178,00	8,90
2.46	CF60E	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC gr.=12,5mm cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	15,0000	388,64	5 829,54
					218,24	3 273,61
2.47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	15,0000	5,55	83,31
					2,60	39,06
2.48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	15,0000	59,41	891,12
					47,75	716,19
2.49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	15,0000	5,55	83,31
					2,60	39,06
2.50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	15,0000	68,44	1 026,53
					47,75	716,18
2.8.		TOTAL Nod C				8 388,09
		Inclusiv salariul				4 890,67
2.9.		Nod B				
2.51	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola polietilena antivapori	m2	306,0000	10,40	3 182,77
					1,74	531,28
2.52	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polisterenbeton gr.=150mm	m3	45,9000	1 919,78	88 117,81
					390,65	17 930,61
2.53	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola hidroizolatie	m2	306,0000	10,40	3 182,77
					1,74	531,28
2.54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	306,0000	120,70	36 933,29
					60,77	18 594,71
2.55	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	306,0000	81,13	24 826,63
					41,67	12 750,65
2.9.		TOTAL Nod B				156 243,27
		Inclusiv salariul				50 338,53

Total manopera (ore)	3 696,1335
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	750 390,08
Asigurari sociale	24,0000% 77 006,73
Total	827 396,81
Cheltuieli de transport	7,0000% 28 013,00

Total		855 409,81
Cheltuieli de regie	4,0000%	34 216,39
Total		889 626,20
Beneficiu de deviz	4,0000%	35 585,05
Total Deviz fara TVA		925 211,25
Total General fara TVA		1 290 584,16
TVA (20%)		258 116,83
TOTAL GENERAL		1 548 700,99
Inclusiv salariul		410 993,63

Cursul de referinta: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: IMSP SR Falesti

Obiectul: Lucrari de reparatie la acoperisul Farmaciei IMSP,,Spitalul Raional Falesti,,

Devizul local de resurse Nr. 1.1

Intocmit in preturi curente 2026-05-22

Valoarea de deviz 1 548 700,99 (Lei)

Deviz: Elemente de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	73,2625	86,81	6 359,93
2	7123010010200	Betonist	h-om	193,9115	86,81	16 833,45
3	7123020011140	Fierar beton	h-om	114,3896	86,81	9 930,15
4	7124010010700	Dulgher	h-om	111,8955	86,81	9 713,64
5	7124010010730	Dulgher 3	h-om	230,2425	86,81	19 987,36
6	7134050013250	Izolator	h-om	1,3804	86,81	119,84
7	7136080025001	Montator	h-om	14,3052	86,81	1 241,85
8	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6526	86,81	143,46
9	7212030022700	Sudor	h-om	16,4988	86,81	1 432,27
10	7214240021810	Lacatus CM	h-om	65,7132	86,81	5 704,56
11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	185,8856	86,81	16 136,75
12	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,9060	86,81	512,70
13	9310060019930	Muncitor	h-om	23,2265	86,81	2 016,29
Total manopera						90 132,25
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,3405	5,00	1,70
2	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,6846	3,00	20,06
3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1840	460,00	84,64
4	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	26,96
5	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,1302	6 000,00	781,20
6	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	1,3644	6 000,00	8 186,40
7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1322	6 000,00	793,20
8	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,1137	6 000,00	682,20
9	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	10,5741	6 000,00	63 444,60
10	2010237318750	Distantieri	buc	453,4316	1,00	453,43
11	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	16,9299	175,00	2 962,75
12	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	33,0000	0,00	2 002,63
13	222222222992	Materiale marunte (bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)	%	9,0000	0,00	14,39
14	222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	10,0000	0,00	15,68
15	2320166200676	White spirit	kg	0,6810	38,00	25,88
16	2320187315789	Decofrol	kg	15,6276	18,00	281,29
17	23203226000361	Gudron	kg	29,3346	18,00	528,03
18	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,3624	75,00	102,18
19	2430116100000	Email ПФ-115	kg	2,7240	75,00	204,30
20	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	111,0340	18,00	1 998,61
21	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,6728	75,00	125,46
22	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	1,3620	75,00	102,15
23	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,1907	38,00	7,25
24	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	57,1032	2,70	154,18
25	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	64,0656	2,70	172,98
26	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0184	2 000,00	36,80
27	26631021000	Beton C20/25 - SC1 - S3 - D8mm	m3	0,6120	2 200,00	1 346,40
28	2663102100000	Beton cl.C20/25	m3	6,7036	2 200,00	14 747,92

29	2663102100000	Beton cl.C20/25	m3	23,0113	2 200,00	50 624,86
30	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0081	1 750,00	14,18
31	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0162	1 750,00	28,35
32	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 30 mm	m2	20,1144	47,68	959,05
33	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	16,4865	15,00	247,30
34	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	371,1180	16,00	5 937,89
35	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 215,6296	16,00	19 450,07
36	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,2260	25,00	55,66
37	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	16,1462	25,00	403,70
38	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	5,0400	68,00	342,72
39	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	222,6000	20,00	4 452,00
40	27859	Pastă antiseptică	kg	34,2237	15,00	513,36
41	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	167,2800	20,00	3 345,60
42	2811236309900	Confectii metalice	kg	70,8448	20,00	1 416,89
43	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	1,6000	20,00	32,00
44	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	281,3466	20,00	5 626,93
45	2873122004100	Plase sudate	kg	67,5690	18,00	1 216,25
46	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	3,9069	25,00	97,69
47	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,6812	68,00	46,31
48	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,9494	68,00	132,57
49	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	39,0690	0,55	21,48
50	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	85,2750	55,00	4 690,13
51	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	39,0690	0,55	21,48
52	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,6512	55,00	35,82
53	28741458870491	Cuie de constructie	kg	34,1100	25,00	852,75
54	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,9069	25,00	97,69
55	2881116002700	Disc abraziv	buc	5,0400	15,00	75,60
56	4011106202741	Energie electrica	kw	33,3590	4,00	133,43
57	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	5,5472	8,00	44,38
Total materiale						200 219,41
Utilaje						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	650,00	29,45
2	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,7100	650,00	1 108,58
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,7600	50,00	38,02
4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,7600	50,00	138,00
5	2922140007000	Macara	h-ut	9,9100	650,00	6 443,64
6	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	2,6200	50,00	130,76
7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0000	50,00	0,21
8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,3300	50,00	16,43
9	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	17,7500	50,00	887,70
10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,8500	50,00	92,27
11	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	1,6400	50,00	82,00
12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	3,7500	50,00	187,61
13	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	18,0500	50,00	902,48
14	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,6000	650,00	1 692,99
15	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0900	650,00	58,89
Total utilaje						11 809,03
Total						302 160,69
Asigurari sociale				24,0000%		21 631,74
Total						323 792,43
Cheltuieli de transport				7,0000%		14 015,36
Total						337 807,79
Cheltuieli de regie				4,0000%		13 512,31
Total						351 320,10
Beneficiu de deviz				4,0000%		14 052,81
TOTAL Deviz fara TVA						365 372,91

Deviz: Solutii arhitecturale						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,2900	86,81	372,42
2	7122050013400	Zidar	h-om	17,3738	86,81	1 508,22
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,7500	86,81	585,97
4	7123010010200	Betonist	h-om	178,0782	86,81	15 458,97
5	7124010010700	Dulgher	h-om	625,1459	86,81	54 268,92
6	7124010010730	Dulgher 3	h-om	35,5200	86,81	3 083,50
7	7132030012600	Mozaicar	h-om	306,0000	86,81	26 563,86
8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	161,4400	86,81	14 014,61
9	7134050013240	Izolator - termic	h-om	18,0200	86,81	1 564,31
10	7136080025001	Montator	h-om	4,0320	86,81	350,02
11	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	90,7500	86,81	7 878,00
12	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	16,9244	86,81	1 469,21
13	7212030022700	Sudor	h-om	0,6258	86,81	54,32
14	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 067,4500	86,81	92 665,33
15	7214240021810	Lacatus CM	h-om	45,9302	86,81	3 987,20
16	7422010060100	Timplar	h-om	67,4550	86,81	5 855,77
17	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	138,7680	86,81	12 046,45
18	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	842,6527	86,81	73 150,70
19	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,4000	86,81	729,20
20	9310060019930	Muncitor	h-om	60,5275	86,81	5 254,40
Total manopera						320 861,38
Materiale						
1	02682122749	Pelicola hidroizolatie	m2	660,9600	8,00	5 287,68
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,1660	5,00	5,84
3	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,1914	3,00	3,57
4	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,1085	650,00	70,53
5	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1184	460,00	54,46
6	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,3000	6 000,00	1 800,00
7	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	7,9830	6 000,00	47 898,00
8	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m2	126,0000	175,00	22 050,00
9	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,8740	6 000,00	5 244,00
10	20101029041691	Dulapuri ecarisate de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,0336	6 000,00	201,60
11	20101029041693	Dulapuri ecarisate de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,3000	6 000,00	1 800,00
12	20101029041694	Dulapuri ecarisate de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,5000	6 000,00	3 000,00
13	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0008	6 000,00	4,80
14	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	1,1640	6 000,00	6 984,00
15	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0028	6 000,00	16,80
16	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,2604	6 000,00	1 562,40
17	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0000	6 000,00	0,00
18	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	0,9490	3 200,00	3 036,80
19	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1040	175,00	18,20
20	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	24,7500	0,60	14,85
21	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	147,73
22	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	6,0000	0,00	555,48
23	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	6 544,29
24	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	12,45
25	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	611,98
26	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000	0,00	459,11
27	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,0000	0,00	148,85
28	2222222222992	Materiale marunte (sirna, scinduri, cuie etc.)	%	2,5000	0,00	6,39

29	222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,00	4,41
30	2320166200676	White spirit	kg	0,1860	38,00	7,07
31	2320187315789	Decofrol	kg	0,0960	18,00	1,73
32	23203226000361	Gudron	kg	0,7224	18,00	13,00
33	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3840	75,00	28,80
34	2413217300010	Cleme	buc	26,0000	15,00	390,00
35	2416585303	Supraton LUX	kg	4,5000	18,00	81,00
36	2430116100000	Email ПФ-115	kg	0,7440	75,00	55,80
37	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6,0000	44,21	265,26
38	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	88,9252	18,00	1 600,66
39	2430116105711	Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43	kg	30,0000	75,00	2 250,00
40	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,5053	75,00	37,90
41	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	0,3720	75,00	27,90
42	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,3125	18,00	23,63
43	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	2,4000	25,00	60,00
44	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	7,3200	3,00	21,96
45	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	5,3000	25,00	132,50
46	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0521	38,00	1,97
47	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	12,0000	38,00	456,00
48	2462106110601	Paste antiseptice	kg	27,1622	15,00	407,44
49	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	22,7250	0,60	13,64
50	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	37,3000	5,00	186,50
51	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	35,2500	0,60	21,15
52	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	82,3200	8,00	658,56
53	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	74,6000	100,00	7 460,00
54	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	45,7330	2,70	123,48
55	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0106	2,70	2,73
56	26511221004022	Ciment M-400	kg	5,1593	2,40	12,38
57	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	48,1600	2,70	130,03
58	2652102100737	Var hidratat	kg	1,2830	5,00	6,42
59	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,9000	4,00	3,60
60	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	15,8235	11,00	174,06
61	2662102701000	Placi ghips-carton gr.=12.5mm	m2	31,5000	51,77	1 630,76
62	266310000	Polisterenbeton	m3	47,0475	1 300,00	61 161,75
63	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	16,8300	1 750,00	29 452,50
64	2666122800555	Element de inchidere	buc	17,6000	10,00	176,00
65	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	37,5000	5,00	187,50
66	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	2,5000	200,00	500,00
67	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,4060	15,00	6,09
68	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	857,9000	7,00	6 005,30
69	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4271	15,00	6,41
70	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2088	25,00	5,22
71	2682162611371	Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"	m2	26,5200	123,50	3 275,22
72	2682162611371	Vata minerala b=50mm 125kg/m3 pentru canale de ventilare	m2	8,1600	123,50	1 007,76
73	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	373,0000	25,00	9 325,00
74	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	60,9500	125,00	7 618,75
75	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	111,0000	25,00	2 775,00
76	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	857,9000	125,00	107 237,50
77	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	31,8000	25,00	795,00
78	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	29,8400	100,00	2 984,00
79	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	54,6000	71,00	3 876,60
80	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	92,4000	63,00	5 821,20
81	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	1,6800	20,00	33,60
82	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	17,2250	20,00	344,50
83	2710703520284	Profil de ghidaj	m	13,7850	14,00	192,99
84	2710703520285	Profil de suport	m	33,0000	14,00	462,00
85	2732103646070	Tabla zincata 0.8mm	m2	36,6300	125,00	4 578,75
86	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1205	25,00	3,01
87	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	7,6500	25,00	191,25
88	2743123549026	Bariera parazapada	m	90,0000	45,00	4 050,00
89	2743123549026	Карнизная планка	m	88,0000	45,00	3 960,00

90	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	12,0500	20,00	241,00
91	27859	Pastă antiseptică	kg	0,8428	15,00	12,64
92	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	50,5300	20,00	1 010,60
93	2811236309900	Confectii metalice	kg	19,9680	20,00	399,36
94	28631463108081	Balamale (петли)	buc	20,0000	20,00	400,00
95	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	5,0000	20,00	100,00
96	2873122000750	Piese forjate	kg	0,0644	20,00	1,29
97	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,9520	20,00	19,04
98	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	138,9127	25,00	3 472,82
99	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,6000	20,00	12,00
100	2873147300863	Agrafe	kg	5,0000	38,00	190,00
101	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,1920	68,00	13,06
102	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,3130	68,00	21,29
103	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,2400	0,55	0,13
104	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	2,1000	55,00	115,51
105	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	712,0000	0,20	142,40
106	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	13,0000	15,00	195,00
107	2874115833871	Suruburi cu autofiletare M- 3,5x25 mm	buc	109,5000	0,55	60,23
108	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 3,5x35 mm	buc	242,8500	0,20	48,57
109	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	92,4000	0,55	50,82
110	2874115837745	Suruburi	buc	880,0000	0,55	484,00
111	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	265,0000	0,55	145,75
112	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,2400	0,55	0,13
113	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0040	55,00	0,22
114	2874125886734	Nituri POP	buc	380,5000	0,55	209,28
115	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,8400	25,00	196,00
116	2875274000050	Elemente de legatura	buc	21,8000	45,00	981,00
117	28752740000501	Cot de jgheab	buc	17,6000	35,00	616,00
118	28752740000502	Cot burlan	buc	26,0000	45,00	1 170,00
119	28752740000503	Cot de capat	buc	13,0000	45,00	585,00
120	2875274110001	Piesa de legatura	buc	13,0000	45,00	585,00
121	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	17,6000	35,00	616,00
122	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	123,2000	35,00	4 312,00
123	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0240	25,00	0,60
124	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	6 714,0000	0,55	3 692,70
125	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	8 952,0000	0,01	89,52
126	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5006	4,00	2,01
127	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	10,1877	8,00	81,50
128	4100126202818	Apă	m3	3,7350	8,00	29,88
129	52	Nisip	m3	0,0280	460,00	12,88
130	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,5000	5,00	7,50
Total materiale						400 185,78
Utilaje						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	650,00	29,46
2	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,5900	650,00	384,81
3	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	9,9200	50,00	496,00
4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	63,8700	50,00	3 193,60
5	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	14,5100	50,00	725,30
6	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	4,5200	50,00	226,10
7	2922140007000	Macara	h-ut	13,1900	650,00	8 570,38
8	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0600	50,00	3,23
9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	89,4300	50,00	4 471,30
10	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	9,9200	50,00	496,00
11	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,2600	50,00	13,17
12	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	18,3600	50,00	918,00
13	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	50,00	4,80
14	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,41
15	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,5100	50,00	275,40

16	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,9600	50,00	48,00
17	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,0900	50,00	4,63
18	29552700002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,8000	50,00	40,00
19	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,5400	50,00	76,80
20	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	650,00	15,60
21	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	650,00	10,40
22	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1000	650,00	64,81
23	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	14,2700	650,00	9 274,72
Total utilaje						29 342,92
Total						750 390,08
Asigurari sociale				24,0000%		77 006,73
Total						827 396,81
Cheltuieli de transport				7,0000%		28 013,00
Total						855 409,81
Cheltuieli de regie				4,0000%		34 216,39
Total						889 626,20
Beneficiu de deviz				4,0000%		35 585,05
TOTAL Deviz fara TVA						925 211,25
Total						1 290 584,16
TVA				20%		258 116,83
TOTAL Deviz						1 548 700,99

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)