

OFERTĂ

Către **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Mrug Vitalii, director general** reprezentanți ai ofertantului **"GENESIS International" SRL** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Rezina.** ocds-b3wdp1-MD-1557314902717

pentru suma fără TVA de **45 913 298,16** (patruzeci și cinci milioane noua sute treisprezece mii doua sute nouazeci și opt lei și saseșpezece bani)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **9 182 659,63** (noua milioane o sută optzeci și doua mii sase sute cincizeci și noua lei și saizeci și trei bani)

Suma totală **55 095 957,79** (cincizeci și cinci milioane nouazeci și cinci mii noua sute cincizeci și sapte lei și saptezeci și noua bani)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate **pina la decembrie 2019.**

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **45**(patruzeci și cinci) zile, respectiv pînă la data de **15.08.2019** , și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ **nu depunem ofertă alternativă.**

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **31.05.2019**

Mrug Vitalii, în calitate de **director general**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **" GENESIS International" SRL**

Ofertant, **" GENESIS International" SRL**

ANEXĂ LA OFERTĂ

- 1.Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **nu sunt** (% din prețul total ofertat).
- 2.Garanția de bună executare va fi constituită sub formă **___reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului.**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **1 (unu)** an calendaristic.
- 4.Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **___10(zece)_____** zile calendaristice.
- 5.Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **___3(trei)_____** zile calendaristice

Ofertant, **” GENESIS International”SRL**

(semnătura autorizată)



Banca Comercială „ENERGBANK” Societate pe Acțiuni
Republica Moldova, MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighina 23/3
tel.: +(373 22) 544-377, 858-000; fax: +(373 22) 858-080
www.energbank.com; e-mail: office@energbank.com
IDNO 1003600008150, cod TVA 0202040
codul băncii: ENEGMD22
cod IBAN: MD10NB000000000035215845 la CD BNM
Capital social - 100 000 000 lei MD

Nr. 04/01-03/1138
din « 30 » 05 2019

Beneficiar: ÎS ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR
Data: 30 mai 2019

GARANȚIE DE OFERTĂ Nr. 298

BC “ENERGBANK” SA, cu adresa juridică MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighina 23/3, c/f 1003600008150 a fost informată că **Genesis International S.R.L.** (numit în continuare „Ofertant”) urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de 31 mai 2019 (numită în continuare „ofertă”) pentru achiziționarea „lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Rezina” conform invitației la licitația nr. ocds-b3wdp1-MD-1557314902717, cod CPV 45233141-9 din 31 mai 2019.

La cererea Ofertantului, noi, **BC “ENERGBANK” SA**, prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de **465 000,00 (patru sute șaiszeci și cinci mii,00) lei**, la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:

a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau

b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; (ii) nu acceptă rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei; sau (iii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de licitație, înainte de semnarea contractului de achiziție.

Această garanție va expira în cazul apariției uneia dintre următoarele situații:

a) Ofertantul devine ofertant câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii Garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului, sau

b) Ofertantul nu devine ofertant câștigător, fie în urma primirii de către noi a copiei înștiințării Dvs. despre numele altui ofertant câștigător; fie la terminarea perioadei de treizeci de zile după expirarea valabilității ofertei depuse de către Ofertant în cadrul licitației.

Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către noi la oficiu pînă la data respectivă inclusiv.

Prezenta garanție este valabilă pînă la data de **15 iulie 2019** și expiră în mod automat, dacă cererea scrisă de plată și confirmarea Dumneavoastră nu ne parveni pînă la această dată inclusiv.

Cu respect,

Președintele Comitetului de Conducere



Iurii Vasilachi

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A1922921

din
от 30.05.2019

1. Destinația / Назначение

Pentru participare la proceduri de achizitii publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
GENESIS INTERNATIONAL S.R.L.	1010600006879
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Albisoara nr.84 bl.6	0150-SEC.RISCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 14.06.2019

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы


Șef adjunct al DGACM
Функция/Должность

L.Ș/ М.П.

Executor: M.Lavric, t.022)823427

Numele și prenumele/Фамилия и имя

anexa: 5 file



Nina GHENCIU

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 30.05.2019 ora 15:20:24
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (661,41)

Nr. 1

“ 30 ” mai 2019.

**lichiditatea companiei
“GENESIS INTERNATIONAL” SRL**

Conform evidentei contabile pe anul 2018 activul si pasivul companiei este format din:

1.Total active circulante: 86.772.006 lei

2.Total pasive circulante: 19.786.277 lei

Lichiditatea general (active circulante/passive circulante *100) =438.55%



[Signature]
Esir Teodora

26 martie 2019
Data primirii

Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 12/2018

Entitatea Genesis International SRL (Denumirea completă) 4 0 6 8 1 1 8 0
Cod CUIJO

1 0 1 0 6 0 0 0 0 6 8 7 9
Cod IDNO

Sediul: MD str. Albisoara 84/6 0 1 5 0
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală construcții autostrăzi F 4 1 2 0
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privată 2 4
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică societate cu răspundere limitată
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 69289863 e-mail drumuri.gi@gmail.com
WEB

Unitatea de măsură: lei

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Esir Fedora
Tel.

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	104 097 717	214 545 008
Alte venituri din activitatea operațională	020	450 265	1 408 522
Venituri din alte activități	030	599 904	14 344 140
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	105 147 886	230 297 670
Variația stocurilor	050	-	(5 094 010)
Costul vânzărilor	060	71 619 339	-
Cheltuieli privind stocurile	070	68 797	105 286 176
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2 149 289	13 082 476
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	589 117	3 332 611
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	270 338	5 578 355
Alte cheltuieli	110	7 381 707	59 344 696
Cheltuieli din alte activități	120	387 763	14 973 049
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	82 466 350	196 503 353
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	22 681 536	33 794 317
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	2 808 191	5 268 044
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	19 873 345	28 526 273

Anexa 8

BILANȚUL

la 31.12.2018

1	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5	
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	2.015.209	19.730
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	26.920.454	25.273.699
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	28.935.663	25.293.429
2.	Active circulante			
	Materiale	140	3.361.565	12.723.618
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	159.394	383.288
	Producția în curs de execuție și produse	170	404.653	5.498.663
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	37.302.619	72.583.104
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1.986.270	1.409.694
	Creanțe ale bugetului	220	57.756	825.828
	Creanțe ale personalului	230	93.377	56.512
	Alte creanțe curente	240	433.564	766.716
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	5.621.750	3.490.277
	Alte elemente de numerar	260	711.361	1.454.073
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	2.498.226	925.663
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	52.630.535	100.117.436
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	81.566.198	125.410.865

SITUAȚIA DE PROPT ȘI ÎNDRĂGĂ

PASIV	Cod rd.	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5
3. Capital propriu			
Capital social și suplimentar	320	21.883.564	21.883.564
Rezerve	330		
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-7.028
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	30.474.335	28.825.398
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	28.526.273
Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
Alte elemente de capital propriu	380		
Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	52.357.899	79.228.207
4. Datorii pe termen lung			
Credite bancare pe termen lung	400		
Împrumuturi pe termen lung	410		
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	773.744	86.822
Alte datorii pe termen lung	430		2.541.082
Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	773.744	2.627.904
5. Datorii curente			
Credite bancare pe termen scurt	450	4.236.001	1.517.356
Împrumuturi pe termen scurt	460		
Datorii comerciale	470	16.483.558	23.860.309
Datorii față de părțile afiliate	480		
Avansuri primite curente	490	211.270	12.700
Datorii față de personal	500	603.735	829.389
Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	161.606	25.611
Datorii față de buget	520	2.557.444	4.334.963
Venituri anticipate curente	530		
Datorii față de proprietari	540		
Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
Provizioane curente	560	2.487.994	9.324.572
Alte datorii curente	570	1.692.947	3.649.854
Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	28.434.555	43.554.754
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	81.566.198	125.410.865

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018



Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	104.097.717	214.545.008
Costul vânzărilor	020	71.619.339	167.868.516
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	32.478.378	46.676.492
Alte venituri din activitatea operațională	040	450.265	1.408.522
Cheltuieli de distribuie	050	48.657	
Cheltuieli administrative	060	4.421.155	5.177.671
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	5.989.436	8.484.117
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	22.469.395	34.423.226
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	212.141	-628.909
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	22.681.536	33.794.317
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	2.808.191	5.268.044
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	19.873.345	28.526.273

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	21.883.564			21.883.564
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	21.883.564			21.883.564
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		34.498	41.526	-7.028
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	30.474.335		1.648.937	28.825.398
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	28.526.273		28.526.273
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	30.474.335	28.560.771	1.690.463	57.344.643
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	52.357.899	28.560.771	1.690.463	79.228.207

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	90.233.086	238.510.678
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	65.340.299	190.616.966
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	11.131.032	14.900.957
Dobânzi plătite	040	307.891	260.348
Plata impozitului pe venit	050	250.000	3.169.000
Alte încasări	060	13.843.271	741
Alte plăți	070	17.965.088	19.260.508
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	9.082.047	10.303.640
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		13.094.309
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		-13.094.309
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	5.479.450	7.474.488
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3.331.142	4.513.493
Dividende plătite	170	5.145.000	1.550.000
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2.996.692	1.410.995
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	6.085.355	-1.379.674
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	12.606	-9.087
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	235.150	6.333.111
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	6.333.111	4.944.350

Date generale

Act de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare _____ Data înregistrării _____ Seria _____ Număr _____

Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data _____, suma _____ lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei,

Modificări ulterioare:

a) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ 132 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 15 persoane,

2) muncitori _____ 117 persoane,

5. Numărul personalului la _____ 31.12.2018 _____ 113 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 13.082.476 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit _____ lei,

2) pierdere _____ lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei,

2) planificate pentru plată _____ lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei,

inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

) _____ codul valutei _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	18.175	18.175				18.175	18.175	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230	18.175	18.175				18.175	18.175	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	2.015.209			2.800.102	4.795.581	19.730		
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	37.784.900	10.864.446		13.859.348	10.021.689	41.622.559	16.348.860	
5.1. clădiri	510	93.970	93.940		8.872.593	8.966.563			
5.2. construcții speciale	520				783.252		783.252	34.158	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	32.161.103	8.765.353		2.266.134	1.035.126	33.392.111	13.227.896	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	5.006.031	1.730.658		1.499.366	20.000	6.485.397	2.717.780	
5.5. instrumente și inventar	550				9.166		9.166	8.188	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanș	560				245.209		245.209	9.904	
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	523.796	274.495		183.628		707.424	350.934	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Intrări/majorări Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	leșuri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total									
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	010	0	0	0	0	0	0	0	0
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	020								
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	030	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	040								
Datorii curente – total	050								
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	060	0	0	0	0	0	0	0	0
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	070	0	0	0	0	0	0	0	0
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	080								
Datorii privind dividendele calculate, <i>inclusiv pe țări:</i>	090								
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100								
	110								

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		leșuri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010	32.595	0	125.296	0	141.325	-3.253	0	13.313
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030	32.595	0	125.296		141.325	-3.253	0	13.313
România	642	32.595		125.296		141.325	-3.253		13.313
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								
Depozite, inclusiv pe țări:	050								
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060								
Datorii curente – total	070	7.422	0	663.388	0	671.402	4.213	3.621	0
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080	7.422		663.388		671.402	4.213	3.621	
Federația Rusă	643	7.422		193.510		197.980	669	3.621	
România	642			469.878		473.422	3.544		
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090								
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100								
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110								

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060				

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Rezina.

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Valorea de deviz 55 095 957,79 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drumuri regionale 1.1. G48 R9 - Sircova - Samascani, com.Sircova, s.Sircova, km 4.852 - 5,312 ; L= 0,46 km 1.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,11	1 196,55 0,00	131,62 0,00
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,11	457,55 0,00	50,33 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,11	893,45 0,00	98,28 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,60	10,69 0,00	177,52 0,00
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	27,60	56,81 0,00	1 568,03 0,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3	331,20	532,07 34,60	176 222,76 11 458,20

1	2	3	4	5	6	7
		sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=12 cm				
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,656	8 549,16 0,00	14 157,41 0,00
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 760,00	185,03 3,46	510 690,81 9 548,50
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,828	8 548,67 0,00	7 078,30 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 760,00	139,99 2,88	386 359,12 7 957,08
Total Reparatie imbracamintei rutiere						
						1 096 534,18
		1.1.2. Consolidarea acostamentelor				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,48	1 030,88 0,00	494,82 0,00
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	83,20	10,69 0,00	889,70 0,00
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,43	1 202,60 0,00	517,12 0,00
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,40	81,35 0,00	195,23 0,00
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	240,00	41,19 1,83	9 886,37 438,68

1	2	3	4	5	6	7
16	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,12	6 549,17 2 191,08	7 335,07 2 454,01
Total Consolidarea acostamentelor						19 318,31
Total G48 R9 - Sircova - Samascani, com.Sircova, s.Sircova, km 4.852 - 5,312 ; L= 0,46 km						1 115 852,49
Total Drumuri regionale						1 115 852,49
		2. Drumuri locale				
		2.1. L210 R20 - Ciniseuti - Echimauti, s.Ciniseuti, km 1,61 - 2,298; L= 0,688 km				
		2.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
17	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,165	1 196,48 0,00	197,42 0,00
18	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,165	457,64 0,00	75,51 0,00
19	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,165	893,27 0,00	147,39 0,00
20	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,80	10,69 0,00	265,18 0,00
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	41,30	56,81 0,00	2 346,37 0,00
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3	743,40	532,07 34,60	395 543,48 25 718,67
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t	2,478	8 548,93	21 184,25

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
24	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 130,00	185,03 3,46	764 185,89 14 288,15
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,239	8 549,27 0,00	10 592,54 0,00
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 130,00	139,99 2,88	578 138,83 11 906,79
Total Reparatie imbracamintei rutiere						1 772 676,86
		2.1.2. Consolidarea acostamentelor				
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,18	1 030,88 0,00	2 247,32 0,00
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	381,20	10,69 0,00	4 076,32 0,00
29	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,98	1 202,57 0,00	2 381,09 0,00
30	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,00	81,35 0,00	894,80 0,00
31	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 100,00	41,19 1,83	45 312,49 2 010,60
32	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,60	6 549,16 2 191,08	10 478,66 3 505,73
Total Consolidarea						65 390,68

1	2	3	4	5	6	7
acostamentelor						
Total L210 R20 - Ciniseuti - Echimauti, s.Ciniseuti, km 1,61 - 2,298; L= 0,688 km						
		2.2. L214 Drum de acces spre s.Cogilniceni, s.Cogilniceni, km 2,072 - 2,377; L= 0,305 km				
		2.2.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
33	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	22,85	5,63 0,00	128,69 0,00
34	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,68	78,41 78,41	53,32 53,32
35	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,68	29,16 0,00	19,83 0,00
36	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	228,00	264,93 33,62	60 403,27 7 664,40
37	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,80	10,69 0,00	243,80 0,00
38	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,11	159,36 20,73	17,53 2,28
39	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 057,00	11,59 2,88	23 850,91 5 930,33
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,686	8 549,30 0,00	5 864,82 0,00
41	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	219,40	1 481,87 12,11	325 121,55 2 656,63
42	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 285,00	139,99 2,88	319 866,15 6 587,65
Total Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)						735 569,87
Total L214 Drum de acces spre s.Cogilniceni, s.Cogilniceni, km 2,072 -						735 569,87

1	2	3	4	5	6	7
2,377; L= 0,305 km						
		2.3. L 215 Drum de acces spre s.Cuizauca, s.Cuizauca,(Sector 1), L= 0.6 km				
		2.3.1. Reparatia imbracamintei din beton asfaltic				
43	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	39,00	5,63 0,00	219,62 0,00
44	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 900,00	11,51 0,77	44 899,97 3 013,31
45	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,78	78,42 78,42	61,17 61,17
46	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	390,00	10,69 0,00	4 170,41 0,00
47	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,95	159,46 20,76	310,95 40,48
48	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	3 900,00	11,60 2,88	45 220,50 11 243,70
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,17	8 549,07 0,00	10 002,41 0,00
50	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	374,40	1 481,87 12,11	554 810,90 4 533,46
51	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 900,00	175,49 3,46	684 405,54 13 492,44
Total Reparatia imbracamintei din beton asfaltic						
					1 344 101,47	
		2.3.2. Consolidarea acostamentelor				
52	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	300,00	41,19 1,83	12 357,96 548,35
53	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,40	6 549,16 2 191,08	9 168,83 3 067,51

1	2	3	4	5	6	7
Total Consolidarea acostamentelor						21 526,79
Total L 215 Drum de acces spre s.Cuizauca, s.Cuizauca,(Sector 1), L= 0.6 km						1 365 628,26
		2.4. L 215 Drum de acces spre s.Cuizauca, s.Cuizauca, (Sector 2), L= 0,208 km				
		2.4.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
54	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	1 196,50 0,00	47,86 0,00
55	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,04	457,50 0,00	18,30 0,00
56	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,04	893,50 0,00	35,74 0,00
57	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,24	10,69 0,00	66,73 0,00
58	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,40	56,81 0,00	590,85 0,00
59	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire h=18 cm	m3	187,20	532,07 34,60	99 604,17 6 476,37
60	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,624	8 548,81 0,00	5 334,46 0,00
61	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 040,00	185,03 3,46	192 434,21 3 597,98

1	2	3	4	5	6	7
62	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,312	8 550,10 0,00	2 667,63 0,00
63	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 040,00	139,99 2,88	145 584,60 2 998,32
Total Reparatie imbracamintei rutiere						446 384,55
		2.4.2. Consolidarea acostamentelor				
64	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,20	1 030,90 0,00	206,18 0,00
65	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	34,60	10,69 0,00	370,00 0,00
66	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,18	1 202,67 0,00	216,48 0,00
67	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,00	81,35 0,00	81,35 0,00
68	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	100,00	41,19 1,83	4 119,32 182,78
69	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,97	6 549,16 2 191,08	6 352,69 2 125,35
Total Consolidarea acostamentelor						11 346,02
Total L 215 Drum de acces spre s.Cuizauca, s.Cuizauca, (Sector 2), L= 0,208 km						457 730,57
		2.5. L 206.3 Drum de acces spre s.Lipcenii, s.Lipcenii, km 0,917 - 1,532 ; L= 0,615 km				
		2.5.1. Reparatie imbracamintei rutiere				

1	2	3	4	5	6	7
70	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,098	1 196,33 0,00	117,24 0,00
71	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,098	457,35 0,00	44,82 0,00
72	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,098	893,47 0,00	87,56 0,00
73	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,76	10,69 0,00	157,83 0,00
74	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	24,60	56,81 0,00	1 397,59 0,00
75	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=18 cm	m3	442,80	532,07 34,60	235 602,17 15 319,11
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,476	8 549,17 0,00	12 618,58 0,00
77	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 460,00	185,03 3,46	455 180,94 8 510,62
78	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,738	8 548,62 0,00	6 308,88 0,00
79	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata	m2	2 460,00	139,99 2,88	344 363,56 7 092,18

1	2	3	4	5	6	7
		la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
Total Reparatie imbracamintei rutiere						1 055 879,17
		2.5.2. Consolidarea acostamentelor				
80	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,86	1 030,88 0,00	1 917,44 0,00
81	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	325,70	10,69 0,00	3 482,82 0,00
82	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,69	1 202,56 0,00	2 032,33 0,00
83	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,40	81,35 0,00	764,65 0,00
84	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	940,00	41,19 1,83	38 721,59 1 718,15
85	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,88	6 549,17 2 191,08	18 861,60 6 310,31
Total Consolidarea acostamentelor						65 780,43
Total L 206.3 Drum de acces spre s.Lipcenii, s.Lipcenii, km 0,917 - 1,532 ; L= 0,615 km						1 121 659,60
		2.6. L207 Drumul de acces spre s. Tarasova, L= 0,28 km				
		2.6.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
86	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	16,60	5,63 0,00	93,48 0,00
87	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,50	78,42 78,42	39,21 39,21
88	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la	t	0,50	29,14 0,00	14,57 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de 5 km				
89	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe până la 1 m ² : grosime 5 cm	m ²	166,00	264,93 33,62	43 977,81 5 580,22
90	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t	16,60	10,69 0,00	177,52 0,00
91	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m ³	0,08	159,38 20,75	12,75 1,66
92	DI141A	Curățirea îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m ²	1 494,00	11,60 2,88	17 322,93 4 307,20
93	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,498	8 548,41 0,00	4 257,11 0,00
94	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	159,40	1 481,87 12,11	236 209,55 1 930,11
95	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m ²	1 660,00	139,99 2,88	232 375,41 4 785,78
Total Reparație îmbracamintei din beton asfaltic (strat de uzură)						534 480,34
Total L207 Drumul de acces spre s. Tarasova, L= 0,28 km						534 480,34
		2.7. L 209 Tareuca - Tahnauti, s.Tareuca ; L= 0,193 km				
		2.7.1. Reparație îmbracamintei rutiere				
96	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de până la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. I	100 m ³	0,046	1 196,74 0,00	55,05 0,00
97	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren cat. I	100 m ³	0,046	457,61 0,00	21,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
98	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,046	893,48 0,00	41,10 0,00
99	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,96	10,69 0,00	74,43 0,00
100	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,60	56,81 0,00	659,03 0,00
101	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=18 cm	m3	208,80	532,07 34,60	111 096,96 7 223,64
102	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,696	8 549,30 0,00	5 950,31 0,00
103	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 160,00	185,03 3,46	214 638,18 4 013,14
104	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,348	8 548,13 0,00	2 974,75 0,00
105	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 160,00	139,99 2,88	162 382,81 3 344,28
Total Reparatie imbracamintei rutiere						497 893,67
2.7.2. Consolidarea acostamentelor						
106	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,76	1 030,88 0,00	783,47 0,00
107	TsI51A5	Transportarea pamintului	t	133,70	10,69	1 429,70

1	2	3	4	5	6	7
		cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
108	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,69	1 202,58 0,00	829,78 0,00
109	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,86	81,34 0,00	313,98 0,00
110	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	386,00	41,19 1,83	15 900,58 705,54
111	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,90	6 549,17 2 191,08	5 894,25 1 971,97
Total Consolidarea acostamentelor						25 151,76
Total L 209 Tareuca - Tahnauti, s.Tareuca ; L= 0,193 km						523 045,43
		2.8. L 209 Tareuca - Tahnauti, s.Tahnauti; L= 0,235 km				
		2.8.1. <u>Reparatie imbracamintei rutiere</u>				
112	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,047	1 196,81 0,00	56,25 0,00
113	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,047	457,45 0,00	21,50 0,00
114	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,047	892,98 0,00	41,97 0,00
115	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,05	10,69 0,00	75,38 0,00

1	2	3	4	5	6	7
116	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,75	56,81 0,00	667,55 0,00
117	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	211,50	532,07 34,60	112 533,55 7 317,05
118	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,705	8 548,50 0,00	6 026,69 0,00
119	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 175,00	185,03 3,46	217 413,66 4 065,03
120	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,353	8 549,29 0,00	3 017,90 0,00
121	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 175,00	139,99 2,88	164 482,60 3 387,53
Total Reparatie imbracamintei rutiere						504 337,05
		2.8.2. Consolidarea acostamentelor				
122	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,46	1 030,89 0,00	474,21 0,00
123	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	81,40	10,69 0,00	870,43 0,00
124	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,42	1 202,50 0,00	505,05 0,00
125	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	2,35	81,34 0,00	191,14 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
126	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	235,00	41,19 1,83	9 680,37 429,54
127	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,10	6 549,16 2 191,08	7 204,08 2 410,19
Total Consolidarea acostamentelor						18 925,28
Total L 209 Tareuca - Tahnauti, s.Tahnauti; L= 0,235 km						523 262,33
Total Drumuri locale						7 099 443,94
		3. Drumuri comunale si strazi				
Total Drumuri comunale si strazi						0,00
		4. or. Rezina, str. Dacia, km 0,0 - 0,268, L= 0,268 km 4.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
128	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	18,80	5,63 0,00	105,87 0,00
129	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,56	78,41 78,41	43,91 43,91
130	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,56	29,18 0,00	16,34 0,00
131	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	188,00	264,93 33,62	49 806,20 6 319,77
132	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,80	10,69 0,00	201,02 0,00
133	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,094	159,47 20,74	14,99 1,95
134	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 692,00	11,60 2,88	19 618,74 4 878,04
135	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t	0,564	8 548,79	4 821,52

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
136	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	180,50	1 481,87 12,11	267 476,96 2 185,60
137	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 880,00	139,99 2,88	263 172,16 5 420,04
Total Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)						605 277,71
Total or. Rezina, str. Dacia, km 0,0 - 0,268, L= 0,268 km						605 277,71
		5. or. Rezina, str. Dacia, km 0,21 - 0,532, L= 0.322 km				
		5.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
138	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	24,79	5,63 0,00	139,61 0,00
139	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,74	78,42 78,42	58,03 58,03
140	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,74	29,14 0,00	21,56 0,00
141	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	248,00	264,93 33,62	65 701,79 8 336,71
142	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,80	10,69 0,00	265,18 0,00
143	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,124	159,44 20,73	19,77 2,57
144	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 231,00	11,59 2,88	25 868,44 6 431,97
145	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,744	8 548,86 0,00	6 360,35 0,00
146	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic	t	238,00	1 481,87 12,11	352 684,30 2 881,85

1	2	3	4	5	6	7
		SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm				
147	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 479,00	139,99 2,88	347 023,29 7 146,96
Total Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)						798 142,32
Total or. Rezina, str. Dacia, km 0,21 - 0,532, L= 0.322 km						798 142,32
		6. or. Rezina, s. Bosernita, str. Nucarilor, L= 0.533 km				
		6.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
148	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,064	1 196,41 0,00	76,57 0,00
149	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,064	457,34 0,00	29,27 0,00
150	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,064	893,44 0,00	57,18 0,00
151	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,60	10,69 0,00	102,66 0,00
152	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,00	56,81 0,00	909,00 0,00
153	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorare H=18 cm	m3	288,00	532,07 34,60	153 237,19 9 963,65
154	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t	0,96	8 549,06	8 207,10

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
155	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 600,00	185,03 3,46	296 052,63 5 535,36
156	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,48	8 549,06 0,00	4 103,55 0,00
157	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 600,00	139,99 2,88	223 976,31 4 612,80
Total Reparatie imbracamintei rutiere					686 751,46	
		6.2. Consolidarea acostamentelor				
158	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,05	1 030,89 0,00	1 082,43 0,00
159	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	184,70	10,69 0,00	1 975,06 0,00
160	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,96	1 202,55 0,00	1 154,45 0,00
161	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,33	81,35 0,00	433,58 0,00
162	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	533,00	41,19 1,83	21 955,96 974,23
163	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,50	6 549,16 2 191,08	16 372,91 5 477,70
Total Consolidarea acostamentelor					42 974,39	

1	2	3	4	5	6	7
Total or. Rezina, s. Bosernita, str. Nucarilor, L= 0.533 km					729 725,85	
		7. or. Rezina, s. Ciorna, str. D. Cantemir, L= 0.414 km				
7.1. Reparatie imbracamintei rutiere						
164	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,063	1 196,19 0,00	75,36 0,00
165	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,063	457,62 0,00	28,83 0,00
166	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,063	893,81 0,00	56,31 0,00
167	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,40	10,69 0,00	100,51 0,00
168	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,74	56,81 0,00	894,24 0,00
169	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	283,30	532,07 34,60	150 736,44 9 801,05
170	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,944	8 548,90 0,00	8 070,16 0,00
171	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 574,00	185,03 3,46	291 241,79 5 445,41
172	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat	t	0,472	8 549,77 0,00	4 035,49 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de beton asfaltic				
173	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 574,00	139,99 2,88	220 336,69 4 537,84
Total Reparatie imbracamintei rutiere						675 575,82
		7.2. Consolidarea acostamentelor				
174	TsC03F1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,82	1 030,88 0,00	845,32 0,00
175	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	143,50	10,69 0,00	1 534,51 0,00
176	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	0,75	1 202,56 0,00	901,92 0,00
177	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,14	81,35 0,00	336,79 0,00
178	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	414,00	41,19 1,83	17 053,97 756,72
179	DI95	Saptura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,94	6 549,16 2 191,08	12 705,38 4 250,70
Total Consolidarea acostamentelor						33 377,89
Total or. Rezina, s. Ciorna, str. D. Cantemir, L= 0,414 km						708 953,71
		8. or. Rezina, s. Stohnaia, str. M. Viteazu, L= 0.324 km				
		8.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
180	TsC21A1	Saptura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,045	1 196,44 0,00	53,84 0,00

1	2	3	4	5	6	7
181	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,045	458,00 0,00	20,61 0,00
182	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,045	892,89 0,00	40,18 0,00
183	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,80	10,69 0,00	72,70 0,00
184	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,34	56,81 0,00	644,27 0,00
185	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	204,10	532,07 34,60	108 596,20 7 061,04
186	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,68	8 549,06 0,00	5 813,36 0,00
187	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 134,00	185,03 3,46	209 827,32 3 923,19
188	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,34	8 549,06 0,00	2 906,68 0,00
189	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 134,00	139,99 2,88	158 743,22 3 269,32
Total Reparatie imbracamintei rutiere						486 718,38
		8.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
190	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,64	1 030,88 0,00	659,76 0,00
191	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	112,30	10,69 0,00	1 200,87 0,00
192	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,58	1 202,60 0,00	697,51 0,00
193	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,24	81,35 0,00	263,58 0,00
194	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	324,00	41,19 1,83	13 346,58 592,21
195	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,52	6 549,16 2 191,08	9 954,73 3 330,44
Total Consolidarea acostamentelor						26 123,03
Total or. Rezina, s. Stohnaia, str. M. Viteazu, L= 0.324 km						512 841,41
		9. s. Busauca				
		9.1. str. 31 August, L= 0.12 km				
		9.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
196	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,019	1 196,32 0,00	22,73 0,00
197	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,019	457,89 0,00	8,70 0,00
198	TsC03E1	Sapatura mecanica cu	100 m3	0,019	892,11	16,95

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
199	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	2,88	10,69 0,00	30,80 0,00
200	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi până la 5 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,80	56,81 0,00	272,70 0,00
201	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare H=18 cm	m3	86,40	532,07 34,60	45 971,15 2 989,09
202	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,288	8 547,95 0,00	2 461,81 0,00
203	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2	480,00	185,03 3,46	88 815,80 1 660,61
204	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,144	8 547,92 0,00	1 230,90 0,00
205	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2	480,00	139,99 2,88	67 192,88 1 383,84
Total Reparație imbracamintei rutiere						
					206 024,42	
		9.1.2. Consolidarea acostamentelor				
206	TsC03F1	Sapatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	0,24	1 030,88 0,00	247,41 0,00
207	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t	t	41,60	10,69	444,85

1	2	3	4	5	6	7
		la distanta de: 5 km			0,00	0,00
208	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,22	1 202,45 0,00	264,54 0,00
209	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,20	81,34 0,00	97,61 0,00
210	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	120,00	41,19 1,83	4 943,18 219,34
211	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,56	6 549,16 2 191,07	3 667,53 1 227,00
Total Consolidarea acostamentelor						9 665,12
Total str. 31 August, L= 0.12 km						215 689,54
		9.2. str. M. Eminescu, L= 0.39 km				
		9.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
212	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,047	1 196,81 0,00	56,25 0,00
213	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,047	457,45 0,00	21,50 0,00
214	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,047	892,98 0,00	41,97 0,00
215	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,00	10,69 0,00	74,85 0,00

1	2	3	4	5	6	7
216	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,70	56,81 0,00	664,71 0,00
217	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	210,60	532,07 34,60	112 054,68 7 285,92
218	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,702	8 549,53 0,00	6 001,77 0,00
219	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 170,00	185,03 3,46	216 488,49 4 047,73
220	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,351	8 548,35 0,00	3 000,47 0,00
221	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 170,00	139,99 2,88	163 782,68 3 373,11
Total Reparatie imbracamintei rutiere						502 187,37
		9.2.2. Consolidarea acostamentelor				
222	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,77	1 030,88 0,00	793,78 0,00
223	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	135,00	10,69 0,00	1 443,60 0,00
224	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,70	1 202,56 0,00	841,79 0,00
225	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	3,90	81,35 0,00	317,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
226	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	390,00	41,19 1,83	16 065,34 712,85
227	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,83	6 549,16 2 191,08	11 984,97 4 009,68
Total Consolidarea acostamentelor						31 446,73
Total str. M. Eminescu, L= 0.39 km						533 634,10
Total s. Busauca						749 323,64
		10. s. Echimauti				
		10.1. Drum din centrul satului pina la drumul local L211(Sector 1), km 0,0 - 0,57, L= 0.57 km				
		10.1.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
228	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	22,80	5,63 0,00	128,39 0,00
229	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,68	78,41 78,41	53,32 53,32
230	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,68	29,16 0,00	19,83 0,00
231	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	912,00	235,89 44,40	215 128,18 40 491,16
232	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	91,20	10,69 0,00	975,25 0,00
233	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,46	159,43 20,76	73,34 9,55
234	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 368,00	11,60 2,88	15 861,96 3 943,94
235	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,684	8 548,83 0,00	5 847,40 0,00
236	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea	t	218,90	1 481,87 12,11	324 380,59 2 650,57

1	2	3	4	5	6	7
		distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm				
237	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 280,00	139,99 2,88	319 166,24 6 573,24
Total Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)						881 634,50
		10.1.2. Consolidarea acostamentelor				
238	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	570,00	41,19 1,83	23 480,12 1 041,86
239	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,66	6 549,17 2 191,08	17 420,78 5 828,27
Total Consolidarea acostamentelor						40 900,90
Total Drum din centrul satului pina la drumul local L211(Sector 1), km 0,0 - 0,57, L= 0.57 km						922 535,40
		10.2. Drum din centrul satului pina la drumul local L211(Sector 1), km 0,61 - 1.14, L= 0.61 km				
		10.2.1. Lucrari la caseta 150 m2				
240	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,225	893,33 0,00	201,00 0,00
241	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	45,00	10,69 0,00	481,20 0,00
242	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=18 cm	m3	22,50	532,07 34,60	11 971,66 778,41
Total Lucrari la caseta 150 m2						12 653,86
		10.2.2. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
243	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	18,30	5,63 0,00	103,05 0,00
244	TsH92A	Curatirea manuala cu	t	0,55	78,42	43,13

1	2	3	4	5	6	7
		Incarcarea în auto gunoi, frunze			78,42	43,13
245	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 5 km	t	0,55	29,15 0,00	16,03 0,00
246	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pînă la: 5 cm.	m ²	550,00	235,89 44,40	129 737,38 24 419,01
247	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	55,00	10,69 0,00	588,13 0,00
248	TsC51B	Lucrări la descarcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	100 m ³	0,27	159,44 20,74	43,05 5,60
249	DI141A	Curățirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m ²	1 280,00	11,60 2,88	14 841,60 3 690,24
250	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,55	8 549,07 0,00	4 701,99 0,00
251	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitoarelor de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	175,70	1 481,87 12,11	260 363,96 2 127,48
252	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m ²	1 830,00	139,99 2,88	256 172,89 5 275,89
Total Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)						666 611,21
10.2.3. Consolidarea acostamentelor						
253	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m ²	610,00	41,19 1,83	25 127,84 1 114,97
254	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor în pământ de cat.II	100 m ³	2,85	6 549,16 2 191,08	18 665,11 6 244,58
Total Consolidarea acostamentelor						43 792,95
Total Drum din centrul satului pînă la drumul local L211(Sector 1), km 0,61 - 1.14, L= 0.61 km						723 058,02

1	2	3	4	5	6	7
		10.3. Drum de acces spre biserica, km 0,0 - 0.21, L= 0.21 km				
		10.3.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
255	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,30	5,63 0,00	35,48 0,00
256	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,19	78,42 78,42	14,90 14,90
257	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,19	29,11 0,00	5,53 0,00
258	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	63,00	235,89 44,40	14 860,83 2 797,09
259	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,30	10,69 0,00	67,37 0,00
260	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,03	159,33 20,67	4,78 0,62
261	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	567,00	11,59 2,88	6 574,36 1 634,66
262	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,189	8 550,37 0,00	1 616,02 0,00
263	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	60,50	1 481,87 12,11	89 652,93 732,57
264	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	630,00	139,99 2,88	88 190,68 1 816,29
Total Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)						201 022,88
		10.3.2. Consolidarea acostamentelor				
265	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	210,00	41,19 1,83	8 650,56 383,84
266	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,98	6 549,16 2 191,08	6 418,18 2 147,26

1	2	3	4	5	6	7
Total Consolidarea acostamentelor					15 068,74	
Total Drum de acces spre biserica, km 0,0 - 0.21, L= 0.21 km					216 091,62	
Total s. Echimauti					1 861 685,04	
		11. com. Ghiduleni, s. Basescu, str. Basescu , L= 0,184 km 11.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
267	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	11,04	5,63 0,00	62,17 0,00
268	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,33	78,42 78,42	25,88 25,88
269	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,33	29,18 0,00	9,63 0,00
270	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	110,00	264,93 33,62	29 141,93 3 697,74
271	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,00	10,69 0,00	117,63 0,00
272	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,055	159,45 20,73	8,77 1,14
273	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	994,00	11,60 2,88	11 525,43 2 865,70
274	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,331	8 548,34 0,00	2 829,50 0,00
275	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	106,00	1 481,87 12,11	157 077,87 1 283,51
276	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 104,00	139,99 2,88	154 543,66 3 182,83
Total Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)					355 342,47	

1	2	3	4	5	6	7
		11.2. Consolidarea acostamentelor				
277	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	184,00	41,19 1,83	7 579,54 336,32
278	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,86	6 549,17 2 191,08	5 632,29 1 884,33
Total Consolidarea acostamentelor						13 211,83
Total com. Ghiduleni, s. Basescu, str. Basescu , L= 0,184 km						368 554,30
		12. s. Gordinesti, Drum central in sat , L= 0,653 km				
		12.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
279	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	45,71	5,63 0,00	257,39 0,00
280	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,37	78,42 78,42	107,43 107,43
281	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,37	29,15 0,00	39,93 0,00
282	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	457,00	264,93 33,62	121 071,44 15 362,41
283	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	45,70	10,69 0,00	488,68 0,00
284	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,23	159,43 20,74	36,67 4,77
285	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 114,00	11,60 2,88	47 701,83 11 860,66
286	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,37	8 549,07 0,00	11 712,23 0,00
287	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	438,82	1 481,87 12,11	650 272,76 5 313,50
288	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM	m2	4 571,00	139,99 2,88	639 872,30 13 178,19

1	2	3	4	5	6	7
		STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
Total Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)						1 471 560,66
Total s. Gordinesti, Drum central in sat , L= 0,653 km						1 471 560,66
		13. com. Horodiste, s. Horodiste 13.1. Drum central in sat (Sector 1), km 0,0 - 0,24, L= 0.24 km 13.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
289	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,058	1 196,21 0,00	69,38 0,00
290	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,058	457,24 0,00	26,52 0,00
291	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,058	893,45 0,00	51,82 0,00
292	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,64	10,69 0,00	92,39 0,00
293	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,40	56,81 0,00	818,10 0,00
294	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire H=18 cm	m3	259,20	532,07 34,60	137 913,47 8 967,28
295	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,864	8 548,89 0,00	7 386,24 0,00
296	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033	m2	1 440,00	185,03 3,46	266 447,38 4 981,82

1	2	3	4	5	6	7
		2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				
297	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,432	8 549,81 0,00	3 693,52 0,00
298	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 440,00	139,99 2,88	201 578,67 4 151,52
Total Reparatie imbracamintei rutiere						618 077,49
		13.1.2. Consolidarea acostamentelor				
299	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,48	1 030,88 0,00	494,82 0,00
300	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	83,20	10,69 0,00	889,70 0,00
301	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	0,43	1 202,60 0,00	517,12 0,00
302	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,40	81,35 0,00	195,23 0,00
303	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	240,00	41,19 1,83	9 886,37 438,68
304	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,12	6 549,17 2 191,08	7 335,07 2 454,01
Total Consolidarea acostamentelor						19 318,31
Total Drum central in sat (Sector 1), km 0,0 - 0,24, L= 0.24 km						637 395,80
		13.2. Drum central in sat (Sector 2), km 0,24 - 0,652, L= 0.412 km				

1	2	3	4	5	6	7
		13.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
305	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,082	1 196,71 0,00	98,13 0,00
306	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,082	457,68 0,00	37,53 0,00
307	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,082	893,41 0,00	73,26 0,00
308	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,40	10,69 0,00	132,59 0,00
309	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,60	56,81 0,00	1 170,34 0,00
310	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=18 cm	m3	370,80	532,07 34,60	197 292,88 12 828,20
311	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,236	8 549,19 0,00	10 566,80 0,00
312	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 060,00	185,03 3,46	381 167,79 7 126,78
313	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,618	8 548,53 0,00	5 282,99 0,00
314	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM	m2	2 060,00	139,99 2,88	288 369,49 5 938,98

1	2	3	4	5	6	7
		STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
Total Reparatie imbracamintei rutiere						884 191,80
		13.2.2. Consolidarea acostamentelor				
315	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,82	1 030,88 0,00	845,32 0,00
316	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	142,80	10,69 0,00	1 527,00 0,00
317	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,74	1 202,58 0,00	889,91 0,00
318	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,12	81,35 0,00	335,15 0,00
319	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	412,00	41,19 1,83	16 971,57 753,06
Total Consolidarea acostamentelor						20 568,95
		13.2.3. Constructia podetelor, D=0.5 m, L=6 m, 13 buc				
320	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,78	1 030,88 0,00	804,09 0,00
321	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala	m3	7,80	29,98 29,98	233,87 233,87

1	2	3	4	5	6	7
		aruncarea în depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren ușor				
322	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3	41,60	426,02 57,08	17 722,53 2 374,67
323	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, înălțimea rambleului pînă la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	14,30	5 404,84 461,28	77 289,15 6 596,30
324	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	33,67	5 255,96 187,40	176 968,26 6 309,59
325	DI121	Executarea hidroizolării prin ungere în 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	171,60	78,77 32,52	13 517,62 5 580,47
326	DI120	Executarea hidroizolării prin lipire în 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	171,60	127,83 66,89	21 935,86 11 477,57
327	TsD02B1	Imprastierea pămîntului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,29	288,97 0,00	83,80 0,00
328	DI105	Compactare pămîntului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,29	1 735,79 645,79	503,38 187,28
Total Construcția podetelor, D=0.5 m, L=6 m, 13 buc						309 058,56
Total Drum central în sat (Sector 2), km 0,24 - 0,652, L= 0.412 km						1 213 819,31
Total com. Horodiste, s. Horodiste						1 851 215,11
		14. com. Horodiste, s. Slobozia - Horodiste				
		14.1. Drum central spre biserică (Sector 1), km 0,0 - 0,24, L= 0.24 km				
		14.1.1. Reparație îmbracamîntei rutiere				
329	TsC21A1	Sapatura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3	0,058	1 196,21 0,00	69,38 0,00

1	2	3	4	5	6	7
330	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,058	457,24 0,00	26,52 0,00
331	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,058	893,45 0,00	51,82 0,00
332	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,64	10,69 0,00	92,39 0,00
333	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,40	56,81 0,00	818,10 0,00
334	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	259,20	532,07 34,60	137 913,47 8 967,28
335	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,864	8 548,89 0,00	7 386,24 0,00
336	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 440,00	185,03 3,46	266 447,38 4 981,82
337	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,432	8 549,81 0,00	3 693,52 0,00
338	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 440,00	139,99 2,88	201 578,67 4 151,52
Total Reparatie imbracamintei rutiere						618 077,49
		14.1.2. Consolidarea				

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor				
339	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,48	1 030,88 0,00	494,82 0,00
340	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	83,20	10,69 0,00	889,70 0,00
341	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,43	1 202,60 0,00	517,12 0,00
342	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,40	81,35 0,00	195,23 0,00
343	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	240,00	41,19 1,83	9 886,37 438,68
344	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,12	6 549,17 2 191,08	7 335,07 2 454,01
Total Consolidarea acostamentelor						19 318,31
Total Drum central spre biserica (Sector 1), km 0,0 - 0,24, L= 0.24 km						637 395,80
		14.2. Drum central spre biserica (Sector 2), km 0,24 - 0,458, L= 0.218 km				
		14.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
345	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,044	1 196,36 0,00	52,64 0,00
346	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,044	457,27 0,00	20,12 0,00
347	TsC03E1	Sapatura mecanica cu	100 m3	0,044	893,41	39,31

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
348	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	6,54	10,69 0,00	69,94 0,00
349	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi până la 5 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,90	56,81 0,00	619,26 0,00
350	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare H=18 cm	m3	196,20	532,07 34,60	104 392,84 6 787,74
351	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,654	8 548,82 0,00	5 590,93 0,00
352	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2	1 090,00	185,03 3,46	201 685,87 3 770,96
353	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,327	8 548,81 0,00	2 795,46 0,00
354	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2	1 090,00	139,99 2,88	152 583,85 3 142,47
Total Reparație imbracamintei rutiere						
					467 850,22	
		14.2.2. Consolidarea acostamentelor				
355	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	0,43	1 030,88 0,00	443,28 0,00
356	TsI51A5	Transportarea pământului	t	75,54	10,69	807,78

1	2	3	4	5	6	7
		cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
357	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,39	1 202,59 0,00	469,01 0,00
358	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,18	81,34 0,00	177,32 0,00
359	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	218,00	41,19 1,83	8 980,13 398,47
360	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,00	6 549,17 2 191,08	6 549,17 2 191,08
Total Consolidarea acostamentelor						17 426,69
Total Drum central spre biserica (Sector 2), km 0,24 - 0,458, L= 0.218 km						485 276,91
Total com. Horodiste, s. Slobozia - Horodiste						1 122 672,71
		15. s. Ignateni, str. Dacia, L= 0.348 km				
		15.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
361	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,053	1 196,23 0,00	63,40 0,00
362	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,053	457,55 0,00	24,25 0,00
363	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule	100 m3	0,053	893,02 0,00	47,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I				
364	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,93	10,69 0,00	84,79 0,00
365	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,22	56,81 0,00	751,05 0,00
366	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=18 cm	m3	238,00	532,07 34,60	126 633,51 8 233,85
367	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,793	8 549,17 0,00	6 779,49 0,00
368	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 322,00	185,03 3,46	244 613,50 4 573,59
369	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,397	8 548,84 0,00	3 393,89 0,00
370	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 322,00	139,99 2,88	185 060,44 3 811,33
Total Reparatie imbracamintei rutiere						567 451,65
		15.2. Montarea bordurei				
371	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	20,90	426,02 57,08	8 903,86 1 193,04
372	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	696,00	231,02 39,21	160 789,77 27 289,32
Total Montarea bordurei						169 693,63
Total s. Ignateni, str. Dacia, L= 0.348 km						737 145,28
		16. com. Lalova, s. Lalova, str. Alexandru cel Bun cu prelungire pe str. Ion Creanga, L= 0,546 km				
		16.1. Reparatie				

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere				
373	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	1 196,67 0,00	78,98 0,00
374	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,066	457,58 0,00	30,20 0,00
375	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,066	893,48 0,00	58,97 0,00
376	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,80	10,69 0,00	104,78 0,00
377	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,38	56,81 0,00	930,61 0,00
378	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=18 cm	m3	294,84	532,07 34,60	156 876,56 10 200,28
379	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,983	8 549,16 0,00	8 403,82 0,00
380	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 638,00	185,03 3,46	303 083,90 5 666,82
381	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,49	8 549,08 0,00	4 189,05 0,00
382	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM	m2	1 638,00	139,99 2,88	229 295,74 4 722,35

1	2	3	4	5	6	7
		STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
Total Reparatie imbracamintei rutiere						703 052,61
		16.2. Consolidarea acostamentelor				
383	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,10	1 030,88 0,00	1 133,97 0,00
384	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	189,20	10,69 0,00	2 023,19 0,00
385	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,98	1 202,58 0,00	1 178,53 0,00
386	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,46	81,34 0,00	444,13 0,00
387	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	546,00	41,19 1,83	22 491,49 997,99
388	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,56	6 549,16 2 191,08	16 765,85 5 609,16
Total Consolidarea acostamentelor						44 037,16
Total com. Lalova, s. Lalova, str. Alexandru cel Bun cu prelungire pe str. Ion Creanga, L= 0,546 km						747 089,77
		17. s. com. Lalova, s. Tipova, str. Stefan cel Mare, L= 0,625 km				
		17.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
389	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	1 196,50 0,00	119,65 0,00
390	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18,	100 m3	0,10	457,50 0,00	45,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I				
391	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	893,40 0,00	89,34 0,00
392	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,00	10,69 0,00	160,40 0,00
393	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	25,00	56,81 0,00	1 420,32 0,00
394	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	450,00	532,07 34,60	239 433,10 15 568,20
395	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,50	8 549,07 0,00	12 823,60 0,00
396	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 500,00	185,03 3,46	462 582,26 8 649,00
397	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,75	8 549,07 0,00	6 411,80 0,00
398	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 500,00	139,99 2,88	349 962,97 7 207,50
Total Reparatie imbracamintei rutiere						
						1 073 049,19
		17.2. Consolidarea acostamentelor				
399	TsC03F1	Sapatura mecanica cu	100 m3	1,24	1 030,88	1 278,29

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II			0,00	0,00
400	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	216,60	10,69 0,00	2 316,19 0,00
401	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	1,13	1 202,58 0,00	1 358,91 0,00
402	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	6,25	81,34 0,00	508,39 0,00
403	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2	625,00	41,19 1,83	25 745,74 1 142,39
404	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3	2,93	6 549,16 2 191,08	19 189,04 6 419,86
Total Consolidarea acostamentelor						50 396,56
Total s. com. Lalova, s. Tipova, str. Stefan cel Mare, L= 0,625 km						1 123 445,75
		18. s. Mateuti 18.1. str. Trandafirilor, L= 0.686 km 18.1.1. Reparație îmbracamintei rutiere				
405	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3	0,082	1 196,71 0,00	98,13 0,00
406	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,082	457,68 0,00	37,53 0,00
407	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70	100 m3	0,082	893,41	73,26

1	2	3	4	5	6	7
		mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
408	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	12,30	10,69 0,00	131,53 0,00
409	DH02B	Scarificarea ușoară a împietuirii până la 5 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,58	56,81 0,00	1 169,22 0,00
410	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire H=18 cm	m3	370,40	532,07 34,60	197 080,05 12 814,36
411	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	1,235	8 548,74 0,00	10 557,69 0,00
412	DB19G	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2	2 058,00	185,03 3,46	380 797,72 7 119,86
413	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,617	8 548,93 0,00	5 274,69 0,00
414	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2	2 058,00	139,99 2,88	288 089,52 5 933,21
Total Reparație îmbracamintei rutiere						
						883 309,34
		18.1.2. Consolidarea acostamentelor				
415	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	0,76	1 030,88 0,00	783,47 0,00
416	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t	t	133,40	10,69	1 426,49

1	2	3	4	5	6	7
		la distanta de: 5 km			0,00	0,00
417	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,69	1 202,58 0,00	829,78 0,00
418	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,85	81,35 0,00	313,20 0,00
419	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	385,00	41,19 1,83	15 859,39 703,71
420	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,60	6 549,16 2 191,08	10 478,66 3 505,73
Total Consolidarea acostamentelor						29 690,99
		18.1.3. Ajustarea capacelor la fintini				
421	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	3,00	253,98 25,95	761,93 77,84
Total Ajustarea capacelor la fintini						761,93
Total str. Trandafirilor, L= 0.686 km						913 762,26
		18.2. str. Primaverii, str. Sofia, L= 0.152 km				
		18.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
422	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,018	1 195,56 0,00	21,52 0,00
423	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3	0,018	456,67 0,00	8,22 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I				
424	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,18	893,44 0,00	160,82 0,00
425	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,74	10,69 0,00	29,29 0,00
426	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,56	56,81 0,00	259,06 0,00
427	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=18 cm	m3	82,10	532,07 34,60	43 683,24 2 840,33
428	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,274	8 548,47 0,00	2 342,28 0,00
429	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	456,00	185,03 3,46	84 375,00 1 577,58
430	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,137	8 548,47 0,00	1 171,14 0,00
431	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	456,00	139,99 2,88	63 833,24 1 314,65
Total Reparatie imbracamintei rutiere						195 883,81
		18.2.2. Consolidarea acostamentelor				
432	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,15	1 030,87 0,00	154,63 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
433	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	26,00	10,69 0,00	278,03 0,00
434	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	0,135	1 202,59 0,00	162,35 0,00
435	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,75	81,32 0,00	60,99 0,00
436	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	75,00	41,19 1,83	3 089,48 137,09
437	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,71	6 549,17 2 191,08	4 649,91 1 555,67
Total Consolidarea acostamentelor						8 395,39
Total str. Primaverii, str. Sofia, L= 0.152 km						204 279,20
Total s. Mateuti						1 118 041,46
		19. s. Meseni				
		19.1. De la punctul medical pina la Dascalas Ilie (Sector 1), km 0,0 - 0,37, L= 0,37 km				
		19.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
438	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,14	1 553,74 0,00	6 432,50 0,00
439	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	4,14	553,84 0,00	2 292,90 0,00
440	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70	100 m3	3,77	893,43	3 368,24

1	2	3	4	5	6	7
		mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
441	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	659,80	10,69 0,00	7 055,47 0,00
442	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3	3,77	131,36 17,30	495,24 65,21
443	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	1,48	964,17 0,00	1 426,97 0,00
444	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	14,80	81,35 0,00	1 203,91 0,00
445	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu așternere mecanică, cu nisip coeficient compactării 1.1 H=10 cm	m3	148,00	463,98 21,33	68 669,69 3 157,46
446	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu așternere mecanică, executat cu impanare fără înămorire H=18 cm	m3	266,40	532,07 34,60	141 744,39 9 216,37
447	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,888	8 548,69 0,00	7 591,24 0,00
448	DB19G	Imbrăcaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu așternere mecanică	m2	1 480,00	185,03 3,46	273 848,70 5 120,21
449	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,444	8 548,69 0,00	3 795,62 0,00
450	DB16H	Imbrăcaminte de beton	m2	1 480,00	139,99	207 178,07

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	4 266,84
Total Amenajarea imbracamintei rutiere (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)						725 102,94
		19.1.2. Consolidarea acostamentelor				
451	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,70	81,35 0,00	300,98 0,00
452	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	370,00	41,19 1,83	15 241,47 676,29
453	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,73	6 549,17 2 191,08	11 330,06 3 790,57
Total Consolidarea acostamentelor						26 872,51
		19.1.3. Constructia podetului TS 10.25.3				
454	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,25	529,76 0,00	132,44 0,00
455	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	0,25	553,84 0,00	138,46 0,00
456	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau	m3	10,00	29,98 29,98	299,83 299,83

1	2	3	4	5	6	7
		vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor				
457	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,40	801,80 0,00	320,72 0,00
458	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	20,00	426,02 57,08	8 520,45 1 141,67
459	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	7,44	1 154,68 461,28	8 590,79 3 431,92
460		Podet tubular d-1,0 m	buc	6,00	7 115,00 0,00	42 690,00 0,00
461	DI125	Montarea portalului podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,00	672,46 187,40	1 344,92 374,79
462		Portal	buc	2,00	5 925,00 0,00	11 850,00 0,00
463	DI125	Montarea aripelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,96	672,43 187,39	1 317,97 367,29
464		Aripi	buc	2,00	4 380,00 0,00	8 760,00 0,00
465	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificii artificiale	m3	1,08	1 535,80 183,94	1 658,66 198,65
466		Mortar de ciment	m3	0,20	500,00 0,00	100,00 0,00
467	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	70,00	78,78 32,52	5 514,57 2 276,42
468	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi	m2	3,30	127,80 66,88	421,73 220,72

1	2	3	4	5	6	7
		pentru edificii artificiale la drumuri				
469	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	18,84	17,61 14,99	331,76 282,44
470	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,32	529,75 0,00	169,52 0,00
471	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	0,32	553,84 0,00	177,23 0,00
472	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,21	34 139,90 9 427,43	7 169,38 1 979,76
473	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7	100m2	-0,21	12 792,71 3 269,33	-2 686,47 -686,56
474	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,25	34 139,92 9 427,40	8 534,98 2 356,85
475	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7	100m2	-0,25	12 792,68 3 269,32	-3 198,17 -817,33
476	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	140,00	12,52 2,59	1 753,03 363,26
477	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	1,10	1 535,79 183,94	1 689,37 202,33

1	2	3	4	5	6	7
478	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,70	447,59 160,30	1 208,50 432,80
Total Constructia podetului TS 10.25.3						106 809,67
19.1.4. Constructia podetelor, D=0.5 m, L=6 m, 4 buc						
479	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,24	1 030,88 0,00	247,41 0,00
480	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	2,40	29,98 29,98	71,96 71,96
481	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	12,80	426,02 57,08	5 453,09 730,67
482	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	4,40	5 404,83 461,28	23 781,27 2 029,63
483	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	10,36	5 255,97 187,39	54 451,82 1 941,41
484	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	52,80	78,77 32,52	4 158,93 1 717,07
485	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	52,80	127,83 66,89	6 749,38 3 531,56
486	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe	100 m3	0,09	289,00 0,00	26,01 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm				
487	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,09	1 735,78 645,78	156,22 58,12
Total Constructia podetelor, D=0.5 m, L=6 m, 4 buc						95 096,09
Total De la punctul medical pina la Dascalas Ilie (Sector 1), km 0,0 - 0,37, L= 0,37 km						953 881,21
		19.2. De la punctul medical pina la Dascalas Ilie (Sector 2), km 0,37 - 0,512, L= 0,142 km				
		19.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
488	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,13	1 553,74 0,00	3 309,47 0,00
489	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	2,13	553,84 0,00	1 179,68 0,00
490	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,03	893,43 0,00	1 813,67 0,00
491	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	354,50	10,69 0,00	3 790,78 0,00
492	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,03	131,37 17,30	266,69 35,11
493	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,71	964,15 0,00	684,55 0,00
494	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	7,10	81,35 0,00	577,55 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
495	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	71,00	463,98 21,33	32 942,89 1 514,73
496	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,10	7 859,65 284,84	55 803,49 2 022,37
497	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	7,10	1 732,50 0,00	12 300,75 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						112 669,52
		19.2.2. Consolidarea acostamentelor				
498	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,11	1 202,45 0,00	132,27 0,00
499	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,80	81,35 0,00	227,77 0,00
500	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,66	6 549,15 2 191,08	4 322,44 1 446,11
Total Consolidarea acostamentelor						4 682,48
Total De la punctul medical pina la Dascalas Ilie (Sector 2), km 0,37 - 0,512, L= 0,142 km						117 352,00
Total s. Meseni						1 071 233,21
		20. com. Mincenii de Jos, s. Mincenii de Jos				
		20.1. Centrul satului si primaria (Sector 1), km 0,0 - 0,095, L= 0.095 km				
		20.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
501	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175	100 m3	0,011	1 197,27	13,17 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	
502	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,011	456,36 0,00	5,02 0,00
503	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,011	895,45 0,00	9,85 0,00
504	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,71	10,70 0,00	18,29 0,00
505	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,85	56,81 0,00	161,92 0,00
506	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	51,30	532,07 34,60	27 295,37 1 774,77
507	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,171	8 547,66 0,00	1 461,65 0,00
508	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	285,00	185,03 3,46	52 734,37 985,99
509	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,086	8 550,93 0,00	735,38 0,00
510	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	285,00	139,99 2,88	39 895,77 821,65

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie imbracamintei rutiere						122 330,79
		20.1.2. Consolidarea acostamentelor				
511	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,19	1 030,89 0,00	195,87 0,00
512	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	32,90	10,69 0,00	351,82 0,00
513	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur i pe o urma	100 m3	0,17	1 202,41 0,00	204,41 0,00
514	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,95	81,33 0,00	77,26 0,00
515	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	95,00	41,19 1,83	3 913,38 173,64
516	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,44	6 549,18 2 191,09	2 881,64 964,08
Total Consolidarea acostamentelor						7 624,38
Total Centrul satului si primaria (Sector 1), km 0,0 - 0,095, L= 0.095 km						129 955,17
		20.2. Centrul satului si primaria (Sector 2), km 0,095 - 0,22, L= 0.125 km				
		20.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
517	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,02	1 196,50 0,00	23,93 0,00
518	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3	0,02	457,50 0,00	9,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I				
519	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,02	893,50 0,00	17,87 0,00
520	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,00	10,69 0,00	32,08 0,00
521	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,00	56,81 0,00	284,06 0,00
522	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=18 cm	m3	90,00	532,07 34,60	47 886,62 3 113,64
523	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,30	8 549,07 0,00	2 564,72 0,00
524	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	500,00	185,03 3,46	92 516,45 1 729,80
525	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,15	8 549,00 0,00	1 282,35 0,00
526	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	500,00	139,99 2,88	69 992,59 1 441,50
Total Reparatie imbracamintei rutiere						
						214 609,82
		20.2.2. Consolidarea acostamentelor				
527	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,25	1 030,88 0,00	257,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
528	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	43,30	10,69 0,00	463,03 0,00
529	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,23	1 202,65 0,00	276,61 0,00
530	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,25	81,33 0,00	101,66 0,00
531	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	125,00	41,19 1,83	5 149,13 228,48
532	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,58	6 549,17 2 191,09	3 798,52 1 270,83
Total Consolidarea acostamentelor						10 046,67
Total Centrul satului si primaria (Sector 2), km 0,095 - 0,22, L= 0.125 km						224 656,49
		20.3. Izvor centrul, L= 0,125 km				
		20.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
533	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,13	1 553,74 0,00	1 755,73 0,00
534	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	1,13	553,84 0,00	625,84 0,00
535	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	1,07	893,43 0,00	955,97 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. I				
536	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	187,30	10,69 0,00	2 002,87 0,00
537	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,07	131,36 17,30	140,56 18,51
538	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,375	964,11 0,00	361,54 0,00
539	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,75	81,34 0,00	305,02 0,00
540	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	37,50	463,98 21,33	17 399,41 800,03
541	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,75	7 859,64 284,84	29 473,66 1 068,15
542	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	3,75	1 732,50 0,00	6 496,88 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						
						59 517,48
		20.3.2. Consolidarea acostamentelor				
543	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,10	1 202,60 0,00	120,26 0,00
544	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	2,50	81,34 0,00	203,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. II				
545	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,59	6 549,17 2 191,08	3 864,01 1 292,74
Total Consolidarea acostamentelor						4 187,63
Total Izvor centrul, L= 0,125 km						63 705,11
		20.4. Centrul satului si cimitirul, km 0,125 - 0,405, L= 0.28 km				
		20.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
546	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,20	1 553,74 0,00	4 971,98 0,00
547	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	3,20	553,84 0,00	1 772,29 0,00
548	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,90	893,43 0,00	2 590,95 0,00
549	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	507,80	10,69 0,00	5 430,08 0,00
550	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,90	131,37 17,30	380,96 50,16
551	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,84	964,18 0,00	809,91 0,00
552	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,40	81,35 0,00	683,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
553	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	84,00	463,98 21,33	38 974,69 1 792,07
554	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	151,20	532,07 34,60	80 449,53 5 230,92
555	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,504	8 548,73 0,00	4 308,56 0,00
556	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	840,00	185,03 3,46	155 427,63 2 906,06
557	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,252	8 550,36 0,00	2 154,69 0,00
558	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	840,00	139,99 2,88	117 587,57 2 421,72
Total Amenajarea imbracamintei rutiere (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)						415 542,14
		20.4.2. Consolidarea acostamentelor				
559	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,50	1 202,56 0,00	601,28 0,00
560	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,80	81,35 0,00	227,77 0,00
561	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat	m2	280,00	41,19 1,83	11 534,09 511,79

1	2	3	4	5	6	7
		de piatra sparta de 10 cm				
562	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,31	6 549,16 2 191,08	8 579,40 2 870,31
Total Consolidarea acostamentelor						20 942,54
Total Centrul satului si cimitirul, km 0,125 - 0,405, L= 0.28 km						436 484,68
		20.5. Sector 1, L= 0,245 km				
		20.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
563	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,94	1 553,74 0,00	4 568,01 0,00
564	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	2,94	553,84 0,00	1 628,29 0,00
565	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,80	893,43 0,00	2 501,61 0,00
566	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	489,30	10,69 0,00	5 232,26 0,00
567	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,80	131,37 17,30	367,83 48,43
568	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,98	964,17 0,00	944,89 0,00
569	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,80	81,35 0,00	797,19 0,00
570	DA06B2	Strat de agregate naturale	m3	98,00	463,98	45 470,47

1	2	3	4	5	6	7
		cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm			21,33	2 090,75
571	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,80	7 859,64 284,84	77 024,52 2 791,44
572	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	9,80	1 732,50 0,00	16 978,50 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						155 513,57
		20.5.2. Consolidarea acostamentelor				
573	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,196	1 202,40 0,00	235,67 0,00
574	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,90	81,34 0,00	398,59 0,00
575	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,15	6 549,17 2 191,08	7 531,54 2 519,74
Total Consolidarea acostamentelor						8 165,80
Total Sector 1, L= 0,245 km						163 679,37
		20.6. Din centrul satului spre gradinita, L= 0,234 km				
		20.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
576	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,11	1 553,74 0,00	3 278,40 0,00
577	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m	100 m3	2,11	553,84 0,00	1 168,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II				
578	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,00	893,43 0,00	1 786,86 0,00
579	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	350,50	10,69 0,00	3 748,01 0,00
580	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,00	131,37 17,30	262,74 34,60
581	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,70	964,16 0,00	674,91 0,00
582	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,02	81,35 0,00	571,05 0,00
583	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	70,20	463,98 21,33	32 571,71 1 497,66
584	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,02	7 859,64 284,84	55 174,70 1 999,58
585	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	7,02	1 732,50 0,00	12 162,15 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						
						111 399,13
		20.6.2. Consolidarea acostamentelor				
586	DI96	Compactarea rambleului	100 m3	0,19	1 202,63	228,50

1	2	3	4	5	6	7
		pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma			0,00	0,00
587	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,68	81,34 0,00	380,69 0,00
588	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,10	6 549,16 2 191,08	7 204,08 2 410,19
Total Consolidarea acostamentelor						7 813,27
Total Din centrul satului spre gradinita, L= 0,234 km						119 212,40
Total com. Mincenii de Jos, s. Mincenii de Jos						1 137 693,22
		21. com. Mincenii de Jos, s. Mincenii de Sus				
		21.1. Centrul satului pina la cet. Cebotari Andrei, L= 0,645 km				
		21.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
589	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,077	1 196,75 0,00	92,15 0,00
590	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,077	457,53 0,00	35,23 0,00
591	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,077	893,77 0,00	68,82 0,00
592	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,61	10,69 0,00	124,16 0,00
593	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm	100m2	19,35	56,81 0,00	1 099,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea				
594	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=18 cm	m3	348,30	532,07 34,60	185 321,22 12 049,79
595	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,161	8 548,85 0,00	9 925,22 0,00
596	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 935,00	185,03 3,46	358 038,67 6 694,33
597	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,581	8 548,64 0,00	4 966,76 0,00
598	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 935,00	139,99 2,88	270 871,34 5 578,60
Total Reparatie imbracamintei rutiere						
					830 542,90	
		21.1.2. Consolidarea acostamentelor				
599	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,78	1 030,88 0,00	1 834,97 0,00
600	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	311,90	10,69 0,00	3 335,27 0,00
601	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	1,62	1 202,55 0,00	1 948,13 0,00
602	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	9,00	81,35 0,00	732,11 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
603	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	900,00	41,19 1,83	37 073,86 1 645,04
604	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,00	6 549,16 2 191,08	19 647,49 6 573,24
Total Consolidarea acostamentelor						64 571,83
Total Centrul satului pina la cet. Cebotari Andrei, L= 0,645 km						895 114,73
		21.2. Ce la cet. Cebotari Ion pina la magazinul mixt " Anghelina", L= 0,47 km				
		21.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
605	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,23	1 553,74 0,00	6 572,34 0,00
606	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	4,23	553,84 0,00	2 342,74 0,00
607	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,00	893,43 0,00	3 573,73 0,00
608	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	704,00	10,69 0,00	7 528,13 0,00
609	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,00	131,37 17,30	525,47 69,19
610	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	1,41	964,16 0,00	1 359,46 0,00
611	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a	100m2	14,10	81,35 0,00	1 146,97 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
612	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	141,00	463,98 21,33	65 421,81 3 008,12
613	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,10	7 859,64 284,84	110 820,98 4 016,25
614	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	14,10	1 732,50 0,00	24 428,25 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						
						223 719,88
		21.2.2. Consolidarea acostamentelor				
615	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,38	1 202,61 0,00	456,99 0,00
616	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,40	81,35 0,00	764,65 0,00
617	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,20	6 549,16 2 191,08	14 408,16 4 820,38
Total Consolidarea acostamentelor						
						15 629,80
Total Ce la cet. Cebotari Ion pina la magazinul mixt " Anghelina", L= 0,47 km						239 349,68
Total com. Mincenii de Jos, s. Mincenii de Sus						
						1 134 464,41
		22. s. Otac, Drum central de la intersectia cet. Biriuc Veronica pina la iesire din sat, L= 0,203 km				

1	2	3	4	5	6	7
		22.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
618	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,032	1 197,19 0,00	38,31 0,00
619	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,032	457,81 0,00	14,65 0,00
620	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,032	893,44 0,00	28,59 0,00
621	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,87	10,69 0,00	52,07 0,00
622	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,12	56,81 0,00	461,30 0,00
623	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	146,20	532,07 34,60	77 789,16 5 057,94
624	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,487	8 548,89 0,00	4 163,31 0,00
625	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	812,00	185,03 3,46	150 246,72 2 809,20
626	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,244	8 548,40 0,00	2 085,81 0,00
627	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM	m2	812,00	139,99 2,88	113 667,98 2 341,00

1	2	3	4	5	6	7
		STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
Total Reparatie imbracamintei rutiere						348 547,90
		22.2. Consolidarea acostamentelor				
628	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,79	1 030,89 0,00	814,40 0,00
629	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	138,60	10,69 0,00	1 482,11 0,00
630	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,72	1 202,53 0,00	865,82 0,00
631	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,00	81,34 0,00	325,38 0,00
632	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	400,00	41,19 1,83	16 477,28 731,13
633	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,95	6 549,16 2 191,08	6 221,70 2 081,53
Total Consolidarea acostamentelor						26 186,69
Total s. Otac, Drum central de la intersectia cet. Biriuc Veronica pina la iesire din sat, L= 0,203 km						374 734,59
		23. s. Papauti, str. Livezilor, L= 0,273 km				
		23.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
634	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,033	1 196,06 0,00	39,47 0,00
635	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18,	100 m3	0,033	457,58 0,00	15,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I				
636	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,033	894,24 0,00	29,51 0,00
637	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,92	10,69 0,00	52,60 0,00
638	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,20	56,81 0,00	465,86 0,00
639	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	147,60	532,07 34,60	78 534,06 5 106,37
640	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,492	8 549,74 0,00	4 206,47 0,00
641	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	820,00	185,03 3,46	151 726,99 2 836,87
642	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,246	8 549,72 0,00	2 103,23 0,00
643	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	820,00	139,99 2,88	114 787,85 2 364,06
Total Reparatie imbracamintei rutiere						
						351 961,14
		23.2. Consolidarea acostamentelor				
644	TsC03F1	Sapatura mecanica cu	100 m3	0,54	1 030,89	556,68

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II			0,00	0,00
645	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	94,60	10,69 0,00	1 011,60 0,00
646	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	0,49	1 202,57 0,00	589,26 0,00
647	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	2,73	81,35 0,00	222,09 0,00
648	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2	273,00	41,19 1,83	11 245,74 499,00
649	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3	1,28	6 549,16 2 191,08	8 382,93 2 804,58
Total Consolidarea acostamentelor						22 008,30
Total s. Papauti, str. Livezilor, L= 0,273 km						373 969,44
		24. s. Peciste, str. Independentei, L= 1,03 km				
		24.1. Reparație îmbracamintei rutiere				
650	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3	0,124	1 196,45 0,00	148,36 0,00
651	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,124	457,50 0,00	56,73 0,00
652	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	0,124	893,47 0,00	110,79 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
653	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,54	10,69 0,00	198,26 0,00
654	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	30,90	56,81 0,00	1 755,52 0,00
655	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	556,20	532,07 34,60	295 939,31 19 242,30
656	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,854	8 548,98 0,00	15 849,81 0,00
657	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 090,00	185,03 3,46	571 751,68 10 690,16
658	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,927	8 548,98 0,00	7 924,90 0,00
659	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 090,00	139,99 2,88	432 554,23 8 908,47
Total Reparatie imbracamintei rutiere						
						1 326 289,59
		24.2. Consolidarea acostamentelor				
660	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,04	1 030,88 0,00	2 103,00 0,00
661	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	356,90	10,69 0,00	3 816,47 0,00

1	2	3	4	5	6	7
662	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	1,85	1 202,56 0,00	2 224,74 0,00
663	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,30	81,35 0,00	837,86 0,00
664	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 030,00	41,19 1,83	42 428,99 1 882,66
665	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,82	6 549,17 2 191,08	31 566,98 10 561,01
Total Consolidarea acostamentelor						
						82 978,04
		24.3. Constructia peretelui de sprijin				
666	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,16	1 030,88 0,00	164,94 0,00
667	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	1,60	29,98 29,98	47,97 47,97
668	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,60	426,02 57,08	681,63 91,33
669	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	1,80	13 391,91 1 406,91	24 105,43 2 532,43
670	DI119	Fundatii monolite din	m3	36,00	1 640,02	59 040,79

1	2	3	4	5	6	7
		beton B20 la edificiile artificiale			183,94	6 621,67
Total Constructia peretelui de sprijin						84 040,76
Total s. Peciste, str. Independentei, L= 1,03 km						1 493 308,39
		25. com. Pereni, s. Pereni 25.1. De la caminul cultural pina la brigada de tractoare (Sector 1), km 0,0 - 0,285; L= 0,285 km 25.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
671	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,057	1 196,84 0,00	68,22 0,00
672	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,057	457,54 0,00	26,08 0,00
673	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,057	892,98 0,00	50,90 0,00
674	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,55	10,69 0,00	91,44 0,00
675	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,25	56,81 0,00	809,58 0,00
676	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=18 cm	m3	256,50	532,07 34,60	136 476,86 8 873,87
677	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,855	8 549,53 0,00	7 309,85 0,00
678	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare	m2	1 425,00	185,03 3,46	263 671,88 4 929,93

1	2	3	4	5	6	7
		SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				
679	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,428	8 548,29 0,00	3 658,67 0,00
680	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 425,00	139,99 2,88	199 478,90 4 108,27
Total Reparatie imbracamintei rutiere						611 642,38
		25.1.2. Consolidarea acostamentelor				
681	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,56	1 030,88 0,00	577,29 0,00
682	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	98,70	10,69 0,00	1 055,43 0,00
683	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,51	1 202,53 0,00	613,29 0,00
684	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,85	81,34 0,00	231,81 0,00
685	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	285,00	41,19 1,83	11 740,08 520,93
686	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,33	6 549,17 2 191,08	8 710,39 2 914,14
Total Consolidarea acostamentelor						22 928,29
		25.1.3. Constructia podetelor, D=0.5 m, L=6 m,				

1	2	3	4	5	6	7
		3 buc				
687	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,18	1 030,89 0,00	185,56 0,00
688	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	1,80	29,98 29,98	53,97 53,97
689	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	9,60	426,02 57,08	4 089,81 548,00
690	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	3,30	5 404,84 461,28	17 835,96 1 522,22
691	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	7,95	5 255,96 187,39	41 784,92 1 489,79
692	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	39,60	78,77 32,52	3 119,11 1 287,80
693	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	39,60	127,84 66,89	5 062,43 2 648,67
694	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,07	289,00 0,00	20,23 0,00
695	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,07	1 735,86 645,86	121,51 45,21

1	2	3	4	5	6	7
Total Constructia podetelor, D=0.5 m, L=6 m, 3 buc						72 273,50
		25.1.4. Constructia rigolei rapide trapezoidale din beton monolit (1:1.5; b=0.4 m, h=0.6 m), L=100 m				
696	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,60	1 030,88 0,00	618,53 0,00
697	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	6,00	16,72 16,72	100,33 100,33
698	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	0,55	226,60 226,60	124,63 124,63
699	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	1,25	1 639,93 183,94	2 049,91 229,92
700	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	2,90	34 576,50 9 427,41	100 271,85 27 339,49
701	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-2,90	1 897,26 467,04	-5 502,05 -1 354,43
Total Constructia rigolei rapide trapezoidale din beton monolit (1:1.5; b=0.4 m, h=0.6 m), L=100 m						97 663,20
Total De la caminul cultural pina la brigada de tractoare (Sector 1), km 0,0 - 0,285; L= 0,285 km						804 507,37
		25.2. De la caminul cultural pina la brigada de tractoare (Sector 2), km 0,285 - 0,839; L= 0,554 km				
		25.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
702	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	6,65	1 553,74 0,00	10 332,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
703	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	6,65	553,84 0,00	3 683,04 0,00
704	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,30	893,43 0,00	5 628,62 0,00
705	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 106,50	10,69 0,00	11 832,22 0,00
706	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,32	131,37 17,30	830,23 109,32
707	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,22	964,15 0,00	2 140,42 0,00
708	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,16	81,34 0,00	1 802,60 0,00
709	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	221,60	463,98 21,33	102 818,95 4 727,66
710	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,16	7 859,64 284,84	174 169,73 6 312,06
711	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	22,16	1 732,50 0,00	38 392,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						351 630,41
		25.2.2. Consolidarea acostamentelor				
712	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,44	1 202,57 0,00	529,13 0,00
713	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,10	81,35 0,00	902,94 0,00
714	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,60	6 549,17 2 191,08	17 027,83 5 696,81
Total Consolidarea acostamentelor						18 459,90
Total De la caminul cultural pina la brigada de tractoare (Sector 2), km 0,285 - 0,839; L= 0,554 km						370 090,31
Total com. Pereni, s. Pereni						1 174 597,68
		26. com. Pricipeni - Razesi, s. Pricipeni - Razesi				
		26.1. Drum spre cimitir, L= 0,495 km				
		26.1.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
715	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	19,80	5,63 0,00	111,50 0,00
716	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,59	78,42 78,42	46,27 46,27
717	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,59	29,14 0,00	17,19 0,00
718	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	198,00	235,89 44,40	46 705,45 8 790,84
719	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,80	10,69 0,00	211,72 0,00
720	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,10	159,50 20,80	15,95 2,08

1	2	3	4	5	6	7
721	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 782,00	11,60 2,88	20 662,29 5 137,51
722	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,594	8 548,79 0,00	5 077,98 0,00
723	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	190,10	1 481,87 12,11	281 702,91 2 301,84
724	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 980,00	139,99 2,88	277 170,68 5 708,34
Total Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)						631 721,94
		26.1.2. Consolidarea acostamentelor				
725	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	495,00	41,19 1,83	20 390,64 904,77
726	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,32	6 549,17 2 191,08	15 194,07 5 083,31
Total Consolidarea acostamentelor						35 584,71
Total Drum spre cimitir, L= 0,495 km						667 306,65
		26.2. Drumul spre biserica (Sector 1), km 0,0 - 0,15, L= 0,15 km				
		26.2.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
727	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	9,00	5,63 0,00	50,68 0,00
728	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,27	78,41 78,41	21,17 21,17
729	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,27	29,15 0,00	7,87 0,00
730	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5	m2	90,00	264,93 33,62	23 843,39 3 025,42

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
731	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,00	10,69 0,00	96,24 0,00
732	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,045	159,56 20,67	7,18 0,93
733	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	810,00	11,60 2,88	9 391,95 2 335,23
734	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,27	8 549,07 0,00	2 308,25 0,00
735	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	86,40	1 481,87 12,11	128 033,27 1 046,18
736	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,00	139,99 2,88	125 986,68 2 594,70
Total Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)						289 746,68
		26.2.2. Consolidarea acostamentelor				
737	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	300,00	41,19 1,83	12 357,96 548,35
738	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,70	6 549,17 2 191,09	4 584,42 1 533,76
Total Consolidarea acostamentelor						16 942,38
Total Drumul spre biserica (Sector 1), km 0,0 - 0,15, L= 0,15 km						306 689,06
		26.3. Drumul spre biserica (Sector 2), km 0,15 - 0,362, L= 0,212 km				
		26.3.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
739	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,025	1 196,40 0,00	29,91 0,00
740	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18,	100 m3	0,025	458,40	11,46

1	2	3	4	5	6	7
		TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I			0,00	0,00
741	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,025	894,40 0,00	22,36 0,00
742	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,80	10,69 0,00	40,62 0,00
743	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,36	56,81 0,00	361,32 0,00
744	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	114,50	532,07 34,60	60 922,42 3 961,24
745	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,382	8 549,92 0,00	3 266,07 0,00
746	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	636,00	185,03 3,46	117 680,93 2 200,31
747	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,191	8 547,80 0,00	1 632,63 0,00
748	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	636,00	139,99 2,88	89 030,59 1 833,59
Total Reparatie imbracamintei rutiere						272 998,31
		26.3.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
749	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,42	1 030,88 0,00	432,97 0,00
750	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	73,50	10,69 0,00	785,95 0,00
751	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,38	1 202,61 0,00	456,99 0,00
752	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,12	81,35 0,00	172,46 0,00
753	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	212,00	41,19 1,83	8 732,93 387,50
754	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,00	6 549,17 2 191,08	6 549,17 2 191,08
Total Consolidarea acostamentelor						17 130,47
Total Drumul spre biserica (Sector 2), km 0,15 - 0,362, L= 0,212 km						290 128,78
Total com. Pricipeni - Razesi, s. Pricipeni - Razesi						1 264 124,49
		27. com. Pricipeni - Razesi, s. Pricipeni - Curchi				
		27.1. Drumul central (Sector 1), km 0,0 - 0,31, L= 0,31 km				
		27.1.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
755	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	20,15	5,63 0,00	113,48 0,00
756	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,60	78,42 78,42	47,05 47,05
757	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,60	29,15 0,00	17,49 0,00
758	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea	m2	202,00	264,93	53 515,17

1	2	3	4	5	6	7
		degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm			33,62	6 790,39
759	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,20	10,69 0,00	216,02 0,00
760	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,10	159,50 20,80	15,95 2,08
761	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 813,00	11,60 2,88	21 021,74 5 226,88
762	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,605	8 548,40 0,00	5 171,78 0,00
763	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	193,44	1 481,87 12,11	286 652,28 2 342,29
764	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 015,00	139,99 2,88	282 070,17 5 809,24
Total Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)						648 841,13
		27.1.2. Consolidarea acostamentelor				
765	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	310,00	41,19 1,83	12 769,88 566,62
766	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,45	6 549,17 2 191,08	9 496,29 3 177,07
Total Consolidarea acostamentelor						22 266,17
Total Drumul central (Sector 1), km 0,0 - 0,31, L= 0,31 km						671 107,30
		27.2. Drumul central (Sector 2), km 0,31 - 0,527, L= 0,217 km				
		27.2.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
767	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,00	5,63 0,00	73,21 0,00
768	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi,	t	0,39	78,41	30,58

1	2	3	4	5	6	7
Total com. Pricipeni - Razesi, s. Pricipeni - Curchi						1 105 249,40
		28. com. Saharna Noua, s. Saharna Noua				
		28.1. str. V. Alecsandri, L= 0,56 km				
		28.1.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
779	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,09	19 835,67 0,00	1 785,21 0,00
780	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,09	457,56 0,00	41,18 0,00
781	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,09	893,44 0,00	80,41 0,00
782	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,40	10,69 0,00	143,29 0,00
783	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	22,40	0,00 0,00	0,00 0,00
784	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,40	7 841,57 284,84	175 651,11 6 380,42
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						177 701,20
		28.1.2. Consolidarea acostamentelor				
785	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,85	1 030,88 0,00	1 907,13 0,00
786	TsI51A5	Transportarea pamintului	t	323,40	10,69	3 458,23

1	2	3	4	5	6	7
		cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
787	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,62	6 383,92 2 191,08	16 725,86 5 740,63
788	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,68	1 245,49 0,00	2 092,43 0,00
789	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,20	113,56 0,00	1 271,92 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						25 455,57
Total str. V. Alecsandri, L= 0,56 km						203 156,77
		28.2. str. 1 Mai , L= 0,955 km				
		28.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
790	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	11,46	2 573,79 0,00	29 495,66 0,00
791	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	11,46	553,84 0,00	6 347,01 0,00
792	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	10,90	893,43 0,00	9 738,40 0,00
793	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 907,50	10,69 0,00	20 397,57 0,00
794	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	10,90	131,37 17,30	1 431,92 188,55

1	2	3	4	5	6	7
795	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,82	1 851,68 0,00	7 073,40 0,00
796	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	38,20	0,00 0,00	0,00 0,00
797	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	382,00	452,65 21,33	172 912,52 8 149,66
798	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	38,20	9 392,06 284,84	358 776,78 10 880,90
799	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	38,20	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						606 173,26
		28.2.2. Consolidarea acostamentelor				
800	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,76	1 364,39 0,00	1 036,94 0,00
801	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,10	113,58 0,00	2 169,35 0,00
802	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,47	6 383,92 2 191,08	28 536,11 9 794,13
Total Consolidarea acostamentelor						31 742,40

1	2	3	4	5	6	7
Total str. 1 Mai , L= 0,955 km						637 915,66
		28.3. str. M. Viteazu (Sector 1), km 0,0 - 0,7 , L= 0,7 km				
		28.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
803	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	8,40	2 573,79 0,00	21 619,85 0,00
804	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	8,40	553,84 0,00	4 652,26 0,00
805	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,00	893,43 0,00	7 147,45 0,00
806	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 400,00	10,69 0,00	14 970,70 0,00
807	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,00	131,37 17,30	1 050,94 138,38
808	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	2,80	1 851,68 0,00	5 184,70 0,00
809	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	28,00	0,00 0,00	0,00 0,00
810	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	280,00	452,65 21,33	126 742,17 5 973,58
811	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	28,00	9 392,06	262 977,75

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			284,84	7 975,53
812	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	28,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						444 345,82
		28.3.2. Consolidarea acostamentelor				
813	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,56	1 363,71 0,00	763,68 0,00
814	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,00	113,61 0,00	1 590,59 0,00
815	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,28	6 383,91 2 191,08	20 939,24 7 186,74
Total Consolidarea acostamentelor						23 293,51
Total str. M. Viteazu (Sector 1), km 0,0 - 0,7 , L= 0,7 km						467 639,33
		28.4. str. M. Viteazu (Sector 2), km 0,7 - 0,82 , L= 0,12 km				
		28.4.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
816	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,02	19 170,00 0,00	383,40 0,00
817	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,02	457,50 0,00	9,15 0,00
818	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,02	893,50 0,00	17,87 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
819	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,88	10,69 0,00	30,80 0,00
820	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,80	0,00 0,00	0,00 0,00
821	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,80	7 841,57 284,84	37 639,52 1 367,23
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						38 080,74
		28.4.2. Consolidarea acostamentelor				
822	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,40	1 030,88 0,00	412,35 0,00
823	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	69,30	10,69 0,00	741,05 0,00
824	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,56	6 383,91 2 191,07	3 574,99 1 227,00
825	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,36	1 245,36 0,00	448,33 0,00
826	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,40	113,48 0,00	272,36 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						5 449,08
Total str. M. Viteazu (Sector 2), km 0,7 - 0,82 , L= 0,12 km						43 529,82

1	2	3	4	5	6	7
		28.5. str. M. Eminescu , L= 0,55 km				
		28.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
827	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	6,60	2 573,79 0,00	16 987,03 0,00
828	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	6,60	553,84 0,00	3 655,34 0,00
829	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,30	893,43 0,00	5 628,62 0,00
830	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 098,50	10,69 0,00	11 746,64 0,00
831	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,30	131,37 17,30	827,62 108,98
832	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,20	1 851,68 0,00	4 073,70 0,00
833	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,00	0,00 0,00	0,00 0,00
834	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	220,00	452,65 21,33	99 583,13 4 693,52
835	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda	100m2	22,00	9 392,06 284,84	206 625,37 6 266,49

1	2	3	4	5	6	7
		impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
836	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	22,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						349 127,45
		28.5.2. Consolidarea acostamentelor				
837	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,44	1 363,32 0,00	599,86 0,00
838	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,00	113,52 0,00	1 248,76 0,00
839	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,57	6 383,92 2 191,08	16 406,67 5 631,08
Total Consolidarea acostamentelor						18 255,29
Total str. M. Eminescu , L= 0,55 km						367 382,74
		28.6. str. Ciresarilor , L= 0,71 km				
		28.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
840	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	8,52	2 573,79 0,00	21 928,71 0,00
841	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	8,52	553,84 0,00	4 718,72 0,00
842	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	8,10	893,43 0,00	7 236,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. I				
843	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 418,00	10,69 0,00	15 163,18 0,00
844	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,10	131,37 17,30	1 064,08 140,11
845	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,84	1 851,68 0,00	5 258,78 0,00
846	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	28,40	0,00 0,00	0,00 0,00
847	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	284,00	452,65 21,33	128 552,77 6 058,91
848	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	28,40	9 392,06 284,84	266 734,58 8 089,47
849	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	28,40	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						
						450 657,62
		28.6.2. Consolidarea acostamentelor				
850	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,57	1 362,81 0,00	776,80 0,00
851	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	14,20	113,55 0,00	1 612,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. II				
852	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,32	6 383,92 2 191,08	21 194,61 7 274,39
Total Consolidarea acostamentelor						23 583,77
Total str. Ciresarilor , L= 0,71 km						474 241,39
		28.7. str. Nucarilor, L= 0,54 km				
		28.7.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
853	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,086	20 006,05 0,00	1 720,52 0,00
854	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,086	457,56 0,00	39,35 0,00
855	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,086	893,49 0,00	76,84 0,00
856	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,00	10,69 0,00	139,01 0,00
857	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	21,60	0,00 0,00	0,00 0,00
858	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21,60	7 841,57 284,84	169 377,86 6 152,55
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						171 353,58
		28.7.2. Consolidarea acostamentelor				
859	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70	100 m3	1,78	1 030,88 0,00	1 834,97 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II				
860	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	311,80	10,69 0,00	3 334,18 0,00
861	DI95	Săpătura mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3	2,53	6 383,92 2 191,08	16 151,31 5 543,43
862	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	1,62	1 245,52 0,00	2 017,75 0,00
863	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	10,80	113,61 0,00	1 226,98 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						24 565,19
Total str. Nucarilor, L= 0,54 km						195 918,77
Total com. Saharna Noua, s. Saharna Noua						2 389 784,48
		29. com. Sircova, s. Piscaresti				
		29.1. Graur Vladimir - Marii Gheorghe, L= 0,5 km				
		29.1.1. Reparație îmbracamintei din piatră spartă				
864	TsC21A1	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3	0,06	19 918,83 0,00	1 195,13 0,00
865	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,06	457,50 0,00	27,45 0,00
866	TsC03E1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	0,06	893,50 0,00	53,61 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
867	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,00	10,69 0,00	96,24 0,00
868	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,00	0,00 0,00	0,00 0,00
869	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,00	7 841,57 284,84	117 623,52 4 272,61
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta					118 995,95	
		29.1.2. Consolidarea acostamentelor				
870	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,65	1 030,88 0,00	1 700,96 0,00
871	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	288,80	10,69 0,00	3 088,23 0,00
872	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,34	7 247,41 2 191,08	16 958,95 5 127,13
873	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,50	655,60 0,00	983,40 0,00
874	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Consolidarea acostamentelor					22 731,54	
Total Graur Vladimir - Marii Gheorghe, L= 0,5 km					141 727,49	

1	2	3	4	5	6	7
		29.2. Marii Vadim - Negara Alexandru , L= 0,25 km				
		29.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
875	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,88	2 571,07 0,00	4 833,61 0,00
876	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	1,88	553,84 0,00	1 041,22 0,00
877	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,78	893,43 0,00	1 590,31 0,00
878	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	312,10	10,69 0,00	3 337,39 0,00
879	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,78	131,38 17,30	233,85 30,79
880	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,63	1 844,65 0,00	1 162,13 0,00
881	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,25	0,00 0,00	0,00 0,00
882	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	62,50	452,65 21,33	28 290,67 1 333,39
883	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din	100m2	6,25	9 392,06 284,84	58 700,39 1 780,25

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
884	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	6,25	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						99 189,57
Total Marii Vadim - Negara Alexandru , L= 0,25 km						99 189,57
		29.3. Vlas Ion - Negara Valeriu , L= 0,15 km				
		29.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
885	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,13	2 569,26 0,00	2 903,26 0,00
886	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	1,13	553,84 0,00	625,84 0,00
887	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,07	893,43 0,00	955,97 0,00
888	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	187,30	10,69 0,00	2 002,87 0,00
889	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,07	131,36 17,30	140,56 18,51
890	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,38	1 840,03 0,00	699,21 0,00
891	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in	100m2	3,75	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
892	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	37,50	452,65 21,33	16 974,39 800,03
893	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,75	9 392,06 284,84	35 220,23 1 068,15
894	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	3,75	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						59 522,33
Total Vlas Ion - Negara Valeriu , L= 0,15 km						59 522,33
		29.4. Magazin , L= 0,13 km				
		29.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
895	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,17	2 573,79 0,00	3 011,34 0,00
896	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	1,17	553,84 0,00	647,99 0,00
897	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,10	893,43 0,00	982,77 0,00
898	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	194,70	10,69 0,00	2 081,99 0,00
899	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,	100 m3	1,10	131,36	144,50

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria I			17,30	19,03
900	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,39	1 851,72 0,00	722,17 0,00
901	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,90	0,00 0,00	0,00 0,00
902	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	39,00	452,65 21,33	17 653,37 832,03
903	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,90	9 392,06 284,84	36 629,05 1 110,88
904	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	3,90	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere					61 873,18	
		29.4.2. Consolidarea acostamentelor				
905	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,08	1 409,25 0,00	112,74 0,00
906	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,00	122,67 0,00	245,33 0,00
907	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,60	6 383,92 2 191,08	3 830,35 1 314,65
Total Consolidarea acostamentelor					4 188,42	

1	2	3	4	5	6	7
Total Magazin , L=						66 061,60
0,13 km						
		29.5. Purici Marin - Cebotari Victor , L= 0,457 km				
		29.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
908	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,11	2 573,79 0,00	10 578,29 0,00
909	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	4,11	553,84 0,00	2 276,28 0,00
910	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,90	893,43 0,00	3 484,38 0,00
911	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	684,10	10,69 0,00	7 315,32 0,00
912	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,90	131,37 17,30	512,34 67,46
913	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,37	1 851,67 0,00	2 536,79 0,00
914	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,70	0,00 0,00	0,00 0,00
915	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	137,00	452,65 21,33	62 013,14 2 922,79
916	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	13,70	9 392,06	128 671,25

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			284,84	3 902,31
917	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	13,70	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						217 387,79
		29.5.2. Consolidarea acostamentelor				
918	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	0,37	1 361,68 0,00	503,82 0,00
919	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,14	113,59 0,00	1 038,25 0,00
920	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,14	6 383,92 2 191,08	13 661,58 4 688,91
Total Consolidarea acostamentelor						15 203,65
		29.5.3. Constructia podetului TS 10.25.3				
921	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,25	1 207,84 0,00	301,96 0,00
922	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	0,25	1 262,76 0,00	315,69 0,00
923	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm	m3	10,00	144,15 144,15	1 441,50 1 441,50

1	2	3	4	5	6	7
		grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor				
924	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,40	801,80 0,00	320,72 0,00
925	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	20,00	368,94 0,00	7 378,78 0,00
926	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	7,44	1 326,89 461,28	9 872,03 3 431,92
927		Podet tubular d-1,0 m	buc	6,00	7 115,00 0,00	42 690,00 0,00
928	DI125	Montarea portalului podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,00	4 322,75 187,40	8 645,50 374,79
929		Portal	buc	2,00	5 925,00 0,00	11 850,00 0,00
930	DI125	Montarea aripelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,96	187,39 187,39	367,29 367,29
931		Aripi	buc	2,00	4 380,00 0,00	8 760,00 0,00
932	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	1,08	183,94 183,94	198,65 198,65
933		Mortar de ciment	m3	0,20	500,00 0,00	100,00 0,00
934	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la	m2	70,00	81,65 32,52	5 715,58 2 276,42

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri				
935	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	3,30	66,88 66,88	220,72 220,72
936	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	18,84	36,29 14,99	683,67 282,44
937	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,32	0,00 0,00	0,00 0,00
938	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	0,32	0,00 0,00	0,00 0,00
939	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,21	21 059,43 9 427,43	4 422,48 1 979,76
940	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7	100m2	-0,21	3 269,33 3 269,33	-686,56 -686,56
941	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,25	9 427,40 9 427,40	2 356,85 2 356,85
942	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7	100m2	-0,25	3 269,32 3 269,32	-817,33 -817,33
943	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	140,00	12,31 2,59	1 723,61 363,26
944	DI119	Fundatii monolite din	m3	1,10	183,94	202,33

1	2	3	4	5	6	7
		beton B20 la edificiile artificiale			183,94	202,33
945	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,70	447,59 160,30	1 208,50 432,80
Total Constructia podetului TS 10.25.3						107 271,97
Total Purici Marin - Cebotari Victor , L= 0,457 km						339 863,41
		29.6. Cebotari Valentina - Biserica - Botnari Eugenia, L= 0,225 km				
		29.6.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
946	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,027	19 919,63 0,00	537,83 0,00
947	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,027	457,41 0,00	12,35 0,00
948	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,027	894,44 0,00	24,15 0,00
949	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,05	10,69 0,00	43,30 0,00
950	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,75	0,00 0,00	0,00 0,00
951	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,75	7 841,57 284,84	52 930,58 1 922,67
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						53 548,21
		29.6.2. Consolidarea acostamentelor				
952	TsC03F1	Sapatura mecanica cu	100 m3	0,37	1 030,89	381,43

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II			0,00	0,00
953	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	64,70	10,69 0,00	691,86 0,00
954	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3	0,34	7 085,15 2 191,09	2 408,95 744,97
955	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	2,24	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						3 482,24
Total Cebotari Valentina - Biserica - Botnari Eugenia, L= 0,225 km						57 030,45
		29.7. Drum de acces spre cet. Pasarari Alexandru, L= 0,1 km				
		29.7.1. Reparație îmbracamintei din piatră spartă				
956	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3	0,01	19 919,00 0,00	199,19 0,00
957	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,01	458,00 0,00	4,58 0,00
958	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. I	100 m3	0,01	893,00 0,00	8,93 0,00
959	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t	t	1,50	10,70 0,00	16,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		la distanta de: 5 km				
960	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	2,50	0,00 0,00	0,00 0,00
961	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,50	7 841,57 284,84	19 603,92 712,10
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						
						19 832,67
		29.7.2. Consolidarea acostamentelor				
962	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,17	1 030,88 0,00	175,25 0,00
963	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,90	10,69 0,00	309,05 0,00
964	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,15	1 202,53 0,00	180,38 0,00
965	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,00	81,35 0,00	81,35 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						
						746,03
Total Drum de acces spre cet. Pasarari Alexandru, L= 0,1 km						
						20 578,70
Total com. Sircova, s. Piscaresti						
						783 973,55
		30. com. Solonceni, s. Solonceni 30.1. str. Ion Creanga, L= 0,375 km 30.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
966	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea	100 m3	4,28	3 165,86 0,00	13 549,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului la 10 m, in teren catg. II				
967	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	4,28	553,84 0,00	2 370,44 0,00
968	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,90	893,43 0,00	3 484,38 0,00
969	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	680,10	10,69 0,00	7 272,55 0,00
970	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,90	131,37 17,30	512,34 67,46
971	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,13	964,17 0,00	1 089,51 0,00
972	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,25	0,00 0,00	0,00 0,00
973	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	112,50	705,57 83,61	79 376,57 9 405,79
974	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire H=18 cm	m3	202,50	392,15 0,00	79 409,60 0,00
975	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t	0,675	12 830,06	8 660,29

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
976	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 125,00	191,40 6,34	215 321,48 7 135,43
977	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,338	0,00 0,00	0,00 0,00
978	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 125,00	129,33 0,00	145 496,14 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)						556 543,20
		30.1.2. Consolidarea acostamentelor				
979	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,50	0,00 0,00	0,00 0,00
980	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	350,00	42,65 1,83	14 928,19 639,74
981	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,64	6 411,43 2 191,08	10 514,75 3 593,37
Total Consolidarea acostamentelor						25 442,94
Total str. Ion Creanga, L= 0,375 km						581 986,14
		30.2. str. 9 Mai (Sector 1), km 0,0 - 0,46, L= 0,46 km				
		30.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
982	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,14	2 573,79 0,00	10 655,50 0,00
983	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21,	100 m3	4,14	553,84 0,00	2 292,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II				
984	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,94	893,43 0,00	3 520,12 0,00
985	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	689,10	10,69 0,00	7 368,79 0,00
986	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,94	131,37 17,30	517,59 68,15
987	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,38	1 851,69 0,00	2 555,33 0,00
988	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,80	0,00 0,00	0,00 0,00
989	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	138,00	452,65 21,33	62 465,78 2 944,12
990	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,80	9 392,06 284,84	129 610,47 3 930,80
991	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	13,80	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						
						218 986,48
		30.2.2. Consolidarea				

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor				
992	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,36	1 363,83 0,00	490,98 0,00
993	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,00	113,64 0,00	1 022,72 0,00
994	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,11	6 383,92 2 191,08	13 470,07 4 623,18
Total Consolidarea acostamentelor						14 983,77
Total str. 9 Mai (Sector 1), km 0,0 - 0,46, L= 0,46 km						233 970,25
		30.3. str. 9 Mai (Sector 2), km 0,46 - 0,76, L= 0,3 km				
		30.3.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
995	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	19 919,17 0,00	717,09 0,00
996	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,036	457,78 0,00	16,48 0,00
997	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,036	893,33 0,00	32,16 0,00
998	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,40	10,69 0,00	57,74 0,00
999	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,00	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1000	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,00	7 841,57 284,84	70 574,11 2 563,56
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						71 397,58
		30.3.2. Consolidarea acostamentelor				
1001	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,99	1 030,88 0,00	1 020,57 0,00
1002	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	173,30	10,69 0,00	1 853,16 0,00
1003	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,40	7 249,40 2 191,08	10 149,16 3 067,51
1004	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,90	655,60 0,00	590,04 0,00
1005	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						13 612,93
Total str. 9 Mai (Sector 2), km 0,46 - 0,76, L= 0,3 km						85 010,51
		30.4. str. 1 Mai, L= 0,224 km				
		30.4.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
1006	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,027	19 835,19 0,00	535,55 0,00
1007	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m	100 m3	0,027	457,41 0,00	12,35 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I				
1008	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,027	894,44 0,00	24,15 0,00
1009	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,03	10,69 0,00	43,08 0,00
1010	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,72	0,00 0,00	0,00 0,00
1011	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,72	7 841,57 284,84	52 695,35 1 914,13
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						
					53 310,48	
		30.4.2. Consolidarea acostamentelor				
1012	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,74	1 030,88 0,00	762,85 0,00
1013	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	129,40	10,69 0,00	1 383,72 0,00
1014	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,05	7 245,24 2 191,08	7 607,50 2 300,63
1015	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,67	655,57 0,00	439,23 0,00
1016	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in	100m2	4,48	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
Total Consolidarea acostamentelor						10 193,30
Total str. 1 Mai, L= 0,224 km						63 503,78
		30.5. str. Fintinelor, L= 0,121 km				
		30.5.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
1017	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,015	19 319,33 0,00	289,79 0,00
1018	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,015	456,67 0,00	6,85 0,00
1019	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,015	894,67 0,00	13,42 0,00
1020	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,18	10,69 0,00	23,31 0,00
1021	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,63	0,00 0,00	0,00 0,00
1022	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,63	7 841,57 284,84	28 464,89 1 033,97
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						28 798,26
		30.5.2. Consolidarea acostamentelor				
1023	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,40	1 030,88 0,00	412,35 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
1024	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	69,90	10,69 0,00	747,47 0,00
1025	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,57	7 499,09 2 191,09	4 274,48 1 248,92
1026	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,63	655,63 0,00	413,05 0,00
1027	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,42	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						5 847,35
Total str. Fintinelor, L= 0,121 km						34 645,61
		30.6. str. Trandafirilor, L= 0,219 km				
		30.6.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
1028	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,026	20 121,15 0,00	523,15 0,00
1029	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,026	457,69 0,00	11,90 0,00
1030	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,026	893,46 0,00	23,23 0,00
1031	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t	t	3,94	10,69 0,00	42,13 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		la distanta de: 5 km				
1032	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,57	0,00 0,00	0,00 0,00
1033	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,57	7 841,57 284,84	51 519,10 1 871,40
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						52 119,51
		30.6.2. Consolidarea acostamentelor				
1034	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,72	1 030,89 0,00	742,24 0,00
1035	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	126,50	10,69 0,00	1 352,70 0,00
1036	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,03	7 245,54 2 191,08	7 462,91 2 256,81
1037	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,66	655,58 0,00	432,68 0,00
1038	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,38	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						9 990,53
Total str. Trandafirilor, L= 0,219 km						62 110,04
		30.7. str. M. Eminescu, L= 0,345 km				
		30.7.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
1039	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in	100 m3	0,041	20 101,71 0,00	824,17 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I				
1040	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m în plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,041	457,32 0,00	18,75 0,00
1041	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,041	892,93 0,00	36,61 0,00
1042	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,20	10,70 0,00	66,31 0,00
1043	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,35	0,00 0,00	0,00 0,00
1044	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,35	7 841,57 284,84	81 160,22 2 948,10
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						82 106,06
		30.7.2. Consolidarea acostamentelor				
1045	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,14	1 030,89 0,00	1 175,21 0,00
1046	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	199,20	10,69 0,00	2 130,13 0,00
1047	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,61	7 251,11 2 191,08	11 674,29 3 527,64
1048	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,04	655,61 0,00	681,83 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1049	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,90	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						15 661,46
		30.7.3. Ajustarea capacelor la fintini				
1050	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,00	253,98 25,95	253,98 25,95
Total Ajustarea capacelor la fintini						253,98
Total str. M. Eminescu, L= 0,345 km						98 021,50
Total com. Soloncenii, s. Soloncenii						1 159 247,83
		31. com. Soloncenii, s. Tarasova				
		31.1. Sector 1, L= 0,3 km				
		31.1.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
1051	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	19 919,17 0,00	717,09 0,00
1052	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,036	457,78 0,00	16,48 0,00
1053	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	0,036	893,33 0,00	32,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. I				
1054	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,40	10,69 0,00	57,74 0,00
1055	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1056	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,00	7 841,57 284,84	70 574,11 2 563,56
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						
						71 397,58
		31.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1057	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,25	1 030,88 0,00	257,72 0,00
1058	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	43,30	10,69 0,00	463,03 0,00
1059	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,35	7 257,20 2 191,09	2 540,02 766,88
1060	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,23	655,70 0,00	150,81 0,00
1061	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,50	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						
						3 411,58
Total Sector 1, L= 0,3 km						
						74 809,16
		31.2. Sector 2, L= 0,195 km				
		31.2.1. Reparatie				

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei din piatra sparta				
1062	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,023	20 243,91 0,00	465,61 0,00
1063	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,023	457,83 0,00	10,53 0,00
1064	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,023	894,35 0,00	20,57 0,00
1065	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,50	10,70 0,00	37,44 0,00
1066	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,85	0,00 0,00	0,00 0,00
1067	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,85	7 841,57 284,84	45 873,18 1 666,32
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						
					46 407,33	
		31.2.2. Consolidarea acostamentelor				
1068	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,31	1 030,87 0,00	319,57 0,00
1069	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	54,90	10,69 0,00	587,07 0,00
1070	DI95	Sapatura mecanizata a	100 m3	0,91	6 887,30	6 267,44

1	2	3	4	5	6	7
		rigolelor în pământ de cat.II			2 191,08	1 993,88
1071	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,28	655,68 0,00	183,59 0,00
1072	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat în teren catg. II	100m2	1,90	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						7 357,67
Total Sector 2, L= 0,195 km						53 765,00
		31.3. Sector 3, L= 0,05 km				
		31.3.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
1073	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,008	19 916,25 0,00	159,33 0,00
1074	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,008	456,25 0,00	3,65 0,00
1075	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,008	893,75 0,00	7,15 0,00
1076	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,20	10,70 0,00	12,84 0,00
1077	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1078	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda	100m2	2,00	7 841,56 284,84	15 683,13 569,68

1	2	3	4	5	6	7
		impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						15 866,10
		31.3.2. Consolidarea acostamentelor				
1079	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,08	1 030,88 0,00	82,47 0,00
1080	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,40	10,69 0,00	153,98 0,00
1081	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,075	1 202,27 0,00	90,17 0,00
1082	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,50	81,34 0,00	40,67 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						367,29
Total Sector 3, L= 0,05 km						16 233,39
		31.4. Sector 4, L= 0,25 km 31.4.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
1083	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,045	19 918,89 0,00	896,35 0,00
1084	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,045	458,00 0,00	20,61 0,00
1085	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70	100 m3	0,045	892,89	40,18

1	2	3	4	5	6	7
		mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
1086	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,75	10,69 0,00	72,17 0,00
1087	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,25	0,00 0,00	0,00 0,00
1088	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,25	7 841,57 284,84	88 217,64 3 204,45
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta					89 246,95	
		31.4.2. Consolidarea acostamentelor				
1089	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,40	1 030,88 0,00	412,35 0,00
1090	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	72,20	10,69 0,00	772,07 0,00
1091	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur pe o urma	100 m3	0,38	1 202,61 0,00	456,99 0,00
1092	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,50	81,34 0,00	203,36 0,00
Total Consolidarea acostamentelor					1 844,77	
Total Sector 4, L= 0,25 km					91 091,72	

1	2	3	4	5	6	7
Total com. Soloncenii, s. Tarasova						235 899,27
		32. s. Trifesti 32.1. De la G49 spre scoala (Sector 1), L= 0,24 km 32.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
1093	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,032	97 700,94 0,00	3 126,43 0,00
1094	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,032	457,81 0,00	14,65 0,00
1095	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,032	893,44 0,00	28,59 0,00
1096	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,85	10,70 0,00	51,88 0,00
1097	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,08	0,00 0,00	0,00 0,00
1098	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=18 cm	m3	145,44	537,84 34,60	78 223,08 5 031,64
1099	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,485	12 814,62 0,00	6 215,09 0,00
1100	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	808,00	191,40 6,34	154 648,68 5 124,82
1101	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,242	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1102	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	808,00	129,33 0,00	104 498,56 0,00
Total Reparatie imbracamintei rutiere						346 806,96
32.1.2. Consolidarea acostamentelor						
1103	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,40	1 030,88 0,00	412,35 0,00
1104	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	70,00	10,69 0,00	748,54 0,00
1105	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,36	1 274,39 0,00	458,78 0,00
1106	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,02	296,50 0,00	598,94 0,00
1107	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	202,00	39,68 1,83	8 015,85 369,22
1108	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,94	6 383,93 2 191,09	6 000,89 2 059,62
Total Consolidarea acostamentelor						16 235,35
Total De la G49 spre scoala (Sector 1), L= 0,24 km						363 042,31
32.2. De la G49 spre scoala (Sector 2), L= 0,787 km						
32.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere						
1109	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,094	97 196,28 0,00	9 136,45 0,00
1110	TsC22A1	Spor la consumurile de	100 m3	0,094	457,45	43,00

1	2	3	4	5	6	7
		ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I			0,00	0,00
1111	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,094	893,40 0,00	83,98 0,00
1112	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,20	10,69 0,00	151,86 0,00
1113	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	23,61	0,00 0,00	0,00 0,00
1114	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	425,00	537,84 34,60	228 580,42 14 703,30
1115	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,42	12 811,33 0,00	18 192,09 0,00
1116	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 361,00	191,40 6,34	451 888,03 14 974,88
1117	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,708	0,00 0,00	0,00 0,00
1118	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 361,00	129,33 0,00	305 347,89 0,00
Total Reparatie imbracamintei rutiere						
					1 013 423,72	
		32.2.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
1119	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,50	1 030,88 0,00	515,44 0,00
1120	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	56,60	10,69 0,00	605,25 0,00
1121	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,45	1 427,62 0,00	642,43 0,00
1122	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,50	435,15 0,00	1 087,88 0,00
1123	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	250,00	39,68 1,83	9 920,62 456,96
1124	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,68	6 383,92 2 191,08	23 492,81 8 063,17
Total Consolidarea acostamentelor						36 264,43
		32.2.3. Ajustarera capacelor la fintini				
1125	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	20,00	253,98 25,95	5 079,56 518,94
Total Ajustarera capacelor la fintini						5 079,56
Total De la G49 spre scoala (Sector 2), L= 0,787 km						1 054 767,71
Total s. Trifesti						1 417 810,02

Total	Lei	37 837 061,13
Inclusiv salariul	100,00 %	1 502 784,46
Fondul social si asigurarea medicala	22,50 %	338 126,50
Total	100,00 +	38 175 187,63
Cheltuieli de regie	14,00 %	5 344 526,27
Total	100,00 +	43 519 713,90
Beneficiu de deviz	5,50 %	2 393 584,26
Total	100,00 +	45 913 298,16
TVA	20,00 %	9 182 659,63

Total deviz: **55 095 957,79**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale,
comunale si strazi din raionul Rezina.****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drumuri regionale 1.1. G48 R9 - Sircova - Samascani, com.Sircova, s.Sircova, km 4.852 - 5,312 ; L= 0,46 km 1.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 196,55 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,40	1 196,55
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			457,55 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	344,00	457,55
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			893,45 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	893,45
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,81 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,40	56,81
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere	m3			532,07

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica, executat cu impanare fara innorore h=12 cm				34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	280,40	56,92
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	275,00	335,23
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	430,40	18,08
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vături R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,10	83,88
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	225,25	3,38
7	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 549,16 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 394,60
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,57
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			185,03 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II SM STB 1033 2008	t	0,1410	1 205,59	169,99
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vături R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	816,27	6,45
9	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 548,67 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 394,11
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,57
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			139,99 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008	t	0,0940	1 375,85	129,33
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vături R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	816,27	4,33
		1.1.2. Consolidarea acostamentelor				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 030,88 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	458,17	1 030,88
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 202,60 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,23
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	546,95
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,42
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,35 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	81,35
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,19 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	275,00	34,65
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,40	1,51
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	225,25	0,22
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	258,17	2,84
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,10	0,15
16	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 549,17 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	137,73

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	27,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		2. Drumuri locale 2.1. L210 R20 - Ciniseuti - Echimauti, s.Ciniseuti, km 1,61 - 2,298; L= 0,688 km 2.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
17	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 196,48 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,40	1 196,48
18	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			457,64 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	344,00	457,64
19	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			893,27 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	893,27
20	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,81 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,40	56,81
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3			532,07 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	280,40	56,92
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	275,00	335,23
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,40	18,08
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,10	83,88
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	225,25	3,38

1	2	3	4	5	6	7
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 548,93 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 394,37
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,56
24	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,03 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II SM STB 1033 2008	t	0,1410	1 205,59	169,99
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	816,27	6,45
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 549,27 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 394,70
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,57
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,99 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008	t	0,0940	1 375,85	129,33
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	816,27	4,33
		2.1.2. Consolidarea acostamentelor				
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 030,88 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	458,17	1 030,88
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69

1	2	3	4	5	6	7
29	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 202,57 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,21
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	546,96
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,40
30	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,35 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	81,35
31	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,19 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	275,00	34,65
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,40	1,51
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	225,25	0,22
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	258,17	2,84
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,10	0,15
32	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 549,16 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	137,72
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	27,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		2.2. L214 Drum de acces spre s.Cogilniceni, s.Cogilniceni, km 2,072 - 2,377; L= 0,305 km 2.2.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
33	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,63 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	225,25	5,63

1	2	3	4	5	6	7
34	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,41 78,41
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
35	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			29,16 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	275,00	29,16
36	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			264,93 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie finaSMBg-II	t	0,1150	1 375,85	158,22
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 150,00	4,89
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	845,20	50,71
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	174,84	8,74
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	46,10	0,37
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	94,15	5,65
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	225,25	1,13
37	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
38	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			159,36 20,73
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,73
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	275,00	1,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	344,00	137,64
39	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,59 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	174,24	8,71
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 549,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 394,74
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,56
41	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 481,87 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 375,85	1 389,61
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	258,17	10,30
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	325,10	43,24
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	816,27	26,61
42	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,99 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008	t	0,0940	1 375,85	129,33
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	816,27	4,33
		2.3. L 215 Drum de acces spre s.Cuizauca, s.Cuizauca,(Sector 1), L= 0.6 km 2.3.1. Reparatia imbracamintei din beton asfaltic				
43	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,63 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	225,25	5,63
44	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			11,51 0,77
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	0,00	0,00
	294042000 7201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 012,45	7,19
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	225,25	1,60
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	275,00	1,95
45	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42

1	2	3	4	5	6	7
						78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
46	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
47	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			159,46 20,76
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	275,00	1,10
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	344,00	137,60
48	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			11,60 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	174,24	8,71
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 549,07 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 394,50
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,56
50	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 481,87 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 375,85	1 389,61
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	258,17	10,30
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	325,10	43,24
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	816,27	26,61
51	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			175,49 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 0013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008	t	0,1180	1 375,85	162,35
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	325,10	2,15

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	325,10	2,15
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	816,27	5,39
		2.3.2. Consolidarea acostamentelor				
52	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,19 ----- 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	275,00	34,65
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	430,40	1,51
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	225,25	0,22
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	258,17	2,84
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,10	0,15
53	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			6 549,16 ----- 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	137,73
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	27,52
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		2.4. L 215 Drum de acces spre s.Cuizauca, s.Cuizauca, (Sector 2), L= 0,208 km				
		2.4.1. Reparație îmbracamintei rutiere				
54	TsC21A 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 196,50 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	430,40	1 196,50
55	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			457,50 ----- 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	344,00	457,50
56	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			893,50 ----- 0,00
	295226000	Excavator pe senile cu o cupă cu motor	h-ut	1,9500	458,17	893,50

1	2	3	4	5	6	7
	3501	termic, 0,40-0,70 mc				
57	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
58	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,81 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,40	56,81
59	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3			532,07 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	280,40	56,92
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	275,00	335,23
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,40	18,08
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,10	83,88
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	225,25	3,38
60	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 548,81 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 394,25
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,57
61	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,03 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II SM STB 1033 2008	t	0,1410	1 205,59	169,99
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	816,27	6,45
62	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 550,10 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 395,54
	295222000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,55

1	2	3	4	5	6	7
	0000					
63	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,99 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008	t	0,0940	1 375,85	129,33
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	816,27	4,33
		2.4.2. Consolidarea acostamentelor				
64	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 030,90 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	458,17	1 030,90
65	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
66	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 202,67 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,28
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	546,94
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,44
67	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,35 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	81,35
68	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,19 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	275,00	34,65
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,40	1,51

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	225,25	0,22
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	258,17	2,84
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,10	0,15
69	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 549,16 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	137,73
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	27,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		2.5. L 206.3 Drum de acces spre s.Lipcenii, s.Lipcenii, km 0,917 - 1,532 ; L= 0,615 km 2.5.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
70	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 196,33 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,40	1 196,33
71	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			457,35 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	344,00	457,35
72	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			893,47 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	893,47
73	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
74	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,81 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,40	56,81
75	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			532,07 34,60
	712902001	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60

1	2	3	4	5	6	7
	2800					
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	280,40	56,92
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	275,00	335,22
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	430,40	18,08
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,10	83,88
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	225,25	3,38
76	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 549,17 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 394,61
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,57
77	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			185,03 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II SM STB 1033 2008	t	0,1410	1 205,59	169,99
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	816,27	6,45
78	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 548,62 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 394,05
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,57
79	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			139,99 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008	t	0,0940	1 375,85	129,33
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	816,27	4,33

1	2	3	4	5	6	7
		2.5.2. Consolidarea acostamentelor				
80	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 030,88 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	458,17	1 030,88
81	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
82	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 202,56 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	546,96
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,40
83	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,35 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	81,35
84	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,19 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	275,00	34,65
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,40	1,51
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	225,25	0,22
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	258,17	2,84
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,10	0,15
85	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 549,17 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	137,73
	295226000	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	27,52

1	2	3	4	5	6	7
	3552					
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		2.6. L207 Drumul de acces spre s. Tarasova, L= 0,28 km 2.6.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
86	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,63 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	225,25	5,63
87	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
88	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			29,14 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	275,00	29,14
89	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			264,93 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie finaSMBg-II	t	0,1150	1 375,85	158,22
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 150,00	4,89
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	845,20	50,71
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	174,84	8,74
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	46,10	0,37
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	94,15	5,65
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	225,25	1,13
90	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
91	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			159,38 20,75
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	275,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	344,00	137,63
92	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,60 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	174,24	8,71
93	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 548,41 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 393,86
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,56
94	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 481,87 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 375,85	1 389,61
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	258,17	10,30
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	325,10	43,24
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	816,27	26,61
95	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,99 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008	t	0,0940	1 375,85	129,33
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	816,27	4,33
		2.7. L 209 Tareuca - Tahnauti, s.Tareuca ; L= 0,193 km 2.7.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
96	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 196,74 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,40	1 196,74
97	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele	100 m3			457,61 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		respectiv TSC18A1 teren catg. I				
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	344,00	457,61
98	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			893,48 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	893,48
99	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
100	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,81 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,40	56,81
101	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			532,07 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	280,40	56,92
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	275,00	335,22
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,40	18,08
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,10	83,88
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	225,25	3,38
102	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 549,30 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 394,73
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,57
103	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,03 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II SM STB 1033 2008	t	0,1410	1 205,59	169,99
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000	Compactor pe pneuri static autopropulsat	h-ut	0,0079	325,10	2,57

1	2	3	4	5	6	7
	4003	10,1-16 tf				
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	816,27	6,45
104	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 548,13 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 393,56
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,57
105	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,99 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008	t	0,0940	1 375,85	129,33
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	816,27	4,33
		2.7.2. Consolidarea acostamentelor				
106	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 030,88 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	458,17	1 030,88
107	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
108	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 202,58 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,22
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	546,96
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,41
109	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,34 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	81,34
110	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,19

1	2	3	4	5	6	7
						1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	275,00	34,65
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	430,40	1,51
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	225,25	0,22
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	258,17	2,84
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,10	0,15
111	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			6 549,17 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,83
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	137,73
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	27,52
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		2.8. L 209 Tareuca - Tahnauti, s.Tahnauti; L= 0,235 km 2.8.1. Reparație îmbracamintei rutiere				
112	TsC21A 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 196,81 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	430,40	1 196,81
113	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			457,45 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	344,00	457,45
114	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			892,98 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	892,98
115	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
116	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv	100m2			56,81

1	2	3	4	5	6	7
		reprofilarea				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,40	56,81
117	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			532,07 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	280,40	56,92
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	275,00	335,23
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,40	18,08
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,10	83,88
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	225,25	3,38
118	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 548,50 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 393,93
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,57
119	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,03 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II SM STB 1033 2008	t	0,1410	1 205,59	169,99
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	816,27	6,45
120	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 549,29 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 394,73
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,56
121	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,99 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB	t	0,0940	1 375,85	129,33

1	2	3	4	5	6	7
		1033 2008				
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	816,27	4,33
		2.8.2. Consolidarea acostamentelor				
122	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 030,89 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	458,17	1 030,89
123	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
124	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 202,50 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,17
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	546,95
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,38
125	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,34 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	81,34
126	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,19 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	275,00	34,65
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,40	1,51
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	225,25	0,22
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	258,17	2,84
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,10	0,15
127	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 549,16 2 191,08

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	137,73
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	27,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		3. Drumuri comunale si strazi 4. or. Rezina, str. Dacia, km 0,0 - 0,268, L= 0,268 km 4.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
128	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,63 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	225,25	5,63
129	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,41 78,41
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
130	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			29,18 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	275,00	29,18
131	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			264,93 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie finaSMBg-II	t	0,1150	1 375,85	158,22
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 150,00	4,89
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	845,20	50,71
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	174,84	8,74
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	46,10	0,37
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	94,15	5,65
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	225,25	1,13
132	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69

1	2	3	4	5	6	7
	0007					
133	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			159,47 20,74
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,74
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	275,00	1,17
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	344,00	137,55
134	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,60 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	174,24	8,71
135	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 548,79 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 394,22
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,57
136	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 481,87 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 375,85	1 389,61
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	258,17	10,30
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	325,10	43,24
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	816,27	26,61
137	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,99 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008	t	0,0940	1 375,85	129,33
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	816,27	4,33
		5. or. Rezina, str. Dacia, km 0,21 - 0,532, L= 0.322 km 5.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				

1	2	3	4	5	6	7
138	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,63 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	225,25	5,63
139	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
140	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			29,14 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	275,00	29,14
141	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			264,93 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie finaSMBg-II	t	0,1150	1 375,85	158,22
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 150,00	4,89
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	845,20	50,71
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	174,84	8,74
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	46,10	0,37
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	94,15	5,65
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	225,25	1,13
142	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
143	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			159,44 20,73
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,73
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	275,00	1,13
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	344,00	137,58
144	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,59 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	174,24	8,71
145	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 548,86 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 394,29
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,57
146	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 481,87 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 375,85	1 389,61
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	258,17	10,30
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	325,10	43,24
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	816,27	26,61
147	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,99 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008	t	0,0940	1 375,85	129,33
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	816,27	4,33
		6. or. Rezina, s. Bosernita, str. Nucarilor, L= 0.533 km 6.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
148	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 196,41 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,40	1 196,41
149	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			457,34 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	344,00	457,34
150	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3			893,44 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	893,44
151	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
152	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,81 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,40	56,81
153	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			532,07 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	280,40	56,92
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	275,00	335,23
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,40	18,08
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,10	83,88
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	225,25	3,38
154	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 549,06 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 394,50
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,56
155	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,03 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II SM STB 1033 2008	t	0,1410	1 205,59	169,99
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	816,27	6,45
156	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 549,06 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 394,50
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,56
157	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,99 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008	t	0,0940	1 375,85	129,33
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	816,27	4,33
		6.2. Consolidarea acostamentelor				
158	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 030,89 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	458,17	1 030,89
159	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
160	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 202,55 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	546,96
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,40
161	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,35 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	81,35
162	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,19 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	275,00	34,65
	410011620	Apa industrială in cisterne pt. lucrari	m3	0,0070	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2806	drumuri-terasam.				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,40	1,51
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	225,25	0,22
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	258,17	2,84
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,10	0,15
163	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 549,16 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	137,73
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	27,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		7. or. Rezina, s. Ciorna, str. D. Cantemir, L= 0.414 km 7.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
164	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 196,19 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,40	1 196,19
165	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			457,62 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	344,00	457,62
166	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			893,81 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	893,81
167	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
168	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,81 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,40	56,81
169	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara	m3			532,07

1	2	3	4	5	6	7
		innororire H=18 cm				34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	280,40	56,92
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	275,00	335,22
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	430,40	18,08
	295224000 4010	Compactator static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,10	83,88
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	225,25	3,38
170	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 548,90 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 394,33
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,57
171	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			185,03 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II SM STB 1033 2008	t	0,1410	1 205,59	169,99
	295224000 4010	Compactator static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 4003	Compactator pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	816,27	6,45
172	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 549,77 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 395,19
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,58
173	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			139,99 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008	t	0,0940	1 375,85	129,33
	295224000 4010	Compactator static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 4003	Compactator pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu	h-ut	0,0053	816,27	4,33

1	2	3	4	5	6	7
	5100	motor term. 92 cp				
		7.2. Consolidarea acostamentelor				
174	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 030,88 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	458,17	1 030,88
175	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
176	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 202,56 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	546,96
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,40
177	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,35 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	81,35
178	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,19 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	275,00	34,65
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,40	1,51
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	225,25	0,22
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	258,17	2,84
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,10	0,15
179	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 549,16 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	137,73

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	27,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		8. or. Rezina, s. Stohnaia, str. M. Viteazu, L= 0.324 km 8.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
180	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 196,44 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,40	1 196,44
181	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			458,00 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	344,00	458,00
182	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			892,89 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	892,89
183	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
184	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,81 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,40	56,81
185	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			532,07 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	280,40	56,92
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	275,00	335,22
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,40	18,08
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,10	83,88
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	225,25	3,38
186	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 549,06 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 394,50
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,56
187	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,03 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II SM STB 1033 2008	t	0,1410	1 205,59	169,99
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	816,27	6,45
188	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 549,06 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 394,50
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,56
189	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,99 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008	t	0,0940	1 375,85	129,33
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	816,27	4,33
		8.2. Consolidarea acostamentelor				
190	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 030,88 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	458,17	1 030,88
191	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
192	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 202,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,22
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	546,97
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,41
193	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,35 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	81,35
194	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,19 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	275,00	34,65
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,40	1,51
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	225,25	0,22
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	258,17	2,84
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,10	0,15
195	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 549,16 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	137,73
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	27,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		9. s. Busauca 9.1. str. 31 August, L= 0.12 km 9.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
196	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 196,32 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,40	1 196,32
197	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			457,89 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	344,00	457,89
198	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			892,11 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	892,11
199	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
200	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,81 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,40	56,81
201	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			532,07 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	280,40	56,92
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	275,00	335,22
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,40	18,08
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,10	83,88
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	225,25	3,38
202	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 547,95 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 393,37
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,58
203	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,03 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II SM STB 1033 2008	t	0,1410	1 205,59	169,99
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	816,27	6,45
204	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 547,92 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 393,33
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,58
205	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,99 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008	t	0,0940	1 375,85	129,33
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	816,27	4,33
		9.1.2. Consolidarea acostamentelor				
206	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 030,88 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	458,17	1 030,88
207	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
208	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 202,45 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,14
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	546,95
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,36
209	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,34 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	81,34
210	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,19 1,83

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	275,00	34,65
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	430,40	1,51
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	225,25	0,22
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	258,17	2,84
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,10	0,15
211	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 549,16 2 191,07
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,07
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	137,73
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	27,52
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		9.2. str. M. Eminescu, L= 0.39 km 9.2.1. Reparație îmbracamintei rutiere				
212	TsC21A 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 196,81 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	430,40	1 196,81
213	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			457,45 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	344,00	457,45
214	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			892,98 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	892,98
215	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
216	DH02B	Scarificarea ușoară a împietrii pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,81 0,00
	295222000	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	430,40	56,81

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
217	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=18 cm	m3			532,07 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	280,40	56,92
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	275,00	335,23
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,40	18,08
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,10	83,88
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	225,25	3,38
218	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 549,53 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 394,96
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,57
219	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,03 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II SM STB 1033 2008	t	0,1410	1 205,59	169,99
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	816,27	6,45
220	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 548,35 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 393,79
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,56
221	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,99 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008	t	0,0940	1 375,85	129,33
	295224000	Compactor static autopropulsat cu rulouri	h-ut	0,0053	325,10	1,72

1	2	3	4	5	6	7
	4010	valturi R 8-14 de 14tf				
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	816,27	4,33
		9.2.2. Consolidarea acostamentelor				
222	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 030,88 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	458,17	1 030,88
223	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
224	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 202,56 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	546,96
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,40
225	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,35 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	81,35
226	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,19 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	275,00	34,65
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,40	1,51
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	225,25	0,22
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	258,17	2,84
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,10	0,15
227	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 549,16 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	137,73
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	27,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		10. s. Echimauti 10.1. Drum din centrul satului pina la drumul local L211(Sector 1), km 0,0 - 0,57, L= 0.57 km 10.1.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
228	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,63 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	225,25	5,63
229	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,41 78,41
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
230	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			29,16 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	275,00	29,16
231	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			235,89 44,40
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	0,1150	1 375,85	158,22
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 150,00	4,89
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	174,84	21,86
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	325,10	4,55
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	46,10	0,37
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
232	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
233	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			159,43 20,76
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	141112220	Piatra sparta	m3	0,0040	275,00	1,07

1	2	3	4	5	6	7
	1752					
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	344,00	137,61
234	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,60 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	174,24	8,71
235	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 548,83 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 394,27
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,56
236	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 481,87 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 375,85	1 389,61
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	258,17	10,30
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	325,10	43,24
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	816,27	26,61
237	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,99 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008	t	0,0940	1 375,85	129,33
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	816,27	4,33
		10.1.2. Consolidarea acostamentelor				
238	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,19 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	275,00	34,65
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,40	1,51
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	225,25	0,22
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	258,17	2,84
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,10	0,15
239	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 549,17 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	137,73
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	27,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		10.2. Drum din centrul satului pina la drumul local L211(Sector 1), km 0,61 - 1.14, L= 0.61 km 10.2.1. Lucrari la caseta 150 m2				
240	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			893,33 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	893,33
241	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
242	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire H=18 cm	m3			532,07 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	280,40	56,92
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	275,00	335,22
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,40	18,08
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,10	83,88
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	225,25	3,38
		10.2.2. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
243	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de	100m2			5,63

1	2	3	4	5	6	7
		praf si murdarie				0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	225,25	5,63
244	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42
						78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
245	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			29,15
						0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	275,00	29,15
246	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			235,89
						44,40
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	0,1150	1 375,85	158,22
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 150,00	4,89
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	174,84	21,86
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	325,10	4,55
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	46,10	0,37
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
247	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69
						0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
248	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			159,44
						20,74
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,74
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	275,00	1,11
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	344,00	137,59
249	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,60
						2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	174,24	8,71
250	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 549,07
						0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 394,51

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,56
251	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 481,87 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 375,85	1 389,61
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	258,17	10,30
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	325,10	43,24
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	816,27	26,61
252	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,99 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008	t	0,0940	1 375,85	129,33
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	816,27	4,33
		10.2.3. Consolidarea acostamentelor				
253	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,19 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	275,00	34,65
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,40	1,51
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	225,25	0,22
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	258,17	2,84
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,10	0,15
254	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 549,16 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	137,73
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	27,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		10.3. Drum de acces spre biserica, km 0,0 - 0.21, L= 0.21 km 10.3.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
255	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,63 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	225,25	5,63
256	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
257	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			29,11 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	275,00	29,11
258	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			235,89 44,40
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	0,1150	1 375,85	158,22
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 150,00	4,89
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	174,84	21,86
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	325,10	4,55
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	46,10	0,37
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
259	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
260	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			159,33 20,67
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,67
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	275,00	1,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	344,00	137,67
261	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice	m2			11,59

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase prin suflare cu compresor manual				2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	174,24	8,71
262	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 550,37 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 395,82
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,55
263	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 481,87 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 375,85	1 389,61
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	258,17	10,30
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	325,10	43,24
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	816,27	26,61
264	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,99 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008	t	0,0940	1 375,85	129,33
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	816,27	4,33
		10.3.2. Consolidarea acostamentelor				
265	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,19 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	275,00	34,65
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,40	1,51
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	225,25	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	258,17	2,84
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,10	0,15
266	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 549,16 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	137,72
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	27,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		11. com. Ghiduleni, s. Basescu, str. Basescu , L= 0,184 km 11.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
267	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,63 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	225,25	5,63
268	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
269	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			29,18 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	275,00	29,18
270	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			264,93 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie finaSMBg-II	t	0,1150	1 375,85	158,22
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 150,00	4,89
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	845,20	50,71
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	174,84	8,74
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	46,10	0,37
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	94,15	5,65
	341054000	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,0050	225,25	1,13

1	2	3	4	5	6	7
	5603	stropire				
271	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
272	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			159,45 20,73
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,73
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	275,00	1,09
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	344,00	137,64
273	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,60 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	174,24	8,71
274	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 548,34 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 393,78
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,56
275	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 481,87 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 375,85	1 389,61
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	258,17	10,30
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	325,10	43,24
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	816,27	26,61
276	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,99 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008	t	0,0940	1 375,85	129,33
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu	h-ut	0,0053	816,27	4,33

1	2	3	4	5	6	7
	5100	motor term. 92 cp				
		11.2. Consolidarea acostamentelor				
277	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,19 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	275,00	34,65
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	430,40	1,51
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	225,25	0,22
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	258,17	2,84
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,10	0,15
278	DI95	Sapatura mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			6 549,17 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	137,73
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	27,52
	400051	Autobasculante, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		12. s. Gordinesti, Drum central în sat , L= 0,653 km 12.1. Reparație îmbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
279	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			5,63 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	225,25	5,63
280	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în autogunoi, frunze	t			78,42 78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
281	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			29,15 0,00
	341054000 0006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	275,00	29,15
282	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafețe pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2			264,93 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620	Apa industrială în cisterne pt. lucrări	m3	0,0060	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2806	drumuri-terasam.				
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie finaSMBg-II	t	0,1150	1 375,85	158,22
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 150,00	4,89
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	845,20	50,71
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	174,84	8,74
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	46,10	0,37
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	94,15	5,65
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	225,25	1,13
283	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
284	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			159,43 20,74
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,74
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	275,00	1,09
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	344,00	137,61
285	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,60 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	174,24	8,71
286	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 549,07 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 394,50
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,57
287	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 481,87 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 375,85	1 389,61
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	258,17	10,30
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	325,10	43,24

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	816,27	26,61
288	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,99 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008	t	0,0940	1 375,85	129,33
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	816,27	4,33
		13. com. Horodiste, s. Horodiste 13.1. Drum central in sat (Sector 1), km 0,0 - 0,24, L= 0.24 km 13.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
289	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 196,21 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,40	1 196,21
290	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			457,24 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	344,00	457,24
291	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			893,45 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	893,45
292	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
293	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,81 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,40	56,81
294	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			532,07 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	280,40	56,92
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	275,00	335,23
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	430,40	18,08
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,10	83,88
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	225,25	3,38
295	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 548,89 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 394,32
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,57
296	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			185,03 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II SM STB 1033 2008	t	0,1410	1 205,59	169,99
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	816,27	6,45
297	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 549,81 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 395,25
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,56
298	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			139,99 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008	t	0,0940	1 375,85	129,33
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	816,27	4,33
		13.1.2. Consolidarea				

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor				
299	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 030,88 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	458,17	1 030,88
300	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
301	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 202,60 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,23
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	546,95
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,42
302	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,35 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	81,35
303	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,19 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	275,00	34,65
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,40	1,51
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	225,25	0,22
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	258,17	2,84
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,10	0,15
304	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 549,17 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	137,73
	295226000	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	27,52

1	2	3	4	5	6	7
	3552					
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		13.2. Drum central in sat (Sector 2), km 0,24 - 0,652, L= 0.412 km 13.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
305	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 196,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,40	1 196,71
306	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			457,68 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	344,00	457,68
307	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			893,41 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	893,41
308	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
309	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,81 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,40	56,81
310	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			532,07 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	280,40	56,92
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	275,00	335,22
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,40	18,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,10	83,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	225,25	3,38
311	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 549,19 0,00
	232032260	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 394,63

1	2	3	4	5	6	7
	00401					
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,56
312	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,03 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II SM STB 1033 2008	t	0,1410	1 205,59	169,99
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	816,27	6,45
313	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 548,53 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 393,96
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,56
314	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,99 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008	t	0,0940	1 375,85	129,33
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	816,27	4,33
		13.2.2. Consolidarea acostamentelor				
315	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 030,88 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	458,17	1 030,88
316	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
317	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 202,58 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,22
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	546,96
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,41
318	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,35 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	81,35
319	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,19 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	275,00	34,65
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,40	1,51
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	225,25	0,22
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	258,17	2,84
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,10	0,15
		13.2.3. Constructia podetelor, D=0.5 m, L=6 m, 13 buc				
320	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 030,88 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	458,17	1 030,88
321	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			29,98 29,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,98
322	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			426,02 57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	275,00	316,25

1	2	3	4	5	6	7
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,45	52,69
323	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleurului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			5 404,84 461,28
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	266612280 0561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	4 250,16	4 250,16
	292214000 7000	Macara	h-ut	1,9800	350,20	693,40
324	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			5 255,96 187,40
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,40
	266310210 0000	Beton	m3	0,2100	1 174,00	253,94
	266612280 0564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,0000	4 450,00	4 583,50
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,6600	350,20	231,13
325	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			78,77 32,52
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,52
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	8 150,00	37,78
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	500,00	3,86
	268211220 56811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	2 800,00	4,61
326	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			127,83 66,89
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,89
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	8 150,00	57,08
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	500,00	3,86
327	TsD02B 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			288,97 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	344,00	288,97
328	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			1 735,79 645,79
	931006001 9930	Muncitor	h-om	11,2000	57,66	645,79
	295227000 4024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	100,00	1 090,00
		14. com. Horodiste, s. Slobozia - Horodiste				

1	2	3	4	5	6	7
		14.1. Drum central spre biserica (Sector 1), km 0,0 - 0,24, L= 0.24 km 14.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
329	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 196,21 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,40	1 196,21
330	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			457,24 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	344,00	457,24
331	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			893,45 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	893,45
332	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
333	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,81 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,40	56,81
334	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			532,07 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	280,40	56,92
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	275,00	335,23
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,40	18,08
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,10	83,88
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	225,25	3,38
335	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 548,89 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 394,32
	295222000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,57

1	2	3	4	5	6	7
	0000					
336	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,03 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II SM STB 1033 2008	t	0,1410	1 205,59	169,99
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	816,27	6,45
337	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 549,81 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 395,25
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,56
338	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,99 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008	t	0,0940	1 375,85	129,33
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	816,27	4,33
		14.1.2. Consolidarea acostamentelor				
339	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 030,88 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	458,17	1 030,88
340	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
341	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 202,60 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,23

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	546,95
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,42
342	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,35 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	81,35
343	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,19 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	275,00	34,65
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,40	1,51
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	225,25	0,22
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	258,17	2,84
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,10	0,15
344	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 549,17 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	137,73
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	27,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		14.2. Drum central spre biserica (Sector 2), km 0,24 - 0,458, L= 0.218 km 14.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
345	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 196,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,40	1 196,36
346	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			457,27 0,00
	295226000	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	344,00	457,27

1	2	3	4	5	6	7
	3553					
347	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			893,41 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	893,41
348	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
349	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,81 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,40	56,81
350	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			532,07 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	280,40	56,92
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	275,00	335,23
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,40	18,08
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,10	83,88
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	225,25	3,38
351	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 548,82 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 394,25
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,57
352	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,03 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II SM STB 1033 2008	t	0,1410	1 205,59	169,99
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu	h-ut	0,0079	816,27	6,45

1	2	3	4	5	6	7
	5100	motor term. 92 cp				
353	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 548,81 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 394,25
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,56
354	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,99 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008	t	0,0940	1 375,85	129,33
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	816,27	4,33
		14.2.2. Consolidarea acostamentelor				
355	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 030,88 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	458,17	1 030,88
356	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
357	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 202,59 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,23
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	546,95
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,41
358	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,34 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	81,34
359	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,19 1,83

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	275,00	34,65
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	430,40	1,51
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	225,25	0,22
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	258,17	2,84
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,10	0,15
360	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			6 549,17 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	137,73
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	27,52
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		15. s. Ignateni, str. Dacia, L= 0.348 km 15.1. Reparație îmbrăcămîntei rutiere				
361	TsC21A 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 196,23 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	430,40	1 196,23
362	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			457,55 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	344,00	457,55
363	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			893,02 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	893,02
364	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
365	DH02B	Scarificarea ușoară a împietrii pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,81 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,40	56,81
366	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			532,07 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	280,40	56,92
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	275,00	335,23
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,40	18,08
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,10	83,88
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	225,25	3,38
367	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 549,17 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 394,60
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,56
368	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,03 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II SM STB 1033 2008	t	0,1410	1 205,59	169,99
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	816,27	6,45
369	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 548,84 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 394,28
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,56
370	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,99 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008	t	0,0940	1 375,85	129,33

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	816,27	4,33
		15.2. Montarea bordurei				
371	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			426,02 57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	275,00	316,25
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,45	52,69
372	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotoare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			231,02 39,21
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 174,00	62,22
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,50	5,25
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	333,70	3,34
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	266612280 0284	Bordura beton pentru trotoare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	120,40	121,00
		16. com. Lalova, s. Lalova, str. Alexandru cel Bun cu prelungire pe str. Ion Creanga, L= 0,546 km 16.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
373	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 196,67 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,40	1 196,67
374	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			457,58 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	344,00	457,58
375	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			893,48 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	893,48
376	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
377	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,81 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,40	56,81
378	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			532,07 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	280,40	56,92
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	275,00	335,23
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,40	18,08
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,10	83,88
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	225,25	3,38
379	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 549,16 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 394,59
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,57
380	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,03 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II SM STB 1033 2008	t	0,1410	1 205,59	169,99
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	816,27	6,45
381	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 549,08 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 394,51

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,57
382	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,99 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008	t	0,0940	1 375,85	129,33
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	816,27	4,33
		16.2. Consolidarea acostamentelor				
383	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 030,88 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	458,17	1 030,88
384	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
385	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 202,58 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,21
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	546,96
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,41
386	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,34 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	81,34
387	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,19 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	275,00	34,65
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,40	1,51

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	225,25	0,22
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	258,17	2,84
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,10	0,15
388	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 549,16 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	137,73
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	27,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		17. s. com. Lalova, s. Tipova, str. Stefan cel Mare, L= 0,625 km 17.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
389	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 196,50 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,40	1 196,50
390	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			457,50 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	344,00	457,50
391	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			893,40 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	893,40
392	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
393	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,81 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,40	56,81
394	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			532,07 34,60
	712902001	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60

1	2	3	4	5	6	7
	2800					
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	280,40	56,92
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	275,00	335,23
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	430,40	18,08
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,10	83,88
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	225,25	3,38
395	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 549,07 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 394,50
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,57
396	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			185,03 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II SM STB 1033 2008	t	0,1410	1 205,59	169,99
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	816,27	6,45
397	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 549,07 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 394,51
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,56
398	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			139,99 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008	t	0,0940	1 375,85	129,33
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	816,27	4,33

1	2	3	4	5	6	7
		17.2. Consolidarea acostamentelor				
399	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 030,88 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	458,17	1 030,88
400	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
401	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 202,58 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,21
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	546,96
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,41
402	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,34 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	81,34
403	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,19 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	275,00	34,65
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,40	1,51
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	225,25	0,22
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	258,17	2,84
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,10	0,15
404	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 549,16 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	137,73
	295226000	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	27,52

1	2	3	4	5	6	7
	3552					
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		18. s. Mateuti 18.1. str. Trandafirilor, L= 0.686 km 18.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
405	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 196,71 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,40	1 196,71
406	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			457,68 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	344,00	457,68
407	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			893,41 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	893,41
408	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
409	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,81 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,40	56,81
410	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire H=18 cm	m3			532,07 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	280,40	56,92
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	275,00	335,23
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,40	18,08
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,10	83,88
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	225,25	3,38
411	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 548,74 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 394,17
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,57
412	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,03 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II SM STB 1033 2008	t	0,1410	1 205,59	169,99
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	816,27	6,45
413	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 548,93 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 394,36
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,57
414	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,99 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008	t	0,0940	1 375,85	129,33
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	816,27	4,33
		18.1.2. Consolidarea acostamentelor				
415	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 030,88 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	458,17	1 030,88
416	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
417	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8	100 m3			1 202,58

1	2	3	4	5	6	7
		parcursuri pe o urma				0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,22
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	546,96
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,41
418	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,35 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	81,35
419	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,19 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	275,00	34,65
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,40	1,51
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	225,25	0,22
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	258,17	2,84
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,10	0,15
420	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 549,16 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	137,72
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	27,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		18.1.3. Ajustarea capacelor la fintini				
421	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			253,98 25,95
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	0,00	0,00
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	264011230	Caramizi	buc	44,0000	4,74	212,73

1	2	3	4	5	6	7
	0739					
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	500,00	15,30
		18.2. str. Primaverii, str. Sofia, L= 0.152 km 18.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
422	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,56 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,40	1 195,56
423	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			456,67 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	344,00	456,67
424	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			893,44 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	893,44
425	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
426	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,81 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,40	56,81
427	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			532,07 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	280,40	56,92
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	275,00	335,22
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,40	18,08
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,10	83,88
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	225,25	3,38
428	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 548,47 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 393,91
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,56
429	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,03 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II SM STB 1033 2008	t	0,1410	1 205,59	169,99
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	816,27	6,45
430	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 548,47 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 393,87
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,60
431	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,99 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008	t	0,0940	1 375,85	129,33
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	816,27	4,33
		18.2.2. Consolidarea acostamentelor				
432	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 030,87 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	458,17	1 030,87
433	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
434	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8	100 m3			1 202,59

1	2	3	4	5	6	7
		parcursuri pe o urma				0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,11
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	547,11
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,37
435	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,32 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	81,32
436	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,19 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	275,00	34,65
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,40	1,51
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	225,25	0,22
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	258,17	2,84
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,10	0,15
437	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 549,17 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,83
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	137,73
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	27,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		19. s. Meseni 19.1. De la punctul medical pina la Dascalas Ilie (Sector 1), km 0,0 - 0,37, L= 0,37 km 19.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
438	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 553,74 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,40	1 553,74

1	2	3	4	5	6	7
439	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			553,84 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	344,00	553,84
440	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			893,43 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	893,43
441	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
442	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			131,36 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	275,00	0,55
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	344,00	113,52
443	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			964,17 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,21
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	546,96
444	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,35 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	81,35
445	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			463,98 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	333,70	367,07
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,10	49,74
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	225,25	5,18

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,40	20,66
446	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			532,07 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	280,40	56,92
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	275,00	335,23
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,40	18,08
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,10	83,88
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	225,25	3,38
447	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 548,69 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 394,13
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,56
448	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,03 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II SM STB 1033 2008	t	0,1410	1 205,59	169,99
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	816,27	6,45
449	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 548,69 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 394,12
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,57
450	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,99 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008	t	0,0940	1 375,85	129,33

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	816,27	4,33
		19.1.2. Consolidarea acostamentelor				
451	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,35 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	81,35
452	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,19 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	275,00	34,65
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,40	1,51
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	225,25	0,22
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	258,17	2,84
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,10	0,15
453	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 549,17 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	137,73
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	27,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		19.1.3. Constructia podetului TS 10.25.3				
454	TsC19B 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			529,76 0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	344,00	529,76
455	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			553,84 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	344,00	553,84
456	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			29,98 29,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,98
457	TsC03A 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			801,80 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	458,17	801,80
458	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			426,02 57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	275,00	316,25
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,45	52,69
459	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			1 154,68 461,28
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	292214000 7000	Macara	h-ut	1,9800	350,20	693,40
460		Podet tubular d-1,0 m	buc			7 115,00 0,00
	121251470 012103	Podet tubular TS 10.25.3	buc	1,0000	7 115,00	7 115,00
461	DI125	Montarea portalului podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			672,46 187,40
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,40
	266310210 0000	Beton	m3	0,2100	1 174,00	253,94
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,6600	350,20	231,13
462		Portal	buc			5 925,00 0,00
	121251470 0121034	Portal	buc	1,0000	5 925,00	5 925,00
463	DI125	Montarea aripelor podetului tubular cu	m3			672,43

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri				187,39
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,39
	266310210 0000	Beton	m3	0,2100	1 174,00	253,91
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,6600	350,20	231,13
464		Aripi	buc			4 380,00 0,00
	121251470 0121035	Aripi	buc	1,0000	4 380,00	4 380,00
465	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 535,80 183,94
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	1 174,00	1 197,48
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	350,20	154,38
466		Mortar de ciment	m3			500,00 0,00
	222415136 4879	mortar de ciment	m3	1,0000	500,00	500,00
467	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			78,78 32,52
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,52
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	8 150,00	37,78
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	500,00	3,86
	268211220 56811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	2 800,00	4,62
468	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			127,80 66,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,88
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	8 150,00	57,05
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	500,00	3,86
469	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m			17,61 14,99
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	57,66	14,99
	232032260 0048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	8,15	2,44
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	86,40	0,17
470	TsC19B	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor	100 m3			529,75

1	2	3	4	5	6	7
	1	pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II				0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	344,00	529,75
471	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			553,84 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	344,00	553,84
472	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			34 139,90 9 427,43
	931006001 9930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,43
	266310210 0000	Beton	m3	15,3000	1 174,00	18 501,14
	232032260 00401	Bitum	t	0,2600	8 150,00	2 181,10
	287312200 0751	Piese forjate	kg	45,0000	9,25	428,71
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	275,00	3 030,76
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	225,25	570,76
473	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7	100m2			12 792,71 3 269,33
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	3 269,33
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	1 174,00	8 382,38
	232032260 00401	Bitum	t	0,0200	8 150,00	1 141,00
474	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			34 139,92 9 427,40
	931006001 9930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,40
	266310210 0000	Beton	m3	15,3000	1 174,00	18 501,32
	232032260 00401	Bitum	t	0,2600	8 150,00	2 180,96
	287312200 0751	Piese forjate	kg	45,0000	9,25	428,72
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	275,00	3 030,84
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	225,25	570,68
475	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7	100m2			12 792,68 3 269,32
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	3 269,32
	266310210	Beton	m3	1,0200	1 174,00	8 382,36

1	2	3	4	5	6	7
	0000					
	232032260 00401	Bitum	t	0,0200	8 150,00	1 141,00
476	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			12,52 2,59
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	9,25	9,34
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,86	0,06
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	8,50	0,09
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,75	0,23
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	350,20	0,21
477	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 535,79 183,94
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	1 174,00	1 197,48
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	350,20	154,37
478	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3			447,59 160,30
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,7800	57,66	160,30
	141112220 1001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	284,45	287,30
		19.1.4. Constructia podetelor, D=0.5 m, L=6 m, 4 buc				
479	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 030,88 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	458,17	1 030,88
480	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			29,98 29,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,98
481	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			426,02

1	2	3	4	5	6	7
						57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	275,00	316,25
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,45	52,69
482	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleurului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			5 404,83 461,28
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	266612280 0561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	4 250,16	4 250,16
	292214000 7000	Macara	h-ut	1,9800	350,20	693,40
483	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			5 255,97 187,39
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,39
	266310210 0000	Beton	m3	0,2100	1 174,00	253,94
	266612280 0564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,0000	4 450,00	4 583,50
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,6600	350,20	231,13
484	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			78,77 32,52
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,52
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	8 150,00	37,77
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	500,00	3,86
	268211220 56811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	2 800,00	4,61
485	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			127,83 66,89
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,89
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	8 150,00	57,08
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	500,00	3,86
486	TsD02B 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			289,00 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	344,00	289,00
487	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			1 735,78 645,78
	931006001	Muncitor	h-om	11,2000	57,66	645,78

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	295227000 4024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	100,00	1 090,00
		19.2. De la punctul medical pina la Dascalas Ilie (Sector 2), km 0,37 - 0,512, L= 0,142 km 19.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
488	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 553,74 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,40	1 553,74
489	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			553,84 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	344,00	553,84
490	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			893,43 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	893,43
491	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
492	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			131,37 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	275,00	0,56
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	344,00	113,52
493	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			964,15 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	546,96
494	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,35 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	81,35
495	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta,	m3			463,98

1	2	3	4	5	6	7
		izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm				21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	333,70	367,07
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,10	49,74
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	225,25	5,18
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,40	20,66
496	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 859,65 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	275,00	5 197,50
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,40	420,60
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,40	280,40
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	260,00	260,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,40	18,08
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	344,00	88,75
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	258,17	289,15
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,10	881,02
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	225,25	93,25
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	434,44	46,05
497	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 732,50 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	275,00	1 732,50
		19.2.2. Consolidarea acostamentelor				
498	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 202,45 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,09
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	547,00
	295250000	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr.	h-ut	1,1920	200,00	238,36

1	2	3	4	5	6	7
	5600	(cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)				
499	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,35 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	81,35
500	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 549,15 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,83
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	137,73
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	27,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		20. com. Mincenii de Jos, s. Mincenii de Jos 20.1. Centrul satului si primaria (Sector 1), km 0,0 - 0,095, L= 0.095 km 20.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
501	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 197,27 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,40	1 197,27
502	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			456,36 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	344,00	456,36
503	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			895,45 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	895,45
504	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,70 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,70
505	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,81 0,00
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,40	56,81

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
506	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			532,07 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	280,40	56,92
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	275,00	335,22
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	430,40	18,08
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,10	83,88
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	225,25	3,38
507	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 547,66 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 393,10
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,56
508	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			185,03 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II SM STB 1033 2008	t	0,1410	1 205,59	169,99
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	816,27	6,45
509	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 550,93 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 396,40
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,53
510	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			139,99 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008	t	0,0940	1 375,85	129,33
	295224000	Compactor static autopropulsat cu rulouri	h-ut	0,0053	325,10	1,72

1	2	3	4	5	6	7
	4010	valturi R 8-14 de 14tf				
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	816,27	4,33
		20.1.2. Consolidarea acostamentelor				
511	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 030,89 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	458,17	1 030,89
512	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
513	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 202,41 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,12
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	546,94
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,35
514	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,33 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	81,33
515	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,19 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	275,00	34,65
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,40	1,51
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	225,25	0,22
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	258,17	2,84
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,10	0,15
516	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 549,18 2 191,09
	931006001	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	137,73
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	27,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		20.2. Centrul satului si primaria (Sector 2), km 0,095 - 0,22, L= 0.125 km 20.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
517	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 196,50 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,40	1 196,50
518	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			457,50 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	344,00	457,50
519	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			893,50 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	893,50
520	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
521	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,81 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,40	56,81
522	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			532,07 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	280,40	56,92
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	275,00	335,23
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,40	18,08
	295224000	Compactor static autopropulsat cu rulouri	h-ut	0,2580	325,10	83,88

1	2	3	4	5	6	7
	4010	valturi R 8-14 de 14tf				
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	225,25	3,38
523	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 549,07 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 394,50
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,57
524	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,03 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II SM STB 1033 2008	t	0,1410	1 205,59	169,99
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	816,27	6,45
525	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 549,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 394,47
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,53
526	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,99 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008	t	0,0940	1 375,85	129,33
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	816,27	4,33
		20.2.2. Consolidarea acostamentelor				
527	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 030,88 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	458,17	1 030,88
528	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t			10,69

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
529	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 202,65 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,26
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	546,96
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,43
530	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,33 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	81,33
531	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,19 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	275,00	34,65
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,40	1,51
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	225,25	0,22
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	258,17	2,84
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,10	0,15
532	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 549,17 2 191,09
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	137,72
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	27,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		20.3. Izvor centrul, L= 0,125 km 20.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
533	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 553,74 0,00
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,40	1 553,74

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
534	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			553,84 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	344,00	553,84
535	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			893,43 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	893,43
536	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
537	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			131,36 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	275,00	0,54
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	344,00	113,52
538	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			964,11 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	546,91
539	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,34 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	81,34
540	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			463,98 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	333,70	367,07
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,10	49,74
	341054000	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,0230	225,25	5,18

1	2	3	4	5	6	7
	5603	stropire				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,40	20,66
541	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 859,64 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	275,00	5 197,50
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,40	420,60
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,40	280,40
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	260,00	260,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,40	18,08
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	344,00	88,75
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	258,17	289,15
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,10	881,02
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	225,25	93,25
	295227000 76111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	434,44	46,05
542	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 732,50 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	275,00	1 732,50
		20.3.2. Consolidarea acostamentelor				
543	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 202,60 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	547,00
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,40
544	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,34 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	81,34
545	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 549,17 2 191,08

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,83
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	137,73
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	27,53
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		20.4. Centrul satului si cimitirul, km 0,125 - 0,405, L= 0.28 km 20.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
546	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 553,74 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,40	1 553,74
547	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			553,84 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	344,00	553,84
548	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			893,43 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	893,43
549	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
550	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			131,37 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	275,00	0,55
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	344,00	113,52
551	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			964,18 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,21
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	546,96
552	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2			81,35

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	81,35
553	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			463,98 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	333,70	367,07
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,10	49,74
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	225,25	5,18
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,40	20,66
554	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=18 cm	m3			532,07 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	280,40	56,92
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	275,00	335,23
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,40	18,08
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,10	83,88
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	225,25	3,38
555	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 548,73 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 394,17
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,56
556	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,03 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II SM STB 1033 2008	t	0,1410	1 205,59	169,99
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000	Compactor pe pneuri static autopropulsat	h-ut	0,0079	325,10	2,57

1	2	3	4	5	6	7
	4003	10,1-16 tf				
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	816,27	6,45
557	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 550,36 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 395,79
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,56
558	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,99 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008	t	0,0940	1 375,85	129,33
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	816,27	4,33
		20.4.2. Consolidarea acostamentelor				
559	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 202,56 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	546,96
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,40
560	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,35 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	81,35
561	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,19 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	275,00	34,65
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,40	1,51
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	225,25	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	258,17	2,84
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,10	0,15
562	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 549,16 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	137,73
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	27,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		20.5. Sector 1, L= 0,245 km 20.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
563	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 553,74 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,40	1 553,74
564	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			553,84 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	344,00	553,84
565	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			893,43 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	893,43
566	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
567	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			131,37 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	275,00	0,55
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	344,00	113,52
568	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			964,17 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,21

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	546,96
569	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,35 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	81,35
570	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			463,98 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	333,70	367,07
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,10	49,74
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	225,25	5,18
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,40	20,66
571	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 859,64 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	275,00	5 197,50
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,40	420,60
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,40	280,40
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	260,00	260,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,40	18,08
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	344,00	88,75
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	258,17	289,15
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,10	881,02
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	225,25	93,25
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	434,44	46,05
572	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 732,50 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	275,00	1 732,50

1	2	3	4	5	6	7
		20.5.2. Consolidarea acostamentelor				
573	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 202,40 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,14
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	546,89
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,37
574	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,34 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	81,34
575	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 549,17 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,83
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	137,73
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	27,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		20.6. Din centrul satului spre gradinita, L= 0,234 km 20.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
576	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 553,74 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,40	1 553,74
577	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			553,84 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	344,00	553,84
578	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			893,43 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	893,43
579	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
580	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			131,37 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	275,00	0,55
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	344,00	113,52
581	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			964,16 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	546,96
582	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,35 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	81,35
583	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			463,98 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	333,70	367,07
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,10	49,74
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	225,25	5,18
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,40	20,66
584	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 859,64 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	275,00	5 197,50
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,40	420,60
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,40	280,40
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	260,00	260,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,40	18,07
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	344,00	88,75
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	258,17	289,15
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,10	881,02
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	225,25	93,25
	295227000 76111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	434,44	46,05
585	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 732,50 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	275,00	1 732,50
		20.6.2. Consolidarea acostamentelor				
586	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 202,63 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,26
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	546,95
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,42
587	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,34 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	81,34
588	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 549,16 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	137,73
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	27,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		21. com. Mincenii de Jos, s. Mincenii de Sus 21.1. Centrul satului pina la cet. Cebotari Andrei, L= 0,645 km 21.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
589	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 196,75

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,40	1 196,75
590	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			457,53 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	344,00	457,53
591	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			893,77 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	893,77
592	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
593	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,81 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,40	56,81
594	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			532,07 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	280,40	56,92
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	275,00	335,23
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,40	18,08
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,10	83,88
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	225,25	3,38
595	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 548,85 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 394,29
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,57
596	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,03 3,46
	712904001	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46

1	2	3	4	5	6	7
	0110					
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II SM STB 1033 2008	t	0,1410	1 205,59	169,99
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	816,27	6,45
597	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 548,64 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 394,08
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,56
598	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,99 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008	t	0,0940	1 375,85	129,33
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	816,27	4,33
		21.1.2. Consolidarea acostamentelor				
599	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 030,88 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	458,17	1 030,88
600	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
601	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 202,55 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,19
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	546,96
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,40
602	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP	100m2			81,35

1	2	3	4	5	6	7
		a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	81,35
603	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,19 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	275,00	34,65
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,40	1,51
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	225,25	0,22
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	258,17	2,84
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,10	0,15
604	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 549,16 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	137,73
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	27,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		21.2. Ce la cet. Cebotari Ion pina la magazinul mixt " Anghelina", L= 0,47 km 21.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
605	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 553,74 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,40	1 553,74
606	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			553,84 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	344,00	553,84
607	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			893,43 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	893,43
608	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
609	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			131,37 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	275,00	0,55
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	344,00	113,52
610	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			964,16 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	546,96
611	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,35 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	81,35
612	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			463,98 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	333,70	367,07
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,10	49,74
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	225,25	5,18
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,40	20,66
613	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 859,64 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	275,00	5 197,50
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,40	420,60
	141112220	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,40	280,40

1	2	3	4	5	6	7
	1645					
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	260,00	260,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	430,40	18,08
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	344,00	88,75
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	258,17	289,15
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,10	881,02
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	225,25	93,25
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	434,44	46,05
614	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 732,50 0,00
	141112220 1661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	275,00	1 732,50
		21.2.2. Consolidarea acostamentelor				
615	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urmă	100 m3			1 202,61 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,24
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	546,95
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,42
616	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			81,35 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	81,35
617	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 549,16 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	137,73
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	27,52
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		22. s. Otac, Drum central de la intersecția cet. Biriuc Veronica pînă la ieșire din sat, L= 0,203 km				
		22.1. Reparație îmbrăcăminte				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere				
618	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 197,19 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,40	1 197,19
619	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			457,81 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	344,00	457,81
620	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			893,44 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	893,44
621	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
622	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,81 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,40	56,81
623	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			532,07 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	280,40	56,92
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	275,00	335,23
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,40	18,08
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,10	83,88
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	225,25	3,38
624	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 548,89 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 394,33
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,56
625	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008,	m2			185,03

1	2	3	4	5	6	7
		executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II SM STB 1033 2008	t	0,1410	1 205,59	169,99
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	816,27	6,45
626	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 548,40 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 393,85
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,55
627	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,99 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008	t	0,0940	1 375,85	129,33
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	816,27	4,33
		22.2. Consolidarea acostamentelor				
628	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 030,89 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	458,17	1 030,89
629	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
630	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 202,53 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,18
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	546,96
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice)	h-ut	1,1920	200,00	238,39

1	2	3	4	5	6	7
		79 kW (108 cp)				
631	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,34 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	81,34
632	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,19 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	275,00	34,65
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,40	1,51
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	225,25	0,22
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	258,17	2,84
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,10	0,15
633	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 549,16 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,83
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	137,73
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	27,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		23. s. Papauti, str. Livezilor, L= 0,273 km 23.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
634	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 196,06 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,40	1 196,06
635	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			457,58 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	344,00	457,58
636	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3			894,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	894,24
637	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
638	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,81 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,40	56,81
639	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=18 cm	m3			532,07 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	280,40	56,92
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	275,00	335,23
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,40	18,08
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,10	83,88
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	225,25	3,38
640	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 549,74 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 395,16
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,57
641	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,03 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II SM STB 1033 2008	t	0,1410	1 205,59	169,99
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	816,27	6,45
642	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 549,72 0,00
	232032260	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 395,16

1	2	3	4	5	6	7
	00401					
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,55
643	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,99 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008	t	0,0940	1 375,85	129,33
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	816,27	4,33
		23.2. Consolidarea acostamentelor				
644	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 030,89 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	458,17	1 030,89
645	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
646	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 202,57 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	546,96
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,41
647	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,35 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	81,35
648	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,19 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	275,00	34,65
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,40	1,51
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	225,25	0,22
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	258,17	2,84
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,10	0,15
649	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 549,16 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	137,73
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	27,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		24. s. Peciste, str. Independentei, L= 1,03 km 24.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
650	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 196,45 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,40	1 196,45
651	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			457,50 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	344,00	457,50
652	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			893,47 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	893,47
653	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
654	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,81 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,40	56,81
655	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			532,07 34,60

1	2	3	4	5	6	7
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	280,40	56,92
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	275,00	335,22
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	430,40	18,08
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,10	83,88
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	225,25	3,38
656	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 548,98 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 394,41
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,57
657	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			185,03 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II SM STB 1033 2008	t	0,1410	1 205,59	169,99
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	816,27	6,45
658	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 548,98 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 394,41
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,56
659	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			139,99 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008	t	0,0940	1 375,85	129,33
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	816,27	4,33

1	2	3	4	5	6	7
		24.2. Consolidarea acostamentelor				
660	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 030,88 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	458,17	1 030,88
661	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
662	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 202,56 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	546,96
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,40
663	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,35 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	81,35
664	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,19 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	275,00	34,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,40	1,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	225,25	0,22
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	258,17	2,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,10	0,15
665	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 549,17 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	137,73
	295226000	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	27,52

1	2	3	4	5	6	7
	3552					
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		24.3. Constructia peretelui de sprijin				
666	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 030,88 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	458,17	1 030,88
667	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			29,98 29,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,98
668	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			426,02 57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	275,00	316,25
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,45	52,69
669	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			13 391,91 1 406,91
	931006001 9930	Muncitor	h-om	24,4000	57,66	1 406,91
	271070351 7201	Armatura	t	1,0000	11 985,00	11 985,00
670	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificii artificiale	m3			1 640,02 183,94
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	1 174,00	1 197,48
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	2 816,89	104,22
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	350,20	154,38
		25. com. Pereni, s. Pereni 25.1. De la caminul cultural pina la brigada de tractoare (Sector 1), km 0,0 - 0,285; L= 0,285 km 25.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				

1	2	3	4	5	6	7
671	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 196,84 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,40	1 196,84
672	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			457,54 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	344,00	457,54
673	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			892,98 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	892,98
674	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
675	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,81 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,40	56,81
676	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=18 cm	m3			532,07 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	280,40	56,92
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	275,00	335,22
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,40	18,08
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,10	83,88
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	225,25	3,38
677	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 549,53 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 394,97
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,56
678	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu	m2			185,03 3,46

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II SM STB 1033 2008	t	0,1410	1 205,59	169,99
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	816,27	6,45
679	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 548,29 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 393,74
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,56
680	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,99 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008	t	0,0940	1 375,85	129,33
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	816,27	4,33
		25.1.2. Consolidarea acostamentelor				
681	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 030,88 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	458,17	1 030,88
682	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
683	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 202,53 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,18
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	546,96
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice)	h-ut	1,1920	200,00	238,39

1	2	3	4	5	6	7
		79 kW (108 cp)				
684	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,34 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	81,34
685	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,19 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	275,00	34,65
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,40	1,51
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	225,25	0,22
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	258,17	2,84
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,10	0,15
686	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 549,17 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,83
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	137,73
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	27,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		25.1.3. Constructia podetelor, D=0.5 m, L=6 m, 3 buc				
687	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 030,89 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	458,17	1 030,89
688	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			29,98 29,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,98
689	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			426,02

1	2	3	4	5	6	7
						57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	275,00	316,25
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,45	52,69
690	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleurului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			5 404,84 461,28
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	266612280 0561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	4 250,16	4 250,16
	292214000 7000	Macara	h-ut	1,9800	350,20	693,40
691	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			5 255,96 187,39
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,39
	266310210 0000	Beton	m3	0,2100	1 174,00	253,94
	266612280 0564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,0000	4 450,00	4 583,50
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,6600	350,20	231,13
692	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			78,77 32,52
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,52
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	8 150,00	37,77
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	500,00	3,86
	268211220 56811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	2 800,00	4,62
693	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			127,84 66,89
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,89
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	8 150,00	57,09
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	500,00	3,86
694	TsD02B 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			289,00 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	344,00	289,00
695	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			1 735,86 645,86

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	11,2000	57,66	645,86
	295227000 4024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	100,00	1 090,00
		25.1.4. Constructia rigolei rapide trapezoidale din beton monolit (1:1.5; b=0.4 m, h=0.6 m), L=100 m				
696	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 030,88 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	458,17	1 030,88
697	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			16,72 16,72
	931204001 9600	Sapator	h-om	1,3500	0,00	0,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	57,66	16,72
698	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2			226,60 226,60
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	57,66	226,60
699	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 639,93 183,94
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	1 174,00	1 197,48
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	2 816,89	104,11
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	350,20	154,40
700	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			34 576,50 9 427,41
	931006001 9930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,41
	266310210 0000	Beton	m3	15,3000	1 174,00	18 501,07
	232032260 00401	Bitum	t	0,2600	8 150,00	2 182,51
	287312200 0751	Piese forjate	kg	45,0000	9,25	428,74
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	2 816,89	435,26
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	275,00	3 030,78
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	225,25	570,74

1	2	3	4	5	6	7
701	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2			1 897,26 467,04
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	467,04
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	1 174,00	1 233,39
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	2 816,89	29,04
	232032260 00401	Bitum	t	0,0200	8 150,00	167,78
		25.2. De la caminul cultural pina la brigada de tractoare (Sector 2), km 0,285 - 0,839; L= 0,554 km 25.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
702	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 553,74 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,40	1 553,74
703	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			553,84 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	344,00	553,84
704	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			893,43 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	893,43
705	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
706	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			131,37 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	275,00	0,55
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	344,00	113,52
707	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			964,15 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,19
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	546,96

1	2	3	4	5	6	7
708	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,34 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	81,34
709	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			463,98 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	333,70	367,07
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,10	49,74
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	225,25	5,18
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,40	20,66
710	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 859,64 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	275,00	5 197,50
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,40	420,60
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,40	280,40
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	260,00	260,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,40	18,08
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	344,00	88,75
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	258,17	289,15
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,10	881,02
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	225,25	93,25
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	434,44	46,05
711	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 732,50 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	275,00	1 732,50
		25.2.2. Consolidarea				

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor				
712	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 202,57 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	546,95
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,41
713	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,35 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	81,35
714	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 549,17 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	137,73
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	27,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		26. com. Pricipeni - Razesi, s. Pricipeni - Razesi 26.1. Drum spre cimitir, L= 0,495 km 26.1.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
715	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,63 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	225,25	5,63
716	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
717	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			29,14 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	275,00	29,14
718	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			235,89 44,40
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40

1	2	3	4	5	6	7
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	0,1150	1 375,85	158,22
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 150,00	4,89
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	174,84	21,86
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	325,10	4,55
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	46,10	0,37
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
719	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
720	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			159,50 20,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,80
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	275,00	1,10
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	344,00	137,60
721	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,60 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	174,24	8,71
722	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 548,79 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 394,23
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,56
723	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 481,87 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 375,85	1 389,61
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	258,17	10,30
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	325,10	43,24
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	816,27	26,61
724	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0	m2			139,99 2,88

1	2	3	4	5	6	7
		cm, cu asternere mecanica				
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008	t	0,0940	1 375,85	129,33
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	816,27	4,33
		26.1.2. Consolidarea acostamentelor				
725	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,19 ----- 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	275,00	34,65
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,40	1,51
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	225,25	0,22
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	258,17	2,84
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,10	0,15
726	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 549,17 ----- 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	137,73
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	27,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		26.2. Drumul spre biserica (Sector 1), km 0,0 - 0,15, L= 0,15 km 26.2.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
727	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,63 ----- 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	225,25	5,63
728	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,41 ----- 78,41
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41

1	2	3	4	5	6	7
729	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			29,15 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	275,00	29,15
730	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			264,93 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie finaSMBg-II	t	0,1150	1 375,85	158,22
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 150,00	4,89
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	845,20	50,71
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	174,84	8,74
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	46,10	0,37
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	94,15	5,65
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	225,25	1,13
731	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
732	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			159,56 20,67
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,67
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	275,00	1,33
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	344,00	137,56
733	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,60 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	174,24	8,71
734	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 549,07 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 394,52
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,56
735	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din	t			1 481,87

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm				12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 375,85	1 389,61
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	258,17	10,30
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	325,10	43,24
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	816,27	26,61
736	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,99 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008	t	0,0940	1 375,85	129,33
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	816,27	4,33
		26.2.2. Consolidarea acostamentelor				
737	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,19 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	275,00	34,65
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,40	1,51
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	225,25	0,22
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	258,17	2,84
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,10	0,15
738	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 549,17 2 191,09
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	137,73
	295226000	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	27,51

1	2	3	4	5	6	7
	3552					
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		26.3. Drumul spre biserica (Sector 2), km 0,15 - 0,362, L= 0,212 km 26.3.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
739	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 196,40 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,40	1 196,40
740	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			458,40 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	344,00	458,40
741	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			894,40 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	894,40
742	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
743	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,81 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,40	56,81
744	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			532,07 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	280,40	56,92
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	275,00	335,22
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,40	18,08
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,10	83,88
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	225,25	3,38
745	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 549,92 0,00
	232032260	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 395,37

1	2	3	4	5	6	7
	00401					
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,55
746	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,03 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II SM STB 1033 2008	t	0,1410	1 205,59	169,99
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,10	2,57
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	816,27	6,45
747	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 547,80 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 393,25
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,55
748	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,99 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008	t	0,0940	1 375,85	129,33
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	816,27	4,33
		26.3.2. Consolidarea acostamentelor				
749	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 030,88 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	458,17	1 030,88
750	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
751	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 202,61 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,24
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	546,95
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,42
752	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,35 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	81,35
753	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,19 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	275,00	34,65
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,40	1,51
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	225,25	0,22
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	258,17	2,84
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,10	0,15
754	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 549,17 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	137,73
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	27,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		27. com. Pricipeni - Razesii, s. Pricipeni - Curchi 27.1. Drumul central (Sector 1), km 0,0 - 0,31, L= 0,31 km 27.1.1. Reparatie imbracamintei din beton asphaltic (strat de uzura)				
755	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,63 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	225,25	5,63
756	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
757	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			29,15 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	275,00	29,15
758	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			264,93 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie finaSMBg-II	t	0,1150	1 375,85	158,22
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 150,00	4,89
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	845,20	50,71
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	174,84	8,74
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	46,10	0,37
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	94,15	5,65
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	225,25	1,13
759	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
760	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			159,50 20,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,80
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	275,00	1,10
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	344,00	137,60
761	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,60 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	174,24	8,71
762	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 548,40 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 393,83
	295222000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,56

1	2	3	4	5	6	7
	0000					
763	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 481,87 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 375,85	1 389,61
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	258,17	10,30
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	325,10	43,24
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	816,27	26,61
764	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,99 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008	t	0,0940	1 375,85	129,33
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	816,27	4,33
		27.1.2. Consolidarea acostamentelor				
765	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,19 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	275,00	34,65
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,40	1,51
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	225,25	0,22
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	258,17	2,84
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,10	0,15
766	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 549,17 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,83
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	137,73

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	27,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		27.2. Drumul central (Sector 2), km 0,31 - 0,527, L= 0,217 km 27.2.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
767	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,63 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	225,25	5,63
768	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,41 78,41
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
769	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			29,13 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	275,00	29,13
770	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			264,93 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie finaSMBg-II	t	0,1150	1 375,85	158,22
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 150,00	4,89
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	845,20	50,71
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	174,84	8,74
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	46,10	0,37
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	94,15	5,65
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	225,25	1,13
771	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
772	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			159,54 20,77
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,77

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	275,00	1,23
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	344,00	137,54
773	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,60 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	174,24	8,71
774	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 549,08 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 394,51
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	154,56
775	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 481,87 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 375,85	1 389,61
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	258,17	10,30
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	325,10	43,24
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	816,27	26,61
776	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,99 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008	t	0,0940	1 375,85	129,33
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,10	1,72
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	816,27	4,33
		27.2.2. Consolidarea acostamentelor				
777	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,19 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	275,00	34,65
	410011620	Apa industrială in cisterne pt. lucrari	m3	0,0070	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2806	drumuri-terasam.				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,40	1,51
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	225,25	0,22
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	258,17	2,84
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,10	0,15
778	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 549,16 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,83
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	137,73
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	27,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		28. com. Saharna Noua, s. Saharna Noua 28.1. str. V. Alecsandri, L= 0,56 km 28.1.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
779	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			19 835,67 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,40	19 835,67
780	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			457,56 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	344,00	457,56
781	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			893,44 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	893,44
782	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
783	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
784	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 841,57 284,84

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	275,00	5 197,50
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,40	420,60
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,40	280,40
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	260,00	260,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	344,00	88,75
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	258,17	289,15
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,10	881,02
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	225,25	93,25
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	434,44	46,05
		28.1.2. Consolidarea acostamentelor				
785	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			1 030,88 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	458,17	1 030,88
786	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
787	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 383,92 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84
	400051	Autobasculantă, tonaj până la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
788	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 245,49 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,21
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	589,88
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,40
789	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea	100m2			113,56 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	113,56
		28.2. str. 1 Mai , L= 0,955 km 28.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
790	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 573,79 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,40	2 573,79
791	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			553,84 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	344,00	553,84
792	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			893,43 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	893,43
793	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
794	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			131,37 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	275,00	0,55
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	344,00	113,52
795	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 851,68 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	1 434,48
796	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
797	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			452,65 21,33

1	2	3	4	5	6	7
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	333,70	367,07
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,10	49,74
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	225,25	14,51
798	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda împănării într-un strat cu H=15 cm	100m2			9 392,06 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	275,00	6 930,00
	141112220 17521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	280,40	420,60
	141112220 1645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	280,40	280,40
	112020620 10361	Săvura	m3	1,0000	260,00	260,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	258,17	289,15
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,10	881,02
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	434,44	46,05
799	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			0,00 0,00
		28.2.2. Consolidarea acostamentelor				
800	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcureri pe o urmă	100 m3			1 364,39 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,18
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	708,82
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,39
801	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			113,58 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	113,58
802	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 383,92 2 191,08
	931006001	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		28.3. str. M. Viteazu (Sector 1), km 0,0 - 0,7 , L= 0,7 km 28.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
803	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 573,79 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,40	2 573,79
804	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			553,84 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	344,00	553,84
805	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			893,43 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	893,43
806	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
807	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			131,37 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	275,00	0,55
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	344,00	113,52
808	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 851,68 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	1 434,48
809	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
810	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu	m3			452,65 21,33

1	2	3	4	5	6	7
		nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm				
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	333,70	367,07
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,10	49,74
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	225,25	14,51
811	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 392,06 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	275,00	6 930,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,40	420,60
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,40	280,40
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	260,00	260,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	258,17	289,15
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,10	881,02
	295227000 76111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	434,44	46,05
812	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			0,00 0,00
		28.3.2. Consolidarea acostamentelor				
813	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 363,71 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,18
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	708,14
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,39
814	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			113,61 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	113,61
815	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 383,91 2 191,08

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		28.4. str. M. Viteazu (Sector 2), km 0,7 - 0,82 , L= 0,12 km 28.4.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
816	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			19 170,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,40	19 170,00
817	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			457,50 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	344,00	457,50
818	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			893,50 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	893,50
819	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
820	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
821	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 841,57 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	275,00	5 197,50
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,40	420,60
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,40	280,40
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	260,00	260,00
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	344,00	88,75
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	258,17	289,15
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,10	881,02

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	225,25	93,25
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	434,44	46,05
		28.4.2. Consolidarea acostamentelor				
822	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 030,88 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	458,17	1 030,88
823	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
824	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 383,91 2 191,07
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,07
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
825	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 245,36 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,19
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	589,78
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,39
826	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			113,48 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	113,48
		28.5. str. M. Eminescu , L= 0,55 km 28.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
827	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 573,79 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,40	2 573,79
828	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			553,84 0,00
	295226000	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	344,00	553,84

1	2	3	4	5	6	7
	3553					
829	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			893,43 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	893,43
830	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
831	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			131,37 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	275,00	0,55
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	344,00	113,52
832	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 851,68 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	1 434,48
833	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
834	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			452,65 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	333,70	367,07
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,10	49,74
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	225,25	14,51
835	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 392,06 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	275,00	6 930,00
	141112220	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,40	420,60

1	2	3	4	5	6	7
	17521					
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,40	280,40
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	260,00	260,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	258,17	289,15
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,10	881,02
	295227000 76111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	434,44	46,05
836	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			0,00 0,00
		28.5.2. Consolidarea acostamentelor				
837	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 363,32 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	707,70
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,41
838	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			113,52 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	113,52
839	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 383,92 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		28.6. str. Ciresarilor , L= 0,71 km 28.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
840	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 573,79 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,40	2 573,79
841	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			553,84 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	344,00	553,84
842	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			893,43 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	893,43
843	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
844	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			131,37 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	275,00	0,55
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	344,00	113,52
845	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 851,68 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	1 434,48
846	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
847	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			452,65 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	333,70	367,07
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,10	49,74
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	225,25	14,51
848	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 392,06 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	275,00	6 930,00

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,40	420,60
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,40	280,40
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	260,00	260,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	258,17	289,15
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,10	881,02
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	434,44	46,05
849	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			0,00 0,00
		28.6.2. Consolidarea acostamentelor				
850	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urmă	100 m3			1 362,81 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,18
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	707,25
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,39
851	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			113,55 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	113,55
852	DI95	Săpătura mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 383,92 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84
	400051	Autobasculante, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		28.7. str. Nucarilor, L= 0,54 km 28.7.1. Reparație îmbrăcăminte din piatră spartă				
853	TsC21A 1	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			20 006,05 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	430,40	20 006,05
854	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			457,56 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	344,00	457,56
855	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			893,49 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	893,49
856	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
857	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
858	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 841,57 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	275,00	5 197,50
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,40	420,60
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,40	280,40
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	260,00	260,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	344,00	88,75
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	258,17	289,15
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,10	881,02
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	225,25	93,25
	295227000 76111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	434,44	46,05
		28.7.2. Consolidarea acostamentelor				
859	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 030,88 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	458,17	1 030,88
860	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
861	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint	100 m3			6 383,92

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II				2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
862	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 245,52 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,19
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	589,94
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,40
863	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			113,61 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	113,61
		29. com. Sircova, s. Piscaresti 29.1. Graur Vladimir - Marii Gheorghe, L= 0,5 km 29.1.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
864	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			19 918,83 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,40	19 918,83
865	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			457,50 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	344,00	457,50
866	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			893,50 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	893,50
867	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
868	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
869	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 841,57 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	275,00	5 197,50
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,40	420,60
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,40	280,40
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	260,00	260,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	344,00	88,75
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	258,17	289,15
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,10	881,02
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	225,25	93,25
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	434,44	46,05
		29.1.2. Consolidarea acostamentelor				
870	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			1 030,88 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	458,17	1 030,88
871	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
872	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			7 247,41 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84
	295222000 3546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	485,36
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	378,14
	400051	Autobasculantă, tonaj până la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
873	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			655,60 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	295250000	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr.	h-ut	1,1920	200,00	238,40

1	2	3	4	5	6	7
	5600	(cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)				
874	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
		29.2. Marii Vadim - Negara Alexandru , L= 0,25 km 29.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
875	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 571,07 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,40	2 571,07
876	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			553,84 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	344,00	553,84
877	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			893,43 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	893,43
878	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
879	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			131,38 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	275,00	0,56
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	344,00	113,52
880	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			1 844,65 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,22
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	1 427,43
881	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
882	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate,	m3			452,65

1	2	3	4	5	6	7
		avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm				21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	333,70	367,07
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,10	49,74
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	225,25	14,51
883	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 392,06 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	275,00	6 930,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,40	420,60
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,40	280,40
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	260,00	260,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	258,17	289,15
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,10	881,02
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	434,44	46,05
884	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			0,00 0,00
		29.3. Vlas Ion - Negara Valeriu , L= 0,15 km 29.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
885	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 569,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,40	2 569,26
886	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			553,84 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	344,00	553,84
887	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3			893,43 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	893,43
888	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
889	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			131,36 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	275,00	0,54
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	344,00	113,52
890	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 840,03 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,24
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	1 422,79
891	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
892	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			452,65 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	333,70	367,07
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,10	49,74
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	225,25	14,51
893	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 392,06 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	275,00	6 930,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,40	420,60
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,40	280,40
	112020620	Savura	m3	1,0000	260,00	260,00

1	2	3	4	5	6	7
	10361					
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	258,17	289,15
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,10	881,02
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	434,44	46,05
894	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			0,00 0,00
		29.4. Magazin , L= 0,13 km 29.4.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere				
895	TsC21B 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II	100 m3			2 573,79 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	430,40	2 573,79
896	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			553,84 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,6100	344,00	553,84
897	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			893,43 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	893,43
898	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
899	TsC51A	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria I	100 m3			131,36 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatră spartă	m3	0,0020	275,00	0,55
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	344,00	113,52
900	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurși pe o urmă	100 m3			1 851,72 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,23
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	1 434,49
901	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a	100m2			0,00

1	2	3	4	5	6	7
		platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
902	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			452,65 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	333,70	367,07
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,10	49,74
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	225,25	14,51
903	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 392,06 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	275,00	6 930,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,40	420,60
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,40	280,40
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	260,00	260,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	258,17	289,15
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,10	881,02
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	434,44	46,05
904	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			0,00 0,00
		29.4.2. Consolidarea acostamentelor				
905	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 409,25 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,38
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	753,38
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,50
906	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2			122,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	122,67
907	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 383,92 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,83
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		29.5. Purici Marin - Cebotari Victor , L= 0,457 km 29.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
908	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 573,79 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,40	2 573,79
909	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			553,84 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	344,00	553,84
910	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			893,43 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	893,43
911	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
912	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			131,37 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	275,00	0,55
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	344,00	113,52
913	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 851,67 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,19
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	1 434,48

1	2	3	4	5	6	7
914	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
915	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			452,65 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	333,70	367,07
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,10	49,74
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	225,25	14,51
916	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 392,06 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	275,00	6 930,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,40	420,60
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,40	280,40
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	260,00	260,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	258,17	289,15
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,10	881,02
	295227000 76111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	434,44	46,05
917	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			0,00 0,00
		29.5.2. Consolidarea acostamentelor				
918	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 361,68 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,16
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	706,14
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,38
919	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP	100m2			113,59

1	2	3	4	5	6	7
		a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	113,59
920	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 383,92 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		29.5.3. Constructia podetului TS 10.25.3				
921	TsC19B 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 207,84 0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	344,00	1 207,84
922	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			1 262,76 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	344,00	1 262,76
923	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			144,15 144,15
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	144,15
924	TsC03A 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			801,80 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	458,17	801,80
925	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			368,94 0,00
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	275,00	316,25
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,45	52,69
926	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			1 326,89

1	2	3	4	5	6	7
						461,28
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	292214000 7000	Macara	h-ut	1,9800	350,20	865,61
927		Podet tubular d-1,0 m	buc			7 115,00 0,00
	121251470 012103	Podet tubular TS 10.25.3	buc	1,0000	7 115,00	7 115,00
928	DI125	Montarea portalului podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			4 322,75 187,40
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,40
	266310210 0000	Beton	m3	0,2100	1 174,00	4 135,35
929		Portal	buc			5 925,00 0,00
	121251470 0121034	Portal	buc	1,0000	5 925,00	5 925,00
930	DI125	Montarea aripelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			187,39 187,39
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,39
931		Aripi	buc			4 380,00 0,00
	121251470 0121035	Aripi	buc	1,0000	4 380,00	4 380,00
932	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			183,94 183,94
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
933		Mortar de ciment	m3			500,00 0,00
	222415136 4879	mortar de ciment	m3	1,0000	500,00	500,00
934	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			81,65 32,52
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,52
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	8 150,00	40,47
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	500,00	4,04
	268211220 56811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	2 800,00	4,62
935	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			66,88 66,88
	931006001	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,88

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
936	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m			36,29 14,99
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	57,66	14,99
	232032260 0048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	8,15	2,44
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	94,26	18,85
937	TsC19B 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			0,00 0,00
938	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			0,00 0,00
939	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			21 059,43 9 427,43
	931006001 9930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,43
	232032260 00401	Bitum	t	0,2600	8 150,00	2 282,00
	287312200 0751	Piese forjate	kg	45,0000	9,25	939,14
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	2 816,89	521,81
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	275,00	6 638,90
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	225,25	1 250,14
940	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7	100m2			3 269,33 3 269,33
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	3 269,33
941	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			9 427,40 9 427,40
	931006001 9930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,40
942	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7	100m2			3 269,32 3 269,32
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	3 269,32
943	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			12,31 2,59
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	9,25	9,34
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,86	0,06
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	8,50	0,09
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,75	0,23
944	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			183,94 183,94
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
945	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3			447,59 160,30
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,7800	57,66	160,30
	141112220 1001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	284,45	287,30
		29.6. Cebotari Valentina - Biserica - Botnari Eugenia, L= 0,225 km 29.6.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
946	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			19 919,63 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,40	19 919,63
947	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			457,41 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	344,00	457,41
948	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			894,44 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	894,44
949	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
950	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
951	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 841,57 284,84
	931006001	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	275,00	5 197,50
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,40	420,60
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,40	280,40
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	260,00	260,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	344,00	88,75
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	258,17	289,15
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,10	881,02
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	225,25	93,25
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	434,44	46,05
		29.6.2. Consolidarea acostamentelor				
952	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			1 030,89 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	458,17	1 030,89
953	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
954	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat. II	100 m3			7 085,15 2 191,09
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,82
	295222000 3546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	673,71
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	27,53
	400051	Autobasculante, tonaj până la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
955	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			0,00 0,00
		29.7. Drum de acces spre cet. Pasarari Alexandru, L= 0,1 km 29.7.1. Reparație îmbrăcăminte din piatră spartă				
956	TsC21A	Săpătură mecanică cu autogreder de până	100 m3			19 919,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,40	19 919,00
957	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			458,00 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	344,00	458,00
958	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			893,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	893,00
959	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,70 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,70
960	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
961	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 841,57 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	275,00	5 197,50
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,40	420,60
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,40	280,40
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	260,00	260,00
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	344,00	88,75
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	258,17	289,15
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,10	881,02
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	225,25	93,25
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	434,44	46,05
		29.7.2. Consolidarea acostamentelor				
962	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3			1 030,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	458,17	1 030,88
963	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
964	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 202,53 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	546,93
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,40
965	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,35 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	81,35
		30. com. Solonceni, s. Solonceni 30.1. str. Ion Creanga, L= 0,375 km 30.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
966	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			3 165,86 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,40	3 165,86
967	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			553,84 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	344,00	553,84
968	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			893,43 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	893,43
969	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
970	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			131,37

1	2	3	4	5	6	7
						17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	275,00	0,55
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	344,00	113,52
971	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			964,17 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,21
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	546,96
972	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
973	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			705,57 83,61
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	83,61
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	333,70	367,07
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,10	243,63
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	225,25	11,26
974	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			392,15 0,00
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	280,40	56,92
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	275,00	335,22
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
975	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 830,06 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	12 598,09
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	231,97
976	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			191,40 6,34
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	111100010	Mixtura asfaltica preparata la cald cu	t	0,1410	1 205,59	169,99

1	2	3	4	5	6	7
	001310	agregate mari SKPg-II SM STB 1033 2008				
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,10	4,29
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	816,27	10,77
977	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
978	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			129,33 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008	t	0,0940	1 375,85	129,33
		30.1.2. Consolidarea acostamentelor				
979	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
980	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,65 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	275,00	34,65
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,40	2,97
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	225,25	0,22
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	258,17	2,84
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,10	0,15
981	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 411,43 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	27,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		30.2. str. 9 Mai (Sector 1), km 0,0 - 0,46, L= 0,46 km 30.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
982	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 573,79 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,40	2 573,79
983	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			553,84 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	344,00	553,84
984	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			893,43 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	893,43
985	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
986	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			131,37 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	275,00	0,55
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	344,00	113,52
987	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 851,69 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,21
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	1 434,48
988	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
989	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			452,65 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	333,70	367,07
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,10	49,74
	341054000	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,0230	225,25	14,51

1	2	3	4	5	6	7
	5603	stropire				
990	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 392,06 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	275,00	6 930,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,40	420,60
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,40	280,40
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	260,00	260,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	258,17	289,15
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,10	881,02
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	434,44	46,05
991	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			0,00 0,00
		30.2.2. Consolidarea acostamentelor				
992	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 363,83 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,19
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	708,25
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,39
993	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			113,64 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	113,64
994	DI95	Săpătura mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 383,92 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84
	400051	Autobasculante, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		30.3. str. 9 Mai (Sector 2), km 0,46 - 0,76, L= 0,3 km 30.3.1. Reparație imbracamintei din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
995	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			19 919,17 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,40	19 919,17
996	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			457,78 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	344,00	457,78
997	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			893,33 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	893,33
998	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
999	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1000	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 841,57 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	275,00	5 197,50
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,40	420,60
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,40	280,40
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	260,00	260,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	344,00	88,75
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	258,17	289,15
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,10	881,02
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	225,25	93,25
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	434,44	46,05
		30.3.2. Consolidarea acostamentelor				
1001	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3			1 030,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	458,17	1 030,88
1002	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
1003	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 249,40 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	486,35
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	379,14
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
1004	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			655,60 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,40
1005	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
		30.4. str. 1 Mai, L= 0,224 km 30.4.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
1006	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			19 835,19 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,40	19 835,19
1007	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			457,41 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	344,00	457,41
1008	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			894,44 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	894,44
1009	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t			10,69

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
1010	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1011	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 841,57 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	275,00	5 197,50
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,40	420,60
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,40	280,40
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	260,00	260,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	344,00	88,75
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	258,17	289,15
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,10	881,02
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	225,25	93,25
	295227000 76111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	434,44	46,05
		30.4.2. Consolidarea acostamentelor				
1012	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 030,88 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	458,17	1 030,88
1013	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
1014	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 245,24 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	484,79
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	376,53

1	2	3	4	5	6	7
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
1015	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			655,57 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,18
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,39
1016	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
		30.5. str. Fintinelor, L= 0,121 km 30.5.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
1017	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			19 319,33 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,40	19 319,33
1018	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			456,67 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	344,00	456,67
1019	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			894,67 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	894,67
1020	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
1021	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1022	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 841,57 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	275,00	5 197,50
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,40	420,60
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,40	280,40
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	260,00	260,00

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	344,00	88,75
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	258,17	289,15
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,10	881,02
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	225,25	93,25
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	434,44	46,05
		30.5.2. Consolidarea acostamentelor				
1023	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			1 030,88 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	458,17	1 030,88
1024	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
1025	DI95	Săpătura mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			7 499,09 2 191,09
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	483,11
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	632,05
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
1026	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			655,63 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,22
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,41
1027	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			0,00 0,00
		30.6. str. Trandafirilor, L= 0,219 km 30.6.1. Reparație îmbracamintei din piatră spartă				
1028	TsC21A	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea	100 m3			20 121,15

1	2	3	4	5	6	7
	1	pamintului la 10 m, in teren catg. I				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,40	20 121,15
1029	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			457,69 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	344,00	457,69
1030	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			893,46 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	893,46
1031	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
1032	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1033	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 841,57 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	275,00	5 197,50
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,40	420,60
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,40	280,40
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	260,00	260,00
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	344,00	88,75
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	258,17	289,15
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,10	881,02
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	225,25	93,25
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	434,44	46,05
		30.6.2. Consolidarea acostamentelor				
1034	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3			1 030,89 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	458,17	1 030,89
1035	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
1036	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 245,54 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,83
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	483,63
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	378,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
1037	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			655,58 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,18
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,39
1038	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
		30.7. str. M. Eminescu, L= 0,345 km 30.7.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
1039	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			20 101,71 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,40	20 101,71
1040	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			457,32 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	344,00	457,32
1041	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			892,93 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	892,93

1	2	3	4	5	6	7
1042	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,70 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,70
1043	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1044	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 841,57 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	275,00	5 197,50
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,40	420,60
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,40	280,40
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	260,00	260,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	344,00	88,75
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	258,17	289,15
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,10	881,02
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	225,25	93,25
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	434,44	46,05
		30.7.2. Consolidarea acostamentelor				
1045	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 030,89 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	458,17	1 030,89
1046	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
1047	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 251,11 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	486,35
	295226000	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	380,84

1	2	3	4	5	6	7
	3552					
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
1048	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			655,61 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,40
1049	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
		30.7.3. Ajustarea capacelor la fintini				
1050	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			253,98 25,95
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	0,00	0,00
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000	4,74	212,73
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	500,00	15,30
		31. com. Solonceni, s. Tarasova 31.1. Sector 1, L= 0,3 km 31.1.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
1051	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			19 919,17 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,40	19 919,17
1052	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			457,78 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	344,00	457,78
1053	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			893,33 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	893,33
1054	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
1055	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1056	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 841,57 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	275,00	5 197,50
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,40	420,60
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,40	280,40
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	260,00	260,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	344,00	88,75
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	258,17	289,15
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,10	881,02
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	225,25	93,25
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	434,44	46,05
		31.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1057	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 030,88 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	458,17	1 030,88
1058	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
1059	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 257,20 2 191,09
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,83
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	486,34
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	386,94
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
1060	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II,	100 m3			655,70

1	2	3	4	5	6	7
		cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,26
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,43
1061	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
		31.2. Sector 2, L= 0,195 km 31.2.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
1062	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			20 243,91 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,40	20 243,91
1063	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			457,83 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	344,00	457,83
1064	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			894,35 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	894,35
1065	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,70 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,70
1066	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1067	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 841,57 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	275,00	5 197,50
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,40	420,60
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,40	280,40
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	260,00	260,00
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	344,00	88,75
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	258,17	289,15
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,10	881,02
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	225,25	93,25
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	434,44	46,05
		31.2.2. Consolidarea acostamentelor				
1068	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 030,87 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	458,17	1 030,87
1069	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
1070	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 887,30 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,40	307,57
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	344,00	195,81
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
1071	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			655,68 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,25
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,43
1072	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
		31.3. Sector 3, L= 0,05 km 31.3.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
1073	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			19 916,25 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,40	19 916,25

1	2	3	4	5	6	7
1074	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			456,25 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	344,00	456,25
1075	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			893,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	893,75
1076	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,70
1077	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1078	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 841,56 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	275,00	5 197,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,40	420,60
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,40	280,40
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	260,00	260,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	344,00	88,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	258,17	289,15
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,10	881,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	225,25	93,25
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	434,44	46,05
		31.3.2. Consolidarea acostamentelor				
1079	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 030,88 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	458,17	1 030,88
1080	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t			10,69

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
1081	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 202,27 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	546,67
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,40
1082	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,34 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	81,34
		31.4. Sector 4, L= 0,25 km 31.4.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
1083	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			19 918,89 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,40	19 918,89
1084	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			458,00 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	344,00	458,00
1085	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			892,89 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	892,89
1086	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
1087	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1088	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 841,57 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	275,00	5 197,50

1	2	3	4	5	6	7
	1661					
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,40	420,60
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,40	280,40
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	260,00	260,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	344,00	88,75
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	258,17	289,15
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,10	881,02
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	225,25	93,25
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	434,44	46,05
		31.4.2. Consolidarea acostamentelor				
1089	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			1 030,88 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	458,17	1 030,88
1090	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
1091	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 202,61 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,24
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	546,95
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,42
1092	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			81,34 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	81,34
		32. s. Trifesti 32.1. De la G49 spre școală (Sector 1), L= 0,24 km 32.1.1. Reparație îmbrăcăminte rutiere				
1093	TsC21A 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea	100 m3			97 700,94

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului la 10 m, in teren catg. I				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,40	97 700,94
1094	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			457,81 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	344,00	457,81
1095	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			893,44 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	893,44
1096	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,70 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,70
1097	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1098	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			537,84 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	280,40	56,92
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	275,00	335,23
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,10	107,72
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	225,25	3,38
1099	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 814,62 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	12 582,93
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	231,69
1100	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			191,40 6,34
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II SM STB 1033 2008	t	0,1410	1 205,59	169,99

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,10	4,29
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	816,27	10,77
1101	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
1102	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			129,33 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008	t	0,0940	1 375,85	129,33
		32.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1103	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 030,88 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	458,17	1 030,88
1104	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
1105	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 274,39 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,19
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	618,81
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,39
1106	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			296,50 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	296,50
1107	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,68 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	275,00	34,65
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	225,25	0,22
	295224000	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	258,17	2,84

1	2	3	4	5	6	7
	4105					
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,10	0,15
1108	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 383,93 2 191,09
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		32.2. De la G49 spre scoala (Sector 2), L= 0,787 km 32.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
1109	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			97 196,28 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,40	97 196,28
1110	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			457,45 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	344,00	457,45
1111	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			893,40 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	458,17	893,40
1112	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
1113	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1114	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			537,84 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	280,40	56,92
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	275,00	335,22
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,10	107,72
	341054000	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,0150	225,25	3,38

1	2	3	4	5	6	7
	5603	stropire				
1115	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 811,33 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	12 579,70
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	515,22	231,63
1116	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			191,40 6,34
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II SM STB 1033 2008	t	0,1410	1 205,59	169,99
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,10	4,29
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	816,27	10,77
1117	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
1118	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			129,33 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008	t	0,0940	1 375,85	129,33
		32.2.2. Consolidarea acostamentelor				
1119	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 030,88 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	458,17	1 030,88
1120	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,69 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	279,20	10,69
1121	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 427,62 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	344,00	772,02
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,40
1122	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a	100m2			435,15

1	2	3	4	5	6	7
		platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,40	435,15
1123	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,68 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	275,00	34,65
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	225,25	0,22
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	258,17	2,84
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,10	0,15
1124	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 383,92 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	458,17	1 392,84
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
		32.2.3. Ajustarera capacelor la fintini				
1125	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			253,98 25,95
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	0,00	0,00
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000	4,74	212,73
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	500,00	15,30

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Rezina.

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 55 095 957,79 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	19,20	57,66	0,00
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	11,20	57,66	645,80
3.	7129020012800	Pavator	h-om	6 488,574	57,66	374 131,16
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	9 246,127	57,66	533 131,69
5.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	9,7968	57,66	564,88
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	299,62198	57,66	17 276,15
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40	57,66	80,72
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	10 006,140 2	57,66	576 954,06
9.	9312040019600	Sapator	h-om	8,10	0,00	0,00
		Total manopera				1 502 784,4 6

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II SM STB 1033 2008	t	6 881,364	1 205,59	8 296 103,62
2.	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008	t	460,20	1 375,85	633 166,17
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008	t	6 929,492	1 375,85	9 533 941,56
4.	11202062010361	Savura	m3	359,35	260,00	93 431,00
5.	121251470012103	Podet tubular TS 10.25.3	buc	12,00	7 115,00	85 380,00
6.	1212514700121034	Portal	buc	4,00	5 925,00	23 700,00
7.	1212514700121035	Aripi	buc	4,00	4 380,00	17 520,00
8.	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	5,454	284,45	1 551,40
9.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	359,35	280,40	100 761,74
10.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1 754,2610 4	280,40	491 894,81
11.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1 993,9662 2	275,00	548 340,74
12.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	8 189,874	275,00	2 252 215,34
13.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	10 534,207 92	275,00	2 896 907,20
14.	1411122201752	Piatra sparta	m3	145,637612	275,00	40 050,32
15.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	539,025	280,40	151 142,61
16.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,96	333,70	2 322,55
17.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2 820,18	333,70	941 094,06

18.	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	2 992,1686	1 375,85	4 116 775,13
19.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină SMBg-II	t	209,185	1 375,85	287 807,20
20.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,8353	2 816,89	5 169,84
21.	2010237318750	Distanțieri	buc	84,00	0,75	63,00
22.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	3,768	94,26	355,17
23.	2224151364879	mortar de ciment	m3	0,40	500,00	200,00
24.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolații	t	3,767821	8 150,00	30 708,39
25.	23203226000401	Bitum	t	54,984646	8 150,00	448 120,45
26.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolații tip H 80/90 S 7064	kg	11,304	8,15	92,12
27.	23203226001101	Bitum	t	2,1252	8 150,00	17 320,38
28.	2640112300739	Caramizi	buc	1 077,12	4,74	5 105,54
29.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 436,00	1,50	3 654,00
30.	2663102100000	Beton	m3	105,98241	1 174,00	124 423,46
31.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informație)	m3	36,888	1 174,00	43 306,51
32.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,7344	500,00	367,20
33.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	699,48	120,40	84 217,39
34.	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	22,00	4 250,16	93 503,52
35.	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	53,5394	4 450,00	238 250,33
36.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,665792	2 800,00	1 864,52
37.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,40	12,86	18,00
38.	2710703517201	Armatura	t	1,80	11 985,00	21 573,00
39.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,80	8,50	23,80
40.	2873122000751	Piese forjate	kg	177,057	9,25	1 637,77
41.	2873122004100	Plase sudate	kg	282,80	9,25	2 615,90
42.	4029050	Mortar de ciment	m3	5,211284	500,00	2 605,60
43.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3 185,9546	0,00	0,00
44.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	4,176	0,00	0,00
45.	4100126202818	Apa	m3	12,65	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				31 639 301,34

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	53,13	125,45	6 665,15
2.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	1 263,60	174,24	220 169,66
3.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	215,375	174,84	37 656,17
4.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	90,95	174,84	15 901,70
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,03768	86,40	3,26
6.	2922140007000	Macara	h-ut	131,067752	350,20	45 899,91
7.	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	109,14	845,20	92 245,13
8.	2940420007201	Freza cu lățimea tamburului 2000 mm	h-ut	27,69	1 012,45	28 034,74
9.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	15,7719	515,22	8 125,96
10.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1 062,7663 2	430,40	457 414,42
11.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	808,96795	325,10	262 995,52
12.	29522400040040	Compactor	h-ut	24,122	325,10	7 842,07
13.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	3 423,8118 4	325,10	1 113 081,17
14.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	1 341,7643 8	325,10	436 207,62
15.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	683,250764	258,17	176 394,90
16.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	72,939672	350,00	25 529,05
17.	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	109,14	94,15	10 275,52
18.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	892,180336	816,27	728 259,89
19.	2952260003000	Excavator	h-ut	325,28	458,17	149 033,52
20.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	230,88365	458,17	105 783,93

21.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	198,56599	344,00	68 306,59
22.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	131,2864	344,00	45 162,59
23.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	27,6212	344,00	9 501,72
24.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	13,784	46,10	635,44
25.	29522700004024	Mai pneumatic	h-ut	4,905	100,00	490,50
26.	29522700004033	Topitor de bitum	h-ut	14,552	46,10	670,84
27.	295227000076111	Distributor de criblura	h-ut	38,0911	434,44	16 548,29
28.	29525000050040	Tractor	h-ut	13,784	200,00	2 756,80
29.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	14,552	200,00	2 910,40
30.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	42,358912	200,00	8 471,84
31.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	27,69	275,00	7 614,75
32.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,7897	275,00	217,16
33.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	763,26921	279,20	213 104,74
34.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	406,057386	225,25	91 464,38
35.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	1 070,00	280,00	299 600,00
Total utilaje de construcții						4 694 975,33

Total:

Total	Lei	37 837 061,13
Inclusiv salariul	100,00 %	1 502 784,46
Fondul social si asigurarea medicala	22,50 %	338 126,50
Total	100,00 +	38 175 187,63
Cheltuieli de regie	14,00 %	5 344 526,27
Total	100,00 +	43 519 713,90
Beneficiu de deviz	5,50 %	2 393 584,26
Total	100,00 +	45 913 298,16
TVA	20,00 %	9 182 659,63

Total deviz:

55 095 957,79

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)