

**Lucrari de intretinere periodica
si reparatie curenta a drumurilor
publice amplasate teritorial in
raionul Cimisia**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 59 854 279,39 Lei

Intocmit in prețuri curente 03.05.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Hirtop, s. Ialpug, sector 2, L -396m 1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	7,1300	1 536,705 0,000	10 956,705 0,000
2	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3	7,1300	872,620 0,000	6 221,781 0,000
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,7800	573,300 0,000	3 886,974 0,000
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 186,5000	15,320 0,000	18 177,200 0,000
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,7800	107,374 17,298	727,994 117,280
6	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,3800	1 171,132 0,000	2 787,295 0,000
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in	100m2	23,7600	80,453 0,000	1 911,559 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	237,6000	441,064 21,334	104 796,808 5 069,006
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	23,7600	8 510,482 284,840	202 209,055 6 767,808
10	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	23,7600	2 028,537 0,000	48 198,039 0,000
		<i>Total</i>	Lei			399 873,410
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra Inklusiv salariu				399 873,410 11 954,094
		1.2. Acostamente				
11	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,3200	1 171,044 0,000	374,734 0,000
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,9200	80,455 0,000	637,200 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 011,934
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 011,934
		<i>Total</i>	Lei			400 885,344
		Total com. Hirtop, s. Ialpug, sector 2, L -396m Inklusiv salariu				400 885,344 11 954,094
		2. com.Hirtop, s.Prisaca, L- 408m				
		2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra				
13	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,5100	1 536,705 0,000	8 467,243 0,000
14	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din	100	5,5100	872,620	4 808,136

1	2	3	4	5	6	7
		art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	m3		0,000	0,000
15	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,1500	573,300 0,000	2 952,495 0,000
16	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	901,2500	15,320 0,000	13 807,160 0,000
17	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,1500	107,372 17,298	552,966 89,085
18	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,8400	1 171,129 0,000	2 154,877 0,000
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,3600	80,453 0,000	1 477,110 0,000
20	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	183,6000	441,064 21,334	80 979,352 3 916,959
21	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra spata M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,3600	8 510,482 284,840	156 252,451 5 229,670
22	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	18,3600	2 028,537 0,000	37 243,939 0,000
		<i>Total</i>	Lei			308 695,729
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spata Inklusiv salariu				308 695,729 9 235,714
		2.2. Acostamente				
23	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,3300	1 171,197 0,000	386,495 0,000
24	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural	100m2	8,1600	80,451 0,000	656,484 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
		<i>Total</i>	Lei			1 042,979
		Total Acostamente Inclusiv salariu				1 042,979
		<i>Total</i>	Lei			309 738,708
		Total com.Hirtop, s.Prisaca, L- 408m Inclusiv salariu				309 738,708 9 235,714
		3. com.Hirtop, s.Hirtop 3.1. Sector 1, L - 930m 3.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
25	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	12,5600	1 536,705 0,000	19 301,012 0,000
26	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3	12,5600	872,620 0,000	10 960,107 0,000
27	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	11,7500	573,300 0,000	6 736,275 0,000
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 056,2500	15,320 0,000	31 501,760 0,000
29	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	11,7500	107,372 17,298	1 261,621 203,251
30	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,1900	1 171,125 0,000	4 907,014 0,000
31	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	41,8500	80,454 0,000	3 367,001 0,000
32	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate,	m3	418,5000	441,064	184 585,289

1	2	3	4	5	6	7
		avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)			21,334	8 928,363
33	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	41,8500	8 510,482 284,840	356 163,691 11 920,571
34	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	41,8500	2 028,537 0,000	84 894,273 0,000
		<i>Total</i>	Lei			703 678,043
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				703 678,043 21 052,185
		3.1.2. Acostamente				
35	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,7400	1 171,139 0,000	866,643 0,000
36	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,6000	80,453 0,000	1 496,435 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 363,078
		Total Acostamente Inklusiv salariu				2 363,078
		<i>Total</i>	Lei			706 041,121
		Total Sector 1, L - 930m Inklusiv salariu				706 041,121 21 052,185
		3.2. Sector 2, L -768m				
		3.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
37	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	10,3700	1 536,705 0,000	15 935,629 0,000
38	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3	10,3700	872,620 0,000	9 049,069 0,000

1	2	3	4	5	6	7
39	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	9,7000	573,300 0,000	5 561,010 0,000
40	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 697,5000	15,320 0,000	26 005,720 0,000
41	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,7000	107,372 17,298	1 041,509 167,791
42	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,4600	1 171,118 0,000	4 052,069 0,000
43	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	34,5600	80,453 0,000	2 780,457 0,000
44	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	345,6000	441,064 21,334	152 431,722 7 373,100
45	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	34,5600	8 510,482 284,840	294 122,266 9 844,084
46	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	34,5600	2 028,537 0,000	70 106,239 0,000
		<i>Total</i>	Lei			581 085,690
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				581 085,690 17 384,975
		3.2.2. Acostamente				
47	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,6100	1 171,102 0,000	714,372 0,000
48	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,3600	80,452 0,000	1 235,749 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 950,121
		Total Acostamente Inclusiv salariu				1 950,121
		<i>Total</i>	Lei			583 035,811
		Total Sector 2, L -768m Inclusiv salariu				583 035,811 17 384,975
		3.3. Sector 3, L-380m				
		3.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
49	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,1300	1 536,705 0,000	7 883,296 0,000
50	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3	5,1300	872,620 0,000	4 476,541 0,000
51	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,8000	573,300 0,000	2 751,840 0,000
52	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	840,0000	15,320 0,000	12 868,800 0,000
53	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,8000	107,372 17,298	515,385 83,030
54	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,7100	1 171,115 0,000	2 002,606 0,000
55	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,1000	80,454 0,000	1 375,755 0,000
56	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	171,0000	441,064 21,334	75 421,945 3 648,148
57	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2	17,1000	8 510,482 284,840	145 529,249 4 870,771

1	2	3	4	5	6	7
		sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
58	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	17,1000	2 028,537 0,000	34 687,983 0,000
		<i>Total</i>	Lei			287 513,400
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				287 513,400 8 601,949
		3.3.2. Acostamente				
59	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,3000	1 171,123 0,000	351,337 0,000
60	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,6000	80,454 0,000	611,447 0,000
		<i>Total</i>	Lei			962,784
		Total Acostamente Inklusiv salariu				962,784
		<i>Total</i>	Lei			288 476,184
		Total Sector 3, L-380m Inklusiv salariu				288 476,184 8 601,949
		3.4. Sector 4, L - 747m				
		3.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
61	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	10,0900	1 536,705 0,000	15 505,351 0,000
62	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3	10,0900	872,620 0,000	8 804,736 0,000
63	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	9,4300	573,300 0,000	5 406,219 0,000
64	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	1 650,2500	15,320	25 281,840

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,000	0,000
65	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,4300	107,373 17,298	1 012,531 163,120
66	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,3600	1 171,118 0,000	3 934,957 0,000
67	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	33,6200	80,454 0,000	2 704,856 0,000
68	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	336,2000	441,064 21,334	148 285,721 7 172,558
69	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	33,6200	8 510,482 284,840	286 122,416 9 576,334
70	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	33,6200	2 028,537 0,000	68 199,414 0,000
		<i>Total</i>	Lei			565 258,041
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				565 258,041 16 912,012
		3.4.2. Acostamente				
71	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,6000	1 171,122 0,000	702,673 0,000
72	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,9200	80,454 0,000	1 200,375 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 903,048
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 903,048
		<i>Total</i>	Lei			567 161,089

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sector 4, L - 747m Inclusiv salariu				567 161,089 16 912,012
		<i>Total</i>	Lei			2 144 714,20 5
		Total com.Hirtop, s.Hirtop Inclusiv salariu				2 144 714,20 5 63 951,121
		4. com.Ialplujeni, s.Ialplujeni, str.Dacia 53-111, L - 1066m 4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
73	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,2100	1 183,390 0,000	248,512 0,000
74	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I k-2	100 m3	0,2100	720,862 0,000	151,381 0,000
75	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,2100	573,300 0,000	120,393 0,000
76	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,5000	15,321 0,000	482,600 0,000
77	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm (k=2.0) adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	53,3000	112,380 0,000	5 989,828 0,000
78	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire M300 h-18cm	m3	959,4000	585,766 34,596	561 983,861 33 191,402
79	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	3,2000	10 393,000 0,000	33 257,600 0,000
80	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 330,0000	181,668 3,460	968 292,039 18 439,668
81	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t	1,6000	10 393,000 0,000	16 628,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic				
82	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 330,0000	137,184 2,883	731 190,881 15 366,390
		<i>Total</i>	Lei			2 318 345,89 5
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				2 318 345,89 5 66 997,460
		4.2. Acostamente				
83	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,2200	661,500 0,000	2 791,530 0,000
84	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	738,5000	15,320 0,000	11 313,800 0,000
85	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,8400	1 171,125 0,000	4 497,121 0,000
86	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	21,3200	80,454 0,000	1 715,278 0,000
87	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	2 132,0000	46,078 1,828	98 238,231 3 896,917
		<i>Total</i>	Lei			118 555,960
		Total Acostamente Inklusiv salariu				118 555,960 3 896,917
		<i>Total</i>	Lei			2 436 901,85 5
		Total com.Ialplujeni, s.Ialplujeni, str.Dacia 53-111, L - 1066m Inklusiv salariu				2 436 901,85 5 70 894,377
		5. com. Gradiste, s.Gradiste, str.Stefan cel Mare, L - 2165m				

1	2	3	4	5	6	7
		5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
88	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	38,9700	1 536,705 0,000	59 885,386 0,000
89	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3	38,9700	872,620 0,000	34 006,001 0,000
90	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	37,0700	573,300 0,000	21 252,231 0,000
91	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6 487,2500	15,320 0,000	99 384,680 0,000
92	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	37,0700	107,372 17,298	3 980,266 641,237
93	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	12,9900	1 171,123 0,000	15 212,887 0,000
94	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	129,9000	80,454 0,000	10 450,912 0,000
95	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	1 299,0000	441,064 21,334	572 942,149 27 713,126
96	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	129,9000	8 510,482 284,840	1 105 511,67 1 37 000,768
97	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	129,9000	2 028,537 0,000	263 506,956 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 186 133,13 9
		Total Amenajarea imbracamintei				2 186 133,13

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				9 65 355,131
		5.2. Acostamente				
98	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,7300	1 171,136 0,000	2 026,066 0,000
99	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	43,3000	80,454 0,000	3 483,637 0,000
		<i>Total</i>	Lei			5 509,703
		Total Acostamente Inclusiv salariu				5 509,703
		<i>Total</i>	Lei			2 191 642,84 2
		Total com. Gradiste, s.Gradiste, str.Stefan cel Mare, L - 2165m Inclusiv salariu				2 191 642,84 2 65 355,131
		6. Com. Cimisia, or. Cimisia 6.1. str. Cogilnicului - M.Cogilniceanu, L - 825m 6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
100	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1300	1 183,392 0,000	153,841 0,000
101	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I k-2	100 m3	0,1300	720,862 0,000	93,712 0,000
102	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1300	573,300 0,000	74,529 0,000
103	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,5000	15,321 0,000	298,760 0,000
104	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina	100m2	33,0000	112,380	3 708,524

1	2	3	4	5	6	7
		la 10 cm (k=2.0) adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea			0,000	0,000
105	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h- 18 cm	m3	594,0000	585,766 34,596	347 944,980 20 550,024
106	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	1,9800	10 393,000 0,000	20 578,140 0,000
107	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 300,0000	181,668 3,460	599 505,390 11 416,680
108	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,9900	10 393,000 0,000	10 289,070 0,000
109	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 300,0000	137,184 2,883	452 707,299 9 513,900
		<i>Total</i>	Lei			1 435 354,24 5
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				1 435 354,24 5 41 480,604
		6.1.2. Acostamente				
110	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,2700	661,500 0,000	2 163,105 0,000
111	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	572,2500	15,320 0,000	8 766,880 0,000
112	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,9700	1 171,113 0,000	3 478,207 0,000
113	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,5000	80,454 0,000	1 327,483 0,000

1	2	3	4	5	6	7
114	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 650,0000	46,078 1,828	76 028,665 3 015,906
		<i>Total</i>	Lei			91 764,340
		Total Acostamente Inclusiv salariu				91 764,340 3 015,906
		<i>Total</i>	Lei			1 527 118,58 5
		Total str. Cogilnicului - M.Cogilniceanu, L - 825m Inclusiv salariu				1 527 118,58 5 44 496,510
		6.2. str. 27 august - A.Perciun, L 413 m 6.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
115	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0700	1 183,386 0,000	82,837 0,000
116	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I k-2	100 m3	0,0700	720,857 0,000	50,460 0,000
117	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0700	573,300 0,000	40,131 0,000
118	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,5000	15,322 0,000	160,880 0,000
119	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm (k=2) adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,5200	112,380 0,000	1 856,518 0,000
120	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h- 18 cm	m3	297,3600	585,766 34,596	174 183,357 10 287,467
121	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9900	10 393,000 0,000	10 289,070 0,000
122	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la	m2	1 652,0000	181,668 3,460	300 116,031 5 715,259

1	2	3	4	5	6	7
		cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				
123	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5000	10 393,000 0,000	5 196,500 0,000
124	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 652,0000	138,924 2,883	229 502,498 4 762,716
		<i>Total</i>	Lei			721 478,282
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				721 478,282 20 765,442
		6.2.2. Acostamente				
125	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,6400	661,500 0,000	1 084,860 0,000
126	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	287,0000	15,320 0,000	4 396,840 0,000
127	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,4900	1 171,130 0,000	1 744,984 0,000
128	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,2600	80,451 0,000	664,529 0,000
129	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	826,0000	46,078 1,828	38 060,421 1 509,781
		<i>Total</i>	Lei			45 951,634
		Total Acostamente Inklusiv salariu				45 951,634 1 509,781
		<i>Total</i>	Lei			767 429,916
		Total str. 27 august - A.Perciun, L 413 m Inklusiv salariu				767 429,916 22 275,223
		<i>Total</i>	Lei			

1	2	3	4	5	6	7
						2 294 548,50 1
		Total Com. Cimisia, or. Cimisia Inclusiv salariu				2 294 548,50 1 66 771,733
		7. com. Porumbrei, s. Porumbrei 7.1. str. M. Eminescu, L - 390m 7.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asphaltic				
130	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,5500	1 536,705 0,000	10 065,416 0,000
131	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3	6,5500	872,620 0,000	5 715,661 0,000
132	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,2100	573,300 0,000	3 560,193 0,000
133	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 086,7500	15,320 0,000	16 649,000 0,000
134	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,2100	107,371 17,298	666,774 107,421
135	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,3400	1 171,127 0,000	2 740,438 0,000
136	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	23,4000	80,454 0,000	1 882,612 0,000
137	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	234,0000	441,064 21,334	103 208,979 4 992,203
138	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h- 18 cm	m3	421,2000	585,766 34,596	246 724,621 14 571,835

1	2	3	4	5	6	7
139	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,4000	10 393,000 0,000	14 550,200 0,000
140	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 340,0000	181,668 3,460	425 103,823 8 095,464
141	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7000	10 393,000 0,000	7 275,100 0,000
142	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 340,0000	138,924 2,883	325 082,231 6 746,220
		<i>Total</i>	Lei			1 163 225,04 8
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic Inklusiv salariu				1 163 225,04 8 34 513,143
		7.1.2. Acostamente				
143	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,3100	1 171,084 0,000	363,036 0,000
144	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,8000	80,453 0,000	627,537 0,000
		<i>Total</i>	Lei			990,573
		Total Acostamente Inklusiv salariu				990,573
		<i>Total</i>	Lei			1 164 215,62 1
		Total str. M. Eminescu, L - 390m Inklusiv salariu				1 164 215,62 1 34 513,143
		7.2. str. I. Creanga, L - 400m				
		7.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
145	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea	100 m3	6,7200	1 536,705 0,000	10 326,656 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)				
146	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3	6,7200	872,620 0,000	5 864,006 0,000
147	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,3700	573,300 0,000	3 651,921 0,000
148	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 114,7500	15,320 0,000	17 077,960 0,000
149	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,3700	107,370 17,298	683,946 110,188
150	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,4000	1 171,122 0,000	2 810,693 0,000
151	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,0000	80,454 0,000	1 930,884 0,000
152	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	240,0000	441,064 21,334	105 855,363 5 120,208
153	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h- 18 cm	m3	432,0000	585,766 34,596	253 050,895 14 945,472
154	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	1,4400	10 393,000 0,000	14 965,920 0,000
155	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 400,0000	181,668 3,460	436 003,920 8 303,040
156	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,7200	10 393,000 0,000	7 482,960 0,000
157	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu	m2	2 400,0000	138,924	333 417,672

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,883	6 919,200
		<i>Total</i>	Lei			1 193 122,79 6
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic Inklusiv salariu				1 193 122,79 6 35 398,108
		7.2.2. Acostamente				
158	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,3200	1 171,044 0,000	374,734 0,000
159	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,0000	80,454 0,000	643,628 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 018,362
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 018,362
		<i>Total</i>	Lei			1 194 141,15 8
		Total str. I. Creanga, L - 400m Inklusiv salariu				1 194 141,15 8 35 398,108
		<i>Total</i>	Lei			2 358 356,77 9
		Total com. Porumbrei, s. Porumbrei Inklusiv salariu				2 358 356,77 9 69 911,251
		8. s. Ivanovca Noua, sector 1. drum spre biserica adventista, L - 294m 8.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
160	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0700	1 183,386 0,000	82,837 0,000
161	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul	100 m3	0,0700	720,857 0,000	50,460 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I k-2				
162	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0700	573,300 0,000	40,131 0,000
163	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	10,5000	15,322 0,000	160,880 0,000
164	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k-2	100m2	17,6400	112,380 0,000	1 982,392 0,000
165	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h- 12cm	m3	211,6800	585,766 34,596	123 994,925 7 323,281
166	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	1,0600	10 393,000 0,000	11 016,580 0,000
167	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 764,0000	179,928 3,460	317 393,521 6 102,734
168	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,5300	10 393,000 0,000	5 508,290 0,000
169	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 764,0000	137,184 2,883	241 992,629 5 085,612
		<i>Total</i>	Lei			702 222,645
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				702 222,645 18 511,627
		8.2. Acostamente				
170	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg.	100 m3	1,1600	661,500 0,000	767,340 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		II				
171	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	203,0000	15,320 0,000	3 109,960 0,000
172	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	1,0600	1 171,110 0,000	1 241,377 0,000
173	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,8800	80,452 0,000	473,058 0,000
174	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	588,0000	46,078 1,828	27 093,872 1 074,759
		<i>Total</i>	Lei			32 685,607
		Total Acostamente Inclusiv salariu				32 685,607 1 074,759
		<i>Total</i>	Lei			734 908,252
		Total s. Ivanovca Noua, sector 1. drum spre biserica adventista, L - 294m Inclusiv salariu				734 908,252 19 586,386
		9. com. Javgur, s. Javgur 9.1. str. Suveranitatii, L - 500m 9.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
175	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,0000	1 536,705 0,000	9 220,229 0,000
176	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3	6,0000	872,620 0,000	5 235,720 0,000
177	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,5600	573,300 0,000	3 187,548 0,000
178	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	973,0000	15,320 0,000	14 906,360 0,000

1	2	3	4	5	6	7
179	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,5600	107,371 17,298	596,982 96,177
180	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,0000	1 171,122 0,000	2 342,244 0,000
181	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,0000	80,454 0,000	1 609,070 0,000
182	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	200,0000	441,064 21,334	88 212,802 4 266,840
183	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,0000	8 510,482 284,840	170 209,649 5 696,808
184	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	20,0000	2 028,537 0,000	40 570,740 0,000
		<i>Total</i>	Lei			336 091,344
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				336 091,344 10 059,825
		9.1.2. Acostamente				
185	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,4000	1 171,122 0,000	468,449 0,000
186	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,0000	80,454 0,000	804,535 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 272,984
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 272,984
		<i>Total</i>	Lei			337 364,328
		Total str. Suveranitatii, L - 500m Inklusiv salariu				337 364,328 10 059,825

1	2	3	4	5	6	7
		9.2. str. La Salcie, L - 1093m 9.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
187	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	13,1200	1 536,705 0,000	20 161,567 0,000
188	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3	13,1200	872,620 0,000	11 448,774 0,000
189	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	12,1600	573,300 0,000	6 971,328 0,000
190	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 128,0000	15,320 0,000	32 600,960 0,000
191	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	12,1600	107,371 17,298	1 305,637 210,344
192	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,3700	1 171,116 0,000	5 117,778 0,000
193	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	43,7200	80,454 0,000	3 517,436 0,000
194	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	437,2000	441,064 21,334	192 833,185 9 327,312
195	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	43,7200	8 510,482 284,840	372 078,289 12 453,222
196	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5	100m2	43,7200	2 028,537 0,000	88 687,638 0,000
		<i>Total</i>	Lei			734 722,592

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				734 722,592 21 990,878
		9.2.2. Acostamente				
197	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,8700	1 171,093 0,000	1 018,851 0,000
198	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	21,8600	80,453 0,000	1 758,697 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 777,548
		Total Acostamente Inklusiv salariu				2 777,548
		<i>Total</i>	Lei			737 500,140
		Total str. La Salcie, L - 1093m Inklusiv salariu				737 500,140 21 990,878
		<i>Total</i>	Lei			1 074 864,46 8
		Total com. Javgur, s. Javgur Inklusiv salariu				1 074 864,46 8 32 050,703
		10. s.Cenac 10.1. Str. Florilor, L - 500m 10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
199	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0800	1 183,388 0,000	94,671 0,000
200	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I	100 m3	0,0800	720,862 0,000	57,669 0,000
201	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0800	573,300 0,000	45,864 0,000
202	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,0000	15,320 0,000	183,840 0,000

1	2	3	4	5	6	7
203	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm (k=2.0) adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (k-2)	100m2	20,0000	112,379 0,000	2 247,590 0,000
204	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,0000	8 510,482 284,840	170 209,649 5 696,808
		<i>Total</i>	Lei			172 839,283
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				172 839,283 5 696,808
		10.1.2. Acostamente				
205	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,6500	661,500 0,000	1 091,475 0,000
206	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	288,7500	15,320 0,000	4 423,640 0,000
207	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,5000	1 171,122 0,000	1 756,683 0,000
208	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,0000	80,454 0,000	804,535 0,000
		<i>Total</i>	Lei			8 076,333
		Total Acostamente Inklusiv salariu				8 076,333
		<i>Total</i>	Lei			180 915,616
		Total Str. Florilor, L - 500m Inklusiv salariu				180 915,616 5 696,808
		10.2. Str. Sperantei, L - 500m				
		10.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
209	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0800	1 183,388 0,000	94,671 0,000

1	2	3	4	5	6	7
210	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I k-2	100 m3	0,0800	720,862 0,000	57,669 0,000
211	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0800	573,300 0,000	45,864 0,000
212	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,0000	15,320 0,000	183,840 0,000
213	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2.0	100m2	20,0000	112,379 0,000	2 247,590 0,000
214	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,0000	8 510,482 284,840	170 209,649 5 696,808
		<i>Total</i>	Lei			172 839,283
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				172 839,283 5 696,808
		10.2.2. Acostamente				
215	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,6500	661,500 0,000	1 091,475 0,000
216	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	288,7500	15,320 0,000	4 423,640 0,000
217	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,5000	1 171,122 0,000	1 756,683 0,000
218	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,0000	80,454 0,000	804,535 0,000
		<i>Total</i>	Lei			8 076,333
		Total Acostamente				8 076,333

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			180 915,616
		Total Str. Sperantei, L - 500m Inclusiv salariu				180 915,616 5 696,808
		10.3. Str. Stelelor, L - 500m				
		10.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
219	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0800	1 183,388 0,000	94,671 0,000
220	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I k=2	100 m3	0,0800	720,862 0,000	57,669 0,000
221	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0800	573,300 0,000	45,864 0,000
222	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,0000	15,320 0,000	183,840 0,000
223	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k-2	100m2	20,0000	112,379 0,000	2 247,590 0,000
224	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,0000	8 510,482 284,840	170 209,649 5 696,808
		<i>Total</i>	Lei			172 839,283
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				172 839,283 5 696,808
		10.3.2. Acostamente				
225	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,6500	661,500 0,000	1 091,475 0,000
226	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	288,7500	15,320 0,000	4 423,640 0,000

1	2	3	4	5	6	7
227	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	1,5000	1 171,122 0,000	1 756,683 0,000
228	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,0000	80,454 0,000	804,535 0,000
		<i>Total</i>	Lei			8 076,333
		Total Acostamente Inclusiv salariu				8 076,333
		<i>Total</i>	Lei			180 915,616
		Total Str. Stelelor, L - 500m Inclusiv salariu				180 915,616 5 696,808
		10.4. Str. Eminescu, L - 930 m				
		10.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
229	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1500	1 183,393 0,000	177,509 0,000
230	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I k-2	100 m3	0,1500	720,860 0,000	108,129 0,000
231	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1500	573,300 0,000	85,995 0,000
232	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,5000	15,321 0,000	344,720 0,000
233	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k-2	100m2	37,2000	112,380 0,000	4 180,518 0,000
234	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	37,2000	8 510,482 284,840	316 589,948 10 596,063
		<i>Total</i>	Lei			321 486,819
		Total Reparatia imbracamintei				321 486,819

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				10 596,063
		10.4.2. Acostamente				
235	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,0700	661,500 0,000	2 030,805 0,000
236	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	537,2500	15,320 0,000	8 230,680 0,000
237	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,7900	1 171,127 0,000	3 267,443 0,000
238	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,6000	80,453 0,000	1 496,435 0,000
		<i>Total</i>	Lei			15 025,363
		Total Acostamente Inclusiv salariu				15 025,363
		<i>Total</i>	Lei			336 512,182
		Total Str. Eminescu, L - 930 m Inclusiv salariu				336 512,182 10 596,063
		10.5. Str. M. Dolgan, L - 500m				
		10.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
239	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0800	1 183,388 0,000	94,671 0,000
240	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I k-2	100 m3	0,0800	720,862 0,000	57,669 0,000
241	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0800	573,300 0,000	45,864 0,000
242	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de:	t	12,0000	15,320 0,000	183,840 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		5 km				
243	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k-2	100m2	20,0000	112,379 0,000	2 247,590 0,000
244	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,0000	8 510,482 284,840	170 209,649 5 696,808
		<i>Total</i>	Lei			172 839,283
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				172 839,283 5 696,808
		10.5.2. Acostamente				
245	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,6500	661,500 0,000	1 091,475 0,000
246	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	288,7500	15,320 0,000	4 423,640 0,000
247	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,5000	1 171,122 0,000	1 756,683 0,000
248	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,0000	80,454 0,000	804,535 0,000
		<i>Total</i>	Lei			8 076,333
		Total Acostamente Inklusiv salariu				8 076,333
		<i>Total</i>	Lei			180 915,616
		Total Str. M. Dolgan, L - 500m Inklusiv salariu				180 915,616 5 696,808
		10.6. Str. E.Doga, l - 700 m				
		10.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
249	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1100	1 183,391 0,000	130,173 0,000

1	2	3	4	5	6	7
250	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I k-2	100 m3	0,1100	720,864 0,000	79,295 0,000
251	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1100	573,300 0,000	63,063 0,000
252	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,5000	15,321 0,000	252,800 0,000
253	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	28,0000	112,380 0,000	3 146,627 0,000
254	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	28,0000	8 510,482 284,840	238 293,509 7 975,531
		<i>Total</i>	Lei			241 965,467
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				241 965,467 7 975,531
		10.6.2. Acostamente				
255	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,3100	661,500 0,000	1 528,065 0,000
256	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	404,2500	15,320 0,000	6 193,120 0,000
257	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,1000	1 171,122 0,000	2 459,356 0,000
258	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,0000	80,454 0,000	1 126,349 0,000
		<i>Total</i>	Lei			11 306,890
		Total Acostamente				11 306,890

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			253 272,357
		Total Str. E.Doga, l - 700 m Inclusiv salariu				253 272,357 7 975,531
		10.7. Str. Viitorului, l - 640m				
		10.7.1. Reparatia imbracamntei rutiere din piatra sparta				
259	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1000	1 183,390 0,000	118,339 0,000
260	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I k-2	100 m3	0,1000	720,860 0,000	72,086 0,000
261	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1000	573,300 0,000	57,330 0,000
262	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,0000	15,320 0,000	229,800 0,000
263	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k-2.0	100m2	25,6000	112,380 0,000	2 876,916 0,000
264	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamntei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	25,6000	8 510,483 284,840	217 868,352 7 291,914
		<i>Total</i>	Lei			221 222,823
		Total Reparatia imbracamntei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				221 222,823 7 291,914
		10.7.2. Acostamente				
265	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,1100	661,500 0,000	1 395,765 0,000
266	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	369,2500	15,320 0,000	5 656,920 0,000

1	2	3	4	5	6	7
267	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	1,9200	1 171,109 0,000	2 248,530 0,000
268	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,8000	80,454 0,000	1 029,805 0,000
		<i>Total</i>	Lei			10 331,020
		Total Acostamente Inclusiv salariu				10 331,020
		<i>Total</i>	Lei			231 553,843
		Total Str. Viitorului, I - 640m Inclusiv salariu				231 553,843 7 291,914
		<i>Total</i>	Lei			1 545 000,84 6
		Total s.Cenac Inclusiv salariu				1 545 000,84 6 48 650,740
		11. com. Lipoveni, s.Lipoveni 11.1. str. M.Eminescu, sector 1, L - 490m 11.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asphaltic				
269	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,8600	1 536,705 0,000	10 541,795 0,000
270	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3	6,8600	872,620 0,000	5 986,173 0,000
271	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,4300	573,300 0,000	3 686,319 0,000
272	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 125,2500	15,320 0,000	17 238,840 0,000
273	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in	100	6,4300	107,374	690,415

1	2	3	4	5	6	7
		depozit, teren categoria I	m3		17,298	111,226
274	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,4500	1 171,122 0,000	2 869,248 0,000
275	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,5000	80,454 0,000	1 971,111 0,000
276	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	245,0000	441,064 21,334	108 060,683 5 226,879
277	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h- 18cm	m3	441,0000	585,766 34,596	258 322,788 15 256,836
278	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,4700	10 393,000 0,000	15 277,710 0,000
279	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanic	m2	2 450,0000	179,928 3,460	440 824,336 8 476,020
280	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7400	10 393,000 0,000	7 690,820 0,000
281	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 450,0000	137,184 2,883	336 100,874 7 063,350
		<i>Total</i>	Lei			1 209 261,11 2
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic Inklusiv salariu				1 209 261,11 2 36 134,311
		11.1.2. Acostamente				
282	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,3900	1 171,154 0,000	456,750 0,000
283	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin	100m2	9,8000	80,453 0,000	788,444 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
		<i>Total</i>	Lei			1 245,194
		Total Acostamente Inclusiv salariu				1 245,194
		<i>Total</i>	Lei			1 210 506,30 6
		Total str. M.Eminescu, sector 1, L - 490m Inclusiv salariu				1 210 506,30 6 36 134,311
		11.2. str.M.Eminescu, sector 2, L - 100m 11.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
284	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,1200	1 536,704 0,000	1 721,109 0,000
285	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k=2	100 m3	1,1200	872,620 0,000	977,334 0,000
286	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,0300	573,300 0,000	590,499 0,000
287	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	180,2500	15,320 0,000	2 761,440 0,000
288	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,0300	107,384 17,298	110,606 17,817
289	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,4000	1 171,122 0,000	468,449 0,000
290	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,0000	80,454 0,000	321,814 0,000
291	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate,	m3	40,0000	441,064	17 642,561

1	2	3	4	5	6	7
		avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)			21,334	853,368
292	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm	m3	72,0000	585,766 34,596	42 175,149 2 490,912
293	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2400	10 393,000 0,000	2 494,320 0,000
294	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	400,0000	181,668 3,460	72 667,320 1 383,840
295	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1200	10 393,000 0,000	1 247,160 0,000
296	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	400,0000	138,924 2,883	55 569,612 1 153,200
		<i>Total</i>	Lei			198 747,373
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic Inklusiv salariu				198 747,373 5 899,137
		11.2.2. Acostamente				
297	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,0800	1 171,425 0,000	93,714 0,000
298	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,0000	80,454 0,000	160,907 0,000
		<i>Total</i>	Lei			254,621
		Total Acostamente Inklusiv salariu				254,621
		<i>Total</i>	Lei			199 001,994
		Total str.M.Eminescu, sector 2, L - 100m Inklusiv salariu				199 001,994 5 899,137

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 409 508,30 0
		Total com. Lipoveni, s.Lipoveni Inclusiv salariu				1 409 508,30 0 42 033,448
		12. com. Albina, s. Mereni, strada de la cet. Cozacu - cet. Cuflic, L - 525m 12.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
299	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,8800	1 536,705 0,000	9 035,824 0,000
300	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3	5,8800	872,620 0,000	5 131,006 0,000
301	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,4200	573,300 0,000	3 107,286 0,000
302	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	948,5000	15,320 0,000	14 531,040 0,000
303	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,4200	107,370 17,298	581,943 93,755
304	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,1000	1 171,122 0,000	2 459,356 0,000
305	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	21,0000	80,454 0,000	1 689,524 0,000
306	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	210,0000	441,064 21,334	92 623,442 4 480,182
307	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu	m3	378,0000	585,766 34,596	221 419,533 13 077,288

1	2	3	4	5	6	7
		impanare fara innorore h- 18cm				
308	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,2600	10 393,000 0,000	13 095,180 0,000
309	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 100,0000	181,668 3,460	381 503,430 7 265,160
310	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6300	10 393,000 0,000	6 547,590 0,000
311	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 100,0000	138,924 2,883	291 740,463 6 054,300
		<i>Total</i>	Lei			1 043 465,61 7
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic Inklusiv salariu				1 043 465,61 7 30 970,685
		12.2. Acostamente				
312	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,4200	1 171,064 0,000	491,847 0,000
313	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,5000	80,454 0,000	844,762 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 336,609
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 336,609
		<i>Total</i>	Lei			1 044 802,22 6
		Total com. Albina, s. Mereni, strada de la cet. Cozacu - cet. Cuflic, L - 525m Inklusiv salariu				1 044 802,22 6 30 970,685
		13. com.Albina, s. Fetita, strada de la cet. Bicos - cet. Moraru V, L - 450m				
		13.1. Amenajarea imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din beton asfaltic				
314	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,0400	1 536,705 0,000	7 744,992 0,000
315	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3	5,0400	872,620 0,000	4 398,005 0,000
316	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,6400	573,300 0,000	2 660,112 0,000
317	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	812,0000	15,320 0,000	12 439,840 0,000
318	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,6400	107,373 17,298	498,213 80,263
319	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,8000	1 171,122 0,000	2 108,020 0,000
320	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,0000	80,454 0,000	1 448,163 0,000
321	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	180,0000	441,064 21,334	79 391,522 3 840,156
322	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire h- 18cm	m3	324,0000	585,766 34,596	189 788,170 11 209,104
323	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0800	10 393,000 0,000	11 224,440 0,000
324	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,0000	181,668 3,460	327 002,940 6 227,280
325	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t	0,5400	10 393,000	5 612,220

1	2	3	4	5	6	7
		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2			0,000	0,000
326	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,0000	137,184 2,883	246 931,254 5 189,400
		<i>Total</i>	Lei			891 247,891
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic Inklusiv salariu				891 247,891 26 546,203
		13.2. Acostamente				
327	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,3600	1 171,086 0,000	421,591 0,000
328	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,0000	80,454 0,000	724,082 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 145,673
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 145,673
		<i>Total</i>	Lei			892 393,564
		Total com.Albina, s. Fetita, strada de la cet. Bicos - cet. Moraru V, L - 450m Inklusiv salariu				892 393,564 26 546,203
		14. s.Mihailovca, str. Ion Creanga, L - 1593m 14.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
329	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	19,1200	1 536,705 0,000	29 381,796 0,000
330	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3	19,1200	872,620 0,000	16 684,494 0,000
331	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	17,7200	573,300 0,000	10 158,876 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. I				
332	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3 101,0000	15,320 0,000	47 507,320 0,000
333	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	17,7200	107,371 17,298	1 902,619 306,521
334	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	6,3700	1 171,118 0,000	7 460,022 0,000
335	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	63,7200	80,454 0,000	5 126,507 0,000
336	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	637,2000	441,064 21,334	281 045,987 13 594,152
337	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	63,7200	8 510,482 284,840	542 287,939 18 150,030
338	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	63,7200	2 028,537 0,000	129 258,378 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 070 813,93 8
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				1 070 813,93 8 32 050,703
		14.2. Acostamente				
339	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,2700	1 171,102 0,000	1 487,300 0,000
340	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	31,8600	80,453 0,000	2 563,232 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 050,532

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente Inclusiv salariu				4 050,532
		<i>Total</i>	Lei			1 074 864,47 0
		Total s.Mihailovca, str. Ion Creanga, L - 1593m Inclusiv salariu				1 074 864,47 0 32 050,703
		15. s.Sagaidac, str. Tineretului, l L - 1630m 15.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
341	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,3300	1 183,391 0,000	390,519 0,000
342	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I k-2	100 m3	0,3300	720,861 0,000	237,884 0,000
343	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,3300	573,300 0,000	189,189 0,000
344	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	49,5000	15,320 0,000	758,360 0,000
345	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea k-2.0	100m2	81,5000	112,380 0,000	9 158,931 0,000
346	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h- 12cm	m3	978,0000	585,766 34,596	572 879,109 33 834,888
347	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	4,8900	10 393,000 0,000	50 821,770 0,000
348	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	8 150,0000	181,668 3,460	1 480 596,64 6 28 195,740
349	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t	2,4500	10 393,000 0,000	25 462,850 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic				
350	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	8 150,0000	138,924 2,883	1 132 230,84 5 23 496,450
		<i>Total</i>	Lei			3 272 726,10 3
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				3 272 726,10 3 85 527,078
		15.2. Acostamente				
351	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,4500	661,500 0,000	4 266,675 0,000
352	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 128,7500	15,320 0,000	17 292,440 0,000
353	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	5,8700	1 171,118 0,000	6 874,461 0,000
354	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	32,6000	80,454 0,000	2 622,785 0,000
355	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	3 260,0000	46,078 1,828	150 214,211 5 958,700
		<i>Total</i>	Lei			181 270,572
		Total Acostamente Inklusiv salariu				181 270,572 5 958,700
		<i>Total</i>	Lei			3 453 996,67 5
		Total s.Sagaidac, str. Tineretului,l L - 1630m Inklusiv salariu				3 453 996,67 5 91 485,778
		16. s. Satul Nou				
		16.1. str. Sfantul Nicolae, L - 250m				

1	2	3	4	5	6	7
		16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere dein piatra sparta in beton asfaltic				
356	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0400	1 183,400 0,000	47,336 0,000
357	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I k-2	100 m3	0,0400	720,850 0,000	28,834 0,000
358	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0400	573,300 0,000	22,932 0,000
359	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,0000	15,320 0,000	91,920 0,000
360	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k-2	100m2	10,0000	112,379 0,000	1 123,795 0,000
361	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	180,0000	585,766 34,596	105 437,874 6 227,280
362	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,6000	10 393,000 0,000	6 235,800 0,000
363	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,0000	179,928 3,460	179 928,300 3 459,600
364	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,3000	10 393,000 0,000	3 117,900 0,000
365	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,0000	137,184 2,883	137 184,030 2 883,000
		<i>Total</i>	Lei			433 218,721
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere dein piatra				433 218,721 12 569,880

1	2	3	4	5	6	7
		sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				
		16.1.2. Acostamente				
366	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,9900	661,500 0,000	654,885 0,000
367	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	173,2500	15,320 0,000	2 654,200 0,000
368	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,9000	1 171,122 0,000	1 054,010 0,000
369	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,0000	80,454 0,000	402,268 0,000
370	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	500,0000	46,078 1,828	23 038,989 913,911
		<i>Total</i>	Lei			27 804,352
		Total Acostamente Inclusiv salariu				27 804,352 913,911
		<i>Total</i>	Lei			461 023,073
		Total str. Sfantul Nicolae, L - 250m Inclusiv salariu				461 023,073 13 483,791
		16.2. str. M. Eminescu, L - 250m				
		16.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
371	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0400	1 183,400 0,000	47,336 0,000
372	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I k-2	100 m3	0,0400	720,850 0,000	28,834 0,000
373	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	0,0400	573,300 0,000	22,932 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. I				
374	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,0000	15,320 0,000	91,920 0,000
375	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k-2.0	100m2	10,0000	112,379 0,000	1 123,795 0,000
376	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h- 18cm	m3	180,0000	585,766 34,596	105 437,874 6 227,280
377	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6000	10 393,000 0,000	6 235,800 0,000
378	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanic	m2	1 000,0000	179,928 3,460	179 928,300 3 459,600
379	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3000	10 393,000 0,000	3 117,900 0,000
380	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,0000	137,184 2,883	137 184,030 2 883,000
		<i>Total</i>	Lei			433 218,721
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				433 218,721 12 569,880
		16.2.2. Acostamente				
381	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,9900	661,500 0,000	654,885 0,000
382	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	173,2500	15,320 0,000	2 654,200 0,000
383	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,9000	1 171,122 0,000	1 054,010 0,000
384	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	5,0000	80,454	402,268

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,000	0,000
385	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	500,0000	46,078 1,828	23 038,989 913,911
		<i>Total</i>	Lei			27 804,352
		Total Acostamente Inclusiv salariu				27 804,352 913,911
		<i>Total</i>	Lei			461 023,073
		Total str. M. Eminescu, L - 250m Inclusiv salariu				461 023,073 13 483,791
		<i>Total</i>	Lei			922 046,146
		Total s. Satul Nou Inclusiv salariu				922 046,146 26 967,582
		17. s. Suric 17.1. str. M. Eminescu, L - 306m 17.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
386	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,6700	1 536,705 0,000	5 639,707 0,000
387	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3	3,6700	872,620 0,000	3 202,515 0,000
388	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,4100	573,300 0,000	1 954,953 0,000
389	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	596,7500	15,320 0,000	9 142,200 0,000
390	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,4100	107,370 17,298	366,132 58,986
391	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,2200	1 171,102 0,000	1 428,744 0,000

1	2	3	4	5	6	7
392	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,2400	80,455 0,000	984,768 0,000
393	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	122,4000	441,064 21,334	53 986,235 2 611,306
394	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,2400	8 510,483 284,840	104 168,313 3 486,446
395	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmotor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	12,2400	2 028,537 0,000	24 829,293 0,000
		<i>Total</i>	Lei			205 702,860
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				205 702,860 6 156,738
		17.1.2. Acostamente				
396	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,2400	1 171,175 0,000	281,082 0,000
397	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,1200	80,455 0,000	492,384 0,000
		<i>Total</i>	Lei			773,466
		Total Acostamente Inklusiv salariu				773,466
		<i>Total</i>	Lei			206 476,326
		Total str. M. Eminescu, L - 306m Inklusiv salariu				206 476,326 6 156,738
		17.2. str. Tineretului, L - 450m				
		17.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
398	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	8,1000	1 536,705 0,000	12 447,309 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		(amenajarea patului drumului)				
399	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3	8,1000	872,620 0,000	7 068,222 0,000
400	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,7000	573,300 0,000	4 414,410 0,000
401	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 347,5000	15,320 0,000	20 643,720 0,000
402	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,7000	107,372 17,298	826,765 133,195
403	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,7000	1 171,122 0,000	3 162,029 0,000
404	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	27,0000	80,454 0,000	2 172,245 0,000
405	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip(nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	270,0000	441,064 21,334	119 087,283 5 760,234
406	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	27,0000	8 510,482 284,840	229 783,026 7 690,691
407	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5	100m2	27,0000	2 028,537 0,000	54 770,499 0,000
		<i>Total</i>	Lei			454 375,508
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				454 375,508 13 584,120
		17.2.2. Acostamente				
408	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,3600	1 171,086 0,000	421,591 0,000

1	2	3	4	5	6	7
409	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,0000	80,454 0,000	724,082 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 145,673
		Total Acostamente Inclusiv salariu				1 145,673
		<i>Total</i>	Lei			455 521,181
		Total str. Tineretului, L - 450m Inclusiv salariu				455 521,181 13 584,120
		17.3. str. A.Mateevici, L - 500m 17.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
410	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,0000	1 536,705 0,000	9 220,229 0,000
411	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3	6,0000	872,620 0,000	5 235,720 0,000
412	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,5600	573,300 0,000	3 187,548 0,000
413	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	973,0000	15,320 0,000	14 906,360 0,000
414	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,5600	107,371 17,298	596,982 96,177
415	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,0000	1 171,122 0,000	2 342,244 0,000
416	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,0000	80,454 0,000	1 609,070 0,000
417	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate,	m3	200,0000	441,064	88 212,802

1	2	3	4	5	6	7
		avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)			21,334	4 266,840
418	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,0000	8 510,482 284,840	170 209,649 5 696,808
419	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	20,0000	2 028,537 0,000	40 570,740 0,000
		<i>Total</i>	Lei			336 091,344
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				336 091,344 10 059,825
		17.3.2. Acostamente				
420	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,4000	1 171,122 0,000	468,449 0,000
421	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,0000	80,454 0,000	804,535 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 272,984
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 272,984
		<i>Total</i>	Lei			337 364,328
		Total str. A.Mateevici, L - 500m Inklusiv salariu				337 364,328 10 059,825
		17.4. str. Sf. Gheorghe, L - 200m				
		17.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
422	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,4000	1 536,705 0,000	3 688,092 0,000
423	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3	2,4000	872,620 0,000	2 094,288 0,000
424	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100	2,2200	573,300	1 272,726

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	m3		0,000	0,000
425	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	388,5000	15,320 0,000	5 951,840 0,000
426	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3	2,2200	107,367 17,298	238,354 38,402
427	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	0,8000	1 171,122 0,000	936,898 0,000
428	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2	8,0000	80,454 0,000	643,628 0,000
429	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	80,0000	441,064 21,334	35 285,121 1 706,736
430	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	8,0000	8 510,482 284,840	68 083,859 2 278,723
431	DI134A1	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	8,0000	2 028,537 0,000	16 228,296 0,000
		<i>Total</i>	Lei			134 423,102
		Total Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă Inklusiv salariu				134 423,102 4 023,861
		17.4.2. Acostamente				
432	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	0,1600	1 171,044 0,000	187,367 0,000
433	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2	4,0000	80,454 0,000	321,814 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			509,181
		Total Acostamente Inclusiv salariu				509,181
		<i>Total</i>	Lei			134 932,283
		Total str. Sf. Gheorghe, L - 200m Inclusiv salariu				134 932,283 4 023,861
		<i>Total</i>	Lei			1 134 294,11 8
		Total s. Suric Inclusiv salariu				1 134 294,11 8 33 824,544
		18. s. Topala, G125 - drum de acces spre s. Topala, L - 3610m 18.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
434	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,6500	1 183,391 0,000	769,204 0,000
435	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I k-2	100 m3	0,6500	720,860 0,000	468,559 0,000
436	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,6500	573,300 0,000	372,645 0,000
437	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	97,5000	15,320 0,000	1 493,720 0,000
438	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea k=2	100m2	162,4500	112,380 0,000	18 256,053 0,000
439	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	162,4500	8 510,482 284,840	1 382 527,87 4 46 272,323
		<i>Total</i>	Lei			1 403 888,05 5
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				1 403 888,05 5

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				46 272,323
		18.2. Acostamente				
440	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	11,9100	661,500 0,000	7 878,465 0,000
441	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 084,2500	15,320 0,000	31 930,720 0,000
442	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	10,8300	1 171,124 0,000	12 683,276 0,000
443	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	72,2000	80,454 0,000	5 808,744 0,000
		<i>Total</i>	Lei			58 301,205
		Total Acostamente Inclusiv salariu				58 301,205
		<i>Total</i>	Lei			1 462 189,26 0
		Total s. Topala, G125 - drum de acces spre s. Topala, L - 3610m Inclusiv salariu				1 462 189,26 0 46 272,323
		19. s. Troitcoe 19.1. str. Sovetscaia, sector 1, L - 200m 19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
444	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	12,0000	7,500 0,000	90,000 0,000
445	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auti; praf si murdarie	t	0,3600	78,417 78,417	28,230 28,230
446	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,3600	29,075 0,000	10,467 0,000
447	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	120,0000	256,602 33,616	30 792,268 4 033,894

1	2	3	4	5	6	7
448	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,0000	15,320 0,000	183,840 0,000
449	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0600	130,217 20,750	7,813 1,245
450	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 080,0000	17,983 2,883	19 421,640 3 113,640
451	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3600	10 393,000 0,000	3 741,480 0,000
452	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed - 4cm	t	116,8800	1 450,097 12,109	169 487,297 1 415,253
453	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,0000	137,184 2,883	164 620,836 3 459,600
		<i>Total</i>	Lei			388 383,871
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				388 383,871 12 051,862
		<i>Total</i>	Lei			388 383,871
		Total str. Sovetscaia, sector 1, L - 200m Inklusiv salariu				388 383,871 12 051,862
		19.2. str. Sovetscaia, sector 2, L - 200m 19.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
454	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0300	1 183,400 0,000	35,502 0,000
455	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I k-2	100 m3	0,0300	720,867 0,000	21,626 0,000
456	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	0,0300	573,300 0,000	17,199 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
457	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,5000	15,324 0,000	68,960 0,000
458	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2	100m2	8,6000	112,380 0,000	966,464 0,000
459	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h- 12cm	m3	103,2000	585,766 34,596	60 451,047 3 570,307
460	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5200	10 393,000 0,000	5 404,360 0,000
461	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	860,0000	181,668 3,460	156 234,738 2 975,256
462	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2600	10 393,000 0,000	2 702,180 0,000
463	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	860,0000	138,924 2,883	119 474,666 2 479,380
		<i>Total</i>	Lei			345 376,742
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				345 376,742 9 024,943
		<i>Total</i>	Lei			345 376,742
		Total str. Sovetscaia, sector 2, L - 200m Inclusiv salariu				345 376,742 9 024,943
		<i>Total</i>	Lei			733 760,613
		Total s. Troitcoe Inclusiv salariu				733 760,613 21 076,805
		20. s. Valea Perjei, str. Tineretului, L - 775m				
		20.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea				

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
464	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1200	1 183,392 0,000	142,007 0,000
465	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I k-2	100 m3	0,1200	720,858 0,000	86,503 0,000
466	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1200	573,300 0,000	68,796 0,000
467	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,0000	15,320 0,000	275,760 0,000
468	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	31,0000	56,190 0,000	1 741,883 0,000
469	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-12 cm H=12 cm	m3	372,0000	585,766 34,596	217 904,937 12 869,712
470	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	1,8600	10 393,000 0,000	19 330,980 0,000
471	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 100,0000	179,928 3,460	557 777,730 10 724,760
472	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,9300	10 393,000 0,000	9 665,490 0,000
473	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 100,0000	137,184 2,883	425 270,493 8 937,300
		<i>Total</i>	Lei			1 232 264,57 9
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra				1 232 264,57 9 32 531,772

1	2	3	4	5	6	7
		sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				
		20.2. Acostamente				
474	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,0700	661,500 0,000	2 030,805 0,000
475	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	537,2500	15,320 0,000	8 230,680 0,000
476	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,7900	1 171,127 0,000	3 267,443 0,000
477	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,5000	80,454 0,000	1 247,030 0,000
478	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 550,0000	46,078 1,828	71 420,868 2 833,124
		<i>Total</i>	Lei			86 196,826
		Total Acostamente Inclusiv salariu				86 196,826 2 833,124
		<i>Total</i>	Lei			1 318 461,40 5
		Total s. Valea Perjei, str. Tineretului, L - 775m Inclusiv salariu				1 318 461,40 5 35 364,896
		21. s. Gura Galbenii, str. Valui lui Troian, L - 725m 21.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
479	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1300	1 183,392 0,000	153,841 0,000
480	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I k-2	100 m3	0,1300	720,862 0,000	93,712 0,000

1	2	3	4	5	6	7
481	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1300	573,300 0,000	74,529 0,000
482	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,5000	15,321 0,000	298,760 0,000
483	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	32,6300	56,190 0,000	1 833,489 0,000
484	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	587,3400	585,766 34,596	344 043,789 20 319,615
485	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,9600	10 393,000 0,000	20 370,280 0,000
486	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 263,0000	179,928 3,460	587 106,043 11 288,675
487	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,9800	10 393,000 0,000	10 185,140 0,000
488	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 263,0000	137,184 2,883	447 631,490 9 407,229
		<i>Total</i>	Lei			1 411 791,07 3
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				1 411 791,07 3 41 015,519
		21.2. Acostamente				
489	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,8700	661,500 0,000	1 898,505 0,000
490	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	502,2500	15,320 0,000	7 694,480 0,000

1	2	3	4	5	6	7
491	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,6100	1 171,117 0,000	3 056,616 0,000
492	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,5000	80,454 0,000	1 166,576 0,000
493	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 450,0000	46,078 1,828	66 813,068 2 650,342
		<i>Total</i>	Lei			80 629,245
		Total Acostamente Inclusiv salariu				80 629,245 2 650,342
		<i>Total</i>	Lei			1 492 420,31 8
		Total s. Gura Galbenii, str. Valui lui Troian, L - 725m Inclusiv salariu				1 492 420,31 8 43 665,861
		22. com. Codreni, s. Codreni, strada de la Primaria - cet. Donica Z, L - 1465m 22.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
494	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	19,7800	1 536,705 0,000	30 396,021 0,000
495	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3	19,7800	872,620 0,000	17 260,424 0,000
496	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	18,4900	573,300 0,000	10 600,317 0,000
497	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3 235,7500	15,320 0,000	49 571,680 0,000
498	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	18,4900	107,372 17,298	1 985,315 319,840
499	DI96	Compactarea rambleului in pamint de	100	6,5900	1 171,124	7 717,706

1	2	3	4	5	6	7
		cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	m3		0,000	0,000
500	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	65,9300	80,454 0,000	5 304,313 0,000
501	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	659,3000	441,064 21,334	290 793,502 14 065,638
502	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	65,9300	8 510,483 284,840	561 096,113 18 779,528
503	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	65,9300	2 028,537 0,000	133 741,444 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 108 466,83 5
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				1 108 466,83 5 33 165,006
		22.2. Acostamente				
504	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	1,1700	1 171,101 0,000	1 370,188 0,000
505	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	29,3000	80,454 0,000	2 357,288 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 727,476
		Total Acostamente Inklusiv salariu				3 727,476
		<i>Total</i>	Lei			1 112 194,31 1
		Total com. Codreni, s. Codreni, strada de la Primaria - cet. Donica Z, L - 1465m				1 112 194,31 1 33 165,006

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		23. com. Codreni, s. Zloti, strada de la rastignirea - cet. Caraman L , L - 1146				
		23.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
506	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	20,6300	1 536,705 0,000	31 702,220 0,000
507	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3	20,6300	872,620 0,000	18 002,151 0,000
508	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	19,6200	573,300 0,000	11 248,146 0,000
509	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3 433,5000	15,320 0,000	52 601,240 0,000
510	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	19,6200	107,371 17,298	2 106,626 339,387
511	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	6,8800	1 171,126 0,000	8 057,344 0,000
512	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	68,7600	80,453 0,000	5 531,967 0,000
513	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	687,6000	441,064 21,334	303 275,613 14 669,396
514	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	68,7600	8 510,482 284,840	585 180,766 19 585,626
515	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	68,7600	2 028,537 0,000	139 482,204 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 157 188,27 7
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				1 157 188,27 7 34 594,409
		23.2. Acostamente				
516	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,9200	1 171,096 0,000	1 077,408 0,000
517	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,9200	80,454 0,000	1 844,003 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 921,411
		Total Acostamente Inklusiv salariu				2 921,411
		<i>Total</i>	Lei			1 160 109,68 8
		Total com. Codreni, s. Zloti, strada de la rastignirea - cet. Caraman L , L - 1146 Inklusiv salariu				1 160 109,68 8 34 594,409
		24. s.Batir, str. Sav. Tomescu, L - 914m 24.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
518	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,2200	1 183,391 0,000	260,346 0,000
519	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I k-2	100 m3	0,2200	720,859 0,000	158,589 0,000
520	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,2200	573,300 0,000	126,126 0,000

1	2	3	4	5	6	7
521	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	33,0000	15,320 0,000	505,560 0,000
522	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2	100m2	54,8400	112,380 0,000	6 162,910 0,000
523	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h- 18 cm	m3	987,1200	585,766 34,596	578 221,309 34 150,404
524	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,2900	10 393,000 0,000	34 192,970 0,000
525	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 484,0000	181,668 3,460	996 268,956 18 972,446
526	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,6500	10 393,000 0,000	17 148,450 0,000
527	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 484,0000	138,924 2,883	761 859,380 15 810,372
		<i>Total</i>	Lei			2 394 904,59 6
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				2 394 904,59 6 68 933,222
		24.2. Acostamente				
528	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,6200	661,500 0,000	2 394,630 0,000
529	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	633,5000	15,320 0,000	9 705,200 0,000
530	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,2900	1 171,126 0,000	3 853,004 0,000
531	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural	100m2	18,2800	80,453 0,000	1 470,682 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
532	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 828,0000	46,078 1,828	84 230,567 3 341,259
		<i>Total</i>	Lei			101 654,083
		Total Acostamente Inclusiv salariu				101 654,083 3 341,259
		<i>Total</i>	Lei			2 496 558,67 9
		Total s.Batir, str. Sav. Tomescu, L - 914m Inclusiv salariu				2 496 558,67 9 72 274,481
		25. s. Selemet, str. I. Creanga, L - 730m 25.1. Lucrari de demolare 25.1.1. Demolarea bordurei				
533	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	696,0000	18,451 18,451	12 842,035 12 842,035
534	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,3200	1 246,925 0,000	399,016 0,000
535	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	78,3000	17,536 0,000	1 373,069 0,000
		<i>Total</i>	Lei			14 614,120
		Total Demolarea bordurei Inclusiv salariu				14 614,120 12 842,035
		25.1.2. Redarea declivitatilei suprafetei carosabile				
536	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite: fara adaos de material	100m2	40,3900	1 659,576 321,743	67 030,280 12 995,192
		<i>Total</i>	Lei			67 030,280
		Total Redarea declivitatilei suprafetei carosabile Inclusiv salariu				67 030,280 12 995,192
		<i>Total</i>	Lei			81 644,400

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				81 644,400 25 837,227
		25.2. Lucrari de terasament				
537	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea pentru supralargire)	100 m3	1,5200	661,500 0,000	1 005,480 0,000
538	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (impingerea pamantului decapat)	100 m3	1,5200	1 536,705 0,000	2 335,791 0,000
539	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamantului in spatele bordurei si la terasamentul sub trotuar)	m3	152,0000	17,875 17,875	2 716,939 2 716,939
540	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	152,0000	50,164 50,164	7 624,958 7 624,958
541	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (saparea la amenajarea sistemului de captare a apelor pluviale cu deplasarea pamintului pentru umplerea spatiilor din spatele bordurii)	100 m3	2,5100	5 982,738 2 191,080	15 016,672 5 499,611
542	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului in spatele bordurei si la terasamentul sub trotuar)	m3	250,7000	17,875 17,875	4 481,162 4 481,162
543	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	250,7000	50,164 50,164	12 576,165 12 576,165
544	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,8000	5 982,738 2 191,080	10 768,928 3 943,944

1	2	3	4	5	6	7
545	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului in spatele bordurei si la terasamentul sub trotuar)	m3	180,0000	17,875 17,875	3 217,428 3 217,428
546	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	180,0000	50,164 50,164	9 029,556 9 029,556
547	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (decaparea stratului de pamint vegetal)	100 m3	1,7300	1 183,390 0,000	2 047,265 0,000
548	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamintului vegetal)	100 m3	1,7300	573,300 0,000	991,809 0,000
549	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	207,8900	17,536 0,000	3 645,570 0,000
550	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	173,2400	17,875 17,875	3 096,596 3 096,596
551	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	173,2400	50,164 50,164	8 690,446 8 690,446
552	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	84,9500	262,308 169,520	22 283,077 14 400,758
		<i>Total</i>	Lei			109 527,842
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				109 527,842 75 277,563
		25.3. Constructia imbracamintei rutiere				

1	2	3	4	5	6	7
553	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (strat de nisip h=10cm) coeficientul de compactare a nisipului este 1.1	m3	38,0000	441,064 21,334	16 760,432 810,700
554	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (h=10cm) la sectoarele cu supralagire	m3	38,0000	585,766 34,596	22 259,107 1 314,648
555	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (h=15cm)	m3	662,9300	585,766 34,596	388 321,832 22 934,726
556	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	2,8700	10 393,000 0,000	29 827,910 0,000
557	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (densitatea asfaltului este de 2.3 t/m3)	m2	4 419,5200	181,668 3,460	802 886,674 15 289,771
558	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25 l/m2	t	1,1100	10 393,000 0,000	11 536,230 0,000
559	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (densitatea asfaltului este de 2.4 t/m3)	m2	4 419,5200	138,924 2,883	613 977,633 12 741,476
		<i>Total</i>	Lei			1 885 569,81 8
		Total Constructia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 885 569,81 8 53 091,321
		25.4. Montarea bordurei				
560	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	111,0500	528,382 57,083	58 676,810 6 339,112
561	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x18 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15 cu necesarul la 1m.l.= 0.059 m3)	m	1 850,9000	195,889 34,019	362 570,431 62 966,507

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			421 247,241
		Total Montarea bordurei Inclusiv salariu				421 247,241 69 305,619
		25.5. Executia trotuarului				
562	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea pamintului pentru executia covatei trotuarului)	100 m3	2,2700	1 536,705 0,000	3 488,320 0,000
563	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului)	100 m3	2,2700	661,500 0,000	1 501,605 0,000
564	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	414,8400	17,536 0,000	7 274,645 0,000
565	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,2700	130,448 20,758	296,118 47,120
566	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	892,2000	136,664 17,298	121 931,280 15 433,275
567	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (h=10cm)	m2	1 133,4500	74,769 14,761	84 747,250 16 730,810
568	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (k=2)	m2	- 1 133,4500	5,227 1,557	-5 925,104 -1 764,575
569	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,6800	10 393,000 0,000	7 067,240 0,000
570	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	1 133,4500	118,071 20,181	133 827,870 22 874,155
		<i>Total</i>	Lei			354 209,224
		Total Executia trotuarului Inclusiv salariu				354 209,224 53 320,785
		25.6. Constructia intrarilor in curti				
571	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (h=20cm)	m3	40,0800	23,539 8,245	943,432 330,473

1	2	3	4	5	6	7
572	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea materialului decapat)	100 m3	0,4000	1 246,925 0,000	498,770 0,000
573	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	80,1600	17,536 0,000	1 405,675 0,000
574	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	120,0000	136,664 17,298	16 399,634 2 075,760
575	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=15cm	m3	30,0600	585,766 34,596	17 608,115 1 039,956
576	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,1200	10 393,000 0,000	1 247,160 0,000
577	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (k=1.25)	m2	221,3800	173,655 3,604	38 443,645 797,795
		<i>Total</i>	Lei			76 546,431
		Total Constructia intrarilor in curti Inclusiv salariu				76 546,431 4 243,984
		25.7. Constructia rigolei trapezoidale din beton monolit cu placa la accese in curti				
578	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,1800	5 982,733 2 191,078	1 076,892 394,394
579	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	7,5000	186,242 186,242	1 396,813 1 396,813
580	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)	100m2	0,2500	483,192 483,192	120,798 120,798
581	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)	100m2	0,5000	581,790 581,790	290,895 290,895
582	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie	100m2	0,2500	36 754,532 9 427,408	9 188,633 2 356,852

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta h=10 cm (cu beton monolit B20 h=20cm si piatra sparta h=10cm) B20				
583	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=5	100m2	0,2500	11 210,400 2 335,232	2 802,600 583,808
584	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (cu beton monolit B20 h=20cm si piatra sparta h=10cm)	100m2	0,3000	36 750,827 9 427,410	11 025,248 2 828,223
585	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=5	100m2	0,3000	11 208,687 2 335,230	3 362,606 700,569
586	PD04A	Montarea armaturilor	kg	122,1000	17,280 5,189	2 109,870 633,626
587	PC04A	Cofraje din panouri cu placaj tip P pentru beton armat (pentru placa)	m2	37,5000	151,468 78,994	5 680,068 2 962,282
588	PD04A	Montarea armaturilor	kg	376,0300	17,280 5,189	6 497,741 1 951,370
589	DI119	Fundatii monolite din beton B25 la edificiile artificiale	m3	3,0000	1 717,494 183,935	5 152,482 551,806
590	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	3,0000	6 157,246 334,428	18 471,739 1 003,284
		<i>Total</i>	Lei			67 176,385
		Total Constructia rigolei trapezoidale din beton monolit cu placa la accese in curti Inklusiv salariu				67 176,385 15 774,720
		<i>Total</i>	Lei			2 995 921,34 1
		Total s. Selemet, str. I. Creanga, L - 730m Inklusiv salariu				2 995 921,34 1 296 851,219
		26. Com. Ecaterinovca, s. Ecaterinovca, str. Scolii, L - 760m 26.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
591	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,4000	7,500 0,000	228,000 0,000
592	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea	m2	3 040,0000	13,139	39 944,065

1	2	3	4	5	6	7
		tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm			0,773	2 348,838
593	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze	t	0,6100	78,418 78,418	47,835 47,835
594	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat carte SA „Drumuru” cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	304,0000	15,320 0,000	4 657,280 0,000
595	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,5200	130,450 20,758	198,284 31,552
596	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 040,0000	17,983 2,883	54 668,320 8 764,320
597	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9100	10 393,000 0,000	9 457,630 0,000
598	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t	296,1000	1 450,097 12,109	429 373,660 3 585,356
599	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg_II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 040,0000	152,869 3,460	464 722,003 10 517,184
		<i>Total</i>	Lei			1 003 297,07 7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				1 003 297,07 7 25 295,085
		26.2. Acostamente				
600	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	760,0000	46,078 1,828	35 019,264 1 389,145
		<i>Total</i>	Lei			35 019,264
		Total Acostamente Inklusiv salariu				35 019,264 1 389,145
		<i>Total</i>	Lei			1 038 316,34 1
		Total Com. Ecaterinovca, s. Ecaterinovca, str. Scolii, L - 760m Inklusiv salariu				1 038 316,34 1 26 684,230
		27. s.Ciucur Mingir, sector L - 1073m				

1	2	3	4	5	6	7
		27.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
601	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	12,0200	1 536,705 0,000	18 471,192 0,000
602	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3	12,0200	872,620 0,000	10 488,892 0,000
603	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	11,0700	573,300 0,000	6 346,431 0,000
604	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 937,2500	15,320 0,000	29 678,680 0,000
605	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	11,0700	107,371 17,298	1 188,595 191,489
606	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,2900	1 171,125 0,000	5 024,126 0,000
607	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	42,9200	80,454 0,000	3 453,074 0,000
608	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip(nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	429,2000	441,064 21,334	189 304,674 9 156,639
609	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	772,5600	585,766 34,596	452 539,341 26 727,486
610	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	2,5800	10 393,000 0,000	26 813,940 0,000
611	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 292,0000	179,928 3,460	772 252,263 14 848,603

1	2	3	4	5	6	7
612	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,2900	10 393,000 0,000	13 406,970 0,000
613	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 292,0000	137,184 2,883	588 793,857 12 373,836
		<i>Total</i>	Lei			2 117 762,03 5
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic Inclusiv salariu				2 117 762,03 5 63 298,053
		<i>Total</i>	Lei			2 117 762,03 5
		Total s.Ciucur Mingir, sector L - 1073m Inclusiv salariu				2 117 762,03 5 63 298,053

		Total	Lei	41 351 161,24
		Asigurare sociala si medicala	22,5 %	318 484,68
		Total		41 669 645,92
		Cheltuieli de regie	14 %	5 833 750,43
		Total		47 503 396,35
		Beneficiul de deviz	5 %	2 375 169,81
		Total		49 878 566,16
		TVA	20 %	9 975 713,23
		Total deviz: Inclusiv salariu	59 854 279,39 1 415 487,48	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de intretinere periodica si reparatie curenta a drumurilor publice amplasate teritorial in raionul Cimislia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 59 854 279,39 Lei

Intocmit in prețuri curente 03.05.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	44,8317	57,66	2 584,996
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	51,3750	57,66	2 962,282
3.	7129020012800	Pavator	h-om	9 558,5962	57,66	551 148,658
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	6 716,3939	57,66	387 267,271
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 791,3319	57,66	103 288,199
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	6 386,3349	57,66	368 236,070
		Total manopera				1 415 487,48

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I	t	8 128,4573	1 184,67	9 629 539,509
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	5 436,6858	1 361,43	7 401 667,149
3.	1111000200010	Asfalt turnat	t	81,6084	1 350,74	110 231,730
4.	11202062010361	Savura	m3	961,7700	180,66	173 753,369
5.	1212121212121	apa	m3	100,9750	0,00	0,000
6.	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	46,4485	321,99	14 955,953
7.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	961,7700	321,99	309 680,322
8.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1 831,4356	321,99	589 703,951
9.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	2 085,9045	321,99	671 640,390
10.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	22 137,1290	321,99	7 127 934,166
11.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	10 997,6351	321,99	3 541 128,525
12.	1411122201752	Piatra sparta	m3	128,1593	321,99	41 266,013
13.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1 442,6550	321,99	464 520,483
14.	1421102200000	Nisip bitumat	t	208,0734	580,00	120 682,572
15.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	20,1107	318,49	6 405,056
16.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8 691,5400	318,49	2 768 168,575
17.	14221022055070	Beton asfaltic	t	299,0610	1 361,43	407 150,617
18.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	13,8000	1 361,43	18 787,734
19.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2291	3 211,00	735,640
20.	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm	m3	0,2625	3 211,00	842,888

		L=6,00 m, S 942				
21.	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,3375	3 211,00	1 083,713
22.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	2,2500	225,00	506,250
23.	2320187315789	Decofrol	kg	5,6250	30,17	169,706
24.	23203226000401	Bitum	t	53,4647	10 000,00	534 647,000
25.	23203226001101	Bitum	t	0,0720	10 000,00	720,000
26.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6 437,0720	1,42	9 140,642
27.	2663102100000	Beton	m3	15,1104	1 215,00	18 359,136
28.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	131,8761	1 215,00	160 229,461
29.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1 860,1545	100,00	186 015,450
30.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1 017,2610	58,35	59 357,179
31.	2666122800563	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m	m3	3,0900	5 255,32	16 238,939
32.	271060200100	Otel beton	kg	498,1300	11,88	5 917,784
33.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	7,4719	14,03	104,831
34.	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	1,2375	14,03	17,362
35.	2873122000751	Piese forjate	kg	25,4925	15,00	382,387
36.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	2,3250	17,90	41,617
37.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	3,7500	15,00	56,250
38.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,3708	933,00	345,956
39.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6 352,0033	0,00	0,000
40.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,1420	0,00	0,000
41.	4100126202818	Apa	m3	11,1050	0,00	0,000
		Total materiale de construcții				34 392 128,27

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	46,6410	89,50	4 174,369
2.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	206,0000	302,00	62 212,000
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	23,3205	302,00	7 042,791
4.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	6,0000	302,00	1 812,000
5.	2922140007000	Macara	h-ut	3,5425	398,00	1 409,915
6.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	7,2000	611,00	4 399,200
7.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	21,5840	1 167,81	25 206,011
8.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	15,5100	310,00	4 808,100
9.	29522200003547	Autogreder	h-ut	10,7034	425,68	4 556,223
10.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2 167,5338	425,68	922 675,779
11.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	33,2006	100,00	3 320,060
12.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	848,4747	305,00	258 784,784
13.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4 291,8218	274,89	1 179 778,900
14.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2 661,3230	274,89	731 571,080
15.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1 275,6927	159,73	203 766,397
16.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	167,2374	350,00	58 533,090
17.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	7,2000	89,50	644,400
18.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	768,7335	613,81	471 856,313
19.	2952260003000	Excavator	h-ut	13,6496	294,00	4 012,983
20.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	565,0005	294,00	166 110,147
21.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu	h-ut	5,6917	329,00	1 872,569

		comanda prin cabluri, cu echipament de soneta				
22.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,4344	261,41	897,786
23.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,5531	100,00	55,310
24.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	474,8011	271,00	128 671,096
25.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	756,7546	271,00	205 080,496
26.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	73,5757	271,00	19 939,017
27.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,9600	15,00	14,400
28.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	101,9477	175,00	17 840,846
29.	29525000050040	Tractor	h-ut	2,8677	209,00	599,349
30.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,9600	209,00	200,640
31.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	167,2374	271,00	45 321,336
32.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,5531	271,00	149,890
33.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	21,5840	274,00	5 914,016
34.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	50,0344	274,00	13 709,426
35.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1 854,6305	400,00	741 852,200
36.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	760,6968	300,00	228 209,040
37.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	14,1365	300,00	4 240,950
38.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	44,9000	274,00	12 302,600
		Total utilaje de construcții				5 543 545,49

Total	Lei	41 351 161,24
Asigurare sociala si medicala	22,5 %	318 484,68
Total		41 669 645,92
Cheltuieli de regie	14 %	5 833 750,43
Total		47 503 396,35
Beneficiul de deviz	5 %	2 375 169,81
Total		49 878 566,16
TVA	20 %	9 975 713,23

Total deviz: **59 854 279,39**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de intretinere periodica si
reparatie curenta a drumurilor publice
amplasate teritorial in raionul Cimisia**

**Investitor I.S. "Administratia de Stat a
Drumurilor"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Hirtop, s. Ialpug, sector 2, L -396m				
		1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 536,705 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	425,68	1 536,70
2	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3			872,620 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	271,00	872,62
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			573,300 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	294,00	573,30
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,374 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	321,99	0,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	271,00	89,43
6	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,132 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,21
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,04
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,453 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			441,064 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	318,49	350,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	274,89	42,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	425,68	20,43
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 510,482 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	321,99	6 085,61
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	321,99	482,99
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	321,99	321,99
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,66	180,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,68	17,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	271,00	69,92
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	159,73	178,90
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	274,89	744,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	175,00	18,55
10	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 028,537 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	321,99	2 028,54
		1.2. Acostamente				
11	DI96	Compactarea rambuleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,044 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,16
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,00
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,455 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
		2. com.Hirtop, s.Prisaca, L- 408m				
		2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra				
13	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 536,705 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	425,68	1 536,70
14	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3			872,620 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	271,00	872,62
15	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			573,300 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	294,00	573,30
16	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
17	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,372 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	321,99	0,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	271,00	89,43
18	DI96	Compactarea rambuleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,129 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu	h-ut	1,1920	271,00	323,03

1	2	3	4	5	6	7
		exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)				
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,453 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
20	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			441,064 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	318,49	350,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	274,89	42,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	425,68	20,43
21	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 510,482 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	321,99	6 085,61
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	321,99	482,99
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	321,99	321,99
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,66	180,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,68	17,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	271,00	69,92
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	159,73	178,90
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	274,89	744,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,00	18,55
22	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 028,537 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	321,99	2 028,54
		2.2. Acostamente				
23	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,197 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,06
24	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,451 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
		3. com.Hirtop, s.Hirtop				
		3.1. Sector 1, L - 930m				
		3.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
25	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 536,705 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	425,68	1 536,70
26	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3			872,620 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	271,00	872,62
27	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			573,300

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	294,00	573,30
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
29	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,372 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	321,99	0,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	271,00	89,43
30	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,125 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,03
31	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,454 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
32	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			441,064 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	318,49	350,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	274,89	42,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	425,68	20,43
33	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 510,482 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	321,99	6 085,61
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	321,99	482,98
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	321,99	321,99
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,66	180,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,68	17,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	271,00	69,92
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	159,73	178,90
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	274,89	744,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	175,00	18,55
34	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 028,537 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	321,99	2 028,54
		3.1.2. Acostamente				
35	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,139 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,21
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,04
36	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2			80,453 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
		3.2. Sector 2, L -768m				
		3.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
37	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 536,705 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	425,68	1 536,70
38	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3			872,620 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	271,00	872,62
39	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			573,300 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	294,00	573,30
40	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
41	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,372 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	321,99	0,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	271,00	89,43
42	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,118 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,03
43	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,453 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
44	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			441,064 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	318,49	350,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	274,89	42,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	425,68	20,43
45	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 510,482 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	321,99	6 085,61
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	321,99	482,99
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	321,99	321,99
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,66	180,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,68	17,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	271,00	69,92
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	159,73	178,90

1	2	3	4	5	6	7
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	274,89	744,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,00	18,55
46	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 028,537 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	321,99	2 028,54
		3.2.2. Acostamente				
47	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,102 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,19
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,02
48	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,452 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
		3.3. Sector 3, L-380m				
		3.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
49	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 536,705 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	425,68	1 536,70
50	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3			872,620 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	271,00	872,62
51	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			573,300 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	294,00	573,30
52	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
53	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,372 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	321,99	0,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	271,00	89,43
54	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,115 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,03
55	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,454 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
56	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			441,064 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	318,49	350,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vârturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	274,89	42,06
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	425,68	20,43
57	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 prin metoda împănării într-un strat cu H=15 cm	100m2			8 510,482 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	321,99	6 085,61
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	321,99	482,98
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	321,99	321,99
	11202062010361	Săvura	m3	1,0000	180,66	180,66
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	425,68	17,88
	2952260003552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	0,2580	271,00	69,92
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	159,73	178,90
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	274,89	744,95
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	175,00	18,55
58	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 028,537 0,000
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	321,99	2 028,54
		3.3.2. Acostamente				
59	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 171,123 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe șenile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,03
60	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			80,454 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
		3.4. Sector 4, L - 747m				
		3.4.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
61	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 536,705 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	425,68	1 536,70
62	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută, teren catg. II k-2	100 m3			872,620 0,000
	2952260003553	Buldozer pe șenile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,6100	271,00	872,62
63	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			573,300 0,000
	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	294,00	573,30
64	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
65	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3			107,373 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0020	321,99	0,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	271,00	89,43

1	2	3	4	5	6	7
66	DI96	Compactarea rambleului în pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 171,118 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,03
67	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea în goluri a pamintului sapat în teren catg. II	100m2			80,454 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
68	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			441,064 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	318,49	350,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	274,89	42,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	425,68	20,43
69	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii într-un strat cu H=15 cm	100m2			8 510,482 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	321,99	6 085,61
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	321,99	482,99
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	321,99	321,99
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,66	180,66
	4100116202806	Apa industriala în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,68	17,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	271,00	69,92
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	159,73	178,90
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	274,89	744,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,00	18,55
70	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 028,537 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	321,99	2 028,54
		3.4.2. Acostamente				
71	DI96	Compactarea rambleului în pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 171,122 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,03
72	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea în goluri a pamintului sapat în teren catg. II	100m2			80,454 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
		4. com.Ialplujeni, s.Ialplujeni, str.Dacia 53-111, L - 1066m				
		4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta în beton asfaltic				
73	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 183,390 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,68	1 183,39

1	2	3	4	5	6	7
74	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I k-2	100 m3			720,862 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	271,00	720,86
75	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			573,300 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	294,00	573,30
76	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,321 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
77	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm (k=2.0) adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			112,380 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,68	112,38
78	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire M300 h-18cm	m3			585,766 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	321,99	65,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	321,99	392,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,68	17,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	274,89	70,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
79	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			10 393,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,00	93,00
80	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,668 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I	t	0,1410	1 184,67	167,04
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	580,00	1,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	274,89	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	305,00	2,41
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	613,81	4,85
81	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 393,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,00	93,00
82	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,184 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 361,43	127,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	274,89	1,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	613,81	3,25
		4.2. Acostamente				
83	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			661,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,2500	294,00	661,50

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
84	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
85	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,125 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,03
86	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,454 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
87	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			46,078 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	321,99	40,57
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	425,68	1,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	159,73	1,76
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	305,00	0,14
		5. com. Gradiste, s.Gradiste, str.Stefan cel Mare, L - 2165m				
		5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
88	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 536,705 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	425,68	1 536,70
89	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3			872,620 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	271,00	872,62
90	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			573,300 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	294,00	573,30
91	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
92	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,372 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	321,99	0,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	271,00	89,43
93	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,123 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,03
94	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,454 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
95	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			441,064 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	318,49	350,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	274,89	42,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	425,68	20,43
96	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 510,482 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	321,99	6 085,61
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	321,99	482,98
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	321,99	321,99
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,66	180,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,68	17,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	271,00	69,92
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	159,73	178,90
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	274,89	744,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,00	18,55
97	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 028,537 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	321,99	2 028,54
		5.2. Acostamente				
98	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,136 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,21
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,04
99	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,454 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
		6. Com. Cimisia, or. Cimisia				
		6.1. str. Cogilnicului - M.Cogilniceanu, L - 825m				
		6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
100	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 183,392 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,68	1 183,39
101	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I k-2	100 m3			720,862 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	271,00	720,86
102	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			573,300 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	294,00	573,30
103	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,321 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
104	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm (k=2.0) adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			112,380 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,68	112,38
105	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire h- 18 cm	m3			585,766 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	321,99	65,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	321,99	392,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,68	17,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	274,89	70,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
106	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			10 393,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,00	93,00
107	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,668 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I	t	0,1410	1 184,67	167,04
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	580,00	1,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	274,89	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	305,00	2,41
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	613,81	4,85
108	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			10 393,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,00	93,00
109	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,184 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 361,43	127,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	274,89	1,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	613,81	3,25
		6.1.2. Acostamente				
110	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			661,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	294,00	661,50
111	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
112	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,113 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu	h-ut	1,1920	271,00	323,03

1	2	3	4	5	6	7
		exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)				
113	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,454 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
114	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			46,078 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	321,99	40,57
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	425,68	1,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	159,73	1,76
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	305,00	0,14
		6.2. str. 27 august - A.Perciun, L 413 m				
		6.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
115	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 183,386 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,68	1 183,39
116	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I k-2	100 m3			720,857 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	271,00	720,86
117	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			573,300 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	294,00	573,30
118	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,322 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
119	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm (k=2) adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			112,380 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,68	112,38
120	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h- 18 cm	m3			585,766 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	321,99	65,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	321,99	392,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,68	17,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	274,89	70,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
121	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 393,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,00	93,00
122	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,668 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I	t	0,1410	1 184,67	167,04
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	580,00	1,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	274,89	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	305,00	2,41
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	613,81	4,85
123	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 393,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,00	93,00
124	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,924 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 361,43	127,97
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	580,00	1,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	274,89	1,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	613,81	3,25
		6.2.2. Acostamente				
125	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			661,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	294,00	661,50
126	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
127	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,130 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,04
128	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,451 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
129	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			46,078 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	321,99	40,57
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	425,68	1,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	159,73	1,76
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	305,00	0,14
		7. com. Porumbrei, s. Porumbrei				
		7.1. str. M. Eminescu, L - 390m				
		7.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
130	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 536,705 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	425,68	1 536,70
131	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.	100 m3			872,620

1	2	3	4	5	6	7
		TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2				0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	271,00	872,62
132	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			573,300 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	294,00	573,30
133	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
134	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,371 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	321,99	0,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	271,00	89,43
135	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,127 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,03
136	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,454 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
137	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			441,064 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	318,49	350,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	274,89	42,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	425,68	20,43
138	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h- 18 cm	m3			585,766 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	321,99	65,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	321,99	392,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,68	17,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	274,89	70,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
139	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 393,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,00	93,00
140	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,668 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I	t	0,1410	1 184,67	167,04
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	580,00	1,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	274,89	2,17

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	305,00	2,41
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	613,81	4,85
141	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 393,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,00	93,00
142	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,924 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 361,43	127,97
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	580,00	1,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	274,89	1,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	613,81	3,25
		7.1.2. Acostamente				
143	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,084 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,18
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,02
144	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,453 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
		7.2. str. I. Creanga, L - 400m				
		7.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
145	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 536,705 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	425,68	1 536,70
146	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3			872,620 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	271,00	872,62
147	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			573,300 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	294,00	573,30
148	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
149	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,370 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	321,99	0,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	271,00	89,43
150	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,122 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108	h-ut	1,1920	271,00	323,03

1	2	3	4	5	6	7
		cp)				
151	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,454 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
152	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			441,064 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	318,49	350,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	274,89	42,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	425,68	20,43
153	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h- 18 cm	m3			585,766 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	321,99	65,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	321,99	392,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,68	17,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	274,89	70,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
154	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 393,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,00	93,00
155	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,668 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I	t	0,1410	1 184,67	167,04
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	580,00	1,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	274,89	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	305,00	2,41
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	613,81	4,85
156	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 393,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,00	93,00
157	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,924 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 361,43	127,97
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	580,00	1,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	274,89	1,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	613,81	3,25
		7.2.2. Acostamente				
158	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,044 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,16
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu	h-ut	1,1920	271,00	323,00

1	2	3	4	5	6	7
		exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)				
159	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,454 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
		8. s. Ivanovca Noua, sector 1. drum spre biserica adventista, L - 294m				
		8.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
160	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 183,386 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,68	1 183,39
161	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I k-2	100 m3			720,857 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	271,00	720,86
162	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			573,300 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	294,00	573,30
163	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			15,322 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
164	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k-2	100m2			112,380 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,68	112,38
165	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h- 12cm	m3			585,766 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	321,99	65,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	321,99	392,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,68	17,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	274,89	70,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
166	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic 0.6 l/m2	t			10 393,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,00	93,00
167	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,928 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asphaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I	t	0,1410	1 184,67	167,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	274,89	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	305,00	2,41
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	613,81	4,85
168	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t			10 393,000

1	2	3	4	5	6	7
		0.3 l/m2				0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,00	93,00
169	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,184 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 361,43	127,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	274,89	1,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	613,81	3,25
		8.2. Acostamente				
170	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			661,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	294,00	661,50
171	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
172	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,110 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,19
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,03
173	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,452 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
174	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			46,078 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	321,99	40,57
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	425,68	1,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	159,73	1,76
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	305,00	0,14
		9. com. Javgur, s. Javgur				
		9.1. str. Suveranitatii, L - 500m				
		9.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
175	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 536,705 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	425,68	1 536,70
176	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3			872,620 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	271,00	872,62
177	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			573,300 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	1,9500	294,00	573,30

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
178	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
179	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,371 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	321,99	0,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	271,00	89,43
180	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,122 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,03
181	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,454 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
182	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			441,064 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	318,49	350,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	274,89	42,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	425,68	20,43
183	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 510,482 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	321,99	6 085,61
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	321,99	482,99
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	321,99	321,99
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,66	180,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,68	17,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	271,00	69,92
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	159,73	178,90
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	274,89	744,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,00	18,55
184	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 028,537 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	321,99	2 028,54
		9.1.2. Acostamente				
185	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,122 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,03
186	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,454 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
		9.2. str. La Salcie, L - 1093m				

1	2	3	4	5	6	7
		9.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
187	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 536,705 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	425,68	1 536,70
188	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3			872,620 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	271,00	872,62
189	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			573,300 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	294,00	573,30
190	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
191	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,371 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	321,99	0,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	271,00	89,43
192	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,116 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,03
193	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,454 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
194	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			441,064 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	318,49	350,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	274,89	42,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	425,68	20,43
195	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 510,482 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	321,99	6 085,61
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	321,99	482,98
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	321,99	321,99
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,66	180,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,68	17,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	271,00	69,92
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	159,73	178,90
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	274,89	744,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,00	18,55
196	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5	100m2			2 028,537 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	321,99	2 028,54
		9.2.2. Acostamente				
197	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,093 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,18
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,02
198	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,453 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
		10. s.Cenac				
		10.1. Str. Florilor, L - 500m				
		10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
199	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 183,388 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,68	1 183,39
200	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I	100 m3			720,862 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	271,00	720,86
201	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			573,300 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	294,00	573,30
202	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
203	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm (k=2.0) adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (k-2)	100m2			112,379 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,68	112,38
204	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 510,482 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	321,99	6 085,61
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	321,99	482,99
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	321,99	321,99
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,66	180,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,68	17,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	271,00	69,92
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	159,73	178,90
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	274,89	744,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,00	18,55
		10.1.2. Acostamente				
205	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			661,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	294,00	661,50
206	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
207	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,122 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,03
208	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,454 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
		10.2. Str. Sperantei, L - 500m				
		10.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
209	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 183,388 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,68	1 183,39
210	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I k-2	100 m3			720,862 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	271,00	720,86
211	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			573,300 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	294,00	573,30
212	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
213	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2.0	100m2			112,379 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,68	112,38
214	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 510,482 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	321,99	6 085,61
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	321,99	482,99
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	321,99	321,99
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,66	180,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,68	17,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	271,00	69,92
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	159,73	178,90
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	274,89	744,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,00	18,55
		10.2.2. Acostamente				
215	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			661,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	294,00	661,50
216	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
217	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II,	100 m3			1 171,122

1	2	3	4	5	6	7
		cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma				0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,03
218	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,454 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
		10.3. Str. Stelelor, L - 500m				
		10.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
219	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 183,388 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,68	1 183,39
220	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I k=2	100 m3			720,862 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	271,00	720,86
221	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			573,300 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	294,00	573,30
222	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
223	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k-2	100m2			112,379 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,68	112,38
224	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 510,482 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	321,99	6 085,61
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	321,99	482,99
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	321,99	321,99
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,66	180,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,68	17,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	271,00	69,92
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	159,73	178,90
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	274,89	744,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,00	18,55
		10.3.2. Acostamente				
225	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			661,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	294,00	661,50
226	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
227	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 171,122 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,03
228	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,454 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
		10.4. Str. Eminescu, L - 930 m				
		10.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
229	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 183,393 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,68	1 183,39
230	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I k-2	100 m3			720,860 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	271,00	720,86
231	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			573,300 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	294,00	573,30
232	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,321 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
233	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k-2	100m2			112,380 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,68	112,38
234	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 510,482 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	321,99	6 085,61
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	321,99	482,98
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	321,99	321,99
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,66	180,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,68	17,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	271,00	69,92
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	159,73	178,90
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	274,89	744,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,00	18,55
		10.4.2. Acostamente				
235	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			661,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	294,00	661,50
236	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
237	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,127 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108	h-ut	1,1920	271,00	323,03

1	2	3	4	5	6	7
		cp)				
238	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,453 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
		10.5. Str. M. Dolgan, L - 500m				
		10.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
239	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 183,388 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,68	1 183,39
240	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I k-2	100 m3			720,862 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	271,00	720,86
241	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			573,300 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	294,00	573,30
242	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
243	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k-2	100m2			112,379 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,68	112,38
244	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 510,482 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	321,99	6 085,61
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	321,99	482,99
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	321,99	321,99
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,66	180,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,68	17,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	271,00	69,92
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	159,73	178,90
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	274,89	744,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,00	18,55
		10.5.2. Acostamente				
245	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			661,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	294,00	661,50
246	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
247	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,122 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,03
248	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor	100m2			80,454

1	2	3	4	5	6	7
		de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
		10.6. Str. E.Doga, I - 700 m				
		10.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
249	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 183,391 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,68	1 183,39
250	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I k-2	100 m3			720,864 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	271,00	720,86
251	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			573,300 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	294,00	573,30
252	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,321 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
253	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			112,380 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,68	112,38
254	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 510,482 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	321,99	6 085,61
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	321,99	482,99
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	321,99	321,99
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,66	180,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,68	17,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	271,00	69,92
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	159,73	178,90
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	274,89	744,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,00	18,55
		10.6.2. Acostamente				
255	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			661,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	294,00	661,50
256	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
257	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 171,122 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,03
258	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,454 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
		10.7. Str. Viitorului, I - 640m				
		10.7.1. Reparatia imbracamntei rutiere din piatra sparta				
259	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 183,390 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,68	1 183,39
260	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I k-2	100 m3			720,860 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	271,00	720,86
261	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			573,300 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	294,00	573,30
262	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
263	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k-2.0	100m2			112,380 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,68	112,38
264	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 510,483 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	321,99	6 085,61
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	321,99	482,98
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	321,99	321,99
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,66	180,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,68	17,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	271,00	69,92
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	159,73	178,90
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	274,89	744,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,00	18,55
		10.7.2. Acostamente				
265	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			661,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	294,00	661,50
266	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
267	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,109 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,19
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,03
268	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,454 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
		11. com. Lipoveni, s.Lipoveni				

1	2	3	4	5	6	7
		11.1. str. M.Eminescu, sector 1, L - 490m				
		11.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
269	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 536,705 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	425,68	1 536,70
270	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3			872,620 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	271,00	872,62
271	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			573,300 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	294,00	573,30
272	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
273	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,374 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	321,99	0,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	271,00	89,43
274	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,122 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,03
275	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,454 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
276	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			441,064 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	318,49	350,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	274,89	42,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	425,68	20,43
277	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h- 18cm	m3			585,766 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	321,99	65,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	321,99	392,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,68	17,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	274,89	70,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
278	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 393,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,00	93,00
279	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanic	m2			179,928 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I	t	0,1410	1 184,67	167,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	274,89	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	305,00	2,41
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	613,81	4,85
280	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 393,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,00	93,00
281	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,184 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 361,43	127,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	274,89	1,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	613,81	3,25
		11.1.2. Acostamente				
282	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,154 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,22
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,05
283	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,453 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
		11.2. str.M.Eminescu, sector 2, L - 100m				
		11.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
284	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 536,704 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	425,68	1 536,70
285	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k=2	100 m3			872,620 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	271,00	872,62
286	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			573,300 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	294,00	573,30
287	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32

1	2	3	4	5	6	7
288	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,384 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	321,99	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	271,00	89,43
289	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,122 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,03
290	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,454 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
291	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrute, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			441,064 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	318,49	350,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	274,89	42,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	425,68	20,43
292	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3			585,766 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	321,99	65,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	321,99	392,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,68	17,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	274,89	70,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
293	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 393,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,00	93,00
294	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,668 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I	t	0,1410	1 184,67	167,04
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	580,00	1,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	274,89	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	305,00	2,41
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	613,81	4,85
295	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 393,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,00	93,00
296	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,924 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 361,43	127,97
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	580,00	1,74

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	274,89	1,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	613,81	3,25
		11.2.2. Acostamente				
297	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,425 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,16
298	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,454 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
		12. com. Albina, s. Mereni, strada de la cet. Cozacu - cet. Cuflic, L - 525m				
		12.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
299	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 536,705 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	425,68	1 536,70
300	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3			872,620 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	271,00	872,62
301	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			573,300 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	294,00	573,30
302	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
303	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,370 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	321,99	0,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	271,00	89,43
304	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,122 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,03
305	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,454 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
306	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			441,064 21,334

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nepalată de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	318,49	350,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	274,89	42,06
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	425,68	20,43
307	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M300, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare h- 18cm	m3			585,766 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	321,99	65,36
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	321,99	392,51
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	425,68	17,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	274,89	70,92
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
308	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			10 393,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,00	93,00
309	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			181,668 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-I	t	0,1410	1 184,67	167,04
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	580,00	1,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	274,89	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	305,00	2,41
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	613,81	4,85
310	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			10 393,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,00	93,00
311	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2,3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			138,924 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 361,43	127,97
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	580,00	1,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	274,89	1,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	613,81	3,25
		12.2. Acostamente				
312	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			1 171,064 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,17
	2952260003552	Buldozer pe șenile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe șenile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,01
313	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			80,454 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
		13. com.Albina, s. Fetita, strada de la cet. Bicos - cet. Moraru V, L - 450m				

1	2	3	4	5	6	7
		13.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
314	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 536,705 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	425,68	1 536,70
315	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3			872,620 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	271,00	872,62
316	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			573,300 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	294,00	573,30
317	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
318	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,373 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	321,99	0,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	271,00	89,43
319	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 171,122 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,03
320	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,454 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
321	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			441,064 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	318,49	350,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	274,89	42,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	425,68	20,43
322	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h- 18cm	m3			585,766 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	321,99	65,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	321,99	392,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,68	17,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	274,89	70,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
323	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 393,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,00	93,00
324	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,668 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I	t	0,1410	1 184,67	167,04
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	580,00	1,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	274,89	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	305,00	2,41
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	613,81	4,85
325	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			10 393,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,00	93,00
326	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,184 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 361,43	127,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	274,89	1,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	613,81	3,25
		13.2. Acostamente				
327	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,086 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,18
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,02
328	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,454 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
		14. s.Mihailovca, str. Ion Creanga, L - 1593m				
		14.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
329	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 536,705 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	425,68	1 536,70
330	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3			872,620 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	271,00	872,62
331	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			573,300 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	294,00	573,30
332	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
333	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,371 17,298

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	321,99	0,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	271,00	89,43
334	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,118 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,03
335	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,454 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
336	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			441,064 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	318,49	350,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	274,89	42,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	425,68	20,43
337	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 510,482 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	321,99	6 085,61
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	321,99	482,98
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	321,99	321,99
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,66	180,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,68	17,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	271,00	69,92
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	159,73	178,90
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	274,89	744,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,00	18,55
338	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 028,537 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	321,99	2 028,54
		14.2. Acostamente				
339	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,102 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,19
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,02
340	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,453 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
		15. s.Sagaidac, str. Tineretului, l L - 1630m				
		15.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
341	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la	100 m3			1 183,391

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,68	1 183,39
342	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I k-2	100 m3			720,861 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	271,00	720,86
343	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			573,300 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	294,00	573,30
344	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
345	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k-2.0	100m2			112,380 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,68	112,38
346	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h- 12cm	m3			585,766 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	321,99	65,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	321,99	392,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,68	17,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	274,89	70,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
347	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 393,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,00	93,00
348	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,668 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I	t	0,1410	1 184,67	167,04
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	580,00	1,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	274,89	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	305,00	2,41
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	613,81	4,85
349	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 393,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,00	93,00
350	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,924 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 361,43	127,97
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	580,00	1,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	274,89	1,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	613,81	3,25
		15.2. Acostamente				
351	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			661,500

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	294,00	661,50
352	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
353	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,118 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,03
354	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,454 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
355	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			46,078 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	321,99	40,57
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	425,68	1,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	159,73	1,76
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	305,00	0,14
		16. s. Satul Nou				
		16.1. str. Sfantul Nicolae, L - 250m				
		16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere dein piatra sparta in beton asfaltic				
356	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 183,400 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,68	1 183,40
357	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I k-2	100 m3			720,850 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	271,00	720,85
358	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			573,300 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	294,00	573,30
359	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
360	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k-2	100m2			112,379 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,68	112,38
361	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			585,766 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	321,99	65,36

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	321,99	392,51
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	425,68	17,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	274,89	70,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
362	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			10 393,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,00	93,00
363	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			179,928 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-I	t	0,1410	1 184,67	167,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	274,89	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	305,00	2,41
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	613,81	4,85
364	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			10 393,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,00	93,00
365	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, SMBg-II/2.3 în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			137,184 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 361,43	127,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	274,89	1,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	613,81	3,25
		16.1.2. Acostamente				
366	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			661,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	294,00	661,50
367	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
368	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,122 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,03
369	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			80,454 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
370	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			46,078 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	321,99	40,57
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	425,68	1,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	159,73	1,76

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	305,00	0,14
		16.2. str. M. Eminescu, L - 250m				
		16.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
371	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 183,400 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,68	1 183,40
372	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I k-2	100 m3			720,850 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	271,00	720,85
373	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			573,300 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	294,00	573,30
374	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
375	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k-2.0	100m2			112,379 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,68	112,38
376	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire h- 18cm	m3			585,766 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	321,99	65,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	321,99	392,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,68	17,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	274,89	70,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
377	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 393,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,00	93,00
378	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanic	m2			179,928 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I	t	0,1410	1 184,67	167,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	274,89	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	305,00	2,41
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	613,81	4,85
379	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 393,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,00	93,00
380	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,184 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 361,43	127,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,0053	274,89	1,46

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	613,81	3,25
		16.2.2. Acostamente				
381	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			661,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	294,00	661,50
382	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
383	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,122 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,03
384	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,454 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
385	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			46,078 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	321,99	40,57
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	425,68	1,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	159,73	1,76
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	305,00	0,14
		17. s. Suric				
		17.1. str. M. Eminescu, L - 306m				
		17.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
386	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 536,705 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	425,68	1 536,70
387	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3			872,620 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	271,00	872,62
388	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			573,300 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	294,00	573,30
389	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
390	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,370 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	321,99	0,64

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	271,00	89,43
391	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,102 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,19
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,02
392	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,455 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
393	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			441,064 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	318,49	350,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	274,89	42,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	425,68	20,43
394	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 510,483 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	321,99	6 085,61
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	321,99	482,98
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	321,99	321,99
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,66	180,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,68	17,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	271,00	69,92
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	159,73	178,90
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	274,89	744,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,00	18,55
395	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 028,537 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	321,99	2 028,54
		17.1.2. Acostamente				
396	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,175 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,23
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,05
397	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,455 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
		17.2. str. Tineretului, L - 450m				
		17.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
398	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 536,705 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	425,68	1 536,70
399	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe	100 m3			872,620

1	2	3	4	5	6	7
		fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2				0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	271,00	872,62
400	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			573,300 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	294,00	573,30
401	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
402	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,372 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	321,99	0,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	271,00	89,43
403	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 171,122 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,03
404	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,454 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
405	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip(nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			441,064 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	318,49	350,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	274,89	42,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	425,68	20,43
406	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 510,482 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	321,99	6 085,61
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	321,99	482,99
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	321,99	321,99
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,66	180,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,68	17,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	271,00	69,92
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	159,73	178,90
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	274,89	744,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,00	18,55
407	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5	100m2			2 028,537 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	321,99	2 028,54
		17.2.2. Acostamente				
408	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 171,086 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,18
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108	h-ut	1,1920	271,00	323,02

1	2	3	4	5	6	7
		cp)				
409	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,454 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
		17.3. str. A.Mateevici, L - 500m				
		17.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
410	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 536,705 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	425,68	1 536,70
411	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3			872,620 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	271,00	872,62
412	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			573,300 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	294,00	573,30
413	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
414	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,371 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	321,99	0,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	271,00	89,43
415	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,122 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,03
416	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,454 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
417	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			441,064 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	318,49	350,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	274,89	42,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	425,68	20,43
418	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 510,482 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	321,99	6 085,61
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	321,99	482,99
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	321,99	321,99
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,66	180,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	3,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,68	17,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	271,00	69,92
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	159,73	178,90
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	274,89	744,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,00	18,55
419	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 028,537 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	321,99	2 028,54
		17.3.2. Acostamente				
420	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,122 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,03
421	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,454 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
		17.4. str. Sf. Gheorghe, L - 200m				
		17.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
422	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 536,705 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	425,68	1 536,71
423	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3			872,620 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	271,00	872,62
424	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			573,300 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	294,00	573,30
425	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
426	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,367 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	321,99	0,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	271,00	89,43
427	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,122 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,03
428	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,454 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
429	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu	m3			441,064 21,334

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri- terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nepalăt de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	318,49	350,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	274,89	42,06
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	425,68	20,43
430	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 prin metoda împănării într-un strat cu H=15 cm	100m2			8 510,482 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	321,99	6 085,61
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	321,99	482,99
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	321,99	321,99
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,66	180,66
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri- terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	425,68	17,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	271,00	69,92
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	159,73	178,90
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	274,89	744,95
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	175,00	18,55
431	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 028,537 0,000
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	321,99	2 028,54
		17.4.2. Acostamente				
432	DI96	Compactarea rambleurului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			1 171,044 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,16
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,00
433	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			80,454 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
		18. s. Topala, G125 - drum de acces spre s. Topala, L - 3610m				
		18.1. Reparație îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
434	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 183,391 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	425,68	1 183,39
435	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. I k-2	100 m3			720,860 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	271,00	720,86
436	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			573,300 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	294,00	573,30
437	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
438	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2	100m2			112,380 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,68	112,38
439	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 510,482 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	321,99	6 085,61
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	321,99	482,98
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	321,99	321,99
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,66	180,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,68	17,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	271,00	69,92
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	159,73	178,90
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	274,89	744,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,00	18,55
		18.2. Acostamente				
440	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			661,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	294,00	661,50
441	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
442	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,124 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,03
443	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,454 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
		19. s. Troitcoe				
		19.1. str. Sovetscaia, sector 1, L - 200m				
		19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
444	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,500 0,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,50
445	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auti; praf si murdarie	t			78,417 78,417
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
446	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			29,075 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	274,00	29,08
447	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			256,602 33,616
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 361,43	156,56
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	10 000,00	6,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	611,00	36,66

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	302,00	15,10
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	209,00	1,67
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	89,50	5,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
448	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
449	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			130,217 20,750
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	321,99	1,07
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	271,00	108,40
450	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			17,983 2,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	302,00	15,10
451	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 393,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,00	93,00
452	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed - 4cm	t			1 450,097 12,109
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 361,43	1 375,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	159,73	6,37
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	274,89	36,56
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	613,81	20,01
453	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,184 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 361,43	127,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	274,89	1,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	613,81	3,25
		19.2. str. Sovetscaia, sector 2, L - 200m				
		19.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
454	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 183,400 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,68	1 183,40
455	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I k-2	100 m3			720,867 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	271,00	720,87
456	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			573,300 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	294,00	573,30
457	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,324 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32

1	2	3	4	5	6	7
458	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2	100m2			112,380 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,68	112,38
459	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h- 12cm	m3			585,766 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	321,99	65,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	321,99	392,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,68	17,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	274,89	70,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
460	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 393,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,00	93,00
461	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,668 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I	t	0,1410	1 184,67	167,04
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	580,00	1,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	274,89	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	305,00	2,41
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	613,81	4,85
462	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 393,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,00	93,00
463	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,924 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 361,43	127,97
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	580,00	1,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	274,89	1,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	613,81	3,25
		20. s. Valea Perjei, str. Tineretului, L - 775m				
		20.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
464	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 183,392 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,68	1 183,39
465	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I k-2	100 m3			720,858 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	271,00	720,86
466	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			573,300 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	294,00	573,30
467	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
468	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,190 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,68	56,19
469	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-12 cm H=12 cm	m3			585,766 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	321,99	65,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	321,99	392,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,68	17,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	274,89	70,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
470	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			10 393,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,00	93,00
471	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,928 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I	t	0,1410	1 184,67	167,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	274,89	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	305,00	2,41
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	613,81	4,85
472	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			10 393,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,00	93,00
473	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,184 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 361,43	127,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	274,89	1,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	613,81	3,25
		20.2. Acostamente				
474	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			661,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	294,00	661,50
475	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
476	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,127 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108	h-ut	1,1920	271,00	323,03

1	2	3	4	5	6	7
		cp)				
477	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,454 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
478	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			46,078 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	321,99	40,57
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	425,68	1,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	159,73	1,76
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	305,00	0,14
		21. s. Gura Galbenii, str. Valui lui Troian, L - 725m				
		21.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
479	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 183,392 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,68	1 183,39
480	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I k-2	100 m3			720,862 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	271,00	720,86
481	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			573,300 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	294,00	573,30
482	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,321 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
483	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,190 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,68	56,19
484	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			585,766 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	321,99	65,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	321,99	392,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,68	17,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	274,89	70,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
485	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 393,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,00	93,00
486	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,928 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 184,67	167,04

1	2	3	4	5	6	7
		SKPg-I				
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	274,89	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	305,00	2,41
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	613,81	4,85
487	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			10 393,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,00	93,00
488	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,184 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 361,43	127,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	274,89	1,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	613,81	3,25
		21.2. Acostamente				
489	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			661,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	294,00	661,50
490	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
491	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,117 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,03
492	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,454 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
493	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			46,078 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	321,99	40,57
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	425,68	1,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	159,73	1,76
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	305,00	0,14
		22. com. Codreni, s. Codreni, strada de la Primaria - cet. Donica Z, L - 1465m				
		22.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
494	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 536,705 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	425,68	1 536,70
495	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3			872,620 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	271,00	872,62
496	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			573,300 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	294,00	573,30
497	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
498	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,372 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	321,99	0,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	271,00	89,43
499	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,124 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,03
500	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,454 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
501	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			441,064 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	318,49	350,34
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	274,89	42,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	425,68	20,43
502	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 510,483 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	321,99	6 085,61
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	321,99	482,98
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	321,99	321,99
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,66	180,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,68	17,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	271,00	69,92
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	159,73	178,90
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	274,89	744,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,00	18,55
503	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 028,537 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	321,99	2 028,54
		22.2. Acostamente				
504	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,101 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,19
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,02
505	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a	100m2			80,454

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
		23. com. Codreni, s. Zloti, strada de la rastignirea - cet. Caraman L , L - 1146				
		23.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
506	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 536,705 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	425,68	1 536,70
507	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3			872,620 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	271,00	872,62
508	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			573,300 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	294,00	573,30
509	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
510	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,371 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	321,99	0,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	271,00	89,43
511	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,126 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,03
512	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,453 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
513	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			441,064 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	318,49	350,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	274,89	42,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	425,68	20,43
514	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 510,482 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	321,99	6 085,61
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	321,99	482,99
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	321,99	321,99
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,66	180,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	3,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,68	17,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	271,00	69,92
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	159,73	178,90
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	274,89	744,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,00	18,55
515	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 028,537 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	321,99	2 028,54
		23.2. Acostamente				
516	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,096 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,18
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,02
517	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,454 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
		24. s.Batir, str. Sav. Tomescu, L - 914m				
		24.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
518	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 183,391 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,68	1 183,39
519	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I k-2	100 m3			720,859 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	271,00	720,86
520	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			573,300 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	294,00	573,30
521	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
522	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2	100m2			112,380 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,68	112,38
523	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h- 18 cm	m3			585,766 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	321,99	65,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	321,99	392,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,68	17,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	274,89	70,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
524	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 393,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,00	93,00
525	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,668 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I	t	0,1410	1 184,67	167,04
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	580,00	1,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	274,89	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	305,00	2,41
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	613,81	4,85
526	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 393,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,00	93,00
527	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,924 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 361,43	127,97
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	580,00	1,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	274,89	1,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	613,81	3,25
		24.2. Acostamente				
528	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			661,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	294,00	661,50
529	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
530	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,126 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,03
531	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,453 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
532	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			46,078 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	321,99	40,57
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	425,68	1,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	159,73	1,76
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	305,00	0,14
		25. s. Selemet, str. I. Creanga, L - 730m				
		25.1. Lucrari de demolare				

1	2	3	4	5	6	7
		25.1.1. Demolarea bordurei				
533	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,451 18,451
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
534	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3			1 246,925 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	261,41	1 246,92
535	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			17,536 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	274,00	17,54
		25.1.2. Redarea declivitatiilor suprafetei carosabile				
536	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite: fara adaos de material	100m2			1 659,576 321,743
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	321,99	370,29
	1212121212121	apa	m3	2,5000	0,00	0,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	305,00	652,70
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	100,00	82,20
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	300,00	105,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	209,00	14,84
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	425,68	112,81
		25.2. Lucrari de terasament				
537	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea pentru supralargire)	100 m3			661,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	294,00	661,50
538	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (impingerea pamantului decapat)	100 m3			1 536,705 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	425,68	1 536,70
539	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamantului in spatele bordurei si la terasamentul sub trotuar)	m3			17,875 17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
540	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			50,164 50,164
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	57,66	50,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,00
541	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (saparea la amenajarea sistemului de captare a apelor pluviale cu deplasarea pamintului pentru umplerea spatiilor din spatele bordurii)	100 m3			5 982,738 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	294,00	893,76
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	425,68	136,22
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	271,00	21,68
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	274,00	2 740,00
542	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,	m3			17,875 17,875

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului in spatele bordurei si la terasamentul sub trotuar)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
543	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			50,164 50,164
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	57,66	50,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,00
544	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,738 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	294,00	893,76
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	425,68	136,22
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	271,00	21,68
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	274,00	2 740,00
545	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului in spatele bordurei si la terasamentul sub trotuar)	m3			17,875 17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
546	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			50,164 50,164
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	57,66	50,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,00
547	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (decaparea stratului de pamint vegetal)	100 m3			1 183,390 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,68	1 183,39
548	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamintului vegetal)	100 m3			573,300 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	294,00	573,30
549	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			17,536 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	274,00	17,54
550	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,875 17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
551	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			50,164 50,164
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	57,66	50,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,00
552	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			262,308 169,520
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	57,66	169,52
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	271,00	10,30
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	329,00	22,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	425,68	60,45

1	2	3	4	5	6	7
		25.3. Constructia imbracamintei rutiere				
553	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (strat de nisip h=10cm) coeficientul de compactare a nisipului este 1.1	m3			441,064 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	318,49	350,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	274,89	42,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	425,68	20,43
554	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare (h=10cm) la secțiunile cu supralagire	m3			585,766 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	321,99	65,36
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	321,99	392,51
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	425,68	17,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	274,89	70,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
555	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare (h=15cm)	m3			585,766 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	321,99	65,36
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	321,99	392,51
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	425,68	17,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	274,89	70,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
556	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t			10 393,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,00	93,00
557	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (densitatea asfaltului este de 2.3 t/m3)	m2			181,668 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-I	t	0,1410	1 184,67	167,04
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	580,00	1,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	274,89	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	305,00	2,41
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	613,81	4,85
558	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,25 l/m2	t			10 393,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,00	93,00
559	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (densitatea asfaltului este de 2.4 t/m3)	m2			138,924 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate	t	0,0940	1 361,43	127,97

1	2	3	4	5	6	7
		marunte SMBg-II/2.3				
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	580,00	1,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	274,89	1,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	613,81	3,25
		25.4. Montarea bordurei				
560	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			528,382
						57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	321,99	370,29
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	302,00	63,42
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	89,50	37,59
561	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x18 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15 cu necesarul la 1m.l.= 0.059 m3)	m			195,889
						34,019
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 215,00	54,67
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,42	4,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	318,49	2,55
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	100,00	100,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
		25.5. Executia trotuarului				
562	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea pamintului pentru executia covatei trotuarului)	100 m3			1 536,705
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	425,68	1 536,70
563	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului)	100 m3			661,500
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	294,00	661,50
564	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			17,536
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	274,00	17,54
565	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			130,448
						20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	321,99	1,29
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	271,00	108,40
566	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			136,664
						17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 215,00	58,32
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,42	1,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	318,49	0,96
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	58,35	58,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
567	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (h=10cm)	m2			74,769
						14,761
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	57,66	14,76
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	321,99	56,03
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	0,00	0,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	159,73	2,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	300,00	1,65
568	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii	m2			5,227

1	2	3	4	5	6	7
		stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (k=2)				1,557
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	57,66	1,56
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	321,99	3,67
569	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t			10 393,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	0,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,00	10 300,00
570	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2			118,071
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	57,66	20,181
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	57,66	16,72
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	1 350,74	3,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	318,49	97,25
		25.6. Constructia intrarilor in curti				0,64
571	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (h=20cm)	m3			23,539
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	425,68	10,17
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	100,00	1,38
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	271,00	3,74
572	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea materialului decapat)	100 m3			1 246,925
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	261,41	0,000
573	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			17,536
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	274,00	0,000
574	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			136,664
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	17,298
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	6,92
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 215,00	10,38
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,42	58,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	318,49	1,45
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	58,35	0,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	58,64
575	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15cm	m3			585,766
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	321,99	65,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	321,99	392,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,68	17,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	274,89	70,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
576	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			10 393,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	0,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,00	10 300,00
577	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (k=1.25)	m2			173,655
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 361,43	159,97
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	580,00	2,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	274,89	1,82

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,00	2,02
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	613,81	4,07
		25.7. Constructia rigolei trapezoidale din beton monolit cu placa la accese in curti				
578	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,733 2 191,078
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	294,00	893,76
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	425,68	136,22
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	271,00	21,68
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	274,00	2 740,00
579	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3			186,242 186,242
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	57,66	186,24
580	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)	100m2			483,192 483,192
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	57,66	483,19
581	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)	100m2			581,790 581,790
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	57,66	581,79
582	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (cu beton monolit B20 h=20cm si piatra sparta h=10cm) B20	100m2			36 754,532 9 427,408
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,41
	2663102100000	Beton	m3	15,3000	1 215,00	19 147,43
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	10 000,00	2 680,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	15,00	695,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 211,00	495,78
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	321,99	3 548,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	300,00	760,08
583	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k-5	100m2			11 210,400 2 335,232
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	2 335,23
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 215,00	7 473,22
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 211,00	193,94
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	10 000,00	1 208,00
584	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (cu beton monolit B20 h=20cm si piatra sparta h=10cm)	100m2			36 750,827 9 427,410
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,41
	2663102100000	Beton	m3	15,3000	1 215,00	19 147,18
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	10 000,00	2 676,67
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	15,00	695,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 211,00	495,56
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	321,99	3 548,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	300,00	760,10
585	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=5	100m2			11 208,687 2 335,230
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	2 335,23
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 215,00	7 473,06
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 211,00	193,73
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	10 000,00	1 206,67
586	PD04A	Montarea armaturilor	kg			17,280 5,189
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	57,66	5,19
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	11,88	11,88
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	14,03	0,21
587	PC04A	Cofraje din panouri cu placaj tip P pentru beton armat (pentru placa)	m2			151,468 78,994
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,3700	57,66	78,99
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0070	3 211,00	22,48

1	2	3	4	5	6	7
	2010102907905	Grinda rasiu cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0090	3 211,00	28,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	225,00	13,50
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,0330	14,03	0,46
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0620	17,90	1,11
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,1000	15,00	1,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	30,17	4,53
588	PD04A	Montarea armaturilor	kg			17,280
						5,189
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	57,66	5,19
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	11,88	11,88
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	14,03	0,21
589	DI119	Fundatii monolite din beton B25 la edificiile artificiale	m3			1 717,494
						183,935
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 215,00	1 239,30
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 211,00	118,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	398,00	175,45
590	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			6 157,246
						334,428
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8000	57,66	334,43
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1200	933,00	115,32
	2666122800563	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m	m3	1,0000	5 255,32	5 412,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7400	398,00	294,52
		26. Com. Ecaterinovca, s. Ecaterinovca, str. Scolii, L - 760m				
		26.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
591	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,500
						0,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0250	300,00	7,50
592	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			13,139
						0,773
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	0,00	0,00
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 167,81	8,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0071	300,00	2,13
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	274,00	1,95
593	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze	t			78,418
						78,418
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
594	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat carte SA „Drumuru” cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
595	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			130,450
						20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	321,99	1,29
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	271,00	108,40
596	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			17,983
						2,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	302,00	15,10
597	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 393,000
						0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,00	93,00
598	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t			1 450,097
						12,109
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11

1	2	3	4	5	6	7
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 361,43	1 375,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	159,73	6,37
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	274,89	36,56
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	613,81	20,01
599	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg_ II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			152,869 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I	t	0,1180	1 184,67	139,79
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	580,00	1,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	274,89	1,81
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	305,00	2,01
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	613,81	4,05
		26.2. Acostamente				
600	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			46,078 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	321,99	40,57
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	425,68	1,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	159,73	1,76
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	305,00	0,14
		27. s.Ciucur Mingir, sector L - 1073m				
		27.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
601	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 536,705 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	425,68	1 536,70
602	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3			872,620 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	271,00	872,62
603	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			573,300 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	294,00	573,30
604	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
605	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,371 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	321,99	0,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	271,00	89,43
606	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 171,125 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,5900	271,00	430,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,00	323,03
607	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,454 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,68	80,45
608	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip(nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			441,064 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	318,49	350,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	274,89	42,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	425,68	20,43
609	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			585,766 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	321,99	65,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	321,99	392,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,68	17,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	274,89	70,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
610	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			10 393,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,00	93,00
611	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,928 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I	t	0,1410	1 184,67	167,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	274,89	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	305,00	2,41
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	613,81	4,85
612	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 393,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,00	93,00
613	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,184 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 361,43	127,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	274,89	1,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	613,81	3,25

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.