

Specificații tehnice (F4.1)

t tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1

Numărul licitației: 21037646 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1616582685796

Data: 16 04 2021

Dezinfectanți (biocizi) pentru anul 2021

Lot: _____

Pagina:

Denumirea licitației: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

____ din ____

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3		4	5	6	7	8
33631600-8	1	1.1. Dezinfectarea și curățarea instrumentelor medicale (inclusive opticele medicale)	1.1. Dezinfectarea și curățarea instrumentelor medicale (inclusive opticele medicale)	Aniosept Activ 0,5%	Franta	Laboratoires Anios-Ecolab	****Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucid EN 14476, bactericidă EN 14561, EN 13727, fungicidă EN 14562, EN 13624 tuberculocid EN 14563. Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - prezentarea certificatului de calitate pentru fiecare lot (la livrare). Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătură și ștampila participantului. Cerințe tehnice: - substanță activă - acid peracetic. - produs concentrat solid - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj 5 litri inclusiv - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. Expoziția: ≤ 15min	****Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucid EN 14476, bactericidă EN 14561, EN 13727, fungicidă EN 14562, EN 13624 tuberculocid EN 14563. Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - prezentarea certificatului de calitate pentru fiecare lot (la livrare). Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătură și ștampila participantului. Cerințe tehnice: - substanță activă - acid peracetic. - produs concentrat solid - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. Expoziția: ≤ 15min	CE, ISO
33631600-8	2	2.1. Dezinfectant pentru dezinfecția și curățarea enzimatică a instrumentelor medicale (inclusiv opticele endoscopice)	2.1. Dezinfectant pentru dezinfecția și curățarea enzimatică a instrumentelor medicale (inclusiv opticele endoscopice)	Anyosyme XL3	Franta	Laboratoires Anios-Ecolab	***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucid EN 14476, bactericidă EN 13727; EN 14561, fungicid EN 13624, EN 14562 Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - prezentarea certificatului de calitate pentru fiecare lot (la livrare). - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătură și ștampila participantului. Cerințe tehnice: - substanța activă: didecildimetilamoniu carbonat, complex enzimatic (minim 3 enzime: grupa amilaze, proteaze, lipaze), produs concentrat lichid, necoroziv, să nu conțină aldehide, ph neutru în diluție. Ambalaj ≤ 5 L inclusiv, dotat cu pompă de dozare, expoziția (minut): ≤ 5min	***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucid EN 14476, bactericidă EN 13727; EN 14561, fungicid EN 13624, EN 14562 Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - prezentarea certificatului de calitate pentru fiecare lot (la livrare). - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătură și ștampila participantului. Cerințe tehnice: -substanța activă: didecildimetilamoniu carbonat, complex enzimatic (minim 3 enzime: grupa amilaze, proteaze, lipaze), produs concentrat lichid, necoroziv, să nu conțină aldehide, ph neutru în diluție. Ambalaj ≤ 5 L inclusiv, dotat cu pompă de dozare, expoziția (minut): ≤ 5min	CE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3		4	5	6	7	8
33631600-8	4	4.1. Sterilizarea endoscoapelor și instrumentelor chirurgicale (ambalaj ≤ 6 kg)	4.1. Sterilizarea endoscoapelor și instrumentelor chirurgicale (ambalaj ≤ 6 kg)	Sekusept Activ	Germania	Ecolab	***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: (Sterilizare) virucidă EN 14476 bactericidă EN 13727, EN 14561, tuberculocidă EN 14348, EN 14563, fungicidă EN 14562, sporicidă - EN 17126 Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii ștampilei Participantului. - prezentarea certificatului de calitate pentru fiecare lot (la livrare). - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerințe tehnice: - substanțe active - acid peracetic, cu pH neutru sau alcalin; - produs solid; - ambalaj ≤ 6 kg inclusiv - valabilitatea soluției de lucru ≥ 24h (ore); - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 15 min	***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: (Sterilizare) virucidă EN 14476 bactericidă EN 13727, EN 14561, tuberculocidă EN 14348, EN 14563, fungicidă EN 14562, sporicidă - EN 17126 Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii ștampilei Participantului. - prezentarea certificatului de calitate pentru fiecare lot (la livrare). - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză și rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerințe tehnice: - substanțe active - acid peracetic, cu pH neutru sau alcalin; - produs solid; - ambalaj ≤ 6 kg inclusiv - valabilitatea soluției de lucru ≥ 24h (ore); - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 15 min	CE, ISO
33631600-8	5	5.1. Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare)	5.1. Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare)	Medicarine	Germania	Ecolab	***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 bactericidă EN 13727, fungicidă, 13624 Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - prezentarea certificatului de înregistrare de stat/avizare sanitară a produsului biocid eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii ștampilei Participantului. - prezentarea certificatului de calitate pentru fiecare lot (la livrare). - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerințe tehnice: - substanță activă: dicloroizocianurat de sodiu. - produs concentrat /solid (comprimate/tablete/pastile); - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 15 min	***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 bactericidă EN 13727, fungicidă, 13624 Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - prezentarea certificatului de înregistrare de stat/avizare sanitară a produsului biocid eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii ștampilei Participantului. - prezentarea certificatului de calitate pentru fiecare lot (la livrare). - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerințe tehnice: - substanță activă: dicloroizocianurat de sodiu. - produs concentrat /solid (comprimate/tablete/pastile); - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 15 min	CE, ISO
33631600-8	9,1	9.1. Săpun antiseptic, ambalaj 1 litru (cu pompa instalată în flacon)	9.1. Săpun antiseptic, ambalaj 1 litru (cu pompa instalată în flacon)	Dermanios Scrub	Franta	Laboratoires Anios-Ecolab	Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 bactericidă EN 13727, EN 12791, EN 1499 Fungicidă EN 13624 Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea produsului biodistructiv, de către autoritatea națională competentă în domeniu, sau înregistrarea produsului dispozitiv medical, în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. - Să corespundă recomandărilor (standardelor) OMS (WHO) - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii ștampilei Participantului. - prezentarea certificatului de calitate pentru fiecare lot (la livrare). - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerințe tehnice: - dotat cu dozator - pe baza glicerină. clorhexidină. - produs lichid; - produs gata pentru utilizare - nu provoacă alergii, iritații a pielii; - termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani Expoziția: - pentru prelucrare igienică ≤ 30 sec pentru prelucrare chirurgicală ≤ 5 min.	Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 bactericidă EN 13727, EN 12791, EN 1499 Fungicidă EN 13624 Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea produsului biodistructiv, de către autoritatea națională competentă în domeniu, sau înregistrarea produsului dispozitiv medical, în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. - Să corespundă recomandărilor (standardelor) OMS (WHO) - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii ștampilei Participantului. - prezentarea certificatului de calitate pentru fiecare lot (la livrare). - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerințe tehnice: - dotat cu dozator - pe baza glicerină. clorhexidină. - produs lichid; - produs gata pentru utilizare - provoacă alergii, iritații a pielii; - termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani Expoziția: - pentru prelucrare igienică ≤ 30 sec pentru prelucrare chirurgicală ≤ 5 min.	CE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
33631600-8	13,1	13.1. Detergent multienzimatic pentru reprocessarea manuala a endoscoapelor și instrumentelor	13.1. Detergent multienzimatic pentru reprocessarea manuala a endoscoapelor și instrumentelor	Anyosyme Synergy 5	Franta	Laboratoires Anios-Ecolab	***Litri soluție de lucru*** Produs concentrat lichid. Detergent enzimatic: minim 4 enzime (grupa zaharide, proteica, lipidica, vegetala), surfactanți, pH- neutru. aplicație: imersie, baie cu ultrasunete, masina de spalat automata. Ambalaj: 5L, Termen de valabilitate 2 ani. valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - prezentarea certificatului de calitate pentru fiecare lot (la livrare) - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Expoziția: ≤ 5 min. *Catalogul producătorului/prospecte/document e tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hirtie - copie - confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	***Litri soluție de lucru*** Produs concentrat lichid. Detergent enzimatic: minim 4 enzime (grupa zaharide, proteica, lipidica, vegetala), surfactanți, pH- neutru. aplicație: imersie, baie cu ultrasunete, masina de spalat automata. Ambalaj: 5L, Termen de valabilitate 2 ani. valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - prezentarea certificatului de calitate pentru fiecare lot (la livrare) - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Expoziția: ≤ 5 min. *Catalogul producătorului/prospecte/document e tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hirtie - copie - confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: director
Ofertantul: ERICON SRL Adresa: str. Vasile Lupu 6, Durluști mun. Chisinau

Specificații tehnice (F4.2)

În acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: 21037646 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1616582685796

Data: 16 04 2021

Alternativa nr.: _____

Dezinfectanți (biocizi) pentru anul 2021

Lot: _____

Pagina: __ din __

Denumirea licitației: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1		2		3	4	5	6	7	8	9
33631600-8	1	1.1. Dezinfectarea și curățarea instrumentelor medicale (inclusive opticele medicale)	1.1. Dezinfectarea și curățarea instrumentelor medicale (inclusive opticele medicale)	Litri soluție de lucru	35 000	1,100	1,188	38 500,00	41 580,00	La comandă după necesități, în termen de 20 zile după efectuarea comenzii.
33631600-8	2	2.1. Dezinfectant pentru dezinfecția și curățarea enzimatică a instrumentelor medicale (inclusiv opticele endoscopice)	2.1. Dezinfectant pentru dezinfecția și curățarea enzimatică a instrumentelor medicale (inclusiv opticele endoscopice)	Litri soluție de lucru	56 000	1,080	1,166	60 480,00	65 318,40	La comandă după necesități, în termen de 20 zile după efectuarea comenzii.
33631600-8	4	4.1. Sterilizarea endoscoapelor și instrumentelor chirurgicale (ambalaj ≤ 6 kg)	4.1. Sterilizarea endoscoapelor și instrumentelor chirurgicale (ambalaj ≤ 6 kg)	Litri soluție de lucru	28 000	5,200	5,616	145 600,00	157 248,00	La comandă după necesități, în termen de 20 zile după efectuarea comenzii.
33631600-8	5	5.1. Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare)	5.1. Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare)	Litri soluție de lucru	350 000	0,215	0,232	75 250,00	81 270,00	La comandă după necesități, în termen de 20 zile după efectuarea comenzii.
33631600-8	9,1	9.1. Săpun antiseptic, ambalaj 1 litru (cu pompa instalată în flacon)	9.1. Săpun antiseptic, ambalaj 1 litru (cu pompa instalată în flacon)	Litri	700	112,000	120,960	78 400,00	84 672,00	La comandă după necesități, în termen de 20 zile după efectuarea comenzii.
33631600-8	13,1	13.1. Detergent multienzimatic pentru reprocessarea manuală a endoscoapelor și instrumentelor	13.1. Detergent multienzimatic pentru reprocessarea manuală a endoscoapelor și instrumentelor	Litri soluție de lucru	21 000	0,600	0,720	12 600,00	15 120,00	La comandă după necesități, în termen de 20 zile după efectuarea comenzii.

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1		2		3	4	5	6	7	8	9
								410 830,00	445 208,40	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: director

Ofertantul: ERICON SRL Adresa: str. Vasile Lupu 6, Durlăști mun. Chisinau