

Specificații tehnice (F.4.1)

Numărul licitației:	ccds-b3wdpl-MD-1584426789649 Agenția Servicii Publice	Data: 10.04.2020	Alternativa nr. : 1
Denumirea licitației:	Servicii de reîncărcare a cartușelor pentru imprimante laser pentru 8 luni ale anului 2020	Lot: 1	Pagina: 1 din 15

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Proda cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea con-tă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul 1							
50313200-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser (toner de tip AX) FX-10, 12A, EP-27, EP-23, EP-22, FX-3, EP-703, EP- 104, FX-9, 15A și altele		EU	IMEX	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> -dezasambarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 grame. -asambarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. -calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. -cantitatea imprimării - minim 2000 foi format A4 (completarea 5 %). 	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> -dezasambarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 grame. -asambarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. -calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. -cantitatea imprimării - minim 2000 foi format A4 (completarea 5 %). 	
50313200-4	Regenerarea cartușelor pentru imprimante laser (toner de tip AX) FX-10, 12A, EP-27, EP-23, EP-22, FX-3, EP-703, EP- 104, FX-9, 15A și altele		EU	SCC	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> -dezasambarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlucuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului. 	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> -dezasambarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlucuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului. 	



					<ul style="list-style-type: none"> - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 grame. - asamblarea cartuşului şi amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării - minim 2000 foi format A4 (completarea 5 %). 	<ul style="list-style-type: none"> - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 grame. - asamblarea cartuşului şi amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării - minim 2000 foi format A4 (completarea 5 %).
50313200-4	Alimentarea cartuşelor pentru imprimante tip matrix Epson LQ-630	China	WWM	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - schimbarea bandei. - calitatea și cantitatea imprimării - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartuşului. 	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - schimbarea bandei. - calitatea și cantitatea imprimării - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartuşului. 	
50313200-4	Alimentarea cartuşelor pentru imprimante laser cu greutatea mării a încălzirii (toner de tip AX)29A/29X	EU	IMEX	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasambarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 500 grame. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării - minim 6000 foi format A4 (completarea 5%). 	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasambarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 500 grame. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării - minim 6000 foi format A4 (completarea 5%). 	
50313200-4	Regenerarea cartuşelor pentru imprimante laser cu greutatea mării a încălzirii (toner de tip AX) 29A/29X	EU	SCC	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasambarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor: aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 500 grame. 	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasambarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor: aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 500 grame. 	



				<ul style="list-style-type: none"> -renume mondial) cu masa de 500 grame. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării - minim 6000 foi format A4 (completarea 5 %). 	<ul style="list-style-type: none"> -renume mondial) cu masa de 500 grame. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării - minim 6000 foi format A4 (completarea 5 %).
50313200-4	Alimentarea cartuşelor pentru imprimante Laser cu greutatea mărită a încălzirii (toner de tip AX) 49A/49X	EU	IMEX	<p>Cerințe: - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR</p> <ul style="list-style-type: none"> - aspirarea cartuşului pentru înălțurarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 170 de grame. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării - 2500 foi format A4 (completarea 5 %). 	<p>Cerințe: - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR.</p> <ul style="list-style-type: none"> - aspirarea cartuşului pentru înălțurarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 170 de grame. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării - minimum 2500 foi format A4 (completarea 5 %).
50313200-4	Regenerarea cartuşelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încălzirii (toner de tip AX) 49A/49X	EU	SCC	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartuşului - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartuşului pentru înălțurarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 170 de grame. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării - minimum 2500 foi format A4 (completarea 5 %). 	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartuşului - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartuşului pentru înălțurarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 170 de grame. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării - minimum 2500 foi format A4 (completarea 5 %).



50313200-4	Alimentarea cartuşelor pentru imprimante laser cu greutatea matrii a încărcării (toner de tip AX) 05A/80A/05X/80X		EU	IMEX	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> -dezasambarea cartuşului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 160 de grame. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării - minimum 2300 foi format A4 (completarea 5 %). 	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> -dezasambarea cartuşului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 160 de grame. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării - minimum 2300 foi format A4 (completarea 5 %).
50313200-4	Regenerarea cartuşelor pentru imprimante laser cu greutatea matrii a încărcării (toner de tip AX) 05A/80A/05X/80X		EU	SCC	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> -dezasambarea cartuşului. -curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bugeșe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 de grame. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării - minimum 2300 foi format A4 (completarea 5 %). 	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> -dezasambarea cartuşului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 de grame. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării - minimum 2300 foi format A4 (completarea 5 %).
50313200-4	Alimentarea cartuşelor pentru imprimante laser cu greutatea matrii a încărcării (toner de tip AX) 53A/53X/052X		EU	IMEX	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> -dezasambarea cartuşului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de 	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> -dezasambarea cartuşului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 de grame. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării - minimum 2300 foi format A4 (completarea 5 %).



					<p>cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 180 de grame.</p> <ul style="list-style-type: none"> - asamblarea cartuşului şi amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării - minim 3000 foi format A4 (completarea 5 %). 	<p>mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 180 de grame.</p> <ul style="list-style-type: none"> - asamblarea cartuşului şi amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării - minim 3000 foi format A4 (completarea 5 %).
50313200-4	Regenerarea cartuşelor pentru imprimante laser cu greutatea matriță a încărcării (toner de tip AX) 53A/53X/052X	EU	SCC	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasambblarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlăturarea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 180 de grame. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării - minim 3000 foi format A4 (completarea 5 %). 	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasambblarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlăturarea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 180 de grame. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării - minim 3000 foi format A4 (completarea 5 %). 	
50313200-4	Alimentarea cartuşelor pentru imprimante laser cu greutatea matriță a încărcării (toner de tip AX) 10A/11A/96A/C-EXV40	EU	IMEX	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasambblarea cartuşului - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 300 de grame. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. 	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasambblarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 300 de grame. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartuşului. 	



				<ul style="list-style-type: none"> - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 6000 foi format A4 (completarea 5 %). 	<ul style="list-style-type: none"> ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 6000 foi format A4 (completarea 5 %).
50313200-4	Regenerare cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mării a încărcării (toner de tip AX) 10A/11A/96A/C-EXV40	EU	SCC	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - Înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușce, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 300 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 6000 foi format A4 (completarea 5 %). 	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa By 700 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 6000 foi format A4 (completarea 5 %).
50313200-4	Alimentare cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mării a încărcării (toner de tip AX) 16A/38A	EU	IMEX	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa By 700 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 12000 foi format A4 (completarea 5 %). 	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa By 700 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 12000 foi format A4 (completarea 5 %).



50313200-4	Regenerarea cartuşelor pentru imprimante laser cu greutatea mărta a încărcării (toner de tip AX) 16A/38A		EU	SCC	<p>Cerințe</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (produselor cu renume mondial) cu masa de 700 de grame. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartuşului; cantitatea imprimării - minim 12000 foi format A4 (completarea 5 %). 	<p>Cerințe</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (produselor cu renume mondial) cu masa de 700 de grame. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartuşului; cantitatea imprimării - minim 12000 foi format A4 (completarea 5 %).
50313200-4	Alimentarea cartuşelor pentru imprimante laser cu greutatea mărta a încărcării (toner de tip AX) 15A		EU	IMEEX	<p>Cerințe</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (produselor cu renume mondial) cu masa de 160 de grame. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării - minim 2500 foi format A4 (completarea 5 %). 	<p>Cerințe</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de
50313200-4	Regenerarea cartuşelor pentru imprimante laser cu greutatea mărta a încărcării (toner de tip AX) 15A		EU	SCC	<p>Cerințe</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de 	<p>Cerințe</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de



					<p>curățire, valului magnetic cu bușe,</p> <p>fotoreceptorului, PCR.</p> <p>- alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 de grame.</p> <p>- asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor.</p> <p>- calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului.</p> <p>- cantitatea imprimării - minim 2500 foi format A4 (completarea 5 %).</p>	<p>curățire, valului magnetic cu bușe,</p> <p>fotoreceptorului, PCR.</p> <p>- alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 de grame.</p> <p>- asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor.</p> <p>- calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului.</p> <p>- cantitatea imprimării - minim 2500 foi format A4 (completarea 5 %).</p>
50313200-4	Alimentarea cartușelor de tip 712,713,725,728,85A,78 A,737,17A și altele pentru imprimante laser		EU	IMEX	<p>Cerințe:</p> <p>- dezasamblarea cartușului.</p> <p>- curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR.</p> <p>- aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat.</p> <p>- alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame.</p> <p>- asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor.</p> <p>- calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului.</p> <p>- cantitatea imprimării - minim 1500 foi format A4 (completarea 5 %).</p>	<p>Cerințe:</p> <p>- dezasamblarea cartușului.</p> <p>- curățirea și aspirarea pieselor.</p> <p>- aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat.</p> <p>- înlăturarea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR.</p> <p>- alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame.</p> <p>- asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de</p>
50313200-4	Regenerarea cartușelor de tip 712,713,725,728,85A,78 A,737 și altele pentru imprimante laser		EU	SCC	<p>Cerințe:</p> <p>- dezasamblarea cartușului.</p> <p>- curățirea și aspirarea pieselor.</p> <p>- aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat.</p> <p>- înlăturarea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR.</p> <p>- alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame.</p> <p>- asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de</p>	<p>Cerințe:</p> <p>- dezasamblarea cartușului.</p> <p>- curățirea și aspirarea pieselor.</p> <p>- aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat.</p> <p>- înlăturarea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR.</p> <p>- alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame.</p> <p>- asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de</p>



				<p>efectuare a serviciilor.</p> <ul style="list-style-type: none"> - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 1500 foi format A4 (completarea 5 %). 	<p>efectuare a serviciilor.</p> <ul style="list-style-type: none"> - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 1500 foi format A4 (completarea 5 %).
50313200-4	Profilaxia unității de imagine CF219A *			<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasambarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat. - asambarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului unității. 	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasambarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat. - asambarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului unității.
50313200-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante de tip Xerox Phaser3140/3117	EU	IMEX	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasambarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. - asambarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 1500 foi format A4 (completarea 5 %). 	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasambarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. - asambarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 1500 foi format A4 (completarea 5 %).
50313200-4	Regenerarea cartușelor pentru imprimante de tip Xerox Phaser3140/3117	EU	SCC	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasambarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlăturarea cu alte piese noi : lamei de dozare, lamei de curățire, developer roller, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. - asambarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de 	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasambarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlăturarea cu alte piese noi : lamei de dozare, lamei de curățire, developer roller, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. - asambarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de



					<ul style="list-style-type: none"> - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului unității; 	<ul style="list-style-type: none"> - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului unității; 	
50313200-4	Alimentarea cartuşelor pentru imprimante de tip Samsung SCX-4220	EU	IMEX	<ul style="list-style-type: none"> - Cerințe: - dezasambarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minimum 3k) nou. - asambarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării - minim 3000 foi format A4 (completarea 5 %). 	<ul style="list-style-type: none"> - Cerințe: - dezasambarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minimum 3k) nou. - asambarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării - minim 3000 foi format A4 (completarea 5 %). 		
50313200-4	Regenerarea cartuşelor producătorilor pentru imprimante de tip Samsung SCX-4220	EU	SCC	<ul style="list-style-type: none"> - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi : lamei de dozare, lamei de curățire, developer roller, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minimum 3k) nou. - asambarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării - minim 3000 foi format A4 (completarea 5 %). 	<ul style="list-style-type: none"> - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi : lamei de dozare, lamei de curățire, developer roller, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minimum 3k) nou. - asambarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării - minim 3000 foi format A4 (completarea 5 %). 		
50313200-4	Alimentarea cartuşelor pentru imprimante de tip Lexmark X264/X364	EU	IMEX	<ul style="list-style-type: none"> - Cerințe: - dezasambarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartuşului pentru 	<ul style="list-style-type: none"> - Cerințe: - dezasambarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartuşului pentru 		



					<p>înălțarea tonerului utilizat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 200 grame. - înlocuirea cipului cu altul (minimum 5K) nou. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 3500 foi format A4 (completarea 5 %). 	<p>tonerului utilizat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 200 grame. - înlocuirea cipului cu altul (minimum 5K) nou. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 3500 foi format A4 (completarea 5 %).
50313200-4	Profilaxia unității de imagine a imprimantei de tip Lexmark X264/X364				<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasambarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru înălțarea tonerului utilizat. - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului unității. 	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasambarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru înălțarea tonerului utilizat. - schimbarea tamburului optic, lamei de curățire tamburului optic, PCR. - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului unității.
50313200-4	Regenerarea unității de imagine pentru imprimante de tip Lexmark X264/X364	EU	SCC		<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasambarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru înălțarea tonerului utilizat. - schimbarea tamburului optic, lamei de curățire tamburului optic, PCR. - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului unității. 	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasambarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru înălțarea tonerului utilizat. - schimbarea tamburului optic, lamei de curățire tamburului optic, PCR. - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului unității.
50313200-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante de tip Lexmark MX410/MX510/511	EU	IMEX		<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasambarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înălțarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 400 	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasambarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înălțarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 400 grame



					<p>gramme.</p> <ul style="list-style-type: none"> - înlocuirea cipului cu altul (minimum 5k) nou. - asamblarea cartuşului şi amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condiţiilor tehnice a producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării - minim 4000 foi format A4 (completarea 5 %). 	<ul style="list-style-type: none"> - înlocuirea cipului cu altul (minimum 5k) nou. - asamblarea cartuşului şi amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condiţiilor tehnice a producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării - minim 4000 foi format A4 (completarea 5 %).
50313200-4	Profilaxia unităţii de imagine a imprimantei de tip Lexmark MX410/MX510/MX511				<p>Cerinţe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea unitatei. - curăţirea şi aspirarea pieselor. - aspirarea unitatei pentru înlăturarea tonerului utilizat. - asamblarea unităţii şi amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condiţiilor tehnice ale producătorului unităţii. 	<p>Cerinţe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea unitatei. - curăţirea şi aspirarea pieselor. - aspirarea unitatei pentru înlăturarea tonerului utilizat. - asamblarea unităţii şi amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condiţiilor tehnice ale producătorului unităţii.
50313200-4	Regenerarea unităţii de imagine pentru imprimante de tip Lexmark MX410/MX510/MX511	EU	SCC	<p>Cerinţe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartuşului. - curăţirea şi aspirarea pieselor. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 200 grame. - înlocuirea cipului cu altul (minimum 2,5k) nou. - asamblarea cartuşului şi amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de 	<p>Cerinţe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartuşului. - curăţirea şi aspirarea pieselor. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 200 grame. - înlocuirea cipului cu altul (minimum 2,5k) nou. - asamblarea cartuşului şi amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. 	
50313200-4	Alimentarea cartuşelor pentru imprimante de tip Lexmark MX317/MX417	EU	IMEX	<p>Cerinţe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartuşului. - curăţirea şi aspirarea pieselor. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 200 grame. - înlocuirea cipului cu altul (minimum 2,5k) nou. - asamblarea cartuşului şi amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de 	<p>Cerinţe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartuşului. - curăţirea şi aspirarea pieselor. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 200 grame. - înlocuirea cipului cu altul (minimum 2,5k) nou. - asamblarea cartuşului şi amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. 	



					<p>efectuare a serviciilor.</p> <ul style="list-style-type: none"> - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării - minim 2500 foi format A4 (completarea 5 %). 	<ul style="list-style-type: none"> - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării - minim 2500 foi format A4 (completarea 5 %). 	
50313200-4	<p>profilaxia unității de imagine a imprimantei de tip Lexmark MX317/MX417</p>				<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat. - asamblarea unitatei și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului unității. 	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat. - schimbarea tamburului optic, lamei de curățire tamburului - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului unității. 	
50313200-4	<p>Regenerarea unității de imagine pentru imprimante de tip Lexmark MX317/MX417</p>	EU	SCC	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 55 grame. - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minimum 1,5k) nou. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării - minim 	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 55 grame. - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minimum 1,5k) nou. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării - minim 	•14	



				1500 foi format A4 (completarea 5 %).	1500 foi format A4 (completarea 5 %).
50313200-4	Regenerarea cartuşelor pentru imprimante laser de tip Samsung ML2165	EU	SCC	<p>1500 foi format A4 (completarea 5 %).</p> <p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi : lamei de dozare, lamei de curățire, developer roller, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 55 grame. - înlocuirea cipului cu altul (minimum 1,5k) nou. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării (completarea 5 %). 	<p>1500 foi format A4 (completarea 5 %).</p> <p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi : lamei de dozare, lamei de curățire, developer roller, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 55 grame. - înlocuirea cipului cu altul (minimum 1,5k) nou. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării (completarea 5 %).

