

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1712563815850 din 18 aprilie 2024						
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea materialelor de construcție și articole conexe pentru instituțiile subordonate primăriei or. Rezina pentru anul 2024						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul I: Vopsele, lacuri, grund și clei						
Vopsea acrilică pentru lucrări exterior 1/7 kg.	Eurostil	RM	Supraten SA	Vopsea de protecție pentru lucrări la exterior , ingrediente: emulsie acrilată de apă, calcit, aditivi. Culoare: albă, (se colorează), luciul mat, capacitate ideală de acoperire. greutate: 7 kg, ambalaj: caldare	Vopsea de protecție pentru lucrări la exterior , ingrediente: emulsie acrilată de apă, calcit, aditivi. Culoare: albă, (se colorează), luciul mat, capacitate ideală de acoperire. greutate: 7 kg, ambalaj: caldare	
Vopsea acrilică pentru lucrări la interior 1/ 4,2 kg.	Euroton Lav	RM	Supraten SA	Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară pentru lucrări la interior , baza: acrilat; ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenți, aditivi ecologici, nano biocizi în calitate de adaos antibacterian. Culoare: alb, (se colorează), Luciu: Mat greutate: 4,2 kg, ambalaj: caldare.	Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară pentru lucrări la interior , baza: acrilat; ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenți, aditivi ecologici, nano biocizi în calitate de adaos antibacterian. Culoare: alb, (se colorează), Luciu: Mat greutate: 4,2 kg, ambalaj: caldare.	
Vopsea acrilică pentru lucrari la interior 1/14kg	Euroton Lav	RM	Supraten SA	Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară pentru lucrari la interior ; baza: acrilică, ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenți, cretă, caolin, aditivi; Culoare: albă, (se colorează), Luciu: Mat, greutate: 14 kg, ambalaj: caldare.	Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară pentru lucrari la interior ; baza: acrilică, ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenți, cretă, caolin, aditivi; Culoare: albă, (se colorează), Luciu: Mat, greutate: 14 kg, ambalaj: caldare.	
Vopsea acrilică pentru lucrari la exterior 1/14kg	Eurostil	RM	Supraten SA	Vopsea de protecție pentru lucrări la exterior , ingrediente: emulsie acrilată de apă, calcit, aditivi. Culoare: albă, (se colorează), luciul mat, capacitate ideală de acoperire. greutate: 14 kg, ambalaj: caldare	Vopsea de protecție pentru lucrări la exterior , ingrediente: emulsie acrilată de apă, calcit, aditivi. Culoare: albă, (se colorează), luciul mat, capacitate ideală de acoperire. greutate: 14 kg, ambalaj: caldare	
Vopsea acrilică pentru lucrari la interior 1/25 kg	Gama Color Ultra Latex	RM	Cheton Grup	Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară pentru lucrari la interior ; baza: acrilică, ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenți, cretă, caolin, aditivi; Culoare: albă,	Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară pentru lucrari la interior ; baza: acrilică, ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenți, cretă, caolin, aditivi; Culoare: albă,	

				(se colorează), Luciu: Mat, greutate: 25kg, ambalaj: caldare.	(se colorează), Luciu: Mat, greutate: 2*12.6kg, ambalaj: caldare.	
Email PF -115 de culoare: sur	Palitra	RM	Cheton Grup	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: sur .	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: sur .	
Email PF 115 de culoare: verde aprins	Palitra	RM	Cheton Grup	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg , culoare: verde aprins .	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg , culoare: verde aprins .	
Email PF -115 de culoare: roșu-cafeniu	Palitra	RM	Cheton Grup	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: roșu - cafeniu .	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: roșu - cafeniu .	
Email PF-115 de culoare: galben cafeniu	Palitra	RM	Cheton Grup	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: galben cafeniu .	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: galben cafeniu .	
Email PF-115 de culoare: alba	Palitra	RM	Cheton Grup	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: alba .	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: alba .	
Email PF-115 de culoare: albastru deschis	Palitra	RM	Cheton Grup	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: albastru deschis .	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: albastru deschis .	
Email PF-115 de culoare: galben	Palitra	RM	Cheton Grup	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: galben .	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: galben .	
Email PF-115 de culoare: rosu	Palitra	RM	Cheton Grup	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: rosu .	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: rosu .	
Email PF-115 de culoare: oranj	Farbis	RM	Cheton Grup	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: oranj .	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: oranj .	
Email PF -115 de culoare: violet	Gama Color	RM	Cheton Grup	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: violet .	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: violet .	

Email oleo-ftalic lucios alb 1/5 L.	Sniezka	Polonia	Sniezka SA	Email oleo-ftalic pentru lemn și metal grad înalt de alb si lucios culori vii durabile în timp. ambalaj: caldare 5 Litr, culoare: alb	Email oleo-ftalic pentru lemn și metal grad înalt de alb si lucios culori vii durabile în timp. ambalaj: caldare 5 Litr, culoare: alb	
Lac PF pentru vopsirea lemnului	Gama Color PF- 170	RM	Cheton Grup	Lac PF pentru vopsirea lemnului, compoziție: rășină alchidică într-un amestec de hidrocarburi alifactice și aditivi speciali; pentru lucrări exterioare și interioare; ambalaj: cutie 3,750kg.	Lac PF pentru vopsirea lemnului, compoziție: rășină alchidică într-un amestec de hidrocarburi alifactice și aditivi speciali; pentru lucrări exterioare și interioare; ambalaj: cutie 2*1.8kg.	
Lac incolor pentru vopsirea lemnului 0,75l	Coloris Lazur 350C	RM	Cheton Grup	Lac incolor pentru protejarea, decorarea și vopsirea suprafețelor de lemn și a materialelor lemnoase utilizate în interiorul și exteriorul încăperilor aplicare: pentru lucrări exterioare și interioare; suprafața: lemn ambalaj: cutie 0,75 Litr	Lac incolor pentru protejarea, decorarea și vopsirea suprafețelor de lemn și a materialelor lemnoase utilizate în interiorul și exteriorul încăperilor aplicare: pentru lucrări exterioare și interioare; suprafața: lemn ambalaj: cutie 0,75 Litr	
Coler vopsea acrilică concentrată	Coloris	RM	Cheton Grup	Vopsea acrilică concentrată pentru nuanțarea materialelor dispersive pe bază de apă, ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 100 ml. Culori în asortiment	Vopsea acrilică concentrată pentru nuanțarea materialelor dispersive pe bază de apă, ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 120 ml. Culori în asortiment	
Diluant	Lucire	RM	Cheton Grup	Diluant - dizolvarea substantelor organice vascoase, diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice, ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 0,9 litr	Diluant - dizolvarea substantelor organice vascoase, diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice, ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 0,9 litr	
Grund pentru amorsarea suprafețelor interioare	Supraton Extra	RM	Supraten	Grund pentru amorsarea suprafețelor absorbante si neabsorbate, asigurand o punte de aderenta puternica intre materialele de finisare a peretilor si suprafetele critice, aspect: lichid, ambalaj: caldare 5 kg	Grund pentru amorsarea suprafețelor absorbante, asigurand o punte de aderenta puternica intre materialele de finisare a peretilor si suprafetele critice, aspect: lichid, ambalaj: caldare 5 kg	
Grund pentru amorsarea suprafețelor interioare	Supraton Extra	RM	Supraten	Grund pentru amorsarea suprafețelor absorbante si neabsorbate, asigurand o punte de aderenta puternica intre materialele de finisare a peretilor si suprafetele critice, aspect: lichid, ambalaj: caldare 10 kg	Grund pentru amorsarea suprafețelor absorbante, asigurand o punte de aderenta puternica intre materialele de finisare a peretilor si suprafetele critice, aspect: lichid, ambalaj: caldare 10 kg	
Grund Betonokontakt	Betohgphuht	RM	Supraten SA	Grund Betonokontakt pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante, pentru lucrări de exterior și interior. Ambalaj: caldare 13,5 kg.	Grund Betonokontakt pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante, pentru lucrări de exterior și interior. Ambalaj: caldare 13,5 kg.	
Grund universal pentru amorsarea suprafețelor exterioare	Supraton Extra	RM	Supraten SA	Grundul universal extraeste conceput pentru a întări și impregna substraturi poroase, fragile și foarte absorbante (beton ușor, tencuială, suprafețe de gips și cărămidă). Se utilizează pentru a crește rezistența stratului de suprafață și al substraturilor foarte slăbite, precum și pentru a	Grundul universal extraeste conceput pentru a întări și impregna substraturi poroase, fragile și foarte absorbante (beton ușor, tencuială, suprafețe de gips și cărămidă). Se utilizează pentru a crește rezistența stratului de suprafață și al substraturilor foarte slăbite, precum și pentru a întărirea suprafeței pereților înainte de	

				întărirea suprafeței pereților înainte de a aplica tapet cu strat subțire. Ambalaj: caldare 10 kg.	a aplica tapet cu strat subțire. Ambalaj: caldare 10 kg.	
Clei pentru tapete	Supra-T	RM	Supraten SA	Clei pentru toate tipurile de tapete, ambalaj: 0,200 kg	Clei pentru toate tipurile de tapete, ambalaj: 0,200 kg	
Clei (adeziv) pentru baghete	Bagheta	RM	Supraten SA	Adeziv gata de utilizare pentru fixarea elementelor decorative. Conține dispersie acrilică cu făină de cuarț, polimeri speciali și aditivi. Pentru utilizare în interiorul și la exteriorul clădirilor pentru fixarea elementelor decorative din ceramică, PVC, lemn, plută, poliuretan, polistiren pe suprafețe minerale, lemnoase etc. ambalaj: 0,420 kg	Adeziv gata de utilizare pentru fixarea elementelor decorative. Conține dispersie acrilică cu făină de cuarț, polimeri speciali și aditivi. Pentru utilizare în interiorul și la exteriorul clădirilor pentru fixarea elementelor decorative din ceramică, PVC, lemn, plută, poliuretan, polistiren pe suprafețe minerale, lemnoase etc. ambalaj: 0,420 kg	
Clei PVA 1 kg	Clei PVA 0.9 kg	RM	Cheton Grup	Adeziv polivinilacetat - PVA, conferă rostului încheiat rezistență și elasticitate, ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 1 kg.	Adeziv polivinilacetat - PVA, conferă rostului încheiat rezistență și elasticitate, ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 0.9 kg.	
Clei Adeziv bicomponent activator + întăritor de adeziv MDF KIT 400 ml.	Somafix	China	Somafix	Adeziv bicomponent activator + întăritor de adeziv, model MDF KIT 400 ml. Adeziv bicomponent de lipire rapidă 200ml+ 50gr - adeziv universal + activator de lipire rapidă - un instrument pentru lipirea instantanee și rezistență a aproape orice materiale de construcție.	Adeziv bicomponent activator + întăritor de adeziv, model MDF KIT 400 ml. Adeziv bicomponent de lipire rapidă 200ml+ 50gr - adeziv universal + activator de lipire rapidă - un instrument pentru lipirea instantanee și rezistență a aproape orice materiale de construcție.	
Clei polimeric titan, 1L	Dragon Titan 0.9L	RM	Cheton Grup	Clei polimeric titan, 1L	Clei polimeric titan, 1L	
Clei - silicon pentru garnituri 310 mm	Smartfix	RM	Cheton Grup	Clei - silicon pentru garnituri 310 mm	Clei - silicon pentru garnituri 310 mm	

Lotul II: Pensule, perii, șpaclu, rulou pentru vopsea

Perie de vopsit 150/50 mm	Perie	China	YYT	Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafete mari; locatie de utilizare - interior, exterior; latime de lucru 150/50mm; material fir – amestec fire de inalta calitate; material cleme – alama nichelata; material coada – plastic.	Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafete mari; locatie de utilizare - interior, exterior; latime de lucru 150/50mm; material fir – amestec fire de inalta calitate; material cleme – alama nichelata; material coada – plastic.	
Perie de vopsit 50mm	Perie	China	YYT	Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafete mari; locatie de utilizare interior, exterior; latime de lucru 50mm; material fir – amestec fire de inalta calitate; material cleme – alama nichelata; material coada –plastic	Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafete mari; locatie de utilizare interior, exterior; latime de lucru 50mm; material fir – amestec fire de inalta calitate; material cleme – alama nichelata; material coada –plastic	
Perie de vopsit 75mm	Perie	China	YYT	Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafete mari; locatie de utilizare interior, exterior; latime de lucru 75mm; material fir – amestec fire de inalta calitate; material cleme –alama nichelata; material coada –plastic	Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafete mari; locatie de utilizare interior, exterior; latime de lucru 75mm; material fir – amestec fire de inalta calitate; material cleme –alama nichelata; material coada –plastic	
Perie- pensula pentru var 150*50	Perie	China	YYT	Perie pentru varuit – dreptunghiulare cu latimea de 20 cm si grosimea 4-6 cm si lungimea firelor (pâr) – 10 cm	Perie pentru varuit – dreptunghiulare cu latimea de 20 cm si grosimea 4-6 cm si lungimea firelor (pâr) – 10 cm	

Rulou 18*6*250mm	Rulou	China	YYT	Role pentru vopsirea pereților și a plafoanelor; cu un mâner ceramic de tip curbat, o bară de aterizare cu un diametru de 6 mm, lățimea plăcii – 250 mm; diametrul rolei – 18 mm. material (poliamidă) pe bază de țesături	Role pentru vopsirea pereților și a plafoanelor; cu un mâner ceramic de tip curbat, o bară de aterizare cu un diametru de 6 mm, lățimea plăcii – 250 mm; diametrul rolei – 18 mm. material (poliamidă) pe bază de țesături	
Rulou 8x48x250mm	Rulou	China	YYT	Role pentru vopsirea pereților și a plafoanelor NaturColor; cu un mâner ceramic de tip curbat, o bară de aterizare cu un diametru de 8 mm, lățimea plăcii – 250 mm; diametrul rolei – 48 mm. material (poliamidă) pe bază de țesături	Role pentru vopsirea pereților și a plafoanelor NaturColor; cu un mâner ceramic de tip curbat, o bară de aterizare cu un diametru de 8 mm, lățimea plăcii – 250 mm; diametrul rolei – 48 mm. material (poliamidă) pe bază de țesături	
Total loturi 2						
Semnat: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_						
Ofertantul: SRL „Deniadi” _____ Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1						