

Reparatia grupurilor tehnico-sanitare, retelelor de alimentare cu apa, canalizare si ventilare precum si proiectarea statiei de epurare in incinta IP Gimnaziul "Ion Sarbu" din s. Mascauti, r-nul Criuleni - Etapa I

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-2

RAC

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Zona interventie nr 1		
1	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	5,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,500
2	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,120
	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	3,605
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,052
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,052
3	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	9,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,520
	2523156721037-110	Cot, mufa, reductie din material plastic pentru canalizare D110	buc	9,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,315
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,135
4	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,280
	2523156721015-110	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare D110	buc	4,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,280
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,120
5	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare,	buc	3,000

1	2	3	4	5
		imbinare cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (piesa de curatire/inspectie D110)		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,960
	2523156721014-110	Piesa de curatire/inspectie D110	buc	3,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,210
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,090
6	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,625
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	10,815
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,042
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,126
7	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	11,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,420
	2523156721037-50	Cot, mufa, reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	11,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,110
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,132
8	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,000
	2523156721015-50	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare D50	buc	4,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,080
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,096
9	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PP-R PN16 D20x2.8)	m	19,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,970
	2521216717050-20	Teava PP-R PN16 D20x2.8	m	19,380
	2523156719430	Cot din material plastic d20	buc	13,300
	2523156719450	Teu din material plastic d20	buc	8,550
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,900
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	19,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,380
	3220137315778	Decapant	kg	0,114
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,038
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,796
10	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D20 Materiale marunte=1,05	m	19,000

1	2	3	4	5
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,690
	332051735223-2	Termoizolatie conducte D20	m	20,549
11	SB24A	Sifon de pardoseala din inox 150x150, avind diametrul de scurgere 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,05	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,660
	2875114202905-1	Sifon de inox 150x150	buc	2,100
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,231
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,084
12	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,01	buc	5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,500
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	5,050
13	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (robinet bila PP-R PN16 D15) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,390
	2913124202100-2	Robinet bila PP-R D15	buc	3,000
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	3,000
14	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (lavoar persoane cu dizabilitati) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,900
	2622102438000-1	Lavoar persoane cu dizabilitati	buc	1,030
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,020
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,306
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,030
15	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime (Vas WC persoane cu dizabilitati) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,700
	2622102442760-1	Vas WC persoane cu dizabilitati	buc	1,060
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,050
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,050
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,050
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,050
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32	m	1,050

1	2	3	4	5
		mm		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,050
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,050
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,050
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,050
16	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000
17	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (robinet pentru personal de serviciu) Material marunt (cinapa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,130
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,000
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,000
18	CH06A Aplicativ	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" (Bara de inox pentru persoane cu dizabilitati, 1buc fixa L500mm, 1 buc mobila L=700mm, Lungime totala = 2m)	m	2,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,800
	2812106305714 -1	Bara din inox pentru persoane cu dizabilitati (fixa si mobila)	m	2,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,200
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,120
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,400
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,050
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,400
19	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (carcasa din inox) Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,02	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,350
	2924127356800 -2	Distribuitor/dozator de sapun lichid	buc	1,020
	2051142950700	Dibluri	buc	2,040
20	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600 x 900 mm, montata pe perete Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice, etc)=1,03	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,700
	2612132506710 -9	Oglinda din semicristal 600x900	buc	1,040
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,120
21	SC15A	Dispenser rola hirtie igienica cu cheie	buc	1,000

1	2	3	4	5
		montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (carcasa din inox) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,05		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400
	2622102453200 -1	Dispenser rola hirtie igienica cu cheie	buc	1,060
22	SC14A aplicativ	Set perie pentru vas WC montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (carcasa din inox) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,04	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,330
	2875114201120 -1	Set perie pentru vas WC	buc	1,050
23	Pret piata	Cos de gunoi din otel inoxidabil cu pedala si galeata din plastic (urna)	buc	1,000
	3215215121	Cos de gunoi din inox	buc	1,000
Total Zona interventie nr 1				
		1.2. Zona interventie nr 2		
24	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,200
25	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	24,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,680
	2521216720160 -110	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	24,720
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,360
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,360
26	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,680
	2523156721037 -110	Cot, mufa, reductie din material plastic pentru canalizare D110	buc	6,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,210
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,090
27	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,200
	2523156721015 -110	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare D110	buc	10,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,300
28	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare,	buc	3,000

1	2	3	4	5
		imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (piesa de curatire/inspectie D110)		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,960
	2523156721014-110	Piesa de curatire/inspectie D110	buc	3,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,210
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,090
29	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,625
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	10,815
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,042
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,126
30	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	15,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,300
	2523156721037-50	Cot, mufa, reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	15,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,150
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,180
31	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250
	2523156721015-50	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,020
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024
32	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PP-R PN16 D20x2.8)	m	25,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	15,750
	2521216717050-20	Teava PP-R PN16 D20x2.8	m	25,500
	2523156719430	Cot din material plastic d20	buc	17,500
	2523156719450	Teu din material plastic d20	buc	11,250
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	2,500
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	25,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,150
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,050
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,048
33	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PP-R PN16	m	29,500

1	2	3	4	5
		D25x3.5)		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	18,585
	2521216717050-25	Teava PP-R PN16 D25x3.5	m	30,090
	2523156719430-25	Cot din material plastic d25	buc	20,650
	2523156719450-25	Teu din material plastic d25	buc	13,275
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	2,950
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	29,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,590
	3220137315778	Decapant	kg	0,177
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,059
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,236
34	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D20 Materiale marunte=1,05	m	25,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	12,750
	332051735223-2	Termoizolatie conducte D20	m	27,038
35	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D25 Materiale marunte=1,05	m	29,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	15,045
	332051735223-3	Termoizolatie conducte D25	m	31,904
36	SB24A	Sifon de pardoseala din inox 150x150, avind diametrul de scurgere 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,05	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,830
	2875114202905-1	Sifon de inox 150x150	buc	1,050
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,116
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,042
37	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,01	buc	16,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,800
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	16,160
38	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (robinet bila PP-R PN16 D15) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00	buc	5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,650
	2913124202100-2	Robinet bila PP-R D15	buc	5,000
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	5,000
39	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (robinet bila PP-R PN16 D20) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund	buc	2,000

1	2	3	4	5
		miniu de plumb etc)=1,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,260
	2913124202100 -4	Robinet bila PP-R D20	buc	2,000
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	2,000
40	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,600
	2622102438000	Lavoar	buc	4,121
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,080
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,080
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,224
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	4,121
41	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,600
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	4,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	8,000
42	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinapa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,600
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	4,000
43	SB24A	Rigola de scurgere de pardoseala din inox cu sifon, b=400mm, avind diametrul de scurgere 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,05	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,320
	2875114202905 -2	Rigola de dus cu sifon b=400mm	buc	4,200
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,462
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,168
44	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (carcasa din inox) Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,02	buc	8,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,800
	2924127356800 -2	Distribuitor/dozator de sapun lichid	buc	8,160
	2051142950700	Dibluri	buc	16,320
45	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600 x 900 mm, montata pe perete Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice, etc)=1,03	buc	4,000

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,800
	2612132506710 -9	Oglinda din semicristal 600x900	buc	4,161
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	16,480
Total Zona interventie nr 2				
1.3. Zona interventie nr 3				
46	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	6,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,600
47	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	48,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	15,360
	2521216720160 -110	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	49,440
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,720
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,720
48	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	14,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,920
	2523156721037 -110	Cot, mufa, reductie din material plastic pentru canalizare D110	buc	14,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,490
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,210
49	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	13,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,160
	2523156721015 -110	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare D110	buc	13,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,910
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,390
50	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (piesa de curatire/inspectie D110)	buc	5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,600
	2523156721014 -110	Piesa de curatire/inspectie D110	buc	5,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,350
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,150
51	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	7,000

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,750
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	7,210
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,028
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,084
52	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	23,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,060
	2523156721037-50	Cot, mufa, reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	23,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,230
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,276
53	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,500
	2523156721015-50	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare D50	buc	2,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,040
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,048
54	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PP-R PN16 D20x2.8)	m	36,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	22,995
	2521216717050-20	Teava PP-R PN16 D20x2.8	m	37,230
	2523156719430	Cot din material plastic d20	buc	25,550
	2523156719450	Teu din material plastic d20	buc	16,425
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	3,650
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	36,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,730
	3220137315778	Decapant	kg	0,219
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,073
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,529
55	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PP-R PN16 D25x3.5)	m	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,520
	2521216717050-25	Teava PP-R PN16 D25x3.5	m	4,080
	2523156719430-25	Cot din material plastic d25	buc	2,800
	2523156719450-25	Teu din material plastic d25	buc	1,800
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,400
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	4,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,080
	3220137315778	Decapant	kg	0,024
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,008
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,168
56	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de	m	36,500

1	2	3	4	5
		izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D20 Materiale marunte=1,05		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	18,615
	332051735223-2	Termoizolatie conducte D20	m	39,475
57	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D25 Materiale marunte=1,05	m	4,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,040
	332051735223-3	Termoizolatie conducte D25	m	4,326
58	SB24A	Sifon de pardoseala din inox 150x150, avind diametrul de scurgere 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,05	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,490
	2875114202905-1	Sifon de inox 150x150	buc	3,150
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,347
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,126
59	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,01	buc	12,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,600
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	12,120
60	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (robinet bila PP- R PN16 D15) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00	buc	7,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,910
	2913124202100-2	Robinet bila PP-R D15	buc	7,000
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	7,000
61	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (robinet bila PP- R PN16 D20) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,130
	2913124202100-4	Robinet bila PP-R D20	buc	1,000
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,000
62	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,800

1	2	3	4	5
	2622102438000	Lavoar	buc	2,060
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,040
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,040
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,060
63	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,02	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	17,600
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, orientat (oval sau dreptunghiular)	buc	4,080
	2875114202981	Sifon pt. closet orientat	buc	4,080
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	4,080
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	4,080
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	4,080
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	9,384
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	4,080
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	4,080
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	4,080
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	4,080
64	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,300
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,000
65	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (carcasa din inox) Material marunt (aracet, holtsuruburi=1,02	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,700
	2924127356800-2	Distribuitor/dozator de sapun lichid	buc	2,040
	2051142950700	Dibluri	buc	4,080
66	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600 x 900 mm, montata pe perete Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice, etc)=1,03	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,400
	2612132506710-9	Oglinda din semicristal 600x900	buc	2,081
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	8,240
67	SC15A	Dispenser rola hirtie igienica cu cheie montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (carcasa din inox) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,05	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,600
	2622102453200-1	Dispenser rola hirtie igienica cu cheie	buc	4,242
68	SC14A	Set perie pentru vas WC montat pe	buc	4,000

1	2	3	4	5
	aplicativ	perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (carcasa din inox) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,04		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,320
	2875114201120 -1	Set perie pentru vas WC	buc	4,202
69	Pret piata	Cos de gunoi din otel inoxidabil cu pedala si galeata din plastic (urna)	buc	4,000
	3215215121	Cos de gunoi din inox	buc	4,000
Total Zona interventie nr 3				
1.4. Zona interventie nr 4				
70	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	4,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,400
71	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,920
	2521216720160 -110	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	6,180
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,090
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,090
72	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,400
	2523156721037 -110	Cot, mufa, reductie din material plastic pentru canalizare D110	buc	5,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,175
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,075
73	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,920
	2523156721015 -110	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare D110	buc	6,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,420
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,180
74	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (piesa de curatire/inspectie D110)	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320
	2523156721014 -110	Piesa de curatire/inspectie D110	buc	1,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070

1	2	3	4	5
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030
75	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	7,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,875
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	7,725
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,030
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,090
76	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	11,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,420
	2523156721037-50	Cot, mufa, reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	11,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,110
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,132
77	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,500
	2523156721015-50	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare D50	buc	2,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,040
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,048
78	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PP-R PN16 D20x2.8)	m	13,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,190
	2521216717050-20	Teava PP-R PN16 D20x2.8	m	13,260
	2523156719430	Cot din material plastic d20	buc	9,100
	2523156719450	Teu din material plastic d20	buc	5,850
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,300
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	13,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,260
	3220137315778	Decapant	kg	0,078
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,026
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,545
79	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D20 Materiale marunte=1,05	m	13,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,630
	332051735223-2	Termoizolatie conducte D20	m	14,060
80	SB24A	Sifon de pardoseala din inox 150x150, avind diametrul de scurgere 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,05	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,660
	2875114202905	Sifon de inox 150x150	buc	2,100

1	2	3	4	5
	-1			
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,231
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,084
81	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinapa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,01	buc	9,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,700
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	9,090
82	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (robinet bila PP-R PN16 D15) Material marunt (cinapa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,390
	2913124202100 -2	Robinet bila PP-R D15	buc	3,000
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	3,000
83	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,02	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,200
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	3,060
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	3,060
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,060
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,060
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,060
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	7,038
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,060
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,060
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	3,060
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,060
84	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,800
	2622102438000	Lavoar	buc	2,060
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,040
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,040
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,060
85	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,300

1	2	3	4	5
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,000
86	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (robinet pentru personal de serviciu) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,130
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,000
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,000
87	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (carcasa din inox) Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,02	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,700
	2924127356800-2	Distribuitor/dozator de sapun lichid	buc	2,040
	2051142950700	Dibluri	buc	4,080
88	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600 x 900 mm, montata pe perete Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice, etc)=1,03	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,400
	2612132506710-9	Oglinda din semicristal 600x900	buc	2,081
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	8,240
89	SC15A	Dispenser rola hirtie igienica cu cheie montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (carcasa din inox) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,05	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,200
	2622102453200-1	Dispenser rola hirtie igienica cu cheie	buc	3,182
90	SC14A aplicativ	Set perie pentru vas WC montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (carcasa din inox) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,04	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,990
	2875114201120-1	Set perie pentru vas WC	buc	3,151
91	Pret piata	Cos de gunoi din otel inoxidabil cu pedala si galeata din plastic (urna)	buc	3,000
	3215215121	Cos de gunoi din inox	buc	3,000
Total Zona interventie nr 4				
1.5. Zona interventie nr 5				
92	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	4,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,400
93	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,920
	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	6,180
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,090
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,090
94	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	9,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,520
	2523156721037-110	Cot, mufa, reductie din material plastic pentru canalizare D110	buc	9,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,315
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,135
95	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,560
	2523156721015-110	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare D110	buc	8,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,560
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,240
96	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (piesa de curatire/inspectie D110)	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320
	2523156721014-110	Piesa de curatire/inspectie D110	buc	1,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030
97	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	9,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,250
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	9,270
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,036
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,108
98	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	13,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,860
	2523156721037-50	Cot, mufa, reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	13,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,130
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,156
99	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din	buc	2,000

1	2	3	4	5
		material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,500
	2523156721015-50	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare D50	buc	2,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,040
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,048
100	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PP-R PN16 D20x2.8)	m	14,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,135
	2521216717050-20	Teava PP-R PN16 D20x2.8	m	14,790
	2523156719430	Cot din material plastic d20	buc	10,150
	2523156719450	Teu din material plastic d20	buc	6,525
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,450
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	14,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,290
	3220137315778	Decapant	kg	0,087
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,029
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,608
101	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D20 Materiale marunte=1,05	m	14,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	7,395
	332051735223-2	Termoizolatie conducte D20	m	15,682
102	SB24A	Sifon de pardoseala din inox 150x150, avind diametrul de scurgere 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,05	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,660
	2875114202905-1	Sifon de inox 150x150	buc	2,100
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,231
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,084
103	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,01	buc	15,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,500
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	15,150
104	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (robinet bila PP-R PN16 D15) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,390
	2913124202100-2	Robinet bila PP-R D15	buc	3,000

1	2	3	4	5
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	3,000
105	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtzuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,02	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,200
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	3,060
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	3,060
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,060
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,060
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,060
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	7,038
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,060
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,060
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	3,060
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,060
106	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,02	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,800
	2622102438000	Lavoar	buc	2,060
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,040
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,040
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,060
107	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,300
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,000
108	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (robinet pentru personal de serviciu) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc.)=1,00	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,130
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,000
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,000
109	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (carcasa din inox) Material marunt (aracet, holtzuruburi)=1,02	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,700
	2924127356800 -2	Distribuitor/dozator de sapun lichid	buc	2,040
	2051142950700	Dibluri	buc	4,080

1	2	3	4	5
110	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600 x 900 mm, montata pe perete Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice, etc)=1,03	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,400
	2612132506710-9	Oglinda din semicristal 600x900	buc	2,081
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	8,240
111	SC15A	Dispenser rola hirtie igienica cu cheie montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (carcasa din inox) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,05	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,200
	2622102453200-1	Dispenser rola hirtie igienica cu cheie	buc	3,182
112	SC14A aplicativ	Set perie pentru vas WC montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (carcasa din inox) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,04	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,990
	2875114201120-1	Set perie pentru vas WC	buc	3,151
113	Pret piata	Cos de gunoi din otel inoxidabil cu pedala si galeata din plastic (urna)	buc	3,000
	3215215121	Cos de gunoi din inox	buc	3,000
Total Zona interventie nr 5				
Total				
Asigurarea sociala				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				
Total Lucrari de constructie				
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Zona interventie nr 1		
114	SE59A	Uscator de mini cu senzor de pornire, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Pret in utilaj) Material marunt (aracet, holtzsuruburi)=1,02	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,350
	2051142950700	Dibluri	buc	2,040
115	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l, putere 2.0kW, montata pe console fixate in perete	buc	1,000

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,460
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,930
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,080
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,700
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,300
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001
Total Zona interventie nr 1				
		2.2. Zona interventie nr 2		
116	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 100 l, putere 2.0kW, montata pe console fixate in perete	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,460
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,930
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,080
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,700
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,300
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001
Total Zona interventie nr 2				
		2.3. Zona interventie nr 3		
117	SE59A	Uscator de mini cu senzor de pornire, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Pret in utilaj) Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,02	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,700
	2051142950700	Dibluri	buc	4,080
118	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l, putere 2.0kW, montata pe console fixate in perete	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,460
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,930
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,080
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,700
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,300
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt.	m	0,600

1	2	3	4	5
		instalatii Dn =15 mm		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001
Total Zona interventie nr 3				
		2.4. Zona interventie nr 4		
119	SE59A	Uscator de mini cu senzor de pornire, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Pret in utilaj) Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,02	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,700
	2051142950700	Dibluri	buc	4,080
120	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l, putere 2.0kW, montata pe console fixate in perete	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,460
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,930
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,080
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,700
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,300
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001
Total Zona interventie nr 4				
		2.5. Zona interventie nr 5		
121	SE59A	Uscator de mini cu senzor de pornire, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Pret in utilaj) Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,02	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,700
	2051142950700	Dibluri	buc	4,080
122	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l, putere 2.0kW, montata pe console fixate in perete	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,460
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,930
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,080
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,700
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,300
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600

1	2	3	4	5
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001
Total Zona interventie nr 5				
Total				
Asigurarea sociala				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				
Total Lucrari de montare				
3. Utilaj				
3.1. Zona interventie nr 1				
123	pret de piata	Uscator de miini putere 1500W, timp uscare 12s, IP24	buc	1,000
	2924127356800 -1	Uscator de miini putere 1500W, timp uscare 12s, IP24	buc	1,000
124	Pret piata	Incalzitor de apa electric (Boiler) V=50L 1.5kW	buc	1,000
	32151215-1	Uscator de apa electric V 50L 1.5kW	buc	1,000
Total Zona interventie nr 1				
3.2. Zona interventie nr 2				
125	Pret piata	Incalzitor de apa electric (Boiler) V=100L 1.8kW	buc	1,000
	3215121511	Incalzitor de apa electric (Boiler) V=100L, 2,0kW	buc	1,000
Total Zona interventie nr 2				
3.3. Zona interventie nr 3				
126	pret de piata	Uscator de miini putere 1500W, timp uscare 12s, IP24	buc	2,000
	2924127356800 -1	Uscator de miini putere 1500W, timp uscare 12s, IP24	buc	2,000
127	Pret piata	Incalzitor de apa electric (Boiler) V=50L 1.5kW	buc	1,000
	32151215-1	Uscator de apa electric V 50L 1.5kW	buc	1,000
Total Zona interventie nr 3				

1	2	3	4	5
		3.4. Zona interventie nr 4		
128	pret de piata	Uscator de miini putere 1500W, timp uscare 12s, IP24	buc	2,000
	2924127356800 -1	Uscator de miini putere 1500W, timp uscare 12s, IP24	buc	2,000
129	Pret piata	Incalzitor de apa electric (Boiler) V=50L 1.5kW	buc	1,000
	32151215-1	Uscator de apa electric V 50L 1.5kW	buc	1,000
Total Zona interventie nr 4				
		3.5. Zona interventie nr 5		
130	pret de piata	Uscator de miini putere 1500W, timp uscare 12s, IP24	buc	2,000
	2924127356800 -1	Uscator de miini putere 1500W, timp uscare 12s, IP24	buc	2,000
131	Pret piata	Incalzitor de apa electric (Boiler) V=50L 1.5kW	buc	1,000
	32151215-1	Uscator de apa electric V 50L 1.5kW	buc	1,000
Total Zona interventie nr 5				
Total				
Cheltuieli de depozitare				
Total Utilaj				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**