



ISO 9001:2008
OCpr-001

Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare OCpr - 001 11 A018212-18

Data emiterii 04 iunie 2018 Valabil pînă la 04 iunie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (Î.S. CMAC). Adresa juridică: şos. Munceşti, 162a, MD 2002, mun. Chişinău; Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chişinău; tel.: 022 745489; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE MENTIONATE ASTĂZI
DENUMIREA / DISCRIPRIREA

Biscuiți, biscuiți din aluat fraged, glazurați și neglazurați, în sortiment
Preambalaj și în vrac.

Produse fabricate în serie conform cerințelor SM DSTU 3781:2005

Codul NCM
190531190

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :
SM DSTU 3781:2005, p.4.2.2, p. 4.2.3; NFRP 2000 din 27.02.2001, anexa E, p.2.5.
HG Nr. 520 din 22.06.2010, anexa, p.51.

PRODUCĂTOR

"SAVİ-PLUS" S.R.L., mun. Chișinău, str. Sărmezegeanu, 12
Secția de producere - mun. Chișinău, str. Voluntarilor, 13/2.

Codul ţării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1002600007341

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 1736-RE din 04.06.2018 eliberat de OCP al Î.S. CMAC,
str. E.Coca 28, mun. Chișinău, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 09.09.2014.

Raport de încercări Nr. 3259, 3260, 3261 din 31.05.2018, eliberate de LIPA al Î.S. CMAC,
str. E.Coca 28, mun. Chișinău, MD 2064, certificat de acreditare Nr. Lî - 086 din 01.09.2016.

Autorizație sănătate de funcționare Nr.4923 din 13.05.2016, eliberată de Centrul de Sănătate
Publică din mun. Chișinău.


INFORMAȚIE SUPLEMENTARĂ:

Schema de certificare 3. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP al Î.S. CMAC.
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat al fiecărui ambalaj de produs
conform legislației în vigoare. Acord Nr. 5096/2018 din 04.06.2018. Dosar Nr. 07/2018.



Conducătorul organismului de certificare

Expert



Melinie L.
Călin M.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
AL REPUBLICI MOLDOVA
SERVICIUL DE SUPRAVEGHERE
DE STAT A SĂNĂTĂȚII PUBLICE
CENTRU DE SANATATE PUBLICA
din municipiu Chișinău

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ

Formular Nr. 304/2
Aprobat de NS al RM din 31.10.11 Nr. 828



CERTIFICAT SANITAR

din 27 mai

1. Eliberator: Societatea cu Răspundere Limitată "Sayi-Plus"
str. Voluntarilor 13, mun. Chișinău tel. 022473447

Biscuiți zaharoși, din aluat de cozonac, din aluat fraged cu sau fără adăuguri de ingrediente, cu sau fără glezură, biscuiți de ovăz. Termenii de valabilitate din data fabricării la temperatură de păstrare (18±3)°C și umiditatea relativă a aerului max. 75% pentru: biscuiți zaharoși - 3 luni, biscuiți

3 Pentru consum uman

HG RM nr. 520 din 22.06.2010, HG RM 229 din 29.03.2011, HG RM nr. 196 din 25.03.2011
SM DSTU 3781-2005, IT MD 67-365-7031-01-2014

Republika Moldova, Societatea cu Răspundere Limitată "Sayi-Plus"

(Procese variale ale incercărilor de laborator nr. 16004662-16004664 din 16.05.2016 efectuate de laboratorul Centralul de Sanatate Publică din mun. Chișinău)

2. Caracteristica sanitara a produselor:

Indicii	Valori admisibile	Valori depistare
7. Elemente toxice		
7.1 Aflatoxina B 1	max. 2,0mg/kg	
7.2 Deoxivalenol	max. 500mg/kg	
7.3 Zearalenonă	max. 50 mg/kg	
7.4 Alcalinitate	max. 2,0 grade	
7.5 Caracteristici fizico-chimice:		
7.6 Pentru biscuiți din aluat de cozonac		
7.6.1 Fracția masică de umiditate	max. 15,5%	
7.6.2 Fracția masică de zahăr	min. 12,0%	

8. Decizia: Se admite fabricarea și comercializarea în conformitate cu documentele normative menționate și respectarea termenelor de valabilitate indicate în p.z.

In temeiul art. 25 a Legii nr. 10-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice. (Monitorul Oficial nr. 62/163 din 03.04.2009)

9. Prezentul certificat sanitat este valabil pentru lormii de la produsul în serie

până la 27 mai a. 2016

Medic-sufit sanitat de stat
al municipiului Chișinău

exec. L.Antosoi, N.Postolachi

tel. 022 574309

Seria 82

