

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7,
iar de către BNM – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1712934099370 din 12 aprilie 2024
Obiectul achiziției: Mașini cu utilizare specifică

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Mașini de numărat bancnote						
1.1 Mașini de numărat bancnote	ProNote 1,5	Germania	Giesecke + Devrient	<p>Capacități funcționale:</p> <ol style="list-style-type: none"> Numărarea cantitativă a bancnotelor; Însumarea bancnotelor; Divizarea bancnotelor după cantitatea necesară; Numărarea mixtă a mai multor nominale cu afișarea pe ecran a rezultatelor de numărare; Autentificarea multi-valutară: numărarea simultană a mai multor valute (MDL, EUR, USD), cu afișarea pe ecran a rezultatelor numărării; Sortarea după valoarea nominală; Recunoașterea automată a valutei; Citirea numerelor de serie. <p>Caracteristici tehnice:</p> <ol style="list-style-type: none"> Viteza de numărare: de la 1000 până la 1200 bancnote/min.; Viteza de sortare: până la 900 bancnote/min.; Regim de citire a numerelor de serie: până la 720 bancnote/min. Cantitate buzunare pentru depunere: 1 buzunar; Cantitate buzunare bancnote respinse: 1 buzunar; Capacitatea buzunarului de încărcare: 500-1000 bancnote; Capacitatea buzunarului de depunere: până la 200 bancnote; 	<p>Speed: Counting speed up to 1,200 BN/min Sorting speed up to 900 BN/min Serial number reading up to 720 BN/min Currencies: up to 40 currencies Weight: ~9 kg Temperature range: 0°C–40°C Electrical specifications: 100–240 VA, 50/60 Hz External connections: LAN, Print (RJ11), RS232, USB, Singular capacity: (depending on BN quality) up to 900 BN Output stacker capacity: (depending on BN quality) up to 200 BN Reject compartment capacity: (depending on BN quality) up to 100 BN Dimensions (H×W×D): 335×290×270 mm Condiții de garanție: Pe perioada de garanție, Vânzătorul se obligă să asigure constatarea de defecțiuni în maxim 4 ore și remedierea defecțiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în intervalul de timp 08:00 – 18:00, zile lucrătoare). Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni</p>	<p>https://www.guide.com/en/currency-technology/currency-management/scalable-cash-cycle-solutions/banknote-processing-systems/pronote-15</p>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				<p>Capacitatea buzunarului de respingere: până la 100 bancnote;</p> <p>17. Tipuri de detecție: UV, IR, MG, 2CIS.</p> <p>a) detecția după dimensiunea bancnotei;</p> <p>b) capacitatea de detecție a grosimii: (bancnote duble, adeziv).</p> <p>c) Senzor 2CIS: (senzor de imagine de contact, compus din două fețe), detecția bancnotelor pe ambele părți, cu capacitatea de recunoaștere a spectrului infraroșu (IR) în transmisie și în reflexie cât și capacitatea de recunoaștere a imaginii bancnotei în spectrul vizibil în transmisie și reflexie.</p> <p>18. Display: LED, LCD, tactil 3,5 inch;</p> <p>19. Dimensiuni bancnote:</p> <p>a) grosime: 0,05-0,2mm</p> <p>b) lățime: 60-85 mm</p> <p>c) lungime: 100-181 mm</p> <p>20. Dimensiuni orientative a mașinii: (330 mm (Lățime) x 315 mm (Adâncime) x 335 mm (Înălțime));</p> <p>21. Greutatea mașinii: până la 10 kg;</p> <p>22. Sursa de curent electric: 220-240V, AC/50Hz, 60Hz;</p> <p>23. Corespunderea certificatelor: CE, RoHS.</p> <p>24. Fiecare mașină livrată va fi însoțită de <u>manual de utilizare și chit de calibrare senzori.</u></p> <p>Condiții de garanții:</p> <p>25. Termen de garanție – <u>24 de luni de la semnarea actului de predare-primire a bunurilor;</u></p> <p>26. Pe perioada de garanție:</p> <p>a) Furnizorul se obligă să asigure constatarea defecțiunilor la echipament în maxim 4 ore și remedierea lor în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în intervalul de timp: 8:00 –17:00, zile lucrătoare);</p>	<p>mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Vânzătorului de către acesta. În perioada garanției Vânzătorul va înlocui și va repune în funcțiune părțile componente defecte ale bunurilor pe cheltuiala sa. Furnizorul va suporta toate cheltuielile neplanificate de înlocuire a componentelor în perioada de garanție.</p>	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				<p>b) Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Furnizorului de către acesta;</p> <p>c) În perioada de garanție Furnizorul va înlocui și va repune în funcțiune părțile componente defecte ale bunurilor pe cheltuiala sa. Furnizorul va suporta toate cheltuielile neplanificate de înlocuire a componentelor în perioada de garanție.</p>		

Notă: Cerințele prezentate vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii.

În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la caracteristicile tehnice solicitată, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale.

Semnat: **CECHINA Victoria** Numele, Prenumele În calitate de **Administrator**

Ofertantul: **"Elbit" SRL**, Adresa: **MD-2012, strada A. Șciusev 80, ap. 15, mun. Chișinău, Republica Moldova**