

Investitor: Primaria satului Moara de Piatra

Obiect: Reparatia drumurilor locale s.Moara de Piatra,r-l Drochia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia drumurilor locale				
		1.1. sec.Floreac Mihail-Lunic Ion				
		L=235.0m b=1.0m h=15cm S=(235 x 3.0m=705m2)				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (235 x 3.0m = 705m2)	100m2			92,40
						0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	700,00	92,40
2	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 235 x1.0 x0.15 =35.25m3	m3			659,43
						34,93
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	116,43	34,93
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	380,00	482,60
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,40
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	500,00	109,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	500,00	2,50
		1.2. sec.Macovei Natalia- Floreac				
		Serghei L=115.0m b=1.0m h=0.15m				
		=17.25m3 S=115 x 3.5m=402.5m2				
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea 115 x 3.5 =402m2	100m2			92,39
						0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	700,00	92,39
4	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 115 x1.0 x0.15 =17.25m3	m3			659,43
						34,93
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	116,43	34,93

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	380,00	482,60
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,40
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	500,00	109,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	500,00	2,50
5	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (de la drumul Cimiri in Vale L=130.0m)	100 m			865,26 ----- 200,26
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	116,43	200,26
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	700,00	665,00
		1.3. sec.Cazacu Marin - Mocanu Vadim - Casa de rugaciuni L=305.0m, b=3.0m h=0.15m; V =137.25m3; S=305 x 3.0m=915.0m2				
6	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			92,40 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	700,00	92,40
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 305 x3.0 x0.15 =137.25m3	m3			659,43 ----- 34,93
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	116,43	34,93
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	380,00	482,60
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,40
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	500,00	109,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	500,00	2,50
		1.4. sec.Intersectia Copacinschi Valerii				
8	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 385,00 ----- 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	500,00	2 385,00
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (L=100.0m x 4.0 =400m2)	100m2			92,40 ----- 0,00
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	700,00	92,40

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 100 x1.0 x0.15 =15.0 m3	m3			659,43 34,93
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	116,43	34,93
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	380,00	482,60
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,40
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	500,00	109,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	500,00	2,50
11	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (30.0m3 x 1.4 = 42.0 toane)	t			38,00 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	500,00	38,00
		1.5. sec.Cabancea Vasile - Bardari Vera L=485.0m, b=3.0m h=10cm; V =145.5m3; S=1455.0m2				
12	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 527,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	700,00	2 527,00
13	TsC35A 12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m	100 m3			3 311,00 0,00
	295227000 7403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	550,00	3 311,00
14	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (145m3 x 1.4 = 203.0 toane)	t			38,00 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	500,00	38,00
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (485 x 3=1455 m2)	100m2			92,40 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	700,00	92,40
16	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 485.0 x3.0 x h 0.1 m =145.5m3	m3			659,43 34,93
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	116,43	34,93
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	380,00	482,60
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,40
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	500,00	109,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	500,00	2,50
		1.6. sec.Cimitir - Biserica - Gradinita L=825.0m, b=1.0m h=0.1m; S=825m x 5.0m =4125 m2				
17	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			92,40 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	700,00	92,40
18	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (825 x 1.5 x 0.1 =123.75m3)	m3			659,43 ----- 34,93
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	116,43	34,93
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	380,00	482,60
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,40
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	500,00	109,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	500,00	2,50
		1.7. sec.Gnaciuc Mariana - Biserica L=70.0m, b=1.5m h=0.1m; V =10.5 m3; S=70.0m x 3.0m=210m2				
19	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			92,40 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	700,00	92,40
20	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 70 x 1.5 x 0.1 =10.5m3	m3			659,43 ----- 34,93
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	116,43	34,93
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	380,00	482,60
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,40
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	500,00	109,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	500,00	2,50
		1.8. sec.Gradinita - Onoi Claudia L=450.0m, b=1.8m h=0.15m; V =121.5m3; S=450.0m x 5.0m=				

1	2	3	4	5	6	7
		2250m2				
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea S=450.0m x 5.0m = 2250.0 m2	100m2			92,40 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	700,00	92,40
22	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 450.0 x 1.8m x h0.15m =121.5m3	m3			659,43 34,93
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	116,43	34,93
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	380,00	482,60
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,40
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	500,00	109,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	500,00	2,50
		1.9. sec.Zavastin Raisa - Cvasniuc Nicolai =450.0m, b=1.5m, h=0.15m; V =101.25m3; (S=450.0 x 4.5m =2025.0m2)				
23	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea S=450.0m x 4.5m = 2025.0 m2	100m2			92,40 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	700,00	92,40
24	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 450.0 x 1.5m x h0.15m =101.25m3	m3			659,43 34,93
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	116,43	34,93
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	380,00	482,60
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,40
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	500,00	109,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	500,00	2,50
		1.10. sec.Golodnii Liudmila - Burlacu Vitalie L =450.0m, b=2.0m, h=0.15m; V =135.0m3; S=450.0 x 4.0m =1800m2				
25	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv	100m2			92,40

1	2	3	4	5	6	7
		reprofilarea S=450.0m x 4.0m = 1800 m2				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	700,00	92,40
26	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 450.0 x 2m x h0.15m =135.0m3	m3			659,43 34,93
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	116,43	34,93
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	380,00	482,60
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,40
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	500,00	109,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	500,00	2,50
		1.11. sec.Puscas Aurelia - Corceac Ana L=150.0m, b=3.0m, h=0.1m; V =45.0m3; S=450.0m2				
27	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea S=150.0m x 3.0m = 450.0 m2	100m2			92,40 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	700,00	92,40
28	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 150.0 x 3.0m x h0.1m =45m3	m3			659,43 34,93
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	116,43	34,93
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	380,00	482,60
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,40
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	500,00	109,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	500,00	2,50
		1.12. sec.Transformator 048 - Tcaciuc Valeriu L=140.0m, b=3.0m, h=0.1m; V =42.0m3; S=420.0m2				
29	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea S=140.0m x 3.0m = 420.0 m2	100m2			92,40 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	700,00	92,40
30	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 140.0 x 3.0m x h0.1m =42m3	m3			659,43 34,93
	712902001	Pavator	h-om	0,3000	116,43	34,93

1	2	3	4	5	6	7
	2800					
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	380,00	482,60
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,40
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	500,00	109,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	500,00	2,50

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)