

Fișă cu informații despre produs 215/60 R 17 C 109/107T

AllSeasonMax Uniroyal



Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		Uniroyal	
Denumirea comercială		AllSeasonMax	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	0452254	C2
Indicativul dimensiunii pneului		215/60 R 17 C	
Simbolul categoriei de viteză		T 190 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		109	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		107	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	73 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		104	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)		H	
Data începerii producției (Săptămână / An)		24/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Continental Reifen Deutschland GmbH, Va hrenwalder Straße 9, 30165 Hannover, DE	
Informații suplimentare			



Uniroyal 0452254

215/60 R 17 C 109/107 T C2



2020/740



Fișă cu informații despre produs 215/70 R 15 C VARIANT ALL WEATHER 2 MPS 400 Matador


Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		Matador	
Denumirea comercială		VARIANT ALL WEATHER 2 MPS 400	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	0424125	C2
Indicativul dimensiunii pneului		215/70 R 15 C	
Simbolul categoriei de viteză		R 170 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		109	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		107	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	73 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		39/17	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Continental Reifen Deutschland GmbH, Va hrenwalder Straße 9, 30165 Hannover, DE	
Informații suplimentare			



Matador 0424125

215/70 R 15 C 109/107 R C2



0424125



Fișă cu informații despre produs AT 25 x 8 – 12 W 207 BKT

Informații tehnice

Dimensiunea anvelopei AT 25 x 8 - 12

TL / TT TL

LI / SI 43 J

PR 6

Banda de rulare W 207

Producator BKT

Recom. Janta 6.5

Jantă permisă 6.0

Latime [mm] 198

Diametru exterior [mm] 638

Sarcina utilă în kg la km/h (1) 155 / 100

Presiune de umflare [bar] 0,45

Greutate [Kg] 8,84

Înălțimea știftului [mm] 18,0

Zulassung ECE 75

Tehnologia anvelopelor AT

Direcția legată Da



Fișă cu informații despre produs AT 25 x 11 - 12 W 207 BKT

Informații tehnice

Dimensiunea anvelopei AT 25 x 11 - 12

TL / TT TL

LI / SI 53 J

PR 6

Banda de rulare W 207

Producator BKT

Recom. Jantă 9.0

Latime [mm] 284

Diametru exterior [mm] 638

Sarcina utilă în kg la km/h (1) 206 / 100

Presiune de umflare [bar] 0,45

Greutate [Kg] 11,25

Înălțimea știftului [mm] 18,0

Zulassung ECE 75

Tehnologia anvelopelor AT

Direcția legată Da



Fișă cu informații despre produs 195/75 R 16 C Hectorra Van

Matador


Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		Matador	
Denumirea comercială		Hectorra Van	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	0424176	C2
Indicativul dimensiunii pneului		195/75 R 16 C	
Simbolul categoriei de viteză		R 170 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		110	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		108	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		50/21	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Continental Reifen Deutschland GmbH, Valharenwalder Straße 9, 30165 Hannover, DE	
Informații suplimentare			



Matador 0424176

195/75 R 16 C 110/108 R C2



2020/740



Fișă cu informații despre produs 195/75R16C 8PR RXFROST

WCS01


Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		ROADX	
Denumirea comercială		RXFROST WCS01	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	153-3220011746	C2
Indicativul dimensiunii pneului		195/75R16C 8PR	
Simbolul categoriei de viteză		Q 160 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		107	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		105	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	A	70 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		18/19	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Senior Vice President, Grosser H asenpfad 30, 60598 Frankfurt, DE	
Informații suplimentare			



ROADX 153-3220011746

195/75R16C 8PR 107/105 Q C2



2020/740



Fișă cu informații despre produs 215/65R16 Winmaster ProX

ARW3 ARIVO



Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		ARIVO	
Denumirea comercială		Winmaster ProX ARW3	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	2EAR745	C1
Indicativul dimensiunii pneului		215/65R16	
Simbolul categoriei de viteză		T 190 km/h	
Indicele capacității de încărcare		98	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		D	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	69 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		10/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		ARIVO, Taishan Road, Cao County, Heze City, 274400 Shandong Province China.	
Informații suplimentare			



ARIVO 2EAR745

215/65R16 98 T C1



2020/740



Fișă cu informații despre produs 215/65R16C 8PR RXFROST

WCS01 ROADX



Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		ROADX	
Denumirea comercială		RXFROST WCS01	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	153-3220011565	C2
Indicativul dimensiunii pneului		215/65R16C 8PR	
Simbolul categoriei de viteză		R 170 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		109	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		107	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	73 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		18/19	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Senior Vice President, Grosser H asenpfad 30, 60598 Frankfurt, DE	
Informații suplimentare			



ROADX 153-3220011565

215/65R16C 8PR 109/107 R C2



2020/740



Fișă cu informații despre produs 215/65 R 16 Hectorra 5

Matador



Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		Matador	
Denumirea comercială		Hectorra 5	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	1581147	C1
Indicativul dimensiunii pneului		215/65 R 16	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacității de încărcare		98	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		07/23	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Continental Reifen Deutschland GmbH, Va hrenwalder Straße 9, 30165 Hannover, DE	
Informații suplimentare			



Matador 1581147
215/65 R 16 98 H

C1



2020/740



Fișă cu informații despre produs 225/65 R 17 MP72 Izzarda A/T 2

Matador



Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		Matador	
Denumirea comercială		MP72 Izzarda A/T 2	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	1590188	C1
Indicativul dimensiunii pneului		225/65 R 17	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacității de încărcare		102	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		E	
Clasa de aderență pe teren umed		D	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		45/16	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Continental Reifen Deutschland GmbH, Va hrenwalder Straße 9, 30165 Hannover, DE	
Informații suplimentare			



Matador 1590188

225/65 R 17 102 H C1



2020/740



Fișă cu informații despre produs 265/65 R 17 MP72 Izzarda A/T

2 Matador



Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		Matador	
Denumirea comercială		MP72 Izzarda A/T 2	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	1590199	C1
Indicativul dimensiunii pneului		265/65 R 17	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacității de încărcare		112	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		D	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	73 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		38/16	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Continental Reifen Deutschland GmbH, Va hrenwalder Straße 9, 30165 Hannover, DE	
Informații suplimentare			



Matador 1590199

265/65 R 17 112 H C1



2020/740

