

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1656928924445 din 14.07.2022
Obiectul achiziției: <u>Mobilier pentru anul 2022 (Repetat)</u>	

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
1.1 Dulap (Nr. 1) pentru lucrurile personale si haine. 2200x580x3600 mm		SRL HIPERT EH	RM	Materiale utilizate: PAL, nelaminat; analog Egger. Carcasa PAL ABS22x0.5. Fasada-ABS22X2 Blat si suporturi-MDF+PAL, cu furnitură de culoare”Polisander”, Mobilierul este format din 4 despărțituri si 5 uși la fasadă. Fasada cu sistem de închidere. Polițe PAL 18mm/ sistem de fixare din 4 componente care oferă asamblare/desamblare multiplă. Mobilierul are picorușe, h-100 mm, regabile din metal, cromate. Mîner din aluminiu. Balama cu închidere lentă. Bara p/u haine din metal cromat. Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi data in productie. Cerințe obligatorii: 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a căroră calitate este certificată. Furnitura cromata pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera si ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culorile de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate in caietul de sarcini, si se verifică de operatorul economic cîștigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației si se instalează de către Operatorul economic cîștigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea si instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape.	Materiale utilizate: PAL, nelaminat; analog Egger. Carcasa PAL ABS22x0.5. Fasada-ABS22X2 Blat si suporturi- PAL, cu furnitură de culoare”Polisander”, Mobilierul este format din 4 despărțituri si 5 uși la fasadă. Fasada cu sistem de închidere. Polițe PAL 18mm/ sistem de fixare din 4 componente care oferă asamblare/desamblare multiplă. Mobilierul are picorușe, h-100 mm, regabile din metal, cromate. Mîner din aluminiu. Balama cu închidere lentă. Bara p/u haine din metal cromat. Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi data in productie. Cerințe obligatorii: 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a căroră calitate este certificată. Furnitura cromata pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera si ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua.	

				9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic câștigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic câștigător.	3) Culoarele de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate în caietul de sarcini, și se verifică de operatorul economic câștigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației și se instalează de către Operatorul economic câștigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea și instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic câștigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic câștigător.	
1.2 Masă (Nr.10) de birou Blat 1-25mm, 1600x1600mm, (blat 2 -25mm, 500x600mm)		SRL HIPERT EH	RM	PAL,nelaminat: analogic, Egger. Carcasa PAL ABS 25x0.5. picior Țeavă de inox d= 80mm Fasada-ABS25X2. Blat si suporturi-MDF+PAL 25mm, cu furnitură de culoare''Polisander'', Masa va fi dotata cu gauri pentru cablu. Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi data in productie. Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a căroră calitate este certificată. Furnitura cromată pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera și ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culoarele de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate în caietul de sarcini, și se verifică de operatorul economic câștigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației și se instalează de către Operatorul economic câștigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea și instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic câștigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic câștigător.	PAL,nelaminat: analogic, Egger. Carcasa PAL ABS 25x0.5. picior Țeavă de inox d= 80mm Fasada-ABS25X2. Blat si suporturi- PAL 18 mm, cu furnitură de culoare''Polisander'', Masa va fi dotata cu gauri pentru cablu. Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi data in productie. Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a căroră calitate este certificată. Furnitura cromată pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera și ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culoarele de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate în caietul de sarcini, și se verifică de operatorul economic câștigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației și se instalează de către Operatorul economic câștigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea și instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic câștigător.	

					11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic câștigător.	
1.3 Sertare (Nr.8)pe patine cu rotile 600x450x860mm		SRL HIPERT EH	RM	Mobilierul este cu 2 saltare si 2 usi. Fasada cu sistem de închidere. Blat si suporturi-MDF+PAL, cu furnitură de culoare”Polisander”, Polite PAL 18mm/ sistem de fixare din patru componente care oferă asamblare/desamblare multiplă. Mobilierul are patine cu rotile. Miner din aluminiu. Balama cu inchidere lentă. Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi dată in productie. Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a cărora calitate este certificată. Furnitura cromata pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera si ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culorile de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate in caietul de sarcini, si se verifică de operatorul economic câștigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației si se instalează de către Operatorul economic câștigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea si instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic câștigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic câștigător.	Mobilierul este cu 2 saltare si 2 usi. Fasada cu sistem de închidere. Blat si suporturi-PAL, cu furnitură de culoare”Polisander”, Polite PAL 18mm/ sistem de fixare din patru componente care oferă asamblare/desamblare multiplă. Mobilierul are patine cu rotile. Miner din aluminiu. Balama cu inchidere lentă. Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi dată in productie. Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a cărora calitate este certificată. Furnitura cromata pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera si ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culorile de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate in caietul de sarcini, si se verifică de operatorul economic câștigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației si se instalează de către Operatorul economic câștigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea si instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic câștigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic câștigător.	
1.4 Dulap(Nr.15) pentru camuflarea frigider		SRL HIPERT EH	RM	Materiale utilizate:PAL, nelaminat: analog Egger. Carcasa PAL ABS22x05. Fasada-ABS22X2 Blat si suporturi-MDF+PAL, cu furnitură de culoare”Polisander”, Mobilierul este cu o sectiune, 1 usi la fasadă. Fasada cu sistem de închidere, găuri de aeresire , 2 polite PAL 18mm/ sistem de fixare din patru componente care oferă asamblare/desamblare multiplă. Mobilierul are picioare h-100mm, regabile din metal cromat. Miner din aluminiu. Balama cu inchidere lentă. Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi dată in productie.	Materiale utilizate:PAL, nelaminat: analog Egger. Carcasa PAL ABS22x05. Fasada-ABS22X2 Blat si suporturi-PAL, cu furnitură de culoare”Polisander”, Mobilierul este cu o sectiune, 1 usi la fasadă. Fasada cu sistem de închidere, găuri de aeresire , 2 polite PAL 18mm/ sistem de	

2000x660x660mm				Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a căroră calitate este certificată. Furnitura cromată pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera și ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culoarele de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate în caietul de sarcini, și se verifică de operatorul economic câștigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației și se instalează de către Operatorul economic câștigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea și instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic câștigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic câștigător.	fixare din patru componente care oferă asamblare/desamblare multiplă. Mobilierul are picioare h-100mm, regabile din metal cromat. Mîner din aluminiu. Balama cu închidere lentă. Verificarea dimensiunilor la fata locului pînă a fi dată în producere. Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a căroră calitate este certificată. Furnitura cromată pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera și ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culoarele de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate în caietul de sarcini, și se verifică de operatorul economic câștigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației și se instalează de către Operatorul economic câștigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea și instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic câștigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic câștigător.	
1.5 Mobilier (Nr.16)pu documente și haine, 2160x560x550mm (2buc) 2100x430x1100mm(1buc)		SRL HIPERT EH	RM	Materiale utilizate: 2100x430x1100mm(1buc) PAL, nelaminat: analog Egger Carcasa PAL ABS22x05. Fasada-ABS22X2 Mobilierul este cu 2 despărțituri și 4 uși la fașadă, din care partea inferioare 2 uși PAL și partea superioară 2 uși la fașadă din sticlă de 4mm netrespărentă pe carcasa de aluminiu. Fasada cu sistem de închidere.Cu 4 polite PAL 18mm/ sistem de fixare din patru componente care oferă asamblare/desamblare multiplă. Mobilierul are picioare h-100mm, regabile din metal cromat. Mîner din aluminiu. Balama cu închidere lentă. Bară pu haine cromate. Verificarea dimensiunilor la fata locului pînă a fi dată în producere. Materiale utilizate: 2160x560 x550mm (2buc) PAL, nelaminat: analog Egger CarcasaPAL ABS22x05. Fasada-ABS22X2 Mobilierul este cu o secțiune despărțită în 2 părți cu o ușă la fașadă. Fasada cu sistem de închidere.Cu 2 polite PAL 18mm/ sistem de fixare din patru componente care oferă asamblare/desamblare multiplă. Mobilierul are picioare h-100mm, regabile din metal cromat. Mîner din aluminiu. Balama cu închidere lentă. Bară pu haine cromate. Verificarea dimensiunilor la fata locului pînă a fi dată în producere. Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a căroră calitate este certificată. Furnitura cromată pentru mobilier să fie înzestrată cu	Materiale utilizate: 2100x430x1100mm(1buc) PAL, nelaminat: analog Egger Carcasa PAL ABS22x05. Fasada-ABS22X2 Mobilierul este cu 2 despărțituri și 4 uși la fașadă, din care partea inferioare 2 uși PAL și partea superioară 2 uși la fașadă din sticlă de 4mm netrespărentă pe carcasa de aluminiu. Fasada cu sistem de închidere.Cu 4 polite PAL 18mm/ sistem de fixare din patru componente care oferă asamblare/desamblare multiplă. Mobilierul are picioare h-100mm, regabile din metal cromat. Mîner din aluminiu. Balama cu închidere lentă. Bară pu haine cromate. Verificarea dimensiunilor la fata locului pînă a fi dată în producere. Materiale utilizate: 2160x560 x550mm (2buc) PAL, nelaminat: analog Egger CarcasaPAL ABS22x05. Fasada-ABS22X2 Mobilierul este cu o secțiune despărțită în 2	

				mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera si ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culorile de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate în caietul de sarcini, si se verifică de operatorul economic câștigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației si se instalează de către Operatorul economic câștigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea si instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic câștigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic câștigător.	părți cu o usi la fasadă. Fasada cu system de încidere.Cu 2 polite PAL 18mm/ sistem de fixare din patru componente care oferă asamblare/desamblare multiplă. Mobilierul are picioare h-100mm, regable din metal cromat. Miner din aluminiu. Balama cu închidere lentă. Bara pu haine cromate. Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi data în producere. Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a cărora calitate este certificată. Furnitura cromata pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera si ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culorile de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate în caietul de sarcini, si se verifică de operatorul economic câștigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației si se instalează de către Operatorul economic câștigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea si instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic câștigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic câștigător.	
1.6 Masă(Nr.20) de birou (blat1- 25mm, 1600x 1600mm) (blat2-25mm, 500x600mm)		SRL HIPERT EH	RM	PAL,nelaminat: analog Egger. Carcasa PAL ABS25x0.5. Țeavă de inox, d=80mm Fasada-ABS25X2. Blat si suporturi-MDF+PAL 25mm Masa va fi dotata cu 2 gauri d 40mm pentru cablu. Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi dată în producere. (blat1- 25mm, 1600x 1600mm) (blat2-25mm, 500x600mm) Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a cărora calitate este certificată. Furnitura cromata pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera si ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culorile de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate în caietul de sarcini, si se verifică de operatorul	PAL,nelaminat: analog Egger. Carcasa PAL ABS25x0.5. Țeavă de inox, d=80mm Fasada-ABS25X2. Blat si suporturi-PAL 18mm Masa va fi dotata cu 2 gauri d 40mm pentru cablu. Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi dată în producere. (blat1- 25mm, 1600x 1600mm) (blat2-25mm, 500x600mm) Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a cărora calitate este certificată. Furnitura cromata pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu	

				economic câștigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației și se instalează de către Operatorul economic câștigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea și instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic câștigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic câștigător.	sistem de autoincendiere. Casetiera și ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culorile de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate în caietul de sarcini, și se verifică de operatorul economic câștigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației și se instalează de către Operatorul economic câștigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea și instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic câștigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic câștigător.	
1.7 Dulap (Nr.11) pu haine Antreu. 1900x400x1200 mm		SRL HIPERT EH	RM	Materiale utilizate: PAL, nelaminat: analog Egger Carcasa PAL ABS22x05. Fasada-ABS22X2 Mobilierul este cu 2 despărțituri (1-haine+ cuier de inox) și 2 saltare la fașadă. Fasada cu sistem de închidere. Polite PAL 18mm/ sistem de fixare din patru componente care oferă asamblare/desamblare multiplă. Mobilierul are picioare h-100mm, regabile din metal cromat. Mîner din aluminiu. Balama cu închidere lentă. Verificarea dimensiunilor la fata locului pînă a fi data în producere. Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a căroră calitate este certificată. Furnitura cromată pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera și ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culorile de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate în caietul de sarcini, și se verifică de operatorul economic câștigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației și se instalează de către Operatorul economic câștigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea și instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic câștigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic câștigător.	Materiale utilizate: PAL, nelaminat: analog Egger Carcasa PAL ABS22x05. Fasada-ABS22X2 Mobilierul este cu 2 despărțituri (1-haine+ cuier de inox) și 2 saltare la fașadă. Fasada cu sistem de închidere. Polite PAL 18mm/ sistem de fixare din patru componente care oferă asamblare/desamblare multiplă. Mobilierul are picioare h-100mm, regabile din metal cromat. Mîner din aluminiu. Balama cu închidere lentă. Verificarea dimensiunilor la fata locului pînă a fi data în producere. Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a căroră calitate este certificată. Furnitura cromată pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera și ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culorile de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate în caietul de sarcini, și se verifică de operatorul economic câștigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației și se instalează de către Operatorul economic câștigător.	

					7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea si instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic câștigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic câștigător	
1.8 Dulap(Nr12) pentru lucrurile personale si documente 2160x400 x600mm		SRL HIPERT EH	RM	Materiale utilizate:PAL, nelaminat: analog Egger Carcasa PAL ABS22x05. Fasada-ABS22X2 Mobilierul este despărțită în 2 părți cu usa la fasada cu sistem de închidere. Cu 3 polite PAL 18mm/ sistem de fixare din patru componente care oferă asamblare/desamblare multiplă. Mobilier are picioare h-100mm, regable din metal cromat. Mîner din aluminiu. Balama cu închidere lentă. Bara pu haine cromat. Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi data in productie. Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a căroră calitate este certificată. Furnitura cromata pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera si ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culoarele de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate în caietul de sarcini, si se verifică de operatorul economic câștigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației si se instalează de către Operatorul economic câștigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea si instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic câștigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic câștigător.	Materiale utilizate:PAL, nelaminat: analog Egger Carcasa PAL ABS22x05. Fasada-ABS22X2 Mobilierul este despărțită în 2 părți cu usa la fasada cu sistem de închidere. Cu 3 polite PAL 18mm/ sistem de fixare din patru componente care oferă asamblare/desamblare multiplă. Mobilier are picioare h-100mm, regable din metal cromat. Mîner din aluminiu. Balama cu închidere lentă. Bara pu haine cromat. Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi data in productie. Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a căroră calitate este certificată. Furnitura cromata pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera si ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culoarele de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate în caietul de sarcini, si se verifică de operatorul economic câștigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației si se instalează de către Operatorul economic câștigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea si instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic câștigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic câștigător.	
1.9 Dulap(		SRL	RM	Materiale utilizate:PAL, nelaminat: analog Egger Carcasa PAL ABS22x05. Fasada-ABS22X2	Materiale utilizate:PAL, nelaminat: analog Egger	

Nr17 a) pentru lucrrurile personale 2160x800 x500mm		HIPERT EH		Mobilierul este despdărțit in 2 părți cu 3 saltare, la fasada cu sistem de închidere. Cu 2 polite PAL 18mm/ sistem de fixare din patru componente care oferă asamblare/desamblare multiplă. Mobilierul are picioare h-100mm, regable din metal cromat. Mînir din aluminiu. Balama cu inchidere lentă. Bara pu haine cromată. Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi data in productie. Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a cărora calitate este certificată. Furnitura cromata pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera si ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culorile de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate in caietul de sarcini, si se verifică de operatorul economic cîștigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației si se instalează de către Operatorul economic cîștigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea si instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic cîștigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic cîștigător.	Carcasa PAL ABS22x05. Fasada-ABS22X2 Mobilierul este despdărțită in 2 părți cu usa la fasada cu sistem de închidere. Cu 3 polite PAL 18mm/ sistem de fixare din patru componente care oferă asamblare/desamblare multiplă. Mobilier are picioare h-100mm, regable din metal cromat. Mîner din aluminiu. Balama cu inchidere lentă. Bara pu haine cromat. Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi data in productie. Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a cărora calitate este certificată. Furnitura cromata pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera si ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culorile de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate in caietul de sarcini, si se verifică de operatorul economic cîștigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației si se instalează de către Operatorul economic cîștigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea si instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic cîștigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic cîștigător.	
1.10 Masă(Nr.14) de birou cu 3x sertare, 800x 600x1200mm		SRL HIPERT EH	RM	PAL,nelaminat: analog Egger. Carcasa PAL ABS22x0.5. Blat si suporturi-MDF+PAL 22mm Fasada-ABS22X2. Mobilierul este cu 3 saltare, la fasada / sistem de fixare din patru componente care oferă asamblare/desamblare multiplă. sistem de închidere.Cu 2 polite PAL 18mm/ sistem de ficsare din patru componente care oferă asamblare/desamblare multiplă. Mînir din aluminiu. Balama cu inchidere lentă. Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi data in productie Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a cărora calitate este certificată. Furnitura cromata pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera si ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culorile de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate.	PAL,nelaminat: analog Egger. Carcasa PAL ABS22x0.5. Blat si suporturi-PAL 18mm Fasada-ABS22X2. Mobilierul este cu 3 saltare, la fasada / sistem de fixare din patru componente care oferă asamblare/desamblare multiplă. sistem de închidere.Cu 2 polite PAL 18mm/ sistem de ficsare din patru componente care oferă asamblare/desamblare multiplă. Mînir din aluminiu. Balama cu inchidere lentă. Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi data in productie Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a cărora	

				5) Dimensiunile sunt specificate in caietul de sarcini, si se verifică de operatorul economic câștigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației si se instalează de către Operatorul economic câștigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea si instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic câștigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic câștigător.	calitate este certificată. Furnitura cromata pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera si ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culoarele de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate in caietul de sarcini, si se verifică de operatorul economic câștigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației si se instalează de către Operatorul economic câștigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea si instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic câștigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic câștigător.	
1.11 Sertare (Nr.7) pe patine cu roțile 600x450x1200mm		SRL HIPERT EH	RM	Mobilierul este cu 3 saltare si 2 usi, la fasada cu sistem de închidere. Blat si suporturi-MDF+PAL 22mm, cu furnitură de culoare”Polisander”, Polite PAL 18mm/ sistem de fixare din patru componente care oferă asamblare/desamblare multiplă. Mobilierul are patine cu roțile. Mîner din aluminiu. Balama cu inchidere lentă. Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi data in productie Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a cărora calitate este certificată. Furnitura cromata pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera si ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culoarele de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate in caietul de sarcini, si se verifică de operatorul economic câștigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației si se instalează de către Operatorul economic câștigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea si instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic câștigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic câștigător.	Mobilierul este cu 3 saltare si 2 usi, la fasada cu sistem de închidere. Blat si suporturi PAL 18mm, cu furnitură de culoare”Polisander”, Polite PAL 18mm/ sistem de fixare din patru componente care oferă asamblare/desamblare multiplă. Mobilierul are patine cu roțile. Mîner din aluminiu. Balama cu inchidere lentă. Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi data in productie Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a cărora calitate este certificată. Furnitura cromata pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera si ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culoarele de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate in caietul de sarcini, si se verifică de operatorul economic câștigător la locul instalării.	

					6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației și se instalează de către Operatorul economic câștigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea și instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic câștigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic câștigător.	
1.12 Dulap (Nr.11) pu haine cu oglinda. 1900x400x1200 mm		SRL HIPERT EH	RM	Materiale utilizate: PAL, nelaminat: analog Egger Carcasa PAL ABS22x05. Fasada-ABS22X2 Mobilierul este cu 2 despărțitură (1-haine+ cuier de inox) și 2 saltare la fasadă. Fasada cu sistem de închidere. Polite PAL 18mm/ sistem de fixare din patru componente care oferă asamblare/desamblare multiplă. Mobilier are picioare h-100mm, reglabile din metal cromat. Mîner din aluminiu. Balama cu închidere lentă. Verificarea dimensiunilor la fata locului pînă a fi data în producere. Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a căroră calitate este certificată. Furnitura cromată pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera și ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culoarele de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate în caietul de sarcini, și se verifică de operatorul economic câștigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației și se instalează de către Operatorul economic câștigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea și instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic câștigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic câștigător.	Materiale utilizate: PAL, nelaminat: analog Egger Carcasa PAL ABS22x05. Fasada-ABS22X2 Mobilierul este cu 2 despărțitură (1-haine+ cuier de inox) și 2 saltare la fasadă. Fasada cu sistem de închidere. Polite PAL 18mm/ sistem de fixare din patru componente care oferă asamblare/desamblare multiplă. Mobilier are picioare h-100mm, reglabile din metal cromat. Mîner din aluminiu. Balama cu închidere lentă. Verificarea dimensiunilor la fata locului pînă a fi data în producere. Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a căroră calitate este certificată. Furnitura cromată pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera și ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culoarele de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate în caietul de sarcini, și se verifică de operatorul economic câștigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației și se instalează de către Operatorul economic câștigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea și instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic câștigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic	

					cîştigător.	
1.13 Bardură (Nr.28) cu 3 sartare pe patine cu rotile 850x470x500m m		SRL HIPERT EH	RM	Mobilierul este cu 3 saltare, fasada cu sistem de închidere. Blat si suporturi-MDF+PAL 22mm, cu furnitură de culoare”Polisander”, Polite PAL 18mm/ sistem de fixare din patru componente care oferă asamblare/desamblare multiplă. Mobilierul are patine cu rotile. Mîner din aluminiu. Balama cu inchidere lentă. Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi data in productie. Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a căroră calitate este certificată. Furnitura cromata pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera si ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culorile de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate in caietul de sarcini, si se verifică de operatorul economic cîştigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației si se instalează de către Operatorul economic cîştigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea si instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic cîştigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic cîştigător.	Mobilierul este cu 3 saltare, fasada cu sistem de închidere. Blat si suporturi-PAL 18mm, cu furnitură de culoare”Polisander”, Polite PAL 18mm/ sistem de fixare din patru componente care oferă asamblare/desamblare multiplă. Mobilierul are patine cu rotile. Mîner din aluminiu. Balama cu inchidere lentă. Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi data in productie. Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a căroră calitate este certificată. Furnitura cromata pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera si ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culorile de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate in caietul de sarcini, si se verifică de operatorul economic cîştigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației si se instalează de către Operatorul economic cîştigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea si instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic cîştigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic cîştigător	
1.14 Dulap (Nr.30) pu albituri cu lacat 1850x560x900m m		SRL HIPERT EH	RM	Materiale utilizate:PAL, nelaminat: analog Egger CarcasaPAL ABS22x05. Fasada-ABS22X2 Mobilierul este cu 2 despărțituri si 4 usi la fasadă. Fasada cu system de închidere. Cu 4 polite PAL 18mm/ sistem de fixare din patru componente care oferă asamblare/desamblare multiplă. Mobilierul are picioare h-100mm, reglabile din metal cromat. Mîner din aluminiu. Balama cu inchidere lentă. Bara pu haine cromat. Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi data in productie. Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a căroră calitate este certificată. Furnitura cromata pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera si ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua.	Materiale utilizate:PAL, nelaminat: analog Egger CarcasaPAL ABS22x05. Fasada-ABS22X2 Mobilierul este cu 2 despărțituri si 4 usi la fasadă. Fasada cu system de închidere. Cu 4 polite PAL 18mm/ sistem de fixare din patru componente care oferă asamblare/desamblare multiplă. Mobilierul are picioare h-100mm, reglabile din metal cromat. Mîner din aluminiu. Balama cu inchidere lentă. Bara pu haine cromat. Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi data in productie. Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material	

				3) Culoarele de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate în caietul de sarcini, și se verifică de operatorul economic câștigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației și se instalează de către Operatorul economic câștigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea și instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic câștigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic câștigător.	de calitate superioară și durabilă, a căroră calitate este certificată. Furnitura cromată pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera și ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culoarele de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate în caietul de sarcini, și se verifică de operatorul economic câștigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației și se instalează de către Operatorul economic câștigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea și instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic câștigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic câștigător.	
1.15 Dulap (Nr.31) pu albituri cu lacat 2160x560x750mm		SRL HIPERT EH	RM	Materiale utilizate: PAL, nelaminat: analog Egger Carcasa PAL ABS22x05. Fasada-ABS22X2 Mobilierul este cu 2 despărțitură și 4 uși la fasadă, fasada cu sistem de închidere. Cu 4 polite PAL 18mm/ sistem de fixare din patru componente care oferă asamblare/desamblare multiplă. Mobilierul are picioare h-100mm, reglabile din metal cromat. Mîner din aluminiu. Balama cu închidere lentă. Bara pu haine cromată. Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi data în producere. Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a căroră calitate este certificată. Furnitura cromată pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera și ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culoarele de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate în caietul de sarcini, și se verifică de operatorul economic câștigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației și se instalează de către Operatorul economic câștigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea și instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic câștigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic câștigător.	Materiale utilizate: PAL, nelaminat: analog Egger Carcasa PAL ABS22x05. Fasada-ABS22X2 Mobilierul este cu 2 despărțitură și 4 uși la fasadă, fasada cu sistem de închidere. Cu 4 polite PAL 18mm/ sistem de fixare din patru componente care oferă asamblare/desamblare multiplă. Mobilierul are picioare h-100mm, reglabile din metal cromat. Mîner din aluminiu. Balama cu închidere lentă. Bara pu haine cromată. Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi data în producere. Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a căroră calitate este certificată. Furnitura cromată pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera și ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culoarele de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate în caietul de sarcini, și se verifică de operatorul economic	

					cîştigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecţionat se transportă la locul destinaţiei si se instalează de către Operatorul economic cîştigător. 7) Operatorul economic, întocmeşte cu Beneficiarul graficul pentru transportarea si instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanţie min. un an. 10) Mobilierul confecţionat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic cîştigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereţi şi tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic cîştigător.	
1.16 Bardură (Nr.16)cu polițe 700x400x1200m m		SRL HIPERT EH	RM	Mobilierul este cu 2 despărțituri si citi 2 polite, fasada cu sistem de închidere. Polite PAL 18mm/ sistem de fixare din patru componente care oferă asamblare/desamblare multiplă. Mobilierul are patine cu roțile. Balama cu închidere lentă. Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi data in productie. Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecţionat din material de calitate superioară şi durabilă, a căroră calitate este certificată. Furnitura cromata pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere şi amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera si ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecţie din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culorile de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul şi compoziţia mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate in caietul de sarcini, si se verifică de operatorul economic cîştigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecţionat se transportă la locul destinaţiei si se instalează de către Operatorul economic cîştigător. 7) Operatorul economic, întocmeşte cu Beneficiarul graficul pentru transportarea si instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanţie min. un an. 10) Mobilierul confecţionat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic cîştigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereţi şi tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic cîştigător.	Mobilierul este cu 2 despărțituri si citi 2 polite, fasada cu sistem de închidere. Polite PAL 18mm/ sistem de fixare din patru componente care oferă asamblare/desamblare multiplă. Mobilierul are patine cu roțile. Balama cu închidere lentă. Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi data in productie. Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecţionat din material de calitate superioară şi durabilă, a căroră calitate este certificată. Furnitura cromata pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere şi amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera si ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecţie din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culorile de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul şi compoziţia mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate in caietul de sarcini, si se verifică de operatorul economic cîştigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecţionat se transportă la locul destinaţiei si se instalează de către Operatorul economic cîştigător. 7) Operatorul economic, întocmeşte cu Beneficiarul graficul pentru transportarea si instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanţie min. un an. 10) Mobilierul confecţionat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic cîştigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereţi şi tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic	

					cîştigător.	
1.17 Bardură (Nr.15) cu 3 sartare pe patine cu rotile 700x500x600m m		SRL HIPERT EH	RM	Mobilierul este cu 3 saltare, fasada cu sistem de închidere. Polite PAL 18mm/ sistem de fixare din patru componente care oferă asamblare/desamblare multiplă. Mobilierul are patine cu rotile. Mîner din aluminiu. Balama cu închidere lentă. Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi data in productie. Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a căroră calitate este certificată. Furnitura cromata pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera si ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în cîmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culorile de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate in caietul de sarcini, si se verifică de operatorul economic cîştigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației si se instalează de către Operatorul economic cîştigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea si instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic cîştigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic cîştigător.	Mobilierul este cu 3 saltare, fasada cu sistem de închidere. Polite PAL 18mm/ sistem de fixare din patru componente care oferă asamblare/desamblare multiplă. Mobilierul are patine cu rotile. Mîner din aluminiu. Balama cu închidere lentă. Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi data in productie. Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a căroră calitate este certificată. Furnitura cromata pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera si ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în cîmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culorile de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate in caietul de sarcini, si se verifică de operatorul economic cîştigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației si se instalează de către Operatorul economic cîştigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea si instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic cîştigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic cîştigător.	
1.18 Masă(Nr.21) de birou (blat1-25mm,2100x2100mm (blat 2 –25mm, 500x600mm)		SRL HIPERT EH	RM	PAL, nelaminat: analog Egger. Carcasa PAL ABS25x0.5. Țeavă de inox Fasada-ABS25X2. Blat si suporturi-MDF+PAL 25mm, cu furnitură de culoare”Polisander”, Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi data in productie. Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a căroră calitate este certificată. Furnitura cromata pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera si ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în cîmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culorile de coordonat cu Beneficiarul.	PAL, nelaminat: analog Egger. Carcasa PAL ABS25x0.5. Țeavă de inox Fasada-ABS25X2. Blat si suporturi-PAL 18mm, cu furnitură de culoare”Polisander”, Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi data in productie. Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a căroră calitate este certificată. Furnitura cromata	

				4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate în caietul de sarcini, și se verifică de operatorul economic câștigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației și se instalează de către Operatorul economic câștigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea și instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic câștigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic câștigător.	pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera și ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culorile de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate în caietul de sarcini, și se verifică de operatorul economic câștigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației și se instalează de către Operatorul economic câștigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea și instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic câștigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic câștigător.	
1.19 Masă (Nr.15)pe cadru metalic cu 3 sartare pentru Laborator. 700x1200x790m m 6 buc 700x1400x790m m 1 buc 600x1200x790m m 31 buc 600x1200x890m m 2 buc 700x1200x860m m 3 buc		SRL HIPERT EH	RM	Materiale utilizate: PAL, nelaminat: analog Egger Fasada-ABS25X2. Blat și suporturi-MDF+PAL 25mm, Rezistent la soluție reactive. Mobilierul este cu 3 saltare, la fasada cu sistem de închidere. Profil metalic țevă 60x40x3mm, vopsit în condiții de atelier sau uzină. Verificarea dimensiunilor la fata locului pînă a fi data în producere. Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a căroră calitate este certificată. Furnitura cromată pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera și ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culorile de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate în caietul de sarcini, și se verifică de operatorul economic câștigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației și se instalează de către Operatorul economic câștigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea și instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic câștigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic câștigător.	Materiale utilizate: PAL, nelaminat: analog Egger Fasada-ABS25X2. Blat și suporturi-PAL 18mm, Rezistent la soluție reactive. Mobilierul este cu 3 saltare, la fasada cu sistem de închidere. Profil metalic țevă 60x40x3mm, vopsit în condiții de atelier sau uzină. Verificarea dimensiunilor la fata locului pînă a fi data în producere. Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a căroră calitate este certificată. Furnitura cromată pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera și ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culorile de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate în caietul de sarcini, și se verifică de operatorul economic câștigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la	

					locul destinației si se instalează de către Operatorul economic câștigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea si instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic câștigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic câștigător.	
1.20 Masă (Nr.13)pe cadru metalic 1200x650x750m m		SRL HIPERT EH	RM	Materiale utilizate: PAL, nelaminat: analog Egger Carcasa PAL ABS22x0.5. Fasada-ABS22X2. Profil metalic țevă 60x40x3mm, vopsit in conditii de atelier sau uzină. Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi data in productie. Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a căroră calitate este certificată. Furnitura cromata pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera si ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culorile de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate in caietul de sarcini, si se verifică de operatorul economic câștigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației si se instalează de către Operatorul economic câștigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea si instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic câștigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic câștigător.	Materiale utilizate: PAL, nelaminat: analog Egger Carcasa PAL ABS22x0.5. Fasada-ABS22X2. Profil metalic țevă 60x40x3mm, vopsit in conditii de atelier sau uzină. Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi data in productie. Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a căroră calitate este certificată. Furnitura cromata pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera si ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culorile de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate in caietul de sarcini, si se verifică de operatorul economic câștigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației si se instalează de către Operatorul economic câștigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea si instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic câștigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic câștigător.	
1.21 Masă (Nr.13*)pe cadru metalic		SRL HIPERT EH	RM	Materiale utilizate: PAL, nelaminat: analogic, Egger Carcasa PAL ABS22x0.5. Fasada-ABS22X2. Profil metalic țevă 60x40x3mm, vopsit in conditii de atelier sau uzină. Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi data in productie.	Materiale utilizate: PAL, nelaminat: analogic, Egger Carcasa PAL ABS22x0.5. Fasada-ABS22X2. Profil metalic țevă 60x40x3mm, vopsit in conditii de atelier sau	

1400x650x750m m				Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a căroră calitate este certificată. Furnitura cromată pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera și ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culorile de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate în caietul de sarcini, și se verifică de operatorul economic câștigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației și se instalează de către Operatorul economic câștigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea și instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic câștigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic câștigător.	uzină. Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi data in productie. Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a căroră calitate este certificată. Furnitura cromată pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera și ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culorile de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate în caietul de sarcini, și se verifică de operatorul economic câștigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației și se instalează de către Operatorul economic câștigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea și instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic câștigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic câștigător.	
1.22 Masă (Nr.13**)pe cadru metalic 1600x650x750m m		SRL HIPERT EH	RM	Materiale utilizate: PAL, nelaminat: analog Egger Carcasa PAL ABS22x0.5. Fasada-ABS22X2. Profil metalic țevă 60x40x3mm, vopsit in conditii de atelier sau uzină. Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi data in productie Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a căroră calitate este certificată. Furnitura cromată pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera și ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culorile de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate în caietul de sarcini, și se verifică de operatorul economic câștigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației și se instalează de către Operatorul economic câștigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea și instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic câștigător.	Materiale utilizate: PAL, nelaminat: analog Egger Carcasa PAL ABS22x0.5. Fasada-ABS22X2. Profil metalic țevă 60x40x3mm, vopsit in conditii de atelier sau uzină. Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi data in productie Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a căroră calitate este certificată. Furnitura cromată pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera și ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culorile de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate în caietul de sarcini, și se verifică de operatorul economic câștigător la locul instalării.	

				11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic câștigător.	6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației și se instalează de către Operatorul economic câștigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea și instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic câștigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic câștigător.	
1.23 Sertare (Nr.7) pe patine cu roțile 600x540x1200mm		SRL HIPERT EH	RM	Mobilierul este cu 3 saltare și 2 uși la fașada cu sistem de închidere. Polite PAL 18mm/ sistem de fixare din patru componente care oferă asamblare/desamblare multiplă. Mobilierul are patine cu roțile. Mîner din aluminiu. Balama cu închidere lentă. Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi data in productie Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a căroră calitate este certificată. Furnitura cromată pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera și ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culorile de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate în caietul de sarcini, și se verifică de operatorul economic câștigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației și se instalează de către Operatorul economic câștigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea și instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic câștigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic câștigător.	Mobilierul este cu 3 saltare și 2 uși la fașada cu sistem de închidere. Polite PAL 18mm/ sistem de fixare din patru componente care oferă asamblare/desamblare multiplă. Mobilierul are patine cu roțile. Mîner din aluminiu. Balama cu închidere lentă. Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi data in productie Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a căroră calitate este certificată. Furnitura cromată pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera și ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culorile de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate în caietul de sarcini, și se verifică de operatorul economic câștigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației și se instalează de către Operatorul economic câștigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea și instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic câștigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic	

					cîştigător.	
1.24 Bardură (Nr.14)cu 3 sartare pe patine cu rotile 600x470x500m m		SRL HIPERT EH	RM	Mobilierul este cu 3 saltare, fasada cu sistem de închidere. Polite PAL 18mm/ sistem de fixare din patru componente care oferă asamblare/desamblare multiplă. Mobilierul are patine cu rotile. Mîner din aluminiu. Balama cu inchidere lentă. Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi data in productie Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a căroră calitate este certificată. Furnitura cromata pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera si ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culorile de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate in caietul de sarcini, si se verifică de operatorul economic cîştigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației si se instalează de către Operatorul economic cîştigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea si instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic cîştigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic cîştigător.	Mobilierul este cu 3 saltare, fasada cu sistem de închidere. Polite PAL 18mm/ sistem de fixare din patru componente care oferă asamblare/desamblare multiplă. Mobilierul are patine cu rotile. Mîner din aluminiu. Balama cu inchidere lentă. Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi data in productie Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a căroră calitate este certificată. Furnitura cromata pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera si ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culorile de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate in caietul de sarcini, si se verifică de operatorul economic cîştigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației si se instalează de către Operatorul economic cîştigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea si instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic cîştigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic cîştigător.	
1.25 Dulap (Nr.3)pentru lucrurile personale si haine. 2160x580x1450 mm		SRL HIPERT EH	RM	Materiale utilizate: PAL, nelaminat; analog Egger. Carcasa PAL ABS22x0.5. Fasada-ABS22X2 Mobilierul este cu 2 despărțituri (1- secțiune despărțit pu haine cu 2 usi PAL. Bara pu haine cromată cu 2 polite PAL 18mm) si a doua sectiune 2 uși la fasadă (1-din PAL,si a doua din sticla 4mm netrespărentă pe carcasa de aluminiu . Fasada cu sistem de închidere. Cu polite PAL 18mm/ sistem de fixare din patru componente care oferă asamblare/desamblare. Fasada cu sistem de închidere. Mobilierul are picioare h-100mm, reglabile din metal cromat. Mîner din aluminiu. Balama cu inchidere lentă. Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi data in productie.	Materiale utilizate: PAL, nelaminat; analog Egger. Carcasa PAL ABS22x0.5. Fasada-ABS22X2 Mobilierul este cu 2 despărțituri (1- secțiune despărțit pu haine cu 2 usi PAL. Bara pu haine cromată cu 2 polite PAL 18mm) si a doua sectiune 2 uși la fasadă (1-din PAL,si a doua din sticla 4mm netrespărentă pe carcasa de aluminiu . Fasada cu sistem de închidere. Cu polite PAL 18mm/ sistem de fixare din patru componente care oferă asamblare/desamblare.	

				Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a căroră calitate este certificată. Furnitura cromată pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera și ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culoarele de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate în caietul de sarcini, și se verifică de operatorul economic câștigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației și se instalează de către Operatorul economic câștigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea și instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic câștigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic câștigător.	Fasada cu sistem de închidere. Mobilierul are picioare h-100mm, reglabile din metal cromat. Mîner din aluminiu. Balama cu închidere lentă. Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi data in productie. Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a căroră calitate este certificată. Furnitura cromată pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera și ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culoarele de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate în caietul de sarcini, și se verifică de operatorul economic câștigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației și se instalează de către Operatorul economic câștigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea și instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic câștigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic câștigător.	
1.26 Dulap (Nr.7) pentru lucruri personale și haine. 2160x580/420x2250mm		SRL HIPERT EH	RM	Materiale utilizate: PAL, nelaminat; analog Egger. Carcasa PAL ABS22x0.5. Fasada-ABS22X2 Mobilierul este cu 4 despărțituri (1 - secțiune despărțit pu haine cu 2 usi PAL. Bara cromată pu haine și a 2 - 3 uși la fașadă de 4mm sticlă netransparentă pe carcasa de aluminiu , 2 sartare și 3 usi PAL Fasada cu sistem de închidere. Cu polite PAL 18mm/ sistem de fixare din patru componente care oferă asamblare/desamblare Fasada cu sistem de închidere. Mobilierul are picioare h-100mm, reglabile din metal cromat. Mîner din aluminiu. Balama cu închidere lentă. . Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi data in productie. Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a căroră calitate este certificată. Furnitura cromată pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera și ușile la	Materiale utilizate: PAL, nelaminat; analog Egger. Carcasa PAL ABS22x0.5. Fasada-ABS22X2 Mobilierul este cu 4 despărțituri (1 - secțiune despărțit pu haine cu 2 usi PAL. Bara cromată pu haine și a 2 - 3 uși la fașadă de 4mm sticlă netransparentă pe carcasa de aluminiu , 2 sartare și 3 usi PAL Fasada cu sistem de închidere. Cu polite PAL 18mm/ sistem de fixare din patru componente care oferă asamblare/desamblare Fasada cu sistem de închidere. Mobilierul are picioare h-100mm, reglabile din metal cromat. Mîner din aluminiu. Balama cu închidere lentă. .	

				dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culorile de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate în caietul de sarcini, si se verifică de operatorul economic câștigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației si se instalează de către Operatorul economic câștigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea si instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic câștigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic câștigător.	Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi data în producere. Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a căroră calitate este certificată. Furnitura cromata pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera si ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culorile de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate în caietul de sarcini, si se verifică de operatorul economic câștigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației si se instalează de către Operatorul economic câștigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea si instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic câștigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic câștigător.	
1.27 Dulap (Nr.8)pentru lucrurile personale si haine. 2160x420x1500 mm		SRL HIPERT EH	RM	Materiale utilizate: PAL, nelaminat; analog Egger. CarcasaPAL ABS22x0.5. Fasada-ABS22X2 Mobilierul este cu 3 despărțituri (una secțiune despărțit pu haine cu 2 usi PAL fixator cromat pu haine) si a doua 2 secțiuni -2uși la fașadă din sticla de 4mm netransparentă pe carcasa de aluminiu , 2 sartare si 2 usi PAL Fasada cu sistem de închidere. Cu polite PAL 18mm/ sistem de fixare din patru componente care oferă asamblare/desamblare Fasada cu sistem de închidere. Mobilierul are picioare h-100mm, reglabile din metal cromat. Mîner din aluminiu. Balama cu închidere lentă. Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi data în producere. Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a căroră calitate este certificată. Furnitura cromata pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera si ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culorile de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate în caietul de sarcini, si se verifică de operatorul	Materiale utilizate: PAL, nelaminat; analog Egger. CarcasaPAL ABS22x0.5. Fasada-ABS22X2 Mobilierul este cu 3 despărțituri (una secțiune despărțit pu haine cu 2 usi PAL fixator cromat pu haine) si a doua 2 secțiuni -2uși la fașadă din sticla de 4mm netransparentă pe carcasa de aluminiu , 2 sartare si 2 usi PAL Fasada cu sistem de închidere. Cu polite PAL 18mm/ sistem de fixare din patru componente care oferă asamblare/desamblare Fasada cu sistem de închidere. Mobilierul are picioare h-100mm, reglabile din metal cromat. Mîner din aluminiu. Balama cu închidere lentă. Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi data în producere. Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a căroră calitate este certificată. Furnitura cromata	

				economic câștigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației și se instalează de către Operatorul economic câștigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea și instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic câștigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic câștigător.	pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera și ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culoarele de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate în caietul de sarcini, și se verifică de operatorul economic câștigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației și se instalează de către Operatorul economic câștigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea și instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic câștigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic câștigător.	
1.28 Dulap (Nr.9) pentru lucrurile personale și haine. 2160x420x1500 mm		SRL HIPERT EH	RM	Materiale utilizate: PAL, nelaminat; analog Egger. Carcasa PAL ABS22x0.5. Fasada-ABS22X2 Mobilierul este cu 3 despărțituri (1 secțiune despărțit pu haine cu 2 usi PAL fixator cromat pu haine) și a 2 secțiuni -2 uși la faadă din sticlă de 4mm netransparentă pe carcasa de aluminiu și 2 usi PAL Fasada cu sistem de închidere. Cu polite PAL 18mm/ sistem de fixare din patru componente care oferă asamblare/desamblare Fasada cu sistem de închidere. Mobilierul are picioare h-100mm,reglabile din metal cromat. Mîner din aluminiu. Balama cu închidere lentă. . Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi data in productie. Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a căroră calitate este certificată. Furnitura cromată pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera și ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culoarele de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate în caietul de sarcini, și se verifică de operatorul economic câștigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației și se instalează de către Operatorul economic câștigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea și instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape.	Materiale utilizate: PAL, nelaminat; analog Egger. Carcasa PAL ABS22x0.5. Fasada-ABS22X2 Mobilierul este cu 3 despărțituri (1 secțiune despărțit pu haine cu 2 usi PAL fixator cromat pu haine) și a 2 secțiuni -2 uși la faadă din sticlă de 4mm netransparentă pe carcasa de aluminiu și 2 usi PAL Fasada cu sistem de închidere. Cu polite PAL 18mm/ sistem de fixare din patru componente care oferă asamblare/desamblare Fasada cu sistem de închidere. Mobilierul are picioare h-100mm,reglabile din metal cromat. Mîner din aluminiu. Balama cu închidere lentă. . Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi data in productie. Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a căroră calitate este certificată. Furnitura cromată pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera și ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din	

				9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic câștigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic câștigător	metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culorile de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate în caietul de sarcini, și se verifică de operatorul economic câștigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației și se instalează de către Operatorul economic câștigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea și instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic câștigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic câștigător	
1.29 Baghete la lambriuri din PAL 15mm la pereți 150x15x1000m m		SRL HIPERT EH	RM	Materiale utilizate: PAL, nelaminat: analog Egger Carcasa PAL ABS15x05. Fasada-ABS15X2 Mobilierul - lambriu PAL 15mm/ sistem de fixare din patru componente care oferă asamblare/desamblar. Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi data in productie. Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a căroră calitate este certificată. Furnitura cromată pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera și ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culorile de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate în caietul de sarcini, și se verifică de operatorul economic câștigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației și se instalează de către Operatorul economic câștigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea și instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic câștigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic câștigător.	Materiale utilizate: PAL, nelaminat: analog Egger Carcasa PAL ABS15x05. Fasada-ABS15X2 Mobilierul - lambriu PAL 15mm/ sistem de fixare din patru componente care oferă asamblare/desamblar. Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi data in productie. Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a căroră calitate este certificată. Furnitura cromată pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera și ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culorile de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate în caietul de sarcini, și se verifică de operatorul economic câștigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației și se instalează de către Operatorul economic câștigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea și instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic câștigător.	

					11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic câștigător.	
1.30 Dulap(Nr.17) p/u haine 2100x600x2400 mm		SRL HIPERT EH	RM	Materiale utilizate: PAL, nelaminat; analog Egger. Carcasa PAL ABS22x0.5. Fasada-ABS22X2 Mobilierul este cu 6 secțiuni despărțit în 2 piese și 6 uși la fasadă cu lacăt. Fasada cu sistem de închidere. Polite PAL 18mm/ sistem de fixare din patru componente care oferă asamblare/desamblare multiplă. Mobilierul are picioare h-100mm,reglabile din metal cromat. Mîner din aluminiu. Balama cu închidere lentă. Bara pu haine metal cromat. Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi data in productie. Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a căroră calitate este certificată. Furnitura cromata pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera si ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culorile de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate în caietul de sarcini, si se verifică de operatorul economic câștigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației si se instalează de către Operatorul economic câștigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea si instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic câștigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic câștigător.	Materiale utilizate: PAL, nelaminat; analog Egger. Carcasa PAL ABS22x0.5. Fasada-ABS22X2 Mobilierul este cu 6 secțiuni despărțit în 2 piese și 6 uși la fasadă cu lacăt. Fasada cu sistem de închidere. Polite PAL 18mm/ sistem de fixare din patru componente care oferă asamblare/desamblare multiplă. Mobilierul are picioare h-100mm,reglabile din metal cromat. Mîner din aluminiu. Balama cu închidere lentă. Bara pu haine metal cromat. Verificarea dimensiunilor la fata locului pina a fi data in productie. Cerințe obligatorii. 1) Mobilierul va fi confecționat din material de calitate superioară și durabilă, a căroră calitate este certificată. Furnitura cromata pentru mobilier să fie înzestrată cu mecanisme de închidere și amortizare, cu sistem de autoincendiere. Casetiera si ușile la dulapuri vor fi dotate cu lacăt. 2) Metal vopsit în câmp electrostatic cu polimerizare. Picioarele cu protecție din metal plastic pentru nu a deteriora podeaua. 3) Culorile de coordonat cu Beneficiarul. 4) Numărul și compoziția mobilierului conform desenelor anexate. 5) Dimensiunile sunt specificate în caietul de sarcini, si se verifică de operatorul economic câștigător la locul instalării. 6) Mobilierul confecționat se transportă la locul destinației si se instalează de către Operatorul economic câștigător. 7) Operatorul economic, întocmește cu Beneficiarul graficul pentru transportarea si instalarea mobilierului. 8) Manopera se va efectua pe etape. 9) Termenul de garanție min. un an. 10) Mobilierul confecționat se instalează la locul destinat de către Operatorul economic câștigător. 11) Mobilierul se camuflează cu baghete de PAL la încheieturile cu pereți și tavane (pe perimetru) de către Operatorul economic câștigător.	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele Gherghisan Constantin În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Hiperteh Adresa: mun.Chisinau, str.Puskin 44/18

