

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|--|--|--|------------------------|---|---|--|---|
| Numărul licitației: | | LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1721998871634 | | | | | Data: 02/09/2024 | Alternativa nr.: | |
| Denumirea licitației: | | Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură conform necesităților IMSF - beneficiari pentru anul 2025 | | | | | Pagina: __ din __ | | |
| Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 33100000-1 | 20 | Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 26 mm, rotund | Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 26 mm, rotund | Sutura PGA USP 0, 75cm, 1 ac ½ ac rotund 26mm (Codul produsului:DC0HR26) | Turcia | GMD GROUP MEDICAL SANAYI VE TICARET A.Ş | PGA 0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 26mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | PGA 0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 26mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. (TDS DC pag. 18) Facturare N12 | DM000652391 |
| 33100000-1 | 21 | Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 26 mm, tăietor | Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 26 mm, tăietor | Sutura PGA USP 0, 75cm, 1 ac ½ tăietor 26mm (Codul produsului:DC00HC26) | Turcia | GMD GROUP MEDICAL SANAYI VE TICARET A.Ş | PGA 0 (absorbabil) ac tăietor 1/2 x 26mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | PGA 0 (absorbabil) ac tăietor 1/2 x 26mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. (TDS DC pag. 28) Facturare N12 | DM000652534 |
| 33100000-1 | 22 | Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 40 mm | Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 40 mm | Sutura PGA USP 0, 90cm, 1 ac ½ ac rotund 40mm (Codul produsului:DC0M40-90) | Turcia | GMD GROUP MEDICAL SANAYI VE TICARET A.Ş | USP 0. Lungimea firului minim 90 cm. 1 ac ½ rotund- 40 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | USP 0. Lungimea firului 90 cm. 1 ac ½ rotund- 40 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. (TDS DC pag. 11) Facturare N12 | DM000652333 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|----|--|--|---|--------|---|---|---|-------------|
| 33100 000-1 | 24 | Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 20-30 mm | Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 20-30 mm | Sutura PGA USP 1, 75cm, 1 ac ½ ac rotund 30mm (Codul produsului:DC1 M30) | Turcia | GMD GROUP MEDICAL SANAYI VE TICARET A.Ş | Acid polyglycolic.Nr 1 Lungimea firului minim 75cm. 1ac rotund 1/2curb 20-30mm. USP 1. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Acid polyglycolic.Nr 1 Lungimea firului 75cm. 1ac rotund 1/2curb 30mm. USP 1. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.(TDS DC pag.12) Facturare N12 | DM000652193 |
| 33100 000-1 | 26 | Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 36-45 mm | Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 36-45 mm | Sutura PGA USP 1, 90cm, 1 ac ½ ac rotund 40mm (Codul produsului:DC1 M40-90) | Turcia | GMD GROUP MEDICAL SANAYI VE TICARET A.Ş | Acid polyglycolic.(Vicril rapid).gros. firului 0-1.Lungimea firului minim 90cm 1ac rotund 1/2curb 36-45mm. USP 1 Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Acid polyglycolic.(Vicril rapid).gros. firului 1. Lungimea firului 90cm 1ac rotund 1/2curb 40mm. USP 1 Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.(TDS DC pag. 13) Facturare N12 | DM000652331 |
| 33100 000-1 | 28 | Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 48 mm | Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 48 mm | Sutura PGA USP 1, 90cm, 1 ac ½ ac rotund 48mm (Codul produsului:DC1 M48-90) | Turcia | GMD GROUP MEDICAL SANAYI VE TICARET A.Ş | PGA USP 1 (absorbabil)ac. bold rotund 1/2x48mm +/-1 mm Lungimea firului minim 90cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | PGA USP 1 (absorbabil)ac. bold rotund 1/2x48mm. Lungimea firului 90cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. (TDS DC pag. 13) Facturare N12 | DM000652242 |
| 33100 000-1 | 29 | Acid poliglicolic PGA USP1, ac 48 mm | Acid poliglicolic PGA USP1, ac 48 mm | Sutura PGA USP 1, 75cm, 1 ac ½ ac rotund 48mm (Codul produsului:DC1 M48) | Turcia | GMD GROUP MEDICAL SANAYI VE TICARET A.Ş | Acid poliglicolic PGA USP 1 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm+/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Acid poliglicolic PGA USP 1 L-75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. (TDS DC pag.13) Facturare N12 | DM000652232 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|----|---|---|--|--------|---|---|--|-------------|
| 33100 000-1 | 31 | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 20 mm, rotund | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 20 mm, rotund | Sutura PGA USP 2/0, 75cm, 1 ac ½ ac rotund 20mm (Codul produsului:DC2 M20) | Turcia | GMD GROUP MEDICAL SANAYI VE TICARET A.Ş | PGA 2-0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | PGA 2-0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm Lungimea firului 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. (TDS DC pag. 14) Facturare N12 | DM000652204 |
| 33100 000-1 | 33 | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 26 mm | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 26 mm | Sutura PGA USP 2/0, 75cm, 1 ac ½ taietor 26mm (Codul produsului:DC2 0HC26) | Turcia | GMD GROUP MEDICAL SANAYI VE TICARET A.Ş | PGA 2-0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 26mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | PGA 2-0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 26mm Lungimea firului 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.(TDS DC pag.28) Facturare N12 | DM000652535 |
| 33100 000-1 | 34 | Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 26-28 mm | Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 26-28 mm | Sutura PGA USP 2/0, 75cm, 1 ac ½ ac rotund 26mm (Codul produsului:DC2 M26) | Turcia | GMD GROUP MEDICAL SANAYI VE TICARET A.Ş | Poliglicolic acid PGA USP 2-0 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund 26-28 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Poliglicolic acid PGA USP 2-0 L-75cm. 1 ac ½rotund 26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.(TDS DC pag.14) Facturare N12 | DM000652173 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|----|--|--|--|--------|---|--|---|-------------|
| 33100 000-1 | 37 | Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 40 mm | Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 40 mm | Sutura PGA USP 2, 75cm, 1 ac ½ ac rotund 40mm (Codul produsului:DC0 2M40) | Turcia | GMD GROUP MEDICAL SANAYI VE TICARET A.Ş | Acid poliglicolic USP2. 5 metric. ac circular. 1/2 rotund 40mm +/-1 mm. Lungimea firului minim 75cm Tipul firului: multifilament impletit si filmat. Compozitie: acid poliglicolic (PGA). Film (invelis): policaprolactona si calciu stearat. Culoare: violet / bej /incolor. Biocompatibilitate: reactie minima la nivel de tesut. Resorbtie: prin hidroliza materialul este descompus prin resorbtie totala intre 60 si 90 de zile | Acid poliglicolic USP2. 5 metric. ac circular. 1/2 rotund 40mm Lungimea firului 75cm Tipul firului: multifilament impletit si filmat. Compozitie: acid poliglicolic (PGA). Film (invelis): policaprolactona si calciu stearat. Culoare: violet. Biocompatibilitate: reactie minima la nivel de tesut. Resorbtie: prin hidroliza materialul este descompus prin resorbtie totala intre 60 si 90 de zile. (TDS DC pag.10) Facturare N12 | DM000652170 |
| 33100 000-1 | 39 | Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 48 mm | Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 48 mm | Sutura PGA USP 2/0, 75cm, 1 ac ½ ac rotund 48mm (Codul produsului:DC2 M48) | Turcia | GMD GROUP MEDICAL SANAYI VE TICARET A.Ş | Acid poliglicolic USP 2-0, 3metric. ac circular 1/2 rotund 48mm +/-1 mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Acid poliglicolic USP 2-0, 3metric. ac circular 1/2 rotund 48mm. Lungimea firului 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.(TDS DC pag.14) Facturare N12 | DM000652318 |
| 33100 000-1 | 40 | Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 48 mm | Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 48 mm | Sutura PGA USP 2, 75cm, 1 ac ½ ac rotund 48mm (Codul produsului:DC0 2M48) | Turcia | GMD GROUP MEDICAL SANAYI VE TICARET A.Ş | Acid poliglicolic USP 2; Lungimea suturii (cm) – minim 75; 1 ac rotund 1/2– 48mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Acid poliglicolic USP 2; Lungimea suturii (cm)–75; 1 ac rotund 1/2– 48mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.(TDS DC pag.10) Facturare N12 | DM000652238 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|----|---|---|--|--------|---|--|--|-------------|
| 33100 000-1 | 43 | Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 16 mm, rotund | Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 16 mm, rotund | Sutura PGA USP 3/0, 75cm, 1 ac ½ ac rotund 16mm (Codul produsului:DC3 0HR16) | Turcia | GMD GROUP MEDICAL SANAYI VE TICARET A.Ş | PGA 3-0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | PGA 3-0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm Lungimea firului 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.(TDS DC pag.27) Facturare N12 | DM000652527 |
| 33100 000-1 | 44 | Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 16 mm, tăietor | Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 16 mm, tăietor | Sutura PGA USP 3/0, 75cm, 1 ac ½ taietor 16mm (Codul produsului:DC3 0HC16) | Turcia | GMD GROUP MEDICAL SANAYI VE TICARET A.Ş | PGA3-0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 16mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | PGA3-0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 16mm Lungimea firului 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.(TDS DC pag.28) Facturare N12 | DM000652536 |
| 33100 000-1 | 45 | Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 20 mm, tăietor | Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 20 mm, tăietor | Sutura PGA USP 3/0, 75cm, 1 ac ½ taietor 20mm (Codul produsului:DC3 0HC20) | Turcia | GMD GROUP MEDICAL SANAYI VE TICARET A.Ş | PGA3-0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 20mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | PGA3-0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 20mm Lungimea firului 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.(TDS DC pag.28) Facturare N12 | DM000652537 |
| 33100 000-1 | 46 | Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 20-23 mm, rotund | Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 20-23 mm, rotund | Sutura PGA USP 3/0, 75cm, 1 ac ½ ac rotund 20mm (Codul produsului:DC3 M20) | Turcia | GMD GROUP MEDICAL SANAYI VE TICARET A.Ş | PGA (absorbabil) aUSP 3-0 L- minim 75cm 1 ac ½ rotund 20 mm-23mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | PGA (absorbabil) aUSP 3-0 L- 75cm 1 ac ½ rotund 20 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.(TDS DC pag.15) Facturare N12 | DM000652215 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|----|---|---|--|--------|---|---|---|-------------|
| 33100 000-1 | 47 | Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 26 mm | Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 26 mm | Sutura PGA USP 3/0, 75cm, 1 ac ½ ac rotund 26mm (Codul produsului:DC3 M26) | Turcia | GMD GROUP MEDICAL SANAYI VE TICARET A.Ş | Acid poliglicolic USP 3-0 L-minim 75cm 1 ac ½ rotund 26 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Acid poliglicolic USP 3-0 L-75cm 1 ac ½ rotund 26 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.(TDS DC pag.15) Facturare N12 | DM000652195 |
| 33100 000-1 | 49 | Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 17 mm | Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 17 mm | Sutura PGA USP 4/0, 75cm, 1 ac ½ ac rotund 17mm (Codul produsului:DC4 M17) | Turcia | GMD GROUP MEDICAL SANAYI VE TICARET A.Ş | Acid poliglicolic USP 4-0 L-minim 75cm. 1 ac ½ rotund 17mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Acid poliglicolic USP 4-0 L-75cm. 1 ac ½ rotund 17mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.(TDS DC pag.16) Facturare N12 | DM000652290 |
| 33100 000-1 | 51 | Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 20 mm, rotund | Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 20 mm, rotund | Sutura PGA USP 4/0, 75cm, 1 ac ½ ac rotund 20mm (Codul produsului:DC4 M20) | Turcia | GMD GROUP MEDICAL SANAYI VE TICARET A.Ş | PGA 4-0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm ±2%. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | PGA 4-0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm. Lungimea firului 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.(TDS DC pag.16) Facturare N12 | DM000652190 |
| 33100 000-1 | 53 | Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 22-23 mm | Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 22-23 mm | Sutura PGA USP 4/0, 75cm, 1 ac ½ ac rotund 22mm (Codul produsului:DC4 M22) | Turcia | GMD GROUP MEDICAL SANAYI VE TICARET A.Ş | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. (polglicolic acid). ac rotund 22-23mm. 1/2 din cerc.4-0. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Mat. De sut. sint. multifil. atraum. absorb. (polglicolic acid). ac rotund 22mm. 1/2 din cerc.4-0. Lungimea firului 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.(TDS DC pag.16) Facturare N12 | DM000652181 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----|--|--|---|--------|--|--|---|-------------|
| 33100 000-1 | 54 | Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 16 mm, rotund | Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 16 mm, rotund | Sutura PGA USP 5/0, 75cm, 1 ac ½ ac rotund 16mm (Codul produsului:DC5 M16) | Turcia | GMD GROUP MEDICAL SANAYI VE TICARET A.Ş | PGA 5-0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | PGA 5-0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm. Lungimea firului 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.(TDS DC pag.16) Facturare N12 | DM000652177 |
| 33100 000-1 | 56 | Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 17 mm | Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 17 mm | Sutura PGA USP 5/0, 75cm, 1 ac ½ ac rotund 17mm (Codul produsului:DC5 M17) | Turcia | GMD GROUP MEDICAL SANAYI VE TICARET A.Ş | PGA, USP 5-0 L-minim 75cm. 17mm ±2%. ½ . (rotund); taper . echivalent CV-23 Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | PGA, USP 5-0 L-75cm. 17mm. ½ . (rotund); taper . echivalent CV-23 Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.(TDS DC pag.18) Facturare N12 | DM000652385 |
| 33100 000-1 | 132 | Fire metalice pentru stern. USP 6 Metric EP 8 | Fire metalice pentru stern. USP 6 Metric EP 8 | Sutura Fire metalice USP 6, 45cm, 1 ac ½ tapercut 48mm (Codul produsului:SW4 0648B6) | China | Huaiyin Medical Instrument s Co.,ltd. (HY) | Fire metalice pentru stern USP 6 Metric EP 8; Lungimea suturii (cm) – 45; Lungimea acului (mm) – 48-50 Curbura acului – 1/2 Tapercut; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Fire metalice pentru stern USP 6 Metric EP 8; Lungimea suturii (cm) – 45; Lungimea acului (mm) – 48 Curbura acului – 1/2 Tapercut; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.(Catalog pag. 5) Facturare N12 | DM000511378 |
| 33100 000-1 | 133 | Fire metalice pentru stern. USP 7 Metric EP 9 | Fire metalice pentru stern. USP 7 Metric EP 9 | Sutura Surgical steel USP 7, 45cm, 1 ac ½ tapercut 48mm (Codul produsului:SW4 0748B6) | China | Huaiyin Medical Instrument s Co.,ltd. (HY) | Fire metalice pentru stern, USP 7 Metric EP 9; Lungimea suturii (cm) – 45; Lungimea acului (mm) – 48-50. Curbura acului – 1/2 Tapercut; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Fire metalice pentru stern, USP 7 Metric EP 9; Lungimea suturii (cm) – 45; Lungimea acului (mm) – 48. Curbura acului – 1/2 Tapercut; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.(Catalog pag. 5) Facturare N12 | DM000511379 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----|--|--|---|-------|--|--|--|-------------|
| 33100 000-1 | 139 | Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 25 | Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 25 | Sutura Matase naturala USP 0, 75cm, 1 ac ½ tapercut 25mm (Codul produsului:SK7 1025B6) | China | Huaiyin Medical Instrument s Co.,ltd. (HY) | Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 0/0; Lungimea suturii (cm) minim 75; Lungimea acului (mm) 25 ±2%; Curbura acului – ½ Taper cutting; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sătură. | Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 0/0; Lungimea suturii (cm) 75; Lungimea acului (mm) 2; Curbura acului – ½ Taper cutting; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.(Catalog pag.5) Facturare N12 | DM000511372 |
| 33100 000-1 | 140 | Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 26 | Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 26 | Sutura Matase naturala USP 0, 75cm, 1 ac ½ tapepoint 26mm (Codul produsului:SK7 1026B0) | China | Huaiyin Medical Instrument s Co.,ltd. (HY) | Mătase Naturală USP 0 L- minim 75cm un 1 ac- taper point 26mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sătură. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Mătase Naturală USP 0 L- 75cm un 1 ac- taper point 26mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. (Catalog pag.5) Facturare N12 | DM000510940 |
| 33100 000-1 | 141 | Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 30 | Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 30 | Sutura Matase naturala USP 0, 75cm, 1 ac ¾ taietor 30mm (Codul produsului:SK7 1030F2) | China | Huaiyin Medical Instrument s Co.,ltd. (HY) | Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile USP 0/0 Lungimea firului minim 75cm Lungimea acului (mm)30+/- 1 mm Curbura acului3/8 cutting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sătură. | Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile USP 0/0 Lungimea firului 75cm Lungimea acului (mm)30 mm Curbura acului3/8 cutting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sătură.(Catalog pag.5) Facturare N12 | DM000511174 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----|--|--|--|-------|--|--|--|-------------|
| 33100 000-1 | 142 | Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 35 | Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 35 | Sutura Matase naturala USP 0, 75cm, 1 ac ½ ac rotund 36mm (Codul produsului:SK7 1036B0) | China | Huaiyin Medical Instrument s Co.,ltd. (HY) | Mătase naturală USP 0 L- minim 75cm ac rotund 35mm ½ +/-1 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sătură | Mătase naturală USP 0 L- 75cm ac rotund 36mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sătură.(Catalog pag.5) Facturare N12 | DM000510940 |
| 33100 000-1 | 144 | Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 22 | Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 22 | Sutura Matase naturala USP 2/0, 75cm, 1 ac ½ ac rotund 22mm (Codul produsului:SK7 2022B0) | China | Huaiyin Medical Instrument s Co.,ltd. (HY) | Mătase naturală USP 2-0 L- minim 75cm ac rotund 22mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Mătase naturală USP 2-0 L- 75cm ac rotund 22mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sătură.(Catalog pag.5) Facturare N12 | DM000510831 |
| 33100 000-1 | 145 | Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 25 | Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 25 | Sutura Matase naturala USP 2/0, 75cm, 1 ac ½ taperpoint 25mm (Codul produsului:SK7 2025B0) | China | Huaiyin Medical Instrument s Co.,ltd. (HY) | Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 2-0 ; Lungimea suturii (cm) minim 75; Lungimea acului (mm) 25 ±2%; Curbura acului – ½ Taper point; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 2-0 ; Lungimea suturii (cm) 75; Lungimea acului (mm) 25; Curbura acului – ½ Taper point; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.(Catalog pag.5) Facturare N12 | DM000510831 |
| 33100 000-1 | 146 | Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 30 | Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 30 | Sutura Matase naturala USP 2/0, 75cm, 1 ac ½ ac rotund 31mm (Codul produsului:SK7 2031B0) | China | Huaiyin Medical Instrument s Co.,ltd. (HY) | Mătase naturală USP 2-0. L- minim 75cm ac rotund 30mm+/-1 mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sătură | Mătase naturală USP 2-0. L- 75cm ac rotund 31mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sătură.(Catalog pag.5) Facturare N12 | DM000510831 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----|--|--|---|-------|--|---|---|-------------|
| 33100 000-1 | 147 | Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 38-40 | Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 38-40 | Sutura Matase naturala USP 2/0, 75cm, 1 ac $\frac{3}{8}$ taietor 40mm (Codul produsului:SK7 2040F2) | China | Huaiyin Medical Instrument s Co.,ltd. (HY) | Matase. USP 2-0; L- minim 75cm ac $\frac{3}{8}$ tăietor 38-40 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sătură | Matase. USP 2-0; L-75cm ac $\frac{3}{8}$ tăietor 40 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sătură.(Catalog pag.5) Facturare N12 | DM000511173 |
| 33100 000-1 | 148 | Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm), 25- 26 | Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm), 25-26 | Sutura Matase naturala USP 2/0, 75cm, 1 ac $\frac{1}{2}$ tapercut 26mm (Codul produsului:SK7 2026B6) | China | Huaiyin Medical Instrument s Co.,ltd. (HY) | Matasa naturală USP 2-0 , Lungimea firului minim 75cm, cu 1 ac $\frac{1}{2}$ taper cutting, 25-26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sătură. | Matasa naturală USP 2-0 , Lungimea firului 75cm, cu 1 ac $\frac{1}{2}$ taper cutting, 26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sătură.(Catalog pag.5) Facturare N12 | DM000511263 |
| 33100 000-1 | 150 | Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 25-26 | Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 25-26 | Sutura Matase naturala USP 3/0, 75cm, 1 ac $\frac{1}{2}$ ac rotund 26mm (Codul produsului:SK7 3026B0) | China | Huaiyin Medical Instrument s Co.,ltd. (HY) | Mătase naturală USP 3-0; L- minim 75cm ac rotund $\frac{1}{2}$. 25- 26 mm corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | Mătase naturală USP 3-0; L- 75cm ac rotund $\frac{1}{2}$. 26mm corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sătură.(Catalog pag.5) Facturare N12 | DM000510830 |
| 33100 000-1 | 151 | Mătase Naturală USP 3-0; Lungimea acului (mm) - 24-25 | Mătase Naturală USP 3-0; Lungimea acului (mm) - 24-25 | Sutura Matase naturala USP 3/0, 75cm, 1 ac $\frac{3}{8}$ taietor 25mm (Codul produsului:SK7 3025F2) | China | Huaiyin Medical Instrument s Co.,ltd. (HY) | Mătase naturală USP 3-0; L- minim 75cm ac tăietor $\frac{3}{8}$. 24-25 mm corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | Mătase naturală USP 3-0; L- 75cm ac tăietor $\frac{3}{8}$. 25 mm corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sătură.(Catalog pag.5) Facturare N12 | DM000511172 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----|--|--|---|-------|--|--|--|-------------|
| 33100 000-1 | 152 | Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 26 | Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 26 | Sutura Matase naturala USP 3/0, 45cm, 1 ac ½ taietor 26mm (Codul produsului:SK4 3026B2) | China | Huaiyin Medical Instrument s Co.,ltd. (HY) | Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 3-0; Lungimea suturii (cm) minim 45; Lungimea acului (mm) 26 ±2%; Curbura acului – ½ cutting; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 3-0; Lungimea suturii (cm) 45; Lungimea acului (mm) 26; Curbura acului – ½ cutting; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.(Catalog pag.5) Facturare N12 | DM000511154 |
| 33100 000-1 | 153 | Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 29-30, ac 3/8 tăietor | Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 29-30, ac 3/8 tăietor | Sutura Matase naturala USP 3/0, 75cm, 1 ac ¾ taietor 30mm (Codul produsului:SK7 3030F2) | China | Huaiyin Medical Instrument s Co.,ltd. (HY) | Matase. USP 3-0 Lungime- minim 75cm. ac 3/8 tăietor 29-30 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | Matase. USP 3-0 Lungime- 75cm. ac 3/8 tăietor 30 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.(Catalog pag.5) Facturare N12 | DM000511177 |
| 33100 000-1 | 156 | Mătase Naturală USP 4-0 Lungimea acului (mm) - 13 | Mătase Naturală USP 4-0 Lungimea acului (mm) - 13 | Sutura Matase naturala oftalmologie 4/0, 45cm, 1 ac ½ ac rotund 13mm (Codul produsului:SK4 4013B0) | China | Huaiyin Medical Instrument s Co.,ltd. (HY) | Mătase Naturală USP 4-0 Neabsorbabil. Lungimea firului minim 45cm. 1 ac. 13mm. ac rotund. curbura acului ½. culoarea neagră. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Mătase Naturală USP 4-0 Neabsorbabil. Lungimea firului 45cm. 1 ac. 13mm. ac rotund. curbura acului ½. culoarea neagră. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.(Catalog pag.5) Facturare N12 | DM000510937 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----|--|---------------------------------------|--|-------|--|--|--|-------------|
| 33100 000-1 | 165 | NYLON USP 2-0, ac rotund 26 mm | NYLON USP 2-0, ac rotund 26 mm | Sutura Nylon USP 2/0, 75cm, 1 ac ½ ac rotund 26mm (Codul produsului:ADV A2852) | India | ADVANC ED MEDTEC H SOLUTIO NS PRIVATE LIMITED | NYLON (Polyamide) USP 2- 0 (neabsorbabil)ac rotund 26 mm 1/2 Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | NYLON (Polyamide) USP 2-0 (neabsorbabil)ac rotund 26 mm 1/2 Lungimea firului 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.(Catalog pag.42) Facturare N12 | DM000399567 |
| 33100 000-1 | 166 | NYLON USP 2-0, ac taietor 26 mm | NYLON USP 2-0, ac taietor 26 mm | Sutura Nylon USP 2/0, 45cm, 1 ac ¾ taietor 26mm (Codul produsului:ADV A3275SL) | India | ADVANC ED MEDTEC H SOLUTIO NS PRIVATE LIMITED | NYLON (Polyamide) USP 2- 0 (neabsorbabil)ac taietor 26 mm 3/8 Lungimea firului minim 45cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | NYLON (Polyamide) USP 2-0 (neabsorbabil)ac taietor 26 mm 3/8 Lungimea firului 45cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.(Catalog pag.42) Facturare N12 | DM000399567 |
| 33100 000-1 | 167 | NYLON USP 3-0, ac rotund. 15 mm | NYLON USP 3-0, ac rotund. 15 mm | Sutura Nylon USP 3/0, 45cm, 1 ac ¾ ac rotund 15mm (Codul produsului:NL4 3015F0) | China | Huaiyin Medical Instrument s Co.,ltd. (HY) | NYLON (Polyamide) USP 3- 0 (neabsorbabil).ac rotund. 15 mm. 3/8. Lungimea firului minim 45cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | NYLON (Polyamide) USP 3-0 (neabsorbabil).ac rotund. 15 mm. 3/8. Lungimea firului 45cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.(Catalog pag.5) Facturare N12 | DM000510848 |
| 33100 000-1 | 168 | NYLON USP 3-0, ac rotund. 16 mm | NYLON USP 3-0, ac rotund. 16 mm | Sutura Nylon USP 3/0, 75cm, 1 ac ½ ac rotund 16mm (Codul produsului:ADV A3378) | India | ADVANC ED MEDTEC H SOLUTIO NS PRIVATE LIMITED | NYLON (Polyamide) USP 3- 0 (neabsorbabil).ac rotund .16 mm .1/2 . Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | NYLON (Polyamide) USP 3-0 (neabsorbabil).ac rotund .16 mm .1/2 . Lungimea firului 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.(Catalog pag.43) Facturare N12 | DM000399568 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----|---|--|--|-------|--|--|--|-------------|
| 33100 000-1 | 169 | NYLON USP 4-0; - 2 ace | NYLON USP 4-0; - 2 ace | Sutura Nylon USP 4/0, 45cm, 2 ace 5/8 ac rotund 8mm (Codul produsului:ADV A3564) | India | ADVANC ED MEDTEC H SOLUTIO NS PRIVATE LIMITED | Nylon 4-0 . 2 ace. 45 cm. ac rotund. lungimea 8-9 mm. curbura 5/8. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | Nylon 4-0 . 2 ace. 45 cm. ac rotund. lungimea 8mm. curbura 5/8. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.(Catalog pag.43) Facturare N12 | DM000399569 |
| 33100 000-1 | 170 | NYLON USP 4-0, ac 22-25 mm | NYLON USP 4-0, ac 22-25 mm | Sutura Nylon USP 4/0, 75cm, 1 ac 1/2 ac rotund 22mm (Codul produsului:NL7 4022B0) | China | Huaiyin Medical Instrument s Co.,ltd. (HY) | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerez orb. (poliamid). ac rotund 22-25 mm. 1/2 din cerc.4-0. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nere zorb. (poliamid). ac rotund 22mm. 1/2 din cerc.4-0. Lungimea firului 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.(Catalog pag.5) Facturare N12 | DM000510937 |
| 33100 000-1 | 171 | NYLON USP 4-0, ac rotund. 15 mm | NYLON USP 4-0, ac rotund. 15 mm | Sutura Nylon USP 4/0, 45cm, 1 ac 3/8 ac rotund 15mm (Codul produsului:NL4 4015F0) | China | Huaiyin Medical Instrument s Co.,ltd. (HY) | NYLON (Polyamide) USP 4- 0 (neabsorbabil).ac rotund. 15 mm. 3/8. Lungimea firului minim 45cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | NYLON (Polyamide) USP 4-0 (neabsorbabil).ac rotund. 15 mm. 3/8. Lungimea firului 45cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.(Catalog pag.5) Facturare N12 | DM000510847 |
| 33100 000-1 | 173 | NYLON USP 5-0, ac tăietor. 15 mm | NYLON USP 5-0, ac tăietor. 15 mm | Sutura Nylon USP 5/0, 45cm, 1 ac 3/8 taietor 15mm (Codul produsului:NL4 5015F2) | China | Huaiyin Medical Instrument s Co.,ltd. (HY) | NYLON (Polyamide) USP 5- 0 (neabsorbabil).ac taitor. 15 mm. 3/8. Lungimea firului minim 45cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | NYLON (Polyamide) USP 5-0 (neabsorbabil).ac taitor. 15 mm. 3/8. Lungimea firului 45cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.(Catalog pag.5) Facturare N12 | DM000511170 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----|---|---|--|-------|--|---|--|-------------|
| 33100 000-1 | 178 | POLIDIOX ANONA USP 1, ac 17 mm | POLIDIOXA NONA USP 1, ac 17 mm | Sutura Polidioxanona USP 1, 90cm, 1 ac ½ ac rotund 17mm (Codul produsului:ADV AS9032) | India | ADVANC ED MEDTEC H SOLUTIO NS PRIVATE LIMITED | Polydioxanone (PDS). USP 1 Lungimea firului minim 90cm ac ½rotund 17mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura | Polydioxanone (PDS). USP 1 Lungimea firului 90cm ac ½rotund 17mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura(Catalog pag.31) Facturare N12 | DM000414372 |
| 33100 000-1 | 179 | POLIDIOX ANONA USP 1, ac 30 mm | POLIDIOXA NONA USP 1, ac 30 mm | Sutura Polidioxanona USP 1, 75cm, 1 ac ½ ac rotund 30mm (Codul produsului:ADV A9020L) | India | ADVANC ED MEDTEC H SOLUTIO NS PRIVATE LIMITED | Sutura chirur. Fir sintetic. resorbabil. monofilament (tip polidioxanon). 4M (USP 1) Lungimea firului minim 75cm. ac 30 mm. 1/2 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Sutura chirur. Fir sintetic. resorbabil. monofilament (tip polidioxanon). 4M (USP 1) Lungimea firului 75cm. ac 30 mm. 1/2 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.(Catalog pag.31) Facturare N12 | DM000414372 |
| 33100 000-1 | 180 | POLIDIOX ANONA USP 2-0, ac 17 mm | POLIDIOXA NONA USP 2- 0, ac 17 mm | Sutura Polidioxanona USP 2/0, 90cm, 1 ac ½ ac rotund 17mm (Codul produsului:ADV A9108) | India | ADVANC ED MEDTEC H SOLUTIO NS PRIVATE LIMITED | Polydioxanone (PDS). USP 2- 0 Lungimea firului minim 90cm ac ½rotund 17mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura | Polydioxanone (PDS). USP 2-0 Lungimea firului 90cm ac ½rotund 17mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura(Catalog pag.31) Facturare N12 | DM000414374 |
| 33100 000-1 | 182 | POLIDIOX ANONA USP 2-0, ac 30 mm | POLIDIOXA NONA USP 2- 0, ac 30 mm | Sutura Polidioxanona USP 2/0, 75cm, 1 ac ½ ac rotund 30mm (Codul produsului:ADV A9053) | India | ADVANC ED MEDTEC H SOLUTIO NS PRIVATE LIMITED | Polidioxanonă USP 2-0 (EP3) Lungimea firului minim 75cm. lac. 1/2 30mm +/-1 mm. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Polidioxanonă USP 2-0 (EP3) Lungimea firului 75cm. lac. 1/2 30mm. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.(Catalog pag.31) Facturare N12 | DM000414374 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----|---|---|--|-------|--|---|--|-------------|
| 33100 000-1 | 183 | POLIDIOX ANONA USP 3, ac 20 mm | POLIDIOXA NONA USP 3, ac 20 mm | Sutura Polidioxanona USP 3/0, 75cm, 1 ac ½ ac rotund 20mm (Codul produsului:ADV A9336N) | India | ADVANC ED MEDTEC H SOLUTIO NS PRIVATE LIMITED | Sutura chirur. Fir sintetic. resorbabil. monofilament (tip polidioxanon). 2M (USP 3/0) Lungimea firului minim 75cm. ac 20 mm. 1/2 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Sutura chirur. Fir sintetic. resorbabil. monofilament (tip polidioxanon). 2M (USP 3/0) Lungimea firului 75cm. ac 20 mm. 1/2 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.(Catalog pag.31) Facturare N12 | DM000414375 |
| 33100 000-1 | 184 | POLIDIOX ANONA USP 3-0, ac 25 mm | POLIDIOXA NONA USP 3- 0, ac 25 mm | Sutura Polidioxanona USP 3/0, 75cm, 1 ac ¾ taietor 25mm (Codul produsului:ADV AS9050) | India | ADVANC ED MEDTEC H SOLUTIO NS PRIVATE LIMITED | Sură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO). USP 3-0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 25± 2%; Curbura acului - 3/8 cutting;să-și mențină proprietățile de 75- 80% la 14 zile și 40-50% la 21 de zile. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Sură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO). USP 3-0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 25; Curbura acului - 3/8 cutting;să-și mențină proprietățile de 75-80% la 14 zile și 40-50% la 21 de zile. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.(Catalog pag.31) Facturare N12 | DM000414375 |
| 33100 000-1 | 185 | POLIDIOX ANONA USP 3-0, ac 26 mm | POLIDIOXA NONA USP 3- 0, ac 26 mm | Sutura Polidioxanona USP 3/0, 90cm, 1 ac ½ ac rotund 26mm (Codul produsului:ADV A9027L1) | India | ADVANC ED MEDTEC H SOLUTIO NS PRIVATE LIMITED | Polidioxanonă USP 3-0 L - minim 90 cm 1 ac ½rotund 26mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | Polidioxanonă USP 3-0 L - 90 cm 1 ac ½rotund 26mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură(Catalog pag.31) Facturare N12 | DM000414375 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----|---|---|---|-------|--|--|---|-------------|
| 33100 000-1 | 186 | POLIDIOX ANONA USP 3-0, ac 30 mm | POLIDIOXA NONA USP 3- 0, ac 30 mm | Sutura Polidioxanona USP 3/0, 75cm, 1 ac ½ ac rotund 30mm (Codul produsului:ADV A9004L1) | India | ADVANC ED MEDTEC H SOLUTIO NS PRIVATE LIMITED | Polidioxanonă USP 3-0 (EP2) Lungimea firului minim 75cm. lac. 1/2 30mm +/-1mm; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Polidioxanonă USP 3-0 (EP2) Lungimea firului 75cm. lac. 1/2 30mm; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.(Catalog pag.31) Facturare N12 | DM000414375 |
| 33100 000-1 | 187 | POLIDIOX ANONA USP 4-0 - 2 ace | POLIDIOXA NONA USP 4- 0 - 2 ace | Sutura Polidioxanona USP 4/0, 90cm, 2 ace ½ ac rotund 20mm (Codul produsului:ADV A9304LDA) | India | ADVANC ED MEDTEC H SOLUTIO NS PRIVATE LIMITED | Mat. de sut.sint.monofil.atraum.rezor b.(polidiaxonon).doua ace rotunde20 mm. 1/2 din cerc.4-0.lungimea minim 90 cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Mat. de sut.sint.monofil.atraum.rezo rb.(polidiaxonon).doua ace rotunde20 mm. 1/2 din cerc.4-0.lungimea 90 cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.(Catalog pag.31) Facturare N12 | DM000414376 |
| 33100 000-1 | 188 | POLIDIOX ANONA USP 4-0, ac 15 mm | POLIDIOXA NONA USP 4- 0, ac 15 mm | Sutura Polidioxanona USP 4/0, 75cm, 1 ac ⅜ taietor invers 15mm (Codul produsului:ADV AT9873L1) | India | ADVANC ED MEDTEC H SOLUTIO NS PRIVATE LIMITED | PDO monofilament USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm. lungimea acului - 15mm. curbura acului -3\8 reverse cutting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | PDO monofilament USP 4- 0 Lungimea firului 75cm. lungimea acului -15mm. curbura acului -3\8 reverse cutting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.(Catalog pag.31) Facturare N12 | DM000414376 |
| 33100 000-1 | 190 | POLIDIOX ANONA USP 4-0, ac 17 mm | POLIDIOXA NONA USP 4- 0, ac 17 mm | Sutura Polidioxanona USP 4/0, 90cm, 1 ac ½ ac rotund 17mm (Codul produsului:ADV A9049) | India | ADVANC ED MEDTEC H SOLUTIO NS PRIVATE LIMITED | Polydioxanone (PDO). USP 4-0 L - minim 90 cm ac ½rotund 17mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | Polydioxanone (PDO). USP 4-0 L - 90 cm ac ½rotund 17mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură(Catalog pag.31) Facturare N12 | DM000414376 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----|---|---|--|-------|--|--|--|-------------|
| 33100 000-1 | 191 | POLIDIOX ANONA USP 4-0, ac 24 mm | POLIDIOXA NONA USP 4- 0, ac 24 mm | Sutura Polidioxanona USP 4/0, 75cm, 1 ac $\frac{3}{8}$ taietor invers 24mm (Codul produsului:ADV A9076) | India | ADVANC ED MEDTEC H SOLUTIO NS PRIVATE LIMITED | PDO monofilament USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm. lungimea acului - 24mm. curbura acului - $3\frac{1}{8}$ reverse cutting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | PDO monofilament USP 4- 0 Lungimea firului 75cm. lungimea acului -24mm. curbura acului - $3\frac{1}{8}$ reverse cutting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.(Catalog pag.31) Facturare N12 | DM000414376 |
| 33100 000-1 | 192 | POLIDIOX ANONA USP 5-0, ac 13 mm | POLIDIOXA NONA USP 5- 0, ac 13 mm | Sutura Polidioxanona USP 5/0, 75cm, 1 ac $\frac{1}{2}$ ac rotund 13mm (Codul produsului:ADV A9029L) | India | ADVANC ED MEDTEC H SOLUTIO NS PRIVATE LIMITED | PDO USP 5-0 Lungimea firului minim 70cm ac $\frac{1}{2}$ rotund 13mm $\pm 2\%$. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura | PDO USP 5-0 Lungimea firului 75cm ac $\frac{1}{2}$ rotund 13mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura(Catalog pag.31) Facturare N12 | DM000414377 |
| 33100 000-1 | 193 | POLIDIOX ANONA USP 5-0, ac 17 mm | POLIDIOXA NONA USP 5- 0, ac 17 mm | Sutura Polidioxanona USP 5/0, 75cm, 1 ac $\frac{3}{8}$ taietor 17mm (Codul produsului:ADV AS9049) | India | ADVANC ED MEDTEC H SOLUTIO NS PRIVATE LIMITED | Surura absorbabila cu un ac monofilamen poliviaxon. sintetic (PDO). USP 5-0 Lungimea firului minim 75cm lungimea acului (mm) - 17 . curbura acului - $3\frac{1}{8}$ cuting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Surura absorbabila cu un ac monofilamen poliviaxon. sintetic (PDO). USP 5-0 Lungimea firului 75cm lungimea acului (mm) -17 . curbura acului - $3\frac{1}{8}$ cuting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.(Catalog pag.31) Facturare N12 | DM000414377 |
| 33100 000-1 | 204 | POLIGLAC TIN 910 USP 0, ac 36 mm | POLIGLACTI N 910 USP 0, ac 36 mm | Sutura Polyglactin 910 USP 0, 75cm, 1 ac $\frac{1}{2}$ ac rotund 36mm (Codul produsului:ADV A0884) | India | ADVANC ED MEDTEC H SOLUTIO NS PRIVATE LIMITED | Poliglactina USP 0 3.5metric. ac $\frac{1}{2}$ rotund 36mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Poliglactina USP 0 3.5metric. ac $\frac{1}{2}$ rotund 36mm. Lungimea firului 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.(Catalog pag.18) Facturare N12 | DM000414334 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------|--|--|---|-------------|
| 33100 000-1 | 205 | POLIGLACTIN 910 USP 0, ac 45 mm | POLIGLACTIN 910 USP 0, ac 45 mm | Sutura Polyglactin 910 USP 0, 75cm, 1 ac 1/2 taper point 45mm (Codul produsului:ADV A2656) | India | ADVANCED MEDTECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | Sătură atraumatică absorbabilă PGLA. împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 0/0; Lungimea suturii (cm) – minim 75 ; Lungimea acului (mm) – 45 ± 2%; Curbura acului – 1/2 Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Sătură atraumatică absorbabilă PGLA. împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 0/0; Lungimea suturii (cm) – 75 ; Lungimea acului (mm) – 45; Curbura acului – 1/2 Taper point; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.(Catalog pag.18) Facturare N12 | DM000414334 |
| 33100 000-1 | 206 | POLIGLACTIN 910 USP 1, ac 36 mm | POLIGLACTIN 910 USP 1, ac 36 mm | Sutura Polyglactin 910 USP 1, 75cm, 1 ac 1/2 ac rotund 36mm (Codul produsului:ADV A2350S1) | India | ADVANCED MEDTECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | Poliglactina USP 1/4metric. ac 1/2rotund 36mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Poliglactina USP 1/4metric. ac 1/2rotund 36mm. Lungimea firului 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.(Catalog pag.17) Facturare N12 | DM000414333 |
| 33100 000-1 | 207 | POLIGLACTIN 910 USP 2-0, ac 36 mm | POLIGLACTIN 910 USP 2-0, ac 36 mm | Sutura Polyglactin 910 USP 2/0, 90cm, 1 ac 1/2 ac rotund 36mm (Codul produsului:ADV A945) | India | ADVANCED MEDTECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | POLIGLACTIN 910 USP 2-0 L – minim 90 cm. 1/2 ac rotund 36 mm +/-1 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | POLIGLACTIN 910 USP 2-0 L – 90 cm. 1/2 ac rotund 36 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură(Catalog pag.17) Facturare N12 | DM000414335 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-------|--|--|---|-------------|
| 33100 000-1 | 208 | POLIGLACTIN 910 USP 2-0, ac 36-37 mm | POLIGLACTIN 910 USP 2-0, ac 36-37 mm | Sutura Polyglactin 910 USP 2/0, 75cm, 1 ac ½ taper point 36mm (Codul produsului:ADV A2280) | India | ADVANCED MEDTECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | PGLA împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 2-0;Lungimea firului minim 75cm ; Lungimea acului (mm) – 37-36; Curbura acului – ½ Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | PGLA împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 2-0;Lungimea firului minim 75cm ; Lungimea acului (mm) – 36; Curbura acului – ½ Taper point; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.(Catalog pag.19) Facturare N12 | DM000414335 |
| 33100 000-1 | 209 | POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 22 mm | POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 22 mm | Sutura Polyglactin 910 USP 3/0, 70cm, 1 ac ½ ac rotund 22mm (Codul produsului:ADV A2241S) | India | ADVANCED MEDTECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | Poliglactin 910 USP 3-0 L – minim 70 cm. 1/2 ac rotund 22 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | Poliglactin 910 USP 3-0 L – 70 cm. 1/2 ac rotund 22 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură(Catalog pag.20) Facturare N12 | DM000414336 |
| 33100 000-1 | 210 | POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 26 mm | POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 26 mm | Sutura Polyglactin 910 USP 3/0, 70cm, 2 ace 5/8 ac rotund 26mm (Codul produsului:ADV A603DA) | India | ADVANCED MEDTECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | Poliglactin 910 USP 3-0. lungimea 70 cm. 2 ace 5/8 . rotunde. lungimea acului 26 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Poliglactin 910 USP 3-0. lungimea 70 cm. 2 ace 5/8 . rotunde. lungimea acului 26 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.(Catalog pag.20) Facturare N12 | DM000414336 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----|----------------------------------|----------------------------------|--|-------|---|---|---|-------------|
| 33100 000-1 | 212 | Polipropilenă USP 0, ac 30-40 mm | Polipropilenă USP 0, ac 30-40 mm | Sutura polipropilena USP 0, 75cm, 1 ac 1/2 ac rotund 36mm (Codul produsului:PM7 1036B0) | China | Huaiyin Medical Instruments Co.,ltd. (HY) | Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. monofilament (polipropilen). 3.5M (USP 0) Lungimea firului minim 75cm. ac 30-40 mm. 1/2 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. monofilament (polipropilen). 3.5M (USP 0) Lungimea firului 75cm. ac 36 mm. 1/2 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.(Catalog pag.5) Facturare N12 | DM000510940 |
| 33100 000-1 | 213 | Polipropilenă USP 1, ac 30 mm | Polipropilenă USP 1, ac 30 mm | Sutura Polipropilena USP 1, 90cm, 1 ac 1/2 ac rotund 31mm (Codul produsului:PM8 0131B0) | China | Huaiyin Medical Instruments Co.,ltd. (HY) | Polipropilen (monofilament)USP 1-L- minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Polipropilen (monofilament)USP 1-L- 90cm. 1 ac 1/2 rotund 31mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.(Catalog pag.5) Facturare N12 | DM000510833 |
| 33100 000-1 | 217 | Polipropilenă USP 2-0, 2 ace | Polipropilenă USP 2-0, 2 ace | Sutura polipropilena USP 2/0, 90cm, 2 ace 1/2 ac rotund 20mm (Codul produsului:PM8 2020C0) | China | Huaiyin Medical Instruments Co.,ltd. (HY) | Polipropilen USP 2-0 L - 90cm 2 ace 1/2rotund 20mm ±2% 1/2. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | Polipropilen USP 2-0 L - 90cm 2 ace 1/2rotund 20mm 1/2. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură(Catalog pag.5) Facturare N12 | DM000510831 |
| 33100 000-1 | 218 | Polipropilenă USP 2-0, 2 ace | Polipropilenă USP 2-0, 2 ace | Sutura polipropilena USP 2/0, 90cm, 2 ace 1/2 ac rotund 26mm (Codul produsului:PM8 2026C0) | China | Huaiyin Medical Instruments Co.,ltd. (HY) | Polipropilen USP 2-0 L - 90cm. 2 ace 1/2rotund 26 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | Polipropilen USP 2-0 L - 90cm. 2 ace 1/2rotund 26 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură(Catalog pag.5) Facturare N12 | DM000510831 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----|------------------------------------|------------------------------------|--|-------|---|--|--|-------------|
| 33100 000-1 | 219 | Polipropilenă USP 2-0, ac 20-22 mm | Polipropilenă USP 2-0, ac 20-22 mm | Sutura Polipropilena USP 2/0, 75cm, 1 ac ½ taietor 22mm (Codul produsului:PM7 2022B2) | China | Huaiyin Medical Instruments Co.,ltd. (HY) | Polypropylene USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac tăitor 20-22mm. 1/2 cerc. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | Polypropylene USP 2-0 Lungimea firului 75cm. 1 ac tăitor 22mm. 1/2 cerc. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură(Catalog pag.5) Facturare N12 | DM000511047 |
| 33100 000-1 | 220 | Polipropilenă USP 2-0, ac 30 mm | Polipropilenă USP 2-0, ac 30 mm | Sutura Polipropilena USP 2/0, 75cm, 1 ac ¾ ac rotund 30mm (Codul produsului:PM7 2030F0) | China | Huaiyin Medical Instruments Co.,ltd. (HY) | Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. monofilament (polipropilen). 3M (USP 2-0) Lungimea firului minim 75cm. ac 30 mm. 3/8 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. monofilament (polipropilen). 3M (USP 2-0) Lungimea firului 75cm. ac 30 mm. 3/8 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.(Catalog pag.5) Facturare N12 | DM000510831 |
| 33100 000-1 | 221 | Polipropilenă USP 2-0, ac 30 mm | Polipropilenă USP 2-0, ac 30 mm | Sutura Polipropilena USP 2/0, 90cm, 1 ac ½ ac rotund 30mm (Codul produsului:PM8 2030B0) | China | Huaiyin Medical Instruments Co.,ltd. (HY) | Polypropylen USP 2-0 3metric. ac rotund 30mm. 1/2 din cerc. Lungimea firului minim 90cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Polypropylen USP 2-0 3metric. ac rotund 30mm. 1/2 din cerc. Lungimea firului 90cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.(Catalog pag.5) Facturare N12 | DM000510831 |
| 33100 000-1 | 222 | Polipropilenă USP 3-0, 2 ace | Polipropilenă USP 3-0, 2 ace | Sutura polipropilena USP 3/0, 90cm, 2 ace ½ ac rotund 26mm (Codul produsului:PM8 3026C0) | China | Huaiyin Medical Instruments Co.,ltd. (HY) | Polipropilen USP 3-0 L -90 cm 2 ace ½rotund 26mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | Polipropilen USP 3-0 L -90 cm 2 ace ½rotund 26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură(Catalog pag.5) Facturare N12 | DM000510830 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----|---------------------------------|---------------------------------|--|-------|--|--|--|-------------|
| 33100 000-1 | 223 | Polipropilenă USP 3-0, ac 22 mm | Polipropilenă USP 3-0, ac 22 mm | Sutura Polipropilena USP 3/0, 75cm, 1 ac ½ ac rotund 22mm (Codul produsului:PM7 3022B0) | China | Huaiyin Medical Instrument s Co.,ltd. (HY) | Polipropilen (monofilament). USP 3-0 L – minim 75 cm. 1/2 ac rotund 22 mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | Polipropilen (monofilament). USP 3-0 L –75 cm. 1/2 ac rotund 22 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură(Catalog pag.5) Facturare N12 | DM000510830 |
| 33100 000-1 | 224 | Polipropilenă USP 3-0, ac 30 mm | Polipropilenă USP 3-0, ac 30 mm | Sutura Polipropilena USP 3/0, 75cm, 1 ac ¾ ac rotund 30mm (Codul produsului:PM7 3030F0) | China | Huaiyin Medical Instrument s Co.,ltd. (HY) | Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. monofilament (polipropilen). 2M (USP 3-0) Lungimea firului minim 75cm. ac 30 mm. 3/8 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. monofilament (polipropilen). 2M (USP 3-0) Lungimea firului 75cm. ac 30 mm. 3/8 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.(Catalog pag.5) Facturare N12 | DM000510848 |
| 33100 000-1 | 225 | Polipropilenă USP 4-0, 2 ace | Polipropilenă USP 4-0, 2 ace | Sutura polipropilena USP 4/0, 90cm, 2 ace ½ ac rotund 17mm (Codul produsului:PM8 4017C0) | China | Huaiyin Medical Instrument s Co.,ltd. (HY) | Polipropilen USP 4-0 L -90 cm 2 ace ½rotund 17mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | Polipropilen USP 4-0 L -90 cm 2 ace ½rotund 17mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură(Catalog pag.5) Facturare N12 | DM000510937 |
| 33100 000-1 | 226 | Polipropilenă USP 4-0, ac 19 mm | Polipropilenă USP 4-0, ac 19 mm | Sutura Polipropilena USP 4/0, 45cm, 1 ac ½ ac tăietor 19mm (Codul produsului:PM4 4019B2) | China | Huaiyin Medical Instrument s Co.,ltd. (HY) | Polipropilen (monofilament) USP 4-0 L – minim 45 cm. 1/2 ac tăietor 19 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | Polipropilen (monofilament) USP 4-0 L –45 cm. 1/2 ac tăietor 19 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură(Catalog pag.5) Facturare N12 | DM000511045 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----|---|--|---|-------|--|--|---|-------------|
| 33100 000-1 | 228 | Polipropilenă USP 4-0, ac 30 mm | Polipropilenă USP 4-0, ac 30 mm | Sutura Polipropilena USP 4/0, 75cm, 1 ac ½ ac rotund 30mm (Codul produsului:PM7 4030B0) | China | Huaiyin Medical Instrument s Co.,ltd. (HY) | Polypropylen USP 4-0 1.5metric. ac 1/2 rotund. circular. Lungimea firului minim 75cm, ac 30 mm+/- 1 mm; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sătură. | Polypropylen USP 4-0 1.5metric. ac 1/2 rotund. circular. Lungimea firului 75cm, ac 30 mm; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sătură.(Catalog pag.5) Facturare N12 | DM000510937 |
| 33100 000-1 | 229 | Polipropilenă USP 5-0, 2 ace | Polipropilenă USP 5-0, 2 ace | Sutura polipropilena USP 5/0, 90cm, 2 ace ½ ac rotund 16mm (Codul produsului:PM8 5016C0) | China | Huaiyin Medical Instrument s Co.,ltd. (HY) | Polipropilen USP 5-0 L -90 cm 2 ace ½rotund 16mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sătură | Polipropilen USP 5-0 L -90 cm 2 ace ½rotund 16mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sătură(Catalog pag.5) Facturare N12 | DM000510828 |
| 33100 000-1 | 230 | Polipropilenă USP 5-0, ac 13 mm | Polipropilenă USP 5-0, ac 13 mm | Sutura Polipropilena USP 5/0, 45cm, 1 ac ½ ac rotund 13mm (Codul produsului:PM4 5013B0) | China | Huaiyin Medical Instrument s Co.,ltd. (HY) | Polipropilen (monofilament). USP 5-0 L – minim 45 cm. 1/2 ac rotund 13 mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sătură | Polipropilen (monofilament). USP 5-0 L –45 cm. 1/2 ac rotund 13 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sătură(Catalog pag.5) Facturare N12 | DM000510828 |
| 33100 000-1 | 231 | Polipropilenă USP 5-0, ac 17-18 mm | Polipropilenă USP 5-0, ac 17-18 mm | Sutura Polipropilena USP 5/0, 90cm, 2 ace ½ ac rotund 17mm (Codul produsului:ADV AN8556) | India | ADVANC ED MEDTEC H SOLUTIO NS PRIVATE LIMITED | Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerez orb. (polipropilen). doua ace rot.ac rotund 17-18 mm. 1/2 din cerc.5-0.lungimea 90 cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sătură. | Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nere zorb. (polipropilen). doua ace rot.ac rotund 17mm. 1/2 din cerc.5-0.lungimea 90 cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. (Catalog pag.37)Facturare N12 | DM000414353 |

