

Specificații de preț:Obiectul: *Achiziționarea reguletoarelor de presiune.*Numărul: **CG-21B/2023;***Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6, 7, 8, 9, 10:*

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică de preț solicitată, Standarde de referință	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Regulator presiune gaze RDG-80 H (sau analog)	buc	2	conform condițiilor enunțate mai sus (p. 1 caiet de sarcini)	37 133.33	44 560.00	74 266.67	89 120.00	110 zile
2	Regulator presiune gaze RDG-50B (sau analog)	buc	7	conform condițiilor enunțate mai sus (p. 1 caiet de sarcini)	28 966.67	34 760.00	202 766.67	243 320.00	110 zile
3	Regulator presiune gaze RDG-50N (sau analog)	buc	3	conform condițiilor enunțate mai sus (p. 1 caiet de sarcini)	28 966.67	34 760.00	86 900.00	104 280.00	110 zile
4	Regulator presiune gaze RDNK-50 (sau analog)	buc	7	conform condițiilor enunțate mai sus (p. 1 caiet de sarcini)	6 053.83	7 264.6	42 376.83	50 852.20	110 zile
5	Regulator presiune gaze FRG/2MB "Compact" DN20 FBC03Z 110 (sau analog)	buc	6	conform condițiilor enunțate mai sus (p. 1 caiet de sarcini)	1 848.00	2 217.6	11 088.00	13 305.60	110 zile
6	Regulator presiune gaze FRG/2MB "Standard" DN25 FB04Z 110 (sau analog)	buc	25	conform condițiilor enunțate mai sus (p. 1 caiet de sarcini)	3 753.60	4 504.32	93 840.00	112 608.00	110 zile
7	Regulator presiune gaze RDG-80 B (sau analog)	buc	4	conform condițiilor enunțate mai sus (p. 1 caiet de sarcini)	19 166.67	23 000.00	76 666.67	92 000.00	110 zile
8	Regulator presiune gaze DSR-10 (sau analog)	buc	12	conform condițiilor enunțate mai sus (p. 1 caiet de sarcini)	1 433.60	1 720.32	17 203.2	20 643.84	110 zile
9	Regulator presiune gaze DSR-25 (sau analog)	buc	5	conform condițiilor enunțate mai sus (p. 1 caiet de sarcini)	1 925.00	2 310.00	9 625.00	11 550.00	110 zile
10	Regulator presiune gaze RDNK-400 (sau analog)	buc	12	conform condițiilor enunțate mai sus (p. 1 caiet de sarcini)	6 000.00	7 200.00	72 000.00	86 400.00	110 zile
11	Regulator presiune gaze FE-10 (sau analog)	buc	6	conform condițiilor enunțate mai sus (p. 1 caiet de sarcini)	1433.60	1 720.32	8 601.60	10 321.92	110 zile
12	Regulator presiune gaze RDG-50B(M) (sau analog)	buc	1	conform condițiilor enunțate mai sus (p. 1 caiet de sarcini)	28 966.67	34 760.00	28 966.67	34 760	110 zile
13	Regulator presiune gaze FL-25 (sau analog)	buc	2	conform condițiilor enunțate mai sus (p. 1 caiet de sarcini)	1 848.00	2 217.60	3 696.00	4 435.20	110 zile
14	Regulator presiune gaze FRG/2MB "Compact" DN20 FBC03Z 120 (sau analog)	buc	4	conform condițiilor enunțate mai sus (p. 1 caiet de sarcini)	1 848.00	2 217.60	7 392.00	8 870.40	110 zile
15	Regulator presiune gaze FRG/2MB "Compact" DN25 FBC04Z 110 (sau analog)	buc	4	conform condițiilor enunțate mai sus (p. 1 caiet de sarcini)	1 848.00	2 217.60	7 392.00	8 870.40	110 zile
16	Regulator presiune gaze FRG/2MB "Standard" DN20 FB03Z 120 (sau analog)	buc	3	conform condițiilor enunțate mai sus (p. 1 caiet de sarcini)	3753.60	4 504.32	11 260.80	13 512.96	110 zile

17	Regulator presiune gaze FRG/2MB "Standard" DN25 FB04Z 120 (sau analog)	buc	11	conform condițiilor renunțat emisus (p. 1 caiet de sarcini)	3 753.60	4 504.32	41 289.60	49 547.52	110 zile
18	Regulator presiune gaze ERG-SE-10 (sau analog)	buc	7	conform condițiilor renunțat emisus (p. 1 caiet de sarcini)	1 433.60	1 720.32	10 035.20	12 042.24	110 zile
19	Regulator presiune gaze ERG-SE-50 (sau analog)	buc	30	conform condițiilor renunțat emisus (p. 1 caiet de sarcini)	1 600.00	1 920.00	48 000.00	57 600.00	110 zile
20	Regulator presiune gaze RDG-100 (sau analog)	buc	1	conform condițiilor renunțat emisus (p. 1 caiet de sarcini)	19 166.67	23 000.00	19 166.67	23 000.00	110 zile
Valoarea totală (lei fără TVA):							872 533.57	1 047 040.28	

Rotaru Vadim
 Administrator
 Srl Standart Impex
 Mun.Chisinau str.Ion Creanga 9 ap.1
 „27”februarie 2023



	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință	Țara de origine	Producătorul
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Regulator presiune gaze RDG-80H(sau analog)	buc	Conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 caiet desarcini)	Regulator RDG-80 N: *Pmax.de intrare: 12bar. *Pmin de intrare: 0,5bar. *Piesire: 1,5-60kPa. *Temp. mediului: - 40...+60 *Supape de siguranță incorporate. (ПЗК ,) Capacitatea maximă m3/h - 14300m3/h (Anul producerii 2022)	ГОСТ 12820-80 , ГОСТ Р 54808-2011 Membrana- "авиационного мембранного полотна" Materialul pieselor interioare-otel.	Russia	Авента Газ
2	Regulator presiune gaze RDG-50B(sau analog)	buc	conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 caiet desarcini)	Regulator RDG-50 B: *Pmax.de intrare: 12bar. *Pmin de intrare: 0,5bar. *Piesire: 1,5-600kPa. *Temp. mediului: - 40...+60 *Supape de siguranță incorporate. (ПЗК) Capacitatea maximă m3/h - 7100m3/h (Anul producerii 2022)	ГОСТ 12820-80 , ГОСТ Р 54808-2011 Membrana- "авиационного мембранного полотна" Materialul pieselor interioare-otel.	Russia	Авента Газ
3	Regulator presiune gaze RDG-50N(sau analog)	buc	conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 caiet desarcini)	Regulator RDG-50 N: *Pmax.de intrare: 12bar. *Pmin de intrare: 0,5bar. *Piesire: 1,5-60kPa. *Temp. mediului: - 40...+60 *Supape de siguranță incorporate. (ПЗК) Capacitatea maximă m3/h - 7100m3/h (Anul producerii 2022)	ГОСТ 12820-80 , ГОСТ Р 54808-2011 Membrana- "авиационного мембранного полотна" Materialul pieselor interioare-otel.	Russia	Авента Газ
4	Regulator presiune gaze RDNK-50(sau analog)	buc	Conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 caiet desarcini)	Regulator RDNK-50: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,5bar. *Piesire: 2-5kPa. *Temp. mediului: - 40...+60 *Supape de siguranță incorporate. (ПЗК) Capacitatea m3/h la P.intr.3bar - 360m3/h La solicitare se poate înlocui cu RDNK-1000 (Anul producerii 2022)	ГОСТ 12820-80 , ГОСТ Р 54808-2011 Membrana- "авиационного мембранного полотна" Materialul pieselor interioare-otel.	Russia	Авента Газ
5	Regulator presiune gaze FRG/2MB "Compact"DN20FBC03 Z110(sau analog)	buc	conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 caiet desarcini)	Regulator ERG-SE 25m3/h: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,1bar. *Piesire: 18-500mbar. *Temp. mediului: - 40...+60 *Filtru inclus *Supape de siguranță	Corpul regul.- aluminiu, conform standardului EN1706. Componentele din cauciuc- Cauciuc Nitrilic conform EN549. Componentele din alama- conform	Turcia	ESKA

				incorporate. (ПЗК, ПСК) (Anul producerii 2022)	EN12164 - EN12165		
6	Regulator presiune gaze FRG/2MB "Standard" DN25FB04Z110(sau analog)	buc	conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 caiet desarcini)	Regulator FRG/2MB Standard 100m3/h: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,1bar. *Piesire: 2-40 kPa. *Temp. mediului: - 20...+60 *Filtru inclus *Supape de siguranta incorporate. (ПЗК, ПСК) (Anul producerii 2022)	Corpul regul.- aluminiiu, conform standardului EN1706. Componentele din cauciuc- conform UNI 7702. Componentele din alama- conform EN12164.	Italia	MADAS
7	Regulator presiune gaze RDG-80B(sau analog)	buc	conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 caiet desarcini)	Regulator RDG-80 B: *Pmax.de intrare: 12bar. *Pmin de intrare: 0,5bar. *Piesire: 1,5-600kPa. *Temp. mediului: - 40...+60 *Supape de siguranta incorporate. (ПЗК ,) Capacitatea maxima m3/h - 14300m3/h (Anul producerii 2022)	ГОСТ 12820-80 , ГОСТ Р 54808- 2011 Membrana- "авиационного мембранного полотна" Materialul pieselor interioare-otel.	Russia	Авента Газ
8	Regulator presiune gaze DSR-10 (sau analog)	buc	conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 caiet desarcini)	Regulator ERG-SE 10m3/h: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,1bar. *Piesire: 18-500mbar. *Temp. mediului: - 40...+60 *Filtru inclus *Supape de siguranta incorporate. (ПЗК, ПСК) (Anul producerii 2022)	Corpul regul.- aluminiiu, conform standardului EN1706. Componentele din cauciuc- Cauciuc Nitrilic conform EN549. Componentele din alama- conform EN12164 - EN12165	Turcia	ESKA
9	Regulator presiune gaze DSR-25 (sau analog)	buc	conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 caiet desarcini)	Regulator ERG-SE 25m3/h: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,1bar. *Piesire: 18-500mbar. *Temp. mediului: - 40...+60 *Filtru inclus *Supape de siguranta incorporate. (ПЗК, ПСК) (Anul producerii 2022)	Corpul regul.- aluminiiu, conform standardului EN1706. Componentele din cauciuc- Cauciuc Nitrilic conform EN549. Componentele din alama- conform EN12164 - EN12165	Turcia	ESKA
10	Regulator presiune gaze RDNK-400(sau analog)	buc	conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 caiet desarcini)	Regulator RDNK-400: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,5bar. *Piesire: 2-5kPa. *Temp. mediului: - 40...+60 *Supape de si guranta incorporate. (ПЗК) Capacitatea m3/h la P.intr.3bar - 260m3/h La solicitare se poate inlocui cu RDNK-1000 (Anul producerii 2022)	ГОСТ 12820-80 , ГОСТ Р 54808- 2011 Membrana- "авиационного мембранного полотна" Materialul pieselor interioare-otel.	Russia	Авента Газ
11	Regulator presiune gaze FE- 10 (sau analog)	buc	Conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 caiet desarcini)	Regulator ERG-SE 10m3/h: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,1bar. *Piesire: 18-500mbar. *Temp. mediului: -	Corpul regul.- aluminiiu, conform standardului EN1706. Componentele din cauciuc- Cauciuc Nitrilic conform	Turcia	ESKA

				40...+60 *Filtru inclus *Supape de siguranta incorporate. (ПЗК,ПСК) (Anul producerii 2022)	EN549. Componentele din alama- conform EN12164 - EN12165		
12	Regulator presiune gaze RDG-50B(M)(sau analog)	buc	Conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 caiet desarcini)	Regulator RDG-50 B: *Pmax.de intrare: 12bar. *Pmin de intrare: 0,5bar. *Piesire: 1,5-600kPa. *Temp. mediului: - 40...+60 *Supape de siguranta incorporate. (ПЗК) Capacitatea maxima m3/h - 7100m3/h (Anul producerii 2022)	ГОСТ 12820-80 , ГОСТ Р 54808- 2011 Membrana- "авиационного мембранного полотна" Materialul pieselor interioare-otel.	Russia	Авента Газ
13	Regulator presiune gaze FL- 25 (sau analog)	buc	conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 caiet desarcini)	Regulator ERG-SE 25m3/h: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,1bar. *Piesire: 18-500mbar. *Temp. mediului: - 40...+60 *Filtru inclus *Supape de siguranta incorporate. (ПЗК,ПСК) (Anul producerii 2022)	Corpul regul.- aluminiiu, conform standardului EN1706. Componentele din cauciuc- Cauciuc Nitrilic conform EN549. Componentele din alama- conform EN12164 - EN12165	Turcia	ESKA
14	Regulator presiune gaze FRG/2MB "Compact"DN20FBC03 Z120(sau analog)	buc	conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 caiet desarcini)	Regulator ERG-SE 25m3/h: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,1bar. *Piesire: 18-500mbar. *Temp. mediului: - 40...+60 *Filtru inclus *Supape de siguranta incorporate. (ПЗК,ПСК) (Anul producerii 2022)	Corpul regul.- aluminiiu, conform standardului EN1706. Componentele din cauciuc- Cauciuc Nitrilic conform EN549. Componentele din alama- conform EN12164 - EN12165	Turcia	ESKA
15	Regulator presiune gaze FRG/2MB "Compact"DN25FBC04 Z110(sau analog)	buc	conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 caiet desarcini)	Regulator ERG-SE 25m3/h: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,1bar. *Piesire: 18-500mbar. *Temp. mediului: - 40...+60 *Filtru inclus *Supape de siguranta incorporate. (ПЗК,ПСК) (Anul producerii 2022)	Corpul regul.- aluminiiu, conform standardului EN1706. Componentele din cauciuc- Cauciuc Nitrilic conform EN549. Componentele din alama- conform EN12164 - EN12165	Turcia	ESKA
16	Regulator presiune gaze FRG/2MB "Standard" DN20FB03Z120(sau analog)	buc	conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 caiet desarcini)	Regulator FRG/2MB Standard 100m3/h: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,1bar. *Piesire: 2-40 kPa. *Temp. mediului: - 20...+60 *Filtru inclus *Supape de siguranta incorporate. (ПЗК, ПСК) (Anul producerii 2022)	Corpul regul.- aluminiiu, conform standardului EN1706. Componentele din cauciuc- conform UNI 7702. Componentele din alama- conform EN12164.	Italia	MADAS
17	Regulator presiune gaze FRG/2MB "Standard" DN25FB04Z120(sau analog)	buc	conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 caiet desarcini)	Regulator FRG/2MB Standard 100m3/h: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,1bar. *Piesire: 2-40 kPa. *Temp. mediului: -	Corpul regul.- aluminiiu, conform standardului EN1706. Componentele din cauciuc- conform UNI 7702.	Italia	MADAS

				20...+60 *Filtru inclus *Supape de siguranta incorporate. (ПЗК, ПСК) (Anul producerii 2022)	Componentele din alama- conform EN12164.		
18	Regulator presiune gazeERG-SE-10(sauanalog	buc	conform condițiilerenunțate mai sus (p.1 caiet desarcini)	Regulator ERG-SE 10m3/h: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,1bar. *Piesire: 18- 500mbar. *Temp. mediului: - 40...+60 *Filtru inclus *Supape de siguranta incorporate. (ПЗК,ПСК) (Anul producerii 2022)	Corpul regul.- aluminu, conform standardului EN1706. Componentele din cauciuc- Cauciuc Nitrilic conform EN549. Componentele din alama- conform EN12164 - EN12165	Turcia	ESKA
19	Regulator presiune gazeERG-SE-50(sauanalog)	buc	conform condițiilerenunțate mai sus (p.1 caiet desarcini)	Regulator ERG-SE 50m3/h: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,1bar. *Piesire: 18- 500mbar. *Temp. mediului: - 40...+60 *Filtru inclus *Supape de siguranta incorporate. (ПЗК,ПСК) (Anul producerii 2022)	Corpul regul.- aluminu, conform standardului EN1706. Componentele din cauciuc- Cauciuc Nitrilic conform EN549. Componentele din alama- conform EN12164 - EN12165	Turcia	ESKA
20	Regulator presiune gaze RDG-100 (sau analog)	buc	conform condițiilerenunțate mai sus (p.1 caiet desarcini)	Regulator RDG-100 N: *Pmax.de intrare: 12bar. *Pmin de intrare: 0,5bar. *Piesire: 1,5-60kPa. . *Temp. mediului: - 40...+60 *Supape de siguranta incorporate. (ПЗК ,) Capacitatea maxima m3/h - 14300m3/h (Anul producerii 2022)	ГОСТ 12820-80 , ГОСТ Р 54808- 2011 Membrana- "авиационного мембранного полотна" Materialul pieselor interiaore-otel	Russia	Авента Газ

Rotaru Vadim
 Administrator
 Srl Standart Impex
 Mun.Chisinau str.Ion Creanga 9 ap.1
 „27”februarie 2023



