



Specificații tehnice



[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție IMSP Spitalul Clinic Republican, „Timofei Moșneaga” din 19.07.2024

Obiectul achiziției: Mobilier pentru Centrul Consultativ Diagnostic inclusiv și pentru secțiile din blocul principal din cadrul IMSP SCR, „Timofei Moșneaga” (inclusiv instalarea)


Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 2 Scaune						
Lot 2.1 Scaune pentru vizitatori	BESTA-15 NS chrome (culoare – gri)	Ucraina	Nowy Styl	<p>Scaun pentru vizitatori, carcasă din cadru metalic cromat stabil, ergonomic, cu durata lunga de viata. Cadrul metalic trebuie să fie realizat dintr-o țevă cu un diametru de cel puțin 18 mm. Grosimea peretelui țevii să fie de cel puțin 1,2 mm. Culoarea plasticului - gri, culoarea să fie în masă pe toată adâncimea plasticului. Scaunele trebuie să poată fi stivuite - min. 15 buc. Sarcina maximă: min. 100 kg. Adâncimea scaunului: 400-450 mm. Lățimea scaunului: 400-450 mm. Înălțimea scaunului: 700-800 mm. Înălțimea scaunului de la podera: 450-500 mm. Înălțimea a spatelui: 300-400 mm. Lățimea totală a scaunului, maxim: 500 mm. Adâncimea totală a produsului, maxim: 550 mm. Garanție minim 2 ani.</p>	<p>Scaun pentru vizitatori, carcasă din cadru metalic cromat stabil, ergonomic, cu durata lunga de viata. Cadrul metalic trebuie să fie realizat dintr-o țevă cu un diametru de cel puțin 18 mm. Grosimea peretelui țevii să fie de cel puțin 1,2 mm. Culoarea plasticului - gri, culoarea să fie în masă pe toată adâncimea plasticului. Scaunele trebuie să poată fi stivuite - min. 15 buc. Sarcina maximă: min. 100 kg. Adâncimea scaunului(șezut): 410 mm. Lățimea scaunului(șezut): 440 mm. Înălțimea scaunului: 760 mm. Înălțimea scaunului de la podera: 460 mm. Înălțimea a spatelui: 360 mm. Lățimea totală a scaunului: 486 mm. Adâncimea totală a produsului: 500 mm. Garanție 2 ani. Model propus: BESTA-15 NS chrome (sezut gri)</p>	
						

2	Lot 2.2 Scaune pentru operator	Fly white GTP Tilt CHR61 (tapiterie piele artificială categoria V)	Ucraina	Nowy Styl	<p>Scaun pentru operator dotat cu mecanism de tip TILT, mecanismul de balansare trebuie să asigure reglarea spetezei atât pe înălțime, cât și reglarea unghiului acesteia în diapazonul 75-90 de grade. Speteaza să fie ergonomică cu carcasa din plastic alb (culoarea albă în masă) și plasă de culoare gri. Șezutul să fie confecționat din spumă poliuretanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapițeria capitonată cu piele ECO culoare gri de calitate înaltă, care corespunde standartelor ISO. Termenul de exploatare să constituie nu mai puțin de 40000 de cicluri, fără a fi afectată estetic și tehnic. Fotoliu trebuie să fie dotat cu cotiere din plastic (2 buc.) culoare albă de calitate înaltă. Piciorul-steaua din oțel chromatizat, cu diametrul de minim 650 mm pentru echilibru și stabilitate sporită, echipat cu 5 (cinci) roțile de culoare albă siliconozate pentru parket. Fotoliul necesită să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutate de produs minim - 130 kg. Masa fotoliului să nu mai mult de 12,0 kg. Fotoliu să fie produs în condiții de uzină. Înălțimea produsului în poziție inferioară 950 mm+- 10 mm;poziția superioară: 1150 mm+-10 mm Înălțimea cotierei 200-350 mm. Înălțimea scaunului în poziție coborâtă 450 mm+-50mm; poziție ridicată:550 mm+-50 mm. Lățimea scaunului minim: 470 mm. Adâncimea scaunului minim: 430 mm. Înălțimea spătarului minim: 530 mm. Lățimea totală a produsului maxim 700 mm. Adâncimea totală a produsului: 650-700 mm. Garanție minim 2 ani.</p>	<p>Scaun pentru operator dotat cu mecanism de tip TILT, mecanismul de balansare trebuie să asigure reglarea spetezei atât pe înălțime, cât și reglarea unghiului acesteia în diapazonul 75-90 de grade. Speteaza să fie ergonomică cu carcasa din plastic alb (culoarea albă în masă) și plasă de culoare gri. Șezutul să fie confecționat din spumă poliuretanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapițeria capitonată cu piele ECO culoare gri de calitate înaltă, care corespunde standartelor ISO. Termenul de exploatare constituie 50000 de cicluri, fără a fi afectată estetic și tehnic. Fotoliu trebuie să fie dotat cu cotiere din plastic (2 buc.) culoare albă de calitate înaltă. Piciorul-steaua din oțel chromatizat, cu diametrul de 645 mm pentru echilibru și stabilitate sporită, echipat cu 5 (cinci) roțile de culoare albă <u>siliconozate</u> pentru parket. Fotoliul necesită să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutate de produs minim - 130 kg. Masa fotoliului să nu mai mult de 12,0 kg. Fotoliu să fie produs în condiții de uzină. Înălțimea produsului în poziție inferioară 970 mm; poziția superioară: 1100. Înălțimea cotierei 260 mm. Înălțimea scaunului în poziție coborâtă 460 mm; poziție ridicată:590 mm. Lățimea scaunului: 470 mm. Adâncimea scaunului 430 mm. Înălțimea spătarului minim: 530 mm. Lățimea totală a produsului maxim 580 mm. Adâncimea totală a produsului: 580 mm. Garanție 2 ani.</p>	
---	--------------------------------	---	---------	-----------	--	--	---

3	Lot 2.3 Canapea tip 1	SOPRANO 100	Cehia	Antares	Canapea tip 1, pentru 1 persoană. Carcasa din lemn natural acoperit cu piele ecologic și umplutură din spuma poliuritanica, cu 2 brate laterale, picioare patrute din lemn, rezistente la uzura. Culoare gri. Mărimea: înălțimea 700-750 mm, lățimea produsului 900 mm, adâncimea produsului 750-800 mm, înălțimea de la podea la șezut 450-500 mm. Înălțimea spate 300-350 mm. Adâncimea scaunului 500-550 mm. Lățime scaun 600 mm. Înălțimea cotieră 300-350 mm. Grosimea cotieră 150 mm. Garanție 2 ani.	Canapea tip 1, pentru 1 persoană. Carcasa din lemn natural acoperit cu piele ecologic și umplutură din spuma poliuritanica, cu 2 brate laterale, picioare patrute din lemn, rezistente la uzura. Culoare gri. Mărimea: înălțimea 750 mm, lățimea produsului 810 mm , adâncimea produsului 840 mm , înălțimea de la podea la șezut 410 mm . Înălțimea spate 380 mm . Adâncimea scaunului 530 mm. Lățime scaun 610mm. Înălțimea cotieră 300 mm. Grosimea cotieră 150 mm. Garanție 2 ani.
						
4	Lot 2.4 Canapea tip 2	SOPRANO 103	Cehia	Antares	Canapea tip 1, pentru 3 persoane. Carcasa din lemn natural acoperit cu piele ecologic și umplutură din spuma poliuritanica, cu 2 brate laterale, picioare patrute din lemn, rezistente la uzura. Culoare gri. Mărimea: înălțimea 700-750 mm, lățimea produsului 2100 mm, adâncimea produsului 750-800 mm, înălțimea de la podea la șezut 450-500 mm. Înălțimea spate 300-350 mm. Adâncimea scaunului 500-550 mm. Lățime scaun 1800 mm. Înălțimea cotieră 300-350 mm. Grosimea cotieră 150 mm. Garanție 2 ani.	Canapea tip 1, pentru 3 persoane. Carcasa din lemn natural acoperit cu piele ecologic și umplutură din spuma poliuritanica, cu 2 brate laterale, picioare patrute din lemn, rezistente la uzura. Culoare gri. Mărimea: înălțimea 750 mm, lățimea produsului 2100 mm, adâncimea produsului 750-800 mm, înălțimea de la podea la șezut 450-500 mm. Înălțimea spate 300-350 mm. Adâncimea scaunului 500-550 mm. Lățime scaun 1800 mm. Înălțimea cotieră 300-350 mm. Grosimea cotieră 150 mm. Garanție 2 ani.
						
5	Lot 2.5 Fotoliu tip 2	Boss BX tilt CHR	Ucraina	Nowy Styl	Fotoliu directorial dotat cu mecanism de balansare și fixare la 90°. Speteaza să fie ergonomică. Șezutul și speteaza să fie confecționate din spumă poliuretanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapițeria să fie capitonată cu piele ecologică de calitate	Fotoliu directorial dotat cu mecanism de balansare și fixare la 90°. Speteaza să fie ergonomică. Șezutul și speteaza să fie confecționate din spumă poliuretanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapițeria să fie capitonată cu piele ecologică de calitate

					<p>înalță, care corespunde standartelor ISO. Termenul de exploatare să constituie nu mai puțin de 30000 de cicluri fără a fi afectată estetic și tehnic. Fotoliu să fie prevăzut cu cotiere din metal cromat cu îmbinări din piele ECO. Piciorul-steaua din oțel cromatizat, cu diametrul de minim 600 mm pentru echilibru și stabilitate sporită, echipat cu 5 (cinci) roțile siliconozate pentru parket. Fotoliul necesită să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutate de produs minim - 120,0 kg. Masa fotoliului să nu mai mult de 20,0 kg. Fotoliu să fie produs în condiții de uzină. Înălțimea produsului în poziție inferioară/superioară: 1100-1250 mm. Înălțimea cotierei în poziție coborâtă/ridicată: 650-750 mm. Înălțimea scaunului în poziție coborâtă/ridicată: 500-650 mm. Lățimea scaunului minim: 500 mm. Adâncimea scaunului minim: 500 mm. Înălțimea spătarului minim: 700 mm. Lățimea totală a produsului maxim 700 mm. Adâncimea totală a produsului: 600-650 mm. Garanție minim 2 ani.</p>	<p>înalță, care corespunde standartelor ISO. Termenul de exploatare să constituie nu mai puțin de 30000 de cicluri fără a fi afectată estetic și tehnic. Fotoliu să fie prevăzut cu cotiere din metal cromat cu îmbinări din piele ECO. Piciorul-steaua din oțel cromatizat, cu diametrul de 645 mm pentru echilibru și stabilitate sporită, echipat cu 5 (cinci) roțile siliconozate pentru parket. Fotoliul necesită să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutate de produs minim - 120,0 kg. Masa fotoliului să nu mai mult de 15,5 kg. Fotoliu să fie produs în condiții de uzină. Înălțimea produsului în poziție inferioară/superioară: 1110-1203 mm. Înălțimea cotierei în poziție coborâtă/ridicată: 665-765 mm. Înălțimea șezutului în poziție coborâtă/ridicată: 500-593 mm. Lățimea șezutului minim: 540 mm. Adâncimea șezutului: 480 mm. Înălțimea spătarului minim: 730 mm. Lățimea totală a produsului maxim 610 mm. Adâncimea totală a produsului: 610 mm. Garanție 2 ani.</p>
6	Lot 2.6 Scaun înalt, tip pentru bar	H-21	Polonia	Halmar	<p>Scaun înalt pe un cadru metalic cromat stabil. Inel suport din metal cromat pe partea de jos a scaunului, pentru plasarea picioarelor. Cadrul metalic trebuie să fie realizat dintr-o țevă cu un diametrul de cel puțin 22,0 mm. Grosimea peretelui țevii este de cel puțin 1,2 mm. Șezutul scaunului este moale, tapitat cu piele ecologică de culoare gri. Greutate scaun 5,0-6,0 kg.</p>	<p>Scaun înalt pe un cadru metalic cromat stabil. Inel suport din metal cromat pe partea de jos a scaunului, pentru plasarea picioarelor. Cadrul metalic trebuie să fie realizat dintr-o țevă cu un diametrul de cel puțin 22,0 mm. Grosimea peretelui țevii este de cel puțin 1,2 mm. Șezutul scaunului este moale, tapitat cu piele ecologică de culoare gri. Greutate scaun 5,0-6,0 kg.</p>



					<p>Sarcina maximă 100,0 kg. Diametrul șezutului moale 350,0-400,0 mm. Înălțimea scaunului maxim 1000,0 mm. Înălțimea scaunului de la podea 700,0-750,0 mm. Înălțimea a spatelui 200,0-250,0 mm.</p>	<p>Sarcina maximă 100,0 kg. Lățime șezut 400 mm, adancime șezut 380 mm. Înălțimea scaunului 930 -1150 mm. Înălțimea scaunului de la podea 610 -820 mm. Înălțimea a spatelui 200,0-250,0 mm.</p>	
							

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bîstrițchii Evghenii În calitate de: manager.

Ofertantul: „Acvilin – Grup” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. N. Dimo 21/4, of 201-211