

CERERE DE PARTICIPARE

Către: I.P. [Universitatea de Stat din Moldova](#), MD-2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, str.Alexe Mateevici 60

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1740386115997](#) din 18/03/25 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Materiale de construcție** (denumirea contractului de achiziție publică), noi Manticora SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 16/03/2025 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Manticora SRL
Administrator
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către: I.P. [Universitatea de Stat din Moldova](#), MD-2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, str.Alexe
Mateevici 60

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Materiale de construcție prin procedura de achiziție Licitatie deschisă**, pentru o durată de 120 (o sută douăzeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 16/07/2025 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 16/03/2025 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Manticora SRL
Administrator
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr d/ o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului /Adresa	Calitatea Furnizorului/ Prestatorului*	Prețul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate	Perioada de livrare/prestare (luni)
1	Vopsele de uz general si dizolvanti An 2022	Directia educatie, tineret și sport sectorul Ciocana, 2044, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Aleco Russo, 57	Contractant unic	Conform Actului de verificare a decontarilor pe 2022 239 715 lei/ 239 715 lei Conform Actului de verificare a decontarilor pe 2022	Conform Anexei contractului 2022
2	Vopsele de uz general si dizolvanti An 2022	DETS sectorul Râșcani, MD 2068, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str.Kiev 5a	Contractant unic	Conform Contractului 2022 480683,4 lei / 480683,4 lei Conform Actului de verificare a decontarilor pe 2022	Conform Anexei contractului 2022
3	Vopsele marcaj, dizolvant. An 2022 Vopsele de uz general An 2022	ÎM Regia EXDRUPO , MD 2023, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str.Varnița, 22	Contractant unic	Conform Contractului 6 336 870 lei/ 4 842 104,26 lei Conform Actului de verificare a decontarilor pe 2022	5 luni
4	Vopsele de uz general An 2022	Asociatia de gospodarie a spatiilor verzi, MD 2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Puskin 62	Contractant unic	Conform Contractului 2022 531799,50 lei/ 529750,12 lei Conform Actului de verificare a decontarilor pe 2022	Conform Anexei contractului 2022

5	Materiale de construcție pentru necesitățile instituțiilor subordonate (Vopsele)	DETS sectorul Râșcani, MD 2068, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str.Kiev 5a	Contract unic	Conform Contractului 2023 / 420 792,42 lei / Îndeplinit 420 792, 42 lei	Conform Anexei contractului Nr 50 din 2023
6	Materiale de construcție (Vopsele și dizolvanti)	IP Universitatea Tehnica a Moldovei, MOLDOVA, MD 2004, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str.Ștefan cel Mare 168	Contract unic	Conform Contractului 2023 / 172 800,00 lei / Îndeplinit 172 800, 00 lei	Conform Anexei contractului Nr 21 din 2023
7	Materiale de construcție pentru necesitățile instituțiilor subordonate (Vopsele)	DETS sectorul Buiucani, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str.Ștefan Neaga 19	Contract unic	Conform Contractului 2023 / 537 301,44 lei / Îndeplinit 537 301,44 lei lei	Conform Anexei contractului Nr 14B din 2023
8	Materiale de construcție	IP Universitatea Tehnica a Moldovei, MOLDOVA, MD 2004, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str.Ștefan cel Mare 168	Contract unic	Conform Contractului 2025 86 400,00 lei / Îndeplinit 86 400,00 lei	Conform Anexei Contractului Nr 4 din 2025 1 luna
9	Materiale de construcție pentru anul 2024 Loturile 19,20 și 21.	IP Universitatea de Stat din Moldova, mun. Chișinău, str. A. Mateevici 60	Contract unic	Conform Contractului 2025 483 282, 00 / Îndeplinit 48 282,00	Conform Anexei Contractului Nr 38 din 2024 1 luna
8	Vopsele de uz general și dizolvanti, vopsele și grunduri pentru transport An 2022	REGIA TRANSPORT ELECTRIC Î.M., 2004, MOLDOVA, mun.Chișinău, locality, str. Mitropolit Dosoftei 146	Contractant unic	Conform Contractului 2022 1 314 500 lei/ 1 354 295,20 lei Conform Actului de verificare a decontărilor pe 2022	Conform Anexei contractului 2022 1 lună

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Moghildea Artiom

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: Manticora SRL

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1740386115997 din 18/03/25						
Obiectul achiziției: Materiale de construcție						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 19						
Vopsea pe bază de latex acrilic (interior)	Leko Interin	Bulgaria România	Grup Policolor Orgachim	Vopsea pe bază de latex Acrilic, pentru vopsirea suprafețelor interioare. Caracteristici: Ambalaj: găleți de 7 kg - 15 kg. Tip: lavabilă Culoare: albă Densitatea: 1,4 – 1,7 g/cm ³ Consum normat: 0,12 – 0,19 kg/m ² Putere de acoperire, min clasa 2: 98% - 99,5 % Mărimea maximă de COV: 30 g/l. Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>Certificate:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.	Vopsea pe bază de latex Acrilic, pentru vopsirea suprafețelor interioare. Caracteristici: Ambalaj: găleți de 7 kg - 15 kg. Tip: lavabilă Culoare: albă Densitatea: 1,60-1,67 g/cm ³ Consum normat: 0,12 – 0,19 kg/m ² Putere de acoperire, min clasa 2: 98% - 99,5 % Clasa 2 de rezistența EN 13300/ISO11998 Mărimea maximă de COV: 30 g/l. Conform HG 914/202 Calitatea produsului corespunde legislației în vigoare a RM confirmate prin: <u>Certificate:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate Legea 277/2018 Certificat de conformitate/raport de încercare/testare emis de organism recunoscut laborator neutru de încercări și calibrare / aviz sanitar RM	EN 13300 ISO 11998 ISO 2409 ISO 11890 Certificat de conformitate /Aviz Sanitar/ Încercari de laboratoare neutre acreditate/ Declarații de conformitate HG 913/2016
Vopsea pe bază de latex acrilic (exterior)	Leko Fassagen	Bulgaria România	Grup Policolor Orgachim	Vopsea pe bază de latex Acrilic, pentru vopsirea suprafețelor exterioare. Caracteristici: Ambalaj: găleți de 7 kg - 15 kg Tip: lavabilă	Vopsea pe bază de latex Acrilic, pentru vopsirea suprafețelor exterioare. Caracteristici: Ambalaj: găleți de 7 kg - 15 kg Tip: lavabilă	EN 13300 ISO 11998 ISO 2409 ISO 11890

				<p>Culoare: albă Densitatea: 1,4 – 1,7 g/cm³ Consum normal: 0,120 – 0,19 kg/m² Putere de acoperire, min clasa 2: 98% - 99,5 % Mărimea maximă de COV: 30 g/l. Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>CertIFICATE:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>	<p>Culoare: albă Densitatea: 1,57 -1,60 g/cm³ Consum normal: 0,120 – 0,19 kg/m² Putere de acoperire, min clasa 2: 98% - 99,5 % Clasa 2 de rezistența EN 13300/ISO11998 Mărimea maximă de COV: 30 g/l. Conform HG 914/202 Calitatea produsului corespunde legislației în vigoare a RM confirmate prin: <u>CertIFICATE:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate Legea 277/2018 Certificat de conformitate/raport de încercare/testare emis de organism recunoscut laborator neutru de încercări și calibrare / aviz sanitar RM</p>	<p>Certificat de conformitate /Aviz Sanitar/ Încercări de laboratoare neutre acreditate/ Declarații de conformitate HG 913/2016</p>
Glet acrilic interior	Knauf Super Fisnis	Republica Moldova	"KNAUF GIPS" SRL	<p>Pentru pregătirea finală a suprafețelor de interior pentru diverse lucrări de finisare. Caracteristici: Densitatea: 1,5 – 1,9 g/cm³; Ambalaj: găleți de 5 – 8 kg; Consum normal: 0,5 – 1,2 kg/m²; Mărimea maximă de COV: 30 g/l. Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>CertIFICATE:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>	<p>Pentru pregătirea finală a suprafețelor de interior pentru diverse lucrări de finisare. Caracteristici: Densitatea: cca. 1,650 g/cm³; Ambalaj: găleți de 5 – 8 kg; Consum normal: 0,5 – 1,2 kg/m²; Mărimea maximă de COV: : <0,1 % (max. 1 g/l). Calitatea produsului corespunde legislației în vigoare a RM, la caz, <u>CertIFICATE:</u> Fișa tehnică; Declarație de performanță. Fișa de securitate; Legea 277/2018 Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare. Certificat CE Legea 235/2011</p>	<p>Certificat CE / Legea 235/2011 EN 13963 Declarație de performanță. HG 913/2016</p>
Lotul nr. 20						
Vopsea email Cafeniu	Casa Bella Email Cafeniu/Maro	Bulgaria România	Grup Policolor Orgachim	<p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristici principale: Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – cafeniu; Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore. Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²;</p>	<p>Vopsea email universală Casa Bella Maro/Cafeniu pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristici principale: Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – cafeniu; Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore. Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l. ISO 11890</p>	<p>Declarație de Conformitate /Certificat de conformitate/ Încercări de laborator neutru acreditat/Aviz sanitar. Standarde de referință:</p>

				<p>Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³ (<u>SM EN ISO 2811-1:2023</u>); Aderența sau încercarea la caroiaj 1 (<u>SM EN ISO 2409:2021</u>); Luciu 60-80% (<u>SM EN ISO 2813:2016</u>). Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării; Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>Certificate:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;</p>	<p>Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Densitatea: 1,0 – 1,42 g/cm³ (<u>SM EN ISO 2811-1:2023</u>); Aderența sau încercarea la caroiaj 1 (<u>SM EN ISO 2409:2021</u>); Luciu 60-80% (<u>SM EN ISO 2813:2016</u>). Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării; Calitatea produsului corespunde legislației în vigoare a RM confirmat prin:<u>Certificate: Declarații de performanță HG 913/2016</u>, Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate/ raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut/ laborator neutru de încercări și calibrare;</p>	<p>ISO 2811 ISO 2409 ISO 2813 ISO 11890 ISO 4624 ISO 1519</p>
IVopsea email albă	Casa Bella Email Super Alb	Bulgaria România	Grup Policolor Orgachim	<p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale: Lichid omogen, vâcos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – albă; Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore. Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l. Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³ <u>SM EN ISO 2811-1:2023</u>; Aderența sau încercarea la caroiaj 1 (<u>SM EN ISO 2409:2021</u>); Luciu 60-80% (<u>SM EN ISO 2813:2016</u>). Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>Certificate:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;</p>	<p>Vopsea email universală Casa Bella Email Super Alb pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale: Lichid omogen, vâcos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – albă; Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore. Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l. Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Densitatea: 1,0 – 1,42 g/cm³ (<u>SM EN ISO 2811-1:2023</u>); Aderența sau încercarea la caroiaj 1 (<u>SM EN ISO 2409:2021</u>); Luciu 60-80% (<u>SM EN ISO 2813:2016</u>). Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării; Calitatea produsului corespunde legislației în vigoare a RM confirmat prin:<u>Certificate: Declarații de</u></p>	<p>Declarație de Conoformitate /Certificat de conformitate/ Încercari de laborator neutru acreditat/Aviz sanitar. Standarde de referință: ISO 2811 ISO 2409 ISO 2813 ISO 11890 ISO 4624 ISO 1519</p>

					<u>performanță HG 913/2016</u> , Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate/ raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut/ laborator neutru de încercări și calibrare;	
Vopsea email neagră	Casa Bella Email Negru	Bulgaria România	Grup Policolor Orgachim	<p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice.</p> <p>Caracteristici principale: Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – neagră; Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore. Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l. Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³ <u>SM EN ISO 2811-1:2023</u>; Aderența sau încercarea la carioaj 1 (<u>SM EN ISO 2409:2021</u>); Luciu 60-80% (<u>SM EN ISO 2813:2016</u>). Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>Certificate:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;</p>	<p>Vopsea email universală Casa Bella Email Negru pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristici principale: Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – neagră; Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore. Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l. Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Densitatea: 1,0 – 1,42 g/cm³ (<u>SM EN ISO 2811-1:2023</u>); Aderența sau încercarea la carioaj 1 (<u>SM EN ISO 2409:2021</u>); Luciu 60-80% (<u>SM EN ISO 2813:2016</u>). Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării; Calitatea produsului corespunde legislației în vigoare a RM confirmat prin:<u>Certificate: Declarații de performanță HG 913/2016</u>, Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate/ raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut/ laborator neutru de încercări și calibrare;</p>	<p>Declarație de Conoformitate /Certificat de conformitate/ Încercari de laborator neutru acreditat/Aviz sanitar. Standarde de referință: ISO 2811 ISO 2409 ISO 2813 ISO 11890 ISO 4624 ISO 1519</p>
Vopsea email verde	Casa Bella Verde Email	Bulgaria România	Grup Policolor Orgachim	<p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice.</p> <p>Caracteristici principale: Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – verde; Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore.</p>	<p>Vopsea email universală Casa Bella Email Verde pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristici principale: Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – verde;</p>	<p>Declarație de Conoformitate /Certificat de conformitate/ Încercari de laborator neutru</p>

				<p>Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l. Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³ <u>SM EN ISO 2811-1:2023</u>; Aderența sau încercarea la carioaj 1 (<u>SM EN ISO 2409:2021</u>); Luciu 60-80% (<u>SM EN ISO 2813:2016</u>). Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>Certificate:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;</p>	<p>Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore. Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l. Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Densitatea: 1,0 – 1,42 g/cm³ (<u>SM EN ISO 2811-1:2023</u>); Aderența sau încercarea la carioaj 1 (<u>SM EN ISO 2409:2021</u>); Luciu 60-80% (<u>SM EN ISO 2813:2016</u>). Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării; Calitatea produsului corespunde legislației în vigoare a RM confirmat prin:<u>Certificate: Declarații de performanță HG 913/2016, Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate/ raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut/ laborator neutru de încercări și calibrare;</u></p>	<p>acreditat/Aviz sanitar. Standarde de referință: ISO 2811 ISO 2409 ISO 2813 ISO 11890 ISO 4624 ISO 1519</p>
Vopsea email albastru deschis	Casa Bella Email Albastru Deschis	Bulgaria România	Grup Policolor Orgachim	<p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale: Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – albastru deschis; Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore. Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l. Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³ <u>SM EN ISO 2811-1:2023</u>; Aderența sau încercarea la carioaj 1 (<u>SM EN ISO 2409:2021</u>); Luciu 60-80% (<u>SM EN ISO 2813:2016</u>). Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>Certificate:</u> Fișa tehnică;</p>	<p>Vopsea email universală Casa Bella Email Albastru Deschis pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale: Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – albastru deschis; Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore. Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l. Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Densitatea: 1,0 – 1,42 g/cm³ (<u>SM EN ISO 2811-1:2023</u>);</p>	<p>Declarație de Conoformitate /Certificat de conformitate/ Încercari de laborator neutru acreditat/Aviz sanitar. Standarde de referință: ISO 2811 ISO 2409 ISO 2813 ISO 11890 ISO 4624 ISO 1519</p>

				<p>Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;</p>	<p>Aderența sau încercarea la carioaj 1 (<u>SM EN ISO 2409:2021</u>); Luciu 60-80% (<u>SM EN ISO 2813:2016</u>). Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării; Calitatea produsului corespunde legislației în vigoare a RM confirmat prin:<u>Certificate: Declarații de performanță HG 913/2016</u>, Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate/ raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut/ laborator neutru de încercări și calibrare;</p>	
Vopsea email roșie	Casa Bella Email Roșie	Bulgaria România	Grup Policolor Orgachim	<p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristici principale: Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – roșie; Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore. Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l. Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³ <u>SM EN ISO 2811-1:2023</u>; Aderența sau încercarea la carioaj 1 (<u>SM EN ISO 2409:2021</u>); Luciu 60-80% (<u>SM EN ISO 2813:2016</u>). Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>Certificate:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;</p>	<p>Vopsea email universală Casa Bella Email Roșie pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristici principale: Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – roșie; Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore. Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l. Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Densitatea: 1,0 – 1,42 g/cm³ (<u>SM EN ISO 2811-1:2023</u>); Aderența sau încercarea la carioaj 1 (<u>SM EN ISO 2409:2021</u>); Luciu 60-80% (<u>SM EN ISO 2813:2016</u>). Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării; Calitatea produsului corespunde legislației în vigoare a RM confirmat prin:<u>Certificate: Declarații de performanță HG 913/2016</u>, Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate/ raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut/ laborator neutru de încercări și calibrare;</p>	<p>Declarație de Conformitate /Certificat de conformitate/ Încercari de laborator neutru acreditat/Aviz sanitar. Standarde de referință: ISO 2811 ISO 2409 ISO 2813 ISO 11890 ISO 4624 ISO 1519</p>

Vopsea email galbenă	Casa Bella Email Galbenă	Bulgaria România	Grup Policolor Orgachim	<p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice.</p> <p>Caracteristice principale: Lichid omogen, vâcos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii.</p> <p>Culoare – galbenă; Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore. Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l. Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³ <u>SM EN ISO 2811-1:2023</u>; Aderența sau încercarea la caroiaj 1 (<u>SM EN ISO 2409:2021</u>); Luciu 60-80% (<u>SM EN ISO 2813:2016</u>). Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>CertIFICATE:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;</p>	<p>Vopsea email universală Casa Bella Email Galbenă pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale: Lichid omogen, vâcos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii.</p> <p>Culoare –galbenă; Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore. Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l. Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Densitatea: 1,0 – 1,42 g/cm³ (<u>SM EN ISO 2811-1:2023</u>); Aderența sau încercarea la caroiaj 1 (<u>SM EN ISO 2409:2021</u>); Luciu 60-80% (<u>SM EN ISO 2813:2016</u>). Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării; Calitatea produsului corespunde legislației în vigoare a RM confirmat prin:<u>CertIFICATE: Declarații de performanță HG 913/2016</u>, Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate/ raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut/ laborator neutru de încercări și calibrare;</p>	<p>Declarație de Conoformitate /Certificat de conformitate/ Încercari de laborator neutru acreditat/Aviz sanitar. Standarde de referință: ISO 2811 ISO 2409 ISO 2813 ISO 11890 ISO 4624 ISO 1519</p>
Vopsea email gri	Casa Bella Email Gri	Bulgaria România	Grup Policolor Orgachim	<p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice.</p> <p>Caracteristice principale: Lichid omogen, vâcos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – gri; Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore. Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l. Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³ <u>SM EN ISO 2811-1:2023</u>;</p>	<p>Vopsea email universală Casa Bella Gri pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale: Lichid omogen, vâcos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii.</p> <p>Culoare – gri; Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore. Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l.</p>	<p>Declarație de Conoformitate /Certificat de conformitate/ Încercari de laborator neutru acreditat/Aviz sanitar. Standarde de referință: ISO 2811</p>

				<p>Aderența sau încercarea la carioaj 1 (<u>SM EN ISO 2409:2021</u>); Luciu 60-80% (<u>SM EN ISO 2813:2016</u>). Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>Certificate:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>	<p>Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Densitatea: 1,0 – 1,42 g/cm³ (<u>SM EN ISO 2811-1:2023</u>); Aderența sau încercarea la carioaj 1 (<u>SM EN ISO 2409:2021</u>); Luciu 60-80% (<u>SM EN ISO 2813:2016</u>). Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării; Calitatea produsului corespunde legislației în vigoare a RM confirmat prin:<u>Certificate: Declarații de performanță HG 913/2016</u>, Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate/ raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut/ laborator neutru de încercări și calibrare;</p>	<p>ISO 2409 ISO 2813 ISO 11890 ISO 4624 ISO 1519</p>
Lotul nr. 21						
Lac	SPOR LAC PROTECTOR 3 IN 1 LUCIOS/ MAT/ COLORAT	Bulgaria România	Grup Policolor Orgachim	<p>Destinat vopsirii exterioare a suprafețelor din lemn. Consumul normat: 50 – 100 g/m²; Densitatea: 0,85 – 1,20 g/cm³; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 0,75 până la 3 l. Acte ce demonstrează conformitatea produselor. - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>	<p>Lac Destinat vopsirii exterioare a suprafețelor din lemn. Consumul normat: 50 – 100 g/m²; Densitatea: 0,92 – 0,97 g/cm³; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 0,75 până la 3 l. Acte ce demonstrează conformitatea produselor. - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; Legea 277/2018 Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>	<p>Declarație de Conoformitate /Certificat de conformitate/ Încercari de laborator neutru acreditat/Aviz sanitar/ Agreement Tehnica</p>
Dizolvant	Solvoxol	Bulgaria România	Grup Policolor Orgachim	<p>Destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrările de vopsire. Urmeaza a fi compatibil cu bunurile prevăzute la loturile nr. 19 și 20 din prezentul caiet de sarcini. Caracteristici: Culoare: incolor; Ambalaj: sticle cu volumul de 0,9 – 1 litri. Acte ce demonstrează conformitatea produselor.</p>	<p>Destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrările de vopsire. Compatibil cu bunurile prevăzute la loturile nr. 19,20 și 21 din prezentul caiet de sarcini. Conform fișelor tehnice. Caracteristici: Culoare: incolor; Ambalaj: sticle cu volumul de 1 litru.</p>	<p>Declarație de Conoformitate /Certificat de conformitate/ Încercari de laborator neutru acreditat/Aviz</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; <p>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>	<p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; Legea 277/2018 <p>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>	sanitar. Agrement Tehnica
Lotul nr. 22						
Betonoground	DPR DEKO 8410 Grund cu nisip de cuarț	Bulgaria România	Grup Policolor Orgachim	<p>Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistență la intemperii. Căldări de la 6,5 până la 14 kg; Consumul normat: 0,10 – 0,30 kg/m²; Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. Acte ce demonstrează conformitatea produselor.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; <p>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>	<p>Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistență la intemperii. Căldări de la 6,5 până la 14 kg; Consumul normat: 0,10 – 0,30 kg/m²; Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. Acte ce demonstrează conformitatea produselor.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; Legea 277/2018 <p>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>	Declarație de Conoformitate /Certificat de conformitate/ Încercari de laborator neutru acreditat/Aviz sanitar. Agrement Tehnica
Amorsa - Grund	Casa Bella Amorsa - Grund	Bulgaria România	Grup Policolor Orgachim	<p>Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistență la intemperii. Căldări de la 5 până la 14 kg; Consumul normat: 0,10 – 0,20 kg/m²; Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. Acte ce demonstrează conformitatea produselor.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; <p>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>	<p>Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistență la intemperii. Căldări de la 5 până la 14 kg; Consumul normat: 0,10 – 0,20 kg/m²; Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. Acte ce demonstrează conformitatea produselor.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; Legea 277/2018 <p>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>	Declarație de Conoformitate /Certificat de conformitate/ Încercari de laborator neutru acreditat/Aviz sanitar. Agrement Tehnica
Grund pentru metal gri	Leko PF 02	Bulgaria România	Grup Policolor Orgachim	<p>Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, previne apariția ruginii, rezistență la intemperii. Culoare: gri; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3,5 kg; Consumul normat: până la 0,16 kg/m²; Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării.</p>	<p>Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, previne apariția ruginii, rezistență la intemperii. Culoare: gri; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3,5 kg; Consumul normat: până la 0,16 kg/m²; Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării.</p>	Declarație de Conoformitate /Certificat de conformitate/ Încercari de laborator

			<p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; <p>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>	<p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; Legea 277/2018 <p>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>	<p>neutru acreditat/Aviz sanitar.</p>
--	--	--	--	---	---

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moghildea Artiom În calitate de: administrator

Ofertantul: Manticora SRL Adresa: RM, MD 2075, Str.Igor Vieru 3 of 88

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1740386115997 din 18/03/25										
Obiectul achiziției: Materiale de construcție										
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Lotul nr. 19							Livrarea bunurilor în termen de 30 de zile de la semnarea contractului.	MD25VI000000225171710MDL	
	Vopsea pe bază de latex acrilic (interior)	kg	4800	41,25	49,5	198000	237600			
	Vopsea pe bază de latex acrilic (exterior)	kg	1500	77,5	93	116250	139500			
	Glet acrilic interior	kg	185	35	42	6475	7770			
	Total Lot nr. 19					320725	384870			
	Lotul nr. 20							Livrarea bunurilor în termen de 30 de zile de la semnarea contractului.	MD25VI000000225171710MDL	Nu se aplică.
	Vopsea email Cafeniu	kg	450	120	144	54000	64800			
	Vopsea email albă	kg	650	120	144	78000	93600			
	Vopsea email neagră	kg	150	120	144	18000	21600			
	Vopsea email verde	kg	320	120	144	38400	46080			
	Vopsea email albastru deschis	kg	150	120	144	18000	21600			
	Vopsea email roșie	kg	78	120	144	9360	11232			
	Vopsea email galbenă	kg	80	120	144	9600	11520			
	Vopsea email gri	kg	180	120	144	21600	25920			
	Total Lot nr. 20					246960	296352	Livrarea bunurilor în	MD25VI000000225171710MDL	

Lotul nr. 21							termen de 30 de zile de la semnarea contractului.	MD25VI000000225171710MDL MD25VI000000225171710MDL MD25VI000000225171710MDL
Lac	1	80	115	138	9200	11040		
Dizolvant	1	320	50	60	16000	19200		
Total Lot nr. 21					25200	30240		
Lotul nr. 22								
Betonogrunder	kg	600	50	60	30000	36000		
Amorsa - Grunder	kg	910	32,5	39	29575	35490		
Grunder pentru metal gri	kg	85	75	90	6375	7650		
Total Lot nr. 22					65950	79140		
TOTAL:					658835	790602		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moghildea Artiom În calitate de: administrator
Ofertantul: Manticora SRL Adresa: RM, MD 2075, Str. Igor Vieru 3 of 88

16 martie 2025

De la:

„Manticora” S.R.L.

IDNO: 1011600002683

mun. Chișinău, str. Igor Vieru 3, ap. 88

e-mail: manticora.srl@gmail.com

în persoana Administratorului Artiom Moghildea

tel: 060993399

[Universitatea de Stat din Moldova](#)mun.

Către: MD-2009, MOLDOVA, mun.Chișinău,

mun.Chișinău, str.Alexe Mateevici 60

e-mail: doina.cercel@usm.md

Declarație

Pentru procedurii de achiziție publică nr. nr.21370352 din 18.03.2025

Prin prezenta, SRL MANTICORA, vă aduce la cunoștință că produsele propuse spre licitația dată corespund în totalitate reglementarilor tehnice actuale a Republicii Moldova, Hotărârilor de Guvern și Legilor aplicabile pentru Vopsele, Amorse, Grunduri și Lacuri.

Tot aici dorim să atenționăm ca MANTICORA SRL este unica companie care poate demonstra conformitate produselor prin pisma legală care restricționează substanțe chimice periculoase pentru astfel de produse conform Legea nr. 277/29.11.2018 privind produsele chimice, astfel produsele propuse în ofertă pot fi utilizate în cadrul Instituțiilor de educație timpurie și instituțiile preuniversitare și universitare cu respectarea indicațiilor din Acordurile Tehnice, Certificatul de Conformitate, Fișele Tehnice, Fișele de Securitate, Aviz Sanitar și indicațiilor de pe ambalaj. Toate produsele propuse la licitația [ocds-b3wdp1-MD-1740386115997](#) din 18/03/25 corespund în totalitate cu cerințe din caietul de sarcini indicate în anunț ca ambalaj și parametri tehnici inclusiv nivelele de performanțe.

Cu respect,

Administrator „Manticora” S.R.L.

Artiom Moghildea _____