




[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1734704158813 din 29 decembrie 2024



Obiectul achiziției: Mobilier

N r.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului.	Țara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
Laborator							
1	Masa 	MG 75-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Anexa 1 Dimensiuni: 1240x640xH750mm Material: Blat: HPL 16mm G-Lab materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice Suprafata de lucru panou compact HPL G-lab gr.16 mm anti-acid, ignifug. RAL 112 Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisiere lentă. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare h-100 mm, din inox. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Anexa 1 Dimensiuni: 1240x640xH750mm Material: Blat: HPL 16mm G-Lab materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice Suprafata de lucru panou compact HPL G-lab gr.16 mm anti-acid, ignifug. RAL 112 Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisiere lentă. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare h-100 mm, din inox. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:220
Bioinginerie							




2	Massa 	MG 75-03	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Anexa 2 Dimensiuni: 3420x600xH750mm Material: PAL 18mm Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Feronerie: mecanismele sertarelor glisieră lentă. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Anexa 2 Dimensiuni: 3420x600xH750mm Material: PAL 18mm Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Feronerie: mecanismele sertarelor glisieră lentă. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:220	
3	Massa 	MG 75-02	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Anexa 3 Dimensiuni: 2420x600xH750 mm Material: PAL 18mm Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Feronerie: mecanismele sertarelor glisieră lentă. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Anexa 3 Dimensiuni: 2420x600xH750 mm Material: PAL 18mm Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Feronerie: mecanismele sertarelor glisieră lentă. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:220	
Biroul 4/Radiologia								
4	Massa 	MG 104-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Anexa 4 Dimensiuni: 1800x600xH750mm Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Anexa 4 Dimensiuni: 1800x600xH750mm Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:220	



5	Tumba 	MG 46-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Anexa 5 Dimensiuni: 500x500xH650mm Material: PAL 18mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisieră lentă. Manere inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Anexa 5 Dimensiuni: 500x500xH650mm Material: PAL 18mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisieră lentă. Manere inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:220	
6	Dulap 	MG 44-02	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Anexa 6 Dimensiuni: 500x550xH1720mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Fațadele: profil din aluminiu sticlă transparentă Manere inox. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. Balama descidere lentă Picior h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Anexa 6 Dimensiuni: 500x550xH1720mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Fațadele: profil din aluminiu sticlă transparentă Manere inox. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. Balama descidere lentă Picior h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:220	
7	Tumba 	MG 46-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Anexa 7 Dimensiuni: 900x550xH800mm Material: PAL 18mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picior h-100 mm, din inox. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisieră lentă. Manere inox. Termen de garanție 48 luni	Anexa 7 Dimensiuni: 900x550xH800mm Material: PAL 18mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picior h-100 mm, din inox. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisieră lentă. Manere inox. Termen de garanție 48 luni	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:220	



8	Umeraș pentru șorț 	MG 60-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Anexa 8 Dimensiuni: 1400x600 Material: PAL 18mm Carcasa executata integral din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Cârlige inox 7 buc Termen de garanție 48 luni	Anexa 8 Dimensiuni: 1400x600 Material: PAL 18mm Carcasa executata integral din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Cârlige inox 7 buc Termen de garanție 48 luni	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:220	
RMN-Cabinetul medicilor								
9	Masă 	MG 50-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Anexa 9 Dimensiuni: 2400x1640xH750mm Material: PAL 18mm Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Anexa 9 Dimensiuni: 2400x1640xH750mm Material: PAL 18mm Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:220	
10	Tumba 	MG 46-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Anexa 10 Dimensiuni: 700x500xH900mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisieră lentă. Manere inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Anexa 10 Dimensiuni: 700x500xH900mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisieră lentă. Manere inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:220	
Zona de somn RMN								
11	Cuier	MG 60-03	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Anexa 11 Dimensiuni: 1400x600 Material: PAL 18mm Carcasa executata integral din Pal gr.18mm prelucrat cu	Anexa 11 Dimensiuni: 1400x600 Material: PAL 18mm Carcasa executata integral din Pal gr.18mm prelucrat cu cant	Conform legislației în vigoare	


					cant ABS cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Cârlige inox 3 buc Termen de garanție 48 luni	ABS cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Cârlige inox 3 buc Termen de garanție 48 luni	Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:220	
12	Canapea 	MG 105-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Anexa 12 Dimensiuni 1800x600x550cm Carcas: metal 25x25x2 Canapea medicală cu tetieră reglabilă <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Anexa 12 Dimensiuni 1800x600x550cm Carcas: metal 25x25x2 Canapea medicală cu tetieră reglabilă <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:220	
Panou de control RMN								
13	Masa 	MG 51-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Anexa 13 Dimensiuni: 1400x600xH750mm Material: PAL 18mm Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Anexa 13 Dimensiuni: 1400x600xH750mm Material: PAL 18mm Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:220	
14	Dulap de dosar 	MG 44-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Anexa 14 Dimensiuni: 1400x600xH1750mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Polițele din dulapuri să fie reglabile. Picior h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Anexa 14 Dimensiuni: 1400x600xH1750mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Polițele din dulapuri să fie reglabile. Picior h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:220	



Camera CT								
15	Masa 	MG 46-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Anexa 15 Dimensiuni: 900x550xH800mm Material: PAL 18mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare h-100 mm, din inox. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisieră lentă. Manere inox. Termen de garanție 48 lun	Anexa 15 Dimensiuni: 900x550xH800mm Material: PAL 18mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare h-100 mm, din inox. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisieră lentă. Manere inox. Termen de garanție 48 lun	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:220	
Radiografie 2								
16	Masa 	MG 51-02	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Anexa 16 Dimensiuni: 1600x600xH750mm Material: PAL 18mm Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisieră lentă. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Anexa 16 Dimensiuni: 1600x600xH750mm Material: PAL 18mm Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisieră lentă. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:220	
17	Umeraș pentru șort 	MG 60-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Anexa 18 Dimensiuni: 1900x840 Material: PAL 18mm Carcasa executata integral din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Cârlițe inox 7 buc Termen de garanție 48 luni	Anexa 18 Dimensiuni: 1900x840 Material: PAL 18mm Carcasa executata integral din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Cârlițe inox 7 buc Termen de garanție 48 luni	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:220	



Etajul 2 (1 birou) - Vicedirector								
18	Masa 	MG 104-02	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Anexa 18 Dimensiuni: 2500x1400xH750mm Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Anexa 18 Dimensiuni: 2500x1400xH750mm Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Conform legislației in vigoare Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:220	
19	Dulap 	MG 44-03	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Anexa 19 Dimensiuni: 900x400xH1900mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidire lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picior h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Anexa 19 Dimensiuni: 900x400xH1900mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidire lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picior h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Conform legislației in vigoare Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:220	
Etajul 2 (biroul 2)								
20	Masă 	MG 104-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Anexa 20 Dimensiuni: 1600x600xH750mm Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Anexa 20 Dimensiuni: 1600x600xH750mm Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Conform legislației in vigoare Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:220	


21	Tumba 	MG 46-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Anexa 21 Dimensiuni: 500x500xH650mm Dimensiuni: 700x500xH900mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisiere lentă. Manere inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Anexa 21 Dimensiuni: 500x500xH650mm Dimensiuni: 700x500xH900mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisiere lentă. Manere inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:220	
22	Dulap 	MG 40-02	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Anexa 22 Dimensiuni: 1000x600xH1900mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidere lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Anexa 22 Dimensiuni: 1000x600xH1900mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidere lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:220	
Etajul 3 - Anesteziologie								
23	Masa 	MG 104-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Anexa 23 Dimensiuni: 1400x700xH750mm Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Anexa 23 Dimensiuni: 1400x700xH750mm Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:220	



24	Tumba 	MG 46-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Anexa 24 Dimensiuni: 500x500xH650mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisiere lentă. Manere inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Anexa 24 Dimensiuni: 500x500xH650mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisiere lentă. Manere inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:220	
Etajul 3 (holul 1)								
25	Dulap cupe 	MG 41-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Anexa 25 Dimensiuni: 2600x700xH2550mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picior h-100 mm, din inox. Usi cupe glisante inox 45mm <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Anexa 25 Dimensiuni: 2600x700xH2550mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picior h-100 mm, din inox. Usi cupe glisante inox 45mm <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:220	
Etajul 3 (cabinetul 2 al medicului de gardă)								
26	Masa 	MG 104-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Anexa 26 Dimensiuni: 1400x700xH750mm Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Anexa 26 Dimensiuni: 1400x700xH750mm Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:220	




27	Canapea 	MG 107-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Anexa 27 Lățime: 133 cm Adâncime: 85 cm Lățime șezut: 124 cm Adâncime șezut: 56 cm Înălțime: 88 cm Înălțime până la șezut: 44 cm Înălțime spătar: 50 cm Înălțime cotiere: 63 cm Înălțime cotiere pe interior: 20 cm Corp: Placaj, Spumă poliuretanică Tapițerie: Piele eco materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare: Metal Tip: Fixă Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Anexa 27 Lățime: 133 cm Adâncime: 85 cm Lățime șezut: 124 cm Adâncime șezut: 56 cm Înălțime: 88 cm Înălțime până la șezut: 44 cm Înălțime spătar: 50 cm Înălțime cotiere: 63 cm Înălțime cotiere pe interior: 20 cm Corp: Placaj, Spumă poliuretanică Tapițerie: Piele eco materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare: Metal Tip: Fixă Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:220	
Etajul 3 (3 birou)								
28	Masa 	MG 104-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Anexa 28 Dimensiuni: 1600x600xH750mm Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Anexa 28 Dimensiuni: 1600x600xH750mm Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:220	
29	Tumba 	MG 46-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Anexa 29 Dimensiuni: 500x500xH650mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Feronerie: mecanismele sertarelor glisiere lentă. Manere inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Anexa 29 Dimensiuni: 500x500xH650mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Feronerie: mecanismele sertarelor glisiere lentă. Manere inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:220	



30	Dulap 	MG 40-03	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Anexa 30 Dimensiuni: 1700x500xH1900mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidire lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picior h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului	Anexa 30 Dimensiuni: 1700x500xH1900mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidire lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picior h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului	Conform legislației in vigoare Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:220	
Etajul 3 (4 birou)								
31	Masa 	MG 104-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Anexa 31 Dimensiuni: 1600x600xH750mm Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Anexa 31 Dimensiuni: 1600x600xH750mm Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Conform legislației in vigoare Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:220	
32	Tumba 	MG 46-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Anexa 32 Dimensiuni: 500x500xH650mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisiere lentă. Manere inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Anexa 32 Dimensiuni: 500x500xH650mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisiere lentă. Manere inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Conform legislației in vigoare Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:220	

33	Dulap 	MG 40-02	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Anexa 33 Dimensiuni: 900x500xH2400mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidere lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Anexa 33 Dimensiuni: 900x500xH2400mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidere lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:220	
Etajul 3 (5 birou)								
34	Masa 	MG 104-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Anexa 34 Dimensiuni: 1600x600xH750mm Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Anexa 34 Dimensiuni: 1600x600xH750mm Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:220	
35	Tumba 	MG 46-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Anexa 35 Dimensiuni: 500x500xH650mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisieră lentă. Manere inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului	Anexa 35 Dimensiuni: 500x500xH650mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisieră lentă. Manere inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:220	

					Termen de garanție 48 luni	Termen de garanție 48 luni	
36	Dulap 	MG 40-02	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Anexa 36 Dimensiuni: 1200x500xH1900mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidire lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picior h-100 mm, din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Anexa 36 Dimensiuni: 1200x500xH1900mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidire lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picior h-100 mm, din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:220
37	Canapea 	MG 107-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Anexa 37 Lățime: 133 cm Adâncime: 85 cm Lățime șezut: 124 cm Adâncime șezut: 56 cm Înălțime: 88 cm Înălțime până la șezut: 44 cm Înălțime spătar: 50 cm Înălțime cotiere: 63 cm Înălțime cotiere pe interior: 20 cm Corp: Placaj, Spumă poliuretanică Tapițerie: Piele eco materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare: Metal Tip: Fixă Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Anexa 37 Lățime: 133 cm Adâncime: 85 cm Lățime șezut: 124 cm Adâncime șezut: 56 cm Înălțime: 88 cm Înălțime până la șezut: 44 cm Înălțime spătar: 50 cm Înălțime cotiere: 63 cm Înălțime cotiere pe interior: 20 cm Corp: Placaj, Spumă poliuretanică Tapițerie: Piele eco materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare: Metal Tip: Fixă Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:220
Etajul 3 (6 birou)							

38	Masa 	MG 104-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Anexa 38 Dimensiuni: 1600x600xH750mm Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Anexa 38 Dimensiuni: 1600x600xH750mm Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Conform legislației in vigoare Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:220	
39	Tumba 	MG 46-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Anexa 39 Dimensiuni: 500x500xH650mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisieră lentă. Manere inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Anexa 39 Dimensiuni: 500x500xH650mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisieră lentă. Manere inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Conform legislației in vigoare Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:220	
40	Dulap 	MG 40-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Anexa 40 Dimensiuni: 600x500xH1900mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidire lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picior h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Anexa 40 Dimensiuni: 600x500xH1900mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidire lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picior h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Conform legislației in vigoare Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:220	

41	Dulap 	MG 40-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Anexa 41 Dimensiuni: 440x600xH2400mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidire lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Anexa 41 Dimensiuni: 440x600xH2400mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidire lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:220	
42	Dulap 	MG 40-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Anexa 42 Dimensiuni: 550x600xH2400mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidire lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Anexa 42 Dimensiuni: 550x600xH2400mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidire lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:220	
43	Dulap 	MG 42-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Anexa 43 Dimensiuni: 800x400xH2000mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidire lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Anexa 43 Dimensiuni: 800x400xH2000mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidire lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:220	

44		MG 40-02	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Anexa 44 Dimensiuni: 1200x600xH2400mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidere lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Anexa 44 Dimensiuni: 1200x600xH2400mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidere lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:220	
Etajul 3 (7 birou)								
45		MG 104-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Anexa 45 Dimensiuni: 1400x700xH750mm Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Anexa 45 Dimensiuni: 1400x700xH750mm Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:220	
46		MG 107-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Anexa 46 Lățime: 133 cm Adâncime: 85 cm Lățime șezut: 124 cm Adâncime șezut: 56 cm Înălțime: 88 cm Înălțime până la șezut: 44 cm Înălțime spătar: 50 cm Înălțime cotiere: 63 cm Înălțime cotiere pe interior: 20 cm Corp: Placaj, Spumă poliuretanică Tapițerie: Piele eco materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare: Metal Tip: Fixă <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Anexa 46 Lățime: 133 cm Adâncime: 85 cm Lățime șezut: 124 cm Adâncime șezut: 56 cm Înălțime: 88 cm Înălțime până la șezut: 44 cm Înălțime spătar: 50 cm Înălțime cotiere: 63 cm Înălțime cotiere pe interior: 20 cm Corp: Placaj, Spumă poliuretanică Tapițerie: Piele eco materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare: Metal Tip: Fixă <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:220	

						Total lot 1		
-	-	-				Specificarea tehnică propusă de către „Magda”S.R.L. - - Suprafata de lucru panou compact HPL G-lab gr.16 mm anti-acid, ignifug (Certificat HPL testat în laborator) - Blat PALmel 38 mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice - Picioare inox - Marginile cu cant de asigurare din plastic ABS 0,5 - 2mm - Mânere inox - Polițele din dulapuri să fie reglabile - Balama descidere lentă - Țeava pentru umerăș inox - Toată furnitura din inox - Carcas metal: cu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic. - Feronerie: mecanismele sertarelor glisiere lentă. - Fațadele: profil din aluminiu sticlă transparentă - Culoare: la alegerea beneficiarului - Măsurări la fața locului - Termen de garanție 48 luni		

Semnat _____Numele , prenumele : Munteanu Mihail In calitate de : Director
Ofertantul " MAGDA" S.R.L. Adresa : or . Chisinau , bd.Mircea cel Batrin 3 ap.70