

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1691479196525 din 08.08.2023
Obiectul achiziției: Echipament tehnologic pentru încălzire și apă caldă (boilere, convectoare, cazane)

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Boiler cu volumul 50 litri	AquaVerso Triton 50V	Rusia	Thermex	Conform caietului de sarcini	Tip: electric Capacitate: 50 l Tip control: mecanic Putere: 1.5 kW Temperatură maximă de funcționare: 75 °C Presiune maximă de funcționare: 8 bar forma boilerului: cilindrică Tip montare: vertical Rezervor interior: vitroceramica Anod de magneziu: da Culoare: alb	
Boiler cu volumul 80 litri	AquaVerso Triton 80V	Rusia	Thermex	Conform caietului de sarcini	Tip: electric Capacitate: 80 l Tip control: mecanic Putere: 1.5 kW Temperatură maximă de funcționare: 75 °C Presiune maximă de funcționare: 8 bar forma boilerului: cilindrică Tip montare: vertical Rezervor interior: vitroceramica Anod de magneziu: da	

					Culoare: alb	
Boiler cu volumul 100 litri	AquaVerso Triton 100V	Rusia	Thermex	Conform caietului de sarcini	Tip: electric Capacitate: 100 l Tip control: mecanic Putere: 1.5 kW Temperatură maximă de funcționare: 75 °C Presiune maximă de funcționare: 8 bar forma boilerului: cilindrică Tip montare: vertical Rezervor interior: vitroceramica Anod de magneziu: da Culoare: alb	
Cazan convențional pe gaz pentru încălzire și apă caldă cu capacitate 24 kw	ANTEA CTFS-24	Italia	Fondital	Conform caietului de sarcini	Centrală termică de perete combinată cu producție instant de ACM; Putere 24kW Cameră etanșă și tiraj forțat ; Randament: 93 % Prestată să funcționeze pe gaz metan sau GPL; Arzător oțel inoxidabil; Presiune la încălzire min-max: 0,5 - 3 bar; Presiune apă caldă min-max: 0,5 - 8 bar; Schimbător de căldură cu eficiență ridicată; Placă de siguranță integrată cu modulare constantă a flăcării, trei sonde detemperatură (pe tur, retur și ACM) și detectare a flăcării cu ionizare prin mono electrod LCD pentru vizualizarea temperaturii apei de alimentare, temperaturii de ieșire a ACM, a codurilor de defecțiuni, setări ÎC și ACM, selectare mod Funcții anti-fast, anti-îngheț, pompă anti-blocare, pompă de post-circulare, de curățarea căminului Bloc pompă ce include comutator de presiune apă, supapă de siguranță de 3-bar, unitate hidraulică cu robinete de încărcare și descărcare Clasificare de protecție a panoului electric de comandă IPX4D	

					Posibilitatea de conectare la sonda externă de temperatură și la comanda la distanță	
Cazan convențional pe gaz pentru încălzire și apă caldă cu capacitate 28 kw	ITACA CTFS-32	Italia	Fondital	Conform caietului de sarcini	Centrală termică de perete combinată cu producție instant de ACM; Putere 32kW Cameră etanșă și tiraj forțat ; Randament: 93 % Prestată să funcționeze pe gaz metan sau GPL; Arzător oțel inoxidabil; Presiune la încălzire min-max: 0,5 - 3 bar; Presiune apă caldă min-max: 0,5 - 8 bar; Schimbător de căldură cu eficiență ridicată; Placă de siguranță integrată cu modulare constantă a flăcării, trei sonde detemperatură (pe tur, retur și ACM) și detectare a flăcării cu ionizare prin mono electrod LCD pentru vizualizarea temperaturii apei de alimentare, temperaturii de ieșire a ACM, a codurilor de defecțiuni, setări ÎC și ACM, selectare mod Funcții anti-fast, anti-îngheț, pompă anti-blocare, pompă de post-circulare, de curățarea căminului Bloc pompă ce include comutator de presiune apă, supapă de siguranță de 3-bar, unitate hidraulică cu robinete de încărcare și descărcare Clasificare de protecție a panoului electric de comandă IPX4D Posibilitatea de conectare la sonda externă de temperatură și la comanda la distanță	
Cazan convențional pe gaz pentru încălzire și apă caldă cu capacitate 35 kw	ANTEA CTFS-40	Italia	Fondital	Conform caietului de sarcini	Centrală termică de perete combinată cu producție instant de ACM; Putere 40kW Cameră etanșă și tiraj forțat ; Randament: 93 % Prestată să funcționeze pe gaz metan sau GPL; Arzător oțel inoxidabil; Presiune la încălzire min-max: 0,5 - 3 bar; Presiune apă caldă min-max: 0,5 - 8 bar;	

					Schimbător de căldură cu eficiență ridicată; Placă de siguranță integrată cu modulare constantă a flăcării, trei sonde de temperatură (pe tur, retur și ACM) și detectare a flăcării cu ionizare prin mono electrod LCD pentru vizualizarea temperaturii apei de alimentare, temperaturii de ieșire a ACM, a codurilor de defecțiuni, setări ÎC și ACM, selectare mod Funcții anti-fast, anti-îngheț, pompă anti-blocare, pompă de post-circulare, de curățarea căminului Bloc pompă ce include comutator de presiune apă, supapă de siguranță de 3-bar, unitate hidraulică cu robinete de încărcare și descărcare Clasificare de protecție a panoului electric de comandă IPX4D Posibilitatea de conectare la sonda externă de temperatură și la comanda la distanță	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1691479196525 din 08.08.2023**

Obiectul achiziției: **Echipament tehnologic pentru încălzire și apă caldă (boilere, convectoare, cazane)**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39700000-9	Boiler cu volumul 50 litri	buc	4	2500,00	3000,00	10000,00	12000,00	La comanda beneficiarului, în depozit, cu prezentarea certificatelor de conformitate și certificatelor de garanție, după semnarea contractului	
39700000-9	Boiler cu volumul 80 litri	buc	2	2833,33	3400,00	5666,67	6800,00		
39700000-9	Boiler cu volumul 100 litri	buc	1	3250,00	3900,00	3250,00	3900,00		
39700000-9	Cazan convențional pe gaz pentru încălzire și apă caldă cu capacitate 24 kw	buc	3	8611,11	10333,33	25833,33	31000,00		
39700000-9	Cazan convențional pe gaz pentru încălzire și apă caldă cu capacitate 28 kw	buc	2	12291,67	14750,00	24583,33	29500,00		
39700000-9	Cazan convențional pe gaz pentru încălzire și apă caldă cu capacitate 35 kw	buc	2	14583,33	17500,00	29166,67	35000,00		
						98499,99	118200,00		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B