

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1743145389735 din 28.03.2025						
Obiectul achiziției: <i>Materiale electrice</i>						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/servi ciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot. I						
Priza exterioara	PRIZA UNITARA EURO EXTER. 16A IP44 ALBA ELMOS	China	WENZHOUI GUIPAI ELECTRIC CO.	cu impamintare, fara capac, 220V, 16A	16A IP44 ALBA ELMOS	
Priza exterioara dubla	PRIZA DUBLA EURO EXTER. 16A IP44 ALBA ELMOS	China	WENZHOUI GUIPAI ELECTRIC CO.	cu impamintare, fara capac, 220V, 16A	16A IP44 ALBA ELMOS	
Intrerupator interior	INTRERUPATOR UNITAR INTER. 10A IP20 JASMIN ALB ELMOS	China	WENZHOUI GUIPAI ELECTRIC CO.	cu o clapa, 220 V	10A IP20 JASMIN ALB ELMOS	
Intrerupator interior	INTRERUPATOR DUBLU INTER. 10A IP20 JASMIN ALB ELMOS	China	WENZHOUI GUIPAI ELECTRIC CO.	cu 2 clape 220 V	10A IP20 JASMIN ALB ELMOS	
Intrerupator exterior	INTRERUPATOR UNITAR EXTER. 10A IP44 ALB ELMOS	China	WENZHOUI GUIPAI ELECTRIC CO.	cu o clapa 220 V	10A IP44 ALB ELMOS	
Intrerupator exterior	INTRERUPATOR DUBLU EXTER. 10A IP44 ALB ELMOS	China	WENZHOUI GUIPAI ELECTRIC CO.	cu 2 clape 220 V	10A IP44 ALB ELMOS	
Priza interioara	PRIZA UNITARA EURO INTER. 16A IP20 JASMIN ALBA ELMOS	China	WENZHOUI GUIPAI ELECTRIC CO.	cu impamintare, 220V, 16A	16A IP20 JASMIN ALBA ELMOS	
Siguranta automata	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 1P B 2A HIMEL	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DEL	monofazat, curba de sarcina-B, 2A	HDB3W (VA47-29,63) 1P B 2A HIMEL	
Siguranta automata	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 1P C 16A HIMEL	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DEL	monofazat curba de sarcina-C, 16A	HDB3W (VA47-29,63) 1P C 16A HIMEL	
Siguranta automata	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 3P C 25A HIMEL	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DEL	trifazat curba de sarcina-C, 25A	HDB3W (VA47-29,63) 3P C 25A HIMEL	
Doza pentru priza	CUTIE PENTRU PRIZE SI INTRER.Multifix 65*60 120/cut	Rusia	ELECTRODA LTD (RUSIA)	65x60mm cu surub	.Multifix 65*60	
Trecere dulie	ADAPTOR DULIE E40 > E27 (500/25 b/c)-1006	China	WENZHOUI KASAN ELECTRIC CO.	E40 - E27	ADAPTOR DULIE E40 > E27	
Lampa LED tub, 600mm	TUB LED 10W T8 60CM 1000Lm 6500K MILANLUX	China	SHANGHAI MILANLUX LIGHTING C	G13, T8, 10W, 6500K, conectare pe ambele parti L-N	TUB LED 10W T8 60CM 1000Lm 6500K	
Lampă LED E27	BEC LED T140 E27 50W 4500Lm 6500K 220-240V ELMOS	China	SHENZHEN BMMQ TECHNOLOGY	50W	BEC LED T140 E27 50W 4500Lm 6500K 220-240V ELMOS	
Lampa LED tub, 1200mm	TUB LED 20W T8 120CM 2000Lm 6500K MILANLUX	China	SHANGHAI MILANLUX LIGHTING C	G13, T8, 18W, 6500K, conectare pe ambele parti L-N	TUB LED 20W T8 120CM 2000Lm 6500K	
Plafoniera rotunda E27, IP54, max 40W	FELINAR HBII 03-60-001 60W 220V E27 IP54 ALB SVET	Belorueia	CPTUP VETP SVET	cu o lampa	FELINAR HBII 03-60-001 60W 220V E27 IP54 ALB SVET	
Panou de distributie aparent	CUTIE PENTRU AUTOM. MINIPRAGMA 1*12 EXT. FUMURIE SCHNEIDER	Ungaria	SCHNEIDER ELECTRIC ROMANIA	din plastic, cu bara de N si PE, pentru 12 module	MINIPRAGMA 1*12 EXT. FUMURIE SCHNEIDER	
Panou de distributie aparent	CUTIE PENTRU AUTOM. MINIPRAGMA 1*18 EXT. FUMURIE SCHNEIDER	Ungaria	SCHNEIDER ELECTRIC ROMANIA	din plastic, cu bara de N si PE, pentru 18 module	MINIPRAGMA 1*18 EXT. FUMURIE SCHNEIDER	
Panou electric echipat	BLOCK E1 5P 1X32A+2XSCHUKO ECHIPAT IP44 SCAME	Italia	SCAME RO SRL	BLOCK E1 5P 1x32A + 3P 2x16A IP44	BLOCK E1 5P 1X32A+2XSCHUKO ECHIPAT IP44 SCAME	
Conector WAGO conector-3 (sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor)	CONECTOR VVAGO CONNECTOR-3 3P 0.8-2.5mm2 HOROZ	Turcia	HOROZK ELEKTRIK VE ELEKTRON	3P 0.8-2.5mm2	VVAGO 3P 0.8-2.5mm2 HOROZ	
Conexiune forbox	CONECTIUNE SI ELEMENTE FORBOX 6MM (5set) KASAN	China	WENZHOUI KASAN ELECTRIC CO.	6mm, set 5buc.	6MM (5set) KASAN	
Lampa LED SPR5060 ?	LED R50 230V 6W/3000K E14 BELLIGHT	Ungaria	LUMPLANET S.R.L.	7W/830 230V	LED R50 230V 6W/3000K E14	
Tub led ST8E(sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor)	TUB LED 20W T8 120CM 2000Lm 4000K MILANLUX	China	SHANGHAI MILANLUX LIGHTING C	18W/840 220-240V, cu conexiunea pe ambele parti L-N	TUB LED 20W T8 120CM 2000Lm 4000K	
Priza trifazata fixa	PRIZA FIXA 32A 5P IP44 SCAME	Italia	SCAME RO SRL	380 V, 32 A, 5 contacte	PRIZA FIXA 32A 5P IP44 SCAME	
Priza trifazata mobila	PRIZA MOBILA 32A 5P IP44 SCAME	Italia	SCAME RO SRL	380 V, 32 A, 5 contacte	PRIZA MOBILA 32A 5P IP44 SCAME	
Fisa trifazata mobila	FISA MOBILA 32A 5P IP44 SCAME	Italia	SCAME RO SRL	380 V, 32 A, 5 contacte	FISA MOBILA 32A 5P IP44 SCAME	
Priza triplă bloc 3 module	PRIZA EXTERIOARA 3 LOCURI CU PAMINTARE 16A 250V makel	Turcia	MAKEL ELEKTRIK MALZEMELERA	externa 220 V, fara capac, 3 contacte	PRIZA EXTERIOARA 3 LOCURI CU PAMINTARE 16A 250V makel	
Banda izolanta autoadeziva	BANDA IZOLANTA (PINA-10KV) AUTOADEZIVA 25mm*5m REXANT	Rusia	SDS OOO	Scotch 23, cauciucu izolatoare, autovulcanizanta 3M, izolatie pentru imbinări 5 kV 25mm x 5 metri x 0.75 mm	BANDA IZOLANTA (PINA-10KV) AUTOADEZIVA 25mm*5m	
Lampa LED	BEC LED A80 25.5W 2423lm 6500K E27 REXANT	Rusia	SDS OOO	25W, 220V, E27	A80 25.5W 2423lm 6500K E27	
Canal cablu zincat cu capac	JGHEAB MET NEPERF. 50*50*3000MM + CAPAC P/U JGHEAB 50*15*3000MM MTK	Turcia	METAKSAN ELECTRIK VE INSAAT	50x50x3000mm.	50x50x3000mm.	
Furtun metalic pentru cablu	FURTUN METALIC CU IZOLATIE D=21MM NEGRU	Turcia	AK IS PLASTIK PROF.ELK.SAN VE	d=20mm, d=32mm, d=40mm (100m fiecare)	D=21MM	
Furtun metalic pentru cablu	FURTUN METALIC CU IZOLATIE D=32MM NEGRU	Turcia	AK IS PLASTIK PROF.ELK.SAN VE	d=20mm, d=32mm, d=40mm (100m fiecare)	D=32MM	
Furtun metalic pentru cablu	FURTUN METALIC CU IZOLATIE D=40MM NEGRU	Turcia	AK IS PLASTIK PROF.ELK.SAN VE	d=20mm, d=32mm, d=40mm (100m fiecare)	D=40MM	
Cablu electric	CABLU ELECTRIC VVGngLS 3x2,5	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON	VVG ng LS 3x2.5 mm2 rotund	VVGngLS 3x2,5	
Cablu electric	CABLU ELECTRIC VVGngLS 3x1,5	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON	VVG ng LS 3x1.5 mm2 rotund	VVGngLS 3x1,5	
Cablu electric	CABLU ELECTRIC VVGngLS 5x6	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON	VVG ng LS 5x6 mm2 rotund	VVGngLS 5x6	
Contor electric trifazat	CONTOR ELECTRONIC DDM100TC 1.5(6)A 380V	China	CORDEN-ST SRL	DDM100TC	DDM100TC	
Contor trifazat	CONTOR ELECTRONIC 230V AC 5/80A DIN35 ORNO	Polonia	ORNO GROUP SP ZOO (ORNO-PC	cu conectare directă 80 A pe DIN reică	cu conectare directă 80 A pe DIN reică	
Termocontractabila	CAP RETRACTABIL 35/16 HALOGEN FREE L83mm 12MPa (RAYL033) RAYTECH	Italia	RAYTECH SRL(ITALY)	KAlPA OTT 40/15	35/16 HALOGEN FREE L83mm 12MPa	
Releu bistabil cu impulsuri	RELEU BISTABIL 16A 230V DIN ORNO	Polonia	ORNO GROUP SP ZOO (ORNO-PC	10 A, 230 V, pentru comanda intrerupatoarelor de	Fisa tehnica anexata	

Intrerupator unitar	INTRERUPATOR UNITAR CU REVENIRE INTER. 10A IP20 JASMIN ALB	China	WENZHOUI GUIPAI ELECTRIC CO.	Intern, cu revenire	CU REVENIRE INTER. 10A IP20 JASMIN ALB
Corp de iluminat incastrat	FELINAR LED INT. PL8 24 W 4000K 220V 1450 Lm ALB 300*300 ELMOS	China	NINGBO YOURLITE (NINGBO YUS	SpotLED 300x300mm,220v, 24w,4000k	LED INT. PL8 24 W 4000K 220V 1450 Lm ALB 300*300
Corp de iluminat incastrat	FELINAR LED INT. PL1 24 W 6500K 220V 1450 Lm ALB Ø280*13 ELMOS	China	NINGBO YOURLITE (NINGBO YUS	SpotLED d=280mm,220v, 24w,6000k	LED INT. PL1 24 W 6500K 220V 1450 Lm ALB Ø280*13
Corp de iluminat incastrat	SPOT INCAST. ROTUND MESON 60 5,5W 4000K 400Lm 220V IP20 ALB PHILIPS	Ungaria	SIGNIFY ROMANIA (PHILIPS) SRL	SpotLED d=60mm,220v, 5w,4000k	MESON 60 5,5W 4000K 400Lm 220
Corp de iluminat incastrat	FELINAR LED AJUST. INT. 16W 4000K 1600Lm Ø120/50-100mm 220V ALB MILANLUX	China	SHANGHAI MILANLUX LIGHTING C	SpotLED PL-UL 13w,4000k	AJUST. INT. 16W 4000K 1600Lm Ø120/50-100mm
Tub fluorescent 18w	LAMPA TL-D 18W T8 640;4100K 1080Lm PHILIPS	Ungaria	SIGNIFY ROMANIA (PHILIPS) SRL	840 G13 600mm	18W T8 640;4100K 1080LmG13
Tub fluorescent 18w	LAMPA TL-D 18W T8 765;6200K 1080Lm PHILIPS	Ungaria	SIGNIFY ROMANIA (PHILIPS) SRL	865 G13 600mm	18W T8 765;6200K 1080LmG13
Corp de iluminat pentru tuburi LED 1200 mm, Extern	CORP DE IL. JM-WT (SLIM) CPV 2*36W P/U LED IP65 ELMOS	China	TAIZHOU GUANGLONG LIGHTING	T8, număr de socluri 2, min. IP54	(SLIM) CPV 2*36W P/U LED IP65
Corp de iluminat pentru tuburi LED 600 mm, aparent	FELINAR ELMOS 4*18 EXTERIOR 600X600MM P/U LED T8 ELMOS	China	SHANGHAI LUCKILY CO., LTD	T8, număr de socluri 4, min. IP54	4*18 EXTERIOR 600X600MM P/U LED T8
Corp de iluminat pentru tuburi LED 600 mm, incastrat, pentru tavan armstrong	FELINAR ELMOS 4*18 INTERIOR 600X600MM P/U LED T8 ELMOS	China	SHANGHAI LUCKILY CO., LTD	T8, număr de socluri 4, min. IP54	4*18 INTERIOR 600X600MM P/U LED T8
Tub fluorescent 36w	LAMPA TL-D 36W T8 640;4100K 2850Lm PHILIPS	Ungaria	SIGNIFY ROMANIA (PHILIPS) SRL	840 G13 1200mm	36W T8 640;4100K 2850LmG13
Tub fluorescent 36w	LAMPA TL-D 36W T8 765;6200K 2500Lm PHILIPS	Ungaria	SIGNIFY ROMANIA (PHILIPS) SRL	865 G13 1200mm	36W T8 765;6200K 2500Lm G13
Tub fluorescent 58w	LAMPA TL-D 58W T8 765;6200K 4000Lm PHILIPS	Ungaria	SIGNIFY ROMANIA (PHILIPS) SRL	865 G13 1500mm	58W T8 765;6200K 4000Lm G13
Bec LED 5w	BEC LED 5W/840 230V GU10 OSRAM	Ungaria	LUMPLANET S.R.L.	220v, 4000k, GU10	5W/840 230V GU10
Banda electroizolatoare profesionala 19mm x 20m cîte 8 de fiecare	BANDA IZOLANTA 20M*19MM Rosie, alba, neagra,galben-verde SCHNEIDER	Polonia	SCHNEIDER ELECTRIC ROMANIA	Rosie, alba, neagra,galben-verde	20M*19MM Rosie, alba, neagra,galben-verde
Cablu de control	CABLU ELECTRIC KVVGngLS 10x2,5	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON	KVVVG 10 x 2,5 mm2 din cupru	KVVGngLS 10x2,5
Mănuși dielectrice	MANUSI DIELECTRICE M10 1000V CLASA 0	Rusia	MG-COMPLET SRL	Din latex, clasa 0, până la 1kV, tensiunea de testare 10kV	Din latex, clasa 0, până la 1kV, tensiunea de testare 10kV
Corp balizaj luminos joasă tensiune	Corp Balizaj Joasa Intensitate tip A SIMPLU 230Vac Seria PULSAR, Cod AL-OBS-05-230	Ro	Signalight	protecție la impact este IK10, gradul de protecție la apa si praf este IP67	Fisa tehnica anexata
Tub gofrat	TUB GOFRAT D=20 750N CU SONDA ITALIA	Italia	SCAME RO SRL	750N 20 mm (pentru cablu)	750N 20 mm (pentru cablu)
Ramă MUTLUSAN(sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor	RAMA CU 3 LOCURI ORIZONTALA RITA	Turcia	ELECTROMOTOR-SERVICE SRL	Din plastic, culoarea alb, 3 locuri	Din plastic, culoarea alb, 3 locuri
Ramă MUTLUSAN(sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor	RAMA CU 4 LOCURI ORIZONTALA RITA	Turcia	ELECTROMOTOR-SERVICE SRL	Din plastic, culoarea alb, 4 locuri	Din plastic, culoarea alb, 4 locuri
Cutie de distribuție	DOZA CU CAPAC Multifix Modulo 100*50	Rusia	ELECTRODA LTD (RUSIA)	D=100x40mm plastic	D=100x40mm plastic
Capac pentru doză	CAPAC PU CUTIE DE DISTR Ø65mm SCAME	Italia	SCAME RO SRL	Aparat cu fixator d=60mm	Aparat cu fixator d=60mm
Cablu PV1 16mm2	FIR ELECTRIC PV1 16 Galben (10m), roșu (10m), verde (10m), albastru (10m)	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON	Galben (10m), roșu (10m), verde (10m), albastru (10m)	PV1 16 Galben (10m), roșu (10m), verde (10m), albastru (10m)
Tub termoretractabil	TUB TERMIC GALBEN 20.0 roșu, verde, albastru, galben- verde KASAN	China	WENZHOUI KASAN ELECTRIC CO.	20/10 mm, galben, roșu, verde, albastru, galben-verde (cite 2m fiecare)	20/10 mm, galben, roșu, verde, albastru, galben- verde (cite 2m fiecare)
Papuc de cablu cupru	PAPUC DE CABLU CUPRU DT-016-8 kasan	China	WENZHOUI KASAN ELECTRIC CO.	35x16 mm2	CUPRU DT-016-8
Tub metalic flexibil cu izolație PVC	FURTUN METALIC CU IZOLATIE D=25MM NEGRU	Turcia	AK IS PLASTIK PROF.ELK.SAN VE	25 mm negru	25 mm negru
Cutie de distribuție	CUTIE DE DISTR. IP65 100*100*70 KASAN	China	WENZHOUI KASAN ELECTRIC CO.	100 x 100 x 70 mm, exterioară	IP65 100*100*70
Priza exterioara triplă	PRIZA TRIPLA EXTER. EURO 16A ELMOS	China	WENZHOUI GUIPAI ELECTRIC CO.	cu impamintare, cu capac, 220V, 16A	cu impamintare, cu capac, 220V, 16A
Ventilator	VENTILATOR OV1 200 R VENTIKA	Ucraina	PRJSC VENTILATION SYSTEMS	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 200 mm, debit de aer 405 m3/h, turații la mersul în gol 1300 rot/min, puterea 43 W, culoarea alb	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 200 mm, debit de aer 405 m3/h, turații la mersul în gol 1300 rot/min, puterea 43 W, culoarea alb
Teavă de ventilare	AERODUCT ALIUVENT H-200/3 FLEXIBIL	Ucraina	VRP & CO SRL	D=200mm	D=200mm
Grilaj de ventilare cu sită	GRILA AERISIRE MWR 250X250 SET MONTARE VENTIKA	Ucraina	PRJSC VENTILATION SYSTEMS	250 x 250 mm	250 x 250 mm
Releu de timp	RELEU DE TIMP MULTIF. PCM-04 1S-10Z 1NO/NC 230V DIN35 ZAMEL	Polonia	ZAMEL SP. Z.O.O	16A, 220V, cu impuls extern	16A, 220V, cu impuls extern
Etichetă (birca)	BIRCA Y-134 PATRAT	MD	MG-COMPLET SRL	55 x 55 mm alb (Eticheta flexibilă a cablurilor este destinată marcării cablurilor și a grupurilor de cabluri)	55 x 55 mm alb
Cutie de distribuție	CUTIE DE DISTR. IP65 100*100*70 KASAN	China	WENZHOUI KASAN ELECTRIC CO.	100 x 100 x 70 mm, exterioară	IP65 100*100*70
Prelungitor cu filtru	PRELUNGITOR CU FILTRU CΦ-05K 5PRIZE 16A 5M 3*1mm NEGRU IEK	Rusia	IEK TRADE S.R.L.	Număr prize 5, Lungimea cablului 3 m,Numărul de fire 3, Nr. Poli 2P+PE, Tensiune 220 - 240 V, Culoare negra sau surie, IP20, Secțiune 1.0 mm², Curent 16 A	Număr prize 5, Lungimea cablului 3 m,Numărul de fire 3, Nr. Poli 2P+PE, Tensiune 220 - 240 V, Culoare negra sau surie, IP20, Secțiune 1.0 mm², Curent 16 A
Prelungitor cu filtru	PRELUNGITOR CU FILTRU CΦ-05K 5PRIZE 16A 3M 3*1mm NEGRU IEK	Rusia	IEK TRADE S.R.L.	Număr prize 5, Lungimea cablului 5 m, Numărul de fire 3, Nr. Poli 2P+PE, Tensiune 220 - 240 V, Culoare negra sau surie, IP20, Secțiune 1.0 mm², Curent 16 A	Număr prize 5, Lungimea cablului 5 m, Numărul de fire 3, Nr. Poli 2P+PE, Tensiune 220 - 240 V, Culoare negra sau surie, IP20, Secțiune 1.0 mm², Curent 16 A

Conform standardului producatorului

Corp de iluminat LED, pentru panouri Armstrong	PANEL LED INT. 48W 4000K 600*600*23MM 3840LM IP20 CIP-SAMSUNG RIGHTLIGHT	Turcia	LIBERTA DIS TIC TEKS VE INSAAT	Panel LED 60*60cm, 4000K, 48W, pentru panouri Armstrong	INT. 48W 4000K 600*600*23MM 3840LM IP20 CIP- SAMSUNG
Corp de iluminat stradal LED	CORP DE IL STRAD. LED 120W 2L 6500K 200-240V 100LM/W IP65 ELMOS	China	SHENZHEN BMMQ TECHNOLOGY	Corp de iluminat stradal LED, tensiune 220- 240V, 6500K, IP-65, putrea 120W, culoarea gri, cu posibilitatea montării pe teava	LED 120W 2L 6500K 200-240V 100LM/W IP65

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Fusaru Dumitru __ În calitate de: Dir.Tehnic

Ofertantul: __VOLTA SRL __ Adresa: Str. Padurii 19, Chisinau, Republica Moldova