

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1782134875590/21637301</u> din 22.06.2026						
Obiectul achiziției: Materiale de construcție						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1						
Amestec uscat				Amestec uscat pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți. Caracteristici: adeziune înaltă, plasticitate sporită. Destinat pentru prelucrarea manuală și aplicarea pe suprafața interioară a pereților și tavanelor. Ambalaj: saci din hârtie/ saci din polietilenă biodegradabilă a câte 25-30 kg, conform standardului european EN 13432. Consum normat: 7-14 kg/m2 (la grosimea stratului de 10 mm). Granulația: 0- 2mm. Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării. Acte ce atestă conformitatea produsului; Certificat de conformitate; Act ce confirmă biodegradabilitatea pentru saci din polietilenă biodegradabilă.		
Amestec uscat — Finish				Se utilizează pentru lucrări de chituire a pereților și a tavanelor încăperi interioare, uscate. Ambalaj: saci din hârtie/ saci din polietilenă biodegradabilă a câte 18 – 25 kg. Consum normat: 0,9 – 1,3 kg/m2 (la grosimea stratului de 1 mm). Granulația: 0,1 – 0,3 mm. Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării. Acte ce atestă conformitatea produsului: Certificat de conformitate. Act ce confirmă biodegradabilitatea pentru saci din polietilenă biodegradabilă.		
Lotul nr. 2						
Plasă sudată pentru armare 150mm x				Plasă sudată pentru armare VR. Utilizată pe scară largă în industrie și construcții pentru mărirea rezistenței materialelor de construcție VR. Dimensiuni: 150mm x 150mm x 3mm.		

150mm x 3mm						
Foaie zincată 1000mm x 2000mm				Dimensiuni: 1000mm x 2000mm x 1,0 mm.		
Lotul nr. 3						
Placaj laminat 1250mm x 2500mm x 18mm				Culoarea: maro închis; Dimensiuni: 1250mm x 2500mm x 18 mm.		
Placă OSB 2500mm x 1250mm x 12mm				Dimensiuni: 2500mm x 1250mm x 12 mm.		
Lotul nr. 4						
Parchet laminat				Culoarea: Stejar ”cu fască”; Clasa de trafic: 33; Grosimea: 8 mm. Culoarea anologic parchetului (se va coordona)		
Folie polistiren pardoseli calde				Grosimea: 2 mm; Lăţimea: 1,0 – 1,2 m.		
Plintă din PVC				Plintă fabricată din PVC; Culoarea: Stejar (după culoarea plintei); Lungimea: 2, 5 m.		
Cornier interior				Material PVC, după culoarea plintei		
Cornier exterior				Material PVC, după culoarea plintei		
Element de îmbinare				Material PVC, după culoarea plintei		
Capac pentru plintă stânga				Material PVC, după culoarea plintei		
Capac pentru plintă dreapta				Material PVC, după culoarea plintei		

Profil pentru podea				Material: din aluminiu; Culoarea: aluminiu; Lățimea: 30-35 mm; grosimea: 2-3 mm; Lungimea: 1200mm x 1500mm.		
Lotul nr. 5						
Linoleum				Linoleum heterogen Clasa de trafic: 22; Grosimea: 2-3 mm, Lățimea ruloului: 3 m. Culoarea anologic parchetului (se va coordona)		
Lotul nr. 6						
Gips-carton antiumezeală				Dimensiuni: 2500mm x 1200mm x 12,5mm. Rezistent la apă.		
Lotul nr. 7						
Profil principal pentru tavan echivalent armstrong				Dimensiuni: 24-32 mm/3,6 m.		
Profil secundar pentru tavan echivalent armstrong 1,2 m				Dimensiuni: 24-32 mm/1,2 m.		
Profil secundar pentru tavan echivalent armstrong 0,6 m				Dimensiuni: 0,6 m (standart).		
Profil/cornier perimetral pentru tavan echivalent armstrong				Dimensiuni: 19-24 mm/3m.		
Suspensie pentru tavan echivalent				Dimensiuni: 500mm x 4mm.		

armstrong, cu cârlig						
Suspensie pentru tavan echivalent armstrong, cu inel				Dimensiuni: 250mm x 4mm.		
Diblu Bierbach pentru tavan echivalent armstrong				Dimensiuni: 6mm x 40mm.		
Arc de suspensie, tip Fluturaș				Dimensiuni: standart.		
Placă tavan echivalent armstrong casetat				Dimensiuni: 600mm x 600mm; Grosimea: 10-12 mm.		
Lotul nr. 8						
Plasă de armare din fibră de sticlă	Plasă din fibră de sticlă 145g/m ²	Moldova	Supraten	Dimensiuni ochi: 5mm x 5mm; Rulou: 1m x 50m; Densitate: 145 g/m ² .	Dimensiuni ochi: 5mm x 5mm; Rulou: 1m x 50m; Densitate: 145 g/m ² .	
Lotul nr. 9						
Folie de polietilenă	Folie de polietilena 150mk 3m	Moldova	Supraten	Grosime: 150 – 200 mk (microni); Lățimea rulou: 3 m; Culoare: transparentă.	Grosime: 150 (microni); Lățimea rulou: 3 m; Culoare: transparentă.	
Lotul nr. 10						
Folie hidroizolație anticondens				Densitatea materialului: 90 g/m ² ; Lățimea: 1,5 m; Lungimea ruloului: 50 m.		

Lotul nr. 11						
Ciment M550				Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabilă a câte 40 kg. Marca: M550, Tipul cimentului: 42,5 R; Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării; Acte ce atestă conformitatea produsului: Certificat de conformitate. Act ce confirmă biodegradabilitatea pentru saci din polietilenă biodegradabilă.		
Lotul nr. 12						
Adeziv Class Porțelonat	Adeziv Class Portelanat Gri 25kg	Moldova	Supraten	Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabilă, conform standardului European EN 13432, a câte 20-25 kg. Rezistent la cicluri de îngheț-dezgheț. Utilizat la montarea plăcilor ceramice, a plăcilor de marmură pentru lucrări exterioare și interioare. Act ce confirmă biodegradabilitatea pentru saci din polietilenă biodegradabilă.	Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabilă, conform standardului European EN 13432, a câte 25 kg. Rezistent la cicluri de îngheț-dezgheț. Utilizat la montarea plăcilor ceramice, a plăcilor de marmură pentru lucrări exterioare și interioare	
Lotul nr. 13						
Betonogrund	Grund Betohgput 13.5kg	Moldova	Supraten	Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistență la intemperii. Căldări de la 6,5 până la 14 kg; Consumul normat: 0,10 – 0,30 kg/m2; Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării; Acte ce demonstrează conformitatea produselor: Fișa tehnică a produsului; Fișa de securitate a produsului. Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.	Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistență la intemperii. Căldări de la 6,5 până la 14 kg; Consumul normat: 0,15 – 0,27 kg/m2; Termen de valabilitate: min.	

Polistiren extrudat 40 mm				XPS Penoplex; Destinat pentru izolarea termică; Grosimea: 40 mm; Dimensiuni: 1250mm x 600 mm (±50 mm); Rezistența la compresiune: 150 kPa.		
Polistiren extrudat 30 mm				XPS Penoplex; Destinat pentru izolarea termică; Grosimea: 30 mm; Dimensiuni: 1185mm x 550 mm (±50 mm); Rezistența la compresiune: 150 kPa.		
Polistiren extrudat 20 mm				XPS Penoplex; Destinat pentru izolarea termică; Grosimea: 20 mm; Dimensiuni: 1185mm x 550 mm (±50 mm); Rezistența la compresiune: 150 kPa.		
Lotul nr. 18						
Țeavă profilată 100x100 mm				Dimensiuni: 100 x 100 x 3 mm Lungimea: 6 m.		
Țeavă profilată 80x40 mm				Dimensiuni: 80 x 40 x 3 mm Lungimea: 6 m.		
Țeavă profilată 50x50 mm				Dimensiuni: 50 x 50 x 3 mm Lungimea: 6 m.		
Țeavă profilată 60x20 mm				Dimensiuni: 60 x 20 x 2 mm Lungimea: 6 m.		
Lotul nr. 19						
Tub de ventilare d120				Tub flexibil pentru ventilație, realizat din aluminiu, gofrat; Lungimea: 1 – 3 m; Diametru: 120 mm.		
Tub de ventilare d150				Tub flexibil pentru ventilație, realizat din aluminiu, gofrat; Lungimea: 1 – 3 m; Diametru: 150 mm.		
Tub de ventilare d200				Tub flexibil pentru ventilație, realizat din aluminiu, gofrat; Lungimea: 1 – 3 m; Diametru: 200 mm.		

Reducție pentru ventilare				Material: plastic ABS; Diametru: 80 – 100 – 120 – 125 – 150 mm.		
Clapă de ventilare				Material: din oțel; Canal rotund; Diametru: 150 mm.		
Grilă de ventilare 40x40				Material: plastic; Culoare: albă; Dimensiuni: 40 cm x 40 cm.		
Grilă de ventilare 30x20				Material: plastic; Culoare: albă; Dimensiuni: 30 cm x 20 cm.		
Grătar ventilare (pentru tavan armstrong casetat)				Dimensiuni: 600x600 mm ±5 mm; Material: plastic.		
Lotul nr. 20						
Ruletă cu fixare	Ruleta cu fixare 25mm 5m Total TMT34525M	China	Total	Lungimea: 5 m.	Ruleta cu fixare 25mm 5m Total TMT34525M	
Cuțit fragmentat	Cuțit fragmentat 18mm	China	Bauwelt	Dimensiuni: 18x100 mm.	Cuțit fragmentat 18mm	
Lame pentru cuțit fragmentat	Lame pentru cuțit fragmentat	Polonia	Topex	Lungimea: 18 mm; Compatibil cu poz. 20.2	Lungimea: 18 mm; Compatibil cu poz. 20.2	
Soluție pentru curățarea pistolului de spumă	Soluție pentru curățarea pistolului de spumă	Turcia	Somafix	Curățarea pistolului după lucrările de montaj. Volum: 500-600 ml.	Curățarea pistolului după lucrările de montaj. Volum: 500ml	
Bandă mascare	Bandă mascare 48*33m	Polonia	Scley	Lățimea: 45 – 50 mm; Lungimea: 20 – 30 m.	Lățimea: 48mm Lungimea: 33m	

Cadă pentru vopsea mare	Cadă pentru vopsea mare	Polonia	Hardy	Material: plastic; Dimensiuni: 36x36 cm.	Material: plastic; Dimensiuni: 36x36 cm.	
Cadă pentru vopsea mică	Cadă pentru vopsea mică	Polonia	Hardy	Material: plastic; Dimensiuni: 15x32 cm.	Material: plastic; Dimensiuni: 15x32 cm.	
Rulou cu mâner mare	Rulou cu mâner mare 25cm	Polonia	Hardy	Diametrul: 45 – 48 mm; Lățimea: 25 cm.	Diametrul: 48 mm; Lățimea: 25 cm.	
Mâner pentru rulou mare	Mâner pentru rulou mare	Polonia	Hardy	Compatibil cu poz. 20.7; Material de suport: oțel; Material mâner: plastic.	Material de suport: oțel; Material mâner: plastic.	
Rulou cu mâner mic	Rulou cu mâner mic 10cm	Polonia	Hardy	Diametrul: 25-30 mm; Lățimea: 10 cm.	Diametrul: 30 mm; Lățimea: 10 cm.	
Mâner pentru rulou mic	Mâner pentru rulou mic	Polonia	Hardy	Compatibil cu poz. 20.9; Material de suport: oțel; Material mâner: plastic.	Material de suport: oțel; Material mâner: plastic	
Rulou burete cu mâner	Rulou burete cu mâner	Polonia	Hardy	Rulou burete pentru vopsea email. Lățimea: 10 cm.	Rulou burete pentru vopsea email. Lățimea: 10 cm.	
Perii var	Perii var 50x150 mm.	Polonia	Hardy	Dimensiuni: 50x150 mm.	Dimensiuni: 50x150 mm.	
Șpaclu L100	Șpaclu inox 100mm	China	Total	Lungimea: 100 mm; Material: inox.	Lungimea: 100 mm; Material: inox.	
Șpaclu L350	Șpaclu inox 350mm	China	Total	Lungimea: 350 mm; Material: inox.	Lungimea: 350 mm; Material: inox.	
Set de biți cu suport	Set de biți cu suport 32b	Polonia	Graphite	Numărul de piese în set: 30 35 buc; Material: oțel	Numărul de piese în set: 32 buc; Material: oțel	
Set de biți hexagonale	Set de biți hexagonale 5-13mm	Polonia	Graphite	Numărul de piese în set: 6 buc; Dimensiuni: 6 mm – 12 mm.	Numărul de piese în set: 8 buc;	

					Dimensiuni: 5 mm – 13 mm.	
Clește combinat	Clește combinat 180mm	Polonia	Topex	Lungimea: 175 – 180 mm.	Lungimea: 180 mm.	
Clește pentru cuie	Clește pentru cuie	Serbia	Beorol	Lungimea: 220 – 230 mm.	Lungimea: 225mm	
Fereastră manual	Fereastră manual 400mm	Polonia	Topex	Pentru lemn; Lungimea totală: 400 mm; Material: oțel, mâner din plastic.	Pentru lemn; Lungimea totală: 400 mm; Material: oțel, mâner din plastic.	
Șurubelniță cruce	Șurubelniță cruce 100mm PH2	China	Hammer	Mâner din plastic; Vârf: cruce; L= 100-150 mm.	Mâner din plastic; Vârf: cruce; L= 100mm.	
Șurubelniță plată	Șurubelniță plată 100mm	China	Hammer	Mâner din plastic; Vârf: plat; L= 100-150 mm.	Mâner din plastic; Vârf: plat; L= 100mm.	
Chei hexagonale	Set chei hexagonale 3 - 17 mm 10 un. Yato	China	Yato	Set – 10 unități; Mărime chei: 3 mm – 17 mm.	Set chei hexagonale 3 - 17 mm 10 un. Yato	
Coliere plastic 3x200mm	Coliere plastic 3x200mm	Polonia	Panlight	Dimensiuni: 3x200 mm.	Dimensiuni: 3,6x200 mm.	
Coliere plastic 4,8x300mm	Coliere plastic 4,8x300mm	Turcia	Cupra	Dimensiuni: 4,8x300 mm.	Dimensiuni: 4,8x300 mm.	
Coliere plastic 8x400mm	Coliere plastic 8x400mm	Polonia	Panlight	Dimensiuni: 8x400 mm.		
Lotul nr. 21						
Broască îngropată cu mâner				Distanța între mâner și cheie 80 mm. Complet echipat.		

