

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1696859481569 _din_ 13.10.2023
Obiectul achiziției: _ Procurarea mobilierului școlar(repetat)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Set bancă individuală cu scaun cu înălțime ajustabilă	VMS 06.01-01 VMS 06.22	Republica Moldova	VMS-COMPANIE SRL	Bancă reglabilă pe înălțime. Dimensiuni: 700(mm)*500(mm) *H640/750 (mm). Structura: profil din oțel formă ovală, grosimea peretelui min. 1,5 mm, îmbinate prin sudură în mediu argon, vopsită electrostatic. Elementele curbate, fara urme de cute. Mecanism de reglare a inaltimii bancii, realizat prin imbinarea a doua tevi din otel profil oval cu dimesiunile de 60*30 (mm) respective 50*20(mm) (+/- 2mm). Imbinarea tevilor realizata printr-o garnitura din PVC. Tălpile picioarelor din teava profil oval, cu capetele captusite cu garnituri din	Bancă reglabilă pe înălțime. Dimensiuni: 700(mm)*500(mm) *H640/750 (mm). Mecanism de reglare a inaltimii bancii, realizat prin imbinarea a doua tevi patrat. Imbinarea tevilor realizata printr-o garnitura din PVC. Blatul: realizat din MDF min 18mm, colțuri rotunjite. Dotari: banca sa fie dotata cu poliță/sertar din PAL sub blatul bancii. Culoarea blatului: textura lem nuanta bej. Culoare structură: gri. Scaun ajustabil pe inaltime: Dimensiuni: 375(mm)*375(mm); H380/460(mm); Mecanism de reglare a inaltimii scaunului, realizat prin imbinarea a doua tevi patrat. Spatar și șezut din lemn	

				PVC montate rigid. Una din garnituri a fiecărei talpi dotată cu piciorus cu filet, pentru compensarea denivelărilor pardoselei. Blatul: realizat din MDF min 18mm, colțuri rotunjite. Bordura blatului și nisa pentru richizite școlare, formată prin injectare de PU (poliuretan), prin metoda de vacuumare în matrice (cant ABS nu se acceptă). Dotări: banca să fie dotată cu poliță/șertar din plasă metalică sub blatul bancii, prins rigid de picioarele acesteia și formând o nisa cu înălțime 13-16cm. Partile laterale ale bancii să fie dotate cu câte un cuier rezistent. Culoarea blatului: textura lemn nuanțată bej. Culoare structură: gri. Scaun ajustabil pe înălțime: Dimensiuni: 375(mm)*375(mm); H380/460(mm); Structura: teava din oțel cu profil oval, grosimea peretelui min 1,5 mm, îmbinate prin sudură argonică, vopsit electrostatic. Mecanism de reglare a înălțimii scaunului, realizat prin îmbinarea a două tevi din oțel profil oval cu dimensiunile de 60*30 (mm) respective 50*20(mm) (+/- 2mm). Tălpile picioarelor din teava profil oval, cu capetele capturate cu garnituri din PVC montate rigid. Una din garnituri a fiecărei talpi dotată	stratificat de densitate înaltă pentru utilizare intensivă, formate ergonomic, curbate sub formele anatomice. Culoare pentru lemnul stratificat: textura lemn nuanțată bej. Culoare structură metal – gri.	
--	--	--	--	--	---	--



				cu piciorus cu filet, pentru compensarea denivelarilor pardoselei. Spatar și șezut din lemn stratificat de densitate înaltă pentru utilizare intensivă, formate ergonomic, curbate sub formele anatomice. Culoare pentru lemnul stratificat: textura lemn nuanță bej. Culoare structură metal – gri.		
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Covalciuc Mariana În calitate de: director

Ofertantul: VMS-Companie SRL Adresa: Balti, str. Dostoevski 16/45