

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.						
Obiectul achiziției: Lămpi și aparate de iluminat						

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lămpi și aparate de iluminat						
Lotul nr. 1 Panou LED 40 W aparentă	Corpuri de iluminat incorporabile, Square, 3-48W, 2700-6500K	Republica Moldova	LED MARKET SRL	Lungimea: 600 mm Lățimea: 600 mm Puterea consumată: 40 W Flux luminos: minimum 3200 Lm Temperatura de culoare: 6000 K Garanția: minimum 36 luni Tensiunea de lucru: AC 180-240 V Protecția: minimum IP20 Frecvența: 50/60 Hz Durata de viață: minimum 15000 ore Temperatura de lucru: -20...+40 °C Mod instalare: aparentă Culoare carcasă: alb	Lungimea: 600 mm Lățimea: 600 mm Puterea consumată: 40 W Flux luminos: 3600 Lm Temperatura de culoare: 6000 K Garanția: 36 luni Tensiunea de lucru: AC 180-240 V Protecția: minimum IP20 Frecvența: 50/60 Hz Durata de viață: 50 000 ore Temperatura de lucru: -20...+40 °C Mod instalare: aparentă Culoare carcasă: alb	BS EN ISO 14001:2015 BS EN ISO 9001:2015 BS EN ISO 45001:2018
Lotul nr. 2 Panou LED 40 W încadrat	Corpuri de iluminat incorporabile, Square, 3-48W, 2700-6500K	Republica Moldova	LED MARKET SRL	Lungimea: 596 mm Lățimea: 596 mm Puterea consumată: 40 W Flux luminos: minimum 3200 Lm Temperatura de culoare: 6000 K Garanția: minimum 36 luni Tensiunea de lucru: AC 180-240 V Protecția: minimum IP20 Frecvența: 50/60 Hz Durata de viață: minimum 15000 ore Temperatura de lucru: -20...+40 °C Mod instalare: incadrat Culoare carcasă: alb	Lungimea: 596 mm Lățimea: 596 mm Puterea consumată: 40 W Flux luminos: 3600 Lm Temperatura de culoare: 6000 K Garanția: 36 luni Tensiunea de lucru: AC 180-240 V Protecția: minimum IP20 Frecvența: 50/60 Hz Durata de viață: minimum 50000 ore Temperatura de lucru: -20...+40 °C Mod instalare: incadrat Culoare carcasă: alb	BS EN ISO 14001:2015 BS EN ISO 9001:2015 BS EN ISO 45001:2018
Lotul nr. 9 Bec LED 40W E40	LB 65 T100	China	Ningbo Yusing Electronics Co., Ltd	Puterea: 40 W Tensiunea: 220 V Soclul: E40 Fluxul luminos: minimum 3000 Lm	Puterea: 40 W Tensiunea: 220 V Soclul: E40 Fluxul luminos: minimum 3800 Lm	SM SR EN 61195:2010 SM SR EN 60432:2010

				Culoarea luminozității: 4000 K Carcasa: termoplastic Dimensiunile: 176 x 90 mm Durata de viață: minimum 15000 ore Garanția: minimum 36 luni Protecția: minimum IP20 Temperatura de lucru: -20...+40 °C	Culoarea luminozității: 6400 K Carcasa: termoplastic Dimensiunile: 176 x 90 mm Durata de viață: 30 000 ore Garanția: 36 luni Protecția: minimum IP20 Temperatura de lucru: -20...+40 °C	SM SR EN 62031:2012
Lotul nr. 10 Tub LED 18W	Led Tube 18W	Republica Moldova	LED MARKET SRL	Puterea: 18 W Tensiunea: 220 V Culoarea luminozității: 6000 K Fluxul luminos: minimum 1500 Lm Lungimea: 1200 mm Durata de viață: minimum 15000 ore Soclu: G13 Temperatura de operare: -20°C ... +40 °C Garanția: minimum 36 luni Tipul lămpii: T8	Puterea: 18 W Tensiunea: 220 V Culoarea luminozității: 6000 K Fluxul luminos: 1890 Lm Lungimea: 1200 mm Durata de viață: minimum 50000 ore Soclu: G13 Temperatura de operare: -20°C ... +40 °C Garanția: 36 luni Tipul lămpii: T8	BS EN ISO 14001:2015 BS EN ISO 9001:2015 BS EN ISO 45001:2018
Lotul nr. 11 Corp de iluminat 2*18 W (LED)	Corp de iluminat	China	Shenyang Fuyou Lighting Electric Equipment Plant	Tensiunea: 220-230 V Frecvența: 50 Hz Puterea: 2*18 W (LED) Grad de protecție: minimum IP 65 Lungimea: 1200 mm Lățimea: 75 mm Înălțimea: 70 mm Baza carcasei: plastic ignifug Porțiunile finale executate din termoplastic Difuzor din polistiren de protecție din plastic ignifug Suportul lămpii executat din policarbonat rezistent la ardere	Tensiunea: 220-230 V Frecvența: 50 Hz Puterea: 2*18 W (LED) Grad de protecție: IP 65 Lungimea: 1200 mm Lățimea: 75 mm Înălțimea: 70 mm Baza carcasei: plastic ignifug Porțiunile finale executate din termoplastic Difuzor din polistiren de protecție din plastic ignifug Suportul lămpii executat din policarbonat rezistent la ardere	
Lotul nr. 12 Tub fluorescent 18W G13 T8	FL-T8 X/YZ	Federatia Rusa	АО ЛЕДВАНС	Puterea: 18 W Tensiunea: 220 V Culoarea luminozității: 6200 K Fluxul luminos: minimum 900 Lm Lungimea: 600 mm Durata de viață: minimum 13000 h Soclu: G13 Tipul lămpii: T8	Puterea: 18 W Tensiunea: 220 V Culoarea luminozității: 6200 K Fluxul luminos: 1050 Lm Lungimea: 600 mm Durata de viață: minimum 13000 h Soclu: G13 Tipul lămpii: T8	ЕАЭС RU C- RU.АЯ46.В. 16913/20
Lotul nr. 14 Felinar LED	Slim Linear LM80 600-1200mm, 18W, 36W, SMD2835	Republica Moldova	LED MARKET SRL	Tensiunea: 220V Puterea: 36W Fluxul luminos: 2800 lm Culoarea luminozității: 6400 K Dimensiunea: 1200 mm Gradul de protecție: IP20 Mod instalare: aparent Culoare carcasă: alb	Tensiunea: 220V Puterea: 36W Fluxul luminos: 3780 lm Culoarea luminozității: 6400 K Dimensiunea: 1200 mm Gradul de protecție: IP20 Mod instalare: aparent Culoare carcasă: alb	BS EN ISO 14001:2015 BS EN ISO 9001:2015 BS EN ISO 45001:2018

Lotul nr. 16 Tub LED 9W	Led Tube 9W	Republica Moldova	LED MARKET SRL	Puterea: 9 W Tensiunea: 220 V Culoarea luminozității: 6000 K Fluxul luminos: minimum 600 Lm Lungimea: 600 mm Durata de viață: minimum 15000 ore Socul: G13 Temperatura de operare: -20°C ... +40 °C Garanția: minimum 36 luni Tipul lămpii: T8	Puterea: 9 W Tensiunea: 220 V Culoarea luminozității: 6000 K Fluxul luminos: 945 Lm Lungimea: 600 mm Durata de viață: minimum 50000 ore Socul: G13 Temperatura de operare: -20°C ... +40 °C Garanția: 36 luni Tipul lămpii: T8	BS EN ISO 14001:2015 BS EN ISO 9001:2015 BS EN ISO 45001:2018
Lotul nr. 17 Bec LED 9÷10W E27	FN LB-92	China	Ningbo Yusing Electronics Co., Ltd	Puterea: 9÷10 W Tensiunea: 220 V Socul: E27 Diametrul: 60 mm Fluxul luminos: minimum 400 Lm Culoarea luminozității: 6000 K Carcasă: termoplastic Durata de viață: minimum 15000 ore Garanția: minimum 36 luni Protecția: minimum IP20 Temperatura de lucru: -20...+40 °C	Puterea: 10 W Tensiunea: 175-265 V Socul: E27 Diametrul: 60 mm Fluxul luminos: 800 Lm Culoarea luminozității: 6000 K Carcasă: termoplastic Durata de viață: 30 000 ore Garanția: 36 luni Protecția: minimum IP20 Temperatura de lucru: -20...+40 °C	SM SR EN 61195:2010 SM SR EN 60432:2010 SM SR EN 62031:2012
Lotul nr. 18 Starter S2	S2	Turcia	Bugday Elektrik Turizm Ve Saglik Hizm.Ins.Ith. Ihr.San Ve Tic	Tensiunea: 220V Puterea: 4-22 W Tipul: S2 Dimensiuni: 40x22 mm	Tensiunea: 220V Puterea: 4-22 W Tipul: S2 Dimensiuni: 40x22 mm	SM SR EN 60669-1:2010
Lotul nr. 19 Starter S10	S10	Turcia	Bugday Elektrik Turizm Ve Saglik Hizm.Ins.Ith. Ihr.San Ve Tic	Tensiunea: 220V Puterea: 4-65 W Tipul: S10 Dimensiuni : 40x22 mm	Tensiunea: 220V Puterea: 4-65 W Tipul: S10 Dimensiuni : 40x22 mm	SM SR EN 60669-1:2010

Semnat: **semnatura electronica**

Numele, Prenumele: **Scobioala Eugeniu**

În calitate de: **administrator**

Ofertantul: **EURO LIGHT SRL**

Adresa: **MD-2075, mun. Chisinau, bd. Mircea cel Batrin nr.34 bl.1 ap.**

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.
Obiectul achiziției: Lămpi și aparate de iluminat

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lămpi și aparate de iluminat								
31520000-7	Lotul nr. Panou LED 40 W aparenta	Buc.	3	421,67	506,00	1 265,00	1 518,00	În termen de 5 (cinci) de zile lucrătoare din data comenzii Cumpărătorului conform cerințelor tehnice și cantității specificate, cu transportul Furnizorului, la adresa: mun. Chișinău, str. Pușkin 42.	MD97VI000 00 2224212555 MDL
31520000-7	Lotul nr. 2 Panou LED 40 W încastrat	Buc.	250	326,67	392,00	81 666,67	98 000,00		
31520000-7	Lotul nr. 9 Bec LED 40W E40	Buc.	2	107,50	129,00	215,00	258,00		
31520000-7	Lotul nr. 10 Tub LED 18W	Buc.	1 000	44,17	53,00	44 166,67	53 000,00		
31520000-7	Lotul nr. 11 Corp de iluminat 2*18 W (LED)	Buc.	280	158,33	190,00	44 333,33	53 200,00		
31520000-7	Lotul nr. 12 Tub fluorescent 18W G13 T8	Buc.	5 000	12,50	15,00	62 500,00	75 000,00		
31520000-7	Lotul nr. 14 Felinar LED	Buc.	100	160,83	193,00	16 083,33	19 300,00		
31520000-7	Lotul nr. 16 Tub LED 9W	Buc.	720	37,17	41,00	24 600,00	29 520,00		
31520000-7	Lotul nr. 17 Bec LED 9÷10W E27	Buc.	750	15,42	18,50	11 562,50	13 875,00		
31520000-7	Lotul nr. 18 Starter S2	Buc.	4 000	3,75	4,50	15 000,00	18 000,00		
31520000-7	Lotul nr. 19 Starter S10	Buc.	767	3,75	4,50	2 876,25	3 451,50		
	TOTAL					304 268,75	365 122,50		

Semnat: **semnatura electronica**

Numele, Prenumele: **Scobioala Eugeniu**

În calitate de: **administrator**

Ofertantul: **EURO LIGHT SRL**

Adresa: **MD-2075, mun. Chisinau, bd. Mircea cel Batrin nr.34 bl.1 ap.1**