

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumirea beneficiarului de stat IP Gimnaziul din s.Tomai, r-nul Ceadir-Lunga, UTA Gagauzia**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție IP Gimnaziul din s.Tomai, r-nul Ceadir-Lunga, UTA Gagauzia**

**3. Obiectul achizițiilor Inlocuirea ferestrelor si usilor exterioare**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Inlocuirea timplariei</b>		
		<b>1.1. Lucrari de demontare</b>		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre )	m2	9,84
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi )	m2	25,14
3	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	20,75
4	RpCP45D	Demontarea grilelor si imprejmuirilor metalice la ferestre ( 40 buc )	kg	1 240,00
5	RpCF10A k=1,5	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru - glafurile exterioare K=1,5000	m3	4,80
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri	m	68,00
		<b>1.2. Lucrari de reparatii</b>		
7	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	9,84
8	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre ( b=400mm ) Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m	15,00
9	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu ( b=300mm )	m	113,90
10	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla protejata	m	65,12

1	2	3	4	5
		anticoroziv ( b=400mm )		
11	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	25,14
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile)	m2	91,80
13	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi. ( Profiluri de colti - 51,00m )	m2	20,30
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	91,80
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile)	m2	91,80
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	91,80
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile) - Betonkontakt	m2	394,65
18	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	1 590,40
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - Strat de nivelare la glafuri	m2	60,20
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile)	m2	394,65
21	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	394,65

1	2	3	4	5
22	RpCP12A	Montarea si repararea grilajelor metalice la ferestre, simple ( 40 buc ) Materiale marunte (cirpe, ipsos, apa)=1,0200	kg	1 240,00
23	RpCR23B	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta	m2	126,40
24	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	700,00
25	TRI1AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	10,60
26	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	10,60