



APROB

Şef departament în industria prelucrătoare
al întreprinderii S.A. „CET-Nord”

Igor SAVIN

” 10 / 06 / 2024

CAIET DE SARCINI

pentru achiziționarea ferestrelor și ușilor din PVC

1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică și cea financiară. Caietul de sarcini conține specificații tehnice, care vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii.

În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini. Ofertele care nu satisfac cerințele caietului de sarcini vor fi declarate oferte neconforme și vor fi respinse.

2. Scopul



Prezentul caiet de sarcini are ca scop achiziționarea ferestrelor și ușilor din PVC și aluminiu.

3. Cerințe generale





Ofertantul declarat câștigător va asigura furnizarea și montarea ferestrelor și ușilor la adresa Beneficiarului: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 168.

4. Specificații tehnice

Cerințe privind caracteristicile tehnice a tâmplăriei și cantitățile necesare sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor	U.M.	Cantitatea	Specificația tehnică	Schiță
1	Fereastră PVC	buc	1	1. Fereastră cu accesorii (ex: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); 2. Termopan cu o cameră 24 mm (două sticle 4mm); 3. Dimensiuni - L-1150xH-1150 mm; 4. Deschidere dublă (oscilobatantă); 5. Profile PVC de culoare albă; 6. Lățimea de montare a profilului min. 60 mm; 7. Armarea de metal min. 1,2mm; 8. Glaf interior din PVC de culoare albă cu lățime - max. 400 mm. 9. Plasă antiinsecte.	
2	Fereastră PVC	buc	7	1. Fereastră cu accesorii (ex: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); 2. Termopan cu o cameră 24 mm (două sticle 4mm); 3. Dimensiuni - L-1750xH-2000 mm; 4. Deschidere dublă (oscilobatantă); 5. Profile PVC de culoare albă; 6. Lățimea de montare a profilului min. 60 mm; 7. Armarea de metal min. 1,2 mm;	



3	Fereastră PVC	buc	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fereastră cu accesorii (ex: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); 2. Termopan cu o cameră 24 mm (două sticle 4mm); 3. Dimensiuni - L-1800xH-1750 mm; 4. Deschidere dublă (oscilobatantă); 5. Profile PVC de culoare albă; 6. Lățimea de montare a profilului min. 60 mm; 7. Armarea de metal min. 1,2 mm; 8. Glaf interior din PVC de culoare albă cu lățime max. - 250 mm. 	
4	Fereastră PVC	buc	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fereastră cu accesorii (ex: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); 2. Termopan cu o cameră 24 mm (două sticle 4mm); 3. Dimensiuni - L-1140xH-2000 mm; 4. Deschidere dublă (oscilobatantă); 5. Profile PVC de culoare albă; 6. Lățimea de montare a profilului min. 60 mm; 7. Armarea de metal min. 1,2 mm; 8. Glaf interior din PVC de culoare albă cu lățime max. - 200 mm. 	
5	Ușă aluminiu	buc	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ușă cu accesorii (mâner din țevă inox, balamale, garnituri de etanșare etc.); 2. Termopan cu o cameră 32 mm (două sticle 4mm) și panou panou sandwich PVC alb 32 mm; 3. Dimensiuni - L-1470xH-2200 mm; 4. Deschidere dreapta batantă; 5. Deschidere stînga batantă cu zăvor; 5. Profile aluminiu cu termomost de culoare albă; 6. Lățimea de montare a profilului min. 70 mm; 7. Broască îngropată, pentru ușă de aluminiu, închidere cu bilă, sub cilindru cu 5 chei. 8. Amortizor ușă cu braț cu lungime reglabilă (greutatea ușii pînă la 100kg, numărul de cicluri închidere-deschidere: 2 000 000). 	
6	Ușă PVC	buc	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ușă PVC cu accesorii (ex: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); 2. Umplutură panou sandwich 24mm; 3. Dimensiuni - L-700xH-2000 mm; 4. Deschidere batantă dreapta; 5. Profile PVC de culoare albă; 6. Lățimea de montare a profilului min. 60 mm; 7. Armarea de metal min. 1,2 mm; 8. Lacăt cu broască tip WC 	

5. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative

Ofertele alternative nu se admit.

6. Mostre

Nu este cazul.

7. Cerinte specifice

Ofertantul declarat câștigător, va efectua măsurările exacte la fața locului cu precizarea dimensiunilor tâmplăriei. În urma efectuării măsurărilor, Ofertantul va perfecta un act de concretizare a măsurărilor coordonate cu Beneficiarul a dimensiunilor tâmplăriei pentru executare.

Montarea tâmplăriei se va face perfect vertical, cu axele deschiderilor și la distanța necesară față de structura de bază, având în vedere ancorarea prevăzută. Fixarea trebuie astfel făcută încât să asigure stabilitatea, să permită dilatarea tâmplăriei. Îmbinările trebuie să fie suficiente ca număr și rezistență pentru a rezista presiunii vântului, aerului și a greutateii părților mobile. Fixarea se face direct în perete cu ajutorul diblurilor și a șuruburilor. După instalare, ferestrele și ușile trebuie curățite cu eliminarea peliculei de protecție.

8. Condiții de ambalare și transport

Bunurile se vor livra la solicitare, după semnarea contractului, în termen de 10 zile calendaristice, în urma primirii comenzii cu precizarea tipului, cantității și dimensiunilor produsului solicitat. Ferestrele și ușile vor fi furnizate noi, cantitativ și calitativ la locul montării acestora. Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a Ofertantului. Ferestrele și ușile se vor transporta ambalate, conform prevederilor din standardele de execuție a acestora, astfel încât să se asigure integritatea lor pe timpul transportării și manipulării. Acolo unde este cazul, produsele vor fi marcate și/sau etichetate astfel încât să se poată stabili tipul și dimensiunea lor, termenul de garanție, etc.

Ofertantul în prealabil va conveni cu Beneficiarul asupra datei și orei de livrare a ferestrelor și ușilor. Bunurile livrate vor fi însoțite de minim următoarele documente:

- Certificate de calitate/ conformitate ale producătorului;
- Fișe tehnice care vor conține caracteristicile produsului și durata de viață în exploatare în care se mențin aceste caracteristici;
- Instrucțiuni de montare, probare, întreținere și exploatare a produsului;
- Certificat de garanție -10 ani, care va conține perioada de timp în care produsul își păstrează caracteristicile;
- Factură fiscală.

9. Condiții de recepție

Recepția cantitativă și calitativă a ferestrelor și ușilor se va efectua după instalare acestora cu perfectarea procesului-verbal de predare-primire. Beneficiarul va inspecta și/sau testa ferestrele și ușile, pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din Caietul de sarcini precum și calitatea acestora.


10. Garanții

Pentru refuzul de a semna contractul sau pentru retragerea ofertei după termenul limită de deschidere a ofertelor, operatorul economic (ofertantul) achită o penalitate către entitatea contractantă în cuantum de 10% din suma ofertei.

Perioada de garanție va constitui minimum 10 ani din data semnării procesului verbal de predare-primire. În perioada de garanție, Ofertantul va realiza toate lucrările de remediere a defecțiunilor constatate și sesizate în scris sau verbal de către Beneficiar și va suporta toate cheltuielile pentru eliminarea acestor deficiențe (neconformități). Lucrările de remediere se vor executa în cel mult 5 zile de la data sesizării în scris.

11. Relații de contact: Agentă coordonatoare achiziții, SA - Ana Bulat
tel: + 373 (231) 5-33-67
e-mail: office@cet-nord.md

Elaborat:

Șef secție în industria prelucrătoare (construcții și reparații), SCR  Ion Cantemir
Data 07.06.2024

COORDONAT

Șefă secție în domeniul dezvoltării și planificării, SMP



Ala Ciolac

Șef secție în domeniul dezvoltării și planificării, SI



Vadim Sirețanu