

Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Institutia prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-1

Lucrari de constructie generale (Solutii arhitecturale) Bloc D

Valoarea de deviz 3 475 876,79 lei

Intocmit in prețuri curente 20.01.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolarea				
1	RCsG32D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie calcar 400 mm	m3	12,120	212,38 209,68	2 574,06 2 541,38
2	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor pereti caramida 120 mm	m3	15,500	217,13 214,43	3 365,59 3 323,74
3	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,400	27,44 26,19	257,97 246,19
4	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri	m3	2,810	310,32 310,32	872,00 872,00

1	2	3	4	5	6	7
		nesprijinite				
5	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	55,720	103,65 103,65	5 775,38 5 775,38
6	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	21,200	40,00 40,00	848,00 848,00
7	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III incarcarea deseurilor	100 m3	0,193	1 424,87 0,00	275,00 0,00
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 KM deseuri	t	55,720	17,20 0,00	958,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			14 926,50
		Total Lucrari de demolarea Inclusiv salariu				14 926,50 13 606,69
		2. Pereti				
9	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara astuparea golurilor	m3	6,160	1 625,03 342,64	10 010,21 2 110,64
10	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100 m2	0,960	57 623,67 15 893,21	55 318,72 15 257,48
11	CK27Bapli cativ	Pereti despartitori din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	12,100	799,84 75,10	9 678,04 908,72
		<i>Total</i>	lei			75 006,97
		Total Pereti				75 006,97

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				18 276,84
		3. Ferestre profil din aluminiu gr 71 mm (vezi desene.ferstre deferite schite)				
12	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv profi gr 71 mm. termopan G-3 1.76*2.06h 2buc	m2	7,240	3 290,90 79,19	23 826,14 573,32
13	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan G-4 1.66*2.06h 12buc	m2	54,710	3 291,06 79,25	180 054,06 4 335,90
14	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusivprofil gr 71 mm. termopan G-10D 0.76*0.76H 4 buc	m2	2,320	3 344,28 102,53	7 758,74 237,87
15	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan GI-1 1.96*0.96H 2buc OARBA	m2	3,760	3 344,40 102,69	12 574,96 386,10
16	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan G-13 1.76*0.56H --1b uc OARBA	m2	0,980	3 344,20 102,77	3 277,32 100,71
17	CK26A	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=440mm pervaz	m	34,000	151,55 32,89	5 152,74 1 118,19
		<i>Total</i>	lei			232 643,96
		Total Ferestre profil din aluminiu gr 71 mm (vezi desene.ferstre deferite schite)				232 643,96 6 752,09

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		4. Usi exterioare profil din aluminiu gr71mm cu geam tronsom (vezi desene deferite schite) complet echipate				
18	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan U-3 1.76*2.76h-1buc	m2	4,860	4 971,64 98,65	24 162,17 479,45
19	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan U-4d 0.96*2.76 h-2buc	m2	5,300	4 955,48 88,32	26 264,02 468,10
20	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan U-6 1.76*2.46 h-1buc	m2	4,330	4 971,72 98,66	21 527,56 427,21
		<i>Total</i>	lei			71 953,75
		Total Usi exterioare profil din aluminiu gr71mm cu geam tronsom (vezi desene deferite schite) complet echipate Inclusiv salariu				71 953,75 1 374,76
		5. Usi interioare profil din aluminiu gr 50mm cu geam tronsom (vezi desene deferite schite) sticla mata complet echipate				
21	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la	m2	9,720	3 971,69 98,64	38 604,83 958,76

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, in doua canat, cu s uprafata tocului pina la 7 mp inclusiv profil gr 50 mm. termopan UI-1 1.76*2.76 h -2 buc				
22	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv profil gr 50 mm. termopan UI-7 0.96*2.76 h-2buc	m2	5,300	3 955,48 88,32	20 964,02 468,10
		<i>Total</i>	lei			59 568,85
		Total Usi interioare profil din aluminiu gr 50mm cu geam tronsom (vezi desene deferite schite) sticla mata complet echipate Inclusiv salariu				59 568,85 1 426,86
		6. Usi interioare din HDF vopsiteoarbe complet echipate				
23	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m Ui-4 0,96*2,16h-4buc	m2	8,280	3 383,50 166,58	28 015,38 1 379,32
24	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m Ui-8 0,86*2,16h-8 buc	m2	14,880	3 383,51 166,60	50 346,65 2 479,07
		<i>Total</i>	lei			78 362,03
		Total Usi interioare din HDF vopsiteoarbe complet echipate Inclusiv salariu				78 362,03 3 858,39
		7. Finisarea interioara parter 7.1. Tavane parter				
25	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei	m2	169,750	266,05	45 162,73

1	2	3	4	5	6	7
		metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie			152,80	25 937,60
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	169,750	58,99 50,57	10 013,34 8 584,89
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	169,500	5,60 2,84	949,64 480,57
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2	169,500	71,13 52,03	12 056,95 8 819,56
		<i>Total</i>	lei			68 182,66
		Total Tavane parter Inclusiv salariu				68 182,66 43 822,62
		7.2. Pereti din calcar parter				
29	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д6 A240 150*150	kg	592,450	31,40 4,18	18 603,79 2 478,82
30	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2	205,000	191,64 156,44	39 285,33 32 070,20
31	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 30 mm k=6	m2	205,000	112,67 71,16	23 096,94 14 587,80
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	205,000	145,84 115,41	29 896,47 23 659,46
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	205,000	58,97 50,57	12 089,82 10 366,85
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	205,000	5,60	1 149,02

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			2,84	581,79
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2	205,000	71,13 52,03	14 581,65 10 666,15
		<i>Total</i>	lei			138 703,02
		Total Pereti din calcar parter Inclusiv salariu				138 703,02 94 411,07
		7.3. Pereti despartitori parter				
36	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2	83,500	191,61 156,44	15 999,79 13 062,74
37	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2	m2	83,500	37,53 23,72	3 133,68 1 980,62
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	83,500	145,84 115,41	12 177,42 9 636,90
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	83,500	5,60 2,83	467,60 236,50
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	83,500	58,98 50,58	4 924,75 4 223,07
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	83,500	5,60 2,83	467,60 236,50
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2	83,500	71,13 52,04	5 939,77 4 344,98
		<i>Total</i>	lei			43 110,61
		Total Pereti despartitori parter Inclusiv salariu				43 110,61 33 721,31

1	2	3	4	5	6	7
		7.4. Pereti din calcar parter finisarea cu placaj				
43	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д6 A240 150*150	kg	66,470	31,39 4,18	2 086,76 278,04
44	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2	23,000	191,62 156,44	4 407,37 3 598,12
45	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 30 mm k=6	m2	23,000	112,77 71,16	2 593,70 1 636,68
46	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 straturi tehniconici	m2	23,000	58,45 11,35	1 344,30 261,10
47	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor Placaj din faianta semi mat 600*600 mm pe adeziv	m2	23,000	491,05 228,85	11 294,07 5 263,55
		<i>Total</i>	lei			21 726,20
		Total Pereti din calcar parter finisarea cu placaj Inclusiv salariu				21 726,20 11 037,49
		7.5. Pereti despartitori parter finisarea cu placaj				

1	2	3	4	5	6	7
48	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2	29,000	191,63 156,44	5 557,37 4 536,76
49	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2	m2	29,000	37,64 23,72	1 091,46 687,88
50	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 straturi tehnocoli	m2	29,000	58,17 11,35	1 686,94 329,21
51	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor Placaj din faianta semi mat 600*600 mm pe adeziv	m2	29,000	491,05 228,85	14 240,31 6 636,65
		<i>Total</i>	lei			22 576,08
		Total Pereti despartitori parter finisarea cu placaj Inclusiv salariu				22 576,08 12 190,50
		<i>Total</i>	lei			294 298,57
		Total Finisarea interioara parter Inclusiv salariu				294 298,57 195 182,99
		8. Finisarea interioara etaj				
		8.1. Tavane etaj				
52	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat	m2	187,700	266,06	49 939,08

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie hidrofug			152,80	28 680,80
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	187,700	58,99 50,57	11 071,98 9 492,46
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	187,700	5,60 2,84	1 051,86 532,60
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2	187,700	71,13 52,03	13 350,57 9 765,56
		<i>Total</i>	lei			75 413,49
		Total Tavane etaj Inclusiv salariu				75 413,49 48 471,42
		8.2. Pereti din calcar etej				
56	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д6 A240 150*150	kg	599,680	31,40 4,18	18 829,40 2 509,45
57	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2	207,500	191,63 156,44	39 762,58 32 461,30
58	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 30 mm k=6	m2	207,500	112,67 71,16	23 378,70 14 765,70
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	207,500	5,60 2,84	1 162,50 588,41
60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	207,500	145,84 115,41	30 260,93 23 947,99
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	207,500	58,98	12 237,71

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti			50,57	10 493,75
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	207,500	5,60 2,84	1 162,50 588,41
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2	207,500	71,13 52,03	14 760,01 10 796,70
		<i>Total</i>	lei			141 554,33
		Total Pereti din calcar etej Inclusiv salariu				141 554,33 96 151,71
		8.3. Pereti despartitori etaj				
64	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2	82,500	191,66 156,44	15 811,71 12 906,30
65	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2	m2	82,500	37,56 23,72	3 098,46 1 956,90
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,500	5,61 2,84	462,95 234,61
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	82,500	145,84 115,41	12 031,51 9 521,49
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,500	5,61 2,84	462,95 234,61
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	82,500	58,97 50,56	4 864,88 4 171,55
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,500	5,61 2,84	462,95 234,61
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	82,500	71,14 52,04	5 868,64 4 292,95

1	2	3	4	5	6	7
		manual vopsea lavabila				
		<i>Total</i>	lei			43 064,05
		Total Pereti despartitori etaj Inclusiv salariu				43 064,05 33 553,02
		8.4. Pereti din calcar etaj finisarea cu placaj				
72	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д6 A240 150*150	kg	69,360	<u>31,38</u> 4,18	<u>2 176,68</u> 290,04
73	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2	24,000	<u>191,64</u> 156,44	<u>4 599,24</u> 3 754,56
74	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 30 mm k=6	m2	24,000	<u>112,47</u> 71,16	<u>2 699,36</u> 1 707,84
75	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 straturi tehnomicoli	m2	24,000	<u>58,39</u> 11,35	<u>1 401,25</u> 272,45
76	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor Placaj din faianta semi mat 600*600 mm pe adeziv	m2	24,000	<u>491,05</u> 228,85	<u>11 785,09</u> 5 492,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			22 661,62
		Total Pereti din calcar etaj finisarea cu placaj Inclusiv salariu				22 661,62 11 517,29
		8.5. Pereti despartitori etaj finisarea cu placaj				
77	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2	31,000	191,64 156,44	5 940,76 4 849,64
78	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2	m2	31,000	37,48 23,72	1 161,90 735,32
79	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 straturi tehnomicoli	m2	31,000	58,43 11,35	1 811,34 351,91
80	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor Placaj din faianta semi mat 600*600 mm pe adeziv	m2	31,000	491,04 228,85	15 222,33 7 094,35
		<i>Total</i>	lei			24 136,33
		Total Pereti despartitori etaj finisarea cu placaj Inclusiv salariu				24 136,33 13 031,22
		<i>Total</i>	lei			306 829,82

1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisarea interioara etaj Inclusiv salariu				306 829,82 202 724,66
		9. Finisarea glafuri parter+ etaj				
81	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2	67,000	191,64 156,44	12 839,83 10 481,48
82	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2	m2	67,000	37,49 23,72	2 511,58 1 589,24
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,000	5,61 2,84	375,54 190,15
84	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	67,000	145,83 115,41	9 770,93 7 732,60
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,000	5,61 2,84	375,54 190,15
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	67,000	58,98 50,57	3 951,36 3 388,19
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,000	5,61 2,84	375,54 190,15
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2	67,000	71,13 52,03	4 765,71 3 486,01
		<i>Total</i>	lei			34 966,03
		Total Finisarea glafuri parter+ etaj Inclusiv salariu				34 966,03 27 247,97
		10. Pardoseli cota -0,750,+0,000 10.1. Tip P-1				
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata	m2	61,800	110,63 64,76	6 836,80 4 002,17

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
90	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 2 cm	m2	61,800	74,41 44,23	4 598,57 2 733,71
91	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi stecloizol	m2	61,800	134,80 15,14	8 330,47 935,59
92	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice penopolisterol 35 gr 50 mm	m3	3,090	2 113,87 425,85	6 531,87 1 315,87
93	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	61,800	110,63 64,76	6 836,80 4 002,17
94	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se exclude 1cm	m2	-61,800	37,24 22,12	-2 301,34 -1 366,86
95	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 600*600 retificata antiderapant 10 mm	m2	61,800	429,27 152,72	26 528,90 9 438,40
96	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	56,000	143,83 45,84	8 054,70 2 567,04
		<i>Total</i>	lei			65 416,77
		Total Tip P-1 Inclusiv salariu				65 416,77 23 628,09

1	2	3	4	5	6	7
		10.2. Tip P-2				
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,650	110,55 64,74	1 951,28 1 142,61
98	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 2 cm	m2	17,650	186,12 110,60	3 285,09 1 952,09
99	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi tehnomicoli	m2	17,650	145,92 15,11	2 575,40 266,77
100	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice penopolisterol 35 gr 50 mm	m3	0,880	2 112,00 425,92	1 858,56 374,81
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,650	110,55 64,74	1 951,28 1 142,61
102	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se exclude 1cm	m2	-17,650	37,28 22,14	-658,01 -390,74
103	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 600*600 retificata antiderapant 10mm	m2	17,650	429,13 152,70	7 574,23 2 695,20
		<i>Total</i>	lei			18 537,83

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip P-2 Inclusiv salariu				18 537,83 7 183,35
		10.3. tip P-3				
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	110,750	110,60 64,76	12 249,41 7 172,57
105	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 2 cm	m2	110,500	186,07 110,60	20 560,30 12 221,30
106	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi stecloizol	m2	110,750	134,82 15,14	14 931,07 1 676,31
107	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice penopolisterol 35 gr 50 mm	m3	5,540	2 115,23 425,60	11 718,35 2 357,85
108	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	110,750	110,60 64,76	12 249,41 7 172,57
109	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se exclude 1cm	m2	-110,750	37,21 22,12	-4 120,60 -2 449,79
110	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) 4-6 mm	m2	110,750	896,37 284,40	99 272,89 31 497,10
		<i>Total</i>	lei			166 860,83

1	2	3	4	5	6	7
		Total tip P-3 Inclusiv salariu				166 860,83 59 647,91
		10.4. Finisarea soclu				
111	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	15,000	29,22 5,68	438,32 85,14
112	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat 250 kg/m3 gr50 mm	m2	15,000	362,01 158,17	5 430,10 2 372,58
113	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)membrana uniflex	m2	15,000	124,98 5,68	1 874,74 85,14
114	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm retificata deraapanta gr10 mm	m2	15,000	525,69 176,00	7 885,34 2 640,00
		<i>Total</i>	lei			15 628,50
		Total Finisarea soclu Inclusiv salariu				15 628,50 5 182,86
		10.5. Finisarea praguri				
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	35,000	110,61 64,76	3 871,18 2 266,60

1	2	3	4	5	6	7
116	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm	m2	35,000	37,20 22,12	1 302,10 774,20
117	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Br4d 200*200	kg	58,370	31,43 4,17	1 834,39 243,62
118	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm retificata antiderapant	m2	17,500	490,11 152,73	8 576,96 2 672,80
119	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm rectificata antiderapanta 600*600 gr 10mm	m2	17,500	667,38 308,39	11 679,14 5 396,80
		<i>Total</i>	lei			27 263,77
		Total Finisarea praguri Inklusiv salariu				27 263,77 11 354,02
		<i>Total</i>	lei			293 707,70
		Total Pardoseli cota -0,750,+0,000 Inklusiv salariu				293 707,70 106 996,23
		11. Pardoseli cota +3.000				
		11.1. Tip P-4				
120	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi stecloizol	m2	59,350	134,84 15,14	8 002,86 898,70
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	59,350	110,59 64,77	6 563,71 3 843,91

1	2	3	4	5	6	7
122	CG01A1k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 4cm	m2	59,350	148,82 88,49	8 832,54 5 251,61
123	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 600*600 cm retificata antiderapant gr 10 mm	m2	59,350	429,25 152,72	25 476,02 9 064,00
124	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	50,000	143,83 45,84	7 191,32 2 292,00
		<i>Total</i>	lei			56 066,45
		Total Tip P-4 Inclusiv salariu				56 066,45 21 350,22
		11.2. Tip P-5				
125	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi tehnocoli	m2	17,600	145,96 15,16	2 568,95 266,77
126	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,600	110,62 64,76	1 946,95 1 139,78
127	CG01A1k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 4cm	m2	17,600	148,94 88,50	2 621,33 1 557,57
128	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 600*600cm retificata antiderapant gr 10 mm	m2	17,600	429,18 152,73	7 553,56 2 688,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			14 690,79
		Total Tip P-5 Inclusiv salariu				14 690,79 5 652,12
		11.3. tip P-6				
129	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	110,750	110,60 64,76	12 249,41 7 172,57
130	CG01A1k=12	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 6cm	m2	110,750	223,25 132,72	24 724,89 14 698,74
131	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) 4-6 mm	m2	110,750	896,37 284,40	99 272,89 31 497,10
		<i>Total</i>	lei			136 247,19
		Total tip P-6 Inclusiv salariu				136 247,19 53 368,41
		<i>Total</i>	lei			207 004,43
		Total Pardoseli cota +3.000 Inclusiv salariu				207 004,43 80 370,75
		12. Finisarea exterioara				
132	CK26B aplicativ	Profil din aluminiu pentru suport termoizolare 150 mm	m	44,000	238,01 36,67	10 472,53 1 613,57
133	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	413,000	80,41 70,95	33 210,45 29 302,35
134	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3 gr 3cm	m2	36,500	412,89 268,79	15 070,45 9 810,95

1	2	3	4	5	6	7
135	CF30A aplicativ	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti tencuiala decorativa silicatica norma 2.6 kg/m2 pentru strat gr.1.5 mm glafuri	m2	29,500	249,80 115,41	7 369,17 3 404,65
136	IzF55C k=1.1 la sal	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/m2 gr 150 mm de montat cu rosturi acoperite	m2	360,000	671,11 233,67	241 600,70 84 119,56
137	CF30A aplicativ	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti tencuiala decorativa silicatica norma 2.6 kg/m2 pentru strat gr.1.5 mm	m2	360,000	249,80 115,41	89 928,00 41 548,32
138	CK26B	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250mm pervaz	m	34,000	233,01 36,67	7 922,41 1 246,85
139	CH06A aplicativ	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondate sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta balustrada din inox teava d42.4*1.5h0.9 m in trei rinduri struna d16*1.2	m	25,600	1 243,28 85,14	31 828,06 2 179,58
		<i>Total</i>	lei			437 401,77
		Total Finisarea exterioara Inclusiv salariu				437 401,77 173 225,83
		13. Balustrada B1				
140	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, balustrada din tevi patrute 50*50,20*20	kg	268,390	45,61 19,72	12 242,36 5 291,58
141	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suportii,	t	0,268	508,21 384,74	136,20 103,11

1	2	3	4	5	6	7
		sustineri, tiranti, console, platforme) ГФ 021				
142	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ 133	t	0,268	672,16 360,04	180,14 96,49
		<i>Total</i>	lei			12 558,70
		Total Balustrada B1 Inclusiv salariu				12 558,70 5 491,18
		14. Canale de ventilre				
143	CD63A	Zidarie din caramida format 250x120x65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier pavilioane, porticuri si alte constructii decorative , inaltime nivel pina la 4m	m3	3,840	4 674,16 1 227,55	17 948,76 4 713,81
144	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,228	7 923,42 2 095,83	1 806,54 477,85
145	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale vatea minerala 135 kg/m3 gr 50 mm	m2	34,500	128,28 10,39	4 425,77 358,53
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj plasa 150 g/m2	m2	40,000	31,77 18,92	1 270,90 756,80
147	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	30,500	191,57 156,44	5 842,86 4 771,42
148	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o	m2	9,500	288,37 99,28	2 739,51 943,16

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime mai mare de 6 m				
		<i>Total</i>	lei			34 034,34
		Total Canale de ventilre Inclusiv salariu				34 034,34 12 021,57

		Total	lei	2 153 263,42
		Asigurarea sociala	24 %	203 653,63
		Transportarea materialelor	7 %	90 246,29
		Cheltuieli de depozitarea si acizit mate	2 %	25 784,65
		Total		2 472 947,99
		Cheltuieli de regie	10,5 %	259 659,54
		Total		2 732 607,53
		Beneficiu de deviz	6 %	163 956,46
		Total		2 896 563,99
		TVA	20 %	579 312,80
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 475 876,79 848 556,81

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Elaborarea proiectului de executie privind
desfiintarea si consolidarea constructiilor
neconforme identificate conform raportului
de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 -
90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat
(Institutia prescolara de 160 locuri) din str.
Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun.
Chisinau, amplasament teren cu nr.
cadastral 0142410.469, inclusiv pentru
reactualizarea proiectului existent conform
documentelor normative in vigoare, drept
scop reluarea si finisarea lucrarilor de
constructie**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-1
Lucrari de constructie generale (Solutii arhitecturale) Bloc D

Valoarea de deviz 3 475 876,79 lei

Intocmit in prețuri curente 20.01.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 653,12	94,60	156 385,15
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	451,34	94,60	42 696,76
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 262,70	94,60	119 451,41
4.	7123010010200	Betonist	h-om	37,57	94,60	3 554,13
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	55,45	94,60	5 245,57
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	309,75	94,60	29 302,35
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	15,78	94,60	1 492,79
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	4,62	94,60	437,05
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	452,20	94,60	42 778,12
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	283,15	94,60	26 785,99
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	678,15	94,60	64 152,99
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	1,41	94,60	133,39
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	919,09	94,60	86 945,91
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	599,27	94,60	56 690,97
15.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,66	94,60	157,03
16.	7212030022700	Sudor	h-om	2,68	94,60	253,53
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	81,72	94,60	7 730,72
18.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,45	94,60	42,57
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	84,00	94,60	7 946,39
20.	7422010060100	Timplar	h-om	68,52	94,60	6 481,99
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,60	80,00	848,00
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	699,06	80,00	55 924,80
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	508,61	80,00	40 688,80
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 155,38	80,00	92 430,40
		Total manopera				848 556,81

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	3,69	350,00	1 291,50
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	10,49	10,00	104,90
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	5,54	1 000,00	5 540,00
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	70,95	350,00	24 832,50
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	50,14	12,00	601,68
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,04	5 000,00	200,00
7.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{MM}$ calit II	m3	0,03	5 000,00	150,00
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,12	5 000,00	600,00
9.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,00	5 000,00	0,00
10.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,21	5 000,00	1 050,00
11.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,02	5 000,00	100,00
12.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,12	5 000,00	600,00
13.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 807,80	0,12	336,94
14.	2010237318750	Distantieri	buc	415,90	1,28	532,35
15.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,05	5 000,00	250,00
16.	2030112930000i4	Usi interioare din HDF vopsite UI-4 0.96*2.16 h	m2	8,28	3 200,00	26 496,00
17.	2030112930000I8	Usi interioare din HDF vopsite UI-8 0.86*2.16 h	m2	14,88	3 200,00	47 616,00
18.	2030112938100 G1	Ferestre din aluminiu gr 71 mm G-1 1.96*0.96 h OARBA	m2	3,76	3 150,00	11 844,00
19.	2030112938100 G10	Ferestre din aluminiu gr 71 mm G-10 0.76*0.76 h	m2	2,32	3 150,00	7 308,00
20.	2030112938100 G13	Ferestre din aluminiu gr 71 mm G-13 1.76*0.56 h OARBA	m2	0,98	3 150,00	3 087,00
21.	2030112938100 G3	Ferestre din aluminiu profil gr 71 mm. termopan G-3 1.76*2.06h	m2	7,24	3 150,00	22 806,00
22.	2030112938100 G4	Ferestre din aluminiu profil gr 71 mm. termopan G-4 1.66*2.06h	m2	54,71	3 150,00	172 336,50
23.	2030112951150	Perete din profiluri din mase plastice	m2	12,10	700,00	8 470,00
24.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	589,79	2,07	1 220,87
25.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	847,97	1,00	847,97
26.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,44	1 000,00	440,00
27.	2320166200676	White spirit	kg	0,16	40,00	6,40
28.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	826,95	12,00	9 923,40
29.	2320322600036I	Gudron	kg	0,59	11,00	6,49
30.	2320322600036 mu	Membrana Uniflex	kg	25,50	68,33	1 742,42
31.	2320322600036t	Tehnonicoli	kg	363,80	12,00	4 365,60
32.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	56,92	11,00	626,12
33.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,69	26,60	18,35
34.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	51,73	87,21	4 511,37
35.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	238,92	16,78	4 009,08
36.	2430116103218133	Vopsea de ulei orice culoare ПФ133	kg	1,39	57,30	79,65
37.	24301161038000 v	Vopsea valabila	kg	401,08	40,00	16 043,20
38.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,32	35,00	116,20
39.	2430126103294g f	Grund ГФ 021	kg	0,87	35,00	30,45
40.	24302261000001	Fuga	kg	79,50	21,00	1 669,50
41.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	31,27	6,00	187,62

42.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	33,22	39,67	1 317,84
43.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	11,13	30,00	333,90
44.	2430226101600	Chit siliconic	kg	18,16	85,00	1 543,60
45.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	96,87	7,00	678,09
46.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	77,52	68,00	5 271,36
47.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	33,22	145,00	4 816,90
48.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,00	5,00	30,00
49.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	428,00	4,00	1 712,00
50.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	38,96	4,00	155,84
51.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1 162,88	8,00	9 303,04
52.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 662,46	4,20	6 982,33
53.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 062,92	4,20	8 664,26
54.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	849,26	6,00	5 095,56
55.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	90,90	5,00	454,50
56.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	270,77	1,00	270,77
57.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	243,66	38,00	9 259,08
58.	25211067183944	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=440mm	m	34,68	115,00	3 988,20
59.	25213026029072 5050	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 250kg/m3* gr 50mm	m2	16,21	140,00	2 269,40
60.	25213026029091 35	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3* 150 MM	m2	389,05	350,00	136 167,50
61.	25213026029093	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3 gr 3cm	m2	39,45	66,58	2 626,58
62.	25231167163460 01	Covor linoleum natural bacteriostatic 4-6 mm	m2	232,58	420,00	97 683,60
63.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	840,00	1,00	840,00
64.	26141226019125	Impaslitura din fibra de sticla tip 150gr/m2	m2	44,00	11,00	484,00
65.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	463,45	11,00	5 097,95
66.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,43	1 100,00	473,00
67.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	6 473,52	7,00	45 314,64
68.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22 928,13	2,30	52 734,68
69.	26511221004022	Ciment M-400	kg	677,73	2,50	1 694,33
70.	2652102100737	Var hidratat	kg	168,50	5,37	904,85
71.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 608,87	4,00	18 435,48
72.	26531021008311 dec	Tencuiala decorativa silicatica	kg	1 012,70	51,63	52 285,70
73.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 058,00	7,95	8 411,12
74.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	2,62	21,00	55,02
75.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	254,63	3,00	763,89
76.	2662102701000	Placi ghips-carton hidrogfug	m2	375,33	45,83	17 201,37
77.	2663102100008p 1	Penopolisterol	m3	9,85	1 500,00	14 775,00
78.	2664102100000	Mortar	m3	20,05	1 150,00	23 057,50
79.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,62	985,00	610,70
80.	2670112202051a 600	Placi din ceramica granit 600*600 mm retificataantiderapanta gr 10mm	m2	15,45	300,00	4 635,00
81.	2670112202052a 600	Placi de granit ceramic 600*600 retificata antiderapant gr 10 mm	m2	35,61	300,00	10 683,00
82.	2670112202066	Placi de granit ceramic 600*600 retificata antiderapant gr 10 mm	m2	158,74	240,00	38 097,60
83.	26701122030006	Placi tip faianta semi mat 600*600mm	m2	112,35	224,00	25 166,40

	6					
84.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	501,35	5,00	2 506,75
85.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	51,57	5,00	257,85
86.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,33	12,00	3,96
87.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	10,43	10,55	110,03
88.	2682132601626s teclo	Stecloizol	m2	510,18	35,58	18 152,21
89.	2682132601626t ehn	Tehnonicoli	m2	77,55	40,57	3 146,20
90.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	5,09	45,00	229,05
91.	26821626113705 0	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3gr 50 mm	m2	34,84	95,78	3 336,98
92.	2710503808004	Fir de sudare	m	225,94	30,83	6 965,74
93.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	86,40	14,00	1 209,60
94.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,93	14,00	97,02
95.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	200,00	1,00	200,00
96.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	328,50	14,00	4 599,00
97.	2710703520285	Profil de suport	m	786,39	18,00	14 155,02
98.	2732103646070	Tabla cutata	m2	10,55	145,00	1 529,75
99.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	13,85	20,00	277,00
100.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250mm	m	34,00	195,00	6 630,00
101.	2743123549026p r150	Profil din aluminiu 150mm	m	44,00	200,00	8 800,00
102.	2811236309800i	Confectii metalice diverse ingradire	kg	268,39	25,00	6 709,75
103.	2812106305714	Mina curenta din inox	m	25,60	1 150,00	29 440,00
104.	2812106306050u 3	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare profil gr 71 mm. termopan U-3ext 1.76*2.76 h-1buc	m2	4,86	4 800,00	23 328,00
105.	2812106306050u 4	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare profilgr71 mm. termopan U-4d ext 0.96*2.76 h-2buc	m2	5,30	4 800,00	25 440,00
106.	2812106306050u 6	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare profil gr 71 mm. termopan U-6 ext 1.76*2.46 h-1buc	m2	4,33	4 800,00	20 784,00
107.	2812106306050 UI1	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare profil gr 50mm. termopan UI-1 INT 1.76*2.76 h	m2	9,72	3 800,00	36 936,00
108.	2812106306050 UI7	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare profil gr50 mm. termopan UI-7 int 0.96*2.76 h-2buc	m2	5,30	3 800,00	20 140,00
109.	2873122000751	Piese forjate	kg	2,21	20,00	44,20
110.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,78	20,00	15,60
111.	28731220041001 00vr4	Br -4 200*200	kg	58,95	26,00	1 532,70
112.	28731220041006	Plase sudate д6 A240 150*150	kg	1 341,23	26,00	34 871,98
113.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,20	22,50	72,00

114.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,54	54,00	83,16
115.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,34	54,00	72,36
116.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,71	30,00	51,30
117.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm	buc	907,32	0,29	263,14
118.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5 787,11	0,17	983,81
119.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	26,60	0,25	6,65
120.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	113,53	85,00	9 650,05
121.	2874125886734	Nituri POP	buc	33,25	0,60	19,95
122.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 999,70	0,80	2 399,76
123.	287413631340070	Diblu din material plastic	buc	294,92	1,40	412,89
124.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,68	22,50	15,30
125.	2881116002700	Disc abraziv	buc	3,83	72,00	275,76
126.	4011106202741	Energie electrica	kw	98,10	4,10	402,23
127.	4100116202806	Apa	m3	3,78	10,50	39,69
128.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	24,95	10,50	262,00
129.	4100126202818	Apa	m3	3,10	10,50	32,54
130.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	79,61	5,00	398,05
		Total materiale de constructii				1 289 232,67

Utilaje de constructii:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,03	500,00	15,00
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	1 858,50	1,20	2 230,20
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	17,36	18,00	312,48
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,63	18,00	29,34
5.	2922140007000	Macara	h-ut	11,54	500,00	5 770,00
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	22,09	25,00	552,25
7.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,05	25,00	1,25
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	96,15	18,00	1 730,70
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	20,33	25,00	508,25
10.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,66	35,00	93,10
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,50	550,00	275,00
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,81	25,00	95,25
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	5,30	25,00	132,50
14.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	14,61	25,00	365,25
15.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat	h-ut	1,09	50,00	54,50

		electric				
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	18,22	50,00	911,00
17.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,23	25,00	5,75
18.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	31,80	1,00	31,80
19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	9,46	25,00	236,50
20.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,38	18,00	60,84
21.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	61,28	18,00	1 103,04
22.	29522700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,08	18,00	1,44
23.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,13	450,00	958,50
		Total utilaje de constructii				15 473,94

Total	lei	2 153 263,42
Asigurarea sociala	24 %	203 653,63
Transportarea materialelor	7 %	90 246,29
Cheltuieli de depozitarea si acizit mate	2 %	25 784,65
Total		2 472 947,99
Cheltuieli de regie	10,5 %	259 659,54
Total		2 732 607,53
Beneficiu de deviz	6 %	163 956,46
Total		2 896 563,99
TVA	20 %	579 312,80

Total deviz:

3 475 876,79

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Instituaia prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolarea				
1	RCsG32D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie calcar 400 mm	m3			212,38 209,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	94,60	52,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9700	80,00	157,62
	4100116202806	Apa	m3	0,1200	10,50	1,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	18,00	1,44
		<i>Total</i>	lei			2 574,06
2	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor pereti caramida 120 mm	m3			217,13 214,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	94,60	52,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0300	80,00	162,37
	4100116202806	Apa	m3	0,1200	10,50	1,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	18,00	1,44
		<i>Total</i>	lei			3 365,59
3	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			27,44 26,19
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	10,50	0,53
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	18,00	0,73
		<i>Total</i>	lei			257,97
4	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprrijinite	m3			310,32 310,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8800	80,00	310,32
		<i>Total</i>	lei			872,00
5	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			103,65 103,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	94,60	23,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	80,00	80,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 775,38
6	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			40,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	80,00	40,00
		<i>Total</i>	lei			848,00
7	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III incarcarea deseurilor	100 m3			1 424,87
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	550,00	1 424,87
		<i>Total</i>	lei			275,00
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 KM deseuri	t			17,20
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,20
		<i>Total</i>	lei			958,50
		2. Pereti				
9	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara astuparea golurilor	m3			1 625,03
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	94,60	292,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	80,00	50,39
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 000,00	899,35
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,00	21,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 100,00	76,79
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	985,00	99,14
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 000,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,50	1,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	500,00	185,06
		<i>Total</i>	lei			10 010,21
10	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100 m2			57 623,67
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	94,60	13 579,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	80,00	2 314,17
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	7,00	35 280,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,50	1 276,51
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	5,37	681,77
	00000052	Nisip	m3	2,7800	350,00	973,44
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	14,00	1 260,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	20,00	46,04
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 000,00	104,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	10,50	10,61
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	500,00	2 057,29
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	50,00	40,63
		<i>Total</i>	lei			55 318,72
11	CK27Baplicativ	Pereti despartitori din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			799,84
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	94,60	71,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	80,00	3,17
	2030112951150	Perete din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	700,00	700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,29	1,16
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	87,21	13,98
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	85,00	4,78
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	4,10	2,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			9 678,04
		3. Ferestre profil din aluminiu gr 71 mm (vezi desene.ferestre deferite schite)				
12	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan G-3 1.76*2.06h 2buc	m2			3 290,90 79,19
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	94,60	72,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,41
	2030112938100G3	Ferestre din aluminiu profil gr 71 mm. termopan G-3 1.76*2.06h	m2	1,0000	3 150,00	3 150,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	87,21	40,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	85,00	13,97
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,29	1,16
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,10	3,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			23 826,14
13	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan G-4 1.66*2.06h 12buc	m2			3 291,06 79,25
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	94,60	72,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112938100G4	Ferestre din aluminiu profil gr 71 mm. termopan G-4 1.66*2.06h	m2	1,0000	3 150,00	3 150,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	87,21	40,98
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	85,00	14,03
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,29	1,16
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,10	3,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			180 054,06
14	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusivprofil gr 71 mm. termopan G-10D 0.76*0.76H 4 buc	m2			3 344,28 102,53
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	7,93
	2030112938100G10	Ferestre din aluminiu gr 71 mm G-10 0.76*0.76 h	m2	1,0000	3 150,00	3 150,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	87,21	61,65
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	85,00	20,88
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,29	1,74
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,39
		<i>Total</i>	lei			7 758,74
15	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan GI-1 1.96*0.96H 2buc OARBA	m2			3 344,40 102,69
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,09
	2030112938100G1	Ferestre din aluminiu gr 71 mm G-1 1.96*0.96 h OARBA	m2	1,0000	3 150,00	3 150,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	87,21	61,47
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	85,00	21,02
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,29	1,74
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,01
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			12 574,96

1	2	3	4	5	6	7
16	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan G-13 1.76*0.56H --1b uc OARBA	m2			3 344,20 102,77
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,16
	2030112938100G13	Ferestre din aluminiu gr 71 mm G-13 1.76*0.56 h OARBA	m2	1,0000	3 150,00	3 150,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	87,21	61,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	85,00	20,82
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,29	1,74
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,01
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,37
		Total	lei			3 277,32
17	CK26A	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=440mm pervaz	m			151,55 32,89
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	94,60	26,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	25211067183944	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=440mm	m	1,0000	115,00	117,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,29	1,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		Total	lei			5 152,74
		4. Usi exterioare profil din aluminiu gr71mm cu geam tronsom (vezi desene deferite schite) complet echipate				
18	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan U-3 1.76*2.76h-1buc	m2			4 971,64 98,65
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	94,60	89,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	80,00	8,72
	2812106306050u3	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare profil gr 71 mm. termopan U-3ext 1.76*2.76 h-1buc	m2	1,0000	4 800,00	4 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,29	1,16
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	87,21	47,91
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	85,00	16,44
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,37
		Total	lei			24 162,17
19	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan U-4d 0.96*2.76 h-2buc	m2			4 955,48 88,32
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2812106306050u4	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare profilgr71 mm. termopan U-4d ext 0.96*2.76 h-2buc	m2	1,0000	4 800,00	4 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,29	1,16
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	87,21	43,61
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,92
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,37
		Total	lei			26 264,02
20	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu,	m2			4 971,72

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan U-6 1.76*2.46 h-1buc				98,66
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	94,60	89,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	80,00	8,87
	2812106306050u6	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare profil gr 71 mm. termopan U-6 ext 1.76*2.46 h-1buc	m2	1,0000	4 800,00	4 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,29	1,16
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	87,21	47,94
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	85,00	16,49
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,37
		<i>Total</i>	lei			21 527,56
		5. Usi interioare profil din aluminiu gr 50mm cu geam tronsom (vezi desene deferite schite) sticla mata complet echipate				
21	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu s uprafata tocului pina la 7 mp inclusiv profil gr 50 mm. termopan UI-1 1.76*2.76 h -2 buc	m2			3 971,69 98,64
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	94,60	89,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	80,00	8,81
	2812106306050U I1	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare profil gr 50mm. termopan UI-1 INT 1.76*2.76 h	m2	1,0000	3 800,00	3 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,29	1,16
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	87,21	48,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	85,00	16,44
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			38 604,83
22	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv profil gr 50 mm. termopan UI-7 0.96*2.76 h-2buc	m2			3 955,48 88,32
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2812106306050U I7	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare profil gr50 mm. termopan UI-7 int 0.96*2.76 h-2buc	m2	1,0000	3 800,00	3 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,29	1,16
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	87,21	43,61
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,92
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,37
		<i>Total</i>	lei			20 964,02
		6. Usi interioare din HDF vopsiteoarbe complet echipate				
23	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m Ui-4 0,96*2,16h-4buc	m2			3 383,50 166,58

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,04
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,00	20,00
	2030112930000i4	Usi interioare din HDF vopsite UI-4 0.96*2.16 h	m2	1,0000	3 200,00	3 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	22,50	1,90
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,55	4,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	45,00	9,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,37
		<i>Total</i>	lei			28 015,38
24	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Ui-8 0,86*2,16h-8 buc	m2			3 383,51 166,60
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,04
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,00	20,00
	2030112930000i8	Usi interioare din HDF vopsite UI-8 0.86*2.16 h	m2	1,0000	3 200,00	3 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	22,50	1,91
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,55	4,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	45,00	9,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			50 346,65
		7. Finisarea interioara parter				
		7.1. Tavane parter				
25	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			266,05 152,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,80
	2662102701000	Placi ghips-carton hidroglug	m2	1,0500	45,83	48,12
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,00	12,87
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,60
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,00	2,35
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,00	1,90
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	6,00	0,52
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,07	3,42
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,17	2,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	18,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	18,00	0,85
		<i>Total</i>	lei			45 162,73
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			58,99 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,95	8,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			10 013,34
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,60 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			949,64
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2			71,13 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800v	Vopsea valabila	kg	0,4000	40,00	16,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			12 056,95
		7.2. Pereti din calcar parter				

1	2	3	4	5	6	7
29	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д6 A240 150*150	kg			31,40 4,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	28731220041006	Plase sudate д6 A240 150*150	kg	1,0100	26,00	26,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,28	0,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
		Total	lei			18 603,79
30	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2			191,64 156,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
		Total	lei			39 285,33
31	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 30 mm k=6	m2			112,67 71,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	14,40
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 150,00	41,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,11
		Total	lei			23 096,94
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			145,84 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
		Total	lei			29 896,47
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			58,97 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,95	8,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		Total	lei			12 089,82
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,60 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			1 149,02
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2			71,13 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161038000v	Vopsea valabila	kg	0,4000	40,00	16,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
		Total	lei			14 581,65

1	2	3	4	5	6	7
		7.3. Pereti despartitori parter				
36	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2			191,61 ----- 156,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			15 999,79
37	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2	m2			37,53 ----- 23,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	4,80
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 150,00	13,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			3 133,68
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			145,84 ----- 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			12 177,42
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,60 ----- 2,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,83
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			467,60
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			58,98 ----- 50,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,95	8,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			4 924,75
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,60 ----- 2,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,83
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			467,60
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2			71,13 ----- 52,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,04
	24301161038000v	Vopsea valabila	kg	0,4000	40,00	16,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			5 939,77
		7.4. Pereti din calcar parter finisarea cu placaj				

1	2	3	4	5	6	7
43	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д6 A240 150*150	kg			31,39 4,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	28731220041006	Plase sudate д6 A240 150*150	kg	1,0100	26,00	26,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,28	0,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
		Total	lei			2 086,76
44	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2			191,62 156,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,39
		Total	lei			4 407,37
45	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 30 mm k=6	m2			112,77 71,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	14,40
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 150,00	41,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,11
		Total	lei			2 593,70
46	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 straturi tehnonicoli	m2			58,45 11,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	11,35
	2320322600036t	Tehnonicoli	kg	1,7000	12,00	40,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	2,04
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	1,30
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	18,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,65
		Total	lei			1 344,30
47	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Placaj din faianta semi mat 600*600 mm pe adeziv	m2			491,05 228,85
	7132010010900	Faianțar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	267011220300066	Placi tip faianta semi mat 600*600mm	m2	1,0500	224,00	235,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	21,00	6,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,50	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			11 294,07

1	2	3	4	5	6	7
		7.5. Pereti despartitori parter finisarea cu placaj				
48	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2			191,63 ----- 156,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			5 557,37
49	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2	m2			37,64 ----- 23,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	4,80
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 150,00	13,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 091,46
50	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 straturi tehniconici	m2			58,17 ----- 11,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	11,35
	2320322600036t	Tehnicoli	kg	1,7000	12,00	40,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	2,04
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	1,03
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	18,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,65
		<i>Total</i>	lei			1 686,94
51	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Placaj din faianta semi mat 600*600 mm pe adeziv	m2			491,05 ----- 228,85
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	267011220300066	Placi tip faianta semi mat 600*600mm	m2	1,0500	224,00	235,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	21,00	6,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,50	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			14 240,31
		8. Finisarea interioara etaj				
		8.1. Tavane etaj				
52	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie hidrofug	m2			266,06 ----- 152,80

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,80
	2662102701000	Placi ghips-carton hidrodfug	m2	1,0500	45,83	48,12
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,00	12,87
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,60
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	1,00	2,35
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,00	1,90
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	6,00	0,52
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,07	3,42
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,17	2,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	18,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	18,00	0,86
		<i>Total</i>	lei			49 939,08
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			58,99
						50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,95	8,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			11 071,98
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,60
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 051,86
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2			71,13
						52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161038000v	Vopsea valabila	kg	0,4000	40,00	16,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			13 350,57
		8.2. Pereti din calcar etej				
56	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д6 A240 150*150	kg			31,40
						4,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	28731220041006	Plase sudate д6 A240 150*150	kg	1,0100	26,00	26,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000	1,28	0,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			18 829,40
57	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2			191,63
						156,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			39 762,58
58	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 30 mm k=6	m2			112,67
						71,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	56,76

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	14,40
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 150,00	41,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,11
		<i>Total</i>	lei			23 378,70
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,60 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 162,50
60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			145,84 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			30 260,93
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			58,98 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,95	8,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			12 237,71
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,60 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 162,50
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2			71,13 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161038000v	Vopsea valabila	kg	0,4000	40,00	16,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			14 760,01
		8.3. Pereti despartitori etaj				
64	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2			191,66 156,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			15 811,71
65	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2	m2			37,56 23,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	4,80
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 150,00	13,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 098,46
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,61 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			462,95
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			145,84 ----- 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			12 031,51
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,61 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			462,95
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			58,97 ----- 50,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,95	8,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			4 864,88
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,61 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			462,95
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2			71,14 ----- 52,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,04
	24301161038000v	Vopsea valabila	kg	0,4000	40,00	16,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			5 868,64
		8.4. Pereti din calcar etaj finisarea cu placaj				
72	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д6 A240 150*150	kg			31,38 ----- 4,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	28731220041006	Plase sudate д6 A240 150*150	kg	1,0100	26,00	26,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,28	0,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			2 176,68
73	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2			191,64 ----- 156,44

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			4 599,24
74	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 30 mm k=6	m2			112,47 ----- 71,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	14,40
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 150,00	41,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			2 699,36
75	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 straturi tehnonicoli	m2			58,39 ----- 11,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	11,35
	2320322600036t	Tehnonicoli	kg	1,7000	12,00	40,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	2,04
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	1,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	18,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,65
		<i>Total</i>	lei			1 401,25
76	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Placaj din faianta semi mat 600*600 mm pe adeziv	m2			491,05 ----- 228,85
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	267011220300066	Placi tip faianta semi mat 600*600mm	m2	1,0500	224,00	235,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	21,00	6,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,50	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			11 785,09
		8.5. Pereti despartitori etaj finisarea cu placaj				
77	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2			191,64 ----- 156,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 940,76
78	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2	m2			37,48 ----- 23,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	4,80
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 150,00	13,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			1 161,90
79	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 straturi tehniconici	m2			58,43 ----- 11,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	11,35
	2320322600036t	Tehnicoli	kg	1,7000	12,00	40,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	2,04
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	1,29
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	18,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,65
		<i>Total</i>	lei			1 811,34
80	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Placaj din faianta semi mat 600*600 mm pe adeziv	m2			491,04 ----- 228,85
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	267011220300066	Placi tip faianta semi mat 600*600mm	m2	1,0500	224,00	235,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	21,00	6,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,50	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			15 222,33
		9. Finisarea glafuri parter+ etaj				
81	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2			191,64 ----- 156,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			12 839,83
82	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2	m2			37,49 ----- 23,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	4,80
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 150,00	13,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			2 511,58

1	2	3	4	5	6	7
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,61 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			375,54
84	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			145,83 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			9 770,93
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,61 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			375,54
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			58,98 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,95	8,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 951,36
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,61 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			375,54
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2			71,13 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161038000v	Vopsea valabila	kg	0,4000	40,00	16,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			4 765,71
		10. Pardoseli cota -0,750,+0,000				
		10.1. Tip P-1				
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,63 64,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,50	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			6 836,80
90	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport	m2			74,41 44,23

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar M 75 se adauga 2 cm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	6,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	19,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	9,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			4 598,57
91	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi stecloizol	m2			134,80 15,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	94,60	15,14
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	12,00	36,00
	2682132601626st ecl	Stecloizol	m2	1,1000	35,58	78,28
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,00	1,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,97
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	18,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,55
		<i>Total</i>	lei			8 330,47
92	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice penopolisterol 35 gr 50 mm	m3			2 113,87 425,85
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	94,60	373,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,04
	2663102100008pl	Penopolisterol	m3	1,0250	1 500,00	1 553,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	124,60
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,03
		<i>Total</i>	lei			6 531,87
93	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,63 64,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,50	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			6 836,80
94	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se exclude 1cm	m2			37,24 22,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	9,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	4,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			-2 301,34
95	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 600*600 retificata antiderapant 10 mm	m2			429,27 152,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	80,00	152,72
	2670112202066	Placi de granit ceramic 600*600 retificata antiderapant gr 10 mm	m2	1,0150	240,00	243,61
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	6,00	25,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	21,00	4,20

1	2	3	4	5	6	7
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	72,00	1,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,50	0,04
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	25,00	1,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	18,00	0,21
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	18,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			26 528,90
96	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			143,83 45,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	85,00	91,04
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,0000	0,12	0,76
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	30,00	3,15
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,00	0,30
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			8 054,70
		10.2. Tip P-2				
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,55 64,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	7,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,50	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,59
		<i>Total</i>	lei			1 951,28
98	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 2 cm	m2			186,12 110,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	16,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	49,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	24,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,74
		<i>Total</i>	lei			3 285,09
99	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi tehnomicoli	m2			145,92 15,11
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	94,60	15,11
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	12,00	36,00
	2682132601626te hn	Tehnicoli	m2	1,1000	40,57	89,25
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,00	1,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	1,13
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	18,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,55
		<i>Total</i>	lei			2 575,40
100	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice penopolisterol 35 gr 50 mm	m3			2 112,00 425,92

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	94,60	374,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	51,82
	2663102100008pl	Penopolisterol	m3	1,0250	1 500,00	1 551,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	9,94
		Total	lei			1 858,56
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,55 64,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	7,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,50	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,59
		Total	lei			1 951,28
102	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se exclude 1cm	m2			37,28 22,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	9,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	4,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,14
		Total	lei			-658,01
103	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 600*600 retificata antiderapant 10mm	m2			429,13 152,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	80,00	152,70
	2670112202066	Placi de granit ceramic 600*600 retificata antiderapant gr 10 mm	m2	1,0150	240,00	243,54
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	6,00	25,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	21,00	4,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	72,00	1,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,50	0,04
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	25,00	1,13
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0116	18,00	0,20
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	18,00	0,09
		Total	lei			7 574,23
		10.3. tip P-3				
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,60 64,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,50	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		Total	lei			12 249,41
105	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 2 cm	m2			186,07 110,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	16,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	49,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	24,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			20 560,30
106	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi stecloizol	m2			134,82 15,14
	7134030012200	Izulator hidrofug	h-om	0,0800	94,60	15,14
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	12,00	36,00
	2682132601626st eclo	Stecloizol	m2	1,1000	35,58	78,28
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,00	1,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,99
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	18,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,55
		<i>Total</i>	lei			14 931,07
107	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice penopolisterol 35 gr 50 mm	m3			2 115,23 425,60
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	94,60	373,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	51,99
	2663102100008pl	Penopolisterol	m3	1,0250	1 500,00	1 554,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,45
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,02
		<i>Total</i>	lei			11 718,35
108	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,60 64,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,50	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			12 249,41
109	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se exclude 1cm	m2			37,21 22,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	9,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			-4 120,60
110	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) 4-6 mm	m2			896,37 284,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	94,60	189,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	80,00	95,20
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	39,67	5,95
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	68,00	23,80
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,00	42,00
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	30,83	31,45
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	145,00	21,75
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	38,00	41,80
	252311671634600 l	Covor linoleum natural bacteriostatic 4-6 mm	m2	1,0500	420,00	441,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	10,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	35,00	0,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	18,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			99 272,89
		10.4. Finisarea soclu				
111	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			29,22 5,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	5,68
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	12,00	20,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	1,02
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	0,67
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	18,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			438,32
112	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat 250 kg/m3 gr50 mm	m2			362,01 158,17
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	94,60	134,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	80,00	23,84
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,20	16,97
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,20	16,97
	252130260290725050	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 250kg/m3* gr 50mm	m2	1,0700	140,00	151,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,22
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,80	4,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	18,00	0,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	18,00	0,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			5 430,10
113	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)membrana uniflex	m2			124,98 5,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	5,68
	2320322600036mu	Membrana Uniflex	kg	1,7000	68,33	116,16
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	1,02
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	0,67
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	18,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			1 874,74
114	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm retificata deraapanta gr10 mm	m2			525,69 176,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	80,00	176,00
	2670112202051a600	Placi din ceramica granit 600*600 mm retificataantiderapanta gr 10mm	m2	1,0200	300,00	309,00
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	5,00	30,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	21,00	8,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	18,00	0,56
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	25,00	0,38
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	25,00	1,13

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7 885,34
		10.5. Finisarea praguri				
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,61 64,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,50	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			3 871,18
116	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm	m2			37,20 22,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	9,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,14
		<i>Total</i>	lei			1 302,10
117	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Br4d 200*200	kg			31,43 4,17
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	287312200410010 0vr4	Br -4 200*200	kg	1,0100	26,00	26,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,28	0,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,34
		<i>Total</i>	lei			1 834,39
118	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm retificata antiderapant	m2			490,11 152,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	80,00	152,73
	2670112202052a6 00	Placi de granit ceramic 600*600 retificata antiderapant gr 10 mm	m2	1,0150	300,00	304,46
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	6,00	25,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	21,00	4,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	72,00	1,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,50	0,04
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	25,00	1,14
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0116	18,00	0,21
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	18,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			8 576,96
119	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm retificata antiderapanta 600*600 gr 10mm	m2			667,38 308,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	80,00	308,39
	2670112202052a6 00	Placi de granit ceramic 600*600 retificata antiderapant gr 10 mm	m2	1,0200	300,00	306,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	6,00	34,80
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	21,00	3,14
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	21,00	4,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	72,00	1,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	10,50	0,05
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	25,00	8,57
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	18,00	0,65
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	18,00	0,13
		<i>Total</i>	lei			11 679,14

1	2	3	4	5	6	7
		11. Pardoseli cota +3.000				
		11.1. Tip P-4				
120	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi stecloizol	m2			134,84 15,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	94,60	15,14
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	12,00	36,00
	2682132601626st ecl	Stecloizol	m2	1,1000	35,58	78,28
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,00	1,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	1,01
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	18,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,55
		Total	lei			8 002,86
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,59 64,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		Total	lei			6 563,71
122	CG01A1k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 4cm	m2			148,82 88,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	12,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	39,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	19,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,43
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,60
		Total	lei			8 832,54
123	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 600*600 cm retificata antiderapant gr 10 mm	m2			429,25 152,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	80,00	152,72
	2670112202066	Placi de granit ceramic 600*600 retificata antiderapant gr 10 mm	m2	1,0150	240,00	243,60
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	6,00	25,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	21,00	4,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	72,00	1,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,50	0,04
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	25,00	1,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	18,00	0,21
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	18,00	0,09
		Total	lei			25 476,02
124	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			143,83 45,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	85,00	91,04
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,12	0,76
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	30,00	3,15

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,00	0,30
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			7 191,32
		11.2. Tip P-5				
125	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi tehnonicoli	m2			145,96 ----- 15,16
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	94,60	15,16
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	12,00	36,00
	2682132601626te hn	Tehnonicoli	m2	1,1000	40,57	89,25
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,00	1,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	1,14
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	18,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,55
		<i>Total</i>	lei			2 568,95
126	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,62 ----- 64,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,50	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			1 946,95
127	CG01A1k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 4cm	m2			148,94 ----- 88,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	12,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	39,56
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	19,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,43
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			2 621,33
128	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 600*600cm retificata antiderapant gr 10 mm	m2			429,18 ----- 152,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	80,00	152,73
	2670112202066	Placi de granit ceramic 600*600 retificata antiderapant gr 10 mm	m2	1,0150	240,00	243,55
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	6,00	25,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	21,00	4,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	72,00	1,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,50	0,04
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	25,00	1,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	18,00	0,20
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	18,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			7 553,56
		11.3. tip P-6				
129	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,60 ----- 64,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,50	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		Total	lei			12 249,41
130	CG01A1k=12	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 6cm	m2			223,25 132,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	19,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	59,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	29,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,65
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,90
		Total	lei			24 724,89
131	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) 4-6 mm	m2			896,37 284,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	94,60	189,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	80,00	95,20
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	39,67	5,95
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	68,00	23,80
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,00	42,00
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	30,83	31,45
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	145,00	21,75
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	38,00	41,80
	252311671634600 1	Covor linoleum natural bacteriostatic 4-6 mm	m2	1,0500	420,00	441,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	10,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,18
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	35,00	0,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	18,00	3,60
		Total	lei			99 272,89
		12. Finisarea exterioara				
132	CK26B aplicativ	Profil din aluminiu pentru suport termoizolare 150 mm	m			238,01 36,67
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2743123549026pr 150	Profil din aluminiu 150mm	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,29	1,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		Total	lei			10 472,53
133	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			80,41 70,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 000,00	1,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 000,00	0,48
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 000,00	1,45
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 000,00	0,61
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	22,50	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	1,20	5,40
		Total	lei			33 210,45
134	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3	m2			412,89 268,79

1	2	3	4	5	6	7
		gr 3cm				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	94,60	226,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	80,00	42,32
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,20	16,97
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,20	21,21
	25213026029093	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3 gr 3cm	m2	1,0700	66,58	71,96
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	11,00	14,11
	287413631340070	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,40	11,31
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	18,00	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	18,00	0,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			15 070,45
135	CF30A aplicativ	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti tencuiala decorativa silicatica norma 2.6 kg/m2 pentru strat gr.1.5 mm glafuri	m2			249,80 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	26531021008311dec	Tencuiala decorativa silicatica	kg	2,6000	51,63	134,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,50	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	18,00	0,11
		<i>Total</i>	lei			7 369,17
136	IzF55C k=1.1 la sal	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/m2 gr 150 mm de montat cu rosturi acoperite	m2			671,11 233,67
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	94,60	196,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	80,00	36,78
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,20	16,97
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,20	21,21
	2521302602909135	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3* 150 MM	m2	1,0700	350,00	378,24
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,22
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		1,00	0,56
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,80	6,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	18,00	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	18,00	0,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			241 600,70
137	CF30A aplicativ	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti tencuiala decorativa silicatica norma 2.6 kg/m2 pentru strat gr.1.5 mm	m2			249,80 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	26531021008311dec	Tencuiala decorativa silicatica	kg	2,6000	51,63	134,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,50	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	18,00	0,11
		<i>Total</i>	lei			89 928,00
138	CK26B	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250mm pervaz	m			233,01 36,67
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250mm	m	1,0000	195,00	195,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,29	1,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			7 922,41
139	CH06A aplicativ	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta balustrada din inox teava	m			1 243,28 85,14

1	2	3	4	5	6	7
		d42.4*1.5h0.9 m in trei rinduri struna d16*1.2				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2812106305714	Mina curenta din inox	m	1,0000	1 150,00	1 150,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,10	0,41
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	54,00	3,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,30	1,61
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	35,00	0,87
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	10,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			31 828,06
		13. Balustrada B1				
140	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, balustrada din tevi patrate 50*50,20*20	kg			45,61 ----- 19,72
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,94
	2811236309800i	Confecții metalice diverse ingradire	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	54,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,30	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			12 242,36
141	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice afereute utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) ГФ 021	t			508,21 ----- 384,74
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	94,60	158,84
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	94,60	225,90
	2430126103294gf	Grund ГФ 021	kg	3,2600	35,00	113,62
	2320166200676	White spirit	kg	0,2300	40,00	8,96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0770	12,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			136,20
142	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ 133	t			672,16 ----- 360,04
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	94,60	360,04
	243011610321813 3	Vopsea de ulei orice culoare ПФ133	kg	5,2000	57,30	297,20
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	40,00	14,93
		<i>Total</i>	lei			180,14
		14. Canale de ventilre				
143	CD63A	Zidarie din caramida format 250x120x65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santer pavilioane, porticuri si alte constructii decorative, inaltime nivel pina la 4m	m3			4 674,16 ----- 1 227,55
	7122050013400	Zidar	h-om	11,0900	94,60	1 049,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2300	80,00	178,33
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	421,0000	7,00	2 947,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	48,8400	2,50	122,10
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,1400	5,37	65,20
	00000052	Nisip	m3	0,2660	350,00	92,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5400	10,50	5,66
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4200	500,00	209,64
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0800	50,00	4,04
		<i>Total</i>	lei			17 948,76
144	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 923,42 ----- 2 095,83
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 916,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	80,00	178,95
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	30,00	225,00

1	2	3	4	5	6	7
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 000,00	0,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 000,00	4 605,26
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	5 000,00	657,89
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	20,00	68,42
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	26,60	80,48
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	11,00	28,46
	28741458870491	Suie de constructie	kg	3,0000	22,50	67,11
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	12,00	17,37
	24105200067531	Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	65,79
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	18,00	6,32
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,48
		Total	lei			1 806,54
145	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale vatea minerala 135 kg/m3 gr 50 mm	m2			128,28 10,39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	94,60	10,39
	268216261137050	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3gr 50 mm	m2	1,0100	95,78	96,72
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	3,00	0,99
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	11,00	18,15
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	1 000,00	0,58
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	1,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	18,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			4 425,77
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj plasa 150 g/m2	m2			31,77 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	26141226019125	Impaslitura din fibra de sticla tip 150gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,50	0,00
		Total	lei			1 270,90
147	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			191,57 156,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,39
		Total	lei			5 842,86
148	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2			288,37 99,28
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0500	94,60	99,28
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	145,00	161,03
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,60	2,10
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,25	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0500	500,00	25,26
		Total	lei			2 739,51

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.

L.S.