

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1724934406153](#) din 29.08.2024

Obiectul achiziției: **Articole Sanitare pentru anul 2024.**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1.Lavuar cu piedestal cu partea de fixare la perete pe toată lungimea, lungimea nu mai puțin de 55 cm				1.Lavuar cu piedestal cu partea de fixare la perete pe toată lungimea, lungimea nu mai puțin de 55 cm		
2.Vas de closet ”Kompakt”, cu 2 regimuri de scurgere (econom și obișnuit), 45 grade, cu regim de spălare totală a vasului, cu sistem de excludere a stropirii, cu gaura de scurgere mare și îndreptată drept în jos				2.Vas de closet ”Kompakt”, cu 2 regimuri de scurgere (econom și obișnuit), 45 grade, cu regim de spălare totală a vasului, cu sistem de excludere a stropirii, cu gaura de scurgere mare și îndreptată drept în jos		
3.Amestecător (Baterie) pentru lavuar, lipsa detaliilor inutile, tehnologie sigură și design lejer, NU din metalurgie de pulbere, cu furtunurile incluse				3.Amestecător (Baterie) pentru lavuar, lipsa detaliilor inutile, tehnologie sigură și design lejer, NU din metalurgie de pulbere, cu furtunurile incluse		

(Tip comanda: Monocomandă; Montaj: Pe lavoar; Material: Alama integră; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Inaltime scurgere: min 15 cm deasupra lavoarului), fixare centrala cu piuluta de alama.				(Tip comanda: Monocomandă; Montaj: Pe lavoar; Material: Alama integră; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Inaltime scurgere: min 15 cm deasupra lavoarului), fixare centrala cu piuluta de alama.		
4.Amestecător (Baterie) pentru bucătărie, lipsa detaliilor inutile, tehnologie sigură și design lejer, NU din metalurgie de pulbere, cu furtunurile incluse (Tip comanda: Monocomandă; Montaj: Pe spalator; Material: Alama integră; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Lungimea : min 150mmmm,Inaltimea 100 mmmm, debit min 10L, Racorf 1/2), fixare cenmtrala cu piuluta de alama.				4.Amestecător (Baterie) pentru bucătărie, lipsa detaliilor inutile, tehnologie sigură și design lejer, NU din metalurgie de pulbere, cu furtunurile incluse (Tip comanda: Monocomandă; Montaj: Pe spalator; Material: Alama integră; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Lungimea : min 150mmmm,Inaltimea 100 mmmm, debit min 10L, Racorf 1/2), fixare cenmtrala cu piuluta de alama.		
5.Amestecător pentru duș, NU din metalurgie de pulbere (Tip comanda: Monocomanda; Montaj: Pe perete; Material: Alama; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Set de duș inclus: furtun și pară)				5.Amestecător pentru duș, NU din metalurgie de pulbere (Tip comanda: Monocomanda; Montaj: Pe perete; Material: Alama; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Set de duș inclus: furtun și pară)		
6.Para de dus				6.Para de dus		

7.Furtun duș nichelat oțel inoxidabil, metal înpletit cu furtunul interior din silicon, rezistent în timp, 2 m				7.Furtun duș nichelat oțel inoxidabil, metal înpletit cu furtunul interior din silicon, rezistent în timp, 2 m		
8.Set pentru fixarea lavoarului BKMUX 12x120mm	8.Set pentru fixarea lavoarului BKMUX 12x120mm	Turcia	UNIPLAST SRL	8.Set pentru fixarea lavoarului BKMUX 12x120mm	8.Set pentru fixarea lavoarului BKMUX 12x120mm	
9.Mecanism WC cu tragere, alimentare-evacuare, alimentare inferioara, buton clasic cromat. Econom.Aniplast W	9.Mecanism WC cu tragere, alimentare-evacuare, alimentare inferioara, buton clasic cromat. Econom.Aniplast W	Turcia	UNIPLAST SRL	9.Mecanism WC cu tragere, alimentare-evacuare, alimentare inferioara, buton clasic cromat. Econom.Aniplast W	9.Mecanism WC cu tragere, alimentare-evacuare, alimentare inferioara, buton clasic cromat. Econom.Aniplast W	
10.Robinet conectare lateral p/u WC 1/2	10.Robinet conectare lateral p/u WC 1/2	Turcia	UNIPLAST SRL	10.Robinet conectare lateral p/u WC 1/2	10.Robinet conectare lateral p/u WC 1/2	
11.Robinet conectare de jos p/u WC 1/2	11.Robinet conectare de jos p/u WC 1/2	Turcia	UNIPLAST SRL	11.Robinet conectare de jos p/u WC 1/2	11.Robinet conectare de jos p/u WC 1/2	
12.Sifon lavoar tip "butelie" 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 de lungime 1350 mm, inox toate componentele metalice	12.Sifon lavoar tip "butelie" 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 de lungime 1350 mm, inox toate componentele metalice	Turcia	UNIPLAST SRL	12.Sifon lavoar tip "butelie" 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 de lungime 1350 mm, inox toate componentele metalice	12.Sifon lavoar tip "butelie" 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 de lungime 1350 mm, inox toate componentele metalice	
13.Sifon pentru chiuvetă dublă inox tip "butelie" 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 de lungime 1350 mm, inox toate componentele metalice	13.Sifon pentru chiuvetă dublă inox tip "butelie" 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 de lungime 1350 mm, inox toate componentele metalice	Turcia	UNIPLAST SRL	13.Sifon pentru chiuvetă dublă inox tip "butelie" 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 de lungime 1350 mm, inox toate componentele metalice	13.Sifon pentru chiuvetă dublă inox tip "butelie" 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 de lungime 1350 mm, inox toate componentele metalice	
14.Capac vas closet	14.Capac vas closet	Turcia	UNIPLAST SRL	14.Capac vas closet	14.Capac vas closet	
15.Reducție FEFI alama 3/4" x 1"	15.Reducție FEFI alama 3/4" x 1"	Turcia	UNIPLAST SRL	15.Reducție FEFI alama 3/4" x 1"	15.Reducție FEFI alama 3/4" x 1"	
16.Reducție FEFI alama 1/2" x 3/4",	16.Reducție FEFI alama 1/2" x 3/4",	Turcia	UNIPLAST SRL	16.Reducție FEFI alama 1/2" x 3/4",	16.Reducție FEFI alama 1/2" x 3/4",	
17.Reducție FEFI alama 3/4" x 1/2"	17.Reducție FEFI alama 3/4" x 1/2"	Turcia	UNIPLAST SRL	17.Reducție FEFI alama 3/4" x 1/2"	17.Reducție FEFI alama 3/4" x 1/2"	

18.Niplu alamă 1/2	18.Niplu alamă 1/2	Turcia	UNIPLAST SRL	18.Niplu alamă 1/2	18.Niplu alamă 1/2	
19.Prelungitor alama 1/2 L 35mm	19.Prelungitor alama 1/2 L 35mm	Turcia	UNIPLAST SRL	19.Prelungitor alama 1/2 L 35mm	19.Prelungitor alama 1/2 L 35mm	
20.Dezaerator alama cromat automat 1/2 de marimea unui robinet Maevschi	20.Dezaerator alama cromat automat 1/2 de marimea unui robinet Maevschi	Turcia	UNIPLAST SRL	20.Dezaerator alama cromat automat 1/2 de marimea unui robinet Maevschi	20.Dezaerator alama cromat automat 1/2 de marimea unui robinet Maevschi	
21.Robinet bilă din alamă cu mâner/flutur FE-FI 1/2 PN 30, Produs în Europa	21.Robinet bilă din alamă cu mâner/flutur FE-FI 1/2 PN 30, Produs în Europa	Turcia	UNIPLAST SRL	21.Robinet bilă din alamă cu mâner/flutur FE-FI 1/2 PN 30, Produs în Europa	21.Robinet bilă din alamă cu mâner/flutur FE-FI 1/2 PN 30, Produs în Europa	
22.Robinet bilă din alamă cu mâner/flutur FI-FI 1/2 PN 30, Produs în Europa	22.Robinet bilă din alamă cu mâner/flutur FI-FI 1/2 PN 30, Produs în Europa	Turcia	UNIPLAST SRL	22.Robinet bilă din alamă cu mâner/flutur FI-FI 1/2 PN 30, Produs în Europa	22.Robinet bilă din alamă cu mâner/flutur FI-FI 1/2 PN 30, Produs în Europa	
23.Robinet bilă din alamă cu mâner/flutur FI-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa	23.Robinet bilă din alamă cu mâner/flutur FI-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa	Turcia	UNIPLAST SRL	23.Robinet bilă din alamă cu mâner/flutur FI-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa	23.Robinet bilă din alamă cu mâner/flutur FI-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa	
24.Robinet bilă din alamă cu mâner/flutur FE-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa	24.Robinet bilă din alamă cu mâner/flutur FE-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa	Turcia	UNIPLAST SRL	24.Robinet bilă din alamă cu mâner/flutur FE-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa	24.Robinet bilă din alamă cu mâner/flutur FE-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa	
25.Robinet sferic, bila din inox d40mm				25.Robinet sferic, bila din inox d40mm		
26.Robinet bila 1",Produs în Europa	26.Robinet bila 1",Produs în Europa	Turcia	UNIPLAST SRL	26.Robinet bila 1",Produs în Europa	26.Robinet bila 1",Produs în Europa	
27.Robinet bilă din alamă cu mâner/flutur FE-FI/FI-FI 2 PN 30, Produs în Europa	27.Robinet bilă din alamă cu mâner/flutur FE-FI/FI-FI 2 PN 30, Produs în Europa	Turcia	UNIPLAST SRL	27.Robinet bilă din alamă cu mâner/flutur FE-FI/FI-FI 2 PN 30, Produs în Europa	27.Robinet bilă din alamă cu mâner/flutur FE-FI/FI-FI 2 PN 30, Produs în Europa	
28.Robinet sub lavoar 1/2 * 1/2,Produs în Europa	28.Robinet sub lavoar 1/2 * 1/2,Produs în Europa	Turcia	UNIPLAST SRL	28.Robinet sub lavoar 1/2 * 1/2,Produs în Europa	28.Robinet sub lavoar 1/2 * 1/2,Produs în Europa	
29.Calorifer din aluminiu universal 500x80x80, 10 secții în complet cu kitul pentru calorifere aluminiu cu dop și	29.Calorifer din aluminiu universal 500x80x80, 10 secții în complet cu kitul pentru calorifere aluminiu cu dop și	Turcia	UNIPLAST SRL	29.Calorifer din aluminiu universal 500x80x80, 10 secții în complet cu kitul pentru calorifere aluminiu cu dop și	29.Calorifer din aluminiu universal 500x80x80, 10 secții în complet cu kitul pentru calorifere aluminiu cu dop și	

aerisitor 1"x3/4" și 4 console de fixare a caloriferului	aerisitor 1"x3/4" și 4 console de fixare a caloriferului			aerisitor 1"x3/4" și 4 console de fixare a caloriferului	aerisitor 1"x3/4" și 4 console de fixare a caloriferului	
30.Țeavă PP-R C Ø20x2,8 alb, 90°	30.Țeavă PP-R C Ø20x2,8 alb, 90°	Turcia	UNIPLAST SRL	30.Țeavă PP-R C Ø20x2,8 alb, 90°	30.Țeavă PP-R C Ø20x2,8 alb, 90°	
31.Trecere PP-R FE-FI 25x20 alb	31.Trecere PP-R FE-FI 25x20 alb	Turcia	UNIPLAST SRL	31.Trecere PP-R FE-FI 25x20 alb	31.Trecere PP-R FE-FI 25x20 alb	
32.Trecere cu Olandez PP-R FE 25x3/4 - 1"	32.Trecere cu Olandez PP-R FE 25x3/4 - 1"	Turcia	UNIPLAST SRL	32.Trecere cu Olandez PP-R FE 25x3/4 - 1"	32.Trecere cu Olandez PP-R FE 25x3/4 - 1"	
33.Trecere cu Olandez PP-R FI 25x3/4 - 1"	33.Trecere cu Olandez PP-R FI 25x3/4 - 1"	Turcia	UNIPLAST SRL	33.Trecere cu Olandez PP-R FI 25x3/4 - 1"	33.Trecere cu Olandez PP-R FI 25x3/4 - 1"	
34.Trecere cu Olandez PP-R FE 20x1/2	34.Trecere cu Olandez PP-R FE 20x1/2	Turcia	UNIPLAST SRL	34.Trecere cu Olandez PP-R FE 20x1/2	34.Trecere cu Olandez PP-R FE 20x1/2	
35.Trecere cu Olandez PP-R FI 20x1/2	35.Trecere cu Olandez PP-R FI 20x1/2	Turcia	UNIPLAST SRL	35.Trecere cu Olandez PP-R FI 20x1/2	35.Trecere cu Olandez PP-R FI 20x1/2	
36.Dop alama FI 1/2	36.Dop alama FI 1/2	Turcia	UNIPLAST SRL	36.Dop alama FI 1/2	36.Dop alama FI 1/2	
37.Dop alama FI 3/4	37.Dop alama FI 3/4	Turcia	UNIPLAST SRL	37.Dop alama FI 3/4	37.Dop alama FI 3/4	
38.Trecere PP-R FE/FI d20x1/2	38.Trecere PP-R FE/FI d20x1/2	Turcia	UNIPLAST SRL	38.Trecere PP-R FE/FI d20x1/2	38.Trecere PP-R FE/FI d20x1/2	
39.Dop PPR PE 1/2	39.Dop PPR PE 1/2	Turcia	UNIPLAST SRL	39.Dop PPR PE 1/2	39.Dop PPR PE 1/2	
40 Dop teava PPR, D 20 mm,	40 Dop teava PPR, D 20 mm,	Turcia	UNIPLAST SRL	40 Dop teava PPR, D 20 mm,	40 Dop teava PPR, D 20 mm,	
41.Mufa PP-R d20 alba	41.Mufa PP-R d20 alba	Turcia	UNIPLAST SRL	41.Mufa PP-R d20 alba	41.Mufa PP-R d20 alba	
42.Colier PP-R d20 alb	42.Colier PP-R d20 alb	Turcia	UNIPLAST SRL	42.Colier PP-R d20 alb	42.Colier PP-R d20 alb	
43.Colier PP-R d25 alb	43.Colier PP-R d25 alb	Turcia	UNIPLAST SRL	43.Colier PP-R d25 alb	43.Colier PP-R d25 alb	
44.Țeavă PP-R C d25x4,2; 90°	44.Țeavă PP-R C d25x4,2; 90°	Turcia	UNIPLAST SRL	44.Țeavă PP-R C d25x4,2; 90°	44.Țeavă PP-R C d25x4,2; 90°	
45.Cot PP-R C 45° d25	45.Cot PP-R C 45° d25	Turcia	UNIPLAST SRL	45.Cot PP-R C 45° d25	45.Cot PP-R C 45° d25	
46.Cot PP-R C 90° d25	46.Cot PP-R C 90° d25	Turcia	UNIPLAST SRL	46.Cot PP-R C 90° d25	46.Cot PP-R C 90° d25	

47.Cot alama FE 1/2	47.Cot alama FE 1/2	Turcia	UNIPLAST SRL	47.Cot alama FE 1/2	47.Cot alama FE 1/2	
48.Cot alama FI 1/2	48.Cot alama FI 1/2	Turcia	UNIPLAST SRL	48.Cot alama FI 1/2	48.Cot alama FI 1/2	
49.Teu alama FE FE FI 1/2	49.Teu alama FE FE FI 1/2	Turcia	UNIPLAST SRL	49.Teu alama FE FE FI 1/2	49.Teu alama FE FE FI 1/2	
50.Teu PP-R C 90° d25	50.Teu PP-R C 90° d25	Turcia	UNIPLAST SRL	50.Teu PP-R C 90° d25	50.Teu PP-R C 90° d25	
51.Mufa PP-R C d25 alba	51.Mufa PP-R C d25 alba	Turcia	UNIPLAST SRL	51.Mufa PP-R C d25 alba	51.Mufa PP-R C d25 alba	
52.Trecere PP-R FE d25x 1/2	52.Trecere PP-R FE d25x 1/2	Turcia	UNIPLAST SRL	52.Trecere PP-R FE d25x 1/2	52.Trecere PP-R FE d25x 1/2	
53.Trecere PP-R FE d25x3/4	53.Trecere PP-R FE d25x3/4	Turcia	UNIPLAST SRL	53.Trecere PP-R FE d25x3/4	53.Trecere PP-R FE d25x3/4	
54.ReductiePP-R FIFI 32- 25	54.ReductiePP-R FIFI 32- 25	Turcia	UNIPLAST SRL	54.ReductiePP-R FIFI 32- 25	54.ReductiePP-R FIFI 32- 25	
55.Țeavă PP Ø110x2,2; L- 0,5m	55.Țeavă PP Ø110x2,2; L- 0,5m	Turcia	UNIPLAST SRL	55.Țeavă PP Ø110x2,2; L- 0,5m	55.Țeavă PP Ø110x2,2; L- 0,5m	
56.Țeavă PP Ø110x2,2; L-1m				56.Țeavă PP Ø110x2,2; L-1m		
57.Țeavă PP Ø110x2,2; L- 1,5m				57.Țeavă PP Ø110x2,2; L- 1,5m		
58.Țeavă PP Ø110x2,2; L- 2m				58.Țeavă PP Ø110x2,2; L- 2m		
59.Cot PP Ø110, 45°	59.Cot PP Ø110, 45°	Turcia	UNIPLAST SRL	59.Cot PP Ø110, 45°	59.Cot PP Ø110, 45°	
60.Cot PP Ø110, 90°	60.Cot PP Ø110, 90°	Turcia	UNIPLAST SRL	60.Cot PP Ø110, 90°	60.Cot PP Ø110, 90°	
61.Teu PP 45° Ø110/110/110	61.Teu PP 45° Ø110/110/110	Turcia	UNIPLAST SRL	61.Teu PP 45° Ø110/110/110	61.Teu PP 45° Ø110/110/110	
62.Teu PP 90° Ø110/110/110	62.Teu PP 90° Ø110/110/110	Turcia	UNIPLAST SRL	62.Teu PP 90° Ø110/110/110	62.Teu PP 90° Ø110/110/110	
64.Mufa reparație incastrare PP Ø110/100 cu garnitură	64.Mufa reparație incastrare PP Ø110 cu garnitură	Turcia	UNIPLAST SRL	64.Mufa reparație incastrare PP Ø110/100 cu garnitură	64.Mufa reparație incastrare PP Ø110 cu garnitură	
65.Teu PP cu trecere 45° Ø110/50/110	65.Teu PP cu trecere 45° Ø110/50/110	Turcia	UNIPLAST SRL	65.Teu PP cu trecere 45° Ø110/50/110	65.Teu PP cu trecere 45° Ø110/50/110	
66.Teu PP cu trecere 90° Ø110/50/110	66.Teu PP cu trecere 90° Ø110/50/110	Turcia	UNIPLAST SRL	66.Teu PP cu trecere 90° Ø110/50/110	66.Teu PP cu trecere 90° Ø110/50/110	

67.Reductie PP Ø110/50	67.Reductie PP Ø110/50	Turcia	UNIPLAST SRL	67.Reductie PP Ø110/50	67.Reductie PP Ø110/50	
68.Compensator PP Ø110	68.Compensator PP Ø110	Turcia	UNIPLAST SRL	68.Compensator PP Ø110	68.Compensator PP Ø110	
69.Țeavă PP Ø50x2,2; L-0,25m	69.Țeavă PP Ø50x1,8; L-0,25m	Turcia	UNIPLAST SRL	69.Țeavă PP Ø50x2,2; L-0,25m	69.Țeavă PP Ø50x1,8; L-0,25m	
70.Țeavă PP Ø50x2,2; L- 0,5m	70.Țeavă PP Ø50x1,8; L-0,5m	Turcia	UNIPLAST SRL	70.Țeavă PP Ø50x2,2; L- 0,5m	70.Țeavă PP Ø50x1,8; L-0,5m	
71.Țeavă PP Ø50x2,2; L-1m	71.Țeavă PP Ø50x1,8; L-1m	Turcia	UNIPLAST SRL	71.Țeavă PP Ø50x2,2; L-1m	71.Țeavă PP Ø50x1,8; L-1m	
72.Țeavă PP Ø50x2,2; L-2m	72.Țeavă PP Ø50x1,8; L-2m	Turcia	UNIPLAST SRL	72.Țeavă PP Ø50x2,2; L-2m	72.Țeavă PP Ø50x1,8; L-2m	
73.Teu PP Ø50/50/50, 45°	73.Teu PP Ø50/50/50, 45°	Turcia	UNIPLAST SRL	73.Teu PP Ø50/50/50, 45°	73.Teu PP Ø50/50/50, 45°	
74.Teu PP Ø50/50/50, 90°	74.Teu PP Ø50/50/50, 90°	Turcia	UNIPLAST SRL	74.Teu PP Ø50/50/50, 90°	74.Teu PP Ø50/50/50, 90°	
75.Cot PP Ø50, 45°	75.Cot PP Ø50, 45°	Turcia	UNIPLAST SRL	75.Cot PP Ø50, 45°	75.Cot PP Ø50, 45°	
76.Cot PP Ø50, 90°	76.Cot PP Ø50, 90°	Turcia	UNIPLAST SRL	76.Cot PP Ø50, 90°	76.Cot PP Ø50, 90°	
77.Mufa canalizare PP d 50mm	77.Mufa canalizare PP d 50mm	Turcia	UNIPLAST SRL	77.Mufa canalizare PP d 50mm	77.Mufa canalizare PP d 50mm	
78.Coliere metalice cu garnitura,surub si diblu dn.50	78.Coliere metalice cu garnitura,surub si diblu dn.50	Turcia	UNIPLAST SRL	78.Coliere metalice cu garnitura,surub si diblu dn.50	78.Coliere metalice cu garnitura,surub si diblu dn.50	
79.Coliere metalice cu garnitura,surub si diblu dn.63	79.Coliere metalice cu garnitura,surub si diblu dn.65	Turcia	UNIPLAST SRL	79.Coliere metalice cu garnitura,surub si diblu dn.63	79.Coliere metalice cu garnitura,surub si diblu dn.65	
80.Racord flexibil din inox pentru baterii monocomanda 1/2 F x M10, pînă la 60 cm, niplu lung, 95°C, P – 10 bar, produs în Europa, Garanție 10 ani				80.Racord flexibil din inox pentru baterii monocomanda 1/2 F x M10, pînă la 60 cm, niplu lung, 95°C, P – 10 bar, produs în Europa, Garanție 10 ani		
81.Racord flexibil din inox 1/2"-1/2" pînă la 60 cm, 95°C, P – 10 bar, FE-FI, produs în Europa; Garanție 10 ani				81.Racord flexibil din inox 1/2"-1/2" pînă la 60 cm, 95°C, P – 10 bar, FE-FI, produs în Europa; Garanție 10 ani		

82.Racord flexibil din inox 1/2"-1/2" pînă la 60 cm, 95°C, P – 10 bar, FI-FI, produs în Europa; Garanție 10 ani				82.Racord flexibil din inox 1/2"-1/2" pînă la 60 cm, 95°C, P – 10 bar, FI-FI, produs în Europa; Garanție 10 ani		
83.Set mecanism fixare rezervor WC(kit surub din inox si garnitura)				83.Set mecanism fixare rezervor WC(kit surub din inox si garnitura)		
84.Set pentru fixarea closetului 10x80 mm				84.Set pentru fixarea closetului 10x80 mm		
85.Garnituri racord flexibil silicon 1/2	85.Garnituri racord flexibil silicon 1/2	Turcia	UNIPLAST SRL	85.Garnituri racord flexibil silicon 1/2	85.Garnituri racord flexibil silicon 1/2	
86.Garnituri racord flexibil silicon 3/4	86.Garnituri racord flexibil silicon 3/4	Turcia	UNIPLAST SRL	86.Garnituri racord flexibil silicon 3/4	86.Garnituri racord flexibil silicon 3/4	
87.Silicon sanitar alb				87.Silicon sanitar alb		
88.Bandă teflon originală de etanșare pentru țevi apă/gaz 12mmx0,1mmx12mx0,7g/cm3, produs în Europa	88.Bandă teflon originală de etanșare pentru țevi apă/gaz 12mmx0,1mmx10mx0,7g/cm3, produs în Europa	Turcia	UNIPLAST SRL	88.Bandă teflon originală de etanșare pentru țevi apă/gaz 12mmx0,1mmx12mx0,7g/cm3, produs în Europa	88.Bandă teflon originală de etanșare pentru țevi apă/gaz 12mmx0,1mmx10mx0,7g/cm3, produs în Europa	
89.ReductiePP-R FIFI 32- 25	89.ReductiePP-R FIFI 32- 25	Turcia	UNIPLAST SRL	89.ReductiePP-R FIFI 32- 25	89.ReductiePP-R FIFI 32- 25	
90.Capsator 6-14MM Yato	90.Capsator 6-14MM Yato	Turcia	UNIPLAST SRL	90.Capsator 6-14MM Yato	90.Capsator 6-14MM Yato	
91.Unsoare cu grafit 0,8kg				91.Unsoare cu grafit 0,8kg		
92.Furtun silicon Ø 15mm	92.Furtun silicon Ø 15mm	Turcia	UNIPLAST SRL	92.Furtun silicon Ø 15mm	92.Furtun silicon Ø 15mm	
93.Set garnitura etansare 210 buc				93.Set garnitura etansare 210 buc		
94.Colier de stringere d12-22 mm	94.Colier de stringere d12-22 mm	Turcia	UNIPLAST SRL	94.Colier de stringere d12-22 mm	94.Colier de stringere d12-22 mm	
95.Paranit 2-3 mm	95.Paranit 2-3 mm	Turcia	UNIPLAST SRL	95.Paranit 2-3 mm	95.Paranit 2-3 mm	

96.Cleste papagal cu eliberare rapida L-300mm, Deschiderea maxima - 44 mm	96.Cleste papagal cu eliberare rapida L-300mm, Deschiderea maxima - 44 mm	Turcia	UNIPLAST SRL	96.Cleste papagal cu eliberare rapida L-300mm, Deschiderea maxima - 44 mm	96.Cleste papagal cu eliberare rapida L-300mm, Deschiderea maxima - 44 mm	
97.Cleste papagal 250mm, Deschiderea maxima - 34 mm	97.Cleste papagal 250mm, Deschiderea maxima - 34 mm	Turcia	UNIPLAST SRL	97.Cleste papagal 250mm, Deschiderea maxima - 34 mm	97.Cleste papagal 250mm, Deschiderea maxima - 34 mm	
98.Cutie hidraulica pentru depozitarea si pastrarea echipamentelor pentru stingere a incendiilor.Dulapul de incendiu se amplaseazape peretesi este potrivit pentru depozitarea stingatoarelor portabile, furtunilor de incendiu. Usa cutiiei hidrante - fabricata din otel. Dimensiunile - 650x230x540 mm.				98.Cutie hidraulica pentru depozitarea si pastrarea echipamentelor pentru stingere a incendiilor.Dulapul de incendiu se amplaseazape peretesi este potrivit pentru depozitarea stingatoarelor portabile, furtunilor de incendiu. Usa cutiiei hidrante - fabricata din otel. Dimensiunile - 650x230x540 mm.		
99 Rezervor inox 24 litri cu membrana.				99 Rezervor inox 24 litri cu membrana.		
100. Releu de presiune(presostat) 10 Bar	100. Releu de presiune(presostat) 10 Bar	Turcia	UNIPLAST SRL	100. Releu de presiune(presostat) 10 Bar	100. Releu de presiune(presostat) 10 Bar	
101. Furtun antivibrant cotit 80cm	101. Furtun antivibrant cotit 80cm	Turcia	UNIPLAST SRL	101. Furtun antivibrant cotit 80cm	101. Furtun antivibrant cotit 80cm	
102. Capac polimer - nisip(compozit) verde/negru pentru zone pietonale	102. Capac polimer - nisip(compozit) verde/negru pentru zone pietonale	Turcia	UNIPLAST SRL	102. Capac polimer - nisip(compozit) verde/negru pentru zone pietonale	102. Capac polimer - nisip(compozit) verde/negru pentru zone pietonale	
103. Transpalet manual hidraulic 2,5 t. Lungimea furcii 1150mm. Latimea furcii 550mm				103. Transpalet manual hidraulic 2,5 t. Lungimea furcii 1150mm. Latimea furcii 550mm		
104. Dublu 10x60 cu surub cu cap hexagonal 6x80mm din inox	104. Dublu 10x60 cu surub cu cap hexagonal 6x80mm din inox	Turcia	UNIPLAST SRL	104. Dublu 10x60 cu surub cu cap hexagonal 6x80mm din inox	104. Dublu 10x60 cu surub cu cap hexagonal 6x80mm din inox	

Semnat:_____ Numele, Prenumele GROZAVU ECATERINA În calitate de: ADMINISTRATOR

Ofertantul: BIG DISTRIBUTION SRL Adresa: MUN CHISINAU, COM BACIOI, STR INDEPENDENTEI 114/1